

GENERAL CATALOGUE 2021-22

peronda

Pasión por el detalle

passion for detail



1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.



1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

2020 nos enseñó muchas cosas. Una de ellas, que eso a lo que llamábamos simplemente “casa” podía ser muchas otras. Una oficina. Una clase. Un bar improvisado. Un lugar de reuniones virtuales. Y, sobre todo, el lugar donde sentirse bien no es una posibilidad, sino un requisito.

2021 es para disfrutar. Partir de todo lo aprendido y acostumbrarnos a tomar las cosas con relax. El catálogo general de Peronda es para relajarse. Proponemos disfrutar de las novedades como cada año, pero de una forma totalmente interactiva. Nosotros ponemos el suelo, tú das color a los espacios.

Accede al código QR, descárgate nuestros ambientes y encuentra el placer de pintar con números. ¡Que lo disfrutes!

2020 taught us many things. One of them, that what we used to call just “home” could be many others. An office. A classroom. An improvised bar. A virtual meeting room. And, above all, the place where feeling good is not a possibility but a requirement.

2021 is to enjoy. To start from everything we have learnt and to get used to taking it easy. Peronda’s general catalogue is made for you to relax. We suggest you enjoy the novelties as every year, but in a completely interactive way. We set up the floors, you colour the spaces.

Access the QR code, download our settings and find the pleasure of painting with numbers. Please, enjoy!

Peronda con el planeta

PERONDA'S COMMITMENT TO THE PLANET

Seamos claros. El planeta tierra está en peligro. Generación de gases de efecto invernadero, quema de combustibles fósiles, deforestación de selvas y bosques, alta producción de residuos... en definitiva, prácticas que están generando un calentamiento global con devastadoras consecuencias a corto, medio y largo plazo.

En Peronda lo sabemos, y no vamos a quedarnos parados mientras todo esto ocurre. Por ello, con la finalidad de conseguir una producción más "verde", hemos caracterizado nuestro proceso de fabricación en innovador, eficiente y sostenible con el medioambiente.

Nuestra visión es seguir fabricando baldosas cerámicas cada vez más eficientes e innovadoras, aplicando para ello las tecnologías más avanzadas existentes con el objetivo principal de reducir los impactos ambientales generados demostrando nuestro respeto por el planeta en el que vivimos, para que las futuras generaciones puedan seguir disfrutando de él.

Gracias a ello nuestro proceso de producción se caracteriza por:

Let's be blunt. Planet Earth is in jeopardy with the generation of greenhouse gases, the burning of fossil fuels, the deforestation of woodlands and jungles, and huge amounts of generated waste. These are all practices that contribute to global warming, with devastating short, mid and long-term effects.

At Peronda we are aware of this situation, and we have no intention of standing by and just letting it happen. That is why we have developed an innovative, efficient, environmentally sustainable manufacturing process in order to ensure "greener" systems.

We wish to develop increasingly innovative efficient ceramic tiles, taking advantage of cutting-edge technology with the prime goal of reducing our environmental impacts, hence demonstrating our care for the planet we live on so that future generations can continue to enjoy it.

Thanks to this commitment, our production process stands out for its:

EFICIENCIA ENERGÉTICA

ENERGY EFFICIENCY

Optimización de todas las etapas del proceso productivo, que se traduce en una optimización de la energía consumida y en un aumento de la eficiencia.

La empresa se caracteriza por realizar constantes inversiones, aplicando las tecnologías más avanzadas, destinadas al aumento de la eficiencia del proceso de producción, que se traduce en una disminución de las materias primas y combustibles utilizados. Con este objetivo se consigue un proceso de alta rentabilidad energética, donde la relación energía consumida por metro cuadrado fabricación disminuye día a día, logrando optimizar la energía consumida y las materias primas arcillosas utilizadas. Esto se traduce en una disminución de la explotación de los recursos naturales, lo que favorece la no extinción de flora y fauna, empobrecimiento de los suelos, etc., y se asegure la sostenibilidad con el tiempo para que futuras generaciones puedan contar con estos recursos.

The optimization of all stages of the production process, leading to optimized energy consumption and increased efficiency.

One distinguishing feature of Peronda is its ongoing investment into the company, using state-of-the-art technologies to boost the efficiency of its production process and hence reduce the consumption of raw materials and fuel. The outcome is a process conspicuous for its high energy efficiency, with continuous savings on energy consumption per square metre of produced tiles, optimizing energy consumption and the clays used as raw materials. This leads to a reduction in harvested natural resources, helping to prevent the extinction of flora and fauna and land degradation while also contributing to sustainability so that future generations can count on these resources.

GESTIÓN DE RESIDUOS

WASTE MANAGEMENT

Minimización de los impactos ambientales generados durante nuestro proceso de producción.

Como todo proceso de producción, la fabricación de baldosas cerámicas genera una serie de residuos, que son gestionados mediante gestores autorizados, reduciéndose de este modo los impactos medioambientales asociados.

The minimization of all environmental impacts from the production process.

Like all production processes, a series of waste materials are generated during the tile manufacturing process. These are managed by authorized waste management agencies, hence reducing associated environmental impacts.

GESTIÓN INTEGRADA

INTEGRATED MANAGEMENT

Los residuos de envases de cartón son gestionado a través de un sistema de gestión integrado. Para este fin, PERONDA GROUP esta adherida a la organización medioambiental ECOEMBES, organización sin ánimo de lucro que promueve la sostenibilidad y el cuidado del medioambiente a través del reciclaje.

The waste from all cardboard packaging is processed using an integrated management system. For this purpose, PERONDA GROUP is a member of ECOEMBES, a non-profit environmental organization that promotes sustainability and environmental care through recycling.

EMISIONES ATMOSFÉRICAS

ATMOSPHERIC EMISSIONS

Reducción de las emisiones de CO^2 a la atmósfera y cumplimiento del Protocolo de Kioto debido a la alta eficiencia energética del proceso productivo.

Con el fin de dar cumplimiento al Protocolo de Kioto, uno de los objetivos principales de la empresa es la reducción de las emisiones de CO^2 a la atmósfera y de este modo contribuir de forma positiva a la lucha contra el cambio climático. La reducción del consumo de gas natural durante la producción de las baldosas cerámicas se traduce en una disminución de las emisiones de CO^2 y por lo tanto en una disminución del calentamiento global del planeta y del conocido "efecto invernadero". Todo ello se consigue debido a la aplicación de las tecnologías más avanzadas que hacen del proceso de producción de la empresa un proceso muy eficiente energéticamente.

A reduction in CO^2 atmospheric emissions and compliance with the Kyoto Protocol due to the high energy efficiency of the production process.

In order to comply with the Kyoto Protocol, one of the company's main goals is to reduce CO^2 atmospheric emissions, thus helping to combat climate change. A reduction in the consumption of natural gas during the tile manufacturing process leads to a drop in CO^2 emissions and, by extension, it helps to slow down the global warming caused by greenhouse gas emissions. All this is achieved by using cutting-edge technologies so that the company's production process is a highly energy efficient one.

ECONOMÍA CIRCULAR

CIRCULAR ECONOMY

Reutilización en el proceso productivo de las aguas residuales generadas y del polvo atomizado y tiesto crudo, reduciéndose el consumo de materias primas.
(Ver porcentaje de recursos reutilizados por colección en la página 445.)

Durante las distintas etapas del proceso de fabricación de baldosas cerámicas, se generan grandes cantidades de agua residual industrial y materia prima arcillosa denominada "rechazo". Antes de convertirse en residuos son recursos naturales denominados agua y arcilla, cuya extracción se realiza directamente del planeta en que vivimos. Gracias a la reutilización de estos residuos generados en el proceso de fabricación, se disminuye el consumo tanto de agua como de materia prima arcillosa, con loa que se disminuyen las explotaciones para conseguir los recursos naturales utilizados, aumentando su sostenibilidad con el tiempo para que generaciones futuras puedan optar a ellos.

Re-using wastewater, particles of powder and unfired waste clay in the production process, hence reducing the consumption of raw materials.
(See page 445 for the percentage of re-used raw materials per collection.)

During the different stages of the tile manufacturing process, large amounts of industrial wastewater and reject clays are generated. They are the waste products of two natural resources–water and clay-, harvested from the planet on which we live. By re-using these waste products from the production process, savings on water consumption and clay raw materials are achieved, thus reducing the amount of natural resources that need to be harvested and helping to conserve them for future generations.

VERTIDO CERO

ZERO DISCHARGE

Durante el proceso productivo existe vertido cero de las aguas residuales generadas.

La generación de las aguas residuales es un aspecto medioambiental significativo en el proceso de fabricación de baldosas cerámicas. Se debe principalmente a las operaciones de limpieza y aplicación de los esmaltes.
El tratamiento que reciben estas aguas residuales es su reutilización en el proceso de producción debido a que se utiliza como materia prima en la preparación de las materias primas arcillosas necesarias para el conformado del soporte cerámico, debido a que se preparan mediante un proceso de atomización previa molturación vía húmeda. Por lo tanto no existe vertido de aguas residuales, que se conoce como vertido cero.

Zero discharge of wastewater during the production process.

Wastewater generation is an important environmental factor in ceramic tile manufacturing. This wastewater mainly comes from cleaning operations and the glazing process. Peronda re-uses wastewater in the production process as a raw material in the preparation of the clay materials used to make the tile bodies of its products, involving wet-milling and spray-drying processes. This means that there is no discharge of wastewater, technically known as zero discharge.

VIDA ÚTIL

SERVICE LIFE

Las baldosas cerámicas son uno de los materiales de la construcción de mayor vida útil, reduciendo de este modo el volumen de residuos generados.

La vida útil de una baldosa cerámica se estima en 50 años, con lo que se consigue que el impacto ambiental asociado a cada una de ellas sea bajo. La larga vida útil que presentan se traduce en una disminución de los residuos sólidos o de demolición generados. Además, y debido a que es inerte, no requiere de consumos energéticos para su correcto funcionamiento cuando está instalada en cualquier edificio, con lo que se disminuyen aún más los impactos medioambientales asociados.

Ceramic tiles are one of the building materials with the longest service life, thus reducing the amount of waste that is generated.

Ceramic tiles have an estimated service life of 50 years, and so each tile has a low environmental impact. This long service life leads to a decrease in generated solid waste or debris from demolitions. Moreover, because ceramic tiles are inert products, they require no energy consumption once they have been laid in buildings, further minimizing the associated environmental impacts.

USOS ILIMITADOS. MISMA SUPERFICIE

¿Imaginas poder tener un mismo suelo con iguales cualidades en todos los espacios de tus proyectos? El acabado All in one aúna suavidad y antideslizamiento. Ahora no hay por qué elegir, puedes tenerlo todo en un único producto.

MAYOR SUAVIDAD Y LIMPIEZA

Hasta ahora, las zonas húmedas estaban condenadas a la rugosidad. Ahora son más agradables y fáciles de limpiar gracias a la suavidad que nos aporta este nuevo acabado de Peronda.

MENOR STOCK

El nuevo acabado All in one de Peronda es la mejor manera de optimizar el negocio, al permitirnos reducir stocks con este producto All in one. Con solo una referencia, somos capaces de satisfacer las diversas necesidades técnicas de tus proyectos.

MAYOR ARMONÍA

Ya podemos salir del salón a la terraza sin depender de los formatos ni de los tonos. La colocación del material sin límites nos aporta esa sensación de continuidad estética que tanto nos gusta.

UNLIMITED PURPOSES. SAME SURFACE

Can you imagine having the very same flooring with identical features in every single space of your project? All in one finish brings softness and anti slip treatment together. There is no need to choose any more. You can have it all in just one product.

MORE SOFTNESS AND CLEANLINESS

Up to now, humid areas were doomed to roughness. They are nicer and easier to clean now thanks to the softness this brand-new Peronda's finish brings us.

LESS STOCK

Peronda's new finish All in one is the best way to optimise business, for it lets us reduce the stock by using this all-in-one product. Just with one reference, we can satisfy the many technical needs of your project.

MORE HARMONY

We can already come out on the terrace regardless of neither formats nor tones. Unlimited ways of placing materials gives us a feeling of aesthetic continuation we really like.

ALL IN ONE

Antislip Soft. Unlimited purposes.



Accede al código QR y conoce a fondo nuestra tecnología ALL IN ONE.
Enter with the QR code and learn all about our ALL IN ONE technology.

SHAPED TECH

Real precision by Peronda.

Natural

Las texturas, los recovecos, las vetas que crea la naturaleza son caprichosas, y esa es la fuente de su belleza. No hay dos iguales, y en su singularidad radica su belleza.

La pasión por la búsqueda del detalle ha llevado a Peronda a desarrollar una tecnología capaz de reproducir la naturaleza en su máxima expresión, que es captando hasta el mínimo detalle.

Los relieves son creados con tecnología digital perfectamente coordinada con la impresión gráfica para generar las piezas más naturales vistas en cerámica.

Natural

The textures, sinuosity and veining found in nature all follow capricious rules, and it is this random nature that makes them so very lovely. Nothing is ever identical and this singularity is the secret to nature's beauty.

Peronda's passion for detail has led it to develop technology able to reproduce nature in its maximum of expressions, captured down to the tiniest of details.

Digital technology is used to create textures that coincide perfectly with the printed pattern, leading to some of the most natural looking designs ever to be seen on ceramic tiles.

Preciso

Donde ponemos el relieve ponemos la tinta. La precisión con la que imprimimos nuestras piezas es milimétrica, pues relieve y gráfica casan a la perfección para obtener un resultado técnicamente inmejorable.

Precise

Our printing inks reach each and every part of the printed texture. The tiles are printed with absolute precision, carefully marrying the design with the corresponding texture to unparalleled technical effect.


Real

Nada de ilusiones ópticas, esto es real. Lo que ves y lo que tocas es lo mismo. La veta está donde está el relieve y viceversa. Lo que siempre quisimos en cerámica, ahora lo consigue Peronda.

Real

There are no optical illusions. Everything is real. What you see and what you touch are one and the same thing. The printed veins coincide perfectly with the texture. Everything you have always longed for in ceramic tiles has now been achieved by Peronda.

Accede al código QR y conoce a fondo nuestra tecnología SHAPED TECH.
Enter with the QR code and learn all about our SHAPED TECH technology.



HONED

The value of the passing of time.

Eterno


Brillo satinado irregular que nos evoca el resultado del paso del tiempo sobre una superficie noble. La belleza de los elementos que cuanto más envejecen mayor valor tienen, más bonitos son, más historias atesoran.

Todo ello ligado a un tacto especialmente suave que transforma cualquier interior en un lugar especial, cálido, donde nos sentimos cómodos y seguros.

Eternal

Uneven polished brightness evoking the result of the passing of time on a fine surface. The beauty of elements that the more they get old, the more value they have, the more beautiful they are and the more number of stories they treasure.

All of this is bound to quite a soft touch that turns any indoor area into a special, warm place where we feel safe and comfortable.



Accede al código QR y conoce a fondo nuestra tecnología HONED.
Enter with the QR code and learn all about our HONED technology.

SOFT

The smoothest one.

Suave, sedoso y fácil de limpiar

El acabado SOFT es la perfecta elección para hacer de cualquier espacio un lugar más confortable.
Gracias a su material sedoso, ofrece una superficie de extrema suavidad muy fácil de limpiar, pues impide que la suciedad se adhiera.
El broche ideal para tu vivienda o local comercial.

Smooth, silky and easy to clean

SOFT is a finish conceived to bring added comfort and convenience to settings of all kinds.
Thanks to its silky feel, this is a very smooth, easy-to-clean surface since it prevents the build-up of dirt.
The perfect crowning touch to homes or commercial premises!



EXTRAWHITE

En Peronda, como los esquimales, somos capaces de reconocer diferentes tonos de blanco y por ello siempre vamos un paso más lejos en nuestra búsqueda del níveo perfecto. Ahora, con todos los esfuerzos tecnológicos concentrados en nuevas formulaciones de esmaltes, podemos ofrecer el blanco cerámico más puro hasta la fecha, que cuenta además con una suavidad incomparable.

Se trata del acabado Extrawhite presente en las colecciones ICE y COTTON. Los espacios se tornan más luminosos, neutros y confortables aportando así el valor diferencial que continuamente ofrecen nuestros productos, resultado de nuestra conocida pasión por el detalle.

At Peronda, we are skilled at distinguishing different shades of white, just like Eskimos. This keeps us one step ahead in our search for the perfect white. Thanks to the technological efforts we channel into finding new glaze formulae, we have come up with the most ultra-white tile finish to date, with the added benefit of an unparalleled smooth surface.

This is our Extrawhite finish, available in the ICE and COTTON collections. Extrawhite infuses settings with a more luminous, neutral, comfortable appearance, lending them that singular appeal that all our products offer, thanks to Peronda's well-known passion for detail.



LAYER TECH

Multi texture surface.


Layer Tech es la última tecnología de decoración cerámica, que permite crear texturas en diferentes capas de la superficie generando efectos variados en una misma pieza. Acabados espectaculares hasta ahora imposibles de conseguir en cerámica.

Con esta técnica se abre un infinito abanico de posibilidades en decoración cerámica puesto que se trata de combinar distintas materias, colores y formas en un proceso de adición en el que cada combinación puede generar un efecto totalmente nuevo y sorprendente.

Layer Tech is the latest in tile printing technology. With it, textures can be created on different surface layers, generating varying effects on the same tile. This leads to hitherto unimaginable spectacular finishes on the tiles.

Layer Tech technology opens up endless new possibilities in ceramic tile printing, since different materials, colours and shapes can be combined. In this additive process, each combination gives rise to a totally new amazing effect.

Accede al código QR y conoce a fondo nuestra tecnología LAYER TECH.
Enter with the QR code and learn all about our LAYER TECH technology.



MADE OFF peronda

El futuro cerámico no es qué. Es cómo.

4D TECH es el sistema de producción cerámica más innovador del mercado. Un nuevo estándar para la máxima calidad.

El nuevo Peronda de siempre.

Nueva tecnología, mismos valores. 4DTECH aporta mayor precisión, versatilidad y eficiencia sin olvidar la calidad y la sostenibilidad.

With technology as our ace card.

4D TECH is the most innovative tile manufacturing system on the market, raising standards in a bid to achieve maximum quality.

A new yet familiar Peronda.

New technology but still the same values. 4DTECH ensures greater precision, versatility and efficiency, not to mention quality and sustainability.

MÁS ES MÁS
Nuevos formatos, no solo más grandes si no también más variedad de tamaños. Nuevos formatos hasta ahora impensables en cerámica.

DETALLES NUNCA VISTOS
La nueva tecnología 4DTECH confiere a los productos una precisión hasta ahora desconocida. Mayor definición en los detalles y unos efectos que siguen mejorando la realidad que nos inspira.

CREATIVIDAD SIN LIMITES
Las colecciones desarrolladas con las capacidades 4DTECH elevan el diseño a una nueva dimensión gracias a nuevas posibilidades matéricas y estéticas con las que enriquecer los productos.

APOSTAR POR LA INNOVACIÓN
Con la implantación de la nueva tecnología 4DTECH Peronda demuestra una vez más estar a la cabeza de la innovación en la industria cerámica garantizando así su crecimiento, siempre fiel a la máxima calidad.

EVEN MORE FORMATS
New formats – not just bigger ones but more widely assorted sizes. New sizes that were hitherto unconceivable in ceramic tiles.


SIMPLY AMAZING DETAIL
With new 4DTECH technology, a hitherto impossible degree of precision has been achieved. Higher-definition finer details and effects that continue to improve on our real sources of inspiration.

LIMITLESS CREATIVITY
Collections developed with 4TECH and its improved technology break new ground in design, thanks to its new aesthetic and material-related potential for enriching products.


COMMITTED TO INNOVATION
With the arrival of new 4DTECH technology, Peronda has yet again demonstrated that it is a trailblazer in the introduction of tile innovations, hence guaranteeing its growth through an ongoing search for maximum quality.




MAYOR NATURALIDAD
A more natural appearance




FABRICACIÓN EN PLANO CONTINUO
Continuous production process



PIEZAS DE MAYOR TAMAÑO
Larger formats




CORTE POR CUCHILLA EN CRUDO
Tiles cut while unfired




DECORACIÓN DIGITAL EN MASA
Through-body digital decoration




MEJOR DECORACIÓN DIGITAL SUPERFICIAL
Improved digital surface decor




VARIEDAD DE FORMATOS
More widely assorted formats



ECOLOGÍA
Eco-friendly



VARIEDAD DE ESPESORES
Varying thicknesses



DURABILIDAD
Durability




peronda.com

Nuevas herramientas digitales
New digital tools


En Peronda estamos comprometidos con el detalle a todos los niveles, por ello te ofrecemos diferentes maneras de vivir la experiencia de la marca, ahora, a nivel digital. Accediendo a la microweb news.peronda.com tienes a tu disposición contenido específico para que puedas explorar las últimas novedades de una forma mucho más visual: videos, ambientes, catálogos…lo último de lo último en un solo click. También pensamos en facilitarte la experiencia de venta con tus clientes. Por ello ponemos a tu disposición, en www.peronda.com/3D, un sencillo programa para que puedas inspirar con toda la oferta de Peronda. Simplemente selecciona un ambiente, marca la superficie que quieras y elige un producto. En menos de un minuto estarás mostrando multitud de propuestas estéticas que seguro ayudarán a conquistar los deseos de tu cliente.

Peronda is committed to detail at every level, which is why we offer you different ways of experiencing the brand – the latest one online! By visiting the microweb news.peronda.com you can access specific content to explore the latest products in a much more visual way: videos, settings, catalogues… all the most recent updates with a single click.
We've also given a lot of thought about how to enhance the sales experience with your customers. We therefore offer a simple programme at www.peronda.com/3D where you can inspire them with the full range by Peronda. Simply select a setting, enter the surface area you want, and choose a product. In less than one minute you can show them all kinds of aesthetic ideas that are bound to help you fulfil your customers' wishes.

Accede al código QR y diseña tu propio espacio con nuestro CONFIGURADOR 3D.
Enter with the QR code and design your own space with our 3D SETTINGS VISUALIZER.



Acabados Finishes



LAYER TECH_LT

Última tecnología de decoración cerámica, que permite crear texturas en diferentes capas de la superficie de manera digital.

The latest in tile printing technology. With it, textures can be created on different surface layers in a digital way.

EXTRAWHITE

Gracias a los esfuerzos tecnológicos concentrados en nuevas formulaciones de esmaltes, podemos ofrecer el blanco cerámico más puro hasta la fecha.

Thanks to the technological efforts we channel into finding new glaze formulae, we have come up with the most ultra-white tile finish to date.

SHAPED_SP

Relieves creados de manera digital perfectamente coordinados con la impresión gráfica para generar las piezas más naturales nunca vistas en cerámica.

Reliefs are created via digital technology perfectly coordinated with graphic printing to generate the most natural pieces ever seen in ceramic.

ALL IN ONE_AS

Usos ilimitados, misma superficie.
El acabado All in one aúna suavidad y antideslizamiento. Ahora no hay por qué elegir, puedes tenerlo todo en un único producto.

Unlimited purposes, same surface.
All in one finish brings softness and anti slip treatment together. There is no need to choose any more. You can have it all in just one product.

HONED_HO

Brillo satinado irregular que nos evoca el resultado del paso del tiempo sobre una superficie noble.

Uneven polished brightness evoking the result of the passing of time on a fine surface.

NATURAL_NT

Acabado inherente al producto cerámico cuidando los atributos naturales del mismo para potenciar el detalle de su gráfica.

The tile's natural finish, conserving all its natural characteristics so as to enhance the details of its pattern.

SOFT_SF

Acabado suave y sofisticado en superficies mates de fácil limpieza que enfatiza el detalle del producto.

A soft sophisticated matt finish, conceived to enhance the features of the tile design, on an easy-to-clean surface.

LAPADO_LA

Superficies semipulidas que aportan brillo natural a cualquier tipo de espacio.

A semi-polished surface that brings a natural shine to all settings where it is used.

ANTISLIP_A

Porcelánicos de aspecto mate y una delicada textura con características antideslizante.

Matt porcelain tiles with a delicate texture and non-slip grip.

BUSH HAMMERED_BHMR

Suave relieve que confiere textura en superficies de aspecto mate y tacto único.

A matt surface with a gentle relief texture and unique feel.

ANTISLIP BUSH HAMMERED_ABHMR

Porcelánico antideslizante con rugosidad imperceptible al tacto.


Non-slip porcelain tiles, with a roughness imperceptible to the touch.

Aspectos ÍNDICE



Apperance index

BLANCOS
/ WHITE



CEMENTOS
/ CONCRETE



COLORES
/ COLORS



MADERAS
/ WOODS

MÁRMOLES
/ MARBLE



METAL
/ METAL



PIEDRAS
/ STONE

TEXTURAS
/ TEXTURES



VINTAGE
/ FS

Revestimiento wall tiles



CEMENTOS
/ CONCRETE

Pasta blanca | white body

Colección | Collection	P.
BARBICAN	220
DONNA	232
DOWNTOWN	234
GRUNGE	248
NATURE	278
SALINES	298
VIBRATO	308
VILLAGE WALL	310



PIEDRAS
/ STONE

Pasta blanca | white body

Colección | Collection	P.
ALPINE	214
DANUBIO	230
DOWNTOWN	234
ERTA	240
NATURE	278
VIBRATO	308



COLORES
/ COLOURS

Pasta blanca | white body

Colección | Collection	P.
FS MUD	378
FS RAKU	394
FS TRADITION	426
PALETTE	284



VINTAGE
/ FS

Pasta blanca | white body

Colección | Collection	P.
FS MUD	378
FS RAKU	394
FS TRADITION	426

BLANCOS
/ WHITE

Pasta blanca | white body

Colección | Collection	P.
COTTON	222
DONNA	232
FROZEN	242
ICE	256
LACCIO	264
PURE	288
SENSE	304

MÁRMOLES
/ MARBLE

Pasta blanca | white body

Colección | Collection	P.
ALPINE	214
METROPOLITAN	272
LUCCA	270

TEXTURAS
/ TEXTURES

Pasta blanca | white body

Colección | Collection	P.
COTTON	222
ICE	256
PALETTE	284

Pavimento Floor tiles



CEMENTOS
/ CONCRETE

Porcelánico | porcelain

Colección | Collection	P.
ALLEY 4D	52
DOWNTOWN 4D	82
DOWNTOWN	88
FS RIALTO	400
FS VENDOME	432
GROUND	104
GRUNGE	114
MITTE	148
PLANET	174
SHARK	190
URBAN	196



PIEDRAS
/ STONE

Porcelánico | porcelain

Colección | Collection	P.
ALPINE 4D	58
ALPINE	66
DOWNTOWN 4D	82
DOWNTOWN	88
LUCCA 4D	132
LUCCA	140
MYSTIC 4D	160
NATURE	166
SATYA	184
SHARK	190



COLORES
/ COLOURS

Porcelánico | porcelain

Colección | Collection	P.
FS MARAIS	368
HOUSE OF VANITY	122

Gres | Single fired

Colección | Collection	P.
FS CLAY	338
FS ETNA	348
FS HERITAGE	356
FS IVY	364
FS ROOTS	402
FS YARD	436



VINTAGE
/ FS

Porcelánico | porcelain

Colección | Collection	P.
FS MARAIS	368
FS MELVIN	372
FS NORWICH	384
FS OFELIA	386
FS SEATTLE	410
FS VENDOME	432
FS VENECIA	434

Gres | Single fired

Colección | Collection	P.
FS ALORA	314
FS ARTISAN	316
FS AURORA	320
FS BLUME	332
FS BRETAGNE	334
FS CHESTER	338
FS CLAY	338
FS DAMERO	334
FS ETNA	348
FS FAENZA	352
FS HERITAGE	356
FS IVY	364
FS MARRAKECH	370
FS MIRAMBEL	374
FS ORIGINAL	388
FS RIALTO	400
FS ROOTS	402
FS SAJA	408
FS SEATTLE	410
FS SENA	412
FS STAR	414
FS TEMPLE	422
FS YARD	436



MADERAS
/ WOODS

Porcelánico | porcelain

Colección | Collection	P.
ASPEN	72
ESSENCE	98
GROVE	110
LENK	124
MUMBLE	152
UNIQUE	194
WHISTLER	208

MÁRMOLES
/ MARBLE

pasta blanca | white body

Colección | Collection	P.
ALPINE 4D	58
ALPINE	66
LUCCA 4D	132
LUCCA	140




METAL
/ METAL

Porcelánico | porcelain

Colección | Collection	P.
BRASS	78
MITTE	148

Aplicación ÍNDICE



R9_		DIN 51130
Colección | Collection	**Acabado | Finished**	**P.**
ALLEY 4D	Natural	52
ASPEN	Natural	72
BRASS	Lapatto	78
ESSENCE	Natural	98
FS ALORA	Natural	314
FS ARTISAN	Natural	316
FS AURORA	Natural	320
FS BLUME	Natural	332
FS BRETAGNE	Natural	334
FS CHESTER	Natural	338
FS CLAY	Natural	338
FS DAMERO	Natural	334
FS ETNA	Natural	348
FS FAENZA	Natural	352
FS IVY	Natural	364
FS MARAIS	Natural	368
FS MARRAKECH	Natural	370
FS MELVIN	Natural	372
FS NORWICH	Natural	384
FS ORIGINAL	Natural	388
FS RIALTO	Natural	400
FS ROOTS	Natural	402
FS SEATTLE	Natural	410
FS SENA	Natural	412
FS STAR	Natural	414
FS TEMPLE	Natural	422
FS VENDOME	Natural	432
FS YARD	Natural	436
GROUND	Lapatto	104
GROUND	Soft	104
GROVE	Natural	110
HOUSE OF VANITY	Natural	122
MITTE	Natural	148
MUMBLE	Natural	152
MYSTIC 4D	Natural	160
PLANET	Lapatto	174
PLANET	Soft	174
SATYA	Natural	184
SHARK	Lapatto	190
UNIQUE	Natural	194
WHISTLER	Natural	208

R10_		DIN 51130
Colección | Collection	**Acabado | Finished**	**P.**
BRASS	Natural	78
DOWNTOWN	Shaped	88
FS ARTISAN	Natural	316
FS CHESTER	Natural	338
FS MIRAMBEL	Natural	374
FS OFELIA	Natural	386
FS ORIGINAL	Natural	388
GROUND	Soft	104
LUCCA	Natural	140
MYSTIC 4D	Bush Hammered	160
NATURE	Soft	166
PLANET	Natural	174
SHARK	Natural	190
URBAN	Soft	196

R11_		DIN 51130
Colección | Collection	**Acabado | Finished**	**P.**
ALLEY 4D	Antislip Bush Hammered	52
ALPINE	All in one	66
ASPEN	Antislip Natural	72
DOWNTOWN	Antislip Natural	88
ESSENCE	Antislip Natural	98
FS VENECIA	Natural	434
GRUNGE	All in one	248
LENK	All in one	124
LUCCA	All in one	140
MUMBLE	Antislip Natural	152
NATURE	Antislip Natural	166
NATURE	Antislip Bush Hammered	166
SATYA	Antislip Natural	184
VERBIER	All in one	204
WHISTLER	Antislip Natural	208

R12_		DIN 51130
Colección | Collection	**Acabado | Finished**	**P.**
GROUND	Antislip Natural	104
MYSTIC 4D	Antislip Bush Hammered	160
PLANET	Antislip Natural	174
URBAN	Antislip Natural	196

A_ DIN 51097

Colección | Collection	Acabado | Finished	P.
MYSTIC 4D	Natural	160

A+B_ DIN 51097

Colección | Collection	Acabado | Finished	P.
MYSTIC 4D	Natural	160
ASPEN	Antislip Natural	72
BRASS	Natural	78
DOWNTOWN	Shaped	88
DOWNTOWN	Natural	88
ESSENCE	Antislip Natural	98
FS ARTISAN	Natural	316
FS CHESTER	Natural	338
FS MIRAMBEL	Natural	374
FS OFELIA	Natural	386
FS ORIGINAL	Natural	388
FS VENECIA	Natural	434
GROUND	Soft	104
LUCCA	Natural	140
MYSTIC 4D	Bush Hammered	160
NATURE	Soft	166
PLANET	Natural	174
PLANET	Soft	174
SATYA	Natural	184
SHARK	Natural	190
URBAN	Soft	196
WHISTLER	Antislip Natural	208

A+B+C_ DIN 51097

Colección | Collection	Acabado | Finished	P.
ALLEY 4D	Antislip Bush Hammered	52
ALPINE	All in one	66
DOWNTOWN	Antislip Natural	88
GROUND	Antislip Natural	104
GRUNGE	All in one	248
LENK	All in one	124
MUMBLE	Antislip Natural	152
MYSTIC 4D	Antislip Bush Hammered	160
NATURE	Antislip Bush Hammered	166
PLANET	Antislip Natural	174
SATYA	Antislip Natural	184
URBAN	Antislip Natural	196
VERBIER	All in one	204

PTV_ BS-7976-2

Colección | Collection	Acabado | Finished	P.
ALLEY 4D	Antislip Bush Hammered	52
ALPINE	All in one	66
ASPEN	Antislip Natural	72
BRASS	Natural	78
DOWNTOWN	Shaped	88
DOWNTOWN	Antislip Natural	88
ESSENCE	Antislip Natural	98
FS ALORA	Natural	314
FS ARTISAN	Natural	316
FS AURORA	Natural	320
FS CHESTER	Natural	338
FS CLAY	Natural	338
FS DAMERO	Natural	334
FS IVY	Natural	364
FS MARAIS	Natural	368
FS MARRAKECH	Natural	370
FS MIRAMBEL	Natural	374
FS OFELIA	Natural	386
FS ORIGINAL	Natural	388
FS RIALTO	Natural	400
FS ROOTS	Natural	402
FS SENA	Natural	412
FS STAR	Natural	414
FS TEMPLE	Natural	422
FS VENDOME	Natural	432
FS VENECIA	Natural	434
FS YARD	Natural	436
GROUND	Soft	104
GROUND	Antislip Natural	104
GRUNGE	All in one	248
LENK	All in one	124
LUCCA	All in one	140
MUMBLE	Antislip Natural	152
MYSTIC 4D	Bush Hammered	160
MYSTIC 4D	Antislip Bush Hammered	160
NATURE	Antislip Bush Hammered	166
NATURE	Soft	166
PLANET	Natural	174
PLANET	Soft	174
PLANET	Antislip Natural	174
SATYA	Antislip Natural	184
SATYA	Natural	184
SHARK	Natural	190
URBAN	Soft	196
URBAN	Antislip Natural	196
VERBIER	All in one	204
WHISTLER	Antislip Natural	208

Clase 1_ UNE-ENV-12633

Colección | Collection	Acabado | Finished	P.
ALLEY 4D	Natural	52
ALPINE 4D	Shaped	58
ALPINE	Soft	66
ASPEN	Natural	72
BRASS	Lapatto	78
DOWNTOWN 4D	Shaped	82
ESSENCE	Natural	98
FS ALORA	Natural	314
FS ARTISAN	Natural	316
FS AURORA	Natural	320
FS BLUME	Natural	332
FS BRETAGNE	Natural	334
FS CHESTER	Natural	338
FS CLAY	Natural	338
FS DAMERO	Natural	334
FS ETNA	Natural	348
FS FAENZA	Natural	352
FS IVY	Natural	364
FS MARAIS	Natural	368
FS MARRAKECH	Natural	370
FS MELVIN	Natural	372
FS NORWICH	Natural	384
FS ORIGINAL	Natural	388
FS RIALTO	Natural	400
FS ROOTS	Natural	402
FS SAJA	Natural	408
FS SEATTLE	Natural	410
FS SENA	Natural	412
FS STAR	Natural	414
FS TEMPLE	Natural	422
FS VENDOME	Natural	432
FS YARD	Natural	436
GROUND	Soft	104
GROVE	Natural	110
HOUSE OF VANITY	Natural	122
LUCCA 4D	Shaped	132
LUCCA	Soft	140
MITTE	Natural	148
MUMBLE	Natural	152
MYSTIC 4D	Natural	160
PLANET	Soft	174
SATYA	Natural	184
SHARK	Lapatto	190
UNIQUE	Natural	194
URBAN	Soft	196
WHISTLER	Natural	208

Clase 2_ UNE-ENV-12633

Colección | Collection	Acabado | Finished	P.
BRASS	Natural	78
DOWNTOWN	Shaped	88
FS CHESTER	Natural	338
FS MIRAMBEL	Natural	374
FS OFELIA	Natural	386
FS ORIGINAL	Natural	388
FS VENECIA	Natural	434
GROUND	Lapatto	104
GROUND	Soft	104
LUCCA	Natural	140
MYSTIC 4D	Bush Hammered	160
NATURE	Soft	166
PLANET	Lapatto	174
PLANET	Natural	174
SHARK	Natural	190
SHARK	Lapatto	190


Clase 3_ UNE-ENV-12633

Colección | Collection	Acabado | Finished	P.
ALLEY 4D	Antislip Bush Hammered	52
ALPINE	All in one	66
ASPEN	Antislip Natural	72
DOWNTOWN	Antislip Natural	88
ESSENCE	Antislip Natural	98
GROUND	Antislip Natural	104
GRUNGE	All in one	248
LENK	All in one	124
LUCCA	All in one	140
MUMBLE	Antislip Natural	152
MYSTIC 4D	Antislip Bush Hammered	160
NATURE	Antislip Bush Hammered	166
PLANET	Antislip Natural	174
SATYA	Antislip Natural	184
URBAN	Antislip Natural	196
VERBIER	All in one	204
WHISTLER	Antislip Natural	208

UPEC_ QB UPEC

Colección | Collection	Valor | Value	P.
GROUND	U4 P4+ E3 C2	104
GROUND	U4 P3 E3 C2	104
GRUNGE	U4P4+E3C2	248
GRUNGE	U4P3E3C2	248
NATURE	U4P4+E3C2	166
NATURE	U4P3E3C2	166
PLANET	U4 P3 E3 C2	174
PLANET	U4 P4 E3 C2	174
SATYA	U3S P3 E3 C2	184
SATYA	U3 P3 E3 C2	184
SATYA	U2S P3 E3 C2	184
SHARK	U4 P4 E3 C2	190
SHARK	U3S P3 E3 C2	190
SHARK	U3 P3 E3 C2	190
URBAN	U4 P3 E3 C2	196
URBAN	U4 P4+ E3 C2	196

Tamaños ÍNDICE | **Pavimento**



30*30

7,4*67,5

33*33

30*60

15*90

45*45

45*90

23*120

60*60

60*120

19,5*121,5

90*90

75,5*151

24*151

100*100

100*180

23*180

PAVIMENTO | FLOOR

Formato | Format cm	Formato | Format inch	Colección | Collection	P.
100 * 100 * 0’6	39 3/8 * 39 3/8 * 1/4	DOWNTOWN 4D	82
100 * 100 * 0’8	39 3/8 * 39 3/8 * 5/16	ALLEY 4D	52
100 * 100 * 0’8	39 3/8 * 39 3/8 * 5/16	ALPINE 4D	58
100 * 100 * 0’8	39 3/8 * 39 3/8 * 5/16	MYSTIC 4D	160
100 * 180 * 0’6	39 3/8 * 70 7/8 * 1/4	DOWNTOWN 4D	82
100 * 180 * 0’8	39 3/8 * 70 7/8 * 5/16	ALPINE 4D	58
100 * 180 * 0’8	39 3/8 * 70 7/8 * 5/16	LUCCA 4D	132
15,5 * 100 * 0’8	6 1/8 * 39 3/8 * 5/16	ALLEY 4D	52
15,5 * 100 * 0’8	6 1/8 * 39 3/8 * 5/16	MYSTIC 4D	160
15 * 90 * 1	5 7/8 * 35 7/16 * 3/8	ESSENCE	98
15 * 90 * 1	5 7/8 * 35 7/16 * 3/8	MUMBLE	152
15 * 90 * 1	5 7/8 * 35 7/16 * 3/8	UNIQUE	194
19,5 * 121,5 * 1	7 11/16 * 47 13/16 * 3/8	ASPEN	72
19,5 * 121,5 * 1	7 11/16 * 47 13/16 * 3/8	ESSENCE	98
19,5 * 121,5 * 1	7 11/16 * 47 13/16 * 3/8	GROVE	110
19,5 * 121,5 * 1	7 11/16 * 47 13/16 * 3/8	LENK	124
19,5 * 121,5 * 1	7 11/16 * 47 13/16 * 3/8	MUMBLE	152
19,5 * 121,5 * 1	7 11/16 * 47 13/16 * 3/8	UNIQUE	194
19,5 * 19,5 * 1	7 11/16 * 7 11/16 * 3/8	GROVE	110
19,5 * 19,5 * 1	7 11/16 * 7 11/16 * 3/8	MUMBLE	152
23 * 180 * 1’1	9 1/16 * 70 7/8 * 7/16	MUMBLE	152
24 * 100 * 0’8	9 7/16 * 39 3/8 * 5/16	ALLEY 4D	52
24 * 100 * 0’8	9 7/16 * 39 3/8 * 5/16	MYSTIC 4D	160
24 * 151 * 1	9 7/16 * 59 7/16 * 3/8	ESSENCE	98
24 * 151 * 1	9 7/16 * 59 7/16 * 3/8	LENK	124
24 * 151 * 1	9 7/16 * 59 7/16 * 3/8	VERBIER	204
24 * 151 * 1	9 7/16 * 59 7/16 * 3/8	WHISTLER	208
29 * 90 * 1	11 7/16 * 35 7/16 * 3/8	GROUND	104

PAVIMENTO | FLOOR


Formato | Format cm	Formato | Format inch	Colección | Collection	P.
29 * 90 * 1	11 7/16 * 35 7/16 * 3/8	NATURE FLOOR	166
29 * 90 * 1	11 7/16 * 35 7/16 * 3/8	PLANET	174
29 * 90 * 1	11 7/16 * 35 7/16 * 3/8	URBAN	196
30 * 60 * 1	11 13/16 * 23 5/8 * 3/8	FS VENECIA	434
30 * 60 * 1	11 13/16 * 23 5/8 * 3/8	GRUNGE	248
30 * 60 * 1	11 13/16 * 23 5/8 * 3/8	PLANET	174
30 * 60 * 1	11 13/16 * 23 5/8 * 3/8	SHARK	190
33 * 33 * 0’9	13 * 13 * 3/8	HOUSE OF VANITY	122
33 * 33 * 0’95	13 * 13 * 3/8	FS ARTISAN	316
33 * 33 * 0’95	13 * 13 * 3/8	FS CHESTER	338
33 * 33 * 0’95	13 * 13 * 3/8	FS ETNA	348
33 * 33 * 0’95	13 * 13 * 3/8	FS FAENZA	352
33 * 33 * 0’95	13 * 13 * 3/8	FS MIRAMBEL	374
33 * 33 * 0’95	13 * 13 * 3/8	FS NORWICH	384
33 * 33 * 0’95	13 * 13 * 3/8	FS SAJA	408
45,2 * 45,2 * 1	17 13/16 * 17 13/16 * 3/8	FS MARAIS	368
45,2 * 45,2 * 1	17 13/16 * 17 13/16 * 3/8	FS OFELIA	386
45,2 * 45,2 * 1	17 13/16 * 17 13/16 * 3/8	FS SENA	412
45,2 * 45,2 * 1	17 13/16 * 17 13/16 * 3/8	FS VENDOME	432
45,2 * 45,2 * 1	17 13/16 * 17 13/16 * 3/8	FS VENECIA	434
45,6 * 45,6 * 0’8	17 15/16 * 17 15/16 * 5/16	GROUND	104
45 * 45 * 1’05	17 11/16 * 17 11/16 * 7/16	FS ALORA	314
45 * 45 * 1’05	17 11/16 * 17 11/16 * 7/16	FS AURORA	320
45 * 45 * 1’05	17 11/16 * 17 11/16 * 7/16	FS BLUME	332
45 * 45 * 1’05	17 11/16 * 17 11/16 * 7/16	FS BRETAGNE	334
45 * 45 * 1’05	17 11/16 * 17 11/16 * 7/16	FS CHESTER	338
45 * 45 * 1’05	17 11/16 * 17 11/16 * 7/16	FS CLAY	338
45 * 45 * 1’05	17 11/16 * 17 11/16 * 7/16	FS DAMERO	334

PAVIMENTO | FLOOR

Formato | Format cm	Formato | Format inch	Colección | Collection	P.
45 * 45 * 1’05	17 11/16 * 17 11/16 * 7/16	FS HERITAGE	356
45 * 45 * 1’05	17 11/16 * 17 11/16 * 7/16	FS IVY	364
45 * 45 * 1’05	17 11/16 * 17 11/16 * 7/16	FS MARRAKECH	370
45 * 45 * 1’05	17 11/16 * 17 11/16 * 7/16	FS ORIGINAL	388
45 * 45 * 1’05	17 11/16 * 17 11/16 * 7/16	FS ROOTS	402
45 * 45 * 1’05	17 11/16 * 17 11/16 * 7/16	FS STAR	414
45 * 45 * 1’05	17 11/16 * 17 11/16 * 7/16	FS TEMPLE	422
45 * 45 * 1’05	17 11/16 * 17 11/16 * 7/16	FS YARD	436
45 * 90 * 1	17 11/16 * 35 7/16 * 3/8	PLANET	174
45 * 90 * 1	17 11/16 * 35 7/16 * 3/8	SHARK	190
60 * 120 * 1	23 5/8 * 47 1/4 * 3/8	ALPINE	66
60 * 120 * 1	23 5/8 * 47 1/4 * 3/8	BRASS	78
60 * 120 * 1	23 5/8 * 47 1/4 * 3/8	DOWNTOWN	88
60 * 120 * 1	23 5/8 * 47 1/4 * 3/8	GRUNGE	248
60 * 120 * 1	23 5/8 * 47 1/4 * 3/8	LUCCA	140
60 * 120 * 1	23 5/8 * 47 1/4 * 3/8	NATURE	166
60 * 120 * 1	23 5/8 * 47 1/4 * 3/8	PLANET	174
60 * 120 * 1	23 5/8 * 47 1/4 * 3/8	SATYA	184
60 * 120 * 1	23 5/8 * 47 1/4 * 3/8	URBAN	196
60 * 60 * 1	23 5/8 * 23 5/8 * 3/8	ALPINE	66
60 * 60 * 1	23 5/8 * 23 5/8 * 3/8	BRASS	78
60 * 60 * 1	23 5/8 * 23 5/8 * 3/8	DOWNTOWN	88
60 * 60 * 1	23 5/8 * 23 5/8 * 3/8	FS VENECIA	434
60 * 60 * 1	23 5/8 * 23 5/8 * 3/8	GROUND	104
60 * 60 * 1	23 5/8 * 23 5/8 * 3/8	GRUNGE	248
60 * 60 * 1	23 5/8 * 23 5/8 * 3/8	LUCCA	140
60 * 60 * 1	23 5/8 * 23 5/8 * 3/8	MITTE	148
60 * 60 * 1	23 5/8 * 23 5/8 * 3/8	NATURE	166

PAVIMENTO | FLOOR

Formato | Format cm	Formato | Format inch	Colección | Collection	P.
60 * 60 * 1	23 5/8 * 23 5/8 * 3/8	PLANET	174
60 * 60 * 1	23 5/8 * 23 5/8 * 3/8	SATYA	184
60 * 60 * 1	23 5/8 * 23 5/8 * 3/8	SHARK	190
60 * 60 * 1	23 5/8 * 23 5/8 * 3/8	URBAN	196
7,4 * 67,5 * 1’05	2 15/16 * 26 9/16 * 7/16	FS MELVIN	372
75,5 * 151 * 1	29 3/4 * 59 7/16 * 3/8	GRUNGE	248
75,5 * 151 * 1	29 3/4 * 59 7/16 * 3/8	NATURE	166
75,5 * 151 * 1’1	29 3/4 * 59 7/16 * 7/16	ALPINE	66
75,5 * 151 * 1’1	29 3/4 * 59 7/16 * 7/16	GRUNGE	248
75,5 * 151 * 1’1	29 3/4 * 59 7/16 * 7/16	NATURE	166
75,5 * 151 * 1’1	29 3/4 * 59 7/16 * 7/16	PLANET	174
9,9 * 60 * 1	3 7/8 * 23 5/8 * 3/8	GROUND	104
9,9 * 60 * 1	3 7/8 * 23 5/8 * 3/8	NATURE	166
9,9 * 60 * 1	3 7/8 * 23 5/8 * 3/8	PLANET	174
9,9 * 60 * 1	3 7/8 * 23 5/8 * 3/8	URBAN	196
90 * 90 * 1	35 7/16 * 35 7/16 * 3/8	ALPINE	66
90 * 90 * 1	35 7/16 * 35 7/16 * 3/8	DOWNTOWN	88
90 * 90 * 1	35 7/16 * 35 7/16 * 3/8	GROUND	104
90 * 90 * 1	35 7/16 * 35 7/16 * 3/8	GRUNGE	248
90 * 90 * 1	35 7/16 * 35 7/16 * 3/8	LUCCA	140
90 * 90 * 1	35 7/16 * 35 7/16 * 3/8	MITTE	148
90 * 90 * 1	35 7/16 * 35 7/16 * 3/8	NATURE	166
90 * 90 * 1	35 7/16 * 35 7/16 * 3/8	PLANET	174
90 * 90 * 1	35 7/16 * 35 7/16 * 3/8	SATYA	184
90 * 90 * 1	35 7/16 * 35 7/16 * 3/8	SHARK	190
90 * 90 * 1	35 7/16 * 35 7/16 * 3/8	URBAN	196



REVESTIMIENTO | WALL

Formato | Format cm	Formato | Format inch	Colección | Collection	P.
15,5 * 100 * 0’7	6 1/8 * 39 3/8 * 1/4	FROZEN	242
15,5 * 100 * 0’7	6 1/8 * 39 3/8 * 1/4	PURE	288
20 * 40 * 1’03	7 7/8 * 15 3/4 * 3/8	FS MUD	378
20 * 40 * 1’03	7 7/8 * 15 3/4 * 3/8	FS RAKU	394
20 * 40 * 1’03	7 7/8 * 15 3/4 * 3/8	FS TRADITION	426
25 * 75 * 1’05	9 13/16 * 29 1/2 * 7/16	ERTA	240
25 * 75 * 1’05	9 13/16 * 29 1/2 * 7/16	GRUNGE	248
25 * 75 * 1’05	9 13/16 * 29 1/2 * 7/16	MITTE	274
25 * 75 * 1’05	9 13/16 * 29 1/2 * 7/16	PURE	288
25 * 75 * 1’05	9 13/16 * 29 1/2 * 7/16	VIBRATO	308
32 * 90 * 1’05	12 5/8 * 35 7/16 * 7/16	ALPINE	214
32 * 90 * 1’05	12 5/8 * 35 7/16 * 7/16	DANUBIO	230
32 * 90 * 1’05	12 5/8 * 35 7/16 * 7/16	FROZEN	242
32 * 90 * 1’05	12 5/8 * 35 7/16 * 7/16	GRUNGE WALL	248
32 * 90 * 1’05	12 5/8 * 35 7/16 * 7/16	LACCIO	264
32 * 90 * 1’05	12 5/8 * 35 7/16 * 7/16	METROPOLITAN	272
32 * 90 * 1’05	12 5/8 * 35 7/16 * 7/16	NATURE WALL	278
32 * 90 * 1’05	12 5/8 * 35 7/16 * 7/16	PALETTE	284
32 * 90 * 1’05	12 5/8 * 35 7/16 * 7/16	PURE	288
33,3 * 100 * 0’7	13 1/8 * 39 3/8 * 1/4	BARBICAN	220
33,3 * 100 * 0’7	13 1/8 * 39 3/8 * 1/4	COTTON	222
33,3 * 100 * 0’7	13 1/8 * 39 3/8 * 1/4	DONNA	232
33,3 * 100 * 0’7	13 1/8 * 39 3/8 * 1/4	DOWNTOWN	234
33,3 * 100 * 0’7	13 1/8 * 39 3/8 * 1/4	ERTA	240
33,3 * 100 * 0’7	13 1/8 * 39 3/8 * 1/4	FROZEN	242
33,3 * 100 * 0’7	13 1/8 * 39 3/8 * 1/4	ICE	256
33,3 * 100 * 0’7	13 1/8 * 39 3/8 * 1/4	PURE	288
33,3 * 100 * 0’7	13 1/8 * 39 3/8 * 1/4	SALINES	298
33,3 * 100 * 0’7	13 1/8 * 39 3/8 * 1/4	SENSE	304
33,3 * 100 * 0’7	13 1/8 * 39 3/8 * 1/4	VILLAGE WALL	310
33,3 * 100 * 0 ’86	13 1/8 * 39 3/8 * 5/16	COTTON	222
33,3 * 100 * 0 ’86	13 1/8 * 39 3/8 * 5/16	DONNA	232
33,3 * 100 * 0 ’86	13 1/8 * 39 3/8 * 5/16	DOWNTOWN	234
33,3 * 100 * 0 ’86	13 1/8 * 39 3/8 * 5/16	ICE	256
33,3 * 100 * 0 ’86	13 1/8 * 39 3/8 * 5/16	PURE	288
33,3 * 100 * 0 ’86	13 1/8 * 39 3/8 * 5/16	SALINES	298
40 * 120 * 0’7	15 9/16 * 46 15/16 * 1/4	FROZEN	242
40 * 120 * 0’7	15 9/16 * 46 15/16 * 1/4	PURE	288
40 * 120 * 0 ’86	15 9/16 * 46 15/16 * 5/16	FROZEN	242
40 * 120 * 0 ’86	15 9/16 * 46 15/16 * 5/16	PURE	288
8 * 33 * 0’7	3 1/8 * 13 * 1/4	FROZEN	242
8 * 33 * 0’7	3 1/8 * 13 * 1/4	PURE	288


20*40



25*75


32*90


33*100


40*120

Referencias ÍNDICE



References INDEX

Articulo | Article	Serie	Ref.	Tarifa Price list	Formato Size	Pzs caja Pcs box	Peso caja Weight box	P.
ALEX-G	MITTE WALL	20173	BN20	25*75	7	24,7	274
ALEX-W	MITTE WALL	20174	BN20	25*75	7	24,7	274
ALLEY ANTHRACITE/100X100/BHMR/R	ALLEY 4D	23405	BN99	100*100	2	37	52
ALLEY ANTHRACITE/100X100/R	ALLEY 4D	23400	BN94	100*100	2	37	52
ALLEY ANTHRACITE/15,5X100/R	ALLEY 4D	23809	BN108	15,5*100	8	22,9	52
ALLEY ANTHRACITE/24X100/R	ALLEY 4D	23828	BN109	24*100	4	17,8	52
ALLEY BONE/100X100/BHMR/R	ALLEY 4D	23403	BN99	100*100	2	37	52
ALLEY BONE/100X100/R	ALLEY 4D	23398	BN94	100*100	2	36,8	52
ALLEY BONE/15,5X100/R	ALLEY 4D	23806	BN108	15,5*100	8	22,8	52
ALLEY BONE/24X100/R	ALLEY 4D	23801	BN109	24*100	4	17,7	52
ALLEY GREY/100X100/BHMR/R	ALLEY 4D	23402	BN99	100*100	2	36,8	52
ALLEY GREY/100X100/R	ALLEY 4D	23397	BN94	100*100	2	37	52
ALLEY GREY/15,5X100/R	ALLEY 4D	23807	BN108	15,5*100	8	22,9	52
ALLEY GREY/24X100/R	ALLEY 4D	23802	BN109	24*100	4	17,8	52
ALLEY MUD/100X100/BHMR/R	ALLEY 4D	23404	BN99	100*100	2	37	52
ALLEY MUD/100X100/R	ALLEY 4D	23399	BN94	100*100	2	37	52
ALLEY MUD/15,5X100/R	ALLEY 4D	23808	BN108	15,5*100	8	22,9	52
ALLEY MUD/24X100/R	ALLEY 4D	23803	BN109	24*100	4	17,8	52
ALLEY WHITE/100X100/BHMR/R	ALLEY 4D	23401	BN112	100*100	2	37	52
ALLEY WHITE/100X100/R	ALLEY 4D	23396	BN110	100*100	2	37	52
ALLEY WHITE/15,5X100/R	ALLEY 4D	23805	BN108	15,5*100	8	22,9	52
ALLEY WHITE/24X100/R	ALLEY 4D	23800	BN109	24*100	4	17,8	52
ALPINE ANTH AS/60X120/C/R	ALPINE FLOOR	28478	BN116	60*120	2	33,18	66
ALPINE ANTH AS/60X60/C/R	ALPINE FLOOR	28486	BN88	60*60	3	24,3	66
ALPINE ANTH AS/75,5X151/C/R	ALPINE FLOOR	28511	BN119	75,5*151	1	28,88	66
ALPINE ANTH AS/90X90/C/R	ALPINE FLOOR	28495	BN90	90*90	2	37,96	66
ALPINE ANTH DECOR SP/100X180/R	ALPINE 4D	29035	BN139	100*180	2	70,25	58
ALPINE ANTH HO/60X120/L/R	ALPINE FLOOR	28482	BN132	60*120	2	33,18	66
ALPINE ANTH HO/90X90/L/R	ALPINE FLOOR	28499	BN131	90*90	2	37,96	66
ALPINE ANTH SF/60X120/R	ALPINE FLOOR	29372	BN72	60*120	2	33,18	66
ALPINE ANTH SF/90X90/R	ALPINE FLOOR	29376	BN48	90*90	2	37,96	66
ALPINE ANTH SP/100X100/R	ALPINE 4D	28948	BN135	100*100	2	37	58
ALPINE ANTH SP/100X180/R	ALPINE 4D	28519	BN137	100*180	2	70,25	58
ALPINE BEIGE AS/60X120/C/R	ALPINE FLOOR	28479	BN116	60*120	2	33,18	66
ALPINE BEIGE AS/60X60/C/R	ALPINE FLOOR	28487	BN88	60*60	3	24,3	66
ALPINE BEIGE AS/75,5X151/C/R	ALPINE FLOOR	28512	BN119	75,5*151	1	28,88	66
ALPINE BEIGE AS/90X90/C/R	ALPINE FLOOR	28497	BN90	90*90	2	37,96	66
ALPINE BEIGE DECOR SP/100X180/R	ALPINE 4D	29033	BN139	100*180	2	70,25	58
ALPINE BEIGE HO/60X120/L/R	ALPINE FLOOR	28483	BN132	60*120	2	33,18	66
ALPINE BEIGE HO/90X90/L/R	ALPINE FLOOR	28500	BN131	90*90	2	37,96	66
ALPINE BEIGE SF/60X120/R	ALPINE FLOOR	29375	BN72	60*120	2	33,18	66
ALPINE BEIGE SF/90X90/R	ALPINE FLOOR	29377	BN48	90*90	2	37,96	66
ALPINE BEIGE SP/100X100/R	ALPINE 4D	28946	BN135	100*100	2	37	58
ALPINE BEIGE SP/100X180/R	ALPINE 4D	28520	BN137	100*180	2	70,25	58
ALPINE BEIGE TOP/32X90/R	ALPINE WALL	28529	BN36	32*90	4	20,9	214
ALPINE BEIGE WAVES/32X90/R	ALPINE WALL	28526	BN36	32*90	4	20,9	214
ALPINE BEIGE/32X90/R	ALPINE WALL	28523	BN29	32*90	4	20,9	214
ALPINE GREY AS/60X120/C/R	ALPINE FLOOR	28480	BN116	60*120	2	33,18	66
ALPINE GREY AS/60X60/C/R	ALPINE FLOOR	28488	BN88	60*60	3	24,3	66
ALPINE GREY AS/75,5X151/C/R	ALPINE FLOOR	28513	BN119	75,5*151	1	28,88	66
ALPINE GREY AS/90X90/C/R	ALPINE FLOOR	28496	BN90	90*90	2	37,96	66
ALPINE GREY DECOR SP/100X180/R	ALPINE 4D	29034	BN139	100*180	2	70,25	58
ALPINE GREY HO/60X120/L/R	ALPINE FLOOR	28484	BN132	60*120	2	33,18	66
ALPINE GREY HO/90X90/L/R	ALPINE FLOOR	28501	BN131	90*90	2	37,96	66
ALPINE GREY SF/60X120/R	ALPINE FLOOR	29373	BN72	60*120	2	33,18	66
ALPINE GREY SF/90X90/R	ALPINE FLOOR	29378	BN48	90*90	2	37,96	66
ALPINE GREY SP/100X100/R	ALPINE 4D	28947	BN135	100*100	2	37	58
ALPINE GREY SP/100X180/R	ALPINE 4D	28522	BN137	100*180	2	70,25	58
ALPINE GREY TOP/32X90/R	ALPINE WALL	28531	BN36	32*90	4	20,9	214

Articulo | Article	Serie	Ref.	Tarifa Price list	Formato Size	Pzs caja Pcs box	Peso caja Weight box	P.
ALPINE GREY WAVES/32X90/R	ALPINE WALL	28528	BN36	32*90	4	20,9	214
ALPINE GREY/32X90/R	ALPINE WALL	28525	BN29	32*90	4	20,9	214
ALPINE WHITE AS/60X120/C/R	ALPINE FLOOR	28481	BN116	60*120	2	33,18	66
ALPINE WHITE AS/60X60/C/R	ALPINE FLOOR	28489	BN88	60*60	3	24,3	66
ALPINE WHITE AS/75,5X151/C/R	ALPINE FLOOR	28514	BN119	75,5*151	1	28,88	66
ALPINE WHITE AS/90X90/C/R	ALPINE FLOOR	28498	BN90	90*90	2	37,96	66
ALPINE WHITE DECOR SP/100X180/R	ALPINE 4D	29036	BN140	100*180	2	70,25	58
ALPINE WHITE HO/60X120/L/R	ALPINE FLOOR	28485	BN132	60*120	2	33,18	66
ALPINE WHITE HO/90X90/L/R	ALPINE FLOOR	28502	BN131	90*90	2	37,96	66
ALPINE WHITE SF/60X120/R	ALPINE FLOOR	29374	BN72	60*120	2	33,18	66
ALPINE WHITE SF/90X90/R	ALPINE FLOOR	29379	BN48	90*90	2	37,96	66
ALPINE WHITE SP/100X100/R	ALPINE 4D	28945	BN136	100*100	2	37	58
ALPINE WHITE SP/100X180/R	ALPINE 4D	28521	BN138	100*180	2	70,25	58
ALPINE WHITE TOP/32X90/R	ALPINE WALL	28530	BN36	32*90	4	20,9	214
ALPINE WHITE WAVES/32X90/R	ALPINE WALL	28527	BN36	32*90	4	20,9	214
ALPINE WHITE/32X90/R	ALPINE WALL	28524	BN29	32*90	4	20,9	214
ARR.1 PLANET ANTH LA/34,4X14,6/L/R	PLANET	27163	P36	34,6*15	10	11	174
ARR.1 PLANET ANTH SF/34,4X14,6	PLANET	22490	P35	34,6*15	10	11	174
ARR.1 PLANET BONE LA/34,4X14,6/L/R	PLANET	27164	P36	34,6*15	10	11	174
ARR.1 PLANET BONE SF/34,4X14,6	PLANET	22491	P35	34,6*15	10	11	174
ARR.1 PLANET GREY LA/34,4X14,6/L/R	PLANET	27165	P36	34,6*15	10	11	174
ARR.1 PLANET GREY SF/34,4X14,6	PLANET	22492	P35	34,6*15	10	11	174
ARR.1 PLANET MUD LA/34,4X14,6/L/R	PLANET	27166	P36	34,6*15	10	11	174
ARR.1 PLANET MUD SF/34,4X14,6	PLANET	22493	P35	34,6*15	10	11	174
ARR.1 PLANET SILVER LA/34,4X14,6/L/R	PLANET	27167	P36	34,6*15	10	11	174
ARR.1 PLANET SILVER SF/34,4X14,6	PLANET	22494	P35	34,6*15	10	11	174
ARR.1 PLANET WHITE LA/34,4X14,6/L/R	PLANET	27168	P36	34,6*15	10	11	174
ARR.1 PLANET WHITE SF/34,4X14,6	PLANET	25794	P35	34,6*15	10	11	174
ARR.2 PLANET ANTH LA/34,4X14,6/L/R	PLANET	27169	P36	34,6*15	10	11	174
ARR.2 PLANET ANTH SF/34,4X14,6	PLANET	22495	P35	34,6*15	10	11	174
ARR.2 PLANET BONE LA/34,4X14,6/L/R	PLANET	27170	P36	34,6*15	10	11	174
ARR.2 PLANET BONE SF/34,4X14,6	PLANET	22496	P35	34,6*15	10	11	174
ARR.2 PLANET GREY LA/34,4X14,6/L/R	PLANET	27171	P36	34,6*15	10	11	174
ARR.2 PLANET GREY SF/34,4X14,6	PLANET	22497	P35	34,6*15	10	11	174
ARR.2 PLANET MUD LA/34,4X14,6/L/R	PLANET	27172	P36	34,6*15	10	11	174
ARR.2 PLANET MUD SF/34,4X14,6	PLANET	22498	P35	34,6*15	10	11	174
ARR.2 PLANET SILVER LA/34,4X14,6/L/R	PLANET	27173	P36	34,6*15	10	11	174
ARR.2 PLANET SILVER SF/34,4X14,6	PLANET	22499	P35	34,6*15	10	11	174
ARR.2 PLANET WHITE LA/34,4X14,6/L/R	PLANET	27174	P36	34,6*15	10	11	174
ARR.2 PLANET WHITE SF/34,4X14,6	PLANET	25796	P35	34,6*15	10	11	174
ASPEN ASH NT/19,5X121,5/R	ASPEN	24958	BN60	19,5*121,5	4	22,17	72
ASPEN CAMEL NT/19,5X121,5/R	ASPEN	24957	BN60	19,5*121,5	4	22,17	72
ASPEN CAMEL/19,5X121,5/A/R	ASPEN	24961	BN95	19,5*121,5	4	22,17	72
ASPEN SAND NT/19,5X121,5/R	ASPEN	24959	BN60	19,5*121,5	4	22,17	72
ASPEN SMOKE NT/19,5X121,5/R	ASPEN	24960	BN60	19,5*121,5	4	22,17	72
ASPEN SMOKE/19,5X121,5/A/R	ASPEN	24962	BN95	19,5*121,5	4	22,17	72
BARBICAN BONE/100/R	BARBICAN	23159	BN65	33,3*100	6	26,6	220
BARBICAN DECOR BONE/100/R	BARBICAN	23163	BN66	33,3*100	6	26,6	220
BARBICAN DECOR SILVER/100/R	BARBICAN	23161	BN66	33,3*100	6	26,6	220
BARBICAN DECOR WHITE/100/R	BARBICAN	23162	BN66	33,3*100	6	26,6	220
BARBICAN SILVER/100/R	BARBICAN	23157	BN65	33,3*100	6	26,6	220
BARBICAN WHITE/100/R	BARBICAN	23158	BN65	33,3*100	6	26,6	220
BARCELOS/15X90/R	MUMBLE	25369	BN76	15*90	7	21,7	152
BRASS CLOUD/60X120/L/R	BRASS	25594	BN86	60*120	2	33,18	78
BRASS CLOUD/60X120/R	BRASS	25597	BN72	60*120	2	33,18	78
BRASS CLOUD/60X60/L/R	BRASS	25603	BN38	60*60	3	24,3	78
BRASS CLOUD/60X60/R	BRASS	25600	BN33	60*60	3	24,3	78
BRASS NIGHT/60X120/L/R	BRASS	25595	BN86	60*120	2	33,18	78
BRASS NIGHT/60X120/R	BRASS	25598	BN72	60*120	2	33,18	78

Articulo | Article	Serie	Ref.	Tarifa Price list	Formato Size	Pzs caja Pcs box	Peso caja Weight box	P.
BRASS NIGHT/60X60/L/R	BRASS	25604	BN38	60*60	3	24,3	78
BRASS NIGHT/60X60/R	BRASS	25601	BN33	60*60	3	24,3	78
BRASS OXIDE/60X120/L/R	BRASS	25596	BN86	60*120	2	33,18	78
BRASS OXIDE/60X120/R	BRASS	25599	BN72	60*120	2	33,18	78
BRASS OXIDE/60X60/L/R	BRASS	25605	BN38	60*60	3	24,3	78
BRASS OXIDE/60X60/R	BRASS	25602	BN33	60*60	3	24,3	78
C. FS FAENZA-A	FS FAENZA	13714	P12	11*33	24	17,14	352
C. FS FAENZA-N	FS FAENZA	13715	P12	11*33	24	17,14	352
C. FS MANISES-B	FS FAENZA	13716	P12	11*33	24	17,14	352
C.HV-12	HOUSE OF VANITY	14683	P12	11*33	24	15,7	122
C.HV-34	HOUSE OF VANITY	14684	P12	11*33	24	15,8	122
COR.FS MIRAMBEL-A	FS MIRAMBEL	27093	P23	5*11	24	2,17	374
COR.FS MIRAMBEL-M	FS MIRAMBEL	27094	P23	5*11	24	2,17	374
COTTON DIAMOND/33,3X100/R	COTTON	30854	BN5	33,3*100	5	24	222
COTTON FOLD/33,3X100/R	COTTON	30855	BN5	33,3*100	5	24	222
COTTON WAVES/33,3X100/R	COTTON	30856	BN5	33,3*100	5	24	222
COTTON/33,3X100/R	COTTON	30852	BN4	33,3*100	6	26,6	222
D.ALLEY ANTHRA BRICK/29,8X29,2	ALLEY 4D	23493	P50	29,8*29,2	8	12,14	52
D.ALLEY ANTHRA MOSAIC/25X25	ALLEY 4D	23481	P39	25*25	8	7,74	52
D.ALLEY ANTHRA MOSAIC/25X25/BHMR	ALLEY 4D	23488	P39	25*25	8	7,74	52
D.ALLEY BONE BRICK/29,8X29,2	ALLEY 4D	23494	P50	29,8*29,2	8	12,14	52
D.ALLEY BONE MOSAIC/25X25	ALLEY 4D	23482	P39	25*25	8	7,74	52
D.ALLEY BONE MOSAIC/25X25/BHMR	ALLEY 4D	23487	P39	25*25	8	7,74	52
D.ALLEY GREY BRICK/29,8X29,2	ALLEY 4D	23495	P50	29,8*29,2	8	12,2	52
D.ALLEY GREY MOSAIC/25X25	ALLEY 4D	23483	P39	25*25	8	7,74	52
D.ALLEY GREY MOSAIC/25X25/BHMR	ALLEY 4D	23489	P39	25*25	8	7,74	52
D.ALLEY MUD BRICK/29,8x29,2	ALLEY 4D	23496	P50	29,8*29,2	8	12,2	52
D.ALLEY MUD MOSAIC/25X25	ALLEY 4D	23484	P39	25*25	8	7,74	52
D.ALLEY MUD MOSAIC/25X25/BHMR	ALLEY 4D	23490	P39	25*25	8	7,74	52
D.ALLEY WHITE BRICK/29,8X29,2	ALLEY 4D	23497	P50	29,8*29,2	8	12,2	52
D.ALLEY WHITE MOSAIC/25X25	ALLEY 4D	23485	P39	25*25	8	7,74	52
D.ALLEY WHITE MOSAIC/25X25/BHMR	ALLEY 4D	23491	P39	25*25	8	7,74	52
D.ALPINE ANTH MOSAIC AS/30X30/C	ALPINE FLOOR	29179	P37	30*30	8	15,88	66
D.ALPINE ANTH MOSAIC HO/30X30/L	ALPINE FLOOR	29183	P38	30*30	8	15,88	66
D.ALPINE BEIGE MOSAIC AS/30X30/C	ALPINE FLOOR	29180	P37	30*30	8	15,88	66
D.ALPINE BEIGE MOSAIC HO/30X30/L	ALPINE FLOOR	29184	P38	30*30	8	15,88	66
D.ALPINE BEIGE WALL MOSAIC/30X30	ALPINE WALL	29174	P44	30*30	8	11	214
D.ALPINE GREY MOSAIC AS/30X30/C	ALPINE FLOOR	29181	P37	30*30	8	15,88	66
D.ALPINE GREY MOSAIC HO/30X30/L	ALPINE FLOOR	29185	P38	30*30	8	15,88	66
D.ALPINE GREY WALL MOSAIC/30X30	ALPINE WALL	29175	P44	30*30	8	11	214
D.ALPINE WHITE MOSAIC AS/30X30/C	ALPINE FLOOR	29182	P37	30*30	8	15,88	66
D.ALPINE WHITE MOSAIC HO/30X30/L	ALPINE FLOOR	29186	P38	30*30	8	15,88	66
D.ALPINE WHITE WALL MOSAIC/30X30	ALPINE WALL	29176	P44	30*30	8	11	214
D.BARBICAN BONE MOSAIC/30X30	BARBICAN	23519	P44	30*30	11	13,4	220
D.BARBICAN SILVER MOSAIC/30X30	BARBICAN	23520	P44	30*30	11	13,4	220
D.BARBICAN WHITE MOSAIC/30X30	BARBICAN	23518	P44	30*30	11	13,4	220
D.BRAZEN CLOUD/5	BRASS	21331	P45	30*30	8	15,4	78
D.BRAZEN NIGHT/5	BRASS	21332	P45	30*30	8	15,88	78
D.BRAZEN OXIDE/5	BRASS	21333	P45	30*30	8	15,88	78
D.CITIZEN-B/2,5	METROPOLITAN WALL	17593	P49	30*30	8	11	272
D.DONNA LEAVES/100/R	DONNA	27776	P77	33,3*100	6	26,6	232
D.DONNA SAND MOSAIC/30X30	DONNA	27632	P49	30*30	11	15,05	232
D.DONNA SILVER MOSAIC/30X30	DONNA	27633	P49	30*30	11	15,05	232
D.DONNA WHITE MOSAIC/30X30	DONNA	27634	P49	30*30	11	15,05	232
D.FS FRINGE BLACK	FS YARD	26335	P6	12*24	26	12,21	436
D.FS FRINGE BLUE	FS YARD	26334	P6	12*24	26	12,21	436
D.FS FRINGE SAGE	FS YARD	26336	P6	12*24	26	12,21	436
D.FS FRINGE WHITE	FS YARD	26333	P6	12*24	26	12,21	436
D.GROUND BONE MOSAIC SF/30X30/C/R	GROUND	23435	P37	30*30	8	15,88	104

Articulo | Article	Serie	Ref.	Tarifa Price list	Formato Size	Pzs caja Pcs box	Peso caja Weight box	P.
D.GROUND BONE SPAC SF/30X30/C/R	GROUND	23505	P58	30*30	8	15,64	104
D.GROUND GREY MOSAIC SF/30X30/C/R	GROUND	23438	P37	30*30	8	15,88	104
D.GROUND GREY SPAC SF/30X30/C/R	GROUND	23506	P58	30*30	8	15,64	104
D.GROUND SILVER MOSAICSF/30X30/C/R	GROUND	23439	P37	30*30	8	15,88	104
D.GROUND SILVER SPAC SF/30X30/C/R	GROUND	23507	P58	30*30	8	15,64	104
D.GRUNGE ANTH HEXA/AS/28,3X29,4/C	GRUNGE FLOOR	27956	P60	28,3*29,4	8	15,32	114
D.GRUNGE ANTH MOSAIC/AS/30X30/C	GRUNGE FLOOR	27603	P37	30*30	8	15,64	114
D.GRUNGE ANTH SPAC/AS/30X30/C	GRUNGE FLOOR	27608	P58	30*30	8	15,88	114
D.GRUNGE BEIGE BRICK/30X32	GRUNGE WALL	27962	P56	30*32	4	8,2	248
D.GRUNGE BEIGE HEXA/AS/28,3X29,4/C	GRUNGE FLOOR	27957	P60	28,3*29,4	8	15,32	114
D.GRUNGE BEIGE MOSAIC/AS/30X30/C	GRUNGE FLOOR	27605	P37	30*30	8	15,64	114
D.GRUNGE BEIGE SPAC/AS/30X30/C	GRUNGE FLOOR	27609	P58	30*30	8	15,88	114
D.GRUNGE BEIGE WALL MOSAIC/30X30	GRUNGE WALL	27613	P44	30*30	8	11	248
D.GRUNGE GREY BRICK/30X32	GRUNGE WALL	27966	P56	30*32	4	8,2	248
D.GRUNGE GREY HEXA/AS/28,3X29,4/C	GRUNGE FLOOR	27958	P60	28,3*29,4	8	15,32	114
D.GRUNGE GREY MOSAIC/AS/30X30/C	GRUNGE FLOOR	27606	P37	30*30	8	15,64	114
D.GRUNGE GREY SPAC/AS/30X30/C	GRUNGE FLOOR	27610	P58	30*30	8	15,88	114
D.GRUNGE GREY WALL MOSAIC/30X30	GRUNGE WALL	27614	P44	30*30	8	11	248
D.GRUNGE WHITE BRICK/30X32	GRUNGE WALL	27967	P56	30*32	4	8,2	248
D.GRUNGE WHITE HEXA/AS/28,3X29,4/C	GRUNGE FLOOR	27959	P60	28,3*29,4	8	15,32	114
D.GRUNGE WHITE MOSAIC/AS/30X30/C	GRUNGE FLOOR	27607	P37	30*30	8	15,64	114
D.GRUNGE WHITE SPAC/AS/30X30/C	GRUNGE FLOOR	27611	P58	30*30	8	15,88	114
D.GRUNGE WHITE WALL MOSAIC/30X30	GRUNGE WALL	27612	P44	30*30	8	11	248
D.LENK ASH CHEV.1 AS/32X28,6/C	LENK	27720	P47	32*28	5	11,7	124
D.LENK ASH CHEV.2 AS/32X28,6/C	LENK	27727	P47	32*28	5	11,7	124
D.LENK ASH STRIPES AS/24X75/C	LENK	27756	P51	24*75	4	18,2	124
D.LENK ASH TANGRAM/30X30/C	LENK	27734	P53	30*30	8	18,2	124
D.LENK HONEY CHEV.1 AS/32X28,6/C	LENK	27721	P47	32*28	5	11,7	124
D.LENK HONEY CHEV.2 AS/32X28,6/C	LENK	27728	P47	32*28	5	11,7	124
D.LENK HONEY STRIPES AS/24X75/C	LENK	27757	P51	24*75	4	18,2	124
D.LENK HONEY TANGRAM/30X30/C	LENK	27735	P53	30*30	8	18,2	124
D.LENK MAPLE CHEV.1 AS/32X28,6/C	LENK	27722	P47	32*28	5	11,7	124
D.LENK MAPLE CHEV.2 AS/32X28,6/C	LENK	27729	P47	32*28	5	11,7	124
D.LENK MAPLE STRIPES AS/24X75/C	LENK	27758	P51	24*75	4	18,2	124
D.LENK MAPLE TANGRAM/30X30/C	LENK	27740	P53	30*30	8	18,2	124
D.LENK SMOKE CHEV.1 AS/32X28,6/C	LENK	27723	P47	32*28	5	11,7	124
D.LENK SMOKE CHEV.2 AS/32X28,6/C	LENK	27730	P47	32*28	5	11,7	124
D.LENK SMOKE STRIPES AS/24X75/C	LENK	27759	P51	24*75	4	18,2	124
D.LENK SMOKE TANGRAM/30X30/C	LENK	27741	P53	30*30	8	18,2	124
D.LENK TAUPE CHEV.1 AS/32X28,6/C	LENK	27724	P47	32*28	5	11,7	124
D.LENK TAUPE CHEV.2 AS/32X28,6/C	LENK	27731	P47	32*28	5	11,7	124
D.LENK TAUPE STRIPES AS/24X75/C	LENK	27760	P51	24*75	4	18,2	124
D.LENK TAUPE TANGRAM/30X30/C	LENK	27742	P53	30*30	8	18,2	124
D.LENK WALNUT CHEV.1 AS/32X28,6/C	LENK	27725	P47	32*28	5	11,7	124
D.LENK WALNUT CHEV.2 AS/32X28,6/C	LENK	27732	P47	32*28	5	11,7	124
D.LENK WALNUT STRIPES AS/24X75/C	LENK	27761	P51	24*75	4	18,2	124
D.LENK WALNUT TANGRAM/30X30/C	LENK	27743	P53	30*30	8	18,2	124
D.LENK WHITE CHEV.1 AS/32X28,6/C	LENK	27726	P47	32*28	5	11,7	124
D.LENK WHITE CHEV.2 AS/32X28,6/C	LENK	27733	P47	32*28	5	11,7	124
D.LENK WHITE STRIPES AS/24X75/C	LENK	27762	P51	24*75	4	18,2	124
D.LENK WHITE TANGRAM/30X30/C	LENK	27744	P53	30*30	8	18,2	124
D.MILA COLD MOSAIC/SF	GROUND	23442	P37	30*30	8	15,88	104
D.MILA WARM MOSAIC/SF	GROUND	23441	P37	30*30	8	15,88	104
D.MITTE-G	MITTE	20352	P53	30*30	7	3	148
D.MITTE-W	MITTE	20351	P53	30*30	7	3	148
D.MYSTIC ANTH BRICK/29,8X29,2	MYSTIC 4D	24458	P50	29,8*29,2	8	12,2	160
D.MYSTIC ANTH MOSAIC/25X25	MYSTIC 4D	24476	P39	25*25	8	7,74	160
D.MYSTIC GREY BRICK/29,8X29,2	MYSTIC 4D	24459	P50	29,8*29,2	8	12,2	160
D.MYSTIC GREY MOSAIC/25X25	MYSTIC 4D	24477	P39	25*25	8	7,74	160

Articulo | Article	Serie	Ref.	Tarifa Price list	Formato Size	Pzs caja Pcs box	Peso caja Weight box	P.
D.MYSTIC SAND BRICK/29,8X29,2	MYSTIC 4D	24461	P50	29,8*29,2	8	12,2	160
D.MYSTIC SAND MOSAIC/25X25	MYSTIC 4D	24479	P39	25*25	8	7,74	160
D.MYSTIC WHITE BRICK/29,8X29,2	MYSTIC 4D	25427	P50	29,8*29,2	8	12,2	160
D.MYSTIC WHITE MOSAIC/25X25	MYSTIC 4D	25428	P39	25*25	8	7,74	160
D.NATURE ANTH MOSAIC SF/30X30/C/R	NATURE FLOOR	26082	P37	30*30	8	15,88	166
D.NATURE ANTH SPAC SF/30X30/C/R	NATURE FLOOR	26097	P58	30*30	8	15,88	166
D.NATURE BEIGE MOSAIC SF/30X30/C/R	NATURE FLOOR	26083	P37	30*30	8	15,88	166
D.NATURE BEIGE SPAC SF/30X30/C/R	NATURE FLOOR	26098	P58	30*30	8	15,64	166
D.NATURE GREY MOSAIC SF/30X30/C/R	NATURE FLOOR	26084	P37	30*30	8	15,88	166
D.NATURE GREY SPAC SF/30X30/C/R	NATURE FLOOR	26099	P58	30*30	8	15,64	166
D.NATURE SAND WALL MOSAIC/30X30	NATURE WALL	30870	P44	30*30	8	11	278
D.NATURE SILVER WALL MOSAIC/30X30	NATURE WALL	30871	P44	30*30	8	11	278
D.NATURE WHITE MOSAIC SF/30X30/C/R	NATURE FLOOR	26086	P37	30*30	8	15,88	166
D.NATURE WHITE SPAC SF/30X30/C/R	NATURE FLOOR	26101	P58	30*30	8	15,64	166
D.NATURE WHITE WALL MOSAIC/30X30	NATURE WALL	26299	P37	30*30	8	11	278
D.PALETTE ASH MOSAIC/31,5X31,5	PALETTE	26169	P56	31,5*31,5	7	14,55	284
D.PALETTE BLUE MOSAIC/31,5X31,5	PALETTE	26180	P56	31,5*31,5	7	14,55	284
D.PALETTE ECRU MOSAIC/31,5X31,5	PALETTE	26181	P56	31,5*31,5	7	14,55	284
D.PALETTE FOG MOSAIC/31,5X31,5	PALETTE	26182	P56	31,5*31,5	7	14,55	284
D.PALETTE GREEN MOSAIC/31,5X31,5	PALETTE	26183	P56	31,5*31,5	7	14,55	284
D.PALETTE TAUPE MOSAIC/31,5X31,5	PALETTE	26184	P56	31,5*31,5	7	14,55	284
D.PLANET ANTH MOSAIC LA/30X30/L/R	PLANET	27181	P38	30*30	8	15,64	174
D.PLANET ANTH MOSAIC SF/30X30/C/R	PLANET	22502	P37	30*30	8	15,88	174
D.PLANET BONE MOSAIC LA/30X30/L/R	PLANET	27182	P38	30*30	8	15,64	174
D.PLANET BONE MOSAIC SF/30X30/C/R	PLANET	22505	P37	30*30	8	15,88	174
D.PLANET GREY MOSAIC LA/30X30/L/R	PLANET	27183	P38	30*30	8	15,64	174
D.PLANET GREY MOSAIC SF/30X30/C/R	PLANET	22503	P37	30*30	8	15,88	174
D.PLANET MUD MOSAIC LA/30X30/L/R	PLANET	27184	P38	30*30	8	15,64	174
D.PLANET MUD MOSAIC SF/30X30/C/R	PLANET	22506	P37	30*30	8	15,88	174
D.PLANET SILVER MOSAIC LA/30X30/L/R	PLANET	27185	P38	30*30	8	15,64	174
D.PLANET SILVER MOSAIC SF/30X30/C/R	PLANET	22504	P37	30*30	8	15,88	174
D.PLANET WHITE MOSAIC LA/30X30/L/R	PLANET	27186	P38	30*30	8	15,64	174
D.PLANET WHITE MOSAIC SF/30X30/C/R	PLANET	25800	P37	30*30	8	15,88	174
D.PURE BLACK MOSAIC/30X30	PURE	23533	P44	30*30	8	11	288
D.PURE MOSAIC/30X30	PURE	22332	P64	30*30	8	15,64	288
D.PURE SAND MOSAIC/30X30	PURE	23534	P44	30*30	8	11	288
D.PURE SILVER MOSAIC/30X30	PURE	23531	P44	30*30	8	11	288
D.PURE WAVES/100	PURE	22334	P85	33,3*100	6	26,6	288
D.SALINES BONE MOSAIC/30X30	SALINES	23322	P44	30*30	11	16,7	298
D.SALINES MIX MOSAIC/30X30	SALINES	23320	P44	30*30	11	11,2	298
D.SALINES SILVER MOSAIC/30X30	SALINES	23323	P44	30*30	11	16,7	298
D.SALINES WHITE MOSAIC/30X30	SALINES	23321	P44	30*30	11	16,7	298
D.SATY-B	SATYA	21673	P55	29*29	5	8,8	184
D.SATY-G	SATYA	21674	P55	29*29	5	8,8	184
D.SATYER-B/5	SATYA	21424	P45	30*30	8	15,88	184
D.SATYER-G/5	SATYA	21416	P45	30*30	8	15,88	184
D.SATYER-H/5	SATYA	21415	P45	30*30	8	15,88	184
D.SENSE-B MOSAIC/30X30	SENSE	22617	P44	30*30	11	12,2	304
D.SENSE-G MOSAIC/30X30	SENSE	22618	P44	30*30	11	16,7	304
D.SENSE-W MOSAIC/30X30	SENSE	22616	P44	30*30	11	16,7	304
D.URBAN ECRU MOSAIC/30X30/SF	URBAN	24450	P38	30*30	8	15,88	196
D.URBAN ECRU SPAC/30X30/SF	URBAN	24454	P58	30*30	8	15,64	196
D.URBAN MUD MOSAIC/30X30/SF	URBAN	24451	P38	30*30	8	15,88	196
D.URBAN MUD SPAC/30X30/SF	URBAN	24455	P58	30*30	8	15,64	196
D.URBAN SILVER MOSAIC/30X30/SF	URBAN	24452	P38	30*30	8	15,88	196
D.URBAN SILVER SPAC/30X30/SF	URBAN	24456	P58	30*30	8	15,64	196
D.URBAN SMOKE MOSAIC/30X30/SF	URBAN	24453	P38	30*30	8	15,88	196
D.URBAN SMOKE SPAC/30X30/SF	URBAN	24457	P58	30*30	8	15,64	196
D.VERITAS-B	SATYA	21456	P58	30*30	8	15,64	184

Articulo | Article	Serie	Ref.	Tarifa Price list	Formato Size	Pzs caja Pcs box	Peso caja Weight box	P.
D.VERITAS-G	SATYA	21337	P58	30*30	8	15,64	184
D.VERITAS-H	SATYA	21336	P58	30*30	8	15,64	184
D.VILLAGE-B MOSAIC/30X30	VILLAGE WALL	22619	P44	30*30	11	21,43	310
D.VILLAGE-S MOSAIC/30X30	VILLAGE WALL	22620	P44	30*30	11	21,43	310
D.WHITE MIX MOSAIC/30X30	PURE	22615	P44	30*30	11	11,2	288
DANUBIO-G	DANUBIO	14364	BN21	33*91	4	21,8	230
DANUBIO-G/R	DANUBIO	14430	BN29	32*90	4	20,9	230
DANUBIO-H	DANUBIO	14365	BN21	33*91	4	21,8	230
DANUBIO-H/R	DANUBIO	14431	BN29	32*90	4	20,9	230
DONNA SAND DECOR/33,3X100/R	DONNA	27539	BN66	33,3*100	5	24	232
DONNA SAND/33,3X100/R	DONNA	27534	BN65	33,3*100	6	26,6	232
DONNA SILVER DECOR/33,3X100/R	DONNA	27538	BN66	33,3*100	5	24	232
DONNA SILVER/33,3X100/R	DONNA	27535	BN65	33,3*100	6	26,6	232
DONNA WHITE DECOR/33,3X100/R	DONNA	27537	BN66	33,3*100	5	24	232
DONNA WHITE/33,3X100/R	DONNA	27536	BN65	33,3*100	6	26,6	232
DOWNTOWN ANTH NT/60X60/C/R	DOWNTOWN FLOOR	29698	BN33	60*60	3	24,3	88
DOWNTOWN ANTH SP/100X100/R	DOWNTOWN 4D	31012	BN135	100*100	2	27,8	82
DOWNTOWN ANTH SP/100X180/R	DOWNTOWN 4D	31345	BN137	100*180	2	52,75	82
DOWNTOWN ANTH SP/60X120/R	DOWNTOWN FLOOR	29695	BN6	60*120	2	33,18	88
DOWNTOWN ANTH SP/90X90/R	DOWNTOWN FLOOR	29713	BN7	90*90	2	37,96	88
DOWNTOWN ANTH/90X90/A/R	DOWNTOWN FLOOR	30733	BN90	90*90	2	37,96	88
DOWNTOWNBEIGEMATERIALSP/33,3X100/R	DOWNTOWN WALL	30754	BN10	33,3*100	5	24	234
DOWNTOWN BEIGE NT/60X60/C/R	DOWNTOWN FLOOR	29700	BN33	60*60	3	24,3	88
DOWNTOWN BEIGE SP/100X100/R	DOWNTOWN 4D	31013	BN135	100*100	2	27,8	82
DOWNTOWN BEIGE SP/100X180/R	DOWNTOWN 4D	31346	BN137	100*180	2	52,75	82
DOWNTOWN BEIGE SP/33,3X100/R	DOWNTOWN WALL	29725	BN8	33,3*100	6	26,6	234
DOWNTOWN BEIGE SP/60X120/R	DOWNTOWN FLOOR	29696	BN6	60*120	2	33,18	88
DOWNTOWN BEIGE SP/90X90/R	DOWNTOWN FLOOR	29714	BN7	90*90	2	37,96	88
DOWNTOWNBEIGETRIANGLESP/33,3X100/R	DOWNTOWN WALL	29727	BN10	33,3*100	5	24	234
DOWNTOWN BEIGE/90X90/A/R	DOWNTOWN FLOOR	30738	BN90	90*90	2	37,96	88
DOWNTOWNGREYMATERIALSP/33,3X100/R	DOWNTOWN WALL	30756	BN10	33,3*100	5	24	234
DOWNTOWN GREY NT/60X60/C/R	DOWNTOWN FLOOR	29699	BN33	60*60	3	24,3	88
DOWNTOWN GREY SP/100X100/R	DOWNTOWN 4D	31014	BN135	100*100	2	27,8	82
DOWNTOWN GREY SP/100X180/R	DOWNTOWN 4D	31348	BN137	100*180	2	52,75	82
DOWNTOWN GREY SP/33,3X100/R	DOWNTOWN WALL	29724	BN8	33,3*100	6	26,6	234
DOWNTOWN GREY SP/60X120/R	DOWNTOWN FLOOR	29697	BN6	60*120	2	33,18	88
DOWNTOWN GREY SP/90X90/R	DOWNTOWN FLOOR	29715	BN7	90*90	2	37,96	88
DOWNTOWNGREYTRIANGLESP/33,3X100/R	DOWNTOWN WALL	29726	BN10	33,3*100	5	24	234
DOWNTOWN GREY/90X90/A/R	DOWNTOWN FLOOR	30740	BN90	90*90	2	37,96	88
DOWNTOWNWHITEMATERIALSP/33,3X100/R	DOWNTOWN WALL	30755	BN10	33,3*100	5	24	234
DOWNTOWN WHITE NT/60X60/C/R	DOWNTOWN FLOOR	29689	BN33	60*60	3	24,3	88
DOWNTOWN WHITE SP/100X100/R	DOWNTOWN 4D	31015	BN136	100*100	2	27,8	82
DOWNTOWN WHITE SP/100X180/R	DOWNTOWN 4D	31347	BN137	100*180	2	52,75	82
DOWNTOWN WHITE SP/33,3X100/R	DOWNTOWN WALL	29723	BN8	33,3*100	6	26,6	234
DOWNTOWN WHITE SP/60X120/R	DOWNTOWN FLOOR	29694	BN6	60*120	2	33,18	88
DOWNTOWN WHITE SP/90X90/R	DOWNTOWN FLOOR	29716	BN7	90*90	2	37,96	88
DOWNTOWNWHITETRIANGLESP/33,3X100/R	DOWNTOWN WALL	29728	BN10	33,3*100	5	24	234
DOWNTOWN WHITE/90X90/A/R	DOWNTOWN FLOOR	30739	BN90	90*90	2	37,96	88
ERTA BEIGE DECOR/100/R	ERTA	22123	BN66	33,3*100	6	26,6	240
ERTA BEIGE DECOR/25X75	ERTA	21841	BN20	25*75	7	24,7	240
ERTA BEIGE/100/R	ERTA	22122	BN65	33,3*100	6	26,6	240
ERTA BEIGE/25X75	ERTA	21842	BN16	25*75	7	24,7	240
ERTA SILVER DECOR/100/R	ERTA	22125	BN66	33,3*100	6	26,6	240
ERTA SILVER DECOR/25X75	ERTA	21840	BN20	25*75	7	24,7	240
ERTA SILVER/100/R	ERTA	22124	BN65	33,3*100	6	26,6	240
ERTA SILVER/25X75	ERTA	21843	BN16	25*75	7	24,7	240
ESSENCE ALMOND/15/R	ESSENCE	21885	BN1	15*90	7	21,7	98
ESSENCE ALMOND/19,5X121,5/A/R	ESSENCE	25636	BN95	19,5*121,5	4	22,17	98
ESSENCE ALMOND/19,5X121,5/R	ESSENCE	25635	BN60	19,5*121,5	4	22,17	98

Articulo | Article	Serie	Ref.	Tarifa Price list	Formato Size	Pzs caja Pcs box	Peso caja Weight box	P.
ESSENCE ALMOND/24X151/R	ESSENCE	22329	BN93	24*151	3	24,27	98
ESSENCE MAPLE/15/R	ESSENCE	21886	BN1	15*90	7	21,7	98
ESSENCE MAPLE/19,5X121,5/R	ESSENCE	25637	BN60	19,5*121,5	4	22,17	98
ESSENCE NUT/15/R	ESSENCE	21887	BN1	15*90	7	21,7	98
ESSENCE NUT/19,5X121,5/R	ESSENCE	25638	BN60	19,5*121,5	4	22,17	98
ESSENCE TAUPE/15/R	ESSENCE	21888	BN1	15*90	7	21,7	98
ESSENCE TAUPE/19,5X121,5/A/R	ESSENCE	25640	BN95	19,5*121,5	4	22,17	98
ESSENCE TAUPE/19,5X121,5/R	ESSENCE	25639	BN60	19,5*121,5	4	22,17	98
ESSENCE TAUPE/24X151/R	ESSENCE	22330	BN93	24*151	3	24,27	98
FEELING-B/R	SENSE	20508	BN66	33,3*100	6	26,6	304
FEELING-G/R	SENSE	20509	BN66	33,3*100	6	26,6	304
FEELING-W/R	SENSE	20510	BN66	33,3*100	6	26,6	304
FIBER-G	PURE	16151	BN25	33*91	4	21,8	288
FIBER-G/R	PURE	16160	BN36	32*90	4	20,9	288
FIBER-W	PURE	16153	BN25	33*91	4	21,8	288
FROZEN LINED-W/100/R	FROZEN	22305	BN66	33,3*100	6	26,6	242
FROZEN MOSAIC-W/100/R	FROZEN	21372	BN66	33,3*100	6	26,6	242
FROZEN PRISM/40X120/R	FROZEN	23376	BN102	40*120	4	26,25	242
FROZEN-W/100/R	FROZEN	20585	BN65	33,3*100	6	26,6	242
FROZEN-W/15,5X100/R	FROZEN	23825	BN105	15,5*100	9	27,1	242
FROZEN-W/40X120/R	FROZEN	23375	BN101	40*120	5	27,5	242
FROZEN-W/8X33,3/R	FROZEN	23826	BN106	8*33*7	30	13,4	242
FROZEN-W/90/R	FROZEN	17393	BN29	32*90	4	20,9	242
FROZEN-W/91	FROZEN	17131	BN21	33*91	4	21,8	242
FS ALORA	FS ALORA	19277	BN14	45*45	5	23,14	314
FS ARTISAN DAMERO-A	FS ARTISAN	18244	BN14	33*33	10	22,92	316
FS ARTISAN DECOR-A	FS ARTISAN	18151	BN14	33*33	10	22,92	316
FS ARTISAN-B	FS ARTISAN	18150	BN14	33*33	10	22,92	316
FS AURORA BLACK	FS AURORA	27277	BN14	45*45	5	23,14	320
FS AURORA BLUE	FS AURORA	27279	BN14	45*45	5	23,14	320
FS AURORA SAGE	FS AURORA	27278	BN14	45*45	5	23,14	320
FS AURORA WHITE	FS AURORA	27276	BN14	45*45	5	23,14	320
FS BLOSSOM	FS CLAY	30065	BN14	45*45	5	23,14	338
FS BLUME BLACK	FS BLUME	27228	BN14	45*45	5	23,14	332
FS BLUME BLUE	FS BLUME	27226	BN14	45*45	5	23,14	332
FS BLUME SAGE	FS BLUME	27227	BN14	45*45	5	23,14	332
FS BLUME WHITE	FS BLUME	27229	BN14	45*45	5	23,14	332
FS BRETAGNE	FS BRETAGNE	16446	BN14	45*45	5	23,14	334
FS CHECKER SAND	FS CLAY	30067	BN14	45*45	5	23,14	338
FS CHECKER SILVER	FS CLAY	30068	BN14	45*45	5	23,14	338
FS CHESTER	FS CHESTER	21009	BN14	45*45	5	23,14	338
FS COMILLAS	FS CHESTER	20933	BN14	33*33	10	22,92	338
FS DAMERO-N	FS DAMERO	15077	BN14	45*45	5	23,14	334
FS ESPIGA	FS DAMERO	15816	BN14	45*45	5	23,14	334
FS ETNA BLACK	FS ETNA	27230	BN14	33*33	10	22,92	348
FS ETNA BLUE	FS ETNA	27232	BN14	33*33	10	22,92	348
FS ETNA SAGE	FS ETNA	27233	BN14	33*33	10	22,92	348
FS ETNA WHITE	FS ETNA	27231	BN14	33*33	10	22,92	348
FS FAENZA-A	FS FAENZA	13618	BN14	33*33	10	22,92	352
FS FAENZA-N	FS FAENZA	13619	BN14	33*33	10	22,92	352
FS HERITAGE WHITE LT	FS HERITAGE	30892	BN17	45*45	5	23,14	356
FS IVY BLACK	FS IVY	26170	BN14	45*45	5	23,14	364
FS IVY BLUE	FS IVY	26171	BN14	45*45	5	23,14	364
FS IVY SAGE	FS IVY	26172	BN14	45*45	5	23,14	364
FS MANISES-B	FS FAENZA	13621	BN14	33*33	10	22,92	352
FS MARAIS	FS MARAIS	24268	BN61	45,2*45,2	5	23,7	368
FS MARRAKECH BLUE	FS MARRAKECH	21936	BN14	45*45	5	23,14	370
FS MARRAKECH GREY	FS MARRAKECH	21937	BN14	45*45	5	23,14	370
FS MELVIN COLOR	FS MELVIN	20032	BN73	7,4*67,5	15	17,14	372

Articulo | Article	Serie	Ref.	Tarifa Price list	Formato Size	Pzs caja Pcs box	Peso caja Weight box	P.
FS MELVIN WHITE	FS MELVIN	20033	BN73	7,4*67,5	15	17,14	372
FS MIRAMBEL-A	FS MIRAMBEL	20300	BN14	33*33	10	22,92	374
FS MIRAMBEL-B	FS MIRAMBEL	20527	BN14	33*33	10	22,92	374
FS MIRAMBEL-M	FS MIRAMBEL	20301	BN14	33*33	10	22,92	374
FS MUD COCOA	FS MUD	29760	BN3	20*40	12	18,01	378
FS MUD SAND	FS MUD	29761	BN3	20*40	12	18,01	378
FS MUD SILVER	FS MUD	29758	BN3	20*40	12	18,01	378
FS MUD WHITE	FS MUD	29759	BN3	20*40	12	18,01	378
FS NIJAR	FS ORIGINAL	20402	BN14	45*45	5	23,14	388
FS NORWICH	FS NORWICH	22058	BN61	33*33	10	21,71	384
FS OFELIA	FS OFELIA	21076	BN61	45,2*45,2	5	23,7	386
FS OLDKER	FS ARTISAN	20302	BN14	33*33	10	22,92	316
FS RAKU BLACK	FS RAKU	28941	BN3	20*40	12	18,01	394
FS RAKU BLUE	FS RAKU	28939	BN3	20*40	12	18,01	394
FS RAKU COLORS	FS RAKU	28944	BN3	20*40	12	18,01	394
FS RAKU CREAM	FS RAKU	28942	BN3	20*40	12	18,01	394
FS RAKU SAGE	FS RAKU	28940	BN3	20*40	12	18,01	394
FS RAKU SILVER	FS RAKU	28943	BN3	20*40	12	18,01	394
FS RAKU WHITE	FS RAKU	28938	BN3	20*40	12	18,01	394
FS RIALTO	FS RIALTO	23352	BN61	45,2*45,2	5	23,7	400
FS RIALTO DECOR	FS RIALTO	23380	BN61	45,2*45,2	5	23,7	400
FS ROMBOS-N	FS DAMERO	16447	BN14	45*45	5	23,14	334
FS ROOTS-0	FS ROOTS	29295	BN14	45*45	5	23,14	402
FS ROOTS-1	FS ROOTS	28888	BN14	45*45	5	23,14	402
FS ROOTS-2	FS ROOTS	28889	BN14	45*45	5	23,14	402
FS ROOTS-3	FS ROOTS	28890	BN14	45*45	5	23,14	402
FS ROOTS-4	FS ROOTS	28891	BN14	45*45	5	23,14	402
FS RUE	FS VENDOME	24266	BN61	45,2*45,2	5	23,7	432
FS SAJA-B	FS SAJA	20087	BN14	33*33	10	22,92	408
FS SAJA-N	FS SAJA	20086	BN14	33*33	10	22,92	408
FS SEAL	FS CLAY	30066	BN14	45*45	5	23,14	338
FS SEATTLE	FS SEATTLE	18152	BN61	30*30	12	20,53	410
FS SENA BLUE	FS SENA	24267	BN61	45,2*45,2	5	23,7	412
FS STAR ARA BLACK	FS STAR	28148	BN14	45*45	5	23,14	414
FS STAR BLUE	FS STAR	23200	BN14	45*45	5	23,14	414
FS STAR OXIDE	FS STAR	23198	BN14	45*45	5	23,14	414
FS STAR SAGE	FS STAR	23199	BN14	45*45	5	23,14	414
FS STAR WHITE	FS STAR	27325	BN14	45*45	5	23,14	414
FS STAR-N	FS STAR	19136	BN14	45*45	5	23,14	414
FS TEMPLE BLACK	FS TEMPLE	24713	BN14	45*45	5	23,14	422
FS TEMPLE BLUE	FS TEMPLE	24716	BN14	45*45	5	23,14	422
FS TEMPLE OXIDE	FS TEMPLE	24715	BN14	45*45	5	23,14	422
FS TEMPLE SAGE	FS TEMPLE	24714	BN14	45*45	5	23,14	422
FS TRADITION BRICK BLUE LT	FS TRADITION	30898	BN18	20*40	12	16,29	426
FS TRADITION BRICK GREEN LT	FS TRADITION	31131	BN18	20*40	12	16,29	426
FS TRADITION BRICK SILVER LT	FS TRADITION	30897	BN18	20*40	12	16,29	426
FS TRADITION BRICK WHITE LT	FS TRADITION	30961	BN18	20*40	12	16,29	426
FS TRADITION SQUARE BLUE LT	FS TRADITION	30899	BN18	20*40	12	16,29	426
FS TRADITION SQUARE GREEN LT	FS TRADITION	31132	BN18	20*40	12	16,29	426
FS TRADITION SQUARE SILVER LT	FS TRADITION	30962	BN18	20*40	12	16,29	426
FS TRADITION SQUARE WHITE LT	FS TRADITION	30896	BN18	20*40	12	16,29	426
FS VENDOME	FS VENDOME	24269	BN61	45,2*45,2	5	23,7	432
FS VENECIA/30X60/R	FS VENECIA	25660	BN92	30*60	6	24,3	434
FS VENECIA/46	FS VENECIA	21078	BN61	45,2*45,2	5	23,7	434
FS VENECIA/60X60/R	FS VENECIA	25659	BN91	60*60	3	25,16	434
FS YARD BLACK	FS YARD	26173	BN14	45*45	5	23,14	436
FS YARD BLUE	FS YARD	26174	BN14	45*45	5	23,14	436
FS YARD SAGE	FS YARD	26175	BN14	45*45	5	23,14	436
FS-0	FS ORIGINAL	13305	BN14	45*45	5	23,14	388

Articulo | Article	Serie	Ref.	Tarifa Price list	Formato Size	Pzs caja Pcs box	Peso caja Weight box	P.
FS-1	FS ORIGINAL	12500	BN14	45*45	5	23,14	388
FS-2	FS ORIGINAL	12501	BN14	45*45	5	23,14	388
FS-3	FS ORIGINAL	12519	BN14	45*45	5	23,54	388
FS-4	FS ORIGINAL	12541	BN14	45*45	5	23,14	388
GROUND BONE LA/29X90/L/R	GROUND	27119	BN115	29*90	3	18,97	104
GROUND BONE LA/45X90/L/R	GROUND	27125	BN43	45*90	2	19,08	104
GROUND BONE LA/60X60/L/R	GROUND	27128	BN38	60*60	3	24,3	104
GROUND BONE LA/9,9X60/L/R	GROUND	27131	BN98	9,9*60	13	16,45	104
GROUND BONE LA/90X90/L/R	GROUND	27134	BN42	90*90	2	37,96	104
GROUND BONE SF/29X90/C/R	GROUND	24920	BN114	29*90	3	18,97	104
GROUND BONE SF/45X90/C/R	GROUND	24930	BN70	45*90	2	19,08	104
GROUND BONE SF/60X60/C/R	GROUND	24936	BN33	60*60	3	24,3	104
GROUND BONE SF/9,9X60/C/R	GROUND	24941	BN97	9,9*60	13	16,45	104
GROUND BONE SF/90X90/C/R	GROUND	24944	BN48	90*90	2	37,96	104
GROUND BONE/45,6X45,6/SF	GROUND	23770	BN59	45,6*45,6	5	18,8	104
GROUND BONE/60X60/A/R	GROUND	24979	BN88	60*60	3	24,3	104
GROUND BONE/90X90/A/R	GROUND	24973	BN90	90*90	2	37,96	104
GROUND GREY LA/29X90/L/R	GROUND	27120	BN115	29*90	3	18,97	104
GROUND GREY LA/45X90/L/R	GROUND	27126	BN43	45*90	2	19,08	104
GROUND GREY LA/60X60/L/R	GROUND	27130	BN38	60*60	3	24,3	104
GROUND GREY LA/9,9X60/L/R	GROUND	27133	BN98	9,9*60	13	16,45	104
GROUND GREY LA/90X90/L/R	GROUND	27135	BN42	90*90	2	37,96	104
GROUND GREY SF/29X90/C/R	GROUND	24921	BN114	29*90	3	18,97	104
GROUND GREY SF/45X90/C/R	GROUND	24931	BN70	45*90	2	19,08	104
GROUND GREY SF/60X60/C/R	GROUND	24937	BN33	60*60	3	24,3	104
GROUND GREY SF/9,9X60/C/R	GROUND	24942	BN97	9,9*60	13	16,45	104
GROUND GREY SF/90X90/C/R	GROUND	24792	BN48	90*90	2	37,96	104
GROUND GREY/45,6X45,6/SF	GROUND	23771	BN59	45,6*45,6	5	18,8	104
GROUND GREY/60X60/A/R	GROUND	24980	BN88	60*60	3	24,3	104
GROUND GREY/90X90/A/R	GROUND	24974	BN90	90*90	2	37,96	104
GROUND SILVER LA/29X90/L/R	GROUND	27121	BN115	29*90	3	18,97	104
GROUND SILVER LA/45X90/L/R	GROUND	27127	BN43	45*90	2	19,08	104
GROUND SILVER LA/60X60/L/R	GROUND	27129	BN38	60*60	3	24,3	104
GROUND SILVER LA/9,9X60/L/R	GROUND	27132	BN98	9,9*60	13	16,45	104
GROUND SILVER LA/90X90/L/R	GROUND	27136	BN42	90*90	2	37,96	104
GROUND SILVER SF/29X90/C/R	GROUND	24922	BN114	29*90	3	18,97	104
GROUND SILVER SF/45X90/C/R	GROUND	24932	BN70	45*90	2	19,08	104
GROUND SILVER SF/60X60/C/R	GROUND	24938	BN33	60*60	3	24,3	104
GROUND SILVER SF/9,9X60/C/R	GROUND	24943	BN97	9,9*60	13	16,45	104
GROUND SILVER SF/90X90/C/R	GROUND	24790	BN48	90*90	2	37,96	104
GROUND SILVER/45,6X45,6/SF	GROUND	23769	BN59	45,6*45,6	5	18,8	104
GROUND SILVER/60X60/A/R	GROUND	24981	BN88	60*60	3	24,3	104
GROUND SILVER/90X90/A/R	GROUND	24975	BN90	90*90	2	37,96	104
GROVE-B/19,5X121,5/R	GROVE	25485	BN2	19,5*121,5	4	22,17	110
GROVE-G/19,5X121,5/R	GROVE	25486	BN2	19,5*121,5	4	22,17	110
GROVE-H/19,5X121,5/R	GROVE	25487	BN2	19,5*121,5	4	22,17	110
GROVE-T/19,5X121,5/R	GROVE	25488	BN2	19,5*121,5	4	22,17	110
GRUNGE ANTH AS/30X60/C/R	GRUNGE FLOOR	27405	BN107	30*60	6	24,3	114
GRUNGE ANTH AS/60X120/C/R	GRUNGE FLOOR	27400	BN116	60*120	2	33,18	114
GRUNGE ANTH AS/60X60/C/R	GRUNGE FLOOR	27409	BN88	60*60	3	24,3	114
GRUNGE ANTH AS/75,5X151/C/R	GRUNGE FLOOR	27432	BN119	75,5*151	1	28,88	114
GRUNGE ANTH AS/90X90/C/R	GRUNGE FLOOR	27424	BN90	90*90	2	37,96	114
GRUNGE BEIGE AS/30X60/C/R	GRUNGE FLOOR	27406	BN107	30*60	6	24,3	114
GRUNGE BEIGE AS/60X120/C/R	GRUNGE FLOOR	27401	BN116	60*120	2	33,18	114
GRUNGE BEIGE AS/60X60/C/R	GRUNGE FLOOR	27410	BN88	60*60	3	24,3	114
GRUNGE BEIGE AS/75,5X151/C/R	GRUNGE FLOOR	27433	BN119	75,5*151	1	28,88	114
GRUNGE BEIGE AS/90X90/C/R	GRUNGE FLOOR	27425	BN90	90*90	2	37,96	114
GRUNGE BEIGE DECOR/25X75	GRUNGE WALL	27159	BN20	25*75	7	24,7	248
GRUNGE BEIGE PEAK/32X90/R	GRUNGE WALL	27498	BN36	32*90	4	20,9	248

Articulo | Article	Serie	Ref.	Tarifa Price list	Formato Size	Pzs caja Pcs box	Peso caja Weight box	P.
GRUNGE BEIGE STRIPES/32X90/R	GRUNGE WALL	27493	BN36	32*90	4	20,9	248
GRUNGE BEIGE/25X75	GRUNGE WALL	27158	BN16	25*75	7	24,7	248
GRUNGE BEIGE/32X90/R	GRUNGE WALL	27491	BN29	32*90	4	20,9	248
GRUNGE GREY AS/30X60/C/R	GRUNGE FLOOR	27407	BN107	30*60	6	24,3	114
GRUNGE GREY AS/60X120/C/R	GRUNGE FLOOR	27402	BN116	60*120	2	33,18	114
GRUNGE GREY AS/60X60/C/R	GRUNGE FLOOR	27411	BN88	60*60	3	24,3	114
GRUNGE GREY AS/75,5X151/C/R	GRUNGE FLOOR	27434	BN119	75,5*151	1	28,88	114
GRUNGE GREY AS/90X90/C/R	GRUNGE FLOOR	27426	BN90	90*90	2	37,96	114
GRUNGE GREY DECOR/25X75	GRUNGE WALL	27160	BN20	25*75	7	24,7	248
GRUNGE GREY PEAK/32X90/R	GRUNGE WALL	27496	BN36	32*90	4	20,9	248
GRUNGE GREY STRIPES/32X90/R	GRUNGE WALL	27494	BN36	32*90	4	20,9	248
GRUNGE GREY/25X75	GRUNGE WALL	27157	BN16	25*75	7	24,7	248
GRUNGE GREY/32X90/R	GRUNGE WALL	27492	BN29	32*90	4	20,9	248
GRUNGE WHITE AS/30X60/C/R	GRUNGE FLOOR	27403	BN107	30*60	6	24,3	114
GRUNGE WHITE AS/60X120/C/R	GRUNGE FLOOR	27399	BN116	60*120	2	33,18	114
GRUNGE WHITE AS/60X60/C/R	GRUNGE FLOOR	27408	BN88	60*60	3	24,3	114
GRUNGE WHITE AS/75,5X151/C/R	GRUNGE FLOOR	27435	BN119	75,5*151	1	26	114
GRUNGE WHITE AS/90X90/C/R	GRUNGE FLOOR	27427	BN90	90*90	2	37,96	114
GRUNGE WHITE DECOR/25X75	GRUNGE WALL	27161	BN20	25*75	7	24,7	248
GRUNGE WHITE PEAK/32X90/R	GRUNGE WALL	27497	BN36	32*90	4	20,9	248
GRUNGE WHITE STRIPES/32X90/R	GRUNGE WALL	27495	BN36	32*90	4	20,9	248
GRUNGE WHITE/25X75	GRUNGE WALL	27156	BN16	25*75	7	24,7	248
GRUNGE WHITE/32X90/R	GRUNGE WALL	27490	BN29	32*90	4	20,9	248
HV-1	HOUSE OF VANITY	14644	BN61	33*33	10	22,21	122
HV-2	HOUSE OF VANITY	14645	BN61	33*33	10	22,21	122
HV-3	HOUSE OF VANITY	14646	BN61	33*33	10	22,21	122
HV-4	HOUSE OF VANITY	14647	BN61	33*33	10	22,21	122
ICE DIAMOND/33,3X100/R	ICE	30858	BN5	33,3*100	5	24	256
ICE FOLD/33,3X100/R	ICE	30859	BN5	33,3*100	5	24	256
ICE WAVES/33,3X100/R	ICE	30857	BN5	33,3*100	5	24	256
ICE/33,3X100/R	ICE	30853	BN4	33,3*100	6	26,6	256
L.FS BRASS/22,3	FS YARD	27779	P43	1*22,3	24	1,56	436
L.FS RAKU GOLD/1,5X20	FS RAKU	29177	P14	1,5*20	80	8,2	394
L.PALETTE ASH/3X90/R	PALETTE	26163	P38	3*90	14	3,7	284
L.PALETTE BLUE/3X90/R	PALETTE	26164	P38	3*90	14	3,7	284
L.PALETTE ECRU/3X90/R	PALETTE	26165	P38	3*90	14	3,7	284
L.PALETTE FOG/3X90/R	PALETTE	26166	P38	3*90	14	3,7	284
L.PALETTE GREEN/3X90/R	PALETTE	26167	P38	3*90	14	3,7	284
L.PALETTE TAUPE/3X90/R	PALETTE	26168	P38	3*90	14	3,7	284
LACCIO CEMENT-G/R	LACCIO	18503	BN36	32*90	4	20,9	264
LACCIO CEMENT-H/R	LACCIO	18502	BN36	32*90	4	20,9	264
LACCIO WOOD-G/R	LACCIO	18501	BN36	32*90	4	20,9	264
LACCIO WOOD-H/R	LACCIO	18500	BN36	32*90	4	20,9	264
LACCIO-W/R	LACCIO	18158	BN36	32*90	4	20,9	264
LENK ASH AS/19,5X121,5/C/R	LENK	28315	BN95	19,5*121,5	4	22,17	124
LENK ASH AS/24X151/C/R	LENK	27397	BN121	24*151	3	24,27	124
LENK HONEY AS/19,5X121,5/C/R	LENK	28316	BN95	19,5*121,5	4	22,17	124
LENK HONEY AS/24X151/C/R	LENK	27237	BN121	24*151	3	24,27	124
LENK MAPLE AS/19,5X121,5/C/R	LENK	28317	BN95	19,5*121,5	4	22,17	124
LENK MAPLE AS/24X151/C/R	LENK	27238	BN121	24*151	3	24,27	124
LENK SMOKE AS/19,5X121,5/C/R	LENK	28318	BN95	19,5*121,5	4	22,17	124
LENK SMOKE AS/24X151/C/R	LENK	27398	BN121	24*151	3	24,27	124
LENK TAUPE AS/19,5X121,5/C/R	LENK	28319	BN95	19,5*121,5	4	22,17	124
LENK TAUPE AS/24X151/C/R	LENK	27236	BN121	24*151	3	24,27	124
LENK WALNUT AS/19,5X121,5/C/R	LENK	28320	BN95	19,5*121,5	4	22,17	124
LENK WALNUT AS/24X151/C/R	LENK	27239	BN121	24*151	3	24,27	124
LENK WHITE AS/19,5X121,5/C/R	LENK	28321	BN95	19,5*121,5	4	22,17	124
LENK WHITE AS/24X151/C/R	LENK	27475	BN121	24*151	3	24,27	124
LINOC-W	PURE	18154	BN25	33*91	4	21,8	288

Articulo | Article	Serie	Ref.	Tarifa Price list	Formato Size	Pzs caja Pcs box	Peso caja Weight box	P.
LINOC-W/R	PURE	18157	BN36	32*90	4	20,9	288
LOSKA GREY	FROZEN	17470	BN25	33*91	4	21,8	242
LOSKA GREY/R	FROZEN	17471	BN36	32*90	4	20,9	242
LUCCA ANTH AS/60X120/C/R	LUCCA FLOOR	29852	BN116	60*120	2	33,18	140
LUCCA ANTH AS/90X90/C/R	LUCCA FLOOR	29856	BN90	90*90	2	37,96	140
LUCCA ANTH HO/60X120/L/R	LUCCA FLOOR	30105	BN132	60*120	2	33,18	140
LUCCA ANTH HO/90X90/L/R	LUCCA FLOOR	30099	BN131	90*90	2	37,96	140
LUCCA ANTH NT/60X60/C/R	LUCCA FLOOR	31354	BN33	60*60	3	24,3	140
LUCCA ANTH SF/60X120/R	LUCCA FLOOR	30109	BN72	60*120	2	33,18	140
LUCCA ANTH SF/90X90/R	LUCCA FLOOR	30101	BN48	90*90	2	37,96	140
LUCCA ANTH SP/100X180/R	LUCCA 4D	29848	BN137	100*180	2	70,25	132
LUCCA BEIGE AS/60X120/C/R	LUCCA FLOOR	29855	BN116	60*120	2	33,18	140
LUCCA BEIGE AS/90X90/C/R	LUCCA FLOOR	29858	BN90	90*90	2	37,96	140
LUCCA BEIGE DECOR SP/33,3X100/R	LUCCA WALL	31794	BN10	33,3*100	5	24	268
LUCCA BEIGE HO/60X120/L/R	LUCCA FLOOR	30106	BN132	60*120	2	33,18	140
LUCCA BEIGE HO/90X90/L/R	LUCCA FLOOR	30097	BN131	90*90	2	37,96	140
LUCCA BEIGE NT/60X60/C/R	LUCCA FLOOR	31355	BN33	60*60	3	24,3	140
LUCCA BEIGE SF/60X120/R	LUCCA FLOOR	30111	BN72	60*120	2	33,18	140
LUCCA BEIGE SF/90X90R	LUCCA FLOOR	30102	BN48	90*90	2	37,96	140
LUCCA BEIGE SP/100X180/R	LUCCA 4D	29850	BN137	100*180	2	70,25	132
LUCCA BEIGE SP/33,3X100/R	LUCCA WALL	31791	BN8	33,3*100	6	26,6	268
LUCCA GREY AS/60X120/C/R	LUCCA FLOOR	29853	BN116	60*120	2	33,18	140
LUCCA GREY AS/90X90/C/R	LUCCA FLOOR	29857	BN90	90*90	2	37,96	140
LUCCA GREY DECOR SP/33,3X100/R	LUCCA WALL	31793	BN10	33,3*100	5	24	268
LUCCA GREY HO/60X120/L/R	LUCCA FLOOR	30107	BN132	60*120	2	33,18	140
LUCCA GREY HO/90X90/L/R	LUCCA FLOOR	30100	BN131	90*90	2	37,96	140
LUCCA GREY NT/60X60/C/R	LUCCA FLOOR	31356	BN33	60*60	3	24,3	140
LUCCA GREY SF/60X120/R	LUCCA FLOOR	30110	BN72	60*120	2	33,18	140
LUCCA GREY SF/90X90/R	LUCCA FLOOR	30103	BN48	90*90	2	37,96	140
LUCCA GREY SP/100X180/R	LUCCA 4D	29851	BN137	100*180	2	70,25	132
LUCCA GREY SP/33,3X100/R	LUCCA WALL	31790	BN8	33,3*100	6	26,6	268
LUCCA WHITE AS/60X120/C/R	LUCCA FLOOR	29854	BN116	60*120	2	33,18	140
LUCCA WHITE AS/90X90/C/R	LUCCA FLOOR	29859	BN90	90*90	2	37,96	140
LUCCA WHITE DECOR SP/33,3X100/R	LUCCA WALL	31792	BN10	33,3*100	5	24	268
LUCCA WHITE HO/60X120/L/R	LUCCA FLOOR	30108	BN132	60*120	2	33,18	140
LUCCA WHITE HO/90X90/L/R	LUCCA FLOOR	30098	BN131	90*90	2	37,96	140
LUCCA WHITE NT/60X60/C/R	LUCCA FLOOR	31357	BN33	60*60	3	24,3	140
LUCCA WHITE SF/60X120/R	LUCCA FLOOR	30112	BN72	60*120	2	33,18	140
LUCCA WHITE SF/90X90/R	LUCCA FLOOR	30104	BN48	90*90	2	37,96	140
LUCCA WHITE SP/100X180/R	LUCCA 4D	29849	BN138	100*180	2	70,25	132
LUCCA WHITE SP/33,3X100/R	LUCCA WALL	31789	BN8	33,3*100	6	26,6	268
M.FS ARTISAN-A	FS ARTISAN	18925	P12	5*16,5	24	3,51	316
M.FS ARTISAN-B	FS ARTISAN	18926	P12	5*16,5	24	3,51	316
M.FS FRINGE BLACK	FS YARD	27937	P14	5*24	18	4,16	436
M.FS FRINGE BLUE	FS YARD	27938	P14	5*24	18	4,16	436
M.FS FRINGE SAGE	FS YARD	27939	P14	5*24	18	4,16	436
M.FS FRINGE WHITE	FS YARD	27940	P14	5*24	18	4,16	436
M.FS MANISES-A	FS FAENZA	13668	P22	5*11	24	2,6	352
M.FS MANISES-B	FS FAENZA	13670	P22	5*11	24	2,6	352
M.FS MANISES-N	FS FAENZA	13669	P22	5*11	24	2,6	352
M.FS OLDKER-A	FS ARTISAN	20469	P13	5*16,5	24	6,2	316
MAZE-W	PURE	16152	BN25	33*91	4	21,8	288
MILA COLD LA/60X60/L/R	GROUND	27138	BN83	60*60	3	24,3	104
MILA COLD SF/60X60/C/R	GROUND	24952	BN40	60*60	3	24,3	104
MILA WARM LA/60X60/L/R	GROUND	27137	BN83	60*60	3	24,3	104
MILA WARM SF/60X60/C/R	GROUND	24953	BN40	60*60	3	24,3	104
MITTE-G/25X75	MITTE WALL	20171	BN16	25*75	7	24,7	274
MITTE-G/45X90/R	MITTE	25628	BN70	45*90	2	19,08	148
MITTE-G/60X60/R	MITTE	25624	BN33	60*60	3	24,3	148
MITTE-G/90X90/R	MITTE	25626	BN48	90*90	2	37,96	148
MITTE-W/25X75	MITTE WALL	20172	BN16	25*75	7	24,7	274
MITTE-W/45X90/R	MITTE	25627	BN70	45*90	2	19,08	148
MITTE-W/60X60/R	MITTE	25623	BN33	60*60	3	24,3	148
MITTE-W/90X90/R	MITTE	25625	BN48	90*90	2	37,96	148
MOTOWN-B/60X60/L/R	SHARK	25570	BN83	60*60	3	24,3	190
MOTOWN-B/60X60/R	SHARK	25556	BN40	60*60	3	24,3	190
MOTOWN-N/60X60/L/R	SHARK	25572	BN83	60*60	3	24,3	190
MOTOWN-N/60X60/R	SHARK	25568	BN40	60*60	3	24,3	190
MOTOWN-S/60X60/L/R	SHARK	25571	BN83	60*60	3	24,3	190
MOTOWN-S/60X60/R	SHARK	25569	BN40	60*60	3	24,3	190
MUMBLE-B/15X90/R	MUMBLE	25331	BN27	15*90	7	21,7	152
MUMBLE-B/19,5X121,5/R	MUMBLE	25346	BN2	19,5*121,5	4	22,17	152
MUMBLE-B/23X180	MUMBLE	19356	BN41	23*180	3	33,7	152
MUMBLE-B/A/15X90/R	MUMBLE	25332	BN76	15*90	7	21,7	152
MUMBLE-C/15X90/R	MUMBLE	25333	BN27	15*90	7	21,7	152
MUMBLE-C/19,5X121,5/R	MUMBLE	25350	BN2	19,5*121,5	4	22,17	152
MUMBLE-C/23X180	MUMBLE	19357	BN41	23*180	3	33,7	152
MUMBLE-C/A/15X90/R	MUMBLE	25337	BN76	15*90	7	21,7	152
MUMBLE-G/15X90/R	MUMBLE	25334	BN27	15*90	7	21,7	152
MUMBLE-G/19,5X121,5/R	MUMBLE	25351	BN2	19,5*121,5	4	22,17	152
MUMBLE-G/23X180	MUMBLE	19358	BN41	23*180	3	33,7	152
MUMBLE-G/A/15X90/R	MUMBLE	25338	BN76	15*90	7	21,7	152
MUMBLE-H/15X90/R	MUMBLE	25335	BN27	15*90	7	21,7	152
MUMBLE-H/19,5X121,5/R	MUMBLE	25352	BN2	19,5*121,5	4	22,17	152
MUMBLE-H/23X180	MUMBLE	19359	BN41	23*180	3	33,7	152
MUMBLE-H/A/15X90/R	MUMBLE	25339	BN76	15*90	7	21,7	152
MUMBLE-T/15X90/R	MUMBLE	25336	BN27	15*90	7	21,7	152
MUMBLE-T/19,5X121,5/R	MUMBLE	25353	BN2	19,5*121,5	4	22,17	152
MUMBLE-T/23X180	MUMBLE	19360	BN41	23*180	3	33,7	152
MUMBLE-T/A/15X90/R	MUMBLE	25340	BN76	15*90	7	21,7	152
MYSTIC ANTH BH AJ/100X100/A/R	MYSTIC 4D	24353	BN99	100*100	2	37	160
MYSTIC ANTH BH AJ/100X100/C/R	MYSTIC 4D	24345	BN94	100*100	2	37	160
MYSTIC ANTH BH AJ/15,5X100/C/R	MYSTIC 4D	24649	BN108	15,5*100	8	22,9	160
MYSTIC ANTH BH AJ/24X100/C/R	MYSTIC 4D	24641	BN109	24*100	4	17,7	160
MYSTIC ANTH NT/100X100/C/R	MYSTIC 4D	24339	BN94	100*100	2	37	160
MYSTIC ANTH NT/15,5X100/C/R	MYSTIC 4D	24596	BN108	15,5*100	8	22,9	160
MYSTIC ANTH NT/24X100/C/R	MYSTIC 4D	24595	BN109	24*100	4	17,8	160
MYSTIC GREY BH AJ/100X100/A/R	MYSTIC 4D	24354	BN99	100*100	2	37	160
MYSTIC GREY BH AJ/100X100/C/R	MYSTIC 4D	24346	BN94	100*100	2	37	160
MYSTIC GREY BH AJ/15,5X100/C/R	MYSTIC 4D	24651	BN108	15,5*100	8	22,9	160
MYSTIC GREY BH AJ/24X100/C/R	MYSTIC 4D	24643	BN109	24*100	4	17,8	160
MYSTIC GREY NT/100X100/C/R	MYSTIC 4D	24342	BN94	100*100	2	37	160
MYSTIC GREY NT/15,5X100/C/R	MYSTIC 4D	24598	BN108	15,5*100	8	22,8	160
MYSTIC GREY NT/24X100/C/R	MYSTIC 4D	24594	BN109	24*100	4	17,8	160
MYSTIC SAND BH AJ/100X100/A/R	MYSTIC 4D	24355	BN99	100*100	2	37	160
MYSTIC SAND BH AJ/100X100/C/R	MYSTIC 4D	24344	BN94	100*100	2	37	160
MYSTIC SAND BH AJ/15,5X100/C/R	MYSTIC 4D	24655	BN108	15,5*100	8	22,9	160
MYSTIC SAND BH AJ/24X100/C/R	MYSTIC 4D	24647	BN109	24*100	4	17,8	160
MYSTIC SAND NT/100X100/C/R	MYSTIC 4D	24340	BN94	100*100	2	37	160
MYSTIC SAND NT/15,5X100/C/R	MYSTIC 4D	24597	BN108	15,5*100	8	22,9	160
MYSTIC SAND NT/24X100/C/R	MYSTIC 4D	24592	BN109	24*100	4	17,8	160
MYSTIC WHITE BH AJ/100X100/A/R	MYSTIC 4D	25390	BN99	100*100	2	37	160
MYSTIC WHITE BH AJ/100X100/C/R	MYSTIC 4D	25391	BN94	100*100	2	37	160
MYSTIC WHITE BH AJ/15,5X100/C/R	MYSTIC 4D	25392	BN108	15,5*100	8	22,9	160
MYSTIC WHITE BH AJ/24X100/C/R	MYSTIC 4D	25393	BN109	24*100	4	17,8	160
MYSTIC WHITE NT/100X100/C/R	MYSTIC 4D	25394	BN94	100*100	2	37	160
MYSTIC WHITE NT/15,5X100/C/R	MYSTIC 4D	25395	BN108	15,5*100	8	22,9	160
MYSTIC WHITE NT/24X100/C/R	MYSTIC 4D	25396	BN109	24*100	4	17,7	160
NATURE ANTH BH/60X120/A/R	NATURE FLOOR	25832	BN116	60*120	2	33,18	166
NATURE ANTH BH/60X60/A/R	NATURE FLOOR	25804	BN88	60*60	3	24,3	166
NATURE ANTH BH/90X90/A/R	NATURE FLOOR	25758	BN90	90*90	2	37,96	166
NATURE ANTH SF/29X90/C/R	NATURE FLOOR	26204	BN114	29*90	3	18,97	166
NATURE ANTH SF/60X120/C/R	NATURE FLOOR	25821	BN72	60*120	2	33,18	166
NATURE ANTH SF/60X60/C/R	NATURE FLOOR	25767	BN33	60*60	3	24,3	166
NATURE ANTH SF/75,5X151/C/R	NATURE FLOOR	25844	BN118	75,5*151	1	26	166
NATURE ANTH SF/9,9X60/C/R	NATURE FLOOR	26301	BN97	9,9*60	13	16,45	166
NATURE ANTH SF/90X90/C/R	NATURE FLOOR	25749	BN48	90*90	2	37,96	166
NATURE BEIGE BH/60X120/A/R	NATURE FLOOR	25831	BN116	60*120	2	33,18	166
NATURE BEIGE BH/60X60/A/R	NATURE FLOOR	25803	BN88	60*60	3	24,3	166
NATURE BEIGE BH/90X90/A/R	NATURE FLOOR	25757	BN90	90*90	2	37,96	166
NATURE BEIGE SF/29X90/C/R	NATURE FLOOR	26210	BN114	29*90	3	18,97	166
NATURE BEIGE SF/60X120/C/R	NATURE FLOOR	25820	BN72	60*120	2	33,18	166
NATURE BEIGE SF/60X60/C/R	NATURE FLOOR	25766	BN33	60*60	3	24,3	166
NATURE BEIGE SF/75,5X151/C/R	NATURE FLOOR	25843	BN118	75,5*151	1	28,88	166
NATURE BEIGE SF/9,9X60/C/R	NATURE FLOOR	26303	BN97	9,9*60	13	16,45	166
NATURE BEIGE SF/90X90/C/R	NATURE FLOOR	25748	BN48	90*90	2	37,96	166
NATURE GREY BH/60X120/A/R	NATURE FLOOR	25830	BN116	60*120	2	33,18	166
NATURE GREY BH/60X60/A/R	NATURE FLOOR	25802	BN88	60*60	3	24,3	166
NATURE GREY BH/90X90/A/R	NATURE FLOOR	25756	BN90	90*90	2	37,96	166
NATURE GREY SF/29X90/C/R	NATURE FLOOR	26211	BN114	29*90	3	18,97	166
NATURE GREY SF/60X120/C/R	NATURE FLOOR	25819	BN72	60*120	2	33,18	166
NATURE GREY SF/60X60/C/R	NATURE FLOOR	25765	BN33	60*60	3	24,3	166
NATURE GREY SF/75,5X151/C/R	NATURE FLOOR	25842	BN118	75,5*151	1	26	166
NATURE GREY SF/9,9X60/C/R	NATURE FLOOR	26304	BN97	9,9*60	13	16,45	166
NATURE GREY SF/90X90/C/R	NATURE FLOOR	25747	BN48	90*90	2	37,96	166
NATURE SAND DECOR/32X90/R	NATURE WALL	24029	BN36	32*90	4	20,9	278
NATURE SAND/32X90/R	NATURE WALL	24028	BN29	32*90	4	20,9	278
NATURE SILVER DECOR/32X90/R	NATURE WALL	24030	BN36	32*90	4	20,9	278
NATURE SILVER/32X90/R	NATURE WALL	24027	BN29	32*90	4	20,9	278
NATURE WHITE BH/60X120/A/R	NATURE FLOOR	25829	BN116	60*120	2	33,18	166
NATURE WHITE BH/60X60/A/R	NATURE FLOOR	25801	BN88	60*60	3	24,3	166
NATURE WHITE BH/90X90/A/R	NATURE FLOOR	25755	BN90	90*90	2	37,96	166
NATURE WHITE DECOR/32X90/R	NATURE WALL	26280	BN36	32*90	4	20,9	278
NATURE WHITE SF/29X90/C/R	NATURE FLOOR	26212	BN114	29*90	3	18,97	166
NATURE WHITE SF/60X120/C/R	NATURE FLOOR	25818	BN72	60*120	2	33,18	166
NATURE WHITE SF/60X60/C/R	NATURE FLOOR	25764	BN33	60*60	3	24,3	166
NATURE WHITE SF/75,5X151/C/R	NATURE FLOOR	25841	BN118	75,5*151	1	26	166
NATURE WHITE SF/9,9X60/C/R	NATURE FLOOR	26302	BN97	9,9*60	13	16,45	166
NATURE WHITE SF/90X90/C/R	NATURE FLOOR	25742	BN48	90*90	2	37,96	166
NATURE WHITE/32X90/R	NATURE WALL	26279	BN29	32*90	4	20,9	278
NOAH	MITTE WALL	20175	BN20	25*75	7	24,7	274
OTLET-W/R	PURE	18159	BN36	32*90	4	20,9	288
PALETTE ASH/32X90/R	PALETTE	24402	BN29	32*90	4	20,9	284
PALETTE BLUE/32X90/R	PALETTE	24403	BN29	32*90	4	20,9	284
PALETTE ECRU/32X90/R	PALETTE	24405	BN29	32*90	4	20,9	284
PALETTE FOG/32X90/R	PALETTE	24404	BN29	32*90	4	20,9	284
PALETTE GREEN/32X90/R	PALETTE	24407	BN29	32*90	4	20,9	284
PALETTE LEAVES COLD/32X90/R	PALETTE	26154	BN36	32*90	4	20,9	284
PALETTE LEAVES WARM/32X90/R	PALETTE	26155	BN36	32*90	4	20,9	284
PALETTE SQUARE COLD/32X90/R	PALETTE	24493	BN36	32*90	4	20,9	284
PALETTE SQUARE WARM/32X90/R	PALETTE	24494	BN36	32*90	4	20,9	284
PALETTE TAUPE/32X90/R	PALETTE	24406	BN29	32*90	4	20,9	284
PALETTE VOLUTE COLD/32X90/R	PALETTE	26156	BN36	32*90	4	20,9	284
PALETTE VOLUTE WARM/32X90/R	PALETTE	26157	BN36	32*90	4	20,9	284
PLANET ANTH DECOR SF/45X90/C/R	PLANET	25086	BN43	45*90	2	19,08	174
PLANET ANTH LA/29X90/L/R	PLANET	27081	BN115	29*90	3	18,97	174
PLANET ANTH LA/30X60/L/R	PLANET	27056	BN74	30*60	6	24,3	174
PLANET ANTH LA/60X120/L/R	PLANET	27062	BN117	60*120	2	33,18	174
PLANET ANTH LA/60X60/L/R	PLANET	27052	BN38	60*60	3	24,3	174
PLANET ANTH LA/9,9X60/L/R	PLANET	27087	BN98	9,9*60	13	16,45	174
PLANET ANTH LA/90X90/L/R	PLANET	27075	BN42	90*90	2	37,96	174
PLANET ANTH NT/60X60/R	PLANET	25101	BN33	60*60	3	24,3	174
PLANET ANTH NT/90X90/R	PLANET	25061	BN48	90*90	2	37,96	174
PLANET ANTH SF/29X90/C/R	PLANET	25009	BN114	29*90	3	18,97	174
PLANET ANTH SF/30X60/C/R	PLANET	25096	BN39	30*60	6	24,3	174
PLANET ANTH SF/45X90/C/R	PLANET	25081	BN70	45*90	2	19,08	174
PLANET ANTH SF/60X120/C/R	PLANET	25177	BN72	60*120	2	33,18	174
PLANET ANTH SF/60X60/C/R	PLANET	25071	BN33	60*60	3	24,3	174
PLANET ANTH SF/75,5X151/C/R	PLANET	26064	BN118	75,5*151	1	28,88	174
PLANET ANTH SF/9,9X60/C/R	PLANET	25111	BN97	9,9*60	13	16,45	174
PLANET ANTH SF/90X90/C/R	PLANET	25019	BN48	90*90	2	37,96	174
PLANET ANTH/45,6X45,6/SF	PLANET	21880	BN59	45,6*45,6	5	18,8	174
PLANET ANTH/60X60/A/R	PLANET	25076	BN88	60*60	3	24,3	174
PLANET ANTH/90X90/A/R	PLANET	25056	BN90	90*90	2	37,96	174
PLANET BONE DECOR SF/45X90/C/R	PLANET	25087	BN43	45*90	2	19,08	174
PLANET BONE LA/29X90/L/R	PLANET	27086	BN115	29*90	3	18,97	174
PLANET BONE LA/30X60/L/R	PLANET	27060	BN74	30*60	6	24,3	174
PLANET BONE LA/60X120/L/R	PLANET	27066	BN117	60*120	2	33,18	174
PLANET BONE LA/60X60/L/R	PLANET	27050	BN38	60*60	3	24,3	174
PLANET BONE LA/9,9X60/L/R	PLANET	27089	BN98	9,9*60	13	16,45	174
PLANET BONE LA/90X90/L/R	PLANET	27077	BN42	90*90	2	37,96	174
PLANET BONE NT/60X60/R	PLANET	25102	BN33	60*60	3	24,3	174
PLANET BONE NT/90X90/R	PLANET	25062	BN48	90*90	2	37,96	174
PLANET BONE SF/29X90/C/R	PLANET	25010	BN114	29*90	3	18,97	174
PLANET BONE SF/30X60/C/R	PLANET	25097	BN39	30*60	6	24,3	174
PLANET BONE SF/45X90/C/R	PLANET	25082	BN70	45*90	2	19,08	174
PLANET BONE SF/60X120/C/R	PLANET	25179	BN72	60*120	2	33,18	174
PLANET BONE SF/60X60/C/R	PLANET	25072	BN33	60*60	3	24,3	174
PLANET BONE SF/75,5X151/C/R	PLANET	26068	BN118	75,5*151	1	28,88	174
PLANET BONE SF/9,9X60/C/R	PLANET	25112	BN97	9,9*60	13	16,45	174
PLANET BONE SF/90X90/C/R	PLANET	25020	BN48	90*90	2	37,96	174
PLANET BONE/45,6X45,6/SF	PLANET	21882	BN59	45,6*45,6	5	18,8	174
PLANET BONE/60X60/A/R	PLANET	25077	BN88	60*60	3	24,3	174
PLANET BONE/90X90/A/R	PLANET	25057	BN90	90*90	2	37,96	174
PLANET GREY DECOR SF/45X90/C/R	PLANET	25088	BN43	45*90	2	19,08	174
PLANET GREY LA/29X90/L/R	PLANET	27085	BN115	29*90	3	18,97	174
PLANET GREY LA/30X60/L/R	PLANET	27061	BN74	30*60	6	24,3	174
PLANET GREY LA/60X120/L/R	PLANET	27067	BN117	60*120	2	33,18	174
PLANET GREY LA/60X60/L/R	PLANET	27055	BN38	60*60	3	24,3	174
PLANET GREY LA/9,9X60/L/R	PLANET	27091	BN98	9,9*60	13	16,45	174
PLANET GREY LA/90X90/L/R	PLANET	27080	BN42	90*90	2	37,96	174
PLANET GREY NT/60X60/R	PLANET	25103	BN33	60*60	3	24,3	174
PLANET GREY NT/90X90/R	PLANET	25063	BN48	90*90	2	37,96	174
PLANET GREY SF/29X90/C/R	PLANET	25011	BN114	29*90	3	18,97	174
PLANET GREY SF/30X60/C/R	PLANET	25098	BN39	30*60	6	24,3	174
PLANET GREY SF/45X90/C/R	PLANET	25083	BN70	45*90	2	19,08	174
PLANET GREY SF/60X120/C/R	PLANET	25805	BN72	60*120	2	33,18	174
PLANET GREY SF/60X60/C/R	PLANET	25073	BN33	60*60	3	24,3	174
PLANET GREY SF/75,5X151/C/R	PLANET	26067	BN118	75,5*151	1	28,88	174
PLANET GREY SF/9,9X60/C/R	PLANET	25113	BN97	9,9*60	13	16,45	174
PLANET GREY SF/90X90/C/R	PLANET	25021	BN48	90*90	2	37,96	174
PLANET GREY/45,6X45,6/SF	PLANET	21883	BN59	45,6*45,6	5	18,8	174
PLANET GREY/60X60/A/R	PLANET	25078	BN88	60*60	3	24,3	174
PLANET GREY/90X90/A/R	PLANET	25058	BN90	90*90	2	37,96	174
PLANET MUD DECOR SF/45X90/C/R	PLANET	25089	BN43	45*90	2	19,08	174
PLANET MUD LA/29X90/L/R	PLANET	27083	BN115	29*90	3	18,97	174

Articulo | Article	Serie	Ref.	Tarifa Price list	Formato Size	Pzs caja Pcs box	Peso caja Weight box	P.
PLANET MUD LA/30X60/L/R	PLANET	27059	BN74	30*60	6	24,3	174
PLANET MUD LA/60X120/L/R	PLANET	27065	BN117	60*120	2	33,18	174
PLANET MUD LA/60X60/L/R	PLANET	27054	BN38	60*60	3	24,3	174
PLANET MUD LA/9,9X60/L/R	PLANET	27090	BN98	9,9*60	13	16,45	174
PLANET MUD LA/90X90/L/R	PLANET	27079	BN42	90*90	2	37,96	174
PLANET MUD NT/60X60/R	PLANET	25104	BN33	60*60	3	24,3	174
PLANET MUD NT/90X90/R	PLANET	25064	BN48	90*90	2	37,96	174
PLANET MUD SF/29X90/C/R	PLANET	25012	BN114	29*90	3	18,97	174
PLANET MUD SF/30X60/C/R	PLANET	25099	BN39	30*60	6	24,3	174
PLANET MUD SF/45X90/C/R	PLANET	25084	BN70	45*90	2	19,08	174
PLANET MUD SF/60X120/C/R	PLANET	25178	BN72	60*120	2	33,18	174
PLANET MUD SF/60X60/C/R	PLANET	25074	BN33	60*60	3	24,3	174
PLANET MUD SF/75,5X151/C/R	PLANET	26069	BN118	75,5*151	1	28,88	174
PLANET MUD SF/9,9X60/C/R	PLANET	25114	BN97	9,9*60	13	16,45	174
PLANET MUD SF/90X90/C/R	PLANET	25022	BN48	90*90	2	37,96	174
PLANET MUD/45,6X45,6/SF	PLANET	21884	BN59	45,6*45,6	5	18,8	174
PLANET MUD/60X60/A/R	PLANET	25079	BN88	60*60	3	24,3	174
PLANET MUD/90X90/A/R	PLANET	25059	BN90	90*90	2	37,96	174
PLANET SILVER DECOR SF/45X90/C/R	PLANET	25090	BN43	45*90	2	19,08	174
PLANET SILVER LA/29X90/L/R	PLANET	27082	BN115	29*90	3	18,97	174
PLANET SILVER LA/30X60/L/R	PLANET	27058	BN74	30*60	6	24,3	174
PLANET SILVER LA/60X120/L/R	PLANET	27063	BN117	60*120	2	33,18	174
PLANET SILVER LA/60X60/L/R	PLANET	27053	BN38	60*60	3	24,3	174
PLANET SILVER LA/9,9X60/L/R	PLANET	27088	BN98	9,9*60	13	16,45	174
PLANET SILVER LA/90X90/L/R	PLANET	27076	BN42	90*90	2	37,96	174
PLANET SILVER NT/60X60/R	PLANET	25105	BN33	60*60	3	24,3	174
PLANET SILVER NT/90X90/R	PLANET	25065	BN48	90*90	2	37,96	174
PLANET SILVER SF/29X90/C/R	PLANET	25013	BN114	29*90	3	18,97	174
PLANET SILVER SF/30X60/C/R	PLANET	25100	BN39	30*60	6	24,3	174
PLANET SILVER SF/45X90/C/R	PLANET	25085	BN70	45*90	2	19,08	174
PLANET SILVER SF/60X120/C/R	PLANET	25180	BN72	60*120	2	33,18	174
PLANET SILVER SF/60X60/C/R	PLANET	25075	BN33	60*60	3	24,3	174
PLANET SILVER SF/75,5X151/C/R	PLANET	26065	BN118	75,5*151	1	28,88	174
PLANET SILVER SF/9,9X60/C/R	PLANET	25115	BN97	9,9*60	13	16,45	174
PLANET SILVER SF/90X90/C/R	PLANET	25023	BN48	90*90	2	37,96	174
PLANET SILVER/45,6X45,6/SF	PLANET	21881	BN59	45,6*45,6	5	18,8	174
PLANET SILVER/60X60/A/R	PLANET	25080	BN88	60*60	3	24,3	174
PLANET SILVER/90X90/A/R	PLANET	25060	BN90	90*90	2	37,96	174
PLANET WHITE DECOR SF/45X90/C/R	PLANET	25810	BN70	45*90	2	19,08	174
PLANET WHITE LA/29X90/L/R	PLANET	27084		29*90	3	18,97	174
PLANET WHITE LA/30X60/L/R	PLANET	27057	BN74	30*60	6	24,3	174
PLANET WHITE LA/60X120/L/R	PLANET	27064	BN117	60*120	2	33,18	174
PLANET WHITE LA/60X60/L/R	PLANET	27051	BN38	60*60	3	24,3	174
PLANET WHITE LA/9,9X60/L/R	PLANET	27092	BN98	9,9*60	13	16,45	174
PLANET WHITE LA/90X90/L/R	PLANET	27078	BN42	90*90	2	37,96	174
PLANET WHITE NT/60X60/R	PLANET	25780	BN33	60*60	3	24,3	174
PLANET WHITE NT/90X90/R	PLANET	25776	BN48	90*90	2	37,96	174
PLANET WHITE SF/29X90/C/R	PLANET	25812	BN114	29*90	3	18,97	174
PLANET WHITE SF/30X60/C/R	PLANET	25187	BN39	30*60	6	24,3	174
PLANET WHITE SF/45X90/C/R	PLANET	25783	BN70	45*90	2	19,08	174
PLANET WHITE SF/60X120/C/R	PLANET	25181	BN72	60*120	2	33,18	174
PLANET WHITE SF/60X60/C/R	PLANET	25190	BN33	60*60	3	24,3	174
PLANET WHITE SF/75,5X151/C/R	PLANET	26066	BN118	75,5*151	1	28,88	174
PLANET WHITE SF/9,9X60/C/R	PLANET	25789	BN97	9,9*60	13	16,45	174
PLANET WHITE SF/90X90/C/R	PLANET	25774	BN48	90*90	2	37,96	174
PLANET WHITE/45,6X45,6/SF	PLANET	25782	BN59	45,6*45,6	5	18,8	174
PLANET WHITE/60X60/A/R	PLANET	25781	BN88	60*60	3	24,3	174
PLANET WHITE/90X90/A/R	PLANET	25779	BN90	90*90	2	37,96	174

Articulo | Article	Serie	Ref.	Tarifa Price list	Formato Size	Pzs caja Pcs box	Peso caja Weight box	P.
PURE DECOR ALEX WHITE	PURE	21787	BN20	25*75	7	24,7	288
PURE DECOR SMITH SILVER	PURE	23174	BN20	25*75	7	24,7	288
PURE DECOR SMITH WHITE	PURE	21788	BN20	25*75	7	24,7	288
PURE GEOMETRIC/100/R	PURE	23168	BN66	33,3*100	5	26,6	288
PURE PRISM/40X120/R	PURE	23377	BN102	40*120	4	26,25	288
PURE SILVER/25X75	PURE	23171	BN16	25*75	7	24,7	288
PURE STRIPED/100/R	PURE	23169	BN66	33,3*100	6	26,6	288
PURE WHITE/25X75	PURE	21786	BN16	25*75	7	24,7	288
PURE-W/100/R	PURE	20586	BN65	33,3*100	6	26,6	288
PURE-W/15,5X100/R	PURE	23824	BN105	15,5*100	9	27,1	288
PURE-W/40X120/R	PURE	23378	BN101	40*120	5	27,5	288
PURE-W/8X33,3/R	PURE	23827	BN106	8*33*7	30	13,4	288
PURE-W/90/R	PURE	16159	BN29	32*90	4	20,9	288
PURE-W/91	PURE	16150	BN21	33*91	4	21,8	288
QUEENS-B/R	VILLAGE WALL	21363	BN66	33,3*100	6	26,6	310
QUEENS-S/R	VILLAGE WALL	21361	BN66	33,3*100	6	26,6	310
R.MUMBLE-B	MUMBLE	16459	P29	7,5*45	25	21,45	152
R.MUMBLE-C	MUMBLE	16218	P29	7,5*45	25	21,45	152
R.MUMBLE-G	MUMBLE	18707	P29	7,5*45	25	21,45	152
R.MUMBLE-H	MUMBLE	16219	P29	7,5*45	25	21,45	152
R.MUMBLE-T	MUMBLE	16220	P29	7,5*45	25	21,45	152
R.NATURE ANTH SF/8X90/C/R	NATURE FLOOR	26092	P44	8*90	10	21,2	166
R.NATURE BEIGE SF/8X90/C/R	NATURE FLOOR	26093	P44	8*90	10	21,2	166
R.NATURE BEIGE/8X60/R	NATURE FLOOR	26103	P13	8*60	21	18,74	166
R.NATURE GREY SF/8X90/C/R	NATURE FLOOR	26094	P44	8*90	10	21,2	166
R.NATURE GREY/8X60/R	NATURE FLOOR	26104	P13	8*60	21	18,74	166
R.NATURE WHITE SF/8X90/C/R	NATURE FLOOR	26096	P44	8*90	10	21,2	166
R.NATURE WHITE/8X60/R	NATURE FLOOR	26106	P13	8*60	21	18,74	166
RHOM.NATURE ANTH SF/14.8X17/C/R	NATURE FLOOR	26186	P17	14,8*17	16	11,4	166
RHOM.NATURE BEIGE SF/14.8X17/C/R	NATURE FLOOR	26187	P17	14,8*17	16	11,4	166
RHOM.NATURE GREY SF/14.8X17/C/R	NATURE FLOOR	26188	P17	14,8*17	16	11,4	166
RHOM.NATURE WHITE SF/14.8X17/C/R	NATURE FLOOR	26189	P17	14,8*17	16	11,4	166
RHOM.URBAN ECRU SF/14.8X17/C/R	URBAN	24969	P17	14,8*17	16	11,4	196
RHOM.URBAN MUD SF/14.8X17/C/R	URBAN	24970	P17	14,8*17	16	11,4	196
RHOM.URBAN SILVER SF/14.8X17/C/R	URBAN	24971	P17	14,8*17	16	11,4	196
RHOM.URBAN SMOKE SF/14.8X17/C/R	URBAN	24972	P17	14,8*17	16	11,4	196
SALINES BONE DAMASK/100/R	SALINES	23759	BN66	33,3*100	6	26,6	298
SALINES BONE/100/R	SALINES	23136	BN65	33,3*100	6	26,6	298
SALINES DECOR BONE/100/R	SALINES	23144	BN66	33,3*100	6	26,6	298
SALINES DECOR SILVER/100/R	SALINES	23146	BN66	33,3*100	6	26,6	298
SALINES DECOR WHITE/100/R	SALINES	23145	BN66	33,3*100	6	26,6	298
SALINES SILVER/100/R	SALINES	23143	BN65	33,3*100	6	26,6	298
SALINES WAVES BONE/33,3X100/R	SALINES	31188	BN66	33,3*100	5	24	298
SALINES WAVES SILVER/33,3X100/R	SALINES	31190	BN66	33,3*100	5	24	298
SALINES WAVES WHITE/33,3X100/R	SALINES	31189	BN66	33,3*100	5	24	298
SALINES WHITE/100/R	SALINES	23142	BN65	33,3*100	6	26,6	298
SATYA-B/60X120/R	SATYA	25432	BN72	60*120	2	33,18	184
SATYA-B/60X60/A/R	SATYA	25439	BN88	60*60	3	24,3	184
SATYA-B/60X60/R	SATYA	25436	BN33	60*60	3	24,3	184
SATYA-B/90X90/A/R	SATYA	25445	BN90	90*90	2	37,96	184
SATYA-B/90X90/R	SATYA	25442	BN48	90*90	2	37,96	184
SATYA-G/60X120/R	SATYA	25433	BN72	60*120	2	33,18	184
SATYA-G/60X60/A/R	SATYA	25440	BN88	60*60	3	24,3	184
SATYA-G/60X60/R	SATYA	25437	BN33	60*60	3	24,3	184
SATYA-G/90X90/A/R	SATYA	25446	BN90	90*90	2	37,96	184
SATYA-G/90X90/R	SATYA	25443	BN48	90*90	2	37,96	184
SATYA-H/60X120/R	SATYA	25434	BN72	60*120	2	33,18	184
SATYA-H/60X60/A/R	SATYA	25441	BN88	60*60	3	24,3	184

Articulo | Article	Serie	Ref.	Tarifa Price list	Formato Size	Pzs caja Pcs box	Peso caja Weight box	P.
SATYA-H/60X60/R	SATYA	25438	BN33	60*60	3	24,3	184
SATYA-H/90X90/A/R	SATYA	25447	BN90	90*90	2	37,96	184
SATYA-H/90X90/R	SATYA	25444	BN48	90*90	2	37,96	184
SENSE-B/R	SENSE	20507	BN65	33,3*100	6	26,6	304
SENSE-G/R	SENSE	20506	BN65	33,3*100	6	26,6	304
SENSE-W/R	SENSE	20505	BN65	33,3*100	6	26,6	304
SET UP-S/R	PURE	21364	BN66	33,3*100	6	26,6	288
SHARK-B/30X60/L/R	SHARK	25553	BN74	30*60	6	24,3	190
SHARK-B/30X60/R	SHARK	25548	BN39	30*60	6	24,3	190
SHARK-B/45X90/L/R	SHARK	25542	BN43	45*90	2	19,08	190
SHARK-B/45X90/R	SHARK	25537	BN70	45*90	2	19,08	190
SHARK-B/60X60/L/R	SHARK	25524	BN38	60*60	3	24,3	190
SHARK-B/60X60/R	SHARK	25527	BN33	60*60	3	24,3	190
SHARK-B/90X90/L/R	SHARK	25534	BN42	90*90	2	37,96	190
SHARK-B/90X90/R	SHARK	25531	BN48	90*90	2	37,96	190
SHARK-N/30X60/L/R	SHARK	25555	BN74	30*60	6	24,3	190
SHARK-N/30X60/R	SHARK	25551	BN39	30*60	6	24,3	190
SHARK-N/45X90/L/R	SHARK	25546	BN43	45*90	2	19,08	190
SHARK-N/45X90/R	SHARK	25540	BN70	45*90	2	19,08	190
SHARK-N/60X60/L/R	SHARK	25526	BN38	60*60	3	24,3	190
SHARK-N/60X60/R	SHARK	25529	BN33	60*60	3	24,3	190
SHARK-N/90X90/L/R	SHARK	25536	BN42	90*90	2	37,96	190
SHARK-N/90X90/R	SHARK	25533	BN48	90*90	2	37,96	190
SHARK-S/30X60/L/R	SHARK	25554	BN74	30*60	6	24,3	190
SHARK-S/30X60/R	SHARK	25550	BN39	30*60	6	24,3	190
SHARK-S/45X90/L/R	SHARK	25545	BN43	45*90	2	19,08	190
SHARK-S/45X90/R	SHARK	25539	BN70	45*90	2	19,08	190
SHARK-S/60X60/L/R	SHARK	25525	BN38	60*60	3	24,3	190
SHARK-S/60X60/R	SHARK	25528	BN33	60*60	3	24,3	190
SHARK-S/90X90/L/R	SHARK	25535	BN42	90*90	2	37,96	190
SHARK-S/90X90/R	SHARK	25532	BN48	90*90	2	37,96	190
SPICATTO-G	VIBRATO	19355	BN20	25*75	7	22,82	308
SPICATTO-H	VIBRATO	19259	BN20	25*75	7	22,82	308
T.BARCELOS/19,5/R	MUMBLE	25371	P23	19,5*19,5	9	9,46	152
T.FS FAENZA-A	FS FAENZA	13717	P6	11*11	24	5,72	352
T.FS FAENZA-N	FS FAENZA	13719	P6	11*11	24	5,72	352
T.FS MANISES-B	FS FAENZA	13720	P6	11*11	24	5,72	352
T.GROVE-G/19,5/R	GROVE	25494	P23	19,5*19,5	9	9,46	110
T.GROVE-H/19,5/R	GROVE	25493	P23	19,5*19,5	9	9,46	110
T.HV-12	HOUSE OF VANITY	14685	P6	11*11	24	4,76	122
T.HV-34	HOUSE OF VANITY	14686	P6	11*11	24	5	122
T.OXIK/19,5/R	MUMBLE	25372	P23	19,5*19,5	9	9,46	152
TOUCH-B/R	SENSE	20511	BN66	33,3*100	6	26,6	304
TOUCH-G/R	SENSE	20512	BN66	33,3*100	6	26,6	304
TOUCH-W/R	SENSE	20513	BN66	33,3*100	6	26,6	304
TREMOLO-G	VIBRATO	19354	BN20	25*75	7	22,82	308
TREMOLO-H	VIBRATO	19258	BN20	25*75	7	22,82	308
TRI.PLANET ANTH LA/29X8/L/R	PLANET	27175	P17	29,6*8,6	15	2,9	174
TRI.PLANET ANTH SF/29X8/C/R	PLANET	22485	P15	29,6*8,6	15	2,9	174
TRI.PLANET BONE LA/29X8/L/R	PLANET	27176	P17	29,6*8,6	15	2,9	174
TRI.PLANET BONE SF/29X8/C/R	PLANET	22486	P15	29,6*8,6	15	2,9	174
TRI.PLANET GREY LA/29X8/L/R	PLANET	27177	P17	29,6*8,6	15	2,9	174
TRI.PLANET GREY SF/29X8/C/R	PLANET	22487	P15	29,6*8,6	15	2,9	174
TRI.PLANET MUD LA/29X8/L/R	PLANET	27178	P17	29,6*8,6	15	2,9	174
TRI.PLANET MUD SF/29X8/C/R	PLANET	22488	P15	29,6*8,6	15	2,9	174
TRI.PLANET SILVER LA/29X8/L/R	PLANET	27179	P17	29,6*8,6	15	2,9	174
TRI.PLANET SILVER SF/29X8/C/R	PLANET	22489	P15	29,6*8,6	15	2,9	174
TRI.PLANET WHITE LA/29X8/L/R	PLANET	27180	P17	29,6*8,6	15	2,9	174

Articulo | Article	Serie	Ref.	Tarifa Price list	Formato Size	Pzs caja Pcs box	Peso caja Weight box	P.
TRI.PLANET WHITE SF/29X8/C/R	PLANET	25798	P35	29,6*8,6	15	2,9	174
TYCHO-W	FROZEN	19397	BN25	33*91	4	21,8	242
TYCHO-W/R	FROZEN	19868	BN36	32*90	4	20,9	242
UNIQUE/15X90/R	UNIQUE	25646	BN27	15*90	7	21,7	194
UNIQUE/19,5X121,5/R	UNIQUE	25645	BN2	19,5*121,5	4	22,17	194
URBAN ECRU SF/29X90/C/R	URBAN	24602	BN48	29*90	3	18,97	196
URBAN ECRU SF/60X120/C/R	URBAN	24669	BN72	60*120	2	33,18	196
URBAN ECRU SF/60X60/C/R	URBAN	24132	BN33	60*60	3	24,3	196
URBAN ECRU SF/9,9X60/C/R	URBAN	24625	BN97	9,9*60	13	16,45	196
URBAN ECRU SF/90X90/C/R	URBAN	24032	BN48	90*90	2	37,96	196
URBAN ECRU/60X120/A/R	URBAN	24678	BN116	60*120	2	33,18	196
URBAN ECRU/60X60/A/R	URBAN	24136	BN88	60*60	3	24,3	196
URBAN ECRU/90X90/A/R	URBAN	24036	BN90	90*90	2	37,96	196
URBAN MUD SF/29X90/C/R	URBAN	24605	BN48	29*90	3	18,97	196
URBAN MUD SF/60X120/C/R	URBAN	24670	BN72	60*120	2	33,18	196
URBAN MUD SF/60X60/C/R	URBAN	24133	BN33	60*60	3	24,3	196
URBAN MUD SF/9,9X60/C/R	URBAN	24627	BN97	9,9*60	13	16,45	196
URBAN MUD SF/90X90/C/R	URBAN	24031	BN48	90*90	2	37,96	196
URBAN MUD/60X120/A/R	URBAN	24680	BN116	60*120	2	33,18	196
URBAN MUD/60X60/A/R	URBAN	24137	BN88	60*60	3	24,3	196
URBAN MUD/90X90/A/R	URBAN	24037	BN90	90*90	2	37,96	196
URBAN SILVER SF/29X90/C/R	URBAN	24608	BN48	29*90	3	18,97	196
URBAN SILVER SF/60X120/C/R	URBAN	24672	BN72	60*120	2	33,18	196
URBAN SILVER SF/60X60/C/R	URBAN	24134	BN33	60*60	3	24,3	196
URBAN SILVER SF/9,9X60/C/R	URBAN	24631	BN97	9,9*60	13	16,45	196
URBAN SILVER SF/90X90/C/R	URBAN	24033	BN48	90*90	2	37,96	196
URBAN SILVER/60X120/A/R	URBAN	24679	BN116	60*120	2	33,18	196
URBAN SILVER/60X60/A/R	URBAN	24138	BN88	60*60	3	24,3	196
URBAN SILVER/90X90/A/R	URBAN	24038	BN90	90*90	2	37,96	196
URBAN SMOKE SF/29X90/C/R	URBAN	24611	BN48	29*90	3	18,97	196
URBAN SMOKE SF/60X120/C/R	URBAN	24671	BN72	60*120	2	33,18	196
URBAN SMOKE SF/60X60/C/R	URBAN	24135	BN33	60*60	3	24,3	196
URBAN SMOKE SF/9,9X60/C/R	URBAN	24634	BN97	9,9*60	13	16,45	196
URBAN SMOKE SF/90X90/C/R	URBAN	24034	BN48	90*90	2	37,96	196
URBAN SMOKE/60X120/A/R	URBAN	24677	BN116	60*120	2	33,18	196
URBAN SMOKE/60X60/A/R	URBAN	24139	BN88	60*60	3	24,3	196
URBAN SMOKE/90X90/A/R	URBAN	24039	BN90	90*90	2	37,96	196
VERBIER ASH AS/24X151/C/R	VERBIER	31730	BN121	24*151	3	24,27	204
VERBIER CHERRY AS/24X151/C/R	VERBIER	31599	BN121	24*151	3	24,27	204
VERBIER CIGAR AS/24X151/C/R	VERBIER	31601	BN121	24*151	3	24,27	204
VERBIER HONEY AS/24X151/C/R	VERBIER	31604	BN121	24*151	3	24,27	204
VERBIER MAPLE AS/24X151/C/R	VERBIER	31603	BN121	24*151	3	24,27	204
VERBIER STRAW AS/24X151/C/R	VERBIER	31600	BN121	24*151	3	24,27	204
VERBIER TAUPE AS/24X151/C/R	VERBIER	31602	BN121	24*151	3	24,27	204
VIBRATO-G	VIBRATO	19256	BN16	25*75	7	24,7	308
VIBRATO-H	VIBRATO	19257	BN16	25*75	7	24,7	308
VILLAGE-B/R	VILLAGE WALL	21060	BN65	33,3*100	6	26,6	310
VILLAGE-S/R	VILLAGE WALL	21059	BN65	33,3*100	6	26,6	310
WHISTLER BROWN/24X151/A/R	WHISTLER	25370	BN121	24*151	3	24,27	208
WHISTLER BROWN/24X151/R	WHISTLER	23930	BN93	24*151	3	24,27	208
WHISTLER HONEY/24X151/A/R	WHISTLER	25376	BN121	24*151	3	24,27	208
WHISTLER HONEY/24X151/R	WHISTLER	23929	BN93	24*151	3	24,27	208
WHISTLER MAPLE/24X151/A/R	WHISTLER	25377	BN121	24*151	3	24,27	208
WHISTLER MAPLE/24X151/R	WHISTLER	23928	BN93	24*151	3	24,27	208
WHISTLER TAUPE/24X151/A/R	WHISTLER	25378	BN121	24*151	3	24,27	208
WHISTLER TAUPE/24X151/R	WHISTLER	23927	BN93	24*151	3	24,27	208
WILMA	MITTE WALL	20176	BN20	25*75	7	24,7	274

PORCELAIN TILES 50

WHITE BODY TILES 212

FS VINTAGE TILES 312

TECHNICAL INFORMATION 440

Porcelain tiles

ALLEY 4D	52	MYSTIC 4D	160
ALPINE 4D	58	NATURE	166
ALPINE	66	PLANET	174
ASPEN	72	SATYA	184
BRASS	78	SHARK	190
DOWNTOWN 4D	82	UNIQUE	194
DOWNTOWN	88	URBAN	196
ESSENCE	98	VERBIER	204
GROUND	104	WHISTLER	208
GROVE	110		
GRUNGE	114		
HOUSE OF VANITY	122		
LENK	124		
LUCCA 4D	132		
LUCCA	140		
MITTE	148		
MUMBLE	152		



Accede al código QR y consulta toda la colección.
Enter with the QR code and view the whole collection.

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.

Alley 4D




Alley Grey_100*100
Alley Grey_100*100 BH



Alley 4D

Alley
Mud_100*100 BH




White Bone Mud Grey Anthracite

Alley 4D

8 mm - 5/16”
THICKNESS

ALLEY 4D



100 * 100 * 0,8 cm | 39 * 39”

RECTIFIED	NATURAL		ANTISLIP BUSH HAMMERED	
	BN94	BN110	BN99	BN112
WHITE	-	23396	-	23401
BONE	23398	-	23403	-
GREY	23397	-	23402	-
MUD	23399	-	23404	-
ANTHRACITE	23400		23405	



24 * 100 * 0,8 cm | 10 * 39”

RECTIFIED	NATURAL
	BN109
WHITE	23800
BONE	23801
GREY	23802
MUD	23803
ANTHRACITE	23828



15,5 * 100 * 0,8 cm | 6 * 39”

RECTIFIED	NATURAL
	BN108
WHITE	23805
BONE	23806
GREY	23807
MUD	23808
ANTHRACITE	23809


D. ALLEY MOSAIC



25 * 25 cm | 10 * 10”

NO RECTIFIED	NATURAL	ANTISLIP BUSH HAMMERED
	P39	P39
WHITE	23485	23491
BONE	23482	23487
GREY	23483	23489
MUD	23484	23490
ANTHRACITE	23481	23488

D. ALLEY BRICK



29,8 * 29,2 cm | 12 * 12”

NO RECTIFIED	NATURAL
	P50
WHITE	23497
BONE	23494
GREY	23495
MUD	23496
ANTHRACITE	23493

22303 ALUMINIO/100/MAT _ 100 * 0,5 cm | 39 * 0,2” _ **P42**

26153 L. GOLDEN/MAT/100 _ 100 * 0,5 cm | 39 * 0,2” _ **P42**

EMBALAJE | PACKING






(Los pesos aquí reflejados pueden sufrir ligeras variaciones en función del lote de producción. Weights shown here may slightly vary depending on the production lot.)

Formato | Sizes	Cajas | Boxes			Pallet				Cont./20’ 21500 kg	Cont./20’ 24000 kg
cm	Piezas	m²/ sq.m	kg	Cajas	m²/ sq.m	kg	Tamaño cm aprox.	m²/ sq.m	m²/ sq.m
100 * 100 * 08	2	2	37	32	64	1226	112 * 112 * 100	1122,35	1252,85
24 * 100 * 0,8	4	0,96	17,7	40	38,4	731,8	120 * 80 * 63	1128,18	1259,36
15,5 * 100 * 0,8	8	1,24	22,9	32	39,68	774,6	112 * 112 * 56	1101,27	1229,32
inch	units	ft²	lb	Boxes	ft²	lb	Sizes Inch approx.	ft²	ft²
39 3/8 * 39 3/8 * 5/16	2	21,53	81,59	32	688,90	2703,33	44 1/16 * 44 1/16 * 39 3/8	12080,97	13485,73
9 7/16 * 39 3/8 * 5/16	4	10,33	39,02	40	413,33	1613,62	47 1/4 * 44 1/16 * 24 13/16	12143,59	13555,63
6 1/8 * 39 3/8 * 5/16	8	13,34	50,48	32	427,11	1708,15	44 1/16 * 44 1/16 * 22 1/16	11853,92	13232,28





White | Bone | Mud | Grey | Anthracite



PIEZA COMPLEMENTARIA | COMPLEMENTARY PIECE

AF. Alféizar - Windowsill	**PL. /18** Peldaño técnico - Technical stair - thread	**PT.** Peldaño técnico - Technical stair - thread	**PR.** Peldaño Romo Rounded stair - thread	**R.** Rodapie Skirting	**S.K.I.**	**S.K.D.**	**Z.R.I.**	**Z.R.D.**
								
25*90 cm | 10*36” P77 25*120 cm | 10*48” P54	30*100 cm | 12*39” P74	30*100 cm | 12*39” P74 *A= 0,8 cm B= 2,4 cm*	30*100 cm | 12*39” P85	8*100 cm | 3*39” P45	8*30 cm | 3*12” P53			

PIEZA ESPECIAL PISCINA | SPECIAL PIECE POOL

P.V. Peldaño Vierteagua Pool Coping	**ANG.P.V.** Peldaño vierteagua angulo Pool Coping internal corner	**E.P.V.** Peldaño vierteagua esquina Pool Coping external corner	**REJ.** Rejilla Drainage grate	**ANG.REJ.** Angulo rejilla | Angle corner drainage grate	**T.REJ.** Taco rejilla | Square corner drainage grate
					
20*100 cm | 8*39” P82	20*100 cm | 8*39” P80 (PACK 2 units)	20*100 cm | 8*39” P80 (PACK 2 units)	15*50*1,6 cm | 6*20” P87	15*50*1,6 cm | 6*20” P74 (PACK 2 units)	15*15*1,6 cm | 6*6” P66


CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS | TECHNICAL CHARACTERISTICS

joint	frost proof	versatile	matt	full body	diferent shades	shade variation	various graphics	thickness
								

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS ANTIDESLIZAMIENTO | ANTI-SLIP CHARACTERISTICS


Ensayo | Essay	Características | Features	Resultado | Result	
		NATURAL	ANTISLIP BUSH HAMMERED
DIN 51130	Ángulo crítico (Pies calzados) | Critical angle (footwear)	R9	R11
DIN 51097	Ángulo crítico (Pies descalzos) | Critical angle (Wet loaded barefoot)	-	A+B+C
BS 7976-2	Antideslizamiento (Test del péndulo) | Slip resistance (Pendulum test-PTV)	-	+36 Wet
UNE-ENV 12633	Antideslizamiento (Test del péndulo) | Slip resistance (Pendulum test)	Class 1	Class 3
ANSI A137.1	Coeficiente de Fricción Dinámico | Dynamic Coefficient of Friction (DCOF)	>0,42	>0,42
ISO 10545-6	Resistencia a la abrasion profunda/ Resistance to Deep Abrasion	< 175 mm^3	< 175 mm^3

Alpine 4D



Alpine Beige SP_100*180
Alpine Beige Waves_32*90

Alpine 4D




Alpine White SP_100*180
Alpine White AS _60*120



Alpine 4D

Alpine Beige
Decor SP_100*180





White Beige Grey Anthracite

Alpine 4D

MATCHING
WALL COLLECTIONS
ALPINE_WHITE BODY | Pag. 214

8 mm - 5/16”
THICKNESS

ALPINE

10 patterns

100 * 180 * 0,8 cm | 39 * 71”

RECTIFIED	SHAPED	
	BN137	BN138
ANTHRACITE	28519	
BEIGE	28520	
GREY	28522	
WHITE		28521

15 patterns

100 * 100 * 0,8 cm | 39 * 39”

RECTIFIED	SHAPED	
	BN135	BN136
ANTHRACITE	28948	
BEIGE	28946	
GREY	28947	
WHITE		28945

ALPINE DECOR



100 * 180 * 0,8 cm | 39 * 71”

RECTIFIED	SHAPED	
	BN139	BN140
ANTHRACITE	29035	
BEIGE	29033	
GREY	29034	
WHITE		29036


CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS | TECHNICAL CHARACTERISTICS

joint	frost proof	versatile	matt	full body	diferent shades	shade variation	various graphics	thickness
0,5 mm						V2		8mm






CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS ANTIDESLIZAMIENTO | ANTI-SLIP CHARACTERISTICS

Ensayo | Essay	Características | Features	Resultado | Result
		SHAPED 4D
UNE-ENV 12633	Antideslizamiento (Test del péndulo) | Slip resistance (Pendulum test)	Class 1
ANSI A137.1	Coeficiente de Fricción Dinámico | Dynamic Coefficient of Friction (DCOF)	>0,42
ISO 10545-6	Resistencia a la abrasion profunda/ Resistance to Deep Abrasion	< 175 mm^3

White **Beige** **Grey** **Anthracite**



PIEZA COMPLEMENTARIA | COMPLEMENTARY PIECE


AF. Alféizar - Windowsill	**PL. /18** Peldaño técnico - Technical stair - thread	**PT.** Peldaño técnico - Technical stair - thread	**PR.** Peldaño Romo Rounded stair - thread	**R.** Rodapie Skirting	**S.K.I.**	**S.K.D.**	**Z.R.I.**	**Z.R.D.**
								
25*90 cm | 10*36” P77 25*120 cm | 10*48” P54	30*100 cm | 12*39” P74	30*100 cm | 12*39” P74 *A= 0,8 cm B= 2,4 cm*	30*100 cm | 12*39” P85	8*100 cm | 3*39” P45	8*30 cm | 3*12” P53			

EMBALAJE | PACKING

(Los pesos aquí reflejados pueden sufrir ligeras variaciones en función del lote de producción. Weights shown here may slightly vary depending on the production lot.)

Formato | Sizes	Cajas | Boxes			Pallet				Cont./20’ 21500 kg.	Cont./20’ 24000 kg.
cm	Piezas	m²/ sq.m	kg	Cajas	m²/ sq.m	kg	Tamaño cm aprox.	m²/ sq.m	m²/ sq.m
180 * 100 * 0,8	2	3,6	70,25	20	72	1455	190 * 115 * 60	1063,92	1187,63
100 * 100 * 0,8	2	2	37	32	64	1226	112 * 112 * 100	1122,35	1252,85
inch	units	ft²	lb	Boxes	ft²	lb	Sizes Inch approx.	ft²	ft²
70 7/8 * 39 3/8 * 5/16	2	38,75	154,87	20	775	3207,73	74 13/16 * 45 1/4 * 23 5/8	11451,94	12783,54
39 3/8 * 39 3/8 * 5/16	2	21,53	81,59	32	688,90	2703,33	44 1/16 * 44 1/16 * 39 3/8	12080,97	13485,73

Alpine




Alpine Grey AS_75,5*151
Alpine Grey_32*90



Alpine

Alpine Anthracite
AS_90*90






White Grey Beige Anthracite

Alpine

MATCHING
WALL COLLECTIONS
ALPINE_WHITE BODY | Pag. 214

ALPINE



90 * 90 * 1 cm | 36 * 36"

RECTIFIED	ALL IN ONE	HONED	SOFT
	BN90	BN131	BN48
ANTHRACITE	28495	28499	29376
BEIGE	28497	28500	29377
GREY	28496	28501	29378
WHITE	28498	28502	29379



60 * 60 * 1 cm | 24 * 24"

RECTIFIED	ALL IN ONE
	BN88
ANTHRACITE	28486
BEIGE	28487
GREY	28488
WHITE	28489

D. ALPINE MOSAIC



30 * 30 cm | 12 * 12"

RECTIFIED	ALL IN ONE	HONED
	P37	P38
ANTHRACITE	29179	29183
BEIGE	29180	29184
GREY	29181	29185
WHITE	29182	29186



75,5 * 151 * 1 cm | 30 * 59"

RECTIFIED	ALL IN ONE
	BN119
ANTHRACITE	28511
BEIGE	28512
GREY	28513
WHITE	28514



60 * 120 * 1 cm | 24 * 48"

RECTIFIED	ALL IN ONE	HONED	SOFT
	BN116	BN132	BN72
ANTHRACITE	28478	28482	29372
BEIGE	28479	28483	29375
GREY	28480	28484	29373
WHITE	28481	28485	29374






CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS | TECHNICAL CHARACTERISTICS

joint	frost proof	versatile	matt	gloss (honed)	full body	diferent shades	shade variation	various graphics
0,5 mm							V2	









PIEZA COMPLEMENTARIA | COMPLEMENTARY PIECE

AF. Alféizar - Windowsill	PL. /18 Peldaño técnico - Technical stair - thread	PT. Peldaño técnico - Technical stair - thread	PR. Peldaño Romo Rounded stair - thread	R. Rodapie Skirting	S.K.I.	S.K.D.	Z.R.I.	Z.R.D.
								
25*90 cm | 10*36" P77 25*120 cm | 10*48" P54	30*60 cm | 12*24" P54 30*90 cm | 12*36" P76 30*120 cm | 12*48" P75 30*75,5 cm | 12*30" P70 30*151 cm | 12*59" P80	30*60 cm | 12*24" P54 30*90 cm | 12*36" P76 30*120 cm | 12*48" P75 30*75,5 cm | 12 * 30" P70 30*151 cm | 12 * 59" P80 A= 1 cm B= 3 cm	30*60 cm | 12*24" P64 30*90 cm | 12*36" P61 30*120 cm | 12*48" P77 30*75,5 cm | 12*30" P78 30*151 cm | 12*59" P54	8*60 cm / AS | 3*24" P34 8*60 cm / HO | 3*24" P34 8*75,5 cm / AS | 3*30" P43 8*90 cm / AS | 3*36" P44 8*90 cm / HO | 3*36" P44	8*30 cm | 3*12" P55			

PIEZA ESPECIAL PISCINA | SPECIAL PIECE POOL

P.V. Peldaño Vierteagua Pool Coping	ANG.P.V. Peldaño vierteagua angulo Pool Coping internal corner	E.P.V. Peldaño vierteagua esquina Pool Coping external corner	REJ. Rejilla Drainage grate	ANG.REJ. Angulo rejilla | Angle corner drainage grate	T.REJ. Taco rejilla | Square corner drainage grate
					
20*60 cm | 8*24" P61 20*90 cm | 8*36" P81	20*60 cm | 8*24" P70 (2 units) 20*90 cm | 8*36" P75 (2 units)	20*60 cm | 8*24" P70 (2 u.) 20*90 cm | 8*36" P75 (2 u.)	15*60*2,2 cm | 6*24" P54 15*90*2,2 cm | 6*36" P76	15*60*2,2 cm | 6*24" P75 (2 u.) 15*90*2,2 cm | 6*36" P57 (2 u.)	15*15*2,2 cm | 6*6" P85

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS ANTIDESLIZAMIENTO | ANTI-SLIP CHARACTERISTICS

Ensayo | Essay	Características | Features	Resultado | Result		
		ALL IN ONE	HONED	SOFT
DIN 51130	Ángulo crítico (Pies calzados) | Critical angle (footwear)	R11	-	-
DIN 51097	Ángulo crítico (Pies descalzos) | Critical angle (Wet loaded barefoot)	A+B+C	-	-
BS 7976-2	Antideslizamiento (Test del péndulo) | Slip resistance (Pendulum test-PTV)	+36 Wet	-	-
UNE-ENV 12633	Antideslizamiento (Test del péndulo) | Slip resistance (Pendulum test)	Class 3	-	Class 1
ANSI A137.1	Coeficiente de Fricción Dinámico | Dynamic Coefficient of Friction (DCOF)	>0,42	-	-
ISO 10545-6	Resistencia a la abrasion profunda/ Resistance to Deep Abrasion	< 175 mm^3	< 175 mm^3	< 175 mm^3

EMBALAJE | PACKING

(Los pesos aquí reflejados pueden sufrir ligeras variaciones en función del lote de producción. Weights shown here may slightly vary depending on the production lot.)

Formato | Sizes	Cajas | Boxes			Pallet				Cont./20' 21500 kg.	Cont./20' 24000 kg.
cm	Piezas	m2/ sq.m	kg	Cajas	m2/ sq.m	kg	Tamaño cm aprox.	m2/ sq.m	m2/ sq.m
75,5 * 151 * 1	1	1,14	26	44	50,16	1189	160 * 92 * 76	853 **m2 (17 pallets)**	20213 **kg (17 pallets)**
90 * 90 * 1	2	1,62	40	22	35,64	905	105 * 95 * 75	846,7	945,15
60 * 120 * 1	2	1,44	33,18	27	38,88	920	120 * 80 * 75	908,61	1014,26
60 * 60 * 1	3	1,08	24,3	36	38,88	899	120 * 80 * 75	929,83	1037,95
inch	units	ft2	lb	Boxes	ft2	lb	Sizes Inch approx.	ft2	ft2
29 3/4 * 59 7/16 * 3/8	1	12,27	57,32	44	539,91	2621,29	47 1/4 * 31 1/2 * 29 15/16	9181,62 **ft2 (17 pallets)**	44562 **lb (17 pallets)**
35 7/16 * 35 7/16 * 3/8	2	17,44	83,69	22	383,63	1.896,22	41 5/6 * 37 3/8 * 29 1/2	9589,39	10704,43
23 5/8 * 47 1/4 * 3/8	2	15,50	73,15	27	418,50	2.027,92	47 1/4 * 31 1/2 * 29 1/2	9781,75	10919,17
23 5/8 * 23 5/8 * 3/8	3	11,63	53,57	36	418,50	1.981,49	47 1/4 * 31 1/2 * 29 1/2	10010,95	11175,02

Aspen



Aspen
Camel_19,5*121,5





Aspen

Aspen
Ash_19,5*121,5





Aspen Sand_19,5*121,5





Ash Sand Camel Smoke

Aspen

ASPEN

45 patterns

19,5 * 121,5 * 1 cm | 8 * 48"

RECTIFIED	NATURAL	ANTISLIP
	BN60	BN95
ASH	24958	-
SAND	24959	-
CAMEL	24957	24961
SMOKE	24960	24962

PIEZA COMPLEMENTARIA | COMPLEMENTARY PIECE

AF. Alféizar - Windowsill	PL. /18 Peldaño técnico - Technical stair - thread	PT. Peldaño técnico - Technical stair - thread	PR. Peldaño Romo Rounded stair - thread	R. Rodapie Skirting	S.K.I.	S.K.D.	Z.R.I.	Z.R.D.
25*90 cm | 10*36" P77 25*120 cm | 10*48" P54	30*121,5 cm | 12*48" P75	30*121,5 cm | 12*48" P75 A= 1 cm B= 3 cm	30*121,5 cm | 12*48" P77	8*60,7 cm | 3*24" P34	8*30 cm | 3*12" P55			

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS | TECHNICAL CHARACTERISTICS

joint	frost proof	versatile	matt	diferent shades	shade variation	various graphics	various moulds

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS ANTIDESLIZAMIENTO | ANTI-SLIP CHARACTERISTICS

Ensayo | Essay	Características | Features	Resultado | Result	
		NATURAL	ANTISLIP
DIN 51130	Ángulo crítico (Pies calzados) | Critical angle (footwear)	R9	R11
DIN 51097	Ángulo crítico (Pies descalzos) | Critical angle (Wet loaded barefoot)	-	A+B
BS-7976-2	Antideslizamiento (Test del péndulo) | Slip resistance (Pendulum test-PTV)	-	+36 Wet
UNE-ENV-12633	Antideslizamiento (Test del péndulo) | Slip resistance (Pendulum test)	Class 1	Class 3
ANSI A137.1	Coeficiente de Fricción Dinámico | Dynamic Coefficient of Friction (DCOF)	> 0,42	>0,42
ISO 10545-7	Resistencia a la Abrasión Superficial/Resistance to Surface Abrasion	PEI 4	PEI 4

EMBALAJE | PACKING

(Los pesos aquí reflejados pueden sufrir ligeras variaciones en función del lote de producción.
Weights shown here may slightly vary depending on the production lot.)

Formato | Sizes	Cajas | Boxes			Pallet				Cont./20' 21500 kg.	Cont./20' 24000 kg.
cm	Piezas	m2/ sq.m	kg	Cajas	m2/ sq.m	kg	Tamaño cm aprox.	m2/ sq.m	m2/ sq.m
19,5 * 121,5 * 1	4	0,95	22,17	40	38	912	128 * 95 * 55	895,83	1000
inch	Units	ft2	lb	Boxes	ft2	lb	Sizes inch approx.	ft2	ft2
7 11/16 * 47 13/16 * 3/8	4	10,23	48,88	40	409,03	2010,96	50 3/8 * 37 3/8 * 21 5/8	9642,75	10764



Brass

Brass Cloud_60*120 L Brass Cloud_60*60 L
D.Brazen Cloud/5



Brass Oxide_60*120 L Brass Oxide_60*60 L





Brass

BRASS



60 * 120 * 1 cm | 24 * 48"


RECTIFIED	NATURAL	LAPATTO
	BN72	BN86
CLOUD	25597	25594
OXIDE	25599	25596
NIGHT	25598	25595



60 * 60 * 1 cm | 24 * 24"

RECTIFIED	NATURAL	LAPATTO
	BN33	BN38
CLOUD	25600	25603
OXIDE	25602	25605
NIGHT	25601	25604

D. BRAZEN



30 * 30 cm | 12 * 12"

NO RECTIFIED	NATURAL
	P45
CLOUD	21331
OXIDE	21333
NIGHT	21332

PIEZA COMPLEMENTARIA | COMPLEMENTARY PIECE

AF. Alféizar - Windowsill	**PL. /18** Peldaño técnico - Technical stair - thread	**PT.** Peldaño técnico - Technical stair - thread	**PR.** Peldaño Romo Rounded stair - thread	**R.** Rodapie Skirting	**S.K.I.**	**S.K.D.**	**Z.R.I.**	**Z.R.D.**
25*90 cm | 10*36" P77 25*120 cm | 10*48" P54	30*60 cm | 12*24" P54 30*120 cm | 12*48" P75	30*60 cm | 12*24" P54 30*120 cm | 12*48" P75 A= 1 cm B= 3 cm	30*60 cm | 12*24" P64 30*120 cm | 12*48" P77	8*60 cm | 3*24" P34	8*30 cm | 3*12" P55			

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS | TECHNICAL CHARACTERISTICS

joint	frost proof	versatile	diferent shades	shade variation	various graphics	matt	* gloss
							 * acabado lapatto | lapatto finish

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS ANTIDESLIZAMIENTO | ANTI-SLIP CHARACTERISTICS

Ensayo | Essay	Características | Features	Resultado | Result	
		NATURAL	LAPATTO
DIN 51130	Ángulo crítico (Pies calzados) | Critical angle (footwear)	R10	R9
DIN 51097	Ángulo crítico (Pies descalzos) | Critical angle (Wet loaded barefoot)	A+B	-
BS 7976-2	Antideslizamiento (Test del péndulo) | Slip resistance (Pendulum test-PTV)	+36 Wet	-
UNE-ENV 12633	Antideslizamiento (Test del péndulo) | Slip resistance (Pendulum test)	Class 2	Class 1
ANSI A137.1	Coeficiente de Fricción Dinámico | Dynamic Coefficient of Friction (DCOF)	> 0,42	-
ISO 10545-7	Resistencia a la Abrasión Superficial | Resistance to Surface Abrasion	PEI 4	PEI 4

EMBALAJE | PACKING

(Los pesos aquí reflejados pueden sufrir ligeras variaciones en función del lote de producción. Weights shown here may slightly vary depending on the production lot.)

Formato | Sizes	Cajas | Boxes			Pallet				Cont./20' 21500 kg.	Cont./20' 24000 kg.
cm	Piezas	m²/ sq.m	kg	Cajas	m²/ sq.m	kg	Tamaño cm aprox.	m²/ sq.m	m²/ sq.m
60 * 120 * 1	2	1,44	33,18	27	38,88	920	120 * 80 * 75	908,61	1014,26
60 * 60 * 1	3	1,08	24,30	36	38,88	899	120 * 80 * 75	929,83	1037,95
inch	Units	ft²	lb	Boxes	ft²	lb	Sizes inch approx.	ft²	ft²
23 5/8 * 47 1/4 * 3/8	2	15,50	73,16	27	418,50	2028,60	41 5/16 * 31 1/2 * 29 1 /2	9780,26	10917,50
23 5/8 * 23 5/8 * 3/8	3	11,63	53,59	36	418,50	1982,30	41 5/16 * 31 1/2 * 29 1 /2	10008,72	11172,53

Downtown 4D



Downtown Grey_100*180 Downtown Grey_100*100

Downtown 4D

Downtown White SP_100*180 Downtown White A_90*90
PL./18 30x90_ SPECIAL PIECE POOL_P.V. - ANG.P.V. 20x90.
REJ. - ANG.REJ. 15x90



Downtown 4D

SHAPED TECH
real precision by Porcelanite

4D TECH

6 mm - 1/4"
THICKNESS

DOWNTOWN

8 patterns

100 * 180 * 0,6 cm | 39 * 71"

RECTIFIED	SHAPED	
	BN137	BN138
ANTHRACITE	31345	
BEIGE	31346	
GREY	31348	
WHITE		31347

13 patterns

100 * 100 * 0,6 cm | 39 * 39"

RECTIFIED	SHAPED	
	BN135	BN136
ANTHRACITE	31012	
BEIGE	31013	
GREY	31014	
WHITE		31015

MATCHING
WALL COLLECTIONS
DOWNTOWN_WHITE BODY |
Pag. 234






CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS | TECHNICAL CHARACTERISTICS

joint	frost proof	versatile	matt	full body	diferent shades	shade variation	various graphics	thickness
0,5 mm						V2		6mm

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS ANTIDESLIZAMIENTO | ANTI-SLIP CHARACTERISTICS

Ensayo | Essay	Características | Features	Resultado | Result
		SHAPED 4D
UNE-ENV 12633	Antideslizamiento (Test del péndulo) | Slip resistance (Pendulum test)	Class 1
ANSI A137.1	Coeficiente de Fricción Dinámico | Dynamic Coefficient of Friction (DCOF)	>0,42
ISO 10545-6	Resistencia a la abrasion profunda/ Resistance to Deep Abrasion	< 175 mm^3

PIEZA COMPLEMENTARIA | COMPLEMENTARY PIECE

AF. Alféizar - Windowsill	**PL. /18** Peldaño técnico - Technical stair - thread	**PT.** Peldaño técnico - Technical stair - thread	**PR.** Peldaño Romo Rounded stair - thread	**R.** Rodapie Skirting	**S.K.I.**	**S.K.D.**	**Z.R.I.**	**Z.R.D.**
								
25*90 cm | 10*36" P77 25*120 cm | 10*48" P54	30*100 cm | 12*39" P74	30*100 cm | 12*39" P74 *A= 0,6 cm B= 1,8 cm*	30*100 cm | 12*39" P85	8*100 cm | 3*39" P45	8*30 cm | 3*12" P53			

EMBALAJE | PACKING


(Los pesos aquí reflejados pueden sufrir ligeras variaciones en función del lote de producción. Weights shown here may slightly vary depending on the production lot.)

Formato | Sizes	Cajas | Boxes			Pallet				Cont./20' 21500 kg.	Cont./20' 24000 kg.
cm	Piezas	m²/ sq.m	kg	Cajas	m²/ sq.m	kg	Tamaño cm aprox.	m²/ sq.m	m²/ sq.m
180 * 100 * 0,6	2	3,6	52,75	24	86,4	1316	190 * 115 * 60 (17 pallets)	1412	1469
100 * 100 * 0,6	2	2	27,8	40	80	1154	112 * 112 * 100 (20 pallets)	1490	1600
inch	units	ft²	lb	Boxes	ft²	lb	Sizes Inch aprox.	ft²	ft²
70 7/8 * 39 3/8 * 1/4	2	38,7	116,29	24	930	2.901,28	74 3/4 * 45 1/4 * 23 5/8 (17 p.)	15.198,64	15812,18
39 3/8 * 39 3/8 * 1/4	2	21,52	61,29	40	516,66	2.544,13	44 1/8 * 44 1/8 * 39 3/8 (20 p.)	16.038,23	17.222,26

Downtown



Downtown Grey_100*100
Downtown Grey_33,3*100



Cotton
Fold_33,3*100




Downtown



Downtown Beige





Downtown
Anthracite

Downtown





Downtown Grey





Downtown White



Downtown

Downtown
Beige SP_90*90






White Beige Grey Anthracite

Downtown

MATCHING
WALL COLLECTIONS
DOWNTOWN_WHITE BODY | Pag. 234

DOWNTOWN



60 * 120 * 1 cm | 24 * 48"

RECTIFIED	SHAPED
ANTHRACITE	29695
BEIGE	29696
GREY	29697
WHITE	29694



90 * 90 * 1 cm | 36 * 36"

RECTIFIED	SHAPED	ANTISLIP
ANTHRACITE	29713	30733
BEIGE	29714	30738
GREY	29715	30740
WHITE	29716	30739



60 * 60 * 1 cm | 24 * 24"

RECTIFIED	NATURAL
ANTHRACITE	29698
BEIGE	29700
GREY	29699
WHITE	29689






CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS | TECHNICAL CHARACTERISTICS

joint	frost proof	versatile	matt	full body	diferent shades	shade variation	various graphics
0.5 mm						V2	






CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS ANTIDESLIZAMIENTO | ANTI-SLIP CHARACTERISTICS

Ensayo | Essay	Características | Features	Resultado | Result		
		SHAPED	NATURAL	ANTISLIP
DIN 51130	Ángulo crítico (Pies calzados) | Critical angle (footwear)	R10	R10	R11
DIN 51097	Ángulo crítico (Pies descalzados) | Critical angle (Wet loaded barefoot)	A+B	A+B	A+B+C
BS 7976-2	Antideslizamiento (Test del péndulo) | Slip resistance (Pendulum test-PTV)	+36 Wet	+36 Wet	+36 Wet
UNE-ENV 12633	Antideslizamiento (Test del péndulo) | Slip resistance (Pendulum test)	Class 2	Class 2	Class 3
ANSI A137.1	Coeficiente de Fricción Dinámico | Dynamic Coefficient of Friction (DCOF)	> 0,42	> 0,42	> 0,42
ISO 10545-6	Resistencia a la abrasion profunda/ Resistance to Deep Abrasion	< 175 mm^3	< 175 mm^3	< 175 mm^3

PIEZA COMPLEMENTARIA | COMPLEMENTARY PIECE

AF. Alféizar - Windowsill	PL. /18 Peldaño técnico - Technical stair - thread	PT. Peldaño técnico - Technical stair - thread	PR. Peldaño Romo Rounded stair - thread	R. Rodapie Skirting	S.K.I.	S.K.D.	Z.R.I.	Z.R.D.
								
25*90 cm | 10*36" P77 25*120 cm | 10*48" P54	30*90 cm | 12*36" P76 30*60 cm | 12*24" P54 30*120 cm | 12*48" P75	30*90 cm | 12*36" P76 30*60 cm | 12*24" P54 30*120 cm | 12*48" P75 A= 1 cm B= 3 cm	30*90 cm | 12*36" P61 30*60 cm | 12*24" P64 30*120 cm | 12*48" P77	8*90 cm | 3*36" P44 8*60 cm | 3*24" P34	8*30 cm | 3*12" P55			

PIEZA ESPECIAL PISCINA | SPECIAL PIECE POOL

P.V. Peldaño Vierteagua Pool Coping	ANG.P.V. Peldaño vierteagua angulo Pool Coping internal corner	E.P.V. Peldaño vierteagua esquina Pool Coping external corner	REJ. Rejilla Drainage grate	ANG.REJ. Angulo rejilla | Angle corner drainage grate	T.REJ. Taco rejilla | Square corner drainage grate
					
20*90 cm | 8*36" P81	20*90 cm | 8*36" P75 (PACK 2 units)	20*90 cm | 8*36" P75 (PACK 2 units)	15*90*2,2 cm | 6*36" P76	15*90*2,2 cm | 6*36" P57 (PACK 2 units)	15*15*2,2 cm | 6*6" P85

EMBALAJE | PACKING

(Los pesos aquí reflejados pueden sufrir ligeras variaciones en función del lote de producción.
Weights shown here may slightly vary depending on the production lot.)

Formato | Sizes	Cajas | Boxes			Pallet				Cont./20' 21500 kg.	Cont./20' 24000 kg.
cm	Piezas	m2/ sq.m	kg	Cajas	m2/ sq.m	kg	Tamaño cm aprox.	m2/ sq.m	m2/ sq.m
90 * 90 * 1	2	1,62	37,96	22	35,64	860	105 * 95 * 75	891	994
60 * 120 * 1	2	1,44	33,18	27	38,88	920	120 * 80 * 75	909	1014
60 * 60 * 1	3	1,08	24,3	40	43,2	996	120 * 80 * 75	933	1041
inch	units	ft2	lb	Boxes	ft2	lb	Sizes Inch approx.	ft2	ft2
35 7/16 * 35 7/16 * 3/8	2	17,44	83,68	22	383,63	1.895,98	41 5/6 * 37 3/8 * 29 1/2	9.590,64	10.699,3
23 5/8 * 47 1/4 * 3/8	2	15,50	73,15	27	418,50	2.027,92	47 1/4 * 31 1/2 * 29 1/2	9.781,75	10.919,17
23 5/8 * 23 5/8 * 3/8	3	11,63	53,57	40	465	2.195,8	47 1/4 * 31 1/2 * 29 1/2	10.042,7	11.205,23

Essence



Essence Almond_19,5 Essence Almond_15



Essence

Essence Taupe_19,5 Erta Silver_100
Erta Silver Decor_100



Essence
Taupe_19,5



Maple Almond Taupe Nut

Essence

ESSENCE

36 patterns

24 * 151 * 1 cm | 10 * 59”

RECTIFIED	NATURAL
	BN93
MAPLE	-
ALMOND	22329
TAUPE	22330
NUT	-

60 patterns

19,5 * 121,5 * 1 cm | 8 * 48”






RECTIFIED	NATURAL	ANTISLIP
	BN60	BN95
MAPLE	25637	-
ALMOND	25635	25636
TAUPE	25639	25640
NUT	25638	-

60 patterns

15 * 90 *1 cm | 6 * 36”

RECTIFIED	NATURAL
	BN1
MAPLE	21886
ALMOND	21885
TAUPE	21888
NUT	21887

PIEZA COMPLEMENTARIA | COMPLEMENTARY PIECE

AF. Alféizar - Windowsill	**PL. /18** Peldaño técnico - Technical stair - thread	**PT.** Peldaño técnico - Technical stair - thread	**PR.** Peldaño Romo Rounded stair - thread	**R.** Rodapie Skirting	S.K.I.	S.K.D.	Z.R.I.	Z.R.D.
								
25*90 cm | 10*36” P77 25*120 cm | 10*48” P54	30*121,5 cm | 12*48” P75	30*121,5 cm | 12*48” P75 A= 1 cm B= 3 cm	30*121,5 cm | 12*48” P77	7,5*45 cm | 3*18” P29	7,5*30 cm | 3 * 12” P51			

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS | TECHNICAL CHARACTERISTICS

joint	frost proof	versatile	matt
			
diferent shades	shade variation	various graphics	various moulds
			

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS ANTIDESLIZAMIENTO | ANTI-SLIP CHARACTERISTICS

Ensayo | Essay	Características | Features	Resultado | Result	
		NATURAL	ANTISLIP
DIN 51130	Ángulo crítico (Pies calzados) | Critical angle (footwear)	R9	R11
DIN 51097	Ángulo crítico (Pies descalzos) | Critical angle (Wet loaded barefoot)	-	A+B
BS 7976-2	Antideslizamiento (Test del péndulo) | Slip resistance (Pendulum test-PTV)	-	+36 Wet
UNE-ENV 12633	Antideslizamiento (Test del péndulo) | Slip resistance (Pendulum test)	Class 1	Class 3
AINSI A137.1	Coeficiente de Fricción Dinámico | Dynamic Coefficient of Friction (DCOF)	> 0,42	> 0,42
ISO 10545-7	Resistencia a la Abrasión Superficial |Resistance to Surface Abrasion	PEI 4	PEI 4


EMBALAJE | PACKING

(Los pesos aquí reflejados pueden sufrir ligeras variaciones en función del lote de producción. Weights shown here may slightly vary depending on the production lot.)

Formato | Sizes	Cajas | Boxes			Pallet				Cont./20’ 21500 kg.	Cont./20’ 24000 kg.
cm	Piezas	m²/ sq.m	kg	Cajas	m²/ sq.m	kg	Tamaño cm aprox.	m²/ sq.m	m²/ sq.m
15 * 90 * 1	7	0,95	21,70	48	45,60	1066	100 * 100 * 75	919,70	1026,64
19,5 * 121,5 * 1	4	0,95	22,17	40	38	912	128 * 95 * 55	895,83	1000
24 * 151 * 1	3	1,09	24,27	48	52,32	1200	160 * 92 * 63	889 **m2 (17 pallets)**	20399 **kg (17 pallets)**
inch	Units	ft²	lb	Boxes	ft²	lb	Sizes inch approx.	ft²	ft²
5 7/8 * 35 7/16 * 3/8	7	10,23	47,84	48	490,84	2350,53	39 3/8 * 39 3/8 * 29 1/2	9899,65	11050,77
7 11/16 * 47 13/16 * 3/8	4	10,23	48,88	40	409,03	2010,96	50 3/8 * 37 3/8 * 21 5/8	9642,75	10764
9 7/16 * 59 7/16 * 7/16	3	11,73	52,9	48	563,16	2645,54	63 * 32 11/16 * 24 13/16	9569,12 **ft2 (17 pallets)**	44972,1 **lb (17 pallets)**


Ground

Ground Grey_45*90 SF Ground Grey_90*90 A



Ground

GROUND




90 * 90 * 1 cm | 36 * 36”

RECTIFIED	SOFT	LAPATTO	ANTISLIP
	BN48	BN42	BN90
BONE	24944	27134	24973
GREY	24792	27135	24974
SILVER	24790	27136	24975



60 * 60 * 1 cm | 24 * 24”

RECTIFIED	SOFT	LAPATTO	ANTISLIP
	BN33	BN38	BN88
BONE	24936	27128	24979
GREY	24937	27130	24980
SILVER	24938	27129	24981




45,6 * 45,6 * 0,8 cm | 18 * 18”

NO RECTIFIED	SOFT
	BN59
BONE	23770
GREY	23771
SILVER	23769



45 * 90 * 1 cm | 18 * 36”

RECTIFIED	SOFT
	BN70
BONE	24930
GREY	24931
SILVER	24932



9,9 * 60 * 1 cm | 4 * 24”

RECTIFIED	SOFT	LAPATTO
	BN97	BN98
BONE	24941	27131
GREY	24942	27133
SILVER	24943	27132

D. GROUND MOSAIC



30 * 30 cm | 12 * 12”

NO RECTIFIED	SOFT
	P37
BONE	23435
GREY	23438
SILVER	23439

D. GROUND SPAC



30 * 30 cm | 12 * 12”


NO RECTIFIED	SOFT
	P58
BONE	23505
GREY	23506
SILVER	23507

MILA



29 * 90 * 1 cm | 12 * 36”

RECTIFIED	SOFT	LAPATTO
	BN114	BN115
BONE	24920	27119
GREY	24921	27120
SILVER	24922	27121



60 *60 * 1 cm | 24 * 24”

RECTIFIED	SOFT	LAPATTO
	BN40	BN83
WARM	24953	27137
COLD	24952	27138

D. MILA MOSAIC



30 * 30 cm | 12 * 12”

NO RECTIFIED	SOFT
	P37
WARM	23441
COLD	23442

26805 ALUMINIO/60/MAT _
60 * 0,5 cm | 24 * 0,2” _ **P32**

26200 ALUMINIO/90/MAT _
90 * 0,5 cm | 35 * 0,2” _ **P39**

26201 L. GOLDEN/MAT/90 _
90 * 0,5 cm | 35 * 0,2” _ **P39**

Ground

* UPEC

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS | TECHNICAL CHARACTERISTICS

joint	frost proof	versatile	matt	full body	diferent shades	shade variation	various graphics
0,5 mm						V2	

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS ANTIDESLIZAMIENTO | ANTI-SLIP CHARACTERISTICS

Ensayo | Essay	Características | Features	Resultado | Result			
		SOFT		LAPATTO	ANTISLIP
DIN 51130	Ángulo crítico (Pies calzados) | Critical angle (footwear)	*R9	R10	R9	R12
DIN 51097	Ángulo crítico (Pies descalzos) | Critical angle (Wet loaded barefoot)	*-	A+B	-	A+B+C
BS-7976-2	Antideslizamiento (Test del péndulo) | Slip resistance (Pendulum test-PTV)	*-	+36 Wet	-	+36 Wet
UNE-ENV-12633	Antideslizamiento (Test del péndulo) | Slip resistance (Pendulum test)	*Class 1	Class 2	Class 2	Class 3
ANSI A137.1	Coeficiente de Fricción Dinámico | Dynamic Coefficient of Friction (DCOF)	*-	> 0,42 Wet	> 0,42 Wet	> 0,42 Wet
ISO 10545-6	Resistencia a la abrasion profunda/ Resistance to Deep Abrasion	< 175 mm3	< 175 mm3	< 175 mm3	< 175 mm3

* solo en el formato: 45,6*45,6*0,8 cm | only format: 18*18"

EMBALAJE | PACKING

(Los pesos aquí reflejados pueden sufrir ligeras variaciones en función del lote de producción.
Weights shown here may slightly vary depending on the production lot.)


Formato | Sizes		Cajas | Boxes		Pallet			Cont./20' 21500 kg.	Cont./20' 24000 kg.
cm	Piezas	m2 | sq. m	kg	Cajas	m2 | sq. m	kg	Tamaño cm aprox.	m2 | sq. m	m2 | sq. m
90 * 90 * 1	2	1,62	37,96	22	35,64	860	105 * 95 * 75	891	994,6
45 * 90 * 1	2	0,81	19,08	36	29,16	699	100 * 100 * 59	896,91	1001,2
29 * 90 * 1	3	0,78	20	54	42,12	1105	105 * 95 * 75	819,53	914,82
9,9 * 60 * 1	13	0,77	16,45	64	49,28	1065	100 * 100 * 94	994,85	1110,54
60 * 60 * 1	3	1,08	24,3	36	38,88	899	120 * 80 * 75	929,83	1037,95
45,6 * 45,6 * 0,8	5	1,04	18,8	66	68,64	1265	120 * 80 * 105	1166,61	1302,26
inch	Units	ft2	lb	Boxes	ft2	lb	Sizes inch approx.	ft2	ft2
35 7/16 * 35 7/16 * 3/8	2	17,44	83,7	22	383,63	1896,3	41 5/16 * 37 3/8 * 29 1 /2	9590,72	10705,92
17 11/16 * 35 7/16 * 3/8	2	8,72	42,07	36	313,88	1541,3	41 5/16 * 31 1/2 * 41 5/16	9654,34	10776,94
11 7/16 * 35 7/16 * 3/8	3	8,4	44,09	54	453,38	2436,53	41 5/16 * 37 3/8 * 29 1 /2	8821,41	9847,16
3 7/8 * 23 5/8 * 3/8	13	8,29	36,27	64	530,45	2348,33	39 3/8 * 39 3/8 * 37	10708,61	11953,8
23 5/8 * 23 5/8 * 3/8	3	11,63	53,59	36	418,5	1982,3	41 5/16 * 31 1/2 * 29 1 /2	10008,72	11172,53
17 15/16 * 17 15/16 * 5/16	5	11,19	41,45	66	738,84	2789,33	39 3/8 * 39 3/8 * 23 1/4	12557,38	14017,54

* UPEC disponible en acabado soft | UPEC available in soft finished

Bone



Silver



Grey








Mila Warm








Mila Cold



PIEZA COMPLEMENTARIA | COMPLEMENTARY PIECE

AF. Alféizar - Windowsill	**PL. /18** Peldaño técnico - Technical stair - thread	**PT.** Peldaño técnico - Technical stair - thread	**PR.** Peldaño Romo Rounded stair - thread	**R.** Rodapie Skirting	**S.K.I.**	**S.K.D.**	**Z.R.I.**	**Z.R.D.**
								
25*90 cm | 10*36" P77 25*120 cm | 10*48" P54	30*90 cm | 12*36" P76 30*60 cm | 12*24" P54	30*90 cm | 12*36" P76 30*60 cm | 12*24" P54 A= 1 cm B= 3 cm	30*90 cm | 12*36" P61 30*60 cm | 12*24" P64	8*90/SF cm | 3*36" P44 8*90/L cm | 3*36" P44 8*60/L cm | 3*24" P34 8*60 cm | 3*24" P13 8*45,6 cm | 3*18" P9	8*30 cm | 3*12" P55			

PIEZA ESPECIAL PISCINA | SPECIAL PIECE POOL

P.V. Peldaño Vierteagua Pool Coping	**ANG.P.V.** Peldaño vierteagua angulo Pool Coping internal corner	**E.P.V.** Peldaño vierteagua esquina Pool Coping external corner	**REJ.** Rejilla Drainage grate	**ANG.REJ.** Angulo rejilla | Angle corner drainage grate	**T.REJ.** Taco rejilla | Square corner drainage grate
					
20*60 cm | 8*24" P61 20*90 cm | 8*36" P81	20*60 cm | 8*24" P70 (PACK 2 units) 20*90 cm | 8*36" P75 (PACK 2 units)	20*60 cm | 8*24" P70 (PACK 2 units) 20*90 cm | 8*36" P75 (PACK 2 units)	15*60*2,2 cm | 6*24" P54 15*90*2,2 cm | 6*36" P76	15*60*2,2 cm | 6*24" P75 (PACK 2 units) 15*90*2,2 cm | 6*36" P57 (PACK 2 units)	15*15*2,2 cm | 6*6" P85

Grove



Grove-H



G B H T

Grove

GROVE

36 patterns

19,5 * 121,5 * 1 cm | 8 * 48"

RECTIFIED	NATURAL
	BN2
G	25486
B	25485
H	25487
T	25488

T.BARCELOS



17 patterns

19,5 * 19,5 cm | 8 * 8"

RECTIFIED	NATURAL
	P23
T. BARCELOS	25371

T. BARCELOS



T.OXIK



30 patterns






19,5 * 19,5 cm | 8 * 8"

RECTIFIED	NATURAL
	P23
T. OXIK	25372

T. OXIK



PIEZA COMPLEMENTARIA | COMPLEMENTARY PIECE

AF. Alféizar - Windowsill	**PL. /18** Peldaño técnico - Technical stair - thread	**PT.** Peldaño técnico - Technical stair - thread	**PR.** Peldaño Romo Rounded stair - thread	**R.** Rodapie Skirting	**S.K.I.**	**S.K.D.**	**Z.R.I.**	**Z.R.D.**
								
25*90 cm | 10*36" P77 25*120 cm | 10*48" P54	19,5*121,5 cm | 8 * 48" P75	19,5*121,5 cm | 8 * 48" P75 *A= 1 cm B= 3 cm*	19,5*121,5 cm | 8 * 48" P77	7,5 * 45 cm | 3*18" P29	7,5*30 cm | 3 * 12" P51			

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS | TECHNICAL CHARACTERISTICS

joint	frost proof	versatile	matt	diferent shades	shade variation	various graphics	various moulds
							

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS ANTIDESLIZAMIENTO | ANTI-SLIP CHARACTERISTICS


Ensayo | Essay	Características | Features	Resultado | Result
DIN 51130	Ángulo crítico (Pies calzados) | Critical angle (footwear)	R9
UNE-ENV 12633	Antideslizamiento (Test del péndulo) | Slip resistance (Pendulum test)	Class 1
ISO 10545-7	Resistencia a la Abrasión Superficial | Resistance to Surface Abrasion	PEI 4

EMBALAJE | PACKING

(Los pesos aquí reflejados pueden sufrir ligeras variaciones en función del lote de producción.
Weights shown here may slightly vary depending on the production lot.)


Formato | Sizes	Cajas | Boxes			Pallet				Cont./20' 21500 kg.	Cont./20' 24000 kg.
cm	Piezas	m^2/ sq.m	kg	Cajas	m^2/ sq.m	kg	Tamaño cm aprox.	m^2/ sq.m	m^2/ sq.m
19,5 * 121,5 * 1	4	0,95	22,17	40	38	912	128 * 95 * 55	895,83	1000
inch	Units	ft^2	lb	Boxes	ft^2	lb	Sizes inch approx.	ft^2	ft^2
7 11/16 * 47 13/16 * 3/8	4	10,23	48,88	40	409,03	2010,96	50 3/8 * 37 3/8 * 21 5/8	9642,75	10764

Grunge



Grunge Grey
AS_90*90

Grunge



Grunge White_75,5*151
Grunge White_32*90 D. Grunge Mosaic White



Grunge Grey
AS_75,5*151



Grunge

Grunge White
AS_60*120



White



Beige



Grey




Anthracite

Grunge


* UPEC

GRUNGE



90 * 90 * 1 cm | 36 * 36"

RECTIFIED	ALL IN ONE
	BN90
ANTHRACITE	27424
BEIGE	27425
GREY	27426
WHITE	27427



60 * 60 * 1 cm | 24 * 24"

RECTIFIED	ALL IN ONE
	BN88
ANTHRACITE	27409
BEIGE	27410
GREY	27411
WHITE	27408


MATCHING
WALL COLLECTIONS
GRUNGE_WHITE BODY | Pag. 248

D. GRUNGE MOSAIC




30 * 30 cm | 12 * 12"

NO RECTIFIED	ALL IN ONE
	P37
ANTHRACITE	27603
BEIGE	27605
GREY	27606
WHITE	27607



75,5 * 151 * 1 cm | 30 * 59"

RECTIFIED	ALL IN ONE
	BN119
ANTHRACITE	27432
BEIGE	27433
GREY	27434
WHITE	27435



60 * 120 * 1 cm | 24 * 48"

RECTIFIED	ALL IN ONE
	BN116
ANTHRACITE	27400
BEIGE	27401
GREY	27402
WHITE	27399

26805 ALUMINIO/60/MAT _ 60 * 0,5 cm | 24 * 0,2" _ **P32**

26200 ALUMINIO/90/MAT _ 90 * 0,5 cm | 35 * 0,2" _ **P39**

26201 L. GOLDEN/MAT/90 _ 90 * 0,5 cm | 35 * 0,2" _ **P39**

20347 L. IRON ANTHRACITE _ 1,5 * 90 cm | 0,6 * 36" _ **P38**

20348 L. IRON MOCCHA _ 1,5 * 90 cm | 0,6 * 36" _ **P38**


D. GRUNGE HEXA



28,3 * 29,4 cm | 12 * 12"

NO RECTIFIED	ALL IN ONE
	P60
ANTHRACITE	27956
BEIGE	27957
GREY	27958
WHITE	27959

D. GRUNGE SPAC



30 * 30 cm | 12 * 12"

NO RECTIFIED	ALL IN ONE
	P58
ANTHRACITE	27608
BEIGE	27609
GREY	27610
WHITE	27611

* UPEC disponible en acabado soft | UPEC available in soft finished






CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS | TECHNICAL CHARACTERISTICS

joint	frost proof	versatile	full body
0,5 mm			
diferent shades	shade variation	various graphics	
	V3		






CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS ANTIDESLIZAMIENTO | ANTI-SLIP CHARACTERISTICS

Ensayo | Essay	Características | Features	Resultado | Result
DIN 51130	Ángulo crítico (Pies calzados) | Critical angle (footwear)	R11
BS 7976-2	Antideslizamiento (Test del péndulo) | Slip resistance (Pendulum test-PTV)	+36 Wet
UNE-ENV 12633	Antideslizamiento (Test del péndulo) | Slip resistance (Pendulum test)	Class 3
ANSI A.1371	Coeficiente de Fricción Dinámico | Dynamic Coefficient of Friction (DCOF)	> 0,42 Wet
ISO 10545-6	Resistencia a la abrasion profunda | Resistance to Deep Abrasion	< 175 mm3

PIEZA COMPLEMENTARIA | COMPLEMENTARY PIECE

AF. Alféizar - Windowsill	**PL. /18** Peldaño técnico - Technical stair - thread	**PT.** Peldaño técnico - Technical stair - thread	**PR.** Peldaño Romo Rounded stair - thread	**R.** Rodapie Skirting	**S.K.I.**	**S.K.D.**	**Z.R.I.**	**Z.R.D.**
								
25*90 cm | 10*36" P77 25*120 cm | 10*48" P54	30*60 cm | 12*24" P54 30*90 cm | 12*36" P76 30*120 cm | 12*48" P75 30*75,5 cm | 12 * 30" P70 30*151 cm | 12 * 59" P80	30*60 cm | 12*24" P54 30*90 cm | 12*36" P76 30*120 cm | 12*48" P75 30*75,5 cm | 12 * 30" P70 30*151 cm | 12 * 59" P80 A= 1 cm B= 3 cm	30*60 cm | 12*24" P64 30*90 cm | 12*36" P61 30*120 cm | 12*48" P77 30*75,5 cm | 12 * 30" P78 30*151 cm | 12 * 59" P54	8*60 cm | 3*24" P13 8*90 cm | 3*36" P44	8*30 cm | 3 * 12" P55			

PIEZA ESPECIAL PISCINA | SPECIAL PIECE POOL


P.V. Peldaño Vierteagua Pool Coping	**ANG.P.V.** Peldaño vierteagua angulo Pool Coping internal corner	**E.P.V.** Peldaño vierteagua esquina Pool Coping external corner	**REJ.** Rejilla Drainage grate	**ANG.REJ.** Angulo rejilla | Angle corner drainage grate	**T.REJ.** Taco rejilla | Square corner drainage grate
					
20*60 cm | 8*24" P61 20*90 cm | 8*36" P81	20*60 cm | 8*24" P70 (2 units) 20*90 cm | 8*36" P75 (2 units)	20*60 cm | 8*24" P70 (2 u.) 20*90 cm | 8*36" P75 (2 u.)	15*60*2,2 cm | 6*24" P54 15*90*2,2 cm | 6*36" P76	15*60*2,2 cm | 6*24" P75 (2 u.) 15*90*2,2 cm | 6*36" P57 (2 u.)	15*15*2,2 cm | 6*6" P85

EMBALAJE | PACKING

(Los pesos aquí reflejados pueden sufrir ligeras variaciones en función del lote de producción. Weights shown here may slightly vary depending on the production lot.)

Formato | Sizes	Cajas | Boxes			Pallet				Cont./20' 21500 kg.	Cont./20' 24000 kg.
cm	Piezas	m2/ sq.m	kg	Cajas	m2/ sq.m	kg	Tamaño cm aprox.	m2/ sq.m	m2/ sq.m
75,5 * 151 * 1	1	1,14	26	44	50,16	1189	160 * 92 * 76	853 **m2 (17 pallets)**	20213 **kg (17 pallets)**
90 * 90 * 1	2	1,62	40	22	35,64	905	105 * 95 * 75	846,7	945,15
60 * 120 * 1	2	1,44	33,18	27	38,88	920	120 * 80 * 75	908,61	1014,26
60 * 60 * 1	3	1,08	24,3	36	38,88	899	120 * 80 * 75	929,83	1037,95
30 * 60 * 1	6	1,08	24,30	48	51,84	1190	120 * 80 * 75	936,61	1045,51
inch	units	ft2	lb	Boxes	ft2	lb	Sizes Inch approx.	ft2	ft2
29 3/4 * 59 7/16 * 3/8	1	12,27	57,32	44	539,91	2621,29	47 1/4 * 31 1/2 * 29 15/16	9181,62 **ft2 (17 pallets)**	44562 **lb (17 pallets)**
35 7/16 * 35 7/16 * 3/8	2	17,44	83,69	22	383,63	1.896,22	41 5/6 * 37 3/8 * 29 1/2	9589,39	10704,43
23 5/8 * 47 1/4 * 3/8	2	15,50	73,15	27	418,50	2.027,92	47 1/4 * 31 1/2 * 29 1/2	9781,75	10919,17
23 5/8 * 23 5/8 * 3/8	3	11,63	53,57	36	418,50	1.981,49	47 1/4 * 31 1/2 * 29 1/2	10010,95	11175,02
11 13/16 * 23 5/8 * 3/8	6	11,63	53,57	48	558,01	2623,95	41 5/16 * 31 1/2 * 29 1 /2	10081,62	11253,90






HV-2

House of Vanity

House of Vanity



HV-1



HV-4



HV-2



HV-3



C. HV-12



C. HV-34




T. HV-12



T. HV-34


HV



33 * 33 * 0,9 cm | 13 * 13”

NO RECTIFIED	NATURAL
	BN61
HV-1	14644
HV-2	14645
HV-3	14646
HV-4	14647

C. HV



11 * 33 cm | 4 * 13”

NO RECTIFIED	NATURAL
	P12
C. HV-12	14683
C. HV-34	14684

T. HV



11 * 11 cm | 4 * 4”

NO RECTIFIED	NATURAL
	P6
T. HV-12	14685
T. HV-34	14686

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS | TECHNICAL CHARACTERISTICS

joint	frost proof	versatile	matt
			

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS ANTIDESLIZAMIENTO | ANTI-SLIP CHARACTERISTICS

Ensayo | Essay	Características | Features	Resultado | Result
DIN 51130	Ángulo crítico (Pies calzados) | Critical angle (footwear)	R9
UNE-ENV 12633	Antideslizamiento (Test del péndulo) | Slip resistance (Pendulum test)	Class 1
ISO 10545-7	Resistencia a la Abrasión Superficial | Resistance to Surface Abrasion	PEI 4

EMBALAJE | PACKING

(Los pesos aquí reflejados pueden sufrir ligeras variaciones en función del lote de producción.
Weights shown here may slightly vary depending on the production lot.)

Formato | Sizes	Cajas | Boxes			Pallet				Cont./20’ 21500 kg.	Cont./20’ 24000 kg.
cm	Piezas	m²/ sq.m	kg	Cajas	m²/ sq.m	kg	Tamaño cm aprox.	m²/ sq.m	m²/ sq.m
33 * 33 * 0,9	10	1,09	22,21	52	56,68	1179	120 * 80 * 81	1033,60	1153,79
inch	Units	ft²	lb	Boxes	ft²	lb	Sizes inch approx.	ft²	ft²
13 * 13 * 3/8	10	11,73	48,98	52	610,10	2599,70	41 5/16 * 31 1/2 * 31 7/8	11125,72	12419,41

Lenk




Ice Waves_33,3*100
Ice_33,3*100



Lenk Honey
AS_24*151





Lenk

Lenk Ash AS_24*151
Donna Silver Decor_33,3*100 Donna Silver_33,3*100





Lenk Maple
AS_24*151



Lenk

Lenk Taupe AS_19,5*121,5
Lenk Taupe AS_24x151 D.Lenk Stripe Taupe



Maple Honey Taupe Walnut White Ash Smoke

Lenk

LENK



36 patterns

24 * 151 * 1 cm | 9 * 59”

RECTIFIED	ALL IN ONE
	BN121
ASH	27397
HONEY	27237
MAPLE	27238
SMOKE	27398
TAUPE	27236
WALNUT	27239
WHITE	27475




48 patterns

19,5 * 121,5 * 1 cm | 8 * 48”

RECTIFIED	ALL IN ONE
	BN95
ASH	28315
HONEY	28316
MAPLE	28317
SMOKE	28318
TAUPE	28319
WALNUT	28320
WHITE	28321


* D. LENK TANGRAM



30 * 30 cm | 12 * 12”

RECTIFIED	ALL IN ONE
	P53
ASH	27734
HONEY	27735
MAPLE	27740
SMOKE	27741
TAUPE	27742
WALNUT	27743
WHITE	27744


D. LENK STRIPES



24 * 75 * 1 cm | 9 * 30”

RECTIFIED	ALL IN ONE
	P51
ASH	27756
HONEY	27757
MAPLE	27758
SMOKE	27759
TAUPE	27760
WALNUT	27761
WHITE	27762

D. LENK CHEVRON








32 * 28 cm | 13 * 11”

RECTIFIED	ALL IN ONE	
	P47	
	1	2
ASH	27720	27727
HONEY	27721	27728
MAPLE	27722	27729
SMOKE	27723	27730
TAUPE	27724	27731
WALNUT	27725	27732
WHITE	27726	27733

* Se comercializan en conjuntos de 4 piezas. Precio por pieza individual.
_They are sold in groups of 4 pieces. Price to the individual piece.

unlimited purposes — all in one

PIEZA COMPLEMENTARIA | COMPLEMENTARY PIECE

AF. Alféizar - Windowsill	PL. /18 Peldaño técnico - Technical stair - thread	PT. Peldaño técnico - Technical stair - thread	PR. Peldaño Romo Rounded stair - thread	R. Rodapie Skirting	S.K.I.	S.K.D.	Z.R.I.	Z.R.D.
								
25*90 cm | 10*36” P77 25*120 cm | 10*48” P54	30*151 cm | 12 * 59” P80 30*121,5 cm | 12*48” P75	30*151 cm | 12 * 59” P80 30*121,5 cm | 12*48” P75 A= 1 cm B= 3 cm	30*151 cm | 12 * 59” P54 30*121,5 cm | 12*48” P77	8*60 cm | 3*24” P34	8*30 cm | 3 * 12” P55			

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS | TECHNICAL CHARACTERISTICS

joint	frost proof	versatile	matt	varios moulds	diferent shades	shade variation	various graphics

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS ANTIDESLIZAMIENTO | ANTI-SLIP CHARACTERISTICS

Ensayo | Essay	Características | Features	Resultado | Result
		ALL IN ONE
DIN 51130	Ángulo crítico (Pies calzados) | Critical angle (footwear)	R11
DIN 51097	Ángulo crítico (Pies descalzados) | Critical angle (Wet loaded barefoot)	A+B+C
BS 7976-2	Antideslizamiento (Test del péndulo) | Slip resistance (Pendulum test-PTV)	+36 Wet
UNE-ENV 12633	Antideslizamiento (Test del péndulo) | Slip resistance (Pendulum test)	Class 3
ANSI A137.1	Coeficiente de Fricción Dinámico | Dynamic Coefficient of Friction (DCOF)	> 0,42

EMBALAJE | PACKING

(Los pesos aquí reflejados pueden sufrir ligeras variaciones en función del lote de producción. Weights shown here may slightly vary depending on the production lot.)

Formato | Sizes	Cajas | Boxes			Pallet				Cont./20’ 21500 kg.	Cont./20’ 24000 kg.
cm	Piezas	m²/ sq.m	kg	Cajas	m²/ sq.m	kg	Tamaño cm aprox.	m²/ sq.m	m²/ sq.m
24 * 151 * 1	3	1,09	24,27	48	52,32	1200	160 * 92 * 63	889 **m2 (17 pallets)**	20399 **kg (17 pallets)**
19,5 * 121,5 * 1	4	0,95	22,17	40	38	912	128 * 95 * 55	895,83	1000
inch	units	ft²	lb	Boxes	ft²	lb	Sizes Inch approx.	ft²	ft²
9 7/16 * 59 7/16 * 7/16	3	11,73	52,9	48	563,16	2645,54	63 * 32 11/16 * 24 13/16	9569,12 **ft2 (17 pallets)**	44972,1 **lb (17 pallets)**
7 11/16 * 47 13/16 * 3/8	4	10,23	48,88	40	409,03	2010,96	50 3/8 * 37 3/8 * 21 5/8	9642,75	10764

Lucca 4D




Lucca Grey
SP_100*180



Lucca Grey
SF_90*90

Lucca 4D




Lucca Beige
SP_100*180



Lucca Anthracite
AS_60*120





Lucca Beige
SP_100*180

Lucca 4D





Lucca Grey
SP_100*18





Lucca 4D

8 mm - 5/16”
THICKNESS

LUCCA

8 patterns

100 * 180 * 0,8 cm | 39 * 71”

RECTIFIED	SHAPED	
	BN137	BN138
ANTHRACITE	29848	
BEIGE	29850	
GREY	29851	
WHITE		29849

MATCHING
WALL COLLECTIONS
LUCCA_WHITE BODY | Pag. 268






CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS | TECHNICAL CHARACTERISTICS

joint	frost proof	versatile	matt	full body	diferent shades	shade variation	various graphics	thickness
0,5 mm						V2		6mm

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS ANTIDESLIZAMIENTO | ANTI-SLIP CHARACTERISTICS

Ensayo | Essay	Características | Features	Resultado | Result
		SHAPED 4D
UNE-ENV 12633	Antideslizamiento (Test del péndulo) | Slip resistance (Pendulum test)	Class 1
ANSI A137.1	Coeficiente de Fricción Dinámico | Dynamic Coefficient of Friction (DCOF)	>0,42
ISO 10545-6	Resistencia a la abrasion profunda/ Resistance to Deep Abrasion	< 175 mm^3

PIEZA COMPLEMENTARIA | COMPLEMENTARY PIECE

AF. Alféizar - Windowsill	**PL. /18** Peldaño técnico - Technical stair - thread	**PT.** Peldaño técnico - Technical stair - thread	**PR.** Peldaño Romo Rounded stair - thread	**R.** Rodapie Skirting	**S.K.I.**	**S.K.D.**	**Z.R.I.**	**Z.R.D.**
								
25*90 cm | 10*36” P77 25*120 cm | 10*48” P54	30*100 cm | 12*39” P74	30*100 cm | 12*39” P74 *A= 0,8 cm B= 2,4 cm*	30*100 cm | 12*39” P85	8*100 cm | 3*39” P45	8*30 cm | 3*12” P53			

EMBALAJE | PACKING

(Los pesos aquí reflejados pueden sufrir ligeras variaciones en función del lote de producción. Weights shown here may slightly vary depending on the production lot.)

Formato | Sizes	Cajas | Boxes			Pallet				Cont./20’ 21500 kg.	Cont./20’ 24000 kg.
cm	Piezas	m²/ sq.m	kg	Cajas	m²/ sq.m	kg	Tamaño cm aprox.	m²/ sq.m	m²/ sq.m
180 * 100 * 0,8	2	3,6	70,25	20	72	1455	190 * 115 * 60 (17 pallets)	1224	1224
inch	units	ft²	lb	Boxes	ft²	lb	Sizes Inch approx.	ft²	ft²
70 7/8 * 39 3/8 * 1/4	2	38,75	154,87	20	775	3207,73	74 3/4 * 45 1/4 * 23 5/8 (17 p.)	13175,03	13175,03

Lucca



Lucca Beige
AS_60*120

Lucca



Lucca White
AS_90*90





Lucca

Lucca White
HO_60*120

White

Beige


Grey

Anthracite

Lucca

MATCHING WALL COLLECTIONS
LUCCA_WHITE BODY | Pag. 268

LUCCA




90 * 90 * 1 cm | 36 * 36"

RECTIFIED	ALL IN ONE	HONED	SOFT
	BN90	BN131	BN48
ANTHRACITE	29856	30099	30101
BEIGE	29858	30097	30102
GREY	29857	30100	30103
WHITE	29859	30098	30104



60 * 120 * 1 cm | 24 * 48"

RECTIFIED	ALL IN ONE	HONED	SOFT
	BN116	BN132	BN72
ANTHRACITE	29852	30105	30109
BEIGE	29855	30106	30111
GREY	29853	30107	30110
WHITE	29854	30108	30112



60 * 60 * 1 cm | 24 * 24"

RECTIFIED	NATURAL
	BN33
ANTHRACITE	31354
BEIGE	31355
GREY	31356
WHITE	31357

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS | TECHNICAL CHARACTERISTICS

joint	frost proof	versatile	matt	full body	diferent shades	shade variation	various graphics
0,5 mm						V2	

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS ANTIDESLIZAMIENTO | ANTI-SLIP CHARACTERISTICS






Ensayo | Essay	Características | Features				
		ALL IN ONE	HONED	SOFT	NATURAL
DIN 51130	Ángulo crítico (Pies calzados) | Critical angle (footwear)	R11	-	-	R10
DIN 51097	Ángulo crítico (Pies descalzados) | Critical angle (Wet loaded barefoot)	A+B+C	-	-	A+B
BS 7976-2	Antideslizamiento (Test del péndulo) | Slip resistance (Pendulum test-PTV)	+36 Wet	-	-	+36 Wet
UNE-ENV 12633	Antideslizamiento (Test del péndulo) | Slip resistance (Pendulum test)	Class 3	-	Class 1	Class 2
ANSI A137.1	Coeficiente de Fricción Dinámico | Dynamic Coefficient of Friction (DCOF)	> 0,42	-	-	> 0,42
ISO 10545-6	Resistencia a la abrasion profunda/ Resistance to Deep Abrasion	< 175 mm^3			












PIEZA COMPLEMENTARIA | COMPLEMENTARY PIECE

AF. Alféizar - Windowsill	**PL. /18** Peldaño técnico - Technical stair - thread	**PT.** Peldaño técnico - Technical stair - thread	**PR.** Peldaño Romo Rounded stair - thread	**R.** Rodapie Skirting	**S.K.I.**	**S.K.D.**	**Z.R.I.**	**Z.R.D.**
								
25*90 cm | 10*36" P77 25*120 cm | 10*48" P54	30*90 cm | 12*36" P76 30*60 cm | 12*24" P54 30*120 cm | 12*48" P75	30*90 cm | 12*36" P76 30*60 cm | 12*24" P54 30*120 cm | 12*48" P75 A= 1 cm B= 3 cm	30*90 cm | 12*36" P61 30*60 cm | 12*24" P64 30*120 cm | 12*48" P77	8*90 cm | 3*36" P44 8*60 cm | 3*24" P34	8*30 cm | 3*12" P55			

PIEZA ESPECIAL PISCINA | SPECIAL PIECE POOL

P.V. Peldaño Vierteagua Pool Coping	**ANG.P.V.** Peldaño vierteagua angulo Pool Coping internal corner	**E.P.V.** Peldaño vierteagua esquina Pool Coping external corner	**REJ.** Rejilla Drainage grate	**ANG.REJ.** Angulo rejilla | Angle corner drainage grate	**T.REJ.** Taco rejilla | Square corner drainage grate
					
20*90 cm | 8*36" P81	20*90 cm | 8*36" P75 (PACK 2 units)	20*90 cm | 8*36" P75 (PACK 2 units)	15*90*2,2 cm | 6*36" P76	15*90*2,2 cm | 6*36" P57 (PACK 2 units)	15*15*2,2 cm | 6*6" P85

EMBALAJE | PACKING

(Los pesos aquí reflejados pueden sufrir ligeras variaciones en función del lote de producción. Weights shown here may slightly vary depending on the production lot.)

Formato | Sizes	**Cajas** | Boxes			**Pallet**				**Cont./20' 21500 kg.**	**Cont./20' 24000 kg.**
cm	Piezas	m^2/ sq.m	kg	Cajas	m^2/ sq.m	kg	Tamaño cm aprox.	m^2/ sq.m	m^2/ sq.m
90 * 90 * 1	2	1,62	40	22	35,64	905	105 * 95 * 75	846,7	945,15
60 * 120 * 1	2	1,44	33,18	27	38,88	920	120 * 80 * 75	908,61	1014,26
60 * 60 * 1	3	1,08	24,3	40	43,2	996	120 * 80 * 75	933	1041
inch	units	ft^2	lb	Boxes	ft^2	lb	Sizes Inch approx.	ft^2	ft^2
35 7/16 * 35 7/16 * 3/8	2	17,44	83,69	22	383,63	1896,22	41 5/6 * 37 3/8 * 29 1/2	9589,39	10704,43
23 5/8 * 47 1/4 * 3/8	2	15,50	73,15	27	418,50	2027,92	47 1/4 * 31 1/2 * 29 1/2	9781,75	10919,17
23 5/8 * 23 5/8 * 3/8	3	11,63	53,57	40	465	2.195,8	47 1/4 * 31 1/2 * 29 1/2	10042,7	11205,23


Mitte



Mitte-W_25*75
Alex-W_25*75 L.Iron Snuff



Mitte-W_90*90




W G

Mitte

MATCHING WALL COLLECTIONS
MITTE_WHITE BODY | Pag. 274


MITTE



10 patterns

90 * 90 * 1 cm | 36 * 36″

RECTIFIED	NATURAL
	BN48
W	25625
G	25626




15 patterns

60 * 60 * 1 cm | 24 * 24″

RECTIFIED	NATURAL
	BN33
W	25623
G	25624

D. MITTE



30 * 30 cm | 12 * 12″

NO RECTIFIED	NATURAL
	P53
W	20351
G	20352

26200 ALUMINIO/90/MAT _ 90 * 0,5 cm | 35 * 0,2″ _ **P39**

26201 L. GOLDEN/MAT/90 _90 * 0,5 cm | 35 * 0,2″ _ **P39**






CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS | TECHNICAL CHARACTERISTICS

joint	frost proof	versatile	matt	diferent shades	shade variation	various graphics
0,5 mm					V3	

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS ANTIDESLIZAMIENTO | ANTI-SLIP CHARACTERISTICS

Ensayo | Essay	Características | Features	Resultado | Result
DIN 51130	Ángulo crítico (Pies calzados) | Critical angle (footwear)	R9
UNE-ENV 12633	Antideslizamiento (Test del péndulo) | Slip resistance (Pendulum test)	Class 1
ISO 10545-7	Resistencia a la Abrasión Superficial | Resistance to Surface Abrasion	PEI 4

PIEZA COMPLEMENTARIA | COMPLEMENTARY PIECE

AF. Alféizar - Windowsill	**PL. /18** Peldaño técnico - Technical stair - thread	**PT.** Peldaño técnico - Technical stair - thread	**PR.** Peldaño Romo Rounded stair - thread	**R.** Rodapie Skirting	**S.K.I.**	**S.K.D.**	**Z.R.I.**	**Z.R.D.**
	 18 cm	 30 cm B A						
25*90 cm | 10*36″ P77 25*120 cm | 10*48″ P54	30*90 cm | 12*36″ P76 30*60 cm | 12*24″ P54	30*90 cm | 12*36″ P76 30*60 cm | 12*24″ P54 A= 1 cm B= 3 cm	30*90 cm | 12*36″ P61 30*60 cm | 12*24″ P64	8*90 cm | 3*36″ P44 8*60 cm | 3*24″ P34	8*30 cm | 3*12″ P55			

EMBALAJE | PACKING

(Los pesos aquí reflejados pueden sufrir ligeras variaciones en función del lote de producción. Weights shown here may slightly vary depending on the production lot.)

Formato | Sizes	Cajas | Boxes			Pallet				Cont./20′ 21500 kg.	Cont./20′ 24000 kg.
cm	Piezas	m^2/ sq.m	kg	Cajas	m^2/ sq.m	kg	Tamaño cm aprox.	m^2/ sq.m	m^2/ sq.m
60 * 60 * 1	3	1,08	24,30	36	38,88	899	120 * 80 * 75	929,83	1037,95
90 * 90 * 1	2	1,62	37,96	22	35,64	860	105 * 95 * 75	891	994,60
inch	Units	ft^2	lb	Boxes	ft^2	lb	Sizes inch approx.	ft^2	ft^2
23 5/8 * 23 5/8 * 3/8	3	11,63	53,59	36	418,50	1982,30	41 5/16 * 31 1/2 * 29 1 /2	10008,72	11172,53
35 7/16 * 35 7/16 * 3/8	2	17,44	83,70	22	383,63	1896,30	41 5/16 * 37 3/8 * 29 1 /2	9590,72	10705,92

Mumble

Mumble-H_23*180 Mumble-H/A_15*90





Mumble
G_15*90

Mumble





Mumble
B_15*90



Mumble

Mumble
C_19,5*121,5



G B H C T

Mumble

MUMBLE

24 patterns

23*180 * 1,1 cm | 9 * 71"

RECTIFIED	NATURAL
	BN41
G	19358
B	19356
C	19357
H	19359
T	19360

30 patterns

19,5 * 121,5 * 1 cm | 8 * 48"

RECTIFIED	NATURAL
	BN2
G	25351
B	25346
C	25350
H	25352
T	25353

33 patterns

15 * 90 * 1 cm | 6 * 36"

RECTIFIED	NATURAL	ANTISLIP
	BN27	BN76
G	25334	25338
B	25331	25332
C	25333	25337
H	25335	25339
T	25336	25340

T.BARCELOS



17 patterns

19,5 * 19,5 cm | 8 * 8"

RECTIFIED	NATURAL
	P23
T. BARCELOS	25371

T.OXIK



30 patterns

19,5 * 19,5 cm | 8 * 8"

RECTIFIED	NATURAL
	P23
T. OXIK	25372

BARCELOS



9 patterns

15 * 90 * 1 cm | 6 * 36"

RECTIFIED	NATURAL
	BN76
BARCELOS	25369

BARCELOS








T. BARCELOS



T. OXIK



PIEZA COMPLEMENTARIA | COMPLEMENTARY PIECE

AF. Alféizar - Windowsill	PL. /18 Peldaño técnico - Technical stair - thread	PT. Peldaño técnico - Technical stair - thread	PR. Peldaño Romo Rounded stair - thread	R. Rodapie Skirting	S.K.I.	S.K.D.	Z.R.I.	Z.R.D.
								
25*90 cm | 10*36" P77 25*120 cm | 10*48" P54	30*121,5 cm | 12*48" P75	30*121,5 cm | 12*48" P75 A= 1 cm B= 3 cm	30*121,5 cm | 12*48" P77	7,5 * 45 cm | 3*18" P29	7,5*30 cm | 3 * 12" P55			

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS | TECHNICAL CHARACTERISTICS

joint	frost proof	versatile	matt	diferent shades	shade variation	various graphics	various moulds

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS ANTIDESLIZAMIENTO | ANTI-SLIP CHARACTERISTICS

Ensayo | Essay	Caracteristicas | Features	Resultado | Result	
		NATURAL	ANTISLIP
DIN 51130	Ángulo crítico (Pies calzados) | Critical angle (footwear)	R9	R11
DIN 51097	Ángulo crítico (Pies descalzos) | Critical angle (Wet loaded barefoot)	-	A+B+C
BS 7976-2	Antideslizamiento (Test del péndulo) | Slip resistance (Pendulum test-PTV)	-	+36 Wet
UNE-ENV 12633	Antideslizamiento (Test del péndulo) | Slip resistance (Pendulum test)	Class 1	Class 3
AINSI A137.1	Coeficiente de Fricción Dinámico | Dynamic Coefficient of Friction (DCOF)	-	> 0,42
ISO 10545-7	Resistencia a la Abrasión Superficial | Resistance to Surface Abrasion	PEI 4	PEI 4

EMBALAJE | PACKING

(Los pesos aquí reflejados pueden sufrir ligeras variaciones en función del lote de producción. Weights shown here may slightly vary depending on the production lot.)

Formato | Sizes	Cajas | Boxes			Pallet				Cont./20' 21500 kg.	Cont./20' 24000 kg.
cm	Piezas	m^2/ sq.m	kg	Cajas	m^2/ sq.m	kg	Tamaño cm aprox.	m^2/ sq.m	m^2/ sq.m
15 * 90 * 1	7	0,95	21,70	48	45,60	1066	100 * 100 * 75	919,70	1026,64
19,5 * 121,5 * 1	4	0,95	22,17	40	38	912	128 * 95 * 55	895,83	1000
23*180 * 1,1	3	1,24	33,70	36	44,64	1263	184 * 84 * 65	758,88 m2 (17 pallets)	21471 kg (17 pallets)
inch	Units	ft^2	lb	Boxes	ft^2	lb	Sizes inch approx.	ft^2	ft^2
5 7/8 * 35 7/16 * 3/8	7	10,23	47,84	48	490,84	2350,53	39 3/8 * 39 3/8 * 29 1/2	9899,65	11050,77
7 11/16 * 47 13/16 * 3/8	4	10,23	48,88	40	409,03	2010,96	50 3/8 * 37 3/8 * 21 5/8	9642,75	10764
9 1/16 * 70 7/8 * 7/16	3	13,35	74,31	36	480,50	2784,92	72 7/16 * 33 1/16 * 25 9/16	8168,51 ft2 (17 pallets)	47343,56 lb (17 pallets)

Mystic 4D




Mystic Sand_100*100 NT Mystic Sand_100*100 BH



Mystic 4D

Mystic
White_100*100 BH



White

Sand


Grey

Anthracite

Mystic 4D


8 mm - 5/16”
THICKNESS

MYSTIC



100 * 100 * 0,8 cm | 39 * 39”

RECTIFIED	NATURAL	BUSH HAMMERED	ANTISLIP BUSH HAMMERED
	BN94	BN94	BN99
WHITE	25394	25391	25390
SAND	24340	24344	24355
GREY	24342	24346	24354
ANTHRACITE	24339	24345	24353



24 * 100 * 0,8 cm | 10 * 39”

RECTIFIED	NATURAL	BUSH HAMMERED
	BN109	BN109
WHITE	25396	25393
SAND	24592	24647
GREY	24594	24643
ANTHRACITE	24595	24641



15,5 * 100 * 0,8 cm | 6 * 39”

RECTIFIED	NATURAL	BUSH HAMMERED
	BN108	BN108
WHITE	25395	25392
SAND	24597	24655
GREY	24598	24651
ANTHRACITE	24596	24649


D. MYSTIC MOSAIC



25 * 25 cm | 10 * 10”

NO RECTIFIED	NATURAL
	P39
WHITE	25428
SAND	24479
GREY	24477
ANTHRACITE	24476

D. MYSTIC BRICK



29,8 * 29,2 cm | 12 * 12”

NO RECTIFIED	NATURAL
	P50
white	25427
SAND	24461
GREY	24459
ANTHRACITE	24458


22303 ALUMINIO/100/MAT _ 100 * 0,5 cm | 39 * 0,2” _ **P42**

EMBALAJE | PACKING






(Los pesos aquí reflejados pueden sufrir ligeras variaciones en función del lote de producción. Weights shown here may slightly vary depending on the production lot.)

Formato | Sizes	Cajas | Boxes			Pallet				Cont./20’ 21500 kg	Cont./20’ 24000 kg
cm	Piezas	m²/ sq.m	kg	Cajas	m²/ sq.m	kg	Tamaño cm aprox.	m²/ sq.m	m²/ sq.m
100 * 100 * 08	2	2	37	32	64	1226	112 * 112 * 100	1122,35	1252,85
24 * 100 * 0,8	4	0,96	17,7	40	38,4	731,8	120 * 80 * 63	1128,18	1259,36
15,5 * 100 * 0,8	8	1,24	22,9	32	39,68	774,6	112 * 112 * 56	1101,27	1229,32
inch	units	ft²	lb	Boxes	ft²	lb	Sizes Inch approx.	ft²	ft²
39 3/8 * 39 3/8 * 5/16	2	21,53	81,59	32	688,90	2703,33	44 1/16 * 44 1/16 * 39 3/8	12080,97	13485,73
9 7/16 * 39 3/8 * 5/16	4	10,33	39,02	40	413,33	1613,62	47 1/4 * 44 1/16 * 24 13/16	12143,59	13555,63
6 1/8 * 39 3/8 * 5/16	8	13,34	50,48	32	427,11	1708,15	44 1/16 * 44 1/16 * 22 1/16	11853,92	13232,28






White Sand Grey Anthracite



PIEZA COMPLEMENTARIA | COMPLEMENTARY PIECE

AF. Alféizar - Windowsill	**PL. /18** Peldaño técnico - Technical stair - thread	**PT.** Peldaño técnico - Technical stair - thread	**PR.** Peldaño Romo Rounded stair - thread	**R.** Rodapie Skirting	**S.K.I.**	**S.K.D.**	**Z.R.I.**	**Z.R.D.**
								
25*90 cm | 10*36” P77 25*120 cm | 10*48” P54	30*100 cm | 12*39” P74	30*100 cm | 12*39” P74 *A= 0,8 cm B= 2,4 cm*	30*100 cm | 12*39” P85	8*100 cm / SP | 3*39” P45	8*30 cm | 3*12” P53			

PIEZA ESPECIAL PISCINA | SPECIAL PIECE POOL

P.V. Peldaño Vierteagua Pool Coping	**ANG.P.V.** Peldaño vierteagua angulo Pool Coping internal corner	**E.P.V.** Peldaño vierteagua esquina Pool Coping external corner	**REJ.** Rejilla Drainage grate	**ANG.REJ.** Angulo rejilla | Angle corner drainage grate	**T.REJ.** Taco rejilla | Square corner drainage grate
					
20*100 cm | 8*39” P82	20*100 cm | 8*39” P80 (PACK 2 units)	20*100 cm | 8*39” P80 (PACK 2 units)	15*50*1,6 cm | 6*20” P87	15*50*1,6 cm | 6*20” P74 (PACK 2 units)	15*15*1,6 cm | 6*6” P66

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS | TECHNICAL CHARACTERISTICS


joint	frost proof	versatile	matt	full body	different shades	shade variation	various graphics	thickness
								

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS ANTIDESLIZAMIENTO | ANTI-SLIP CHARACTERISTICS

Ensayo | Essay	Características | Features	Resultado | Result		
		NATURAL	BUSH HAMMERED	ANTISLIP BUSH HAMMERED
DIN 51130	Ángulo crítico (Pies calzados) | Critical angle (footwear)	R9	R10	R12
DIN 51097	Ángulo crítico (Pies descalzos) | Critical angle (Wet loaded barefoot)	A	A+B	A+B+C
BS 7976-2	Antideslizamiento (Test del péndulo) | Slip resistance (Pendulum test-PTV)	-	+36 Wet	+36 Wet
UNE-ENV 12633	Antideslizamiento (Test del péndulo) | Slip resistance (Pendulum test)	Class 1	Class 2	Class 3
ANSI A137.1	Coeficiente de Fricción Dinámico | Dynamic Coefficient of Friction (DCOF)	>0,42	>0,42	>0,42
ISO 10545-6	Resistencia a la abrasion profunda/ Resistance to Deep Abrasion	< 175 mm^3	< 175 mm^3	< 175 mm^3

Nature

Nature White_60*120 SF Nature White_60*60 BHA D. Nature Mosaic
P.V Nature White ANG.P.V. Nature White E.P.V Nature White Rej. Nature White
Ang.Rej. Nature White T.Rej. Nature White



Nature




Nature Anthracite_90*90 BHA Nature Anthracite_90*90 SF



Nature


MATCHING WALL COLLECTIONS
NATURE_WHITE BODY | Pag. 278

NATURE



90 * 90 * 1 cm | 36 * 36"

RECTIFIED	SOFT BN48	ANTISLIP BUSH HAMMERED BN90
WHITE	25742	25755
GREY	25747	25756
BEIGE	25748	25757
ANTHRACITE	25749	25758



60 * 60 * 1 cm | 24 * 24"

RECTIFIED	SOFT BN33	ANTISLIP BUSH HAMMERED BN88
WHITE	25764	25801
GREY	25765	25802
BEIGE	25766	25803
ANTHRACITE	25767	25804

D. NATURE MOSAIC



30 * 30 cm | 12 * 12"


NO RECTIFIED	SOFT P37
WHITE	26086
GREY	26084
BEIGE	26083
ANTHRACITE	26082

D. NATURE SPAC




30 * 30 cm | 12 * 12"

NO RECTIFIED	SOFT P58
WHITE	26101
GREY	26099
BEIGE	26098
ANTHRACITE	26097




75,5 * 151 * 1 cm | 30 * 59"

RECTIFIED	SOFT BN118
WHITE	25841
GREY	25842
BEIGE	25843
ANTHRACITE	25844




60 * 120 * 1 cm | 24 * 48"

RECTIFIED	SOFT BN72	ANTISLIP BUSH HAMMERED BN116
WHITE	25818	25829
GREY	25819	25830
BEIGE	25820	25831
ANTHRACITE	25821	25832



29 * 90 * 1 cm | 12 * 36"

RECTIFIED	SOFT BN114
WHITE	26212
GREY	26211
BEIGE	26210
ANTHRACITE	26204



9,9 * 60 * 1 cm | 4 * 24"

RECTIFIED	SOFT BN97
WHITE	26302
GREY	26304
BEIGE	26303
ANTHRACITE	26301

Nature

* UPEC


RHOM. NATURE




14,8 * 17 cm | 6 * 7”

NO RECTIFIED	SOFT P17
WHITE	26189
GREY	26188
BEIGE	26187
ANTHRACITE	26186


Ejemplos de posibles combinaciones. Se pueden realizar en todos los colores.
Examples of possible combinations. Available in all colours.



Pieces 1 m² = 42



Pieces 1 m² = 42



Pieces 1 m² = 42

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS ANTIDESLIZAMIENTO | ANTI-SLIP CHARACTERISTICS

Ensayo | Essay	Características | Features	Resultado | Result	
		SOFT	ANTISLIP BUSH HAMMERED
DIN 51130	Ángulo crítico (Pies calzados) | Critical angle (footwear)	R10	R11
DIN 51097	Ángulo crítico (Pies descalzos) | Critical angle (Wet loaded barefoot)	A+B	A+B+C
BS 7976-2	Antideslizamiento (Test del péndulo) | Slip resistance (Pendulum test-PTV)	+36 Wet	+36 Wet
UNE-ENV 12633	Antideslizamiento (Test del péndulo) | Slip resistance (Pendulum test)	Class 2	Class 3
ANSI A.1371	Coeficiente de Fricción Dinámico | Dynamic Coefficient of Friction (DCOF)	> 0,42 Wet	> 0,42 Wet
ISO 10545-6	Resistencia a la abrasion profunda | Resistance to Deep Abrasion	< 175 mm3	< 175 mm3

EMBALAJE | PACKING


(Los pesos aquí reflejados pueden sufrir ligeras variaciones en función del lote de producción. Weights shown here may slightly vary depending on the production lot.)

Formato | Sizes	Cajas | Boxes			Pallet				Cont./20’ 21500 kg.	Cont./20’ 24000 kg.
cm	Piezas	m2/ sq.m	kg	Cajas	m2/ sq.m	kg	Tamaño cm aprox.	m2/ sq.m	m2/ sq.m
75,5 * 151 * 1	1	1,14	26	44	50,16	1189	160 * 92 * 76	853 **m2 (17 pallets)**	20213 **kg (17 pallets)**
90 * 90 * 1	2	1,62	40	22	35,64	905	105 * 95 * 75	846,7	945,15
29 * 90 * 1	3	0,78	20,00	54	42,12	1105	105 * 95 * 75	819,53	914,82
60 * 120 * 1	2	1,44	33,18	27	38,88	920	120 * 80 * 75	908,61	1014,26
60 * 60 * 1	3	1,08	24,3	36	38,88	899	120 * 80 * 75	929,83	1037,95
9,9 * 60 * 1	13	0,77	16,45	64	49,28	1065	100 * 100 * 94	994,85	1110,54
inch	units	ft2	lb	Boxes	ft2	lb	Sizes Inch approx.	ft2	ft2
29 3/4 * 59 7/16 * 3/8	1	12,27	57,32	44	539,91	2621,29	47 1/4 * 31 1/2 * 29 15/16	9181,62 **ft2 (17 pallets)**	44562 **lb (17 pallets)**
35 7/16 * 35 7/16 * 3/8	2	17,44	83,69	22	383,63	1.896,22	41 5/6 * 37 3/8 * 29 1/2	9589,39	10704,43
11 7/16 * 35 7/16 * 3/8	3	8,40	44,09	54	453,38	2436,53	41 5/16 * 37 3/8 * 29 1 /2	8821,41	9847,16
23 5/8 * 47 1/4 * 3/8	2	15,50	73,15	27	418,50	2.027,92	47 1/4 * 31 1/2 * 29 1/2	9781,75	10919,17
23 5/8 * 23 5/8 * 3/8	3	11,63	53,57	36	418,50	1.981,49	47 1/4 * 31 1/2 * 29 1/2	10010,95	11175,02
3 7/8 * 23 5/8 * 3/8	13	8,29	36,27	64	530,45	2348,33	39 3/8 * 39 3/8 * 37	10708,61	11953,80

* UPEC disponible en acabado soft | UPEC available in soft finished

White


Beige



Grey



Anthracite



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS | TECHNICAL CHARACTERISTICS


joint	frost proof	versatile	full body	diferent shades	shade variation	various graphics
0,5 mm					V1	

PIEZA COMPLEMENTARIA | COMPLEMENTARY PIECE


AF. Alféizar - Windowsill	PL. /18 Peldaño técnico - Technical stair - thread	PT. Peldaño técnico - Technical stair - thread	PR. Peldaño Romo Rounded stair - thread	R. Rodapie Skirting	S.K.I.	S.K.D.	Z.R.I.	Z.R.D.




25*90 cm | 10*36” P77
25*120 cm | 10*48” P54




30*90 cm | 12*36” P76
30*60 cm | 12*24” P54
30*120 cm | 12*48” P75
30*75,5 cm | 12 * 30” P70
30*151 cm | 12 * 59” P80



30*90 cm | 12*36” P76
30*60 cm | 12*24” P54
30*120 cm | 12*48” P75
30*75,5 cm | 12 * 30” P70
30*151 cm | 12 * 59” P80
A= 1 cm B= 3 cm



30*90 cm | 12*36” P61
30*60 cm | 12*24” P64
30*75,5 cm | 12 * 30” P78
30*120 cm | 12*48” P77
30*151 cm | 12 * 59” P54




8*90/SF cm | 3*36” P44
8*60 cm | 3*24” P13
8*75,5 cm | 3 * 30” P43




8*30 cm | 3 * 12” P55

PIEZA ESPECIAL PISCINA | SPECIAL PIECE POOL


P.V. Peldaño Vierteagua Pool Coping	ANG.P.V. Peldaño vierteagua angulo Pool Coping internal corner	E.P.V. Peldaño vierteagua esquina Pool Coping external corner	REJ. Rejilla Drainage grate	ANG.REJ. Angulo rejilla | Angle corner drainage grate	T.REJ. Taco rejilla | Square corner drainage grate



20*60 cm | 8*24”
P61
20*90 cm | 8*36”
P81




20*60 cm | 8*24”
P70 (PACK 2 units)
20*90 cm | 8*36”
P75 (PACK 2 units)



20*60 cm | 8*24”
P70 (PACK 2 units)
20*90 cm | 8*36”
P75 (PACK 2 units)



15*60*2,2 cm | 6*24”
P54
15*90*2,2 cm | 6*36”
P76




15*60*2,2 cm | 6*24”
P75 (PACK 2 units)
15*90*2,2 cm | 6*36”
P57 (PACK 2 units)



15*15*2,2 cm | 6*6”
P85
15*15*2,2 cm | 6*6”
P85

Planet



Planet
Bone_45*90 SF

Planet

Planet Silver_60*60 P.V. Planet Silver Ang. PV Planet Silver
E.P.V. Planet Silver Rej. Planet Silver Ang.Rej. Planet Silver T. Rej. Planet Silver P. Planet Silver D. Planet Silver Mosaic




Planet



Anthracite Grey Silver White Bone Mud


Planet

PLANET




75,5 * 151 * 1 cm | 30 * 59″

RECT.	SOFT
	BN118
ANTH	26064
GREY	26067
SILVER	26065
BONE	26068
MUD	26069
WHITE	26066



60 * 120 * 1 cm | 24 * 48″

RECT.	SOFT	LAPATTO
	BN72	BN117
ANTH	25177	27062
GREY	25805	27067
SILVER	25180	27063
BONE	25179	27066
MUD	25178	27065
WHITE	25181	27064




45 * 90 * 1 cm | 18 * 36″

RECT.	SOFT
	BN70
ANTH	25081
GREY	25083
SILVER	25085
BONE	25082
MUD	25084
WHITE	25783




29 * 90 * 1 cm | 12 * 36″

RECT.	SOFT	LAPATTO
	BN114	BN115
ANTH	25009	27081
GREY	25011	27085
SILVER	25013	27082
BONE	25010	27086
MUD	25012	27083
WHITE	25812	27084



90 * 90 * 1 cm | 36 *36″

RECTIFIED	SOFT	NATURAL	ANTISLIP	LAPATTO
	BN48	BN48	BN90	BN42
ANTH	25019	25061	25056	27075
GREY	25021	25063	25058	27080
SILVER	25023	25065	25060	27076
BONE	25020	25062	25057	27077
MUD	25022	25064	25059	27079
WHITE	25774	25776	25779	27078



60 * 60 * 1 cm | 24 * 24″

RECTIFIED	SOFT	NATURAL	ANTISLIP	LAPATTO
	BN33	BN33	BN88	BN38
ANTH	25071	25101	25076	27052
GREY	25073	25103	25078	27055
SILVER	25075	25105	25080	27053
BONE	25072	25102	25077	27050
MUD	25074	25104	25079	27054
WHITE	25190	25780	25781	27051

D. PLANET MOSAIC



30 * 30 cm | 12 * 12″

NO RECTIFIED	SOFT	LAPATTO
	P37	P38
ANTH	22502	27181
GREY	22503	27183
SILVER	22504	27185
BONE	22505	27182
MUD	22506	27184
WHITE	25800	27186

26200 ALUMINIO/90/MAT _ 90 * 0,5 cm | 35 * 0,2″ _ **P39**

26201 L. GOLDEN/MAT/90 _ 90 * 0,5 cm | 35 * 0,2″ _ **P39**



30 * 60 * 1 cm | 12 * 24″


RECT.	SOFT	LAPATTO
	BN39	BN74
ANTH	25096	27056
GREY	25098	27061
SILVER	25100	27058
BONE	25097	27060
MUD	25099	27059
WHITE	25187	27057



9,9 * 60 * 1 cm | 4 * 24″

RECT.	SOFT	LAPATTO
	BN97	BN98
ANTH	25111	27087
GREY	25113	27091
SILVER	25115	27088
BONE	25112	27089
MUD	25114	27090
WHITE	25789	27092


TRI. PLANET



8,6 * 29,6 cm | 3 * 12″

NO RECTIFIED	SOFT	LAPATTO
	P15	P17
ANTH	22485	27175
GREY	22487	27176
SILVER	22489	27177
BONE	22486	27178
MUD	22488	27179
WHITE	25798	27180


ARR. PLANET



34,4 * 14,6 cm | 14 * 6″

NO RECTIFIED	SOFT		LAPATTO	
	P35		P36	
	1	2	1	2
ANTH	22490	22495	27163	27169
GREY	22492	22497	27164	27170
SILVER	22494	22499	27165	27171
BONE	22491	22496	27166	27172
MUD	22493	22498	27167	27173
WHITE	25794	25796	27168	27174

Ejemplos de posibles combinaciones. Se pueden realizar en todos los colores.
Examples of possible combinations. Available in all colours.




Pieces 1 m²
11 ARR. 1 + 11 ARR. 2



Pieces 1 m²
20 ARR. 1



Pieces 1 m²
9 ARR. 1 + 9 ARR. 2 + 18 TRI.



Pieces 1 m²
84 TRI.

Planet

* UPEC

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS | TECHNICAL CHARACTERISTICS

joint	frost proof	versatile	matt	full body	diferent shades	shade variation	variousgraphics
							

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS ANTIDESLIZAMIENTO | ANTI-SLIP CHARACTERISTICS

Ensayo | Essay	Características | Features	Resultado | Result			
		SOFT	NATURAL	LAPATTO	ANTISLIP
DIN 51130	Ángulo crítico (Pies calzados) | Critical angle (footwear)	R9	R10	R9	R12
DIN 51097	Ángulo crítico (Pies descalzos) | Critical angle (Wet loaded barefoot)	A+B	A+B	-	A+B+C
BS 7976-2	Antideslizamiento (Test del péndulo) | Slip resistance (Pendulum test-PTV)	+36 Wet	+36 Wet	-	+36 Wet
UNE-ENV 12633	Antideslizamiento (Test del péndulo) | Slip resistance (Pendulum test)	Class 1	Class 2	Class 2	Class 3
AINSI A137.1	Coeficiente de Fricción Dinámico | Dynamic Coefficient of Friction (DCOF)	> 0,42 Wet	> 0,42 Wet	> 0,42 Wet	> 0,42 Wet
ISO 10545-6	Resistencia a la abrasion profunda | Resistance to Deep Abrasion	< 175 mm3	< 175 mm3	< 175 mm3	< 175 mm3


EMBALAJE | PACKING

(Los pesos aquí reflejados pueden sufrir ligeras variaciones en función del lote de producción.
Weights shown here may slightly vary depending on the production lot.)






Formato | Sizes	Cajas | Boxes			Pallet				Cont./20' 21500 kg.	Cont./20' 24000 kg.
cm	Piezas	m2 | sq. m	kg	Cajas	m2 | sq. m	kg	Tamaño cm aprox.	m2 | sq. m	m2 | sq. m
75,5 * 151 * 1	1	1,14	26	44	50,16	1189	160 * 92 * 76	853 **m2 (17 pallets)**	20213 **kg (17 pallets)**
90 * 90 * 1	2	1,62	40	22	35,64	905	105 * 95 * 75	846,7	945,15
9,9 * 60 * 1	13	0,77	16,45	64	49,28	1065	100 * 100 * 94	994,85	1110,54
60 * 60 * 1	3	1,08	24,3	36	38,88	899	120 * 80 * 75	929,83	1037,95
60 * 120 * 1	2	1,44	33,18	27	38,88	920	120 * 80 * 75	908,61	1014,26
45 * 90 * 1	2	0,81	19,08	36	29,16	699	100 * 100 * 59	896,91	1001,2
30 * 60 * 1	6	1,08	24,3	48	51,84	1190	120 * 80 * 75	936,61	1045,51
29 * 90 * 1	3	0,78	20	54	42,12	1105	105 * 95 * 75	819,53	914,82
inch	Units	ft2	lb	Boxes	ft2	lb	Sizes inch approx.	ft2	ft2
29 3/4 * 59 7/16 * 3/8	1	12,27	57,32	44	539,91	2621,29	47 1/4 * 31 1/2 * 29 15/16	9181,62 **ft2 (17 pallets)**	44562 **lb (17 pallets)**
35 7/16 * 35 7/16 * 3/8	2	17,44	88,2	22	383,63	1995,53	41 5/16 * 37 3/8 * 29 1 /2	9113,84	10173,59
3 7/8 * 23 5/8 * 3/8	13	8,29	36,27	64	530,45	2348,33	39 3/8 * 39 3/8 * 37	10708,61	11953,8
23 5/8 * 23 5/8 * 3/8	3	11,63	53,59	36	418,5	1982,3	41 5/16 * 31 1/2 * 29 1 /2	10008,72	11172,53
23 5/8 * 47 1/4 * 3/8	2	15,5	73,16	27	418,5	2028,6	41 5/16 * 31 1/2 * 29 1 /2	9780,26	10917,5
17 11/16 * 35 7/16 * 3/8	2	8,72	42,07	36	313,88	1541,3	41 5/16 * 31 1/2 * 41 5/16	9654,34	10776,94
11 13/16 * 23 5/8 * 3/8	6	11,63	53,57	48	558,01	2623,95	41 5/16 * 31 1/2 * 29 1 /2	10081,62	11253,9
11 7/16 * 35 7/16 * 3/8	3	8,4	44,09	54	453,38	2436,53	41 5/16 * 37 3/8 * 29 1 /2	8821,41	9847,16

* UPEC disponible en acabado soft | UPEC available in soft finished






Anthracite | Grey | Silver | White | Bone | Mud



PIEZA COMPLEMENTARIA | COMPLEMENTARY PIECE

AF. Alféizar - Windowsill	**PL. /18** Peldaño técnico - Technical stair - thread	**PT.** Peldaño técnico - Technical stair - thread	**PR.** Peldaño Romo Rounded stair - thread	**R.** Rodapie Skirting	**S.K.I.**	**S.K.D.**	**Z.R.I.**	**Z.R.D.**
								
25*90 cm | 10*36" P77 25*120 cm | 10*48" P54	30*90 cm | 12*36" P76 30*60 cm | 12*24" P54 30*120 cm | 12*48" P75 30*75,5 cm | 12 * 30" P70 30*151 cm | 12 * 59" P80	30*90 cm | 12*36" P76 30*60 cm | 12*24" P54 30*120 cm | 12*48" P75 30*75,5 cm | 12 * 30" P70 30*151 cm | 12 * 59" P80 A= 1 cm B= 3 cm	30*90 cm | 12*36" P61 30*60 cm | 12*24" P64 30*75,5 cm | 12 * 30" P78 30*120 cm | 12*48" P77 30*151 cm | 12 * 59" P54	8*90/SF cm | 3*36" P44 8*90/L cm | 3*36" P44 8*75,5 cm | 3 * 30" P43 8*60 cm | 3*24" P13 8*60/L cm | 3*24" P34	8*30 cm | 3*12" P55			

PIEZA ESPECIAL PISCINA | SPECIAL PIECE POOL

P.V. Peldaño Vierteagua Pool Coping	**ANG.P.V.** Peldaño vierteagua angulo Pool Coping internal corner	**E.P.V.** Peldaño vierteagua esquina Pool Coping external corner	**REJ.** Rejilla Drainage grate	**ANG.REJ.** Angulo rejilla | Angle corner drainage grate	**T.REJ.** Taco rejilla | Square corner drainage grate
					
20*60 cm | 8*24" P61 20*90 cm | 8*36" P81	20*60 cm | 8*24" P70 (PACK 2 units) 20*90 cm | 8*36" P75 (PACK 2 units)	20*60 cm | 8*24" P70 (PACK 2 units) 20*90 cm | 8*36" P75 (PACK 2 units)	15*60*2,2 cm | 6*24" P54 15*90*2,2 cm | 6*36" P76	15*60*2,2 cm | 6*24" P75 (PACK 2 units) 15*90*2,2 cm | 6*36" P57 (PACK 2 units)	15*15*2,2 cm | 6*6" P85

Satya

Satya-H_60*120 Satya-H_60*60



Satya

Satya-G_60*60 Satya-G_60*120
R. Satya-G_60 R.P. Satya-G_60 P.V. Satya-G Ang. P.v.
Satya-G E.p.v. Satya-G Rej. Satya-G Ang. Rej. Satya-G




B H G

Satya


* UPEC

SATYA



90 * 90 * 1 cm | 36 * 36"

RECTIFIED	NATURAL	ANTISLIP
	BN48	BN90
B	25442	25445
H	25444	25447
G	25443	25446



60 * 60 * 1 cm | 24 * 24"

RECTIFIED	NATURAL	ANTISLIP
	BN33	BN88
B	25436	25439
H	25438	25441
G	25437	25440



60 * 120 * 1 cm | 24 * 48"

RECTIFIED	NATURAL
	BN72
B	25432
H	25434
G	25433

D. SATYER



30 * 30 cm | 12 * 12"

NO RECTIFIED	NATURAL
	P45
B	21424
H	21415
G	21416

26200 ALUMINIO/90/MAT _ 90 * 0,5 cm | 35 * 0,2" _ **P39**

26201 L. GOLDEN/MAT/90 _ 90 * 0,5 cm | 35 * 0,2" _ **P39**

EMBALAJE | PACKING

(Los pesos aquí reflejados pueden sufrir ligeras variaciones en función del lote de producción.
Weights shown here may slightly vary depending on the production lot.)

Formato | Sizes	Cajas | Boxes			Pallet				Cont./20' 21500 kg.	Cont./20' 24000 kg.
cm	Piezas	m²/ sq.m	kg	Cajas	m²/ sq.m	kg	Tamaño cm aprox.	m²/ sq.m	m²/ sq.m
60 * 120 * 1	2	1,44	33,18	27	38,88	920	120 * 80 * 75	908,61	1014,26
60 * 60 * 1	3	1,08	24,30	36	38,88	899	120 * 80 * 75	929,83	1037,95
90 * 90 * 1	2	1,62	37,96	22	35,64	860	105 * 95 * 75	891	994,60
inch	Units	ft²	lb	Boxes	ft²	lb	Sizes inch approx.	ft²	ft²
23 5/8 * 47 1/4 * 3/8	2	15,50	73,16	27	418,50	2028,60	41 5/16 * 31 1/2 * 29 1 /2	9780,26	10917,50
23 5/8 * 23 5/8 * 3/8	3	11,63	53,59	36	418,50	1982,30	41 5/16 * 31 1/2 * 29 1 /2	10008,72	11172,53
35 7/16 * 35 7/16 * 3/8	2	17,44	83,70	22	383,63	1896,30	41 5/16 * 37 3/8 * 29 1 /2	9590,72	10705,92

* UPEC disponible en acabado soft | UPEC available in soft finished






CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS | TECHNICAL CHARACTERISTICS

joint	frost proof	versatile	matt	shade variation	various graphics	diferent shades
0,5 mm				V2		






CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS ANTIDESLIZAMIENTO | ANTI-SLIP CHARACTERISTICS

Ensayo | Essay	Características | Features	Resultado | Result	
		NATURAL	ANTISLIP
DIN 51130	Ángulo crítico (Pies calzados) | Critical angle (footwear)	R9	R11
DIN 51097	Ángulo crítico (Pies descalzos) | Critical angle (Wet loaded barefoot)	A+B	A+B+C
BS 7976-2	Antideslizamiento (Test del péndulo) | Slip resistance (Pendulum test-PTV)	+36 Wet	+36 Wet
UNE-ENV 12633	Antideslizamiento (Test del péndulo) | Slip resistance (Pendulum test)	Class 1	Class 3
ANSI A137.1	Coeficiente de Fricción Dinámico | Dynamic Coefficient of Friction (DCOF)	-	> 0,42
ISO 10545-7	Resistencia a la Abrasión Superficial | Resistance to Surface Abrasion	PEI 4	PEI 4

PIEZA COMPLEMENTARIA | COMPLEMENTARY PIECE

AF. Alféizar - Windowsill	**PL. /18** Peldaño técnico - Technical stair - thread	**PT.** Peldaño técnico - Technical stair - thread	**PR.** Peldaño Romo Rounded stair - thread	**R.** Rodapie Skirting	**S.K.I.**	**S.K.D.**	**Z.R.I.**	**Z.R.D.**
								
25*90 cm | 10*36" P77 25*120 cm | 10*48" P54	30*90 cm | 12*36" P76 30*60 cm | 12*24" P54 30*120 cm | 12*48" P75	30*90 cm | 12*36" P76 30*60 cm | 12*24" P54 30*120 cm | 12*48" P75 A= 1 cm B= 3 cm	30*90 cm | 12*36" P61 30*60 cm | 12*24" P64 30*120 cm | 12*48" P77	8*90 cm | 3*36" P44 8*60 cm | 3*24" P34	8*30 cm | 3*12" P55			

PIEZA ESPECIAL PISCINA | SPECIAL PIECE POOL

P.V. Peldaño Vierteagua Pool Coping	**ANG.P.V.** Peldaño vierteagua angulo Pool Coping internal corner	**E.P.V.** Peldaño vierteagua esquina Pool Coping external corner	**REJ.** Rejilla Drainage grate	**ANG.REJ.** Angulo rejilla | Angle corner drainage grate	**T.REJ.** Taco rejilla | Square corner drainage grate
					
20*60 cm | 8*24" P61 20*90 cm | 8*36" P81	20*60 cm | 8*24" P70 (PACK 2 units) 20*90 cm | 8*36" P75 (PACK 2 units)	20*60 cm | 8*24" P70 (PACK 2 units) 20*90 cm | 8*36" P75 (PACK 2 units)	15*60*2,2 cm | 6*24" P54 15*90*2,2 cm | 6*36" P76	15*60*2,2 cm | 6*24" P75 (PACK 2 units) 15*90*2,2 cm | 6*36" P57 (PACK 2 units)	15*15*2,2 cm | 6*6" P85 15*15*2,2 cm | 6*6" P85



Shark

Shark-N_60*60




B S N

Shark


UPEC

SHARK



90 * 90 * 1 cm | 36 * 36”


RECTIFIED	NATURAL	LAPATTO
	BN48	BN42
B	25531	25534
S	25532	25535
N	25533	25536



60 * 60 * 1 cm | 24 * 24”


RECTIFIED	NATURAL	LAPATTO
	BN33	BN38
B	25527	25524
S	25528	25525
N	25529	25526

MOTOWN



60 * 60 * 1 cm | 24 * 24”

RECTIFIED	NATURAL	LAPATTO
	BN40	BN83
B	25556	25570
S	25569	25571
N	25568	25572



45 * 90 * 1 cm | 18 * 36”

RECTIFIED	NATURAL	LAPATTO
	BN70	BN43
B	25537	25542
S	25539	25545
N	25540	25546

26201 L. GOLDEN/MAT/90 _ 90 * 0,5 cm | 35 * 0,2” _ **P39**

26200 ALUMINIO/90/MAT _ 90 * 0,5 cm | 35 * 0,2” _ **P39**

EMBALAJE | PACKING

(Los pesos aquí reflejados pueden sufrir ligeras variaciones en función del lote de producción.
Weights shown here may slightly vary depending on the production lot.)


Formato | Sizes	Cajas | Boxes			Pallet				Cont./20’ 21500 kg.	Cont./20’ 24000 kg.
cm	Piezas	m2/ sq.m	kg	Cajas	m2/ sq.m	kg	Tamaño cm aprox.	m2/ sq.m	m2/ sq.m
45 * 90 * 1	2	0,81	19,08	36	29,16	699	100 * 100 * 59	896,91	1001,20
60 * 60 * 1	3	1,08	24,30	36	38,88	899	120 * 80 * 75	929,83	1037,95
90 * 90 * 1	2	1,62	37,96	22	35,64	860	105 * 95 * 75	891	994,60
inch	Units	ft2	lb	Boxes	ft2	lb	Sizes inch approx.	ft2	ft2
17 11/16 * 35 7/16 * 3/8	2	8,72	42,07	36	313,88	1541,30	39 3/8 * 39 3/8 * 23 1/4	9654,34	10776,94
23 5/8 * 23 5/8 * 3/8	3	11,63	53,59	36	418,50	1982,30	41 5/16 * 31 1/2 * 29 1 /2	10008,72	11172,53
35 7/16 * 35 7/16 * 3/8	2	17,44	83,70	22	383,63	1896,30	41 5/16 * 37 3/8 * 29 1 /2	9590,72	10705,92

B






S



N



PIEZA COMPLEMENTARIA | COMPLEMENTARY PIECE

AF. Alféizar - Windowsill	**PL. /18** Peldaño técnico - Technical stair - thread	**PT.** Peldaño técnico - Technical stair - thread	**PR.** Peldaño Romo Rounded stair - thread	**R.** Rodapie Skirting	**S.K.I.**	**S.K.D.**	**Z.R.I.**	**Z.R.D.**
								
25*90 cm | 10*36” P77 25*120 cm | 10*48” P54	30*90 cm | 12*36” P76 30*60 cm | 12*24” P54	30*90 | 12*36” P76 30*60 | 12*24” P54 A= 1 cm B= 3 cm	30*90 | 12*36” P61 30*60 | 12*24” P64	8*90 | 3*36” P44 8*90/L | 3*36” P48 8*60 | 3*24” P34 8*60/L | 3*24” P37	8*30 cm | 3*12” P55			

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS | TECHNICAL CHARACTERISTICS

joint	frost proof	versatile	matt	diferent shades	shade variation	various graphics
0,5 mm					V3	

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS ANTIDESLIZAMIENTO | ANTI-SLIP CHARACTERISTICS

Ensayo | Essay	Características | Features	Resultado | Result	
		NAT	LAPATTO
DIN 51130	Ángulo crítico (Pies calzados) | Critical angle (footwear)	R10	R9
DIN 51097	Ángulo crítico (Pies descalzos) | Critical angle (Wet loaded barefoot)	A+B	-
BS 7976-2	Antideslizamiento (Test del péndulo) | Slip resistance (Pendulum test-PTV)	+36 Wet	-
UNE-ENV 12633	Antideslizamiento (Test del péndulo) | Slip resistance (Pendulum test)	Class 2	Class 2
ISO 10545-7	Resistencia a la Abrasión Superficial | Resistance to Surface Abrasion	PEI 4	PEI 4



Unique

Unique_19,5 * 121,5
T.Oxik

Unique

UNIQUE



UNIQUE



42 patterns

19,5 * 121,5 * 1 cm | 8 * 48"

RECTIFIED	NATURAL
UNIQUE	BN2 25645



42 patterns

15 * 90 * 1 cm | 6 * 36"

RECTIFIED	NATURAL
UNIQUE	BN27 25646

T.BARCELOS



17 patterns

19,5 * 19,5 cm | 8 * 8"

RECTIFIED	NATURAL
T. BARCELOS	P23 25371

T. BARCELOS



T.OXIK



30 patterns






19,5 * 19,5 cm | 8 * 8"

RECTIFIED	NATURAL
T. OXIK	P23 25372

T. OXIK



PIEZA COMPLEMENTARIA | COMPLEMENTARY PIECE

AF. Alféizar - Windowsill	PL. /18 Peldaño técnico - Technical stair - thread	PT. Peldaño técnico - Technical stair - thread	PR. Peldaño Romo Rounded stair - thread	R. Rodapie Skirting	S.K.I.	S.K.D.	Z.R.I.	Z.R.D.
								
25*90 cm | 10*36" P77 25*120 cm | 10*48" P54	19,5*121,5 cm | 8*48" P75	19,5*121,5 cm | 8*48" P75 A= 1 cm B= 3 cm	19,5*121,5 cm | 8*48" P77	8 * 61 cm | 3*24" P35	8*30 cm | 3*12" P51			

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS | TECHNICAL CHARACTERISTICS

joint	frost proof	versatile	matt/ gloss	diferent shades	shade variation	various graphics	various moulds
							

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS ANTIDESLIZAMIENTO | ANTI-SLIP CHARACTERISTICS

Ensayo | Essay	Características | Features	Resultado | Result
DIN 51130	Ángulo crítico (Pies calzados) | Critical angle (footwear)	R9
UNE-ENV 12633	Antideslizamiento (Test del péndulo) | Slip resistance (Pendulum test)	Class 1

EMBALAJE | PACKING

(Los pesos aquí reflejados pueden sufrir ligeras variaciones en función del lote de producción.
Weights shown here may slightly vary depending on the production lot.)

Formato | Sizes	Cajas | Boxes			Pallet				Cont./20' 21500 kg.	Cont./20' 24000 kg.
cm	Piezas	m²/ sq.m	kg	Cajas	m²/ sq.m	kg	Tamaño cm aprox.	m²/ sq.m	m²/ sq.m
15 * 90 * 1	7	0,95	21,70	48	45,60	1066	100 * 100 * 75	919,70	1026,64
19,5 * 121,5 * 1	4	0,95	22,17	40	38	912	128 * 95 * 55	895,83	1000
inch	Units	ft²	lb	Boxes	ft²	lb	Sizes inch approx.	ft²	ft²
5 7/8 * 35 7/16 * 3/8	7	10,23	47,84	48	490,84	2350,53	39 3/8 * 39 3/8 * 29 1/2	9899,65	11050,77
7 11/16 * 47 13/16 * 3/8	4	10,23	48,88	40	409,03	2010,96	50 3/8 * 37 3/8 * 21 5/8	9642,75	10764


Urban

Urban Ecru_60*60 A Urban Ecru_60*120 SF D. Urban Mosaic Ecru SF
P.V. Urban Ecru Ang.P.V. Urban Ecru E.P.V. Urban Ecru Rej. Urban Ecru Ang.Rej. Urban Ecru T.Rej. Urban Ecru

Urban



Urban Ecru_29*90 SF




Urban Mud_90*90 A



Urban


URBAN



17 patterns

90 * 90 * 1 cm | 36 * 36"

RECTIFIED	SOFT	ANTISLIP
	BN48	BN90
ECRU	24032	24036
MUD	24031	24037
SILVER	24033	24038
SMOKE	24034	24039



32 patterns

60 * 60 * 1 cm | 24 * 24"

RECTIFIED	SOFT	ANTISLIP
	BN33	BN88
ECRU	24132	24136
MUD	24133	24137
SILVER	24134	24138
SMOKE	24135	24139

D. URBAN MOSAIC



30 * 30 cm | 12 * 12"


NO RECTIFIED	SOFT
	P38
ECRU	24450
MUD	24451
SILVER	24452
SMOKE	24453

D. URBAN SPAC



30 * 30 cm | 12 * 12"


NO RECTIFIED	SOFT
	P58
ECRU	24454
MUD	24455
SILVER	24456
SMOKE	24457



16 patterns

60 * 120 * 1 cm | 24 * 48"

RECTIFIED	SOFT BN72	ANTISLIP
		BN116
ECRU	24669	24678
MUD	24670	24680
SILVER	24672	24679
SMOKE	24671	24677



51 patterns

29 * 90 * 1 cm | 12*36"

RECTIFIED	SOFT
	BN48
ECRU	24602
MUD	24605
SILVER	24608
SMOKE	24611




128 patterns

9,9 * 60 * 1 cm | 4 * 24"

RECTIFIED	SOFT
	BN97
ECRU	24625
MUD	24627
SILVER	24631
SMOKE	24634

MILA



5 patterns

60 *60 * 1 cm | 24 * 24"

RECTIFIED	SOFT
	BN40
WARM	24953
COLD	24952

D. MILA MOSAIC



30 * 30 cm | 12 * 12"

NO RECTIFIED	SOFT
	P37
WARM	23441
COLD	23442

26805 ALUMINIO/60/MAT _ 60 * 0,5 cm | 24 * 0,2" _ **P32**

26200 ALUMINIO/90/MAT _ 90 * 0,5 cm | 35 * 0,2" _ **P39**

26201 L. GOLDEN/MAT/90 _ 90 * 0,5 cm | 35 * 0,2" _ **P39**

Urban

* UPEC


RHOM. URBAN




14,8 * 17 cm | 6 * 7"

NO RECTIFIED	SOFT
	P17
ECRU	24969
MUD	24970
SILVER	24971
SMOKE	24972


Ejemplos de posibles combinaciones. Se pueden realizar en todos los colores.
Examples of possible combinations. Available in all colours.



Pieces 1 m² = 42



Pieces 1 m² = 42



Pieces 1 m² = 42

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS | TECHNICAL CHARACTERISTICS

joint	frost proof	versatile	full body	diferent shades	shade variation	various graphics
0,5 mm					V1	

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS ANTIDESLIZAMIENTO | ANTI-SLIP CHARACTERISTICS

Ensayo | Essay	Características | Features	Resultado | Result	
		SOFT	ANTISLIP
DIN 51130	Ángulo crítico (Pies calzados) | Critical angle (footwear)	R10	R12
DIN 51097	Ángulo crítico (Pies descalzos) | Critical angle (Wet loaded barefoot)	A+B	A+B+C
BS-7976-2	Antideslizamiento (Test del péndulo) | Slip resistance (Pendulum test-PTV)	+36 Wet	+36 Wet
UNE-ENV-12633	Antideslizamiento (Test del péndulo) | Slip resistance (Pendulum test)	Class 1	Class 3
ANSI A.1371	Coeficiente de Fricción Dinámico | Dynamic Coefficient of Friction (DCOF)	> 0,42 Wet	> 0,42 Wet
ISO 10545-6	Resistencia a la abrasion profunda | Resistance to Deep Abrasion	< 175 mm³	< 175 mm³


EMBALAJE | PACKING

(Los pesos aquí reflejados pueden sufrir ligeras variaciones en función del lote de producción. Weights shown here may slightly vary depending on the production lot.)






Formato | Sizes	Cajas | Boxes			Pallet				Cont./20' 21500 kg.	Cont./20' 24000 kg.
cm	Piezas	m2/ sq.m	kg	Cajas	m2/ sq.m	kg	Tamaño cm aprox.	m2/ sq.m	m2/ sq.m
90 * 90 * 1	2	1,62	40	22	35,64	905	105 * 95 * 75	846,7	945,15
29 * 90 * 1	3	0,78	20,00	54	42,12	1105	105 * 95 * 75	819,53	914,82
60 * 120 * 1	2	1,44	33,18	27	38,88	920	120 * 80 * 75	908,61	1014,26
60 * 60 * 1	3	1,08	24,3	36	38,88	899	120 * 80 * 75	929,83	1037,95
9,9 * 60 * 1	13	0,77	16,45	64	49,28	1065	100 * 100 * 94	994,85	1110,54
inch	units	ft2	lb	Boxes	ft2	lb	Sizes Inch approx.	ft2	ft2
35 7/16 * 35 7/16 * 3/8	2	17,44	83,69	22	383,63	1.896,22	41 5/6 * 37 3/8 * 29 1/2	9589,39	10704,43
11 7/16 * 35 7/16 * 3/8	3	8,40	44,09	54	453,38	2436,53	41 5/16 * 37 3/8 * 29 1 /2	8821,41	9847,16
23 5/8 * 47 1/4 * 3/8	2	15,50	73,15	27	418,50	2.027,92	47 1/4 * 31 1/2 * 29 1/2	9781,75	10919,17
23 5/8 * 23 5/8 * 3/8	3	11,63	53,57	36	418,50	1.981,49	47 1/4 * 31 1/2 * 29 1/2	10010,95	11175,02
3 7/8 * 23 5/8 * 3/8	13	8,29	36,27	64	530,45	2348,33	39 3/8 * 39 3/8 * 37	10708,61	11953,80

* UPEC disponible en acabado soft | UPEC available in soft finished





Ecru | Mud | Silver | Smoke | MilaWarm | Mila Cold



PIEZA COMPLEMENTARIA | COMPLEMENTARY PIECE

AF. Alféizar - Windowsill	PL. /18 Peldaño técnico - Technical stair - thread	PT. Peldaño técnico - Technical stair - thread	PR. Peldaño Romo Rounded stair - thread	R. Rodapie Skirting	S.K.I.	S.K.D.	Z.R.I.	Z.R.D.
								
25*90 cm | 10*36" P77 25*120 cm | 10*48" P54	30*90 cm | 12*36" P76 30*60 cm | 12*24" P54 30*120 cm | 12*48" P75	30*90 cm | 12*36" P76 30*60 cm | 12*24" P54 30*120 cm | 12*48" P75 A= 1 cm B= 3 cm	30*90 cm | 12*36" P61 30*60 cm | 12*24" P64 30*120 cm | 12*48" P77	8*90/SF cm | 3*36" P44 8*60 cm | 3*24" P13	8*30 cm | 3*12" P55			

PIEZA ESPECIAL PISCINA | SPECIAL PIECE POOL

P.V. Peldaño Vierteagua Pool Coping	ANG.P.V. Peldaño vierteagua angulo Pool Coping internal corner	E.P.V. Peldaño vierteagua esquina Pool Coping external corner	REJ. Rejilla Drainage grate	ANG.REJ. Angulo rejilla | Angle corner drainage grate	T.REJ. Taco rejilla | Square corner drainage grate
					
20*60 cm | 8*24" P61 20*90 cm | 8*36" P81	20*60 cm | 8*24" P70 (PACK 2 units) 20*90 cm | 8*36" P75 (PACK 2 units)	20*60 cm | 8*24" P70 (PACK 2 units) 20*90 cm | 8*36" P75 (PACK 2 units)	15*60*2,2 cm | 6*24" P54 15*90*2,2 cm | 6*36" P76	15*60*2,2 cm | 6*24" P75 (PACK 2 units) 15*90*2,2 cm | 6*36" P57 (PACK 2 units)	15*15*2,2 cm | 6*6" P85

Verbier



Verbier
Honey_24*151



Maple Taupe Straw Honey Cherry Cigar Ash

Verbier

unlimited purposes all in one






VERBIER

36 patterns

24 * 151 * 1 cm | 9 * 59"

RECTIFIED	ALL IN ONE
	BN121
ASH	31730
CHERRY	31599
CIGAR	31601
HONEY	31604
MAPLE	31603
STRAW	31600
TAUPE	31602

PIEZA COMPLEMENTARIA | COMPLEMENTARY PIECE

AF. Alféizar - Windowsill	**PL. /18** Peldaño técnico - Technical stair - thread	**PT.** Peldaño técnico - Technical stair - thread	**PR.** Peldaño Romo Rounded stair - thread	**R.** Rodapie Skirting	**S.K.I.**	**S.K.D.**	**Z.R.I.**	**Z.R.D.**
								
25*90 cm | 10*36" P77 25*120 cm | 10*48" P54	30*151 cm | 12 * 59" P80	30*151 cm | 12 * 59" P80 A= 1 cm B= 3 cm	30*151 cm | 12 * 59" P54	8*60 cm | 3*24" P34	8*30 cm | 3 * 12" P55			

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS | TECHNICAL CHARACTERISTICS

joint	frost proof	versatile	matt	varios moulds	diferent shades	shade variation	various graphics
							

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS ANTIDESLIZAMIENTO | ANTI-SLIP CHARACTERISTICS

Ensayo | Essay	Características | Features	Resultado | Result
		ALL IN ONE
DIN 51130	Ángulo crítico (Pies calzados) | Critical angle (footwear)	R11
DIN 51097	Ángulo crítico (Pies descalzados) | Critical angle (Wet loaded barefoot)	A+B+C
BS 7976-2	Antideslizamiento (Test del péndulo) | Slip resistance (Pendulum test-PTV)	+36 Wet
UNE-ENV 12633	Antideslizamiento (Test del péndulo) | Slip resistance (Pendulum test)	Class 3
ANSI A137.1	Coeficiente de Fricción Dinámico | Dynamic Coefficient of Friction (DCOF)	> 0,42

EMBALAJE | PACKING

(Los pesos aquí reflejados pueden sufrir ligeras variaciones en función del lote de producción. Weights shown here may slightly vary depending on the production lot.)

Formato | Sizes	Cajas | Boxes			Pallet				Cont./20' 21500 kg.	Cont./20' 24000 kg.
cm	Piezas	m^2/ sq.m	kg	Cajas	m^2/ sq.m	kg	Tamaño cm aprox.	m^2/ sq.m	m^2/ sq.m
24 * 151 * 1	3	1,09	24,27	48	52,32	1200	160 * 92 * 63	889 **m2 (17 pallets)**	20399 **kg (17 pallets)**
inch	units	ft^2	lb	Boxes	ft^2	lb	Sizes Inch approx.	ft^2	ft^2
9 7/16 * 59 7/16 * 7/16	3	11,73	52,9	48	563,16	2645,54	63 * 32 11/16 * 24 13/16	9569,12 **ft2 (17 pallets)**	44972,1 **lb (17 pallets)**

Whistler



Whistler Honey_24*151 A Nature White Decor_32*90



Whistler






WHISTLER

30 patterns

24 * 151 * 1 cm | 9 * 59″

RECTIFIED	NATURAL	ANTISLIP
	BN93	BN121
BROWN	23930	25370
HONEY	23929	25376
MAPLE	23928	25377
TAUPE	23927	25378

PIEZA COMPLEMENTARIA | COMPLEMENTARY PIECE

AF. Alféizar - Windowsill	**PL. /18** Peldaño técnico - Technical stair - thread	**PT.** Peldaño técnico - Technical stair - thread	**PR.** Peldaño Romo Rounded stair - thread	**R.** Rodapie Skirting	**S.K.I.**	**S.K.D.**	**Z.R.I.**	**Z.R.D.**
								
25*90 cm | 10*36″ P77 25*120 cm | 10*48″ P54	30*151 cm | 12 * 59″ P80 A= 1 cm B= 3 cm	30*151 cm | 12 * 59″ P80 A= 1 cm B= 3 cm	30*151 cm | 12 * 59″ P54	8*75,5 cm | 3 * 30″ P43	8*30 cm | 3*12″ P55			

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
TECHNICAL CHARACTERISTICS

joint	frost proof	versatile	matt
			
diferent shades	**shade variation**	**various graphics**	**various moulds**
			

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS ANTIDESLIZAMIENTO | ANTI-SLIP CHARACTERISTICS

Ensayo | Essay	Características | Features	Resultado | Result	
		NATURAL	ANTISLIP
DIN 51130	Ángulo crítico (Pies calzados) | Critical angle (footwear)	R9	R11
DIN 51097	Ángulo crítico (Pies descalzos) | Critical angle (Wet loaded barefoot)	-	A+B
BS 7976-2	Antideslizamiento (Test del péndulo) | Slip resistance (Pendulum test-PTV)	-	+36 Wet
UNE-ENV 12633	Antideslizamiento (Test del péndulo) | Slip resistance (Pendulum test)	Class 1	Class 3
AINSI A137.1	Coeficiente de Fricción Dinámico | Dynamic Coefficient of Friction (DCOF)	> 0,42	> 0,42
ISO 10545-7	Resistencia a la Abrasión Superficial |Resistance to Surface Abrasion	HONEY_PEI 4	PEI 4

EMBALAJE | PACKING

(Los pesos aquí reflejados pueden sufrir ligeras variaciones en función del lote de producción.
Weights shown here may slightly vary depending on the production lot.)

Formato | Sizes	Cajas | Boxes			Pallet				Cont./20′ 21500 kg.	Cont./20′ 24000 kg.
cm	Piezas	m2/ sq.m	kg	Cajas	m2/ sq.m	kg	Tamaño cm aprox.	m2/ sq.m	m2/ sq.m
24 * 151 * 1	3	1,09	24,27	48	52,32	1200	160 * 92 * 63	889 **m2 (17 pallets)**	20399 **kg (17 pallets)**
inch	Units	ft2	lb	Boxes	ft2	lb	Sizes inch approx.	ft2	ft2
9 7/16 * 59 7/16 * 7/16	3	11,73	52,9	48	563,16	2645,54	63 * 32 11/16 * 24 13/16	9569,12 **ft2 (17 pallets)**	44972,1 **lb (17 pallets)**

White body tiles

ALPINE	214	NATURE	278
BARBICAN	220	PALETTE	284
COTTON	222	PURE	288
DANUBIO	230	SALINES	298
DONNA	232	SENSE	304
DOWNTOWN	234	VIBRATO	308
ERTA	240	VILLAGE WALL	310
FROZEN	242		
GRUNGE	248		
ICE	256		
LACCIO	264		
LUCCA	268		
METROPOLITAN	272		
MITTE	274		



Accede al código QR y consulta toda la colección.
Enter with the QR code and view the whole collection.

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.

Alpine




Alpine White_32*90
Alpine White AS_60*120




Alpine White
Top_32*90





Alpine Beige
Top_32*90

Alpine





Alpine Grey
Waves_32*90

Alpine

ALPINE White

ALPINE Beige

ALPINE Grey



ALPINE White Waves

ALPINE Beige Waves



ALPINE Grey Waves



ALPINE White Top



ALPINE Beige Top



ALPINE Grey Top



07021 ACERO/90 _ 1,5 * 90 cm | 0,6 * 36 _ **P30**

07605 ALUMINIO/90 _ 0,5 * 90 cm | 0,2 * 36 _ **P39**

20347 L. IRON ANTHRACITE _ 1,5 * 90 cm | 0,6 * 36" _ **P38**

20348 L. IRON MOCCHA _ 1,5 * 90 cm | 0,6 * 36" _ **P38**

MATCHING FLOOR COLLECTIONS

ALPINE_PORCELAIN | Pag. 66

ALPINE White




ALPINE Beige



ALPINE Grey



ALPINE Anthracite



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS | TECHNICAL CHARACTERISTICS

joint	wall tiles	matt	diferent shades	shade variation	various graphics
0,5 mm				V2	

ALPINE

12 patterns

32 * 90 * 1,05 cm | 13 * 36"

RECTIFIED	NATURAL
	BN29
WHITE	28524
BEIGE	28523
GREY	28525

ALPINE WAVES

12 patterns

32 * 90 * 1,05 cm | 13 * 36"

RECTIFIED	NATURAL
	BN36
WHITE	28527
BEIGE	28526
GREY	28528

ALPINE TOP

12 patterns

32 * 90 * 1,05 cm | 13 * 36"

RECTIFIED	NATURAL
	BN36
WHITE	28530
BEIGE	28529
GREY	28531

ALPINE

26 patterns

60 * 60 * 1 cm | 24 * 24"

RECTIFIED	ALL IN ONE
	BN88
ANTHRACITE	28486
BEIGE	28487
GREY	28488
WHITE	28489

D. ALPINE WALL MOSAIC

30 * 30 cm | 12 * 12"

RECTIFIED	NATURAL
	P44
WHITE	29176
BEIGE	29174
GREY	29175

EMBALAJE | PACKING

(Los pesos aquí reflejados pueden sufrir ligeras variaciones en función del lote de producción.
Weights shown here may slightly vary depending on the production lot.)

Formato | Sizes	Cajas | Boxes			Pallet				Cont./20' 21500 kg.	Cont./20' 24000 kg.
cm	Piezas	m2/ sq.m	kg	Cajas	m2/ sq.m	kg	Tamaño cm aprox.	m2/ sq.m	m2/ sq.m
32 * 90 * 1,05	4	1,15	20,9	56	64,4	1194	120 * 80 * 105	1159,63	1294,47
inch	units	ft2	lb	Boxes	ft2	lb	Sizes Inch approx.	ft2	ft2
12 5/8 * 35 7/16 * 7/16	4	12,38	46,08	56	693,2	2632,77	47 1/4 * 31 1/2 * 41 5/16	12482,27	13933,7






Barbican Bone Decor_100

Barbican

Barbican



BARBICAN White

BARBICAN White | Decor




BARBICAN Bone

BARBICAN Bone | Decor



BARBICAN Silver

BARBICAN Silver | Decor



BARBICAN




12 patterns

33,3 * 100 * 0,7 cm | 13 * 39"

RECTIFIED	NATURAL BN65
WHITE	23158
BONE	23159
SILVER	23157

BARBICAN DECOR



12 patterns

33,3 * 100 * 0,7 cm | 13 * 39"

RECTIFIED	NATURAL BN66
WHITE	23162
BONE	23163
SILVER	23161

D.BARBICAN MOSAIC



30 * 30 cm | 12 * 12"

NO RECTIFIED	NATURAL P44
WHITE	23518
BONE	23519
SILVER	23520

22303 ALUMINIO/100/MAT _ 100 * 0,5 cm | 39 * 0,2" _ **P42**

26153 L. GOLDEN/MAT/100 _ 100 * 0,5 cm | 39 * 0,2" _ **P42**

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS | TECHNICAL CHARACTERISTICS

joint	wall tiles	matt	thickness
0,5 mm			7mm

diferent shades	shade variation	various graphics
	V1	

EMBALAJE | PACKING


(Los pesos aquí reflejados pueden sufrir ligeras variaciones en función del lote de producción.
Weights shown here may slightly vary depending on the production lot.)

Formato | Sizes	Cajas | Boxes			Pallet				Cont./20' 21500 kg.	Cont./20' 24000 kg.
cm	Piezas	m2/ sq.m	kg	Cajas	m2/ sq.m	kg	Tamaño cm aprox.	m2/ sq.m	m2/ sq.m
33,3 * 100 * 0,7	6	2	26,60	24	48	663	118 * 110 * 48	1556,56	1737,56
inch	units	ft2	lb	Boxes	ft2	lb	Sizes Inch approx.	ft2	ft2
13 1/8 * 39 3/8 * 1/4	6	21,53	58,65	24	516,67	1461,92	46 7/16 * 43 5/16 * 18 7/8	16754,82	18703,06

Cotton



Lucca Beige_60*120 HO



Cotton
Diamond_33,3*100

Cotton




Downton Beige_33,3*100
Downtown Beige_100*100



Cotton Waves_33,3*100





Cotton

Cotton
Diamond_33,3*100






Cotton
Fold_33,3*100



Cotton
Waves_33,3*100

Cotton

Cotton








COTTON

COTTON Fold

COTTON Waves

COTTON Diamond


COTTON



33,3 * 100 * 0,7 cm | 13 * 39"

RECTIFIED	EXTRAWHITE
	BN4
COTTON	30852

COTTON FOLD



33,3 * 100 * 0,86 cm | 13 * 39"

RECTIFIED	EXTRAWHITE
	BN5
FOLD	30855


COTTON WAVES



33,3 * 100 * 0,86 cm | 13 * 39"

RECTIFIED	EXTRAWHITE
	BN5
WAVES	30856

COTTON DIAMOND



33,3 * 100 * 0,86 cm | 13 * 39"

RECTIFIED	EXTRAWHITE
	BN5
DIAMOND	30854

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS | TECHNICAL CHARACTERISTICS

joint	wall tiles	matt	thickness
			

EMBALAJE | PACKING

(Los pesos aquí reflejados pueden sufrir ligeras variaciones en función del lote de producción.
Weights shown here may slightly vary depending on the production lot.)

Formato | Sizes	Cajas | Boxes			Pallet				Cont./20' 21500 kg.	Cont./20' 24000 kg.
cm	**Piezas**	**m2/ sq.m**	**kg**	**Cajas**	**m2/ sq.m**	**kg**	**Tamaño cm aprox.**	**m2/ sq.m**	**m2/ sq.m**
33,3 * 100 * 0,7	6	2	26,60	24	48	663	118 * 110 * 48	1556,56	1737,56
33,3 * 100 * 0,86	5	1,67	22,20	24	40,08	558	11 8 * 110 * 48	1544,30	1723,87
inch	**units**	**ft2**	**lb**	**Boxes**	**ft2**	**lb**	**Sizes Inch approx.**	**ft2**	**ft2**
13 1/8 * 39 3/8 * 1/4	6	21,53	58,65	24	516,67	1461,92	46 7/16 * 43 5/16 * 18 7/8	16754,82	18703,06
13 1/8 * 39 3/8 * 5/16	5	17,98	48,95	24	431,42	1230,39	46 7/16 * 43 5/16 * 18 7/8	16622,86	18555,75





Danubio

Danubio-H Vosgos-H
Aluminio/90

Danubio

DANUBIO G

DANUBIO H

VOSGOS G



VOSGOS H



DANUBIO



12 patterns

32 * 90 * 1,05 cm | 13 * 36″

RECTIFIED	NATURAL
	BN29
G	14430
H	14431

33 * 91 * 1,05 cm | 13 * 36″

NO RECTIFIED	NATURAL
	BN21
G	14364
H	14365

26200 ALUMINIO/90/MAT _ 90 * 0,5 cm | 35 * 0,2″ _ **P39**

07021 ACERO/90 _ 1,5 * 90 cm | 0,6 * 36″ _ **P30**

VOSGOS



12 patterns

32 * 90 * 1,05 cm | 13 * 36″

RECTIFIED	NATURAL
	BN36
G	14432
H	14433

33 * 91 * 1,05 cm | 13 * 36″

NO RECTIFIED	NATURAL
	BN25
G	14406
H	14405

07605 ALUMINIO/90 _ 0,5 * 90 cm | 0,2 * 36 _ **P39**

26201 L. GOLDEN/MAT/90 _ 90 * 0,5 cm | 35 * 0,2″ _ **P39**

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS | TECHNICAL CHARACTERISTICS

joint	wall tiles	matt
1,5 mm		
diferent shades	shade variation	various graphics
	V1	

EMBALAJE | PACKING

(Los pesos aquí reflejados pueden sufrir ligeras variaciones en función del lote de producción.
Weights shown here may slightly vary depending on the production lot.)

Formato | Sizes	Cajas | Boxes			Pallet				Cont./20′ 21500 kg.	Cont./20′ 24000 kg.
cm	Piezas	m2/ sq.m	kg	Cajas	m2/ sq.m	kg	Tamaño cm aprox.	m2/ sq.m	m2/ sq.m
32 * 90 * 1,05	4	1,15	20,90	56	64,40	1194	120 * 80 * 105	1159,63	1294,47
33 * 91 * 1,05	4	1,20	21,80	51	61,20	1136	120 * 80 * 106	1158,27	1292,96
inch	Units	ft2	lb	Boxes	ft2	lb	Sizes inch approx.	ft2	ft2
12 5/8 * 35 7/16 * 7/16	4	12,38	46,08	56	693,20	2632,77	47 1/4 * 31 1/2 * 41 5/16	12482,27	13933,70
13 * 35 13/16 * 7/16	4	12,92	48,07	51	658,76	2504,88	47 1/4 * 31 1/2 * 41 3/4	12467,67	13917,40



Donna



Donna Sand
Decor_33,3*100

Donna



DONNA



33,3 * 100 * 0,7 cm | 13 * 39"

RECTIFIED	NATURAL
	BN65
SAND	27534
SILVER	27535
WHITE	27536

DONNA DECOR



33,3 * 100 * 0,86 cm | 13 * 39"

RECTIFIED	NATURAL
	BN66
SAND	27539
SILVER	27538
WHITE	27537

D. DONNA MOSAIC



30 * 30 cm | 12 * 12"

NO RECTIFIED	NATURAL
	P49
SAND	27632
SILVER	27633
WHITE	27634

*D. DONNA LEAVES

33,3 * 100 * 0,7 cm | 13 * 39"

RECTIFIED	NATURAL
	P77
WHITE	27776

* Se comercializan en conjuntos de 2 piezas. Precio por pieza individual. _They are sold in groups of 2 pieces. Price to the individual piece.

22303 ALUMINIO/100/MAT _ 100 * 0,5 cm | 39 * 0,2" _ **P42**

26153 L. GOLDEN/MAT/100 _ 100 * 0,5 cm | 39 * 0,2" _ **P42**

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS | TECHNICAL CHARACTERISTICS

joint	wall tiles	matt	thickness
0,5 mm			7mm

EMBALAJE | PACKING

(Los pesos aquí reflejados pueden sufrir ligeras variaciones en función del lote de producción. Weights shown here may slightly vary depending on the production lot.)

Formato | Sizes	Cajas | Boxes			Pallet				Cont./20' 21500 kg.	Cont./20' 24000 kg.
cm	Piezas	m2/ sq.m	kg	Cajas	m2/ sq.m	kg	Tamaño cm aprox.	m2/ sq.m	m2/ sq.m
33,3 * 100 * 0,7	6	2	26,60	24	48	663	118 * 110 * 48	1556,56	1737,56
33,3 * 100 * 0,86	5	1,67	24	24	40,08	601	118 * 110 * 48	1544,30	1723,87
inch	units	ft2	lb	Boxes	ft2	lb	Sizes Inch approx.	ft2	ft2
13 1/8 * 39 3/8 * 1/4	6	21,53	58,65	24	516,67	1461,92	46 7/16 * 43 5/16 * 18 7/8	16754,82	18703,06
13 1/8 * 39 3/8 * 5/16	5	17,98	48,95	24	431,42	1230,39	46 7/16 * 43 5/16 * 18 7/8	16622,86	18555,75

Downtown



Downtown Beige_33,3*100 Downtown Beige_90*90
Lenk 19,5x121,5 AS Walnut



Downtown Material
Beige_33,3*100

Downtown

Downtown Triangle Grey_33,3*100 Downtown Grey_33,3*100
Downtown Grey_60*60

Downtown Triangle White_33,3*100

Downtown

DOWNTOWN White

DOWNTOWN Beige



DOWNTOWN White Triangle

DOWNTOWN Beige Triangle



DOWNTOWN White Material

DOWNTOWN Beige Material



DOWNTOWN Grey



DOWNTOWN Grey Triangle



DOWNTOWN Grey Material



DOWNTOWN




14 patterns

33,3 * 100 * 0,7 cm | 13 * 39"

RECTIFIED	SHAPED
	BN8
BEIGE	29725
GREY	29724
WHITE	29723

DOWNTOWN TRIANGLE




7 patterns

33,3 * 100 * 0,86 cm | 13 * 39"

RECTIFIED	SHAPED
	BN10
BEIGE	29727
GREY	29726
WHITE	29728

DOWNTOWN MATERIAL



7 patterns

33,3 * 100 * 0,86 cm | 13 * 39"

RECTIFIED	SHAPED
	BN10
BEIGE	30754
GREY	30756
WHITE	30755

MATCHING FLOOR COLLECTIONS

DOWNTOWN_PORCELAIN | Pag. 88

DOWNTOWN White



DOWNTOWN Beige



DOWNTOWN Grey



DOWNTOWN Anthracite



DOWNTOWN



26 patterns

60 * 60 * 1 cm | 24 * 24"

RECTIFIED	NATURAL
	BN33
ANTHRACITE	29698
BEIGE	29700
GREY	29699
WHITE	29689

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS | TECHNICAL CHARACTERISTICS


joint	wall tiles	matt	diferent shades	shade variation	various graphics
0,5 mm				V2	

EMBALAJE | PACKING

(Los pesos aquí reflejados pueden sufrir ligeras variaciones en función del lote de producción.
Weights shown here may slightly vary depending on the production lot.)

Formato | Sizes	Cajas | Boxes			Pallet				Cont./20' 21500 kg.	Cont./20' 24000 kg.
cm	Piezas	m2/ sq.m	kg	Cajas	m2/ sq.m	kg	Tamaño cm aprox.	m2/ sq.m	m2/ sq.m
33,3 * 100 * 0,7	6	2	26,60	24	48	663	118 * 110 * 48	1556,56	1737,56
33,3 * 100 * 0,86	5	1,67	24	24	40,08	601	118 * 110 * 48	1544,30	1723,87
inch	units	ft2	lb	Boxes	ft2	lb	Sizes Inch approx.	ft2	ft2
13 1/8 * 39 3/8 * 1/4	6	21,53	58,65	24	516,67	1461,92	46 7/16 * 43 5/16 * 18 7/8	16754,82	18703,06
13 1/8 * 39 3/8 * 5/16	5	17,98	48,95	24	431,42	1230,39	46 7/16 * 43 5/16 * 18 7/8	16622,86	18555,75





Erta Beige Decor
Erta Beige_25*75

Erta

Erta



ERTA Beige




ERTA Beige | Decor


ERTA Silver



ERTA Silver | Decor

ERTA





33,3 * 100 * 0,7 cm | 13 * 39″


RECTIFIED	NATURAL
	BN65
BEIGE	22122
SILVER	22124


25 * 75 * 1,05 cm | 10 * 30″

NO RECTIFIED	NATURAL
	BN16
BEIGE	21842
SILVER	21843

22303 ALUMINIO/100/MAT _ 100 * 0,5 cm | 39 * 0,2″ _ **P42**

ERTA DECOR





33,3 * 100 * 0,7 cm | 13 * 39″

RECTIFIED	NATURAL
	BN66
BEIGE	22123
SILVER	22125

25 * 75 * 1,05 cm | 10 * 30″

NO RECTIFIED	NATURAL
	BN20
BEIGE	21841
SILVER	21840

26153 L. GOLDEN/MAT/100 _ 100 * 0,5 cm | 39 * 0,2″ _ **P42**

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS | TECHNICAL CHARACTERISTICS


joint	wall tiles	matt
1,5 mm		
diferent shades	shade variation	various graphics
	V2	

EMBALAJE | PACKING

(Los pesos aquí reflejados pueden sufrir ligeras variaciones en función del lote de producción.
Weights shown here may slightly vary depending on the production lot.)

Formato | Sizes	Cajas | Boxes			Pallet				Cont./20′ 21500 kg.	Cont./20′ 24000 kg.
cm	Piezas	m2/ sq.m	kg	Cajas	m2/ sq.m	kg	Tamaño cm aprox.	m2/ sq.m	m2/ sq.m
33,3 * 100 * 0,7	6	2	26,60	24	48	663	118 * 110 * 48	1556,56	1737,56
25 * 75 * 1,05	7	1,31	24,70	42	55,02	1061	120 * 80 * 90	1114,92	1244,56
inch	units	ft2	lb	Boxes	ft2	lb	Sizes Inch approx.	ft2	ft2
13 1/8 * 39 3/8 * 1/4	6	21,53	58,65	24	516,67	1461,92	46 7/16 * 43 5/16 * 18 7/8	16754,82	18703,06
9 13/16 * 29 1/2 * 7/16	7	14,10	54,46	42	592,24	2339,51	47 1/4 * 31 1/2 * 35 7/16	12001	13396,46

Frozen



Frozen-W Lined



Essence Nut_15*90

Frozen

40 * 120 cm | 16 * 48”

33,3 * 100 cm | 13 * 39”

7 mm
THICKNESS

FROZEN W

FROZEN



40 * 120 * 0,7 cm | 16 * 48”

RECTIFIED	NATURAL
	BN101
W	23375

FROZEN



33,3 * 100 * 0,7 cm | 13 * 39”

RECTIFIED	NATURAL
	BN65
W	20585



10 * 100 * 0,7 cm | 3,9 * 39”

RECTIFIED	NATURAL
	BN105
W	23825



8 * 33,3 * 0,7 cm | 3 * 13”

RECTIFIED	NATURAL
	BN106
W	23826

FROZEN Prism

FROZEN PRISM




40 * 120 * 0,86 cm | 16 * 48”

RECTIFIED	NATURAL
	BN102
W	23376

FROZEN W | Lined


FROZEN LINED



33,3 * 100 * 0,7 cm | 13 * 39”

RECTIFIED	NATURAL
	BN66
W	22305

D.WHITE MIX MOSAIC



30 * 30 cm | 12 *12”


NO RECTIFIED	NATURAL
	P44
D.WHITE MIX MOSAIC	22615

19182 ALUMINIO/120 _ 120 * 0,5 cm | 48 * 0,2” _ **P44**

FROZEN W | Mosaic

22245 ALUMINIO/100 _ 100*0,5 cm | 39 * 0,2” _ **P42**

FROZEN MOSAIC



33,3 * 100 * 0,7 cm | 13 * 39”

RECTIFIED	NATURAL
	BN66
W	21372

26153 L. GOLDEN/MAT/100 _ 100 * 0,5 cm | 39 * 0,2” _ **P42**

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS | TECHNICAL CHARACTERISTICS

joint	wall tiles	gloss	thickness
0,5 mm			7mm

EMBALAJE | PACKING

Formato | Sizes	Cajas | Boxes			Pallet				Cont./20’ 21500 kg.	Cont./20’ 24000 kg.
cm	Piezas	m²/ sq.m	kg	Cajas	m²/ sq.m	kg	Tamaño cm aprox.	m²/ sq.m	m²/ sq.m
40 * 120 * 0,7	5	2,36	27,50	20	47,20	574	120 * 75 * 54	1767,94	1973,52
inch	Units	ft²	lb	Boxes	ft²	lb	Sizes inch approx.	ft²	ft²
15 9/16 * 46 15/16 * 1/4	5	25,40	60,64	20	508,06	1265,67	47 1/4 * 29 1/2 * 21 1/4	19030,15	21242,96

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS | TECHNICAL CHARACTERISTICS

joint	wall tiles	gloss	thickness
0,5 mm			7mm

EMBALAJE | PACKING

(Los pesos aquí reflejados pueden sufrir ligeras variaciones en función del lote de producción.
Weights shown here may slightly vary depending on the production lot.)

Formato | Sizes	Cajas | Boxes			Pallet				Cont./20’ 21500 kg.	Cont./20’ 24000 kg.
cm	Piezas	m2/ sq.m	kg	Cajas	m2/ sq.m	kg	Tamaño cm aprox.	m2/ sq.m	m2/ sq.m
33,3 * 100 * 0,7	6	2	26,60	24	48	663	118 * 110 * 48	1556,56	1737,56
inch	units	ft2	lb	Boxes	ft2	lb	Sizes Inch approx.	ft2	ft2
13 1/8 * 39 3/8 * 1/4	6	21,53	58,65	24	516,67	1461,92	46 7/16 * 43 5/16 * 18 7/8	16754,82	18703,06



Frozen

Tycho-W Frozen-W_90
Shark-S_90*90 L

Frozen

32 * 90 cm | 13 * 36”

FROZEN W

TYCHO W

20347 L. IRON ANTHRACITE _ 1,5 * 90 cm | 0,6 * 36” _ **P38**

20348 L. IRON MOCCHA _ 1,5 * 90 cm | 0,6 * 36” _ **P38**

17317 L. NORIAN-N/90/R _ 0,8 * 90 cm | 0,3 * 36” _ **P32**

07021 ACERO/90 _ 1,5 * 90 cm | 0,6 * 36” _ **P30**

FROZEN

32 * 90 * 1,05 cm | 13 * 36”

RECTIFIED	NATURAL
	BN29
W	17393

33 * 91 * 1,05 cm | 13 * 36”

NO RECTIFIED	NATURAL
	BN21
W	17131

TYCHO

32 * 90 * 1,05 cm | 13 * 36”

RECTIFIED	NATURAL
	BN36
W	19868

33 * 91 * 1,05 cm | 13 * 36”

NO RECTIFIED	NATURAL
	BN25
W	19397

D.PURE MOSAIC

30 * 30 cm | 12 * 12”

NO RECTIFIED	NATURAL
	P64
D. PURE MOSAIC	22332

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS | TECHNICAL CHARACTERISTICS


joint	wall tiles	gloss
0,5 mm		

EMBALAJE | PACKING


(Los pesos aquí reflejados pueden sufrir ligeras variaciones en función del lote de producción.
Weights shown here may slightly vary depending on the production lot.)

Formato | Sizes	Cajas | Boxes			Pallet				Cont./20’ 21500 kg.	Cont./20’ 24000 kg.
cm	Piezas	m2/ sq.m	kg	Cajas	m2/ sq.m	kg	Tamaño cm aprox.	m2/ sq.m	m2/ sq.m
32 * 90 * 1,05	4	1,15	20,90	56	64,40	1194	120 * 80 * 105	1159,63	1294,47
33 * 91 * 1,05	4	1,20	21,80	51	61,20	1136	120 * 80 * 106	1158,27	1292,96
inch	Units	ft2	lb	Boxes	ft2	lb	Sizes inch approx.	ft2	ft2
12 5/8 * 35 7/16 * 7/16	4	12,38	46,08	56	693,20	2632,77	47 1/4 * 31 1/2 * 41 5/16	12482,27	13933,70
13 * 35 13/16 * 7/16	4	12,92	48,07	51	658,76	2504,88	47 1/4 * 31 1/2 * 41 3/4	12467,67	13917,40

Grunge



Grunge Beige AS_60*60



Grunge White Stripes_32*90

Grunge

Grunge White
Stripe_32*90

Grunge White
Peak_32*90

Grunge

32 * 90 cm | 13 * 36”



07021 ACERO/90 _ 1,5 * 90 cm | 0,6 * 36 _ **P30**







07605 ALUMINIO/90 _ 0,5 * 90 cm | 0,2 * 36 _ **P39**







20347 L. IRON ANTHRACITE _ 1,5 * 90 cm | 0,6 * 36” _ **P38**

20348 L. IRON MOCCHA _ 1,5 * 90 cm | 0,6 * 36” _ **P38**

GRUNGE




16 patterns

32 * 90 * 1,05 cm | 13 * 36”

RECTIFIED	NATURAL
	BN29
WHITE	27490
BEIGE	27491
GREY	27492

GRUNGE PEAK




16 patterns

32 * 90 * 1,05 cm | 13 * 36”

RECTIFIED	NATURAL
	BN36
WHITE	27497
BEIGE	27498
GREY	27496

GRUNGE STRIPES



16 patterns


32 * 90 * 1,05 cm | 13 * 36”

RECTIFIED	NATURAL
	BN36
WHITE	27495
BEIGE	27493
GREY	27494

MATCHING FLOOR COLLECTIONS

GRUNGE_PORCELAIN | Pag. 114







GRUNGE



30 patterns

60 * 60 * 1 cm | 24 * 24”

RECTIFIED	ALL IN ONE
	BN88
ANTHRACITE	27409
BEIGE	27410
GREY	27411
WHITE	27408

D. GRUNGE WALL MOSAIC



30 * 30 cm | 12 * 12”

NO RECTIFIED	NATURAL
	P44
WHITE	27612
BEIGE	27613
GREY	27614

D. GRUNGE BRICK



30 * 32 cm | 12 * 13”

NO RECTIFIED	NATURAL
	P56
WHITE	27967
BEIGE	27962
GREY	27966

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS | TECHNICAL CHARACTERISTICS

joint	wall tiles	matt	diferent shades	shade variation	various graphics
0,5 mm				V2	

EMBALAJE | PACKING

(Los pesos aquí reflejados pueden sufrir ligeras variaciones en función del lote de producción.
Weights shown here may slightly vary depending on the production lot.)

Formato | Sizes	Cajas | Boxes			Pallet				Cont./20’ 21500 kg.	Cont./20’ 24000 kg.
cm	Piezas	m2/ sq.m	kg	Cajas	m2/ sq.m	kg	Tamaño cm aprox.	m2/ sq.m	m2/ sq.m
32 * 90 * 1,05	4	1,15	20,9	56	64,4	1194	120 * 80 * 105	1159,63	1294,47
inch	units	ft2	lb	Boxes	ft2	lb	Sizes Inch approx.	ft2	ft2
12 5/8 * 35 7/16 * 7/16	4	12,38	46,08	56	693,2	2632,77	47 1/4 * 31 1/2 * 41 5/16	12482,27	13933,7



Grunge

Grunge Grey
Decor_25*75

Grunge

25 * 75 cm | 10 * 30”

GRUNGE White

GRUNGE White decor



GRUNGE Beige



GRUNGE Beige decor



GRUNGE Grey



GRUNGE Grey decor

GRUNGE




20 patterns

25 * 75 * 1,05 cm | 10 * 30”

NO RECTIFIED	NATURAL
	BN16
WHITE	27156
BEIGE	27158
GREY	27157

GRUNGE DECOR



7 patterns

25 * 75 * 1,05 cm | 10 * 30”

NO RECTIFIED	NATURAL
	BN20
WHITE	27161
BEIGE	27159
GREY	27160

D. GRUNGE WALL MOSAIC



30 * 30 cm | 12 * 12”

NO RECTIFIED	NATURAL
	P44
WHITE	27612
BEIGE	27613
GREY	27614

D. GRUNGE BRICK



30 * 32 cm | 12 * 13”

NO RECTIFIED	NATURAL
	P56
WHITE	27967
BEIGE	27962
GREY	27966

11899 ALUMINIO/75 _ 0,5 * 75 cm | 0,2 * 30” _ **P36**

20345 L. IRON SNUFF _ 1 * 75 cm | 0,4 * 30” _ **P35**

20346 L. IRON NATURAL _ 1 * 75 cm | 0,4 * 30” _ **P35**

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS | TECHNICAL CHARACTERISTICS

joint	wall tiles	matt
1,5 mm		
diferent shades	shade variation	various graphics

EMBALAJE | PACKING

(Los pesos aquí reflejados pueden sufrir ligeras variaciones en función del lote de producción.
Weights shown here may slightly vary depending on the production lot.)

Formato | Sizes	Cajas | Boxes			Pallet				Cont./20’ 21500 kg.	Cont./20’ 24000 kg.
cm	Piezas	m2/ sq.m	kg	Cajas	m2/ sq.m	kg	Tamaño cm aprox.	m2/ sq.m	m2/ sq.m
25 * 75 * 1,05	7	1,31	24,70	42	55,02	1061	120 * 80 * 90	1114,92	1244,56
inch	units	ft2	lb	Boxes	ft2	lb	Sizes Inch approx.	ft2	ft2
9 13/16 * 29 1/2 * 7/16	7	14,10	54,46	42	592,24	2339,51	47 1/4 * 31 1/2 * 35 7/16	12001,00	13396,46

Ice



Downtown Anthracite_100*100




Ice Diamond_33,3*100
Ice_33,3*100

Ice



Alpine Grey_90*90



Ice Fold_33,3*100
Ice_33,3*100

Ice




Ice
Waves_33,3*100





Ice
Diamond_33,3*100

Ice






ICE

ICE Fold

ICE Waves

ICE Diamond


ICE



33,3 * 100 * 0,7 cm | 13 * 39"

RECTIFIED	EXTRAWHITE
	BN4
ICE	30853


ICE FOLD



33,3 * 100 * 0,86 cm | 13 * 39"

RECTIFIED	EXTRAWHITE
	BN5
FOLD	30859


ICE WAVES



33,3 * 100 * 0,86 cm | 13 * 39"

RECTIFIED	EXTRAWHITE
	BN5
WAVES	30857

ICE DIAMOND



33,3 * 100 * 0,86 cm | 13 * 39"

RECTIFIED	EXTRAWHITE
	BN5
DIAMOND	30858

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS | TECHNICAL CHARACTERISTICS

joint	wall tiles	matt	thickness
			

EMBALAJE | PACKING

(Los pesos aquí reflejados pueden sufrir ligeras variaciones en función del lote de producción.
Weights shown here may slightly vary depending on the production lot.)

Formato | Sizes	Cajas | Boxes			Pallet				Cont./20' 21500 kg.	Cont./20' 24000 kg.
cm	**Piezas**	**m2/ sq.m**	**kg**	**Cajas**	**m2/ sq.m**	**kg**	**Tamaño cm aprox.**	**m2/ sq.m**	**m2/ sq.m**
33,3 * 100 * 0,7	6	2	26,60	24	48	663	118 * 110 * 48	1556,56	1737,56
33,3 * 100 * 0,86	5	1,67	24	24	40,08	601	11 8 * 110 * 48	1544,30	1723,87
inch	**units**	**ft2**	**lb**	**Boxes**	**ft2**	**lb**	**Sizes Inch approx.**	**ft2**	**ft2**
13 1/8 * 39 3/8 * 1/4	6	21,53	58,65	24	516,67	1461,92	46 7/16 * 43 5/16 * 18 7/8	16754,82	18703,06
13 1/8 * 39 3/8 * 5/16	5	17,98	48,95	24	431,42	1230,39	46 7/16 * 43 5/16 * 18 7/8	16622,86	18555,75

Laccio



Laccio-W
Aluminio_90 Shark-N_60*60





Laccio

Laccio Cement-G
Shark-S_90*90

Laccio

LACCIO CEMENT H



LACCIO WOOD H



LACCIO CEMENT G




LACCIO WOOD G



LACCIO W

LACCIO



32 * 90 * 1,05 cm | 13 * 36"

RECTIFIED	NATURAL
	BN36
CEMENT-H	18502
CEMENT-G	18503
WOOD-H	18500
WOOD-G	18501
W	18158

07605 ALUMINIO/90 _ 0,5 * 90 cm | 0,2 * 36 _ **P39**

07021 ACERO/90 _ 1,5 * 90 cm | 0,6 * 36" _ **P30**

26201 L. GOLDEN/MAT/90 _ 90 * 0,5 cm | 35 * 0,2" _ **P39**

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS | TECHNICAL CHARACTERISTICS


joint	wall tiles	matt	diferent shades	shade variation	various graphics
0,5 mm				V2	

EMBALAJE | PACKING

(Los pesos aquí reflejados pueden sufrir ligeras variaciones en función del lote de producción.
Weights shown here may slightly vary depending on the production lot.)

Formato | Sizes	Cajas | Boxes			Pallet				Cont./20' 21500 kg.	Cont./20' 24000 kg.
cm	Piezas	m2/ sq.m	kg	Cajas	m2/ sq.m	kg	Tamaño cm aprox.	m2/ sq.m	m2/ sq.m
32 * 90 * 1,05	4	1,15	20,90	56	64,40	1194	120 * 80 * 105	1159,63	1294,47
inch	Units	ft2	lb	Boxes	ft2	lb	Sizes inch approx.	ft2	ft2
12 5/8 * 35 7/16 * 7/16	4	12,38	46,08	56	693,20	2632,77	47 1/4 * 31 1/2 * 41 5/16	12482,27	13933,70

Lucca



Lucca Beige_33,3*100 Lucca Decor Beige_33,3*100
Lucca Beige AS_90*90

Lucca

Lucca











LUCCA



33,3 * 100 * 0,7 cm | 13 * 39"

RECTIFIED	SHAPED
	BN8
WHITE	31789
BEIGE	31791
GREY	31790

LUCCA DECOR



33,3 * 100 * 0,86 cm | 13 * 39"

RECTIFIED	SHAPED
	BN10
WHITE	31792
BEIGE	31794
GREY	31793


MATCHING FLOOR COLLECTIONS

LUCCA_PORCELAIN | Pag. 140

LUCCA

PORCELAIN





60 * 60 * 1 cm | 24 * 24"

RECTIFIED	NATURAL
	BN33
ANTHRACITE	31354
BEIGE	31355
GREY	31356
WHITE	31357

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
TECHNICAL CHARACTERISTICS

joint	wall tiles
0,5 mm	
matt	thickness
	7mm

EMBALAJE | PACKING

(Los pesos aquí reflejados pueden sufrir ligeras variaciones en función del lote de producción.
Weights shown here may slightly vary depending on the production lot.)

Formato | Sizes	Cajas | Boxes			Pallet				Cont./20' 21500 kg.	Cont./20' 24000 kg.
cm	Piezas	m2/ sq.m	kg	Cajas	m2/ sq.m	kg	Tamaño cm aprox.	m2/ sq.m	m2/ sq.m
33,3 * 100 * 0,7	6	2	26,60	24	48	663	118 * 110 * 48	1556,56	1737,56
33,3 * 100 * 0,86	5	1,67	24	24	40,08	601	118 * 110 * 48	1544,30	1723,87
inch	units	ft2	lb	Boxes	ft2	lb	Sizes Inch approx.	ft2	ft2
13 1/8 * 39 3/8 * 1/4	6	21,53	58,65	24	516,67	1461,92	46 7/16 * 43 5/16 * 18 7/8	16754,82	18703,06
13 1/8 * 39 3/8 * 5/16	5	17,98	48,95	24	431,42	1230,39	46 7/16 * 43 5/16 * 18 7/8	16622,86	18555,75



Metropolitan

Metropolitan-B_32*90
Citizen-B_32*90 L. Norian-N_90

Metropolitan

METROPOLITAN B



CITIZEN B



METROPOLITAN

15 patterns

32 * 90 * 1,05 cm | 13 * 36″

RECTIFIED	NATURAL BN29
B	17295

33 * 91 * 1,05 cm | 13 * 36″

NO RECTIFIED	NATURAL BN21
B	17294

CITIZEN

15 patterns

32 * 90 * 1,05 cm | 13 * 36″

RECTIFIED	NATURAL BN36
B	17183

33 * 91 * 1,05 cm | 13 * 36″

NO RECTIFIED	NATURAL BN25
B	17181

D. CITIZEN

30 * 30 cm | 12 * 12″

NO RECTIFIED	NATURAL P49
B	17593

07021 ACERO/90 _ 1,5 * 90 cm | 0,6 * 36″ _ **P30**

20347 L. IRON ANTHRACITE _ 1,5 * 90 cm | 0,6 * 36″ _ **P38**

17317 L. NORIAN-N/90/R _ 0,8 * 90 cm | 0,3 * 36″ _ **P32**

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS | TECHNICAL CHARACTERISTICS

joint	wall tiles	gloss	diferent shades	shade variation	various graphics

EMBALAJE | PACKING

(Los pesos aquí reflejados pueden sufrir ligeras variaciones en función del lote de producción.
Weights shown here may slightly vary depending on the production lot.)

Formato | Sizes	Cajas | Boxes			Pallet				Cont./20′ 21500 kg.	Cont./20′ 24000 kg.
cm	Piezas	m2/ sq.m	kg	Cajas	m2/ sq.m	kg	Tamaño cm aprox.	m2/ sq.m	m2/ sq.m
32 * 90 * 1,05	4	1,15	20,90	56	64,40	1194	120 * 80 * 105	1159,63	1294,47
33 * 91 * 1,05	4	1,20	21,80	51	61,20	1136	120 * 80 * 106	1158,27	1292,96
inch	Units	ft2	lb	Boxes	ft2	lb	Sizes inch approx.	ft2	ft2
12 5/8 * 35 7/16 * 7/16	4	12,38	46,08	56	693,20	2632,77	47 1/4 * 31 1/2 * 41 5/16	12482,27	13933,70
13 * 35 13/16 * 7/16	4	12,92	48,07	51	658,76	2504,88	47 1/4 * 31 1/2 * 41 3/4	12467,67	13917,40

Mitte



Mitte-W_25*75



Noah Alex-W
Mitte-W_90*90

Mitte

MITTE W



MITTE G



ALEX W



ALEX G



MITTE




24 patterns

25 * 75 * 1,05 cm | 10 * 30"

NO RECTIFIED	NATURAL BN16
W	20172
G	20171

ALEX



6 patterns

25 * 75 * 1,05 cm | 10 * 30"

NO RECTIFIED	NATURAL BN20
W	20174
G	20173

MATCHING FLOOR COLLECTIONS

MITTE_PORCELAIN | Pag. 148

MITTE W

MITTE G



MITTE



15 patterns

60 * 60 * 1 cm | 24 * 24"

RECTIFIED	NATURAL BN33
W	25623
G	25624

WILMA



NOAH



WILMA




6 patterns

25 * 75 * 1,05 cm | 10 * 30"

NO RECTIFIED	NATURAL BN20
WILMA	20176

NOAH



7 patterns

25 * 75 * 1,05 cm | 10 * 30"

NO RECTIFIED	NATURAL BN20
NOAH	20175

20345 L. IRON SNUFF _ 1 * 75 cm | 0,4 * 30" _ **P35**

20346 L. IRON NATURAL _ 1 * 75 cm | 0,4 * 30" _ **P35**

26199 L. GOLDEN/75/MAT _ 0,5 * 75 cm | 0,2 * 30" _ **P36**

11899 ALUMINIO/75 _ 0,5 * 75 cm | 0,2 * 30" _ **P36**

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS | TECHNICAL CHARACTERISTICS


joint	wall tiles	matt	diferent shades	shade variation	various graphics
1,5 mm				V3	

EMBALAJE | PACKING

(Los pesos aquí reflejados pueden sufrir ligeras variaciones en función del lote de producción.
Weights shown here may slightly vary depending on the production lot.)

Formato | Sizes	Cajas | Boxes			Pallet				Cont./20' 21500 kg.	Cont./20' 24000 kg.
cm	Piezas	m2/ sq.m	kg	Cajas	m2/ sq.m	kg	Tamaño cm aprox.	m2/ sq.m	m2/ sq.m
25 * 75 * 1,05	7	1,31	24,70	42	55,02	1061	120 * 80 * 90	1114,92	1244,56
inch	units	ft2	lb	Boxes	ft2	lb	Sizes Inch approx.	ft2	ft2
9 13/16 * 29 1/2 * 7/16	7	14,10	54,46	42	592,24	2339,51	47 1/4 * 31 1/2 * 35 7/16	12001,00	13396,46

Nature



Nature Silver_32*90
Urban Silver_90*90 A



Nature Silver
Decor_32*90

Nature




Nature Sand_32*90
Moritz Camel_23*120



Nature Sand
Decor_32*90

Nature





NATURE



17 patterns

32 * 90 * 1,05 cm | 13 * 36"

RECTIFIED	NATURAL
	BN29
WHITE	26279
SAND	24028
SILVER	24027

NATURE DECOR



17 patterns

32 * 90 * 1,05 cm | 13 * 36"

RECTIFIED	NATURAL
	BN36
WHITE	26280
SAND	24029
SILVER	24030

D. NATURE MOSAIC




30 * 30 cm | 12 * 12"

NO RECTIFIED	NATURAL
	P44
WHITE	26299
SAND	30870
SILVER	30871

MATCHING FLOOR COLLECTIONS

NATURE_PORCELAIN | Pag. 166



NATURE



24 patterns

60 * 60 * 1 cm | 24 * 24"

RECTIFIED	SOFT	ANTISLIP BUSH HAMMERED
	BN33	BN88
WHITE	25764	25801
GREY	25765	25802
BEIGE	25766	25803
ANTHRACITE	25767	25804

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS | TECHNICAL CHARACTERISTICS


joint	wall tiles	matt	diferent shades	shade variation	various graphics
0,5 mm				V1	

EMBALAJE | PACKING


(Los pesos aquí reflejados pueden sufrir ligeras variaciones en función del lote de producción.
Weights shown here may slightly vary depending on the production lot.)

Formato | Sizes	Cajas | Boxes			Pallet				Cont./20' 21500 kg.	Cont./20' 24000 kg.
cm	Piezas	m2/ sq.m	kg	Cajas	m2/ sq.m	kg	Tamaño cm aprox.	m2/ sq.m	m2/ sq.m
32 * 90 * 1,05	4	1,15	20,90	56	64,40	1194	120 * 80 * 105	1159,63	1294,47
inch	Units	ft2	lb	Boxes	ft2	lb	Sizes inch approx.	ft2	ft2
12 5/8 * 35 7/16 * 7/16	4	12,38	46,08	56	693,20	2632,77	47 1/4 * 31 1/2 * 41 5/16	12482,27	13933,70

Palette



D.Palette Mosaic Palette Ash
Urban Silver 90*90 A



Palette Blue

Palette



PALETTE Ash

26163 L. PALETTE ASH _ 3 * 90 cm | 1 * 36" _ **P38**



PALETTE Ecru

26165 L. PALETTE ECRU _ 3 * 90 cm | 1 * 36" _ **P38**



PALETTE Fog

26166 L. PALETTE FOG _ 3 * 90 cm | 1 * 36" _ **P38**



PALETTE Taupe

26168 L. PALETTE TAUPE _ 3 * 90 cm | 1 * 36" _ **P38**



PALETTE Blue

26164 L. PALETTE BLUE _ 3 * 90 cm | 1 * 36" _ **P38**




PALETTE Green

26167 L. PALETTE GREEN _ 3 * 90 cm | 1 * 36" _ **P38**



D.PALETTE MOSAIC Ash



D.PALETTE MOSAIC Ecru



D.PALETTE MOSAIC Fog



D.PALETTE MOSAIC Taupe



D.PALETTE MOSAIC Blue



D.PALETTE MOSAIC Green

PALETTE



10 patterns

32 * 90 * 1,05 cm | 13 * 36"

RECTIFIED	NATURAL BN29
ASH	24402
BLUE	24403
ECRU	24405
FOG	24404
GREEN	24407
TAUPE	24406

26200 ALUMINIO/90/MAT _ 90 * 0,5 cm | 35 * 0,2" _ **P39**

26201 L. GOLDEN/MAT/90 _ 90 * 0,5 cm | 35 * 0,2" _ **P39**

D. PALETTE MOSAIC



31,5 * 31,5 cm | 12 * 12"

NO RECTIFIED	NATURAL P56
ASH	26169
BLUE	26180
ECRU	26181
FOG	26182
GREEN	26183
TAUPE	26184



PALETTE Square Cold



PALETTE Square Warm



PALETTE Volute Cold



PALETTE Volute Warm



PALETTE Leaves Cold



PALETTE Leaves Warm

PALETTE SQUARE




5 patterns

32 * 90 * 1,05 cm | 13 * 36"

RECTIFIED	NATURAL BN36
COLD	24493
WARM	24494

PALETTE VOLUTE



32 * 90 * 1,05 cm | 13 * 36"

RECTIFIED	NATURAL BN36
COLD	26156
WARM	26157

PALETTE LEAVES



32 * 90 * 1,05 cm | 13 * 36"

RECTIFIED	NATURAL BN36
COLD	26154
WARM	26155

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS | TECHNICAL CHARACTERISTICS


joint	wall tiles	matt	diferent shades	shade variation	various graphics
0,5 mm				V1	

EMBALAJE | PACKING

(Los pesos aquí reflejados pueden sufrir ligeras variaciones en función del lote de producción.
Weights shown here may slightly vary depending on the production lot.)

Formato | Sizes	Cajas | Boxes			Pallet				Cont./20' 21500 kg.	Cont./20' 24000 kg.
cm	Piezas	m2/ sq.m	kg	Cajas	m2/ sq.m	kg	Tamaño cm aprox.	m2/ sq.m	m2/ sq.m
32 * 90 * 1,05	4	1,15	20,90	56	64,40	1194	120 * 80 * 105	1159,63	1294,47
inch	Units	ft2	lb	Boxes	ft2	lb	Sizes inch approx.	ft2	ft2
12 5/8 * 35 7/16 * 7/16	4	12,38	46,08	56	693,20	2632,77	47 1/4 * 31 1/2 * 41 5/16	12482,27	13933,70





Pure

Pure Decor Alex White_25*75





Pure White Decor Smith_25*75 Pure White_25*75
Mila Cold_60*60 SF

Pure

Otlet-W

Fiber-W Fiber-G

Pure

40 * 120 cm | 16 * 48”

PURE W

PURE



40 * 120 * 0,7 cm | 16 * 48”

RECTIFIED	NATURAL
	BN101
W	23378

PURE Prism

PURE PRISM




40 * 120 * 0,86 cm | 16 * 48”

RECTIFIED	NATURAL
	BN102
W	23377

19182 ALUMINIO/120 _ 120 * 0,5 cm | 48 * 0,2” _ **P44**

D.WHITE MIX MOSAIC



Pure
Frozen

30 * 30 cm | 12 *12”

NO RECTIFIED	NATURAL
	P44
D.WHITE MIX MOSAIC	22615

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS |TECHNICAL CHARACTERISTICS

joint	wall tiles	matt	thickness
0,5 mm			7mm

EMBALAJE | PACKING

Formato | Sizes	Cajas | Boxes			Pallet				Cont./20’ 21500 kg.	Cont./20’ 24000 kg.
cm	Piezas	m²/ sq.m	kg	Cajas	m²/ sq.m	kg	Tamaño cm aprox.	m²/ sq.m	m²/ sq.m
40 * 120 * 0,7	5	2,36	27,50	20	47,20	574	120 * 75 * 54	1767,94	1973,52
inch	Units	ft²	lb	Boxes	ft²	lb	Sizes inch approx.	ft²	ft²
15 9/16 * 46 15/16 * 1/4	5	25,40	60,64	20	508,06	1265,67	47 1/4 * 29 1/2 * 21 1/4	19030,15	21242,96

33,3 * 100 cm | 13 * 39”

7 mm
THICKNESS

PURE



33,3 * 100 * 0,7 cm | 13 * 39”

RECTIFIED	NATURAL
	BN65
W	20586



15,5 * 100 * 0,7 cm | 3,9 * 39”

RECTIFIED	NATURAL
	BN105
W	23824




8 * 33,3 * 0,7 cm | 3 * 13”

RECTIFIED	NATURAL
	BN106
W	23827

PURE Striped



PURE STRIPED



33,3 * 100 * 0,7 cm | 13 * 39”

RECTIFIED	NATURAL
	BN66
PURE STRIPED	23169

22303 ALUMINIO/100/MAT _ 100*0,5 cm | 39 * 0,2” _ **P42**

26153 L. GOLDEN/MAT/100 _ 100 * 0,5 cm | 39 * 0,2” _ **P42**

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS |TECHNICAL CHARACTERISTICS

joint	wall tiles	matt	thickness
0,5 mm			7mm

EMBALAJE | PACKING

(Los pesos aquí reflejados pueden sufrir ligeras variaciones en función del lote de producción.
Weights shown here may slightly vary depending on the production lot.)

Formato | Sizes	Cajas | Boxes			Pallet				Cont./20’ 21500 kg.	Cont./20’ 24000 kg.
cm	Piezas	m2/ sq.m	kg	Cajas	m2/ sq.m	kg	Tamaño cm aprox.	m2/ sq.m	m2/ sq.m
33,3 * 100 * 0,7	6	2	26,60	24	48	663	118 * 110 * 48	1556,56	1737,56
inch	units	ft2	lb	Boxes	ft2	lb	Sizes Inch approx.	ft2	ft2
13 1/8 * 39 3/8 * 1/4	6	21,53	58,65	24	516,67	1461,92	46 7/16 * 43 5/16 * 18 7/8	16754,82	18703,06

Pure

32 * 90 cm | 13 * 36”

PURE W

PURE

32 * 90 * 1,05 cm | 13 * 36”

RECTIFIED	NATURAL
	BN29
W	16159

33 * 91 * 1,05 cm | 13 * 36”

NO RECTIFIED	NATURAL
	BN21
W	16150

MAZE W

MAZE

32 * 90 * 1,05 cm | 13 * 36”

RECTIFIED	NATURAL
	BN36
W	16158

33 * 91 * 1,05 cm | 13 * 36”

NO RECTIFIED	NATURAL
	BN25
W	16152

LINOC W

LINOC

32 * 90 * 1,05 cm | 13 * 36”

RECTIFIED	NATURAL
	BN36
W	18157

33 * 91 * 1,05 cm | 13 * 36”

NO RECTIFIED	NATURAL
	BN25
W	18154



20347 L. IRON ANTHRACITE _ 1,5 * 90 cm | 0,6 * 36” _ **P38**



20348 L. IRON MOCCHA _ 1,5 * 90 cm | 0,6 * 36” _ **P38**



07021 ACERO/90 _ 1,5 * 90 cm | 0,6 * 36 _ **P30**



07605 ALUMINIO/90 _ 0,5 * 90 cm | 0,2 * 36 _ **P39**

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS | TECHNICAL CHARACTERISTICS

joint	wall tiles	matt
0,5 mm		

OTLET W

OTLET




32 * 90 * 1,05 cm | 13 * 36”

RECTIFIED	NATURAL
	BN36
W	18159

FIBER W

FIBER



32 * 90 * 1,05 cm | 13 * 36”

RECTIFIED	NATURAL
	BN36
W	16161
G	16160

33 * 91 * 1,05 cm | 13 * 36”

NO RECTIFIED	NATURAL
	BN25
W	16153
G	16151

FIBER G

EMBALAJE | PACKING

(Los pesos aquí reflejados pueden sufrir ligeras variaciones en función del lote de producción.
Weights shown here may slightly vary depending on the production lot.)

Formato | Sizes	Cajas | Boxes			Pallet				Cont./20’ 21500 kg.	Cont./20’ 24000 kg.
cm	Piezas	m2/ sq.m	kg	Cajas	m2/ sq.m	kg	Tamaño cm aprox.	m2/ sq.m	m2/ sq.m
32 * 90 * 1,05	4	1,15	20,90	56	64,40	1194	120 * 80 * 105	1159,63	1294,47
33 * 91 * 1,05	4	1,20	21,80	51	61,20	1136	120 * 80 * 106	1158,27	1292,96
inch	Units	ft2	lb	Boxes	ft2	lb	Sizes inch approx.	ft2	ft2
12 5/8 * 35 7/16 * 7/16	4	12,38	46,08	56	693,20	2632,77	47 1/4 * 31 1/2 * 41 5/16	12482,27	13933,70
13 * 35 13/16 * 7/16	4	12,92	48,07	51	658,76	2504,88	47 1/4 * 31 1/2 * 41 3/4	12467,67	13917,40

Pure

25 * 75 cm | 10 * 30”

PURE White

PURE




25 * 75 * 1,05 cm | 10 * 30”

NO RECTIFIED	NATURAL
WHITE	21786
SILVER	23171

PURE White | Decor Smith

PURE DECOR SMITH




25 * 75 * 1,05 cm | 10 * 30”

NO RECTIFIED	NATURAL
WHITE	21788
SILVER	23174

PURE White | Decor Alex

PURE DECOR ALEX



25 * 75 * 1,05 cm | 10 * 30”

NO RECTIFIED	NATURAL
WHITE	21787

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS | TECHNICAL CHARACTERISTICS

joint	wall tiles	matt
0,5 mm		

PURE Silver

D. PURE MOSAIC




30 * 30 cm | 12 *12”

NO RECTIFIED	NATURAL
SILVER	P44
	23531

PURE Silver | Decor Smith



D.WHITE MIX MOSAIC



30 * 30 cm | 12 *12”

NO RECTIFIED	NATURAL
D.WHITE MIX MOSAIC	P44
	22615



20345 L. IRON SNUFF _ 1 * 75 cm | 0,4 * 30” _ **P35**



20346 L. IRON NATURAL _ 1 * 75 cm | 0,4 * 30” _ **P35**



11899 ALUMINIO/75 _ 0,5 * 75 cm | 0,2 * 30” _ **P36**

D.PURE MOSAIC



30 * 30 cm | 12 * 12”


NO RECTIFIED	NATURAL
D. PURE MOSAIC	P64
	22332

EMBALAJE | PACKING

(Los pesos aquí reflejados pueden sufrir ligeras variaciones en función del lote de producción.
Weights shown here may slightly vary depending on the production lot.)

Formato | Sizes	Cajas | Boxes			Pallet				Cont./20’ 21500 kg.	Cont./20’ 24000 kg.
cm	Piezas	m2/ sq.m	kg	Cajas	m2/ sq.m	kg	Tamaño cm aprox.	m2/ sq.m	m2/ sq.m
25 * 75 * 1,05	7	1,31	23,58	42	55,02	1014	120 * 80 * 90	1166,60	1302,25
inch	Units	ft2	lb	Boxes	ft2	lb	Sizes inch approx.	ft2	ft2
9 13/16 * 29 1/2 * 7/16	7	14,10	51,99	42	592,24	2235,87	47 1/4 * 31 1/2 * 35 7/16	12557,26	14017,40

Salines



Grunge Beige AS_60*60 A



Salines Bone
Waves_100

Salines



Salines Bone
Decor_100

Salines

SALINES White

SALINES Bone

SALINES Silver

SALINES White | Decor



SALINES Bone | Decor



SALINES Silver | Decor

SALINES White | Waves



SALINES Bone | Waves



SALINES Silver | Waves

D.SALINES MOSAIC



30 * 30 cm | 12 * 12"


NO RECTIFIED	NATURAL P44
WHITE	23321
BONE	23322
SILVER	23323
MIX	23320

22303 ALUMINIO/100/MAT _ 100 * 0,5 cm | 39 * 0,2" _ **P42**

26153 L. GOLDEN/MAT/100 _ 100 * 0,5 cm | 39 * 0,2" _ **P42**

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS | TECHNICAL CHARACTERISTICS

joint	wall tiles	matt	thickness
0,5 mm			7mm



SALINES




9 patterns

33,3 * 100 * 0,7 cm | 13 * 39"

RECTIFIED	NATURAL BN65
WHITE	23142
BONE	23136
SILVER	23143

SALINES DECOR



3 patterns

33,3 * 100 * 0,7 cm | 13 * 39"

RECTIFIED	NATURAL BN66
WHITE	23145
BONE	23144
SILVER	23146

SALINES WAVES



33,3 * 100 * 0,86 cm | 13 * 39"


RECTIFIED	NATURAL BN66
WHITE	31189
BONE	31188
SILVER	31190

EMBALAJE | PACKING

(Los pesos aquí reflejados pueden sufrir ligeras variaciones en función del lote de producción.
Weights shown here may slightly vary depending on the production lot.)

Formato | Sizes	Cajas | Boxes			Pallet				Cont./20' 21500 kg.	Cont./20' 24000 kg.
cm	Piezas	m2/ sq.m	kg	Cajas	m2/ sq.m	kg	Tamaño cm aprox.	m2/ sq.m	m2/ sq.m
33,3 * 100 * 0,7	6	2	26,60	24	48	663	118 * 110 * 48	1556,56	1737,56
33,3 * 100 * 0,86	5	1,67	24	24	40,08	601	11 8 * 110 * 48	1544,30	1723,87
inch	units	ft2	lb	Boxes	ft2	lb	Sizes Inch approx.	ft2	ft2
13 1/8 * 39 3/8 * 1/4	6	21,53	58,65	24	516,67	1461,92	46 7/16 * 43 5/16 * 18 7/8	16754,82	18703,06
13 1/8 * 39 3/8 * 5/16	5	17,98	48,95	24	431,42	1230,39	46 7/16 * 43 5/16 * 18 7/8	16622,86	18555,75

Sense



Sense-W



Feeling-W
Grove-H

Sense

SENSE W

SENSE B

SENSE G

FEELING W

FEELING B

FEELING G

TOUCH W

TOUCH B

TOUCH G



D. SENSE MOSAIC



Sense
Feeling
Touch

30 * 30 cm | 12 * 12″


NO RECTIFIED	NATURAL
	P44
W	22616
B	22617
G	22618

22303 ALUMINIO/100/MAT _ 100 * 0,5 cm | 39 * 0,2″ _ **P42**

26153 L. GOLDEN/MAT/100 _ 100 * 0,5 cm | 39 * 0,2″ _ **P42**

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS | TECHNICAL CHARACTERISTICS

joint	wall tiles	matt	thickness
0,5 mm			7mm




SENSE



33,3 * 100 * 0,7 cm | 13 * 39″

RECTIFIED	NATURAL
	BN65
W	20505
B	20507
G	20506

FEELING



33,3 * 100 * 0,7 cm | 13 * 39″

RECTIFIED	NATURAL
	BN66
W	20510
B	20508
G	20509

TOUCH



33,3 * 100 * 0,7 cm | 13 * 39″

RECTIFIED	NATURAL
	BN66
W	20513
B	20511
G	20512

EMBALAJE | PACKING

(Los pesos aquí reflejados pueden sufrir ligeras variaciones en función del lote de producción.
Weights shown here may slightly vary depending on the production lot.)

Formato | Sizes	Cajas | Boxes			Pallet				Cont./20' 21500 kg.	Cont./20' 24000 kg.
cm	Piezas	m2/ sq.m	kg	Cajas	m2/ sq.m	kg	Tamaño cm aprox.	m2/ sq.m	m2/ sq.m
33,3 * 100 * 0,7	6	2	26,60	24	48	663	118 * 110 * 48	1556,56	1737,56
inch	units	ft2	lb	Boxes	ft2	lb	Sizes Inch approx.	ft2	ft2
13 1/8 * 39 3/8 * 1/4	6	21,53	58,65	24	516,67	1461,92	46 7/16 * 43 5/16 * 18 7/8	16754,82	18703,06



Vibrato

Vibrato-H Spiccato-H Mumble-C_15*90

Vibrato

VIBRATO G



TREMOLO G

SPICATTO G



VIBRATO H



TREMOLO H



SPICATTO H

23566 ALUMINIO/75/MAT _ 75 * 0,5 cm | 30 * 0,2" _ **P36**

26199 L. GOLDEN/75/MAT _ 0,5 * 75 cm | 0,2 * 30" _ **P36**

VIBRATO




9 patterns

25 * 75 * 1,05 cm | 10 * 30"

NO RECTIFIED	NATURAL
	BN16
G	19256
H	19257

TREMOLO



10 patterns

25 * 75 * 1,05 cm | 10 * 30"

NO RECTIFIED	NATURAL
	BN20
G	19354
H	19258

SPICATTO



9 patterns

25 * 75 * 1,05 cm | 10 * 30"

NO RECTIFIED	NATURAL
	BN20
G	19355
H	19259

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS | TECHNICAL CHARACTERISTICS

joint	wall tiles	matt	diferent shades	shade variation	various graphics
1,5 mm				V3	

EMBALAJE | PACKING

(Los pesos aquí reflejados pueden sufrir ligeras variaciones en función del lote de producción.
Weights shown here may slightly vary depending on the production lot.)


Formato | Sizes	Cajas | Boxes			Pallet				Cont./20' 21500 kg.	Cont./20' 24000 kg.
cm	Piezas	m2/ sq.m	kg	Cajas	m2/ sq.m	kg	Tamaño cm aprox.	m2/ sq.m	m2/ sq.m
25 * 75 * 1,05	7	1,31	23,58	42	55,02	1014	120 * 80 * 90	1166,60	1302,25
inch	Units	ft2	lb	Boxes	ft2	lb	Sizes inch approx.	ft2	ft2
9 13/16 * 29 1/2 * 7/16	7	14,10	51,99	42	592,24	2235,87	47 1/4 * 31 1/2 * 35 7/16	12557,26	14017,40



Village Wall

Queens-S_33,3*100
Village-S_33,3*100

Village Wall



VILLAGE B

QUEENS B



VILLAGE S

QUEENS S




VILLAGE



33,3 * 100 * 0,7 cm | 13 * 39”

RECTIFIED	NATURAL
	BN65
S	21059
B	21060


QUEENS



33,3 * 100 * 0,7 cm | 13 * 39”

RECTIFIED	NATURAL
	BN66
S	21361
B	21363

D. VILLAGE MOSAIC



30 * 30 cm | 12 * 12”

NO RECTIFIED	NATURAL
	P44
S	22620
B	22619

22303 ALUMINIO/100/MAT _ 100 * 0,5 cm | 39 * 0,2” _ **P42**

26153 L. GOLDEN/MAT/100 _ 100 * 0,5 cm | 39 * 0,2” _ **P42**

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS | TECHNICAL CHARACTERISTICS

joint	wall tiles	matt	thickness	diferent shades	shade variation	various graphics
0,5 mm			7mm		V2	

EMBALAJE | PACKING

(Los pesos aquí reflejados pueden sufrir ligeras variaciones en función del lote de producción.
Weights shown here may slightly vary depending on the production lot.)

Formato | Sizes	Cajas | Boxes			Pallet				Cont./20’ 21500 kg.	Cont./20’ 24000 kg.
cm	Piezas	m2/ sq.m	kg	Cajas	m2/ sq.m	kg	Tamaño cm aprox.	m2/ sq.m	m2/ sq.m
33,3 * 100 * 0,7	6	2	26,60	24	48	663	118 * 110 * 48	1556,56	1737,56
inch	units	ft2	lb	Boxes	ft2	lb	Sizes Inch approx.	ft2	ft2
13 1/8 * 39 3/8 * 1/4	6	21,53	58,65	24	516,67	1461,92	46 7/16 * 43 5/16 * 18 7/8	16754,82	18703,06

FRANCISCO
SEGARRA

FS Vintage tiles

FS ALORA	314	FS NORWICH	384
FS ARTISAN	316	FS OFELIA	386
FS AURORA	320	FS ORIGINAL	388
FS BLUME	326	FS RAKU	394
FS BRETAGNE	332	FS RIALTO	400
FS CHESTER	334	FS ROOTS	402
FS CLAY	338	FS SAJA	408
FS DAMERO	344	FS SEATTLE	410
FS ETNA	348	FS SENA	412
FS FAENZA	352	FS STAR	414
FS HERITAGE	356	FS TEMPLE	422
FS IVY	364	FS TRADITION	426
FS MARAIS	368	FS VENDOME	432
FS MARRAKECH	370	FS VENECIA	434
FS MELVIN	372	FS YARD	436
FS MIRAMBEL	374		
FS MUD	378		



Accede al código QR y consulta toda la colección.
Enter with the QR code and view the whole collection.

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.



FS Alora

Single fired floor tiles



FS Alora


FS Alora

Single fired floor tiles



FS ALORA

FS ALORA



17 patterns

45 * 45 * 1,05 cm | 18 * 18 "

NO RECTIFIED	NATURAL BN14
FS ALORA	19277



Rodapie - Skirting **(R.)**

8 * 45 cm | 3 * 18" **P8**

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS | TECHNICAL CHARACTERISTICS

joint	versatile	matt	diferent shades	shade variation	various graphics	various moulds
1,5 mm				V3		

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS ANTIDESLIZAMIENTO | ANTI-SLIP CHARACTERISTICS

Ensayo | Essay	Características | Features	Resultado | Result
DIN 51130	Ángulo crítico (Pies calzados) | Critical angle (footwear)	R9
BS 7976-2	Antideslizamiento (Test del péndulo) | Slip resistance (Pendulum test-PTV)	+36Wet
UNE-ENV 12633	Antideslizamiento (Test del péndulo) | Slip resistance (Pendulum test)	Class 1
ANSI A.1371	Coeficiente de Fricción Dinámico | Dynamic Coefficient of Friction (DCOF)	>0,42
ISO 10545-7	Resistencia a la Abrasión Superficial/ Resistance to Surface Abrasion	PEI 4

EMBALAJE | PACKING

(Los pesos aquí reflejados pueden sufrir ligeras variaciones en función del lote de producción.
Weights shown here may slightly vary depending on the production lot.)

Formato | Sizes	Cajas | Boxes			Pallet				Cont./20' 21500 kg.	Cont./20' 24000 kg.
cm	Piezas	m^2/ sq.m	kg	Cajas	m^2/ sq.m	kg	Tamaño cm aprox.	m^2/ sq.m	m^2/ sq.m
45 * 45 * 1,05	5	1	23,139	66	66	1551	120 * 80 * 105	914,89	1021,28
inch	Units	ft^2	lb	Boxes	ft^2	lb	Sizes inch approx.	ft^2	ft^2
17 11/16 * 17 11/16 * 7/16	5	10,76	51,02	66	710,42	3419,96	47 1/4 * 31 1/2 * 41 5/16	9847,91	10993,02

Fs Artisan

Single fired floor tiles



FS Artisan Decor-A
Mumble-G_15*90



FS Artisan-B



FS Artisan


Single fired floor tiles



FS Oldker


FS Artisan

Single fired floor tiles



FS ARTISAN DECOR-A

5 patterns



FS ARTISAN DAMERO-A

5 patterns



FS OLDKER

10 patterns



FS ARTISAN-B

6 patterns

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS ANTIDESLIZAMIENTO | ANTI-SLIP CHARACTERISTICS

Ensayo | Essay	Características | Features	Resultado | Result	
		-B; DAMERO; DECOR	OLDKER
DIN 51130	Ángulo crítico (Pies calzados) | Critical angle (footwear)	R9	R10
DIN 51097	Ángulo crítico (Pies descalzos) | Critical angle (Wet loaded barefoot)	-	A+B
BS 7976-2	Antideslizamiento (Test del péndulo) | Slip resistance (Pendulum test-PTV)	+36 Wet	+36 Wet
UNE-ENV 12633	Antideslizamiento (Test del péndulo) | Slip resistance (Pendulum test)	Class 1	Class 1
ANSI A.1371	Coeficiente de Fricción Dinámico | Dynamic Coefficient of Friction (DCOF)	>0,42	>0,42
ISO 10545-7	Resistencia a la Abrasión Superficial/ Resistance to Surface Abrasion	B_PEI 5; PEI 4	PEI 4

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS | TECHNICAL CHARACTERISTICS


joint	versatile	matt
1,5 mm		
diferent shades	shade variation	various graphics
	V3	

EMBALAJE | PACKING

(Los pesos aquí reflejados pueden sufrir ligeras variaciones en función del lote de producción.
Weights shown here may slightly vary depending on the production lot.)

Formato | Sizes	Cajas | Boxes			Pallet				Cont./20' 21500 kg.	Cont./20' 24000 kg.
cm	Piezas	m²/ sq.m	kg	Cajas	m²/ sq.m	kg	Tamaño cm aprox.	m²/ sq.m	m²/ sq.m
33 * 33 * 0,95	10	1,09	22,92	48	52,32	1124	120 * 80 * 81	1055,23	1177,94
inch	Units	ft²	lb	Boxes	ft²	lb	Sizes inch approx.	ft²	ft²
13 * 13 * 3/8	10	11,73	50,52	48	563,17	2477,99	47 1/4 * 31 1/2 * 31 7/8	11358,54	12679,31

FS ARTISAN



33 * 33 * 0,95 cm | 13 * 13"

NO RECTIFIED	NATURAL
	BN14
FS ARTISAN DECOR-A	18151
FS ARTISAN DAMERO-A	18244
FS ARTISAN-B	18150
FS OLDKER	20302

M. FS ARTISAN



B.



A.

5 * 16,5 cm | 2 * 6"

	NATURAL
	P12
B	18926
A	18925

M. FS OLDKER



5 * 16,5 cm | 2 * 6"

	NATURAL
	P13
A	20469

FS Aurora

Single fired floor tiles



FS Aurora Black

FS Aurora

Single fired floor tiles



FS Aurora Blue

FS Aurora

Single fired floor tiles



FS Aurora White

wall tiles

M. FS FRINGE White

wall tiles

D. FS FRINGE White



FS Aurora Black

wall tiles



M. FS FRINGE Black

wall tiles



D. FS FRINGE Black



FS Aurora Blue

wall tiles



M. FS FRINGE Blue

wall tiles



D. FS FRINGE Blue



FS Aurora Sage

wall tiles




M. FS FRINGE Sage

wall tiles



D. FS FRINGE Sage

FS AURORA



10 patterns

45 * 45 * 1,05 cm | 18 * 18"

NO RECTIFIED	NATURAL
	BN14
BLACK	27277
BLUE	27279
SAGE	27278
WHITE	27276



Rodapie - Skirting **(R. FS 0)**

8 * 45 cm | 3 * 18" **P8**

D. FS FRINGE



gloss

12 * 24 * 0,9 cm | 5 * 9"

NO RECTIFIED	NATURAL
	P6
D. FS FRINGE BLACK	26335
D. FS FRINGE BLUE	26334
D. FS FRINGE SAGE	26336
D. FS FRINGE WHITE	26333



27779 L. FS BRASS/22,3 _
22,3 * 1 cm | 9 * 0,4" _ **P43**

M. FS FRINGE



gloss

5 * 24 cm | 2 * 9"

NO RECTIFIED	NATURAL
	P14
M. FS FRINGE BLACK	27937
M. FS FRINGE BLUE	27938
M. FS FRINGE SAGE	27939
M. FS FRINGE WHITE	27940

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS | TECHNICAL CHARACTERISTICS

joint	versatile	matt	diferent shades	shade variation	various graphics
1,5 mm				V2	

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS ANTIDESLIZAMIENTO | ANTI-SLIP CHARACTERISTICS

Ensayo | Essay	Características | Features	Resultado | Result
DIN 51130	Ángulo crítico (Pies calzados) | Critical angle (footwear)	R9
BS 7976-2	Antideslizamiento (Test del péndulo) | Slip resistance (Pendulum test-PTV)	+ 36 Wet
UNE-ENV 12633	Antideslizamiento (Test del péndulo) | Slip resistance (Pendulum test)	Class 1
ANSI A.1371	Coeficiente de Fricción Dinámico | Dynamic Coefficient of Friction (DCOF)	>0,42
ISO 10545-7	Resistencia a la Abrasión Superficial/Resistance to Surface Abrasion	PEI 4

EMBALAJE | PACKING

(Los pesos aquí reflejados pueden sufrir ligeras variaciones en función del lote de producción.
Weights shown here may slightly vary depending on the production lot.)

Formato | Sizes	Cajas | Boxes			Pallet				Cont./20' 21500 kg.	Cont./20' 24000 kg.
cm	Piezas	m²/ sq.m	kg	Cajas	m²/ sq.m	kg	Tamaño cm aprox.	m²/ sq.m	m²/ sq.m
45 * 45 * 1,05	5	1	23,139	66	66	1551	120 * 80 * 105	914,89	1021,28
inch	Units	ft²	lb	Boxes	ft²	lb	Sizes inch approx.	ft²	ft²
17 11/16 * 17 11/16 * 7/16	5	10,76	51,02	66	710,42	3419,96	47 1/4 * 31 1/2 * 41 5/16	9847,91	10993,02

FS Blume

Single fired floor tiles



FS Blume White
FS Tradition Brick Blue FS Tradition Brick Silver



FS Blume Black
FS Etna Black

Fs Blume

Single fired floor tiles



FS Fringe Sage



FS Blume Sage

FS Blume

Single fired floor tiles



FS Blume White

wall tiles

M. FS FRINGE White

wall tiles

D. FS FRINGE White



FS Blume Black

wall tiles

M. FS FRINGE Black

wall tiles

D. FS FRINGE Black



FS Blume Blue

wall tiles

M. FS FRINGE Blue

wall tiles

D. FS FRINGE Blue



FS Blume Sage

wall tiles

M. FS FRINGE Sage

wall tiles

D. FS FRINGE Sage

FS BLUME



10 patterns

45 * 45 * 1,05 cm | 18 * 18"

NO RECTIFIED	NATURAL
	BN14
BLACK	27228
BLUE	27226
SAGE	27227
WHITE	27229



Rodapie - Skirting **(R. FS 0)**

8 * 45 cm | 3 * 18" **P8**

D. FS FRINGE



gloss

12 * 24 * 0,9 cm | 5 * 9"

NO RECTIFIED	NATURAL
	P6
D. FS FRINGE BLACK	26335
D. FS FRINGE BLUE	26334
D. FS FRINGE SAGE	26336
D. FS FRINGE WHITE	26333



27779 L. FS BRASS/22,3 _
22,3 * 1 cm | 9 * 0,4" _ **P43**

M. FS FRINGE



gloss

5 * 24 cm | 2 * 9"

NO RECTIFIED	NATURAL
	P14
M. FS FRINGE BLACK	27937
M. FS FRINGE BLUE	27938
M. FS FRINGE SAGE	27939
M. FS FRINGE WHITE	27940

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS | TECHNICAL CHARACTERISTICS

joint	versatile	matt	diferent shades	shade variation	various graphics
1,5 mm				V2	

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS ANTIDESLIZAMIENTO | ANTI-SLIP CHARACTERISTICS

Ensayo | Essay	Características | Features	Resultado | Result
DIN 51130	Ángulo crítico (Pies calzados) | Critical angle (footwear)	R9
UNE-ENV 12633	Antideslizamiento (Test del péndulo) | Slip resistance (Pendulum test)	Class 1
ANSI A.1371	Coeficiente de Fricción Dinámico | Dynamic Coefficient of Friction (DCOF)	>0,42
ISO 10545-7	Resistencia a la Abrasión Superficial/Resistance to Surface Abrasion	PEI 4

EMBALAJE | PACKING

(Los pesos aquí reflejados pueden sufrir ligeras variaciones en función del lote de producción.
Weights shown here may slightly vary depending on the production lot.)

Formato | Sizes	Cajas | Boxes			Pallet				Cont./20' 21500 kg.	Cont./20' 24000 kg.
cm	Piezas	m²/ sq.m	kg	Cajas	m²/ sq.m	kg	Tamaño cm aprox.	m²/ sq.m	m²/ sq.m
45 * 45 * 1,05	5	1	23,139	66	66	1551	120 * 80 * 105	914,89	1021,28
inch	Units	ft²	lb	Boxes	ft²	lb	Sizes inch approx.	ft²	ft²
17 11/16 * 17 11/16 * 7/16	5	10,76	51,02	66	710,42	3419,96	47 1/4 * 31 1/2 * 41 5/16	9847,91	10993,02



FS Bretagne

Single fired floor tiles



FS Bretagne


FS Bretagne

Single fired floor tiles



FS BRETAGNE

FS BRETAGNE



45 * 45 * 1,05 cm | 18 *18"

NO RECTIFIED	NATURAL
FS BRETAGNE	BN14
	16446

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS | TECHNICAL CHARACTERISTICS

joint	versatile	matt	diferent shades	shade variation	various graphics	various moulds
1,5 mm				V3		

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS ANTIDESLIZAMIENTO | ANTI-SLIP CHARACTERISTICS

Ensayo | Essay	Características | Features	Resultado | Result
DIN 51130	Ángulo crítico (Pies calzados) | Critical angle (footwear)	R9
UNE-ENV 12633	Antideslizamiento (Test del péndulo) | Slip resistance (Pendulum test)	Class 1
ISO 10545-7	Resistencia a la Abrasión Superficial/Resistance to Surface Abrasion	PEI 4

EMBALAJE | PACKING

(Los pesos aquí reflejados pueden sufrir ligeras variaciones en función del lote de producción.
Weights shown here may slightly vary depending on the production lot.)

Formato | Sizes	Cajas | Boxes			Pallet				Cont./20' 21500 kg.	Cont./20' 24000 kg.
cm	Piezas	m^2/ sq.m	kg	Cajas	m^2/ sq.m	kg	Tamaño cm aprox.	m^2/ sq.m	m^2/ sq.m
45 * 45 * 1,05	5	1	23,139	66	66	1551	120 * 80 * 105	914,89	1021,28
inch	Units	ft^2	lb	Boxes	ft^2	lb	Sizes inch approx.	ft^2	ft^2
17 11/16 * 17 11/16 * 7/16	5	10,76	51,02	66	710,42	3419,96	47 1/4 * 31 1/2 * 41 5/16	9847,91	10993,02

FS Chester

Single fired floor tiles



FS Chester






FS Comillas

FS Chester

Single fired floor tiles



FS CHESTER



FS COMILLAS

FS CHESTER

6 patterns

45 * 45 * 1,05 cm | 18 * 18"

NO RECTIFIED	NATURAL
FS CHESTER	BN14 21009

FS COMILLAS

8 patterns

33 * 33 * 0,95 cm | 13 * 13"

NO RECTIFIED	NATURAL
FS COMILLAS	BN14 20933

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS | TECHNICAL CHARACTERISTICS

joint	versatile	matt	diferent shades	shade variation	various graphics
1,5 mm				V2	

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS ANTIDESLIZAMIENTO | ANTI-SLIP CHARACTERISTICS

Ensayo | Essay	Características | Features	Resultado | Result	
		CHESTER	COMILLAS
DIN 51130	Ángulo crítico (Pies calzados) | Critical angle (footwear)	R9	R10
DIN 51097	Ángulo crítico (Pies descalzos) | Critical angle (Wet loaded barefoot)	-	A+B
BS 7976-2	Antideslizamiento (Test del péndulo) | Slip resistance (Pendulum test-PTV)		+36Wet
UNE-ENV 12633	Antideslizamiento (Test del péndulo) | Slip resistance (Pendulum test)	Class 1	Class 2
ANSI A.1371	Coeficiente de Fricción Dinámico | Dynamic Coefficient of Friction (DCOF)	-	>0,42
ISO 10545-7	Resistencia a la Abrasión Superficial/ Resistance to Surface Abrasion	PEI 4	PEI 4


EMBALAJE | PACKING

(Los pesos aquí reflejados pueden sufrir ligeras variaciones en función del lote de producción.
Weights shown here may slightly vary depending on the production lot.)

Formato | Sizes	Cajas | Boxes			Pallet				Cont./20' 21500 kg.	Cont./20' 24000 kg.
cm	Piezas	m2/ sq.m	kg	Cajas	m2/ sq.m	kg	Tamaño cm aprox.	m2/ sq.m	m2/ sq.m
45 * 45 * 1,05	5	1	23,139	66	66	1551	120 * 80 * 105	914,89	1021,28
33 * 33 * 0,95	10	1,09	22,92	48	52,32	1124	120 * 80 * 81	1055,23	1177,94
inch	Units	ft2	lb	Boxes	ft2	lb	Sizes inch approx.	ft2	ft2
17 11/16 * 17 11/16 * 7/16	5	10,76	51,02	66	710,42	3419,96	47 1/4 * 31 1/2 * 41 5/16	9847,91	10993,02
13 * 13 * 3/8	10	11,73	50,52	48	563,17	2477,99	47 1/4 * 31 1/2 * 31 7/8	11358,54	12679,31

FS Clay

Single fired floor tiles



FS Mud White



FS Blossom

FS Clay

Single fired floor tiles




FS Checker Silver



FS Seal

FS Clay

Single fired floor tiles



FS Checker Sand

FS Clay

Single fired floor tiles



FS BLOSSOM

10 patterns



FS SEAL

10 patterns



FS CHECKER Sand


15 patterns



FS CHECKER Silver

15 patterns

FS CLAY



45 * 45 * 1,05 cm | 18 * 18"

NO RECTIFIED	NATURAL
	BN14
FS BLOSSOM	30065
FS SEAL	30066
FS CHECKER SAND	30067
FS CHECKER SILVER	30068

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS | TECHNICAL CHARACTERISTICS

joint	versatile	matt	diferent shades	shade variation	various graphics
1,5 mm				V3	

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS ANTIDESLIZAMIENTO | ANTI-SLIP CHARACTERISTICS

Ensayo | Essay	Características | Features	Resultado | Result
DIN 51130	Ángulo crítico (Pies calzados) | Critical angle (footwear)	R9
BS 7976-2	Antideslizamiento (Test del péndulo) | Slip resistance (Pendulum test-PTV)	+36 Wet
UNE-ENV 12633	Antideslizamiento (Test del péndulo) | Slip resistance (Pendulum test)	Class 1
ANSI A.1371	Coeficiente de Fricción Dinámico | Dynamic Coefficient of Friction (DCOF)	>0,42
ISO 10545-7	Resistencia a la Abrasión Superficial/ Resistance to Surface Abrasion	PEI 4

EMBALAJE | PACKING

(Los pesos aquí reflejados pueden sufrir ligeras variaciones en función del lote de producción.
Weights shown here may slightly vary depending on the production lot.)


Formato | Sizes	Cajas | Boxes			Pallet				Cont./20' 21500 kg.	Cont./20' 24000 kg.
cm	Piezas	m²/ sq.m	kg	Cajas	m²/ sq.m	kg	Tamaño cm aprox.	m²/ sq.m	m²/ sq.m
45 * 45 * 1,05	5	1	23,139	66	66	1551	120 * 80 * 105	914,89	1021,28
inch	Units	ft²	lb	Boxes	ft²	lb	Sizes inch approx.	ft²	ft²
17 11/16 * 17 11/16 * 7/16	5	10,76	51,02	66	710,42	3419,96	47 1/4 * 31 1/2 * 41 5/16	9847,91	10993,02

FS Damero

Single fired floor tiles




FS Damero-N



FS Damero

Single fired floor tiles



FS Espiga-N

FS Damero

Single fired floor tiles



FS-0 — 13 patterns



FS DAMERO-N — 13 patterns




FS ESPIGA — 3 patterns



FS ROMBOS-N — 4 patterns

FS DAMERO



45 * 45 * 1,05 cm | 18 * 18"

NO RECTIFIED	NATURAL
FS DAMERO-N	15077
FS-0	13305
FS ESPIGA	15816
FS ROMBOS-N	16447



Rodapie - Skirting **(R.FS 0)**

8 * 45 cm | 3 * 18" **P8**

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS | TECHNICAL CHARACTERISTICS

joint	versatile	matt	diferent shades	shade variation	various graphics	various moulds
1,5 mm				V3		

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS ANTIDESLIZAMIENTO | ANTI-SLIP CHARACTERISTICS

Ensayo | Essay	Características | Features	Resultado | Result
DIN 51130	Ángulo crítico (Pies calzados) | Critical angle (footwear)	R9
BS 7976-2	Antideslizamiento (Test del péndulo) | Slip resistance (Pendulum test-PTV)	+36 Wet
UNE-ENV 12633	Antideslizamiento (Test del péndulo) | Slip resistance (Pendulum test)	Class 1
ISO 10545-7	Resistencia a la Abrasión Superficial/Resistance to Surface Abrasion	PEI 4

EMBALAJE | PACKING

(Los pesos aquí reflejados pueden sufrir ligeras variaciones en función del lote de producción.
Weights shown here may slightly vary depending on the production lot.)

Formato | Sizes	Cajas | Boxes			Pallet				Cont./20' 21500 kg.	Cont./20' 24000 kg.
cm	Piezas	m²/ sq.m	kg	Cajas	m²/ sq.m	kg	Tamaño cm aprox.	m²/ sq.m	m²/ sq.m
45 * 45 * 1,05	5	1	23,139	66	66	1551	120 * 80 * 105	914,89	1021,28
inch	Units	ft²	lb	Boxes	ft²	lb	Sizes inch approx.	ft²	ft²
17 11/16 * 17 11/16 * 7/16	5	10,76	51,02	66	710,42	3419,96	47 1/4 * 31 1/2 * 41 5/16	9847,91	10993,02

Fs Etna

Single fired floor tiles



FS Blume Black FS Blume White
Fs Tradition Brick Silver



FS Ivy Black

FS Etna

Single fired floor tiles



FS Etna White

wall tiles

M. FS FRINGE White

wall tiles

D. FS FRINGE White



FS Etna Black

wall tiles



M. FS FRINGE Black

wall tiles



D. FS FRINGE Black



FS Etna Blue

wall tiles



M. FS FRINGE Blue

wall tiles



D. FS FRINGE Blue



FS Etna Sage

wall tiles




M. FS FRINGE Sage

wall tiles



D. FS FRINGE Sage

FS ETNA



11 patterns

33 * 33 * 0,95 cm | 13 * 13”

NO RECTIFIED	NATURAL
	BN14
BLACK	27230
BLUE	27232
SAGE	27233
WHITE	27231

D. FS FRINGE



gloss

12 * 24 * 0,9 cm | 5 * 9”

NO RECTIFIED	NATURAL
	P6
D. FS FRINGE BLACK	26335
D. FS FRINGE BLUE	26334
D. FS FRINGE SAGE	26336
D. FS FRINGE WHITE	26333

M. FS FRINGE



gloss

5 * 24 cm | 2 * 9”

NO RECTIFIED	NATURAL
	P14
M. FS FRINGE BLACK	27937
M. FS FRINGE BLUE	27938
M. FS FRINGE SAGE	27939
M. FS FRINGE WHITE	27940

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS | TECHNICAL CHARACTERISTICS

joint	versatile	matt	diferent shades	shade variation	various graphics
1,5 mm				V2	

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS ANTIDESLIZAMIENTO | ANTI-SLIP CHARACTERISTICS

Ensayo | Essay	Características | Features	Resultado | Result
DIN 51130	Ángulo crítico (Pies calzados) | Critical angle (footwear)	R9
UNE-ENV 12633	Antideslizamiento (Test del péndulo) | Slip resistance (Pendulum test)	Class 1
ANSI A.1371	Coeficiente de Fricción Dinámico | Dynamic Coefficient of Friction (DCOF)	>0,42
ISO 10545-7	Resistencia a la Abrasión Superficial/Resistance to Surface Abrasion	PEI 4

EMBALAJE | PACKING

(Los pesos aquí reflejados pueden sufrir ligeras variaciones en función del lote de producción.
Weights shown here may slightly vary depending on the production lot.)

Formato | Sizes	Cajas | Boxes			Pallet				Cont./20’ 21500 kg.	Cont./20’ 24000 kg.
cm	Piezas	m2/ sq.m	kg	Cajas	m2/ sq.m	kg	Tamaño cm aprox.	m2/ sq.m	m2/ sq.m
33 * 33 * 0,95	10	1,09	22,92	48	52,32	1124	120 * 80 * 81	1055,23	1177,94
inch	Units	ft²	lb	Boxes	ft²	lb	Sizes inch approx.	ft²	ft²
13 * 13 * 3/8	10	11,73	50,52	48	563,17	2477,99	47 1/4 * 31 1/2 * 31 7/8	11358,54	12679,31

Fs Faenza

Single fired floor tiles



FS Faenza-A
C. FS Faenza-A T. FS Faenza-A



FS Manises-B
C. FS Manises-B T. FS Manises-B

Faenza

Single fired floor tiles



FS FAENZA-A



FS FAENZA-N



FS MANISES-B

C. FS FAENZA



A.



N.

C. FS MANISES



B.

T. FS FAENZA



A.



N.

T. FS MANISES



B.


M. FS MANISES



A.



N.




B.

EMBALAJE | PACKING

(Los pesos aquí reflejados pueden sufrir ligeras variaciones en función del lote de producción.
Weights shown here may slightly vary depending on the production lot.)

Formato | Sizes	Cajas | Boxes			Pallet				Cont./20' 21500 kg.	Cont./20' 24000 kg.
cm	Piezas	m²/ sq.m	kg	Cajas	m²/ sq.m	kg	Tamaño cm aprox.	m²/ sq.m	m²/ sq.m
33 * 33 * 0,95	10	1,09	22,92	48	52,32	1124	120 * 80 * 81	1055,23	1177,94
inch	Units	ft²	lb	Boxes	ft²	lb	Sizes inch approx.	ft²	ft²
13 * 13 * 3/8	10	11,73	50,52	48	563,17	2477,99	47 1/4 * 31 1/2 * 31 7/8	11358,54	12679,31



3 patterns

FS FAENZA


33 * 33 * 0,95 cm | 13 * 13"

NO RECTIFIED	NATURAL
	BN14
A	13618
N	13619

FS MANISES

33 * 33 * 0,95 cm | 13 * 13"

NO RECTIFIED	NATURAL
	BN14
B	13621



9 patterns

C. FS FAENZA

11 * 33 cm | 4 * 13"

NO RECTIFIED	NATURAL
	P12
A	13714
N	13715

C. FS MANISES

11 * 33 cm | 4 * 13"

NO RECTIFIED	NATURAL
	P12
B	13716



12 patterns

T. FS FAENZA

11 * 11 cm | 4 * 4"

NO RECTIFIED	NATURAL
	P6
A	13717
N	13719

T. FS MANISES

11 * 11 cm | 4 * 4"

NO RECTIFIED	NATURAL
	P6
B	13720



M. FS MANISES

5 * 11 cm | 2 * 4"

NO RECTIFIED	NATURAL
	P22
A	13668
N	13669
B	13670

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS | TECHNICAL CHARACTERISTICS


joint	versatile	matt	diferent shades	shade variation	various graphics
1,5 mm				V3	

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS ANTIDESLIZAMIENTO | ANTI-SLIP CHARACTERISTICS

Ensayo | Essay	Características | Features	Resultado | Result
DIN 51130	Ángulo crítico (Pies calzados) | Critical angle (footwear)	R9
UNE-ENV 12633	Antideslizamiento (Test del péndulo) | Slip resistance (Pendulum test)	Class 1
ISO 10545-7	Resistencia a la Abrasión Superficial/ Resistance to Surface Abrasion	PEI 4

FS Heritage

Single fired floor tiles



FS Heritage White



FS Heritage Ornate

FS Heritage

Single fired floor tiles



FS Heritage Ornate

FS Heritage

Single fired floor tiles



FS Heritage
White





FS Heritage
Leaves






FS Heritage
Square

FS Heritage Single fired floor tiles

FS Heritage

Single fired floor tiles

multi texture surface
LAYER TECH



FS HERITAGE White LT



FS HERITAGE Ornate LT




FS HERITAGE Leaves LT



FS HERITAGE Square LT

FS HERITAGE



45 * 45 * 1,05 cm | 18 * 18"

NO RECTIFIED	LAYER TECH
	BN17
LEAVES	30895
ORNATE	30894
SQUARE	30893
WHITE	30892

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS | TECHNICAL CHARACTERISTICS

joint	versatile	matt/gloss	diferent shades	shade variation	various graphics
1,5 mm				V4	

EMBALAJE | PACKING

(Los pesos aquí reflejados pueden sufrir ligeras variaciones en función del lote de producción.
Weights shown here may slightly vary depending on the production lot.)

Formato | Sizes	Cajas | Boxes			Pallet				Cont./20' 21500 kg.	Cont./20' 24000 kg.
cm	Piezas	m^2/ sq.m	kg	Cajas	m^2/ sq.m	kg	Tamaño cm aprox.	m^2/ sq.m	m^2/ sq.m
45 * 45 * 1,05	5	1	23,139	66	66	1551	120 * 80 * 105	914,89	1021,28
inch	Units	ft^2	lb	Boxes	ft^2	lb	Sizes inch approx.	ft^2	ft^2
17 11/16 * 17 11/16 * 7/16	5	10,76	51,02	66	710,42	3419,96	47 1/4 * 31 1/2 * 41 5/16	9847,91	10993,02

FS Ivy

Single fired floor tiles




FS 0
D. FS Fringe White



FS Ivy Black





FS Ivy Sage

FS Ivy

Single fired floor tiles

FS Ivy

Single fired floor tiles



FS IVY Black



FS IVY Blue



FS IVY Sage



FS-0

D. FS FRINGE White



D. FS FRINGE Black




D. FS FRINGE Blue



D. FS FRINGE Sage

wall tiles

FS IVY



45 *45 * 1,05 cm | 18 * 18"

NO RECTIFIED	NATURAL
FS IVY BLACK	26170
FS IVY BLUE	26171
FS IVY SAGE	26172
FS-0	13305

D. FS FRINGE



gloss

12 * 24 * 0,9 cm | 5 * 9"

NO RECTIFIED	NATURAL
D. FS FRINGE BLACK	P6
D. FS FRINGE BLUE	26335
D. FS FRINGE SAGE	26334
D. FS FRINGE WHITE	26336
	26333



Rodapie - Skirting **(R. FS 0)**

8 * 45 cm | 3 * 18" **P8**

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS | TECHNICAL CHARACTERISTICS

joint	versatile	matt
1,5 mm		
diferent shades	shade variation	various graphics
	V1	

Características TÉCNICAS Antideslizamiento | Anti-Slip Characteristics

Ensayo | Essay	Características | Features	Resultado | Result
DIN 51130	Ángulo crítico (Pies calzados) | Critical angle (footwear)	R9
BS 7976-2	Antideslizamiento (Test del péndulo) | Slip resistance (Pendulum test-PTV)	+36 Wet
UNE-ENV 12633	Antideslizamiento (Test del péndulo) | Slip resistance (Pendulum test)	Class 1
ANSI A.1371	Coeficiente de Fricción Dinámico | Dynamic Coefficient of Friction (DCOF)	>0,42
ISO 10545-7	Resistencia a la Abrasión Superficial/Resistance to Surface Abrasion	PEI 4

EMBALAJE | PACKING

(Los pesos aquí reflejados pueden sufrir ligeras variaciones en función del lote de producción.
Weights shown here may slightly vary depending on the production lot.)

Formato | Sizes	Cajas | Boxes			Pallet				Cont./20' 21500 kg.	Cont./20' 24000 kg.
cm	Piezas	m²/ sq.m	kg	Cajas	m²/ sq.m	kg	Tamaño cm aprox.	m²/ sq.m	m²/ sq.m
45 * 45 * 1,05	5	1	23,139	66	66	1551	120 * 80 * 105	914,89	1021,28
inch	Units	ft²	lb	Boxes	ft²	lb	Sizes inch approx.	ft²	ft²
17 11/16 * 17 11/16 * 7/16	5	10,76	51,02	66	710,42	3419,96	47 1/4 * 31 1/2 * 41 5/16	9847,91	10993,02



FS Marais

Porcelain tiles



FS Marais

FS Marais

Porcelain tiles




FS MARAIS



FS RUE

FS MARAIS




10 patterns

45,2 * 45,2 * 1 cm | 18 * 18"

NO RECTIFIED	NATURAL
FS MARAIS	BN61
FS MARAIS	24268

FS RUE



16 patterns

45,2 * 45,2 * 1 cm | 18 * 18"

NO RECTIFIED	NATURAL
FS RUE	BN61
FS RUE	24266

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS | TECHNICAL CHARACTERISTICS

joint	frost proof	versatile	matt	diferent shades	shade variation	various graphics

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS ANTIDESLIZAMIENTO | ANTI-SLIP CHARACTERISTICS

Ensayo | Essay	Características | Features	Resultado | Result
DIN 51130	Ángulo crítico (Pies calzados) | Critical angle (footwear)	R9
BS-7976-2	Antideslizamiento (Test del péndulo) | Slip resistance (Pendulum test-PTV)	+36 Wet
UNE-ENV-12633	Antideslizamiento (Test del péndulo) | Slip resistance (Pendulum test)	Class 1
ANSI A.1371	Coeficiente de Fricción Dinámico | Dynamic Coefficient of Friction (DCOF)	>0,42
ISO 10545-7	Resistencia a la Abrasión Superficial/Resistance to Surface Abrasion	PEI 4

EMBALAJE | PACKING

(Los pesos aquí reflejados pueden sufrir ligeras variaciones en función del lote de producción.
Weights shown here may slightly vary depending on the production lot.)

Formato | Sizes	Cajas | Boxes			Pallet				Cont./20' 21500 kg.	Cont./20' 24000 kg.
cm	Piezas	m²/ sq.m	kg	Cajas	m²/ sq.m	kg	Tamaño cm aprox.	m²/ sq.m	m²/ sq.m
45,2 * 45,2 * 1	5	1,02	23,7	66	67,32	1588	120 * 80 * 105	911,45	1017,43
inch	units	ft²	lb	Boxes	ft²	lb	Sizes Inch approx.	ft²	ft²
17 13/16 * 17 13/16 * 3/8	5	10,98	52,26	66	724,63	3501,54	47 1/4 * 31 1/2 * 41 5/16	9810,83	10951,62



FS Marrakech

Single fired floor tiles



FS Marrakech
Blue

FS Marrakech

Single fired floor tiles


FS MARRAKECH Grey



FS MARRAKECH blue



FS MARRAKECH



45 * 45 * 1,05 cm | 18 * 18″

NO RECTIFIED	NATURAL
	BN14
GREY	21937
BLUE	21936

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS | TECHNICAL CHARACTERISTICS

joint	versatile	matt	diferent shades	shade variation	various graphics
					

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS ANTIDESLIZAMIENTO | ANTI-SLIP CHARACTERISTICS

Ensayo | Essay	Características | Features	Resultado | Result
DIN 51130	Ángulo crítico (Pies calzados) | Critical angle (footwear)	R9
BS 7976-2	Antideslizamiento (Test del péndulo) | Slip resistance (Pendulum test-PTV)	+36 Wet
UNE-ENV 12633	Antideslizamiento (Test del péndulo) | Slip resistance (Pendulum test)	Class 1
ANSI A.1371	Coeficiente de Fricción Dinámico | Dynamic Coefficient of Friction (DCOF)	>0,42
ISO 10545-7	Resistencia a la Abrasión Superficial/Resistance to Surface Abrasion	PEI 4

EMBALAJE | PACKING

(Los pesos aquí reflejados pueden sufrir ligeras variaciones en función del lote de producción.
Weights shown here may slightly vary depending on the production lot.)

Formato | Sizes	Cajas | Boxes			Pallet				Cont./20′ 21500 kg.	Cont./20′ 24000 kg.
cm	Piezas	m2/ sq.m	kg	Cajas	m2/ sq.m	kg	Tamaño cm aprox.	m2/ sq.m	m2/ sq.m
45 * 45 * 1,05	5	1	23,139	66	66	1551	120 * 80 * 105	914,89	1021,28
inch	Units	ft2	lb	Boxes	ft2	lb	Sizes inch approx.	ft2	ft2
17 11/16 * 17 11/16 * 7/16	5	10,76	51,02	66	710,42	3419,96	47 1/4 * 31 1/2 * 41 5/16	9847,91	10993,02





FS Melvin

Porcelain tiles

FS Melvin White

FS Melvin

Porcelain tiles



FS MELVIN White



FS MELVIN Color

13 patterns | white
15 patterns | color

7,4 * 67,5 * 1,05 cm | 3 * 27"

NO RECTIFIED	**NATURAL**
	BN73
WHITE	20033
COLOR	20032

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS | TECHNICAL CHARACTERISTICS

joint	frost proof	versatile	matt	diferent shades	shade variation	various graphics	various moulds

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS ANTIDESLIZAMIENTO | ANTI-SLIP CHARACTERISTICS

Ensayo | Essay	Caracteristicas | Features	Resultado | Result
DIN 51130	Ángulo crítico (Pies calzados) | Critical angle (footwear)	R9
UNE-ENV 12633	Antideslizamiento (Test del péndulo) | Slip resistance (Pendulum test)	Class 1
ISO 10545-7	Resistencia a la Abrasión Superficial/ Resistance to Surface Abrasion	4

EMBALAJE | PACKING

(Los pesos aquí reflejados pueden sufrir ligeras variaciones en función del lote de producción.
Weights shown here may slightly vary depending on the production lot.)

Formato | Sizes	Cajas | Boxes			Pallet				Cont./20' 21500 kg.	Cont./20' 24000 kg.
cm	Piezas	m²/ sq.m	kg	Cajas	m²/ sq.m	kg	Tamaño cm aprox.	m²/ sq.m	m²/ sq.m
7,4 * 67,5 * 1,05	15	0,75	17,25	63	47,25	1111	120 * 80 * 83	914,38	1020,70
inch	Units	ft²	lb	Boxes	ft²	lb	Sizes inch approx.	ft²	ft²
2 15/16 * 26 9/16 * 7/16	15	8,07	38,04	63	508,60	2449,76	49 1/4 * 31 1/2 * 32 11/16	9842,37	10986,84

Fs Mirambel

Single fired floor tiles



FS Mirambel-M



FS Mirambel-B





Fs Mirambel

Single fired floor tiles

FS Mirambel-A
FS Alora

FS Mirambel

Single fired floor tiles



FS MIRAMBEL-B




FS MIRAMBEL-M



FS MIRAMBEL-A

FS MIRAMBEL



4 patterns

33 * 33 * 0,95 cm | 13 * 13"

NO RECTIFIED	NATURAL
B	20527
M	20301
A	20300

COR. FS MIRAMBEL



M.



A.

5 * 11 cm | 2 * 4"

NO RECTIFIED	NATURAL
M	27094
A	27093

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS | TECHNICAL CHARACTERISTICS

joint	versatile	matt	diferent shades	shade variation	various wgraphics
1,5 mm				V2	

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS ANTIDESLIZAMIENTO | ANTI-SLIP CHARACTERISTICS

Ensayo | Essay	Características | Features	Resultado | Result
DIN 51130	Ángulo crítico (Pies calzados) | Critical angle (footwear)	R10
DIN 51097	Ángulo crítico (Pies descalzos) | Critical angle (Wet loaded barefoot)	A+B
BS 7976-2	Antideslizamiento (Test del péndulo) | Slip resistance (Pendulum test-PTV)	+36Wet
UNE-ENV 12633	Antideslizamiento (Test del péndulo) | Slip resistance (Pendulum test)	Class 2
ANSI A.1371	Coeficiente de Fricción Dinámico | Dynamic Coefficient of Friction (DCOF)	> 0,42
ISO 10545-7	Resistencia a la Abrasión Superficial/ Resistance to Surface Abrasion	PEI 4


EMBALAJE | PACKING

(Los pesos aquí reflejados pueden sufrir ligeras variaciones en función del lote de producción.
Weights shown here may slightly vary depending on the production lot.)

Formato | Sizes	Cajas | Boxes			Pallet				Cont./20' 21500 kg.	Cont./20' 24000 kg.
cm	Piezas	m2/ sq.m	kg	Cajas	m2/ sq.m	kg	Tamaño cm aprox.	m2/ sq.m	m2/ sq.m
33 * 33 * 0,95	10	1,09	22,92	48	52,32	1124	120 * 80 * 81	1055,23	1177,94
inch	Units	ft²	lb	Boxes	ft²	lb	Sizes inch approx.	ft²	ft²
13 * 13 * 3/8	10	11,73	50,52	48	563,17	2477,99	47 1/4 * 31 1/2 * 31 7/8	11358,54	12679,31

FS Mud

White body wall tile



FS Seal



FS Mud White





FS Mud


White body wall tile

FS Mud Sand
FS Checker Sand





FS Mud Silver
FS Seal



FS Mud

White body wall tile



FS Mud Cocoa
FS Blossom

FS Mud

White body wall tile



FS Mud White



FS Mud Sand




FS Mud Silver



FS Mud Cocoa

FS MUD



35 patterns

20 * 40 * 1,03 cm | 8 * 16"

NO RECTIFIED	NATURAL
	BN3
COCOA	29760
SAND	29761
SILVER	29758
WHITE	29759

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS | TECHNICAL CHARACTERISTICS

joint	wall tiles	matt	diferent shades	shade variation	various graphics
1,5 mm				Var.	

EMBALAJE | PACKING

(Los pesos aquí reflejados pueden sufrir ligeras variaciones en función del lote de producción. Weights shown here may slightly vary depending on the production lot.)

Formato | Sizes	Cajas | Boxes			Pallet				Cont./20' 21500 kg.	Cont./20' 24000 kg.
cm	Piezas	m^2/ sq.m	kg	Cajas	m^2/ sq.m	kg	Tamaño cm aprox.	m^2/ sq.m	m^2/ sq.m
20 * 40 * 1,03	12	0,96	18	56	53,76	1034	120 * 80 * 55	1118	1248
inch	units	ft^2	lb	Boxes	ft^2	lb	Sizes Inch approx.	ft^2	ft^2
7 7/8 * 15 3/4 * 7/16	12	10,3	39,6	56	578,66	2279,58	47 1/4 * 31 1/2 * 21 5/8	12034,05	13433,36





Fs Norwich

Porcelain tiles

FS Norwich


FS Norwich

Porcelain tiles



FS NORWICH

FS NORWICH



21 patterns

33 * 33 * 0,95 cm | 13 * 13"

NO RECTIFIED	NATURAL
FS NORWICH	BN61
	22058

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS | TECHNICAL CHARACTERISTICS

joint	frost proof	versatile	matt	diferent shades	shade variation	various graphics	various moulds
							

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS ANTIDESLIZAMIENTO | ANTI-SLIP CHARACTERISTICS

Ensayo | Essay	Características | Features	Resultado | Result
DIN 51130	Ángulo crítico (Pies calzados) | Critical angle (footwear)	R9
UNE-ENV 12633	Antideslizamiento (Test del péndulo) | Slip resistance (Pendulum test)	Class 1
AINSI A137.1	Coeficiente de Fricción Dinámico | Dynamic Coefficient of Friction (DCOF)	> 0,42
ISO 10545-7	Resistencia a la Abrasión Superficial/Resistance to Surface Abrasion	PEI 4

EMBALAJE | PACKING

(Los pesos aquí reflejados pueden sufrir ligeras variaciones en función del lote de producción.
Weights shown here may slightly vary depending on the production lot.)

Formato | Sizes	Cajas | Boxes			Pallet				Cont./20' 21500 kg.	Cont./20' 24000 kg.
cm	Piezas	m2/ sq.m	kg	Cajas	m2/ sq.m	kg	Tamaño cm aprox.	m2/ sq.m	m2/ sq.m
33 * 33 * 0,95	10	1,09	22,92	48	52,32	1124	120 * 80 * 81	1055,23	1177,94
inch	Units	ft^2	lb	Boxes	ft^2	lb	Sizes inch approx.	ft^2	ft^2
13 * 13 * 3/8	10	11,73	50,52	48	563,17	2477,99	47 1/4 * 31 1/2 * 31 7/8	11358,54	12679,31



FS Ofelia


Porcelain tiles



FS Ofelia


FS Ofelia

Porcelain tiles



FS OFELIA

FS OFELIA



18 patterns

45,2 * 45,2 * 1 cm | 18* 18"

NO RECTIFIED	NATURAL
FS OFELIA	BN61
	21076



Rodapie - Skirting **(R.)**

8 * 45,2 cm | 3 * 18" **P29**

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS | TECHNICAL CHARACTERISTICS

joint	frost proof	versatile	matt	diferent shades	shade variation	various graphics
1,5 mm					V3	

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS ANTIDESLIZAMIENTO | ANTI-SLIP CHARACTERISTICS

Ensayo | Essay	Características | Features	Resultado | Result
DIN 51130	Ángulo crítico (Pies calzados) | Critical angle (footwear)	R10
DIN 51097	Ángulo crítico (Pies descalzos) | Critical angle (Wet loaded barefoot)	A+B
BS 7976-2	Antideslizamiento (Test del péndulo) | Slip resistance (Pendulum test-PTV)	+36 Wet
UNE-ENV 12633	Antideslizamiento (Test del péndulo) | Slip resistance (Pendulum test)	Class 2
ANSI A.1371	Coeficiente de Fricción Dinámico | Dynamic Coefficient of Friction (DCOF)	> 0,42
ISO 10545-7	Resistencia a la Abrasión Superficial/ Resistance to Surface Abrasion	PEI 4

EMBALAJE | PACKING

(Los pesos aquí reflejados pueden sufrir ligeras variaciones en función del lote de producción.
Weights shown here may slightly vary depending on the production lot.)

Formato | Sizes	Cajas | Boxes			Pallet				Cont./20' 21500 kg.	Cont./20' 24000 kg.
cm	Piezas	m²/ sq.m	kg	Cajas	m²/ sq.m	kg	Tamaño cm aprox.	m²/ sq.m	m²/ sq.m
45,2 * 45,2 * 1	5	1,02	23,7	66	67,32	1588	120 * 80 * 105	911,45	1017,43
inch	Units	ft²	lb	Boxes	ft²	lb	Sizes inch approx.	ft²	ft²
17 13/16 * 17 13/16 * 3/8	5	10,98	52,26	66	724,63	3501,54	47 1/4 * 31 1/2 * 41 5/16	9810,83	10951,62

FS Original

Single fired floor tiles



FS0



FS2

FS Original

Single fired floor tiles

FS1





FS Original

Single fired floor tiles

FS Nijar FS 0

FS Original


Single fired floor tiles















FS ORIGINAL



45 * 45 * 1,05 cm | 18 * 18"

NO RECTIFIED	NATURAL BN14
FS-0	13305
FS-1	12500
FS-2	12501
FS-3	12519
FS-4	12541
FS NIJAR	20402



Rodapie - Skirting **(R. FS 0)**

8 * 45 cm | 3 * 18" **P8**

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS | TECHNICAL CHARACTERISTICS

joint	versatile	matt	diferent shades	shade variation	various graphics	various moulds
1.5 mm						

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS ANTIDESLIZAMIENTO | ANTI-SLIP CHARACTERISTICS

Ensayo | Essay	Características | Features	Resultado | Result	
		0, 1, 2, 3, 4	nijar
DIN 51130	Ángulo crítico (Pies calzados) | Critical angle (footwear)	R9	R10
DIN 51097	Ángulo crítico (Pies descalzos) | Critical angle (Wet loaded barefoot)	-	A+B
BS-77976-2	Antideslizamiento (Test del péndulo) | Slip resistance (Pendulum test-PTV)	+36 Wet	+36 Wet
UNE-ENV 12633	Antideslizamiento (Test del péndulo) | Slip resistance (Pendulum test)	Class 1	Class 2
AINSI A137.1	Coeficiente de Fricción Dinámico | Dynamic Coefficient of Friction (DCOF)	-	>0,42
ISO 10545-7	Resistencia a la Abrasión Superficial/Resistance to Surface Abrasion	PEI 4	-

EMBALAJE | PACKING

(Los pesos aquí reflejados pueden sufrir ligeras variaciones en función del lote de producción.
Weights shown here may slightly vary depending on the production lot.)


Formato | Sizes	Cajas | Boxes			Pallet				Cont./20' 21500 kg.	Cont./20' 24000 kg.
cm	Piezas	m2/ sq.m	kg	Cajas	m2/ sq.m	kg	Tamaño cm aprox.	m2/ sq.m	m2/ sq.m
45 * 45 * 1,05	5	1	23,1	66	66	1551	120 * 80 * 105	914,89	1021,28
inch	Units	ft2	lb	Boxes	ft2	lb	Sizes inch approx.	ft2	ft2
17 11/16 * 17 11/16 * 7/16	5	10,76	51	66	710,42	3419,96	47 1/4 * 31 1/2 * 41 5/16	9847,91	10993,02

FS Raku

White body wall tile




FS Raku colors





FS Raku

White body wall tile



FS Raku blue
FS Roots 3





FS Raku Black
FS Star-N



FS Raku

White body wall tile



FS Raku Sage

FS Raku

White body wall tile



FS Raku Cream



FS Raku White



FS Raku Blue



FS Raku Black



FS Raku Sage




FS Raku Silver



FS Raku Colors

FS RAKU



20 * 40 * 1,03 cm | 8 * 16"

NO RECTIFIED	NATURAL
	BN3
BLACK	28941
BLUE	28939
COLORS	28944
CREAM	28942
SAGE	28940
SILVER	28943
WHITE	28938

TRIM. FS RAKU

1,5 * 20 * 0,7 cm | 0,6 * 8"

NO RECTIFIED	NATURAL
	P14
GOLD	29178

L. FS RAKU



1,5 * 20 * 0,7 cm | 0,6 * 8"

NO RECTIFIED	NATURAL
	P14
GOLD	29177


CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS | TECHNICAL CHARACTERISTICS

joint	wall tiles	matt	diferent shades	shade variation	various graphics
1,5 mm				V4	

EMBALAJE | PACKING

(Los pesos aquí reflejados pueden sufrir ligeras variaciones en función del lote de producción. Weights shown here may slightly vary depending on the production lot.)

Formato | Sizes	Cajas | Boxes			Pallet				Cont./20' 21500 kg.	Cont./20' 24000 kg.
cm	Piezas	m²/ sq.m	kg	Cajas	m²/ sq.m	kg	Tamaño cm aprox.	m²/ sq.m	m²/ sq.m
20 * 40 * 1,03	12	0,96	18	56	53,76	1034	120 * 80 * 55	1118	1248
inch	units	ft²	lb	Boxes	ft²	lb	Sizes Inch approx.	ft²	ft²
7 7/8 * 15 3/4 * 7/16	12	10,3	39,6	56	578,66	2279,58	47 1/4 * 31 1/2 * 21 5/8	12034,05	13433,36





FS Rialto
Fs Rialto Decor

FS Rialto

Porcelain tiles



FS RIALTO



FS RIALTO | Decor

FS RIALTO

12 patterns

45,2 * 45,2 * 1 cm | 18 * 18"

NO RETIFIED	NATURAL
	BN61
FS RIALTO	23352

FS RIALTO DECOR

14 patterns

45,2 * 45,2 * 1 cm | 18 * 18"

NO RETIFIED	NATURAL
	BN61
FS RIALTO DECOR	23380

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS | TECHNICAL CHARACTERISTICS

joint	frost proof	versatile	matt	diferent shades	shade variation	various graphics
1,5 mm					V4	

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS ANTIDESLIZAMIENTO | ANTI-SLIP CHARACTERISTICS

Ensayo | Essay	Características | Features	Resultado | Result
DIN 51130	Ángulo crítico (Pies calzados) | Critical angle (footwear)	R9
BS 7976-2	Antideslizamiento (Test del péndulo) | Slip resistance (Pendulum test-PTV)	+36 Wet
UNE-ENV 12633	Antideslizamiento (Test del péndulo) | Slip resistance (Pendulum test)	Class 1
ANSI A.1371	Coeficiente de Fricción Dinámico | Dynamic Coefficient of Friction (DCOF)	>0,42
ISO 10545-7	Resistencia a la Abrasión Superficial/Resistance to Surface Abrasion	PEI 4


EMBALAJE | PACKING

(Los pesos aquí reflejados pueden sufrir ligeras variaciones en función del lote de producción.
Weights shown here may slightly vary depending on the production lot.)

Formato | Sizes	Cajas | Boxes			Pallet				Cont./20' 21500 kg.	Cont./20' 24000 kg.
cm	Piezas	m2/ sq.m	kg	Cajas	m2/ sq.m	kg	Tamaño cm aprox.	m2/ sq.m	m2/ sq.m
45,2 * 45,2 * 1	5	1,02	23,7	66	67,32	1588	120 * 80 * 105	911,45	1017,43
inch	Units	ft2	lb	Boxes	ft2	lb	Sizes inch approx.	ft2	ft2
17 13/16 * 17 13/16 * 3/8	5	10,98	52,26	66	724,63	3501,54	47 1/4 * 31 1/2 * 41 5/16	9810,83	10951,62

FS Roots

Single fired floor tiles




Fs Raku Cream



Fs Roots 3

FS Roots

Single fired floor tiles



FS Raku Blue



FS Roots 1

Fs Roots

Single fired floor tiles

FS Roots 0



FS Roots 1



FS Roots 2



FS Roots 3



FS Roots 4



wall tiles

M. FS FRINGE White

wall tiles

D. FS FRINGE White

wall tiles

M. FS FRINGE Black



wall tiles

D. FS FRINGE Black



wall tiles

M. FS FRINGE Blue



wall tiles

D. FS FRINGE Blue



wall tiles

M. FS FRINGE Sage




wall tiles

D. FS FRINGE Sage



FS ROOTS



7 patterns

45 * 45 * 1,05 cm | 18 * 18”

NO RECTIFIED	NATURAL BN14
FS ROOTS 0	29295
FS ROOTS 1	28888
FS ROOTS 2	28889
FS ROOTS 3	28890
FS ROOTS 4	28891

D. FS FRINGE



gloss

12 * 24 * 0,9 cm | 5 * 9”

NO RECTIFIED	NATURAL P6
D. FS FRINGE BLACK	26335
D. FS FRINGE BLUE	26334
D. FS FRINGE SAGE	26336
D. FS FRINGE WHITE	26333

M. FS FRINGE

gloss

5 * 24 cm | 2 * 9”

NO RECTIFIED	NATURAL P14
M. FS FRINGE BLACK	27937
M. FS FRINGE BLUE	27938
M. FS FRINGE SAGE	27939
M. FS FRINGE WHITE	27940



27779 L. FS BRASS/22,3 _
22,3 * 1 * 1 cm | 9 * 0,4” _ **P43**



Rodapie - Skirting **(R. FS ROOTS 0)**
8 * 45 cm | 3 * 18” **P8**

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS | TECHNICAL CHARACTERISTICS

joint	versatile	matt	diferent shades	shade variation	various graphics
1,5 mm				V0	

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS ANTIDESLIZAMIENTO | ANTI-SLIP CHARACTERISTICS

Ensayo | Essay	Características | Features	Resultado | Result
DIN 51130	Ángulo crítico (Pies calzados) | Critical angle (footwear)	R9
BS 7976-2	Antideslizamiento (Test del péndulo) | Slip resistance (Pendulum test-PTV)	+ 36 Wet
UNE-ENV 12633	Antideslizamiento (Test del péndulo) | Slip resistance (Pendulum test)	Class 1
ANSI A137.1	Coeficiente de Fricción Dinámico | Dynamic Coefficient of Friction (DCOF)	> 0,42
ISO 10545-7	Resistencia a la Abrasión Superficial/Resistance to Surface Abrasion	PEI 4

EMBALAJE | PACKING

(Los pesos aquí reflejados pueden sufrir ligeras variaciones en función del lote de producción. Weights shown here may slightly vary depending on the production lot.)

Formato | Sizes	Cajas | Boxes			Pallet				Cont./20’ 21500 kg.	Cont./20’ 24000 kg.
cm	Piezas	m²/ sq.m	kg	Cajas	m²/ sq.m	kg	Tamaño cm aprox.	m²/ sq.m	m²/ sq.m
45 * 45 * 1,05	5	1	23,139	66	66	1551	120 * 80 * 105	914,89	1021,28
inch	units	ft²	lb	Boxes	ft²	lb	Sizes Inch approx.	ft²	ft²
17 11/16 * 17 11/16 * 7/16	5	10,76	51,02	66	710,42	3419,96	47 1/4 * 31 1/2 * 41 5/16	9847,91	10993,02





FS Saja N

FS Saja

Single fired floor tiles

FS Saja

Single fired floor tiles




FS SAJA N



FS SAJA B

FS SAJA



7 patterns | B
9 patterns | N

33 * 33 * 0,95 cm | 13 * 13"

NO RECTIFIED	NATURAL
N	BN14
B	20086
	20087

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS | TECHNICAL CHARACTERISTICS

joint	versatile	matt	diferent shades	shade variation	various graphics	various moulds
1.5 mm				V2		

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS ANTIDESLIZAMIENTO | ANTI-SLIP CHARACTERISTICS

Ensayo | Essay	Características | Features	Resultado | Result
UNE-ENV 12633	Antideslizamiento (Test del péndulo) | Slip resistance (Pendulum test)	Class 1

EMBALAJE | PACKING

(Los pesos aquí reflejados pueden sufrir ligeras variaciones en función del lote de producción.
Weights shown here may slightly vary depending on the production lot.)

Formato | Sizes	Cajas | Boxes			Pallet				Cont./20' 21500 kg.	Cont./20' 24000 kg.
cm	Piezas	m2/ sq.m	kg	Cajas	m2/ sq.m	kg	Tamaño cm aprox.	m2/ sq.m	m2/ sq.m
33 * 33 * 0,95	10	1,09	22,92	48	52,32	1124	120 * 80 * 81	1055,23	1177,94
inch	Units	ft^2	lb	Boxes	ft^2	lb	Sizes inch approx.	ft^2	ft^2
13 * 13 * 3/8	10	11,73	50,52	48	563,17	2477,99	47 1/4 * 31 1/2 * 31 7/8	11358,54	12679,31



FS Seattle

Porcelain tile



FS Seattle


FS Seattle

Porcelain tiles



FS SEATTLE

FS SEATTLE



26 patterns

30 * 30 * 0,8 cm | 12 * 12"

NO RECTIFIED	NATURAL
FS SEATTLE	BN61
	18152



Rodapie - Skirting **(R.)**

7,5 * 30 cm | 3 * 12" **P9**

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS | TECHNICAL CHARACTERISTICS

joint	frost proof	versatile	matt	diferent shades	shade variation	various graphics	various moulds
1,5 mm	✱		■		V4		

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS ANTIDESLIZAMIENTO | ANTI-SLIP CHARACTERISTICS

Ensayo | Essay	Características | Features	Resultado | Result
DIN 51130	Ángulo crítico (Pies calzados) | Critical angle (footwear)	R9
UNE-ENV 12633	Antideslizamiento (Test del péndulo) | Slip resistance (Pendulum test)	Class 1

EMBALAJE | PACKING

(Los pesos aquí reflejados pueden sufrir ligeras variaciones en función del lote de producción.
Weights shown here may slightly vary depending on the production lot.)

Formato | Sizes	Cajas | Boxes			Pallet				Cont./20' 21500 kg.	Cont./20' 24000 kg.
cm	Piezas	m²/ sq.m	kg	Cajas	m²/ sq.m	kg	Tamaño cm aprox.	m²/ sq.m	m²/ sq.m
30 * 30 * 0,8	12	1,09	20,53	48	52,32	1009	120 * 80 * 75	1114,85	1244,48
inch	Units	ft²	lb	Boxes	ft²	lb	Sizes inch approx.	ft²	ft²
11 13/16 * 11 13/16 * 5/16	12	11,73	45,27	48	563,17	2224,85	47 1/4 * 31 1/2 * 29 1/2	12000,21	13395,58





FS Sena Blue
FS Rue

FS Sena

Porcelain tiles


FS Sena

Porcelain tiles



FS SENA Blue

FS SENA




45,2 * 45,2 * 1 cm | 18 * 18"

NO RECTIFIED	NATURAL
BLUE	BN61
	24267



FS RUE

FS RUE



45,2 * 45,2 * 1 cm | 18 * 18"

NO RECTIFIED	NATURAL
FS RUE	BN61
	24266

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS | TECHNICAL CHARACTERISTICS

joint	frost proof	versatile	matt	diferent shades	shade variation	various graphics
1.5 mm					V2	

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS ANTIDESLIZAMIENTO | ANTI-SLIP CHARACTERISTICS

Ensayo | Essay	Características | Features	Resultado | Result
DIN 51130	Ángulo crítico (Pies calzados) | Critical angle (footwear)	R9
BS-7976-2	Antideslizamiento (Test del péndulo) | Slip resistance (Pendulum test-PTV)	+36 Wet
UNE-ENV-12633	Antideslizamiento (Test del péndulo) | Slip resistance (Pendulum test)	Class 1
ANSI A.1371	Coeficiente de Fricción Dinámico | Dynamic Coefficient of Friction (DCOF)	>0,42

EMBALAJE | PACKING

(Los pesos aquí reflejados pueden sufrir ligeras variaciones en función del lote de producción.
Weights shown here may slightly vary depending on the production lot.)

Formato | Sizes	Cajas | Boxes			Pallet				Cont./20' 21500 kg.	Cont./20' 24000 kg.
cm	Piezas	m²/ sq.m	kg	Cajas	m²/ sq.m	kg	Tamaño cm aprox.	m²/ sq.m	m²/ sq.m
45,2 * 45,2 * 1	5	1,02	23,7	66	67,32	1588	120 * 80 * 105	911,45	1017,43
inch	units	ft²	lb	Boxes	ft²	lb	Sizes Inch approx.	ft²	ft²
17 13/16 * 17 13/16 * 3/8	5	10,98	52,26	66	724,63	3501,54	47 1/4 * 31 1/2 * 41 5/16	9810,83	10951,62

FS Star

Single fired floor tiles



FS Star-N

FS Star

Single fired floor tiles



FS Star N



FS Star Ara Black
FS Raku White FS Raku Black

FS Star

Single fired floor tiles




FS Star White

FS Star

Single fired floor tiles



FS Star ARA Black



FS Star N



FS Star White



FS Star Sage



FS Star Blue



FS Star Oxide

wall tiles

M. FS FRINGE White

wall tiles



M. FS FRINGE Black

wall tiles



M. FS FRINGE Blue

wall tiles



M. FS FRINGE Sage

wall tiles

D. FS FRINGE White

wall tiles



D. FS FRINGE Black

wall tiles




D. FS FRINGE Blue

wall tiles



D. FS FRINGE Sage

FS STAR ARA



10 patterns

45 * 45 * 1,05 cm | 18 * 18"

NO RECTIFIED	NATURAL
	BN14
BLACK	28148




Rodapie - Skirting **(R. FS 0)**

8 * 45 cm | 3 * 18" **P8**



27779 L. FS BRASS/22,3 _
22,3 * 1 * 1 cm | 9 * 0,4" _ **P43**

FS STAR



10 patterns

45 * 45 * 1,05 cm | 18 * 18"

NO RECTIFIED	NATURAL
	BN14
BLUE	23200
OXIDE	23198
SAGE	23199
N	19136
WHITE	27325

M. FS FRINGE



5 * 24 cm | 2 * 9"

gloss



NO RECTIFIED	NATURAL
	P14
M. FS FRINGE BLACK	27937
M. FS FRINGE BLUE	27938
M. FS FRINGE SAGE	27939
M. FS FRINGE WHITE	27940

D. FS FRINGE



12 * 24 * 0,9 cm | 5 * 9"

gloss



NO RECTIFIED	NATURAL
	P6
D. FS FRINGE BLACK	26335
D. FS FRINGE BLUE	26334
D. FS FRINGE SAGE	26336
D. FS FRINGE WHITE	26333

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS | TECHNICAL CHARACTERISTICS

joint	versatile	matt	diferent shades	shade variation	various graphics
1,5 mm				V2	

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS ANTIDESLIZAMIENTO | ANTI-SLIP CHARACTERISTICS

Ensayo | Essay	Características | Features	Resultado | Result
DIN 51130	Ángulo crítico (Pies calzados) | Critical angle (footwear)	R9
BS-7976-2	Antideslizamiento (Test del péndulo) | Slip resistance (Pendulum test-PTV)	+36 Wet
UNE-ENV 12633	Antideslizamiento (Test del péndulo) | Slip resistance (Pendulum test)	Class 1
ANSI A137.1	Coeficiente de Fricción Dinámico | Dynamic Coefficient of Friction (DCOF)	> 0,42
ISO 10545-7	Resistencia a la Abrasión Superficial/Resistance to Surface Abrasion	PEI 4


EMBALAJE | PACKING

(Los pesos aquí reflejados pueden sufrir ligeras variaciones en función del lote de producción. Weights shown here may slightly vary depending on the production lot.)


Formato | Sizes	Cajas | Boxes			Pallet				Cont./20' 21500 kg.	Cont./20' 24000 kg.
cm	Piezas	m^2/ sq.m	kg	Cajas	m^2/ sq.m	kg	Tamaño cm aprox.	m^2/ sq.m	m^2/ sq.m
45 * 45 * 1,05	5	1	23,139	66	66	1551	120 * 80 * 105	914,89	1021,28
inch	units	ft^2	lb	Boxes	ft^2	lb	Sizes Inch approx.	ft^2	ft^2
17 11/16 * 17 11/16 * 7/16	5	10,76	51,02	66	710,42	3419,96	47 1/4 * 31 1/2 * 41 5/16	9847,91	10993,02


FS Temple

Single fired floor tiles



FS Temple Black





FS Temple
Black

FS Temple


Single fired floor tiles

FS Temple

Single fired floor tiles




FS TEMPLE Black



FS TEMPLE Blue




FS TEMPLE Oxide



FS TEMPLE Sage

FS TEMPLE



45 * 45 * 1,05 cm | 18 * 18"

NO RECTIFIED	NATURAL
	BN14
BLUE	24716
OXIDE	24715
SAGE	24714
BLACK	24713



Rodapie - Skirting **(R. FS 0)**
8 * 45 cm | 3 * 18" **P8**

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS | TECHNICAL CHARACTERISTICS

joint	frost proof	versatile	matt	diferent shades	shade variation	various graphics
1,5 cm					V2	

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS ANTIDESLIZAMIENTO | ANTI-SLIP CHARACTERISTICS

Ensayo | Essay	Características | Features	Resultado | Result
DIN 51130	Ángulo crítico (Pies calzados) | Critical angle (footwear)	R9
BS-7976-2	Antideslizamiento (Test del péndulo) | Slip resistance (Pendulum test-PTV)	+36 Wet
UNE-ENV-12633	Antideslizamiento (Test del péndulo) | Slip resistance (Pendulum test)	Class 1
ANSI A.1371	Coeficiente de Fricción Dinámico | Dynamic Coefficient of Friction (DCOF)	>0,42
ISO 10545-7	Resistencia a la Abrasión Superficial/Resistance to Surface Abrasion	PEI 4


EMBALAJE | PACKING

(Los pesos aquí reflejados pueden sufrir ligeras variaciones en función del lote de producción.
Weights shown here may slightly vary depending on the production lot.)

Formato | Sizes	Cajas | Boxes			Pallet				Cont./20' 21500 kg.	Cont./20' 24000 kg.
cm	Piezas	m2/ sq.m	kg	Cajas	m2/ sq.m	kg	Tamaño cm aprox.	m2/ sq.m	m2/ sq.m
45 * 45 * 1,05	5	1	23,139	66	66	1551	120 * 80 * 105	914,89	1021,28
inch	units	ft2	lb	Boxes	ft2	lb	Sizes Inch approx.	ft2	ft2
17 11/16 * 17 11/16 * 7/16	5	10,76	51,02	66	710,42	3419,96	47 1/4 * 31 1/2 * 41 5/16	9847,91	10993,02

FS Tradition

Single fired floor tiles




FS Tradition
Square Blue




FS Heritage
Square

FS Tradition

Single fired floor tiles



FS Tradition
Square White



FS Tradition
Square White



FS Tradition Brick Silver FS Tradition Brick Green
FS Heritage White FS Heritage Leaves

FS Tradition

Single fired floor tiles

FS Tradition

Single fired floor tiles


multi texture surface
LAYER TECH

FS TRADITION BRICK White

FS TRADITION SQUARE White



FS TRADITION BRICK Silver



FS TRADITION SQUARE Silver




FS TRADITION BRICK Green



FS TRADITION SQUARE Green




FS TRADITION BRICK Blue



FS TRADITION SQUARE Blue



FS TRADITION BRICK



30 patterns

20 * 40 * 1,03 cm | 8 * 16"

NO RECTIFIED	LAYER TECH
	BN18
BLUE	30898
GREEN	31131
SILVER	30897
WHITE	30961

FS TRADITION SQUARE



30 patterns

20 * 40 * 1,03 cm | 8 * 16"

NO RECTIFIED	LAYER TECH
	BN18
BLUE	30899
GREEN	31132
SILVER	30962
WHITE	30896

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS | TECHNICAL CHARACTERISTICS


joint	wall tiles	matt/gloss	diferent shades	shade variation	various graphics
1,5 mm				V4	

EMBALAJE | PACKING

(Los pesos aquí reflejados pueden sufrir ligeras variaciones en función del lote de producción. Weights shown here may slightly vary depending on the production lot.)

Formato | Sizes	**Cajas** | Boxes			**Pallet**				**Cont./20' 21500 kg.**	**Cont./20' 24000 kg.**
cm	Piezas	m²/ sq.m	kg	Cajas	m²/ sq.m	kg	Tamaño cm aprox.	m²/ sq.m	m²/ sq.m
20 * 40 * 1,03	12	0,96	18	56	53,76	1034	120 * 80 * 55	1118	1248
inch	units	ft²	lb	Boxes	ft²	lb	Sizes Inch approx.	ft²	ft²
7 7/8 * 15 3/4 * 7/16	12	10,3	39,6	56	578,66	2279,58	47 1/4 * 31 1/2 * 21 5/8	12034,05	13433,36






FS Vendome
FS Rue

FS Vendome

Porcelain tile




FS VENDOME



FS RUE

FS VENDOME




16 patterns

45,2 * 45,2 * 1 cm | 18 * 18”

NO RECTIFIED	NATURAL
FS VENDOME	BN61
	24269

FS RUE



16 patterns

45,2 * 45,2 * 1 cm | 18 * 18”

NO RECTIFIED	NATURAL
FS RUE	BN61
	24266

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS | TECHNICAL CHARACTERISTICS

joint	frost proof	versatile	matt	diferent shades	shade variation	various graphics
						

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS ANTIDESLIZAMIENTO | ANTI-SLIP CHARACTERISTICS

Ensayo | Essay	Características | Features	Resultado | Result
DIN 51130	Ángulo crítico (Pies calzados) | Critical angle (footwear)	R9
BS-7976-2	Antideslizamiento (Test del péndulo) | Slip resistance (Pendulum test-PTV)	+36 Wet
UNE-ENV-12633	Antideslizamiento (Test del péndulo) | Slip resistance (Pendulum test)	Class 1
ANSI A.1371	Coeficiente de Fricción Dinámico | Dynamic Coefficient of Friction (DCOF)	>0,42
ISO 10545-7	Resistencia a la Abrasión Superficial/Resistance to Surface Abrasion	PEI 4

EMBALAJE | PACKING

(Los pesos aquí reflejados pueden sufrir ligeras variaciones en función del lote de producción.
Weights shown here may slightly vary depending on the production lot.)

Formato | Sizes	Cajas | Boxes			Pallet				Cont./20’ 21500 kg.	Cont./20’ 24000 kg.
cm	Piezas	m2/ sq.m	kg	Cajas	m2/ sq.m	kg	Tamaño cm aprox.	m2/ sq.m	m2/ sq.m
45,2 * 45,2 * 1	5	1,02	23,7	66	67,32	1588	120 * 80 * 105	911,45	1017,43
inch	units	ft2	lb	Boxes	ft2	lb	Sizes Inch approx.	ft2	ft2
17 13/16 * 17 13/16 * 3/8	5	10,98	52,26	66	724,63	3501,54	47 1/4 * 31 1/2 * 41 5/16	9810,83	10951,62



FS Venecia

Porcelain tiles



FS Venecia/46
FS Ofelia


FS Venecia

Porcelain tiles

FS VENECIA



FS VENECIA



16 patterns

60 * 60 * 1 cm | 24 * 24"


RECTIFIED	NATURAL
	BN91
FS VENECIA	25659



42 patterns

30 * 60 * 1 cm | 12 *24"

RECTIFIED	NATURAL
	BN92
FS VENECIA	25660



21 patterns

45,2 * 45,2 * 1 cm | 18 *18"

NO RECTIFIED	NATURAL
	BN61
FS VENECIA	21078

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS | TECHNICAL CHARACTERISTICS

joint	frost proof	versatile	matt	diferent shades	shade variation	various graphics

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS ANTIDESLIZAMIENTO | ANTI-SLIP CHARACTERISTICS

Ensayo | Essay	Características | Features	Resultado | Result
DIN 51130	Ángulo crítico (Pies calzados) | Critical angle (footwear)	R11
DIN 51097	Ángulo crítico (Pies descalzos) | Critical angle (Wet loaded barefoot)	A+B
BS 7976-2	Antideslizamiento (Test del péndulo) | Slip resistance (Pendulum test-PTV)	+36Wet
UNE-ENV 12633	Antideslizamiento (Test del péndulo) | Slip resistance (Pendulum test)	Class 2
ANSI A.1371	Coeficiente de Fricción Dinámico | Dynamic Coefficient of Friction (DCOF)	> 0,42
ISO 10545-7	Resistencia a la Abrasión Superficial/ Resistance to Surface Abrasion	PEI 4

EMBALAJE | PACKING

(Los pesos aquí reflejados pueden sufrir ligeras variaciones en función del lote de producción.
Weights shown here may slightly vary depending on the production lot.)

Formato | Sizes	Cajas | Boxes			Pallet				Cont./20' 21500 kg.	Cont./20' 24000 kg.
cm	Piezas	m²/ sq.m	kg	Cajas	m²/ sq.m	kg	Tamaño cm aprox.	m²/ sq.m	m²/ sq.m
60 * 60 * 1	3	1,08	24,302	36	38,88	899	120 * 80 * 75	929,83	1037,95
45,2 * 45,2 * 1	5	1,02	23,7	66	67,32	1588	120 * 80 * 105	911,45	1017,43
30 * 60 * 1	6	1,08	24,296	48	51,84	1190	120 * 80 * 75	936,61	1045,51
inch	Units	ft²	lb	Boxes	ft²	lb	Sizes inch approx.	ft²	ft²
23 5/8 * 23 5/8 * 3/8	3	11,63	53,59	36	418,50	1982,30	48 1/4 * 31 1/2 * 29 1/2	10008,72	11172,53
17 13/16 * 17 13/16 * 3/8	5	10,98	52,26	66	724,63	3501,54	47 1/4 * 31 1/2 * 41 5/16	9810,83	10951,62
11 13/16 * 23 5/8 * 3/8	6	11,63	53,57	48	558,01	2623,95	49 1/4 * 31 1/2 * 29 1/2	10081,62	11253,90

FS Yard

Single fired floor tiles



FS Aurora Black



FS Yard Black

FS Yard

Single fired floor tiles



FS YARD Black



FS YARD Blue



FS YARD Sage



FS-0

13 patterns

wall tiles

M. FS FRINGE White

wall tiles



M. FS FRINGE Black

wall tiles



M. FS FRINGE Blue

wall tiles



M. FS FRINGE Sage

wall tiles

D. FS FRINGE White

wall tiles



D. FS FRINGE Black

wall tiles




D. FS FRINGE Blue

wall tiles



D. FS FRINGE Sage

FS YARD



10 patterns


45 *45 * 1,05 cm | 18 * 18"

NO RECTIFIED	NATURAL
	BN14
FS YARD BLACK	26173
FS YARD BLUE	26174
FS YARD SAGE	26175
FS-0	13305



27779 L. FS BRASS/22,3 _
22,3 * 1 * 1 cm | 9 * 0,4" _ **P43**

FS ORIGINAL



10 patterns

45 * 45 * 1,05 cm | 18 * 18"

NO RECTIFIED	NATURAL
	BN14
FS-0	13305



Rodapie - Skirting **(R. FS 0)**
8 * 45 cm | 3 * 18" **P8**

M. FS FRINGE



5 * 24 cm | 2 * 9"

gloss

NO RECTIFIED	NATURAL
	P14
M. FS FRINGE BLACK	27937
M. FS FRINGE BLUE	27938
M. FS FRINGE SAGE	27939
M. FS FRINGE WHITE	27940

D. FS FRINGE



12 * 24 * 0,9 cm | 5 * 9"

gloss

NO RECTIFIED	NATURAL
	P6
D. FS FRINGE BLACK	26335
D. FS FRINGE BLUE	26334
D. FS FRINGE SAGE	26336
D. FS FRINGE WHITE	26333

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS | TECHNICAL CHARACTERISTICS

joint	versatile	matt	diferent shades	shade variation	various graphics
1,5 mm				V1	

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS ANTIDESLIZAMIENTO | ANTI-SLIP CHARACTERISTICS

Ensayo | Essay	Caracteristicas | Features	Resultado | Result
DIN 51130	Ángulo crítico (Pies calzados) | Critical angle (footwear)	R9
BS 7976-2	Antideslizamiento (Test del péndulo) | Slip resistance (Pendulum test-PTV)	+36 Wet
UNE-ENV 12633	Antideslizamiento (Test del péndulo) | Slip resistance (Pendulum test)	Class 1
ANSI A.1371	Coeficiente de Fricción Dinámico | Dynamic Coefficient of Friction (DCOF)	>0,42
ISO 10545-7	Resistencia a la Abrasión Superficial/Resistance to Surface Abrasion	PEI 4

EMBALAJE | PACKING

(Los pesos aquí reflejados pueden sufrir ligeras variaciones en función del lote de producción.
Weights shown here may slightly vary depending on the production lot.)

Formato | Sizes	Cajas | Boxes			Pallet				Cont./20' 21500 kg.	Cont./20' 24000 kg.
cm	Piezas	m²/ sq.m	kg	Cajas	m²/ sq.m	kg	Tamaño cm aprox.	m²/ sq.m	m²/ sq.m
45 * 45 * 1,05	5	1	23,139	66	66	1551	120 * 80 * 105	914,89	1021,28
inch	Units	ft²	lb	Boxes	ft²	lb	Sizes inch approx.	ft²	ft²
17 11/16 * 17 11/16 * 7/16	5	10,76	51,02	66	710,42	3419,96	47 1/4 * 31 1/2 * 41 5/16	9847,91	10993,02

TECHNICAL INFORMATION

INSTRUCCIONES USO SOFTWARE 3D WEB PERONDA 442
INSTRUCTIONS FOR USING THE 3D SOFTWARE ON PERONDA'S WEBSITE 443

POLÍTICA MEDIOAMBIENTAL_ 444
ENVIRONMENTAL POLICY 444

ECONOMÍA CIRCULAR_ 445
CIRCULAR ECONOMY 445

CERTIFICADOS MEDIOAMBIENTALES 446
ENVIRONMENTAL CERTIFICATES 447

CONSEJOS DE COLOCACIÓN, LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO 448
TILE-LAYING TIPS, CLEANING & CARE 451


NORMAS DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO 454
CLEANING AND MAINTENANCE 455

PIEZA ESPECIAL_ 456
SPECIAL PIECE 456

PIEZA ESPECIAL PISCINA_ 458
SPECIAL PIECE POOL 458

INFORMACIÓN TÉCNICA 460
TECHNICAL INFORMATION 461

ICONOGRAFÍA_ 463
ICONOGRAPHY 463



1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.

Instrucciones uso software 3d web peronda

1 · HAZ CLICK EN EL APARTADO “3D” DEL MENU EN NUESTRA WEB WWW.PERONDA.COM ·




2 · SELECCIONA LOS PRODUCTOS QUE VAS A UTILIZAR EN EL ESPACIO A DISEÑAR ·

En el menú de la derecha puedes seleccionar en “Marcas” tanto los productos de Peronda para revestir la estancia como resto de elementos constructivos y decorativos para diseñar el baño, cocina o salón que desees. Los productos seleccionados irán apareciendo en la zona inferior de la imagen.




3 · DIBUJA LA ESTANCIA ·

Arrastra con el botón izquierdo del ratón las paredes simuladas en la zona central de la imagen para ajustar el tamaño de la estancia.
En la parte inferior de la imagen tienes a tu disposición distintos elementos constructivos que te ayudarán a confeccionar el espacio. En el menú de la derecha puedes ajustar las medidas y otros detalles de los elementos utilizados.



4 · COLOCAR ARTÍCULOS SELECIONADOS ·

Haz click en el icono “Colocar” de la parte inferior de la pantalla y podrás ubicar todos los elementos que has seleccionado en el primer paso del proceso. En la zona central de la pantalla verás una única pared cada vez. Haciendo click en las diferentes partes del plano situado en la parte superior izquierda de la pantalla puedes moverte por las paredes y suelo de la estancia.
Selecciona los elementos de la parte inferior de la pantalla y arrástralos dentro del dibujo con el botón izquierdo del ratón. Se colocarán en el momento que sueltes el botón.
En cuanto a la cerámica, al hacer click sobre el azulejo seleccionado se generará en el dibujo de la estancia un patrón de colocación. Lo único que tienes que hacer es mantener pulsado el botón izquierdo del ratón y arrastrar por toda la estancia para colocar la cerámica. Al soltar el botón tendrás el producto colocado.



5 · GENERAR IMAGEN ·

Una vez colocados todos los elementos en la estancia hacemos click en el botón inferior derecho “Resumir”. El software nos muestra la estancia en 3D. Para recibir en nuestro email una imagen fotorealista de la estancia solo tenemos que hacer click en el icono “pdf”. Rellenaremos nuestros datos y en cuestión de segundos recibiremos un email con la foto y todos los detalles del proyecto.




Instructions for using the 3d software on peronda’s website

1 · CLICK ON “3D” IN THE WWW.PERONDA.COM WEBSITE MENU ·




2 · CHOOSE THE PRODUCTS FOR THE ROOM TO BE DESIGNED ·

In the “Brands” section of the right-hand menu, you can choose products by Peronda to tile the room and other decorative or architectural features to design your envisaged bathroom, kitchen or living room.




3 · DRAW THE ROOM ·

Using the left-hand button of the mouse, drag the walls in the middle of the image to the size of your required room.
At the bottom of the image, you will find various different architectural features that can be used in the drawing. You can use the right-hand menu to adjust the size and other details of the selected features.



4 · POSITION THE SELECTED ITEMS ·

Click on the “Position” button at the bottom of the screen to position all the items you selected in step one. In the middle of the screen, one wall at a time will be shown. By clicking on the different parts of the plan in the top left-hand corner of the screen, you can move around the walls and floors of the room. Choose the items from the lower part of the screen and drag them into the drawing, using the left-hand button of the mouse. When you release the button, they will remain in position.
When you click on a selected tile model, a tile-laying grid will appear in the drawing. Just keep the left-hand button of the mouse held down and drag the tile across the surface to lay it. When you release the button, the tiles will be laid.



5 · GENERATING AN IMAGE ·

Once all the items have been properly positioned, click on the “Summarize” button in the bottom right-hand corner and the software will show you a 3D render of the room. To receive an e-mail with a photorealistic image of the room, just click on the “pdf” button. Fill in your details and, in a matter of a few seconds, you will receive an e-mail with the photo and full details of the project.



Política medioambiental_Environmental policy

PERONDA GROUP S.A. ha asumido el compromiso de establecer, implantar y mantener un sistema de gestión de la calidad de sus actividades basado en la Norma UNE-EN ISO 14001.

En línea con la filosofía medioambiental de la organización, el principal objetivo de este sistema de gestión es el respeto y la protección del medio ambiente, basado en los siguientes principios:

- Compromiso de cumplir con los requisitos legales y los requisitos aplicables.
- Compromiso con la protección del medioambiente, incluida la reducción y/o prevención de la contaminación.
- Fomentar los procesos innovadores y eficientes, con el objetivo de reducir los impactos ambientales asociados, la contaminación a la atmósfera, las emisiones de CO_2 y los residuos generados.
- Compromiso para aumentar la flexibilidad de los procesos de producción y mejorar la productividad mediante el aumento de la calidad de nuestros productos y la eficiencia de nuestros procesos.
- Compromiso con la formación y sensibilización del personal: Proporcionar formación y sensibilización ambiental continuada a todos los empleados de la empresa con el fin de aumentar y mejorar su competencia profesional, su adaptación a los nuevos cambios y procesos innovadores y mejora de la actitud positiva hacia la sostenibilidad.

La dirección de **PERONDA GROUP, S.A.** se compromete a transmitir y hacer cumplir la política ambiental en todos los niveles de las organizaciones y en todas las etapas del proceso de producción.

As part of its global mission to reduce pollution, combat global warming and contribute to sustainability, **PERONDA GROUP S.A.** has committed itself to establishing, implementing and maintaining a quality management system for its activities, based on the UNE-EN ISO 14001 standard.

In keeping with the company's environmental philosophy, the main aim of this management system is to care for and protect the environment, based on the following principles:

- To comply with legal requirements and any other applicable ones.
- To protect the environment, including the reduction and/or prevention of pollution.
- To promote innovative efficient processes in order to reduce associated environmental impacts, atmospheric pollution, CO_2 emissions and generated waste.
- To boost the flexibility of production processes and to improve productivity by raising the quality of Peronda's products and the efficiency of its processes.
- Staff training and a raised environmental awareness: To provide ongoing environmental training to all the company staff in order to boost their professional skills, help them to adapt to new changes and innnovative processes, and foster a positive attitude to sustainability.

The Management of **PERONDA GROUP, S.A.** undertakes to make the company's environmental policy known and to ensure compliance with it at all levels of its different organizations and in all stages of the production process.

Economía circular_Circular economy

Todos los productos de la marca PERONDA están fabricados siguiendo un modelo de producción basado en la ECONOMIA CIRCULAR, en concreto en la reutilización de las aguas residuales de proceso, reutilización de los residuos de atomizado utilizados y en el uso de material reciclado en el conformado de las baldosas cerámicas. Esta metodología de fabricación está en línea con la filosofía sostenible seguida por la empresa en todas sus actividades basada en la minimización del consumo de recursos naturales y desechos generados y priorizando el uso de materiales reciclados con el fin de minimizar el impacto ambiental.

All products sold under the PERONDA brand name are manufactured in accordance with a CIRCULAR ECONOMY production model and, more specifically, the re-use of wastewater in the process, the re-use of waste spray-dried powder, and the use of recycled materials in the composition of the tiles. This manufacturing model is coherent with the sustainable philosophy followed by the company in all its activities, based on the minimized consumption of natural resources and generated waste and on the prioritized use of recycled materials in order to keep the company's environmental impact to a minimum.

PORCELÁNICO | PORCELAIN

Colección | Collection	% Reciclado | Recycled
ALLEY (4D)	35%
ALPINE	40%
ALPINE (4D)	35%
ASPEN	55%
BRASS	43%
DETROIT (4D)	35%
ESSENCE	55%
EVOLUTION (4D)	35%
FS MARAIS	55%
FS NORWICH	43%
FS OFELIA	55%
FS OMEYA	43%
FS RIALTO	55%
FS SEATTLE	44%
FS SENA	55%
FS VENDOME	55%
FS VENECIA	43%
GROUND	40%
GRUNGE	40%
HV	43%

PORCELÁNICO | PORCELAIN

Colección | Collection	% Reciclado | Recycled
LENK	55%
LUCCA (4D)	35%
MITOLOGICA	43%
MITTE	43%
MIX	40%
MUMBLE	55%
MYSTIC (4D)	35%
NATURE	40%
PLANET	40%
SATYA	40%
SHARK	40%
TOMETTE	43%
UNIQUE	55%
URBAN	40%
WHISTLER	55%

REVESTIMIENTO | WALL TILES

Colección | Collection	% Reciclado | Recycled
ALPINE	57%
BARBICAN	45%
DANUBIO	57%
DIXON	57%
DONNA	45%
DOTTY	58%
ERTA	45%
FROZEN	45%
FS MUD	62%
FS RAKU	62%
GRUNGE	57%
LACCIO	57%
METROPOLITAN	57%
MITTE	58%
NATURE	57%
ORIENT	57%
PALETTE	57%
PURE	45%
SALINES	45%

Certificados medioambientales

PERONDA GROUP S.A. con la visión global de reducir la contaminación y el calentamiento global y aumentar la sostenibilidad, ha logrado la certificación GlobalEPD y la ISO 14021 además de la contribución de nuestros productos a la obtención de la certificación LEED.

Las baldosas cerámicas de porcelánico pueden contribuir a conseguir puntos LEED y hacer que un edificio sea más sostenible. La **certificación LEED** (Leadership in Energy and Environmental Design) es un sistema de certificación de edificios sostenibles de carácter voluntario desarrollado en Estados Unidos por el USGBC (US Green Building Council), reconocido internacionalmente y actualmente es el sistema líder en el mundo en la certificación de edificios verdes. Se basa en la concesión de créditos para una serie de requisitos definidos con la finalidad de aumentar la sostenibilidad y la eficiencia energética y medioambiental de las edificaciones. La gama de productos de gres porcelánico y gres porcelánico pulido de PERONDA puede ayudar a la obtención de créditos LEED gracias a que cumplen con los siguientes requisitos:

- **Por contenido en material reciclado.** Debido al alto contenido en material reciclado de nuestros productos (> al 40%) estos contribuyen a la obtención de puntos LEED. Para demostrar el contenido en material reciclado de cada una de nuestras series de porcelánico, la empresa ha tenido que realizar una autodeclaración del contenido en material reciclado mediante las directrices marcadas por la ISO 14021:1999 "Etiquetas Ecológicas y Declaraciones de Producto". Mediante el citado certificado, se asegura el contenido en material reciclado para dar cumplimiento a este requisito del sistema LEED.

- **Por uso de materiales regionales.** Nuestros productos pueden ayudar a la obtención de puntos LEED en aquellas edificaciones situadas en un radio menor de 800 km de nuestra fábrica de producción.

- **Por uso de materiales de bajas emisiones.** Debido a las altas temperaturas que se alcanzan en el proceso de cocción, nuestros productos no emiten COV's (Compuestos Orgánicos Volátiles) a la atmosfera. Por ello pueden contribuir a la obtención de puntos LEED y a la creación de un ambiente interior lleno de confort y bienestar.

- **Por efecto isla de calor.** Muchos de nuestros productos presentan un Índice de Reflectancia Solar (SRI) igual o superior a 29, contribuyendo a la disminución del "efecto isla de calor" y a la obtención de puntos LEED.

- **Innovación en el diseño.**

La certificación GlobalEPD es un sistema de etiquetado medioambiental tipo DAP (Declaración Ambiental de Producto) que tiene como finalidad aportar información cuantitativa de los impactos ambientales asociados a nuestra gama de productos de gres porcelánico y gres porcelánico pulido a lo largo de todo su ciclo de vida. La información que contiene la GlobalEPD se basa en la evaluación de los impactos medioambientales de nuestros productos desde su origen hasta el final de su vida útil utilizando el método del Análisis del Ciclo de Vida (ACV), metodología que permite tener un conocimiento más completo de nuestra gama de productos.

Por ello, la GlobalEPD es una herramienta que permite a PERONDA dar a conocer el comportamiento medioambiental de la organización y la mejora permanente en materia de medioambiente en el marco de toda la organización. El sistema de certificación DAPCER permite comunicar el interés de la organización por la mejora medioambiental continua y dotar al sector de la construcción de información medioambiental para poder realizar estudios de ACV de edificios mediante una herramienta de selección de productos que faciliten transparencia medioambiental al sector de la construcción. En este sentido, cabe recordar que el nuevo Reglamento Europeo incluye un nuevo requisito básico sobre uso de recursos naturales, recogiendo a las DAP como **herramientas para la evaluación del uso sostenible de los recursos** y el impacto ambiental de las obras de construcción.

Environmental certificates

As part of its global mission to reduce pollution, combat global warming and contribute to sustainability, **PERONDA GROUP S.A.** has been certified as complying with the ISO 1402 standard and it has been awarded a Global EPD certificate. The company's products can also contribute to the obtainment of LEED points.

Porcelain tiles can contribute to the obtainment of LEED points and help to make a building more sustainable. The **LEED certificate** (Leadership in Energy and Environmental Design) is a voluntary internationally recognized sustainable building certification system developed in the United States by the USGBC (US Green Building Council). It is currently the world's leading green building certification system. It is based on the obtainment of credits for a series of defined requirements, with a view to boosting the environmental sustainability and energy efficiency of buildings. PERONDA's range of porcelain and polished porcelain tiles can contribute to the obtainment of LEED credits because they meet the following requirements:

- **Recycled content.** Due to the high percentage of recycled material in our products (>40%), they contribute to the obtainment of LEED points. To demonstrate the amount of recycled content in each of the company's porcelain tile series, Peronda has issued a self-declared environmental claim specifying the recycled content in accordance with guidelines of the ISO 14021:1999 standard on "Environmental Labels and Declarations – Self-Declared Environmental Claims". This certifies the amount of recycled content in order to account for compliance with this requirement of the LEED system.

- **Regionally sourced materials.** Our products can contribute to the obtainment of LEED points when they are located in buildings within a radius of less than 800 km of our production centre.

- **Low-emission materials.** Due to the high temperatures that are reached during the firing of our products, they do not release any VOCs (Volatile Organic Compounds) into the atmosphere. This can contribute to the obtainment of LEED points and to the creation of indoor settings that foster a sense of comfort and wellbeing.

- **Heat island reduction.** Many of our products have a Solar Reflectance Index value equal to or higher than 29, helping to reduce the "heat island effect" and contributing to the obtainment of LEED points.

- **Innovation in design.**

Global EPD certification is a labelling system based on environmental product declarations. The certificate provides quantitative information about the environmental impacts associated with our range of porcelain and polished porcelain tile products throughout their entire lifecycle. The information in it is based on an evaluation of the environmental impacts of our products from the cradle through to the grave, at the end of their service life, using a Lifecycle Analysis (LCA)–a method which offers a more comprehensive insight into our range of products.

A Global EPD is therefore a useful tool in allowing PERONDA to make the organization's environmental performance known to others, in addition to ongoing environmental improvements in all walks of the organization. Thanks to the EPD system, Peronda can demonstrate its commitment to continual environmental improvements and it can provide the building sector with environmental data for it to make LCAs of buildings using a product selection tool, thus facilitating environmental transparency for the construction sector. It should be remembered that the new European regulation includes a new basic requirement on the use of natural resources, contemplating EPDs as **tools in the evaluation of sustainable resource use** and the environmental impacts of building projects.

Consejos de colocación, limpieza y mantenimiento

1 · COMPRUEBA EL ALBARÁN Y VERIFICA EL PRODUCTO ·

Revisa que el material recibido se ajusta al pedido de compra realizado. En el exterior de la caja dispones de toda la información relevante para realizar esta comprobación.

2 · PREPARA LOS MATERIALES QUE VAS A NECESITAR ·

Asegúrate de disponer de las herramientas necesarias para realizar la correcta colocación de material. A saber:
Cemento de agarre
Ventosas
Nivel manual tiralíneas y flexómetro
Cuñas de nivelación
Crucetas
Pasta de rejunte
Paleta
Llana dentada de 10mm
Cubo, esponja y fregona
Llana de limpieza
Mazo de goma blanca
Pinza de tracción ajustable

3 · PRIMERO EL REVESTIMIENTO ·

Comenzaremos la colocación del revestimiento para no generar posibles desperfectos al pavimento en su colocación. Para ello respetaremos el espacio necesario para su posterior instalación.

4 · COMPRUEBA LA NIVELACIÓN ·

En caso de observarse pequeños desniveles aconsejamos el uso de mortero de nivelación, también conocido como autonivelante, para asegurar una superficie homogénea, lisa, sólida y compatible con los adhesivos utilizados en la instalación de cerámica. El tipo de autonivelante y el espesor de la capa a utilizar dependerá del uso (interior/exterior), del tránsito previsto y del desnivel a compensar. posibles desperfectos al pavimento en su colocación. Para ello respetaremos el espacio necesario para su posterior instalación.

5 · COMPRUEBA QUE LA SUPERFICIE ESTÉ EXENTA DE POLVO ·

Para una correcta adhesión de la pieza se debe comprobar que la superficie esté limpia de polvo, cal, grasas y humedad.

6 · PLANTEA LA LINEA MAESTRA ·

La línea maestra debe ser paralela al pavimento. Te ayudará a plantear la instalación y a optimizar la cantidad de material cerámico utilizado.

7 · MANIPULA CORRECTAMENTE LAS PIEZAS ·

Ajusta la manipulación al tamaño de la pieza. Los grandes formatos deben ser transportados por dos personas evitando la flexión de la pieza en aquellas piezas de espesor fino. Para ayudar en este proceso puedes ayudarte de ventosas.

8 · SELECCIONA LA DISPOSICION DE LAS PIEZAS ·

En Peronda trabajamos colecciones con gran variedad de gráficas para dotar de la mayor naturalidad a las estancias. Es recomendable plantear las distintas piezas en la superficie antes de aplicar el cemento de agarre para asegurar una estética óptima.

9 · SELECCIONA EL CEMENTO DE AGARRE SIGUIENDO LAS INDICACIONES ·

Es necesario el uso de cemento cola para la correcta colocación de las baldosas. Existen cementos con diferentes propiedades de elasticidad y adherencia que varían en función del material a colocar, del lugar de instalación y de la climatología. Aconsejamos cementos C1 para revestimiento interior de porosa blanca y C2 para revestimiento y pavimento interior y exterior de porcelánico.

10 · EXTIENDE EL CEMENTO DE AGARRE SOBRE LA SUPERFICIE YA NIVELADA ·

Siguiendo la línea maestra debemos extender con ayuda de la llana dentada el cemento de agarre sobra la superficie ya compactada y nivelada.

11 · REPARTE EL CEMENTO SOBRE LA PIEZA CERÁMICA ·

Realizaremos el llamado doble encolado aplicando, además de sobre las paredes y suelo, también sobre la costilla cerámica el cemento cola. Debemos asegurarnos de que la capa de cemento es homogénea en todas las piezas y aplicarla con la llana dentada en dirección perpendicular al lado largo de la pieza.

12 · INSTALA LA PIEZA ·

Siguiendo la línea maestra colocaremos la pieza apoyándonos con la maza de goma, dando ligeros golpes que ayuden a salir las pequeñas bolsas de aire que puedan haber quedado dentro del cemento cola. Debemos respetar una junta mínima de 2mm entre piezas. Para ello nos ayudaremos de crucetas de separación.

13 · SISTEMA DE NIVELACIÓN ·

Recomendamos los sistemas de nivelación de las empresas Raimondi, Peygran o Rubi, entre otras. Todas ellas disponen de un sistema de clips y cuñas aplicadas con pinzas de tracción que asegura la correcta colocación del material.

14 · RESPETA LAS JUNTAS MINIMAS ·

El tamaño de la junta depende de los siguientes usos

	PAVIMENTO INTERIOR	PAVIMENTO EXTERIOR	REVESTIMIENTO INTERIOR	FACHADAS
JUNTA DE COLOCACIÓN	CL >2mm Rectificado >2.5mm no rectificado	>2mm Rectificado >2.5mm no rectificado	>1,5 Rectificado >2.5 No rectificado	>2.5
JUNTA PERIMETRAL	>5mm	>5mm	>5mm	>5mm
JUNTA DE PARTICIÓN	>5mm	>5mm	>5mm	8-10mm
JUNTA ESTRUCTURAL	La misma que la junta estructural de soporte	La misma que la junta estructural de soporte. Incluyendo cordón de poliuretano o perfil de compensación	La misma que la junta estructural de soporte	La misma que la junta estructural de soporte. Incluyendo cordón de poliuretano o perfil de compensación de 6 a 35mm

15 · RESPETA EL TIEMPO DE SECADO ·

Por lo general deberemos dejar un tiempo de secado de 24 horas, aunque para información más específica debemos atenernos a las recomendaciones de tiempo de secado del fabricante del cemento cola utilizado en la instalación.

16 · SELECCIONA EL MATERIAL DE REJUNTE ·

De acuerdo con la UNE EN 13888, Es indispensable adecuar el material de rejunte al tipo de junta y a las condiciones de la superficie. Dividimos entre uso interior y exterior. Se presenta a continuación un cuadro en el que se detalla la tipología de rejunte a utilizar.
CG1 – Rejuntado cementoso normal
CG2 – Rejuntado cementoso mejorado
RG – Resina sintética (epoxi generalmente)

Consejos de colocación, limpieza y mantenimiento

	PAVIMENTO INTERIOR	PAVIMENTO EXTERIOR	REVESTIMIENTO INTERIOR	FACHADAS
JUNTA DE COLOCACIÓN	CG2	CG2 RG para usos alimentarios, sanitarios y de agresividad química	CG1, CG2 RG en zonas húmedas	CG2
JUNTA PERIMETRAL	CG2 MINIMO	MINIMO CG2 RG para usos alimentarios, sanitarios y de agresividad química	CG2 MINIMO	CG2 MINIMO
JUNTA DE PARTICION	CG2 MINIMO	MINIMO CG2 RG para usos alimentarios, sanitarios y de agresividad química	CG2 MINIMO	CG2 MINIMO
JUNTA DE PARTICION	CG2 MINIMO	MINIMO CG2 RG para usos alimentarios, sanitarios y de agresividad química	CG2 MINIMO	CG2 MINIMO

17 · PREPARA Y APLICA EL MATERIAL DE REJUNTE ·
La preparación es similar al cemento cola. Se mezcla con agua a proporciones indicadas por el fabricante. La colocación se realiza en la separación entre piezas utilizando una llana de reguntado. Importante respetar los tiempos de recado recomendados por el fabricante de rejunte.

18 · RETIRA EL MATERIAL SOBRANTE Y LIMPIA LA SUPERFICIE ·
Tras la colocación es esencial una correcta limpieza de sobrantes de rejunte y restos de obra. Es esencial retirarlo antes de que se endurezca. Para ello evitaremos utilizar el producto Fila Deterdek o el producto Fila CR10 en el caso de juntas epoxi. A continuación se recomiendan los productos a utilizar para un correcto mantenimiento de la cerámica instalada.

Tile-laying tips, cleaning & care

1 · CHECK THE DELIVERY NOTE AND THE PRODUCTS ·
Make sure that the delivered goods coincide with the order. The outside of the box shows all the information you need to carry out these checks.

2 · PREPARE THE REQUIRED MATERIALS ·
Make sure you have the required tools to lay the tiles. That is:
Bonding adhesive
Suction pads
Spirit level, chalk line reel, tape measure
Levelling wedges
Spacers
Grouting material
Trowel
10mm notched trowel
Bucket, sponge and mop
Foam-rubber cleaning float
White rubber mallet
Adjustable tile levelling pliers

3 · FIRST LAY THE WALL TILES ·
Start by laying the wall tiles to avoid damaging the flooring. Make sure that enough space is left to lay the floor tiles afterwards.

4 · CHECK THAT THE SUBSTRATE IS LEVEL ·
In the event of a slightly uneven substrate, use a self-levelling mortar to create a uniform, flat, solid surface compatible with the bonding adhesive used to lay the tiles. The type of self-levelling mortar and thickness of the layer will depend on its application (indoors/outdoors), the envisaged traffic, and the original unevenness.

5 · CHECK THAT THE SUBSTRATE IS DUST-FREE ·
To ensure a firm bond between the tiles and the substrate, check that the surface is free from dust, plaster or lime, grease and moisture.

6 · MARK A STRAIGHT LINE WITH THE CHALK LINE ·
Mark a straight line with the chalk line parallel to the tiles to be laid. This will act as a reference when the tiles are laid, while also helping to optimize the number of tiles you use.

7 · HANDLE THE TILES PROPERLY ·
How they are handled will depend on the size of the tiles. Large-format tiles should be carried by two people. In the case of slimline materials, do not allow them to sag or bow in the middle. To assist in the process, suction pads can be used.

8 · PLAN THE LAYOUT OF THE TILES ·
Peronda's collections feature a wide variety of different designs to bring greater realism to living spaces. For optimum end results, plan the layout of the tiles by positioning them on the surface to see what they look like before applying the bonding adhesive.

9 · FOLLOW THE INDICATIONS WHEN CHOOSING THE BONDING ADHESIVE ·
The appropriate cement-based adhesive for the tiles must be used, given that there are ones with different elasticities and bonding strengths to suit different types of tiles, the place where they are laid, and the climate. We recommend the use of C1 cement-based adhesives for porous white-body indoor wall tiles and C2 adhesives for indoor and outdoor porcelain wall and floor tiles.

10 · SPREAD THE BONDING ADHESIVE ACROSS THE LEVELLED SUBSTRATE ·
Using a notched trowel, spread the bonding adhesive across the level compact substrate.

11 · SPREAD THE BONDING ADHESIVE ACROSS THE BACK OF THE TILES ·
Use the floating and buttering method–not only applying the adhesive to the wall and floor surfaces but also spreading it across the back of the tiles. Make sure that a uniform layer is applied to all the tiles, using the notched trowel to spread it perpendicular to the long side of the tile.

12 · LAY THE TILES ·
Using the chalk line as a reference, lay the tiles on top of the bed of adhesive and tap them with a rubber mallet to release any tiny air bubbles that might be trapped in the adhesive. Leave a tile joint of at least 2 mm between the tiles, using spacers to maintain the same distance.

13 · LEVELLING SYSTEM ·
When rectified tiles are laid, the Raimondi, Peygran or Rubi levelling systems should be used. This system of clips and tile wedges, fitted with tile levelling pliers, ensures a level tile surface.

Tile-laying tips, cleaning & care

14 · INSERT THE NECESSARY JOINTS ·

The width of the joints will depend on the following uses:

	INDOOR FLOORING	OUTDOOR FLOORING	INDOOR WALLS	FACADAS
TILE JOINT	CL >2 mm rectified >2.5 mm unrectified	>2 mm rectified >2.5 mm unrectified	>1,5 mm rectified >2.5 mm unrectified	>2.5 mm
PERIMETER JOINT	>5 mm	>5 mm	>5 mm	>5 mm
PARTITION JOINT	>5 mm	>5 mm	>5 mm	8-10 mm
STRUCTURAL JOINT	The same as the structural joint in the substrate	The same as the structural joint in the substrate, including polyurethane beading or a compensation profile	The same as the structural joint in the substrate	The same as the structural joint in the substrate, including 6 to 35mm polyurethane beading or compensation profiles.

15 · COMPLY WITH THE NECESSARY DRYING TIME ·

Generally speaking, the tiles must be left to dry for about 24 hours, although the recommendations of the manufacturer of the bonding adhesive used to lay the tiles must be followed.

16 · CHOOSE THE RIGHT GROUTING MATERIAL ·

In accordance with the UNE EN 13888 standard, the right type of grouting material for the type of joint and surface conditions (indoors or out) must be used. The table below shows the type of grouting material to use in each case.
CG1 – Normal cementitious grout
CG2 – Improved cementitious grout
RG – Synthetic resin (generally epoxy)

	INDOOR FLOORING	OUTDOOR FLOORING	INDOOR WALLS	FACADAS
TILE JOINT	CG2	CG2 RG for food-related and sanitary uses or when subject to aggressive chemicals.	CG1, CG2 RG in wet areas	CG2
PERIMETER JOINT	MINIMUM CG2	MINIMUM CG2 RG for food-related and sanitary uses or when subject to aggressive chemicals	MINIMUM CG2	MINIMUM CG2
PARTITION JOINT	MINIMUM CG2	MINIMUM CG2 RG for food-related and sanitary uses or when subject to aggressive chemicals	MINIMUM CG2	MINIMUM CG2
STRUCTURAL JOINT	MINIMUM CG2	MINIMUM CG2 RG for food-related and sanitary uses or when subject to aggressive chemicals	MINIMUM CG2	MINIMUM CG2

17 · PREPARING & APPLYING THE GROUTING MATERIAL ·

The grouting material is prepared in a similar way to the cement-based adhesive. It is mixed with water, as per the manufacturer's indications. Use a grouting trowel to fill the joints between the tiles. Always comply with the drying times stipulated by the grout manufacturer.

18 · REMOVE ANY SURPLUS GROUT & CLEAN THE SURFACE ·

After grouting the tiles, they must be properly cleaned to remove any surplus grout or other residues. This must be done before the grout sets. In the case of epoxy tile joints, do not use Fila Deterdek or Fila CR10 for this purpose. Shown below are recommended products for cleaning grouted surfaces.

Normas de limpieza y mantenimiento

· LIMPIEZA DE REJUNTE ·

Una vez rejuntado y justo después de la primera limpieza con esponja húmeda, es posible dejar el material ya completamente limpio, evitando el posterior "empañado".
Los productos de la marca FILA **INSTANT REMOVER** (para junta cementosa) y **EPOXY PRO** (para junta epoxi) permiten una colocación completa, impecable y conforme a la normativa UNE 138002-2017 en el mismo día del rejuntado.
Las soluciones INSTANT son rápidas, no crean espuma, no necesitan aclarado y no decoloran las juntas.

· LIMPIEZA DE FINAL DE OBRA ·

Después de la colocación es fundamental realizar una buena limpieza con el fin de eliminar residuos de junta y en general suciedad de la obra. Para esta operación recomendamos el empleo de un detergente de acción ligeramente ácida que no despida humos tóxicos y respete las juntas, el material y el usuario, como FILA**DETERDEK**. En el caso de material colocado con junta epoxi o en base resina, se aconseja realizar la limpieza final de obra con un limpiador específico de residuos epoxi, como FILA**CR10**.

· LIMPIEZA DE MANTENIMIENTO ·

Para un buen mantenimiento del pavimento se aconseja el empleo de un detergente neutro y con alto poder limpiador como FILA**CLEANER** que no deja residuos ni empañados. En los casos de suciedad intensa e incrustada acumulada en el tiempo, se aconseja consultar el esquema a continuación para encontrar el producto Fila ideal para cada situación.

TIPO DE SUCIEDAD INCRUSTADA	SOLUCIÓN FILA
Residuos de cemento de colocación Residuos calcáreos Rayas metales, depósitos de óxidos.	**DETERDEK**
Residuos de junta epoxi Vitrificada, resinosa.	**CR10**
Suciedad orgánica ligera (limpieza diaria)	**CLEANER**
Suciedad orgánica intensa (comidas, bebidas, grasas, aceites) Residuos de detergentes y jabones Goma, neumáticos, tintes, rotulador Gotas de pintura plástica.	**PS87**
Pintadas de grafítis Spray acrílicos, alquídicos y nitro sintéticos.	**NOPAINT STAR**
Residuos de silicona Cera de velas, resinas árboles Residuos cinta adhesiva Residuos de espuma de poliuretano Residuos de pegamentos, etc.	**ZERO SIL**

Cleaning and maintenance

· INSTANT CLEANING OF FRESH INSTALLATION RESIDUES ·

Following grouting, and just after initial cleaning with a moist sponge, it is possible to leave the material completely clean, avoiding possible clouding.
INSTANT REMOVER (for cement-based grout) and **EPOXY PRO** (for epoxy grout) help you make installation complete and impeccable, on the day of grouting. INSTANT solutions are fast, they don't create foam, they don't need rinsing, and they do not discolour the joints.

· CLEANING AFTER LAYING ·


We suggest a good initial cleaning after the laying on the floor or wall, this is very important for removing residual grouting and the normal dirt coming from the building works.
We suggest the use of a lightly acid product that doesn't emit fumes that are harmful for the user and that can attacks joints, such as FILA**DETERDEK**.
In case of material layed with epoxy or resinous grouting, we recommend to clean after laying with a specific epoxy detergent, such as FILA**CR10**

· REGULAR MAINTENANCE ·


For a good cleaning of the floor we suggest the use of a neutral detergent with a high cleaning power, such as FILA**CLEANER**.
In case of strong dirty and encrusted by the time, we recommend to consult the following scheme to find the perfect solution to every situation.


TYPE OF ENCRUSTED DIRT	FILA SOLUTION
Cement-based epoxy residues, saltpetre Limescale deposits Metal scratches	**DETERDEK**
Epoxy grout residues	**CR10**
Light organic dirt (daily)	**CLEANER**
Heavy organic dirt Grease, oil, soft drinks, food, sauces Rubber, tyres Dyes, marker, plastic paint Residues of detergents, soaps and waxes	**PS87**
Grafitis Acrylic, alkyd, and nitrosynthetic spray	**NOPAINT STAR**
Silicone and glue residues Zero sil Polyurethane foam residues Adhesive tape residues, around suckers Candle wax, tree resin	**ZERO SIL**

Pieza especial_ Special piece




1 · RODAPIÉ_ROUNDED EDGE SKIRTING
7,5*30 | 7,5*45 | 7,5*60 | 8*100 | 8*90 | 8*75,5 | 8*60 | 8*45 cm
3*12 | 3*18 | 3*24” | 3*39”| 3*36” | 3*30” | 3*24” | 3*18”







2 · PELDAÑO SIMPLE_STEP
30*100 | 30*90 | 30*75,5 | 30*60 | 30*45 cm
12*39” | 12*36” | 12*30” | 12*24” | 12*18”




2b ·
8*30 cm
3*12”







3 · PELDAÑO DOBLE_DOUBLE STEP
30*100 | 30*90 | 30*75,5 | 30*60 | 30*45 cm
12*39” | 12*36” | 12*30” | 12*24” | 12*18”




3b ·
8*30 cm
3*12”




Medidas aproximadas, para más imformación póngase en contacto.
Approx. dimensions, for more information, contact.





4 · PELDAÑO TÉCNICO_STEP
30*100 | 30*90 | 30*75,5 | 30*60 | 30*45 cm
12*39” | 12*36” | 12*30” | 12*24” | 12*18”






5 · ALFÉIZAR_WINDOWSILL
25*90 | 25*120 cm
10*36” | 10*48”







Detail of steps on a staircase
(UNE 138002-2017)

Pieza especial piscina_Special piece pool





1 · PELDAÑO VIERTEAGUA ESQUINA_POOL COPING EXTERNAL CORNER
20*60 | 20*90 | 20*100 cm
18*24” | 8*36” | 8*39”







2 · PELDAÑO VIERTEAGUA ÁNGULO_POOL COPING INERNAL CORNER
20*60 | 20*90 | 20*100 cm
18*24” | 8*36” | 8*39”







3 · PELDAÑO VIERTEAGUA_POOL COPING
20*60 | 20*90 | 20*100 cm
18*24” | 8*36” | 8*39”







4 · REJILLA_CORNER
15*60 | 15*90 | 15*150 cm
6*24” | 6*36” | 6*39”






5 · ESQUINA REJILLA_CORNER GRILLE
15*60 | 15*90 | 15*150 cm
6*24” | 6*36” | 6*39”





6 · TACO REJILLA_SQUARE_CORNER DRAINAGE GRATE
15*15
6*6”



Información técnica

· NORMAS ISO ·

Normas de producto acabado ·

Según la norma de especificaciones UNE-EN-14411:2016, nuestros productos pertenecen a los siguientes grupos:

GRES PORCELÁNICO: grupo BIa, baldosas prensadas en seco, con una absorción de agua E≤0.5%.
GRES: grupo BIIa, baldosas prensadas en seco, 3<E≤6%.
REVESTIMIENTO: grupo BIII, baldosas en seco, E>10%.

Normas de ensayo

ISO 10545-2: Determinación de las dimensiones
Establece métodos para la determinación de las características dimensionales (longitud, anchura, grosor, rectitud de lados, ortogonalidad y planitud de superficie).

ISO 10545-3: Determinación de la absorción de agua
La absorción de agua es una medida de la mayor o menor porosidad del soporte cerámico. El ensayo determina la cantidad de agua que absorben las piezas, sumergidas en agua a ebullición durante dos horas.
Se expresa en % de agua absorbida respecto a la masa en seco de las piezas.

ISO 10545-4: Determinación de la resistencia a la flexión
Se determina la resistencia a la flexión de una baldosa, aplicando una fuerza en el centro de la cara vista. La fuerza aplicada va en aumento hasta conseguir romper la baldosa. La resistencia a la flexión se expresa en N/mm^2.

ISO 10545-7: Determinación de la abrasión superficial de las baldosas esmaltadas
Determinación de la resistencia a la abrasión del esmalte de las baldosas, por rotación de una carga abrasiva sobre la superficie y comparación visual de baldosas sometidas y no sometidas al ensayo. La clasificación varía de PEI 1 hasta 5.
Para el uso correcto de un pavimento cerámico, hay que conocer la resistencia al desgaste del mismo. La cual está influeciada, no sólo por sus características, sino también por el lugar donde se va a instalar. La presencia de materiales abrasivos (arena, gravilla, ...), así como los locales con acceso directo desde el exterior, son factores que acortan la duración del pavimento.
Nuestros pavimentos han sido clasificados en cinco grupos, que establecen su resistencia a la abrasión y al desgaste:
PEI 1: Pavimentos sometidos a tráfico ligero, donde se utiliza calzado suave y exento de productos abrasivos. Recomendado en dormitorios y cuartos de baño de viviendas privadas, sin contacto con el exterior.
PEI 2: Pavimentos sometidos a tráfico medio-ligero, donde se utiliza calzado suave. Recomendado en todas las viviendas unifamiliares con excepción de cocinas, entradas, escaleras y terrazas.
PEI 3: Pavimentos sometidos a tráfico medio, donde se utiliza calzado normal. Recomendado en todas las habitaciones de las viviendas privadas y de hoteles, a excepción de las zonas comunes, como escaleras, entradas, etc.
PEI 4: Pavimentos sometidos a tráfico medio-alto. Recomendado en todo tipo de viviendas colectivas y unifamiliares, terrazas, cocinas, despachos y oficinas. No pertenecen a este grupo todos los lugares públicos sometidos a tráfico intenso, como estancos, puestos de periódicos, panaderías, barras de bar, estaciones de transporte público, etc.
PEI 5: Pavimentos adaptados a tráfico muy intenso. Recomendado en centros comerciales, estaciones, aeropuertos, etc.

ISO 10545-9: Resistencia al choque térmico
Determinación de la resistencia al choque térmico de una baldosa entera sometida a diez ciclos de variación de temperatura entre 15ºC y 145ºC .

EN-101: Dureza superficial
La dureza superficial determina la capacidad de resistencia de la superficie del esmalte al rayado. Las baldosas se clasifican en una escala de 1 a 10 en función de la dureza creciente de los minerales utilizados para rayarla.
La escala de dureza MOHS es la siguiente:
1 talco - 2 yeso - 3 calcita - 4 fluorita - 5 apatito - 6 feldespato - 7 cuarzo - 8 topacio - 9 corindón - 10 diamante.

ISO 10545-11: Determinación de la resistencia al cuarteo
Determinación de la resistencia a la formación de fisuras del esmalte, sometiendo baldosas enteras al vapor, a la presión de 5 Kg/cm^2 en un autoclave y después examinándolas en busca de fisuras tras la aplicación de un tinte en la cara esmaltada.

ISO 10545-12: Determinación de la resistencia a la helada
Establece un método mediante el cual, se impregnan de agua las baldosas enteras y se someten posteriormente a 100 ciclos de congelación-deshielo, entre + 5ºC y - 5ºC.

DIN-51130: Determinación del ángulo crítico de deslizamiento. Rampa
Este método también se llama "método de la rampa inclinada".
Sobre una plataforma, que se puede regular en altura, se colocan las baldosas a ensayar ocupando una superficie total de 100 cm x 50 cm. Seguidamente se aplica uniformemente una capa de aceite sobre dicha superficie y en las suelas de los zapatos del técnico que realizará el ensayo.
La plataforma, sobre la que camina un técnico, incrementa progresivamente el ángulo respecto de la horizontal, hasta que detecta indicios de deslizamiento. Como resultado se obtiene el ángulo máximo que permite una circulación segura sobre el pavimento.

Ángulo	Grupo
6°< a <10°	R9
10°< a <19°	R10
19°< a <27°	R11
27°< a <35°	R12
35°< a	R13

UNE-ENV 12633: Determinación del valor de la resistencia al deslizamiento. Péndulo
El equipo consiste en un péndulo de longitud de brazo 510 mm, que soporta un deslizador de caucho de dimensiones 76x25 mm. La altura del equipo se ajusta para conseguir que el deslizador, mantenga el contacto con la superficie durante un recorrido de 126+1 mm.
La muestra se sumerge en agua durante un mínimo de 30 minutos previamente al ensayo. Cada baldosa se ensaya en dos direcciones opuestas (0º y 180º) estando su superficie saturada de agua destilada.

Rd	Clase
Rd < 15	0
15< Rd <35	1
35< Rd <45	2
Rd>45	3

ISO 10545-13: Determinación de la resistencia química
Dicho ensayo determina, por separado, la resistencia química de las baldosas, a los agentes de limpieza, sales de piscina, ácidos y álcalis. Con la exclusión del ácido fluorhídrico (HF) y sus compuestos.
La clasificación visual para agentes de limpieza y sales para piscina sería:
- A cuando no existe efecto visible (un ligero cambio de color no es considerado como un ataque químico),
- B cuando se modifica el aspecto,
- C cuando existe una desaparición total o parcial de la superficie original.

La clasificación visual para ácidos y álcalis varía, desde LA, LB y LC, en función de la resistencia química.

ISO 10545-14: Determinación de la resistencia a las manchas
Determinación de la resistencia a la mancha, manteniendo la cara vista en contacto con diversas soluciones de ensayo, durante 24 horas. Transcurridas las mismas, se limpia la superficie de las baldosas con diferentes agentes de limpieza. Y finalmente, se examinan para detectar cambios irreversibles de aspecto. La clasificación varía de 5 a 1. Siendo el 5, cuando las baldosas se limpian fácilmente y el 1, cuando es imposible limpiar la superficie.

Clasificación según el nivel de radioactividad: Clase A (norma GB 6566)

Technical information

· ISO NORMS ·

Finished product standards ·

According to the UNE-EN-14411:2016 specifications standard, our products belong to the following groups:

PORCELAIN TILES: Group BIa, dry-pressed tiles, with a rate of water absorption E≤0.5%.
FLOOR TILES: Group BIIa, dry-pressed tiles, 3<E≤6%.
WALL TILES: Group BIII, dry-pressed tiles, E>10%.

Test standards

ISO 10545-2: Determination of dimensions
Sets forth the methods for determining dimensional characteristics (length, width, thickness, straightness of sides, rectangularity and surface planarity).

ISO 10545-3: Determination of water absorption
Water absorption is a measure of the greater or lesser rate of porosity of the tile body. The test determines the amount absorbed by pieces, after being submerged in boiling water for two hours.
The rate of water absorption is expressed as a % with respect to the dry mass of pieces.

ISO 10545-4: Determination of bending strength
A tile's bending strength is determined by applying a force on the middle of the top side of the piece. The force applied is increased until the tile breaks. Bending strength is expressed in N/mm^2.

ISO 10545-7: Determination of the surface abrasion resistance of glazed tiles
The resistance of the glazed layer of tiles to abrasion is determined by applying a rotating abrasive load on the tile surface and visually inspecting pieces that have undergone testing against those that have not. Classification ranges from PEI 1 to 5.
In order to determine the suitability of ceramic floor tiles, their wear resistance must be known. This is influenced by not only the characteristics of tiles, but also by the place where they will be installed. The presence of abrasive materials (sand, gravel, etc.) and locations in areas with direct outdoor access are factors which shorten the lifespan of floor tiles.
Our floor tiles have been classified into five groups, which determine their resistance to abrasion and wear:
PEI 1: Floor tiles exposed to light traffic, on which soft-soled footwear is used, free from abrasive products Recommended in bedrooms and bathrooms in private homes, with no direct outside entry.
PEI 2: Floor tiles exposed to average to light traffic, on which soft-soled footwear is used. Recommended for all rooms in single-family homes except kitchens, entranceways, stairways and terraces.
PEI 3: Floor tiles exposed to average traffic, on which normal footwear is used. Recommended for all rooms in private homes and hotels, except for common areas such as stairways, entrances, etc.
PEI 4: Floor tiles exposed to average to heavy traffic. Recommended for all types of single-family homes and multiunit dwellings, terraces, kitchens, business premises and offices. Not belonging to this group are all public places exposed to intense traffic such as tobacconists', news stands, bakeries, bar areas, public transport stations, etc.
PEI 5: Floor tiles adapted to highly intense traffic. Recommended in shopping centres, train/bus stations, airports, etc.

ISO 10545-9: Determination of resistance to thermal shock
Determination of the resistance to thermal shock by cycling complete sample tiles ten times between 15ºC and 145ºC.

EN-101: Surface hardness
Surface hardness determines the capacity of resistance of the glazed surface to scratching. Tiles are classified on a scale of 1 to 10 based on the increasing hardness of the minerals used to scratch their surface.
The MOHS hardness scale is as follows:
1 talc - 2 gypsum - 3 calcite - 4 fluorite - 5 apatite - 6 feldspar - 7 quartz - 8 topaz - 9 corundum - 10 diamond.

ISO 10545-11: Determination of crazing resistance
Determination of the resistance to the formation of fissures in the glazed layer by subjecting whole tiles to steam at a pressure of 5 Kg/cm^2 in an autoclave, after which a dye is applied to the glazed layer and tiles are examined to detect possible fissures.

ISO 10545-12: Frost resistance
This establishes a method whereby whole tiles are soaked in water and then undergo 100 freezing-thaw cycles, between + 5ºC and - 5ºC.

DIN-51130: Determination of the critical slippage angle. Ramp
This method is called "sloping ramp method", too.
The tiles to be test must be installed on a platform that you could adjust the high, taking a total room of 100 cm. x 50 cm. Inmediately after, a coat of oil is applied on the surface and on the soles of the technician, who will make the test. The technician walks on the platform, which will increase the angle from the horizontal gradually. Until, the slippery signs will be detected by the technician.
As a result of this test, we get the maximum angle to permit a safe traffic on the tile. Angle Group.

Angle	Group
6°< a <10°	R9
10°< a <19°	R10
19°< a <27°	R11
27°< a <35°	R12
35°< a	R13

UNE-ENV 12633: Determination of slip resistance rating. Pendulum
The equipment consists of a pendulum whose arm measures 510 mm., to which a 76x25 mm. rubber slider is attached. Pendulum height is adjusted so that the slider remains in contact with the surface for a run of 126 mm. +/- 1 mm.
The sample is submerged in water for a minimum of 30 minutes prior to testing.
Each tile is tested in two opposite directions (0º and 180º), with the tile surface being

Rd	Class
Rd < 15	0
15< Rd <35	1
35< Rd <45	2
Rd>45	3

ISO 10545-13: Determination of chemical resistance
This test determines the chemical resistance of tiles to cleaning agents, swimming pool additives, acids and alkalis, except for hydrofluoric acid (HF) and its compounds.
The visual classification for cleaning agents and swimming pool additives is as follows:
- A when there is no visible effect (a slight change in colour is not considered as a chemical attack).
- B when appearance is modified.
- C when there is a partial or complete alteration of the original surface.

The visual classification for acids and alkalis goes from LA, LB to LC, depending on the degree of chemical resistance.

ISO 10545-14: Determination of resistance to stains
Determination of resistance to stains by maintaining the tile face in contact with different test solutions during 24 hours. Once such time has passed, tile surface is cleaned with different cleaning agents. Finally, tiles are examined in order to determine irreversible changes in aspect. The classification rate varies from 5 to 1. Number 5 is achieved when tiles can be easily cleaned and number 1 corresponds to those tiles, whose surface is almost impossible to be cleaned.

Clasification according the radioactive level: Class A (norm GB 6566)

Información técnica _Technical information

UNE-EN.14411:2016. Norma / Norm			Gres porcelánico / Porcelain tiles			Pavimento de gres / Single fired floor tiles			Revestimiento / Wall tiles		
			ANEXO / ANNEX G			ANEXO / ANNEX I			ANEXO / ANNEX K		
UNE-EN-ISO 10545			GRUPO / GROUP BIa			GRUPO / GROUP BIIa			GRUPO / GROUP BIII		
			7 ≤N<15 cm	N≥15 cm		7 ≤N<15 cm	N≥15 cm		7≤N<15 cm	N≥15 cm	
-2	Longitud y anchura / Lenght and width		± 0,9 mm	± 0,6 %	± 2,0 mm	± 0,9 mm	± 0,9 %	± 2,0 mm	± 0,75%	± 0,50%	± 2,0 cm
	Espesor / thickness		Valor declarado / Declared value			Valor declarado / Declared value			Valor declarado / Declared value		
		Desviación W / Desviation W	± 0,5mm	± 5%	± 0,5 mm	± 0,5 mm	± 5%	± 0,5mm	± 0,5%	± 10%	± 0,5 mm
	Rectitud de lados / Straightness of sides		± 0,75 mm	± 0,5 %	± 1,5 mm	± 0,75 mm	± 0,5 %	± 1,5 mm	± 0,5 %	± 0,3 %	± 1,5 mm
	Ortogonalidad / Rectangularity		±0,75 mm	± 0,5 %	± 2,0 mm	± 0,75 mm	± 0,5 %	± 2,0 mm	± 0,75 %	± 0,5 %	± 2,0 mm
	Curvatura / Curvature	Central / Centre	± 0,75 mm	± 0,5 %	± 2,0 mm	± 0,75 mm	± 0,5 %	± 2,0 mm	+ 0,75/-0,5 %	+0,5/-0,3 %	+2,0/-1,5 mm
		Lateral / Edge	± 0,75 mm	± 0,5 %	± 2,0 mm	± 0,75 mm	± 0,5 %	± 2,0 mm	+ 0,75/-0,5 %	+0,5/-0,3 %	+2,0/-1,5 mm
		Alabeo / Warpage	±0,75 mm	± 0,5 %	± 2,0 mm	± 0,75 mm	± 0,5 %	± 2,0 mm	± 0,75 %	± 0,5 %	± 2,0 mm
	Aspecto superficial / Surface quality		95%			95%			95%		
-3	Absorción de agua / Water absorption		≤ 0,5 %			3 < E ≤ 6 %			E > 10 % (Si E >20 % indicar fabricante) (If E >20 % indicate manufacturer)		
-4	Fuerza de rotura en N / Breaking strength, in N	e ≥ 7,5 mm	≥ 1300 N			≥ 1000 N			≥ 600 N		
		e < 7,5 mm	≥ 700 N			≥ 600 N			≥ 200 N		
	Resistencia a la flexión N/mm2 / Modulus of rupture, in N/mm2		Media / Average ≥ 35			Media / Average ≥ 22			Media / Average ≥ 12 (Si e ≥ 7,5mm) Media / Average ≥ 15 (Si e < 7,5mm)		
-7	Resistencia a la abrasión superficial / Resistance to surface abrasion		Declarar clase y nº revoluciones / Report abrasion class and cycles passed			Declarar clase y nº revoluciones / Report abrasion class and cycles passed			No aplica / No apply		
-9	Resistencia al choque térmico / Thermal shock resistance		Cumple / Pass			Cumple / Pass			Cumple / Pass		
-11	Resistencia al cuarteo / Crazing resistance		Cumple / Pass			Cumple / Pass			Cumple / Pass		
-12	Resistencia a la helada / Frost resistance		Cumple / Pass			Cumple / Pass			No aplica / No apply		
-13	Resistencia a ácidos y bases / Resistance to acids and alkalis	Baja concentración / Low concentration	Valor declarado / Declared value			Valor declarado / Declared value			Valor declarado / Declared value		
		Alta concentración / High concentration	Valor declarado / Declared value			Valor declarado / Declared value			Valor declarado / Declared value		
	Productos domésticos y sales para piscinas / Household chemicals and swimming pool salts		mín B			mín B			mín B		
-14	Resistencia a las manchas / Resistance to stains		Mínimo clase / Minium class 3			Mínimo clase / Minium class 3			Mínimo clase / Minium class 3		
EN-101	Dureza Mohs / Hardness (Mohs scale)		Valor declarado / Declared value			Valor declarado / Declared value			Valor declarado / Declared value		
	Resistencia al deslizamiento / Slip resistance		Cuando se exija / When required			Cuando se exija / When required			No aplica / No apply		

Iconografía_iconography

	Polivalente	Versatile	Polyvalent	Mulitfunktional	Настенно - напольная
	Varias gráficas	Various graphics	Plusieurs dessins	Verschiedene Grafiken	несколько видов графики
	Antihielo	Frost proof	Résistent au glace	Frostsicher	морозостойкость
	Junta 0,5 - 1,5 mm	Joint 0,5-1,5 mm	Joint 0,5-1,5 mm	Fugenbreite 0,5-1,5 mm	шов от 0,5 до 1,5 мм
	Mate	Matte	Mat	Matt	матовая
	Brillo	Gloss	Brillant	Glänzend	глянец
	Varios moldes	Various moulds	Differents moules	Verschiedene Formen	для создания неповторяемого рельефа используется несколько прессовочных форм
	Destono	Different shades	Nuances differentes	Farbverlauf	многотоновая
V1	Variación en tonalidad uniforme	Uniform shade	Variation de tons uniforme	Einheitliche Farbtonunter-schiede	Общая вариация по тональности
V2	Variación en tonalidad ligera	Slight shade variation	Variation de tons légère	Leichte Farbtonunterschiede	Легкая вариация по тональности
V3	Variación en tonalidad media	Medium shade variation	Variation de tons moyenne	Mittlere Farbtonunters-chiede	Средняя вариация по тональности
V4	Variación en tonalidad pronunciada	Pronounced shade variation	Variation de tons prononcée	Starke Farbtonunterschiede	Сильная вариация по тональности
	Pavimento	Floor tiles	Carrelage sol	Bodenfliesen	только напольная
	Revestimiento	Wall tiles	Revêtement	Wandfliesen	только настенная
	Malla	Mesh	Maille	Auf Netz	декоративный элемент на сеткеv
	Decorados producidos artesanalmente, por lo que pueden tener pequeñas variaciones en gráfica, tonos y calibres	Handmade decors. That is why there may appear some shade and calibre variations	Decors fabriqués de façon artisanal et pour ça ils peu-vent avoir petites differences de dessin, nuance et mesure	Handgefertigte Dekora-tionen, mit möglichen Abweischung in Farbe, Form und Grösse	декоративные элементы произведенные кустарным способом, по этому они могут немного отличаться графикой, тоном и калибром
	Decoración aplicada sin cocción	Decoration applied without a firing process	Décoration appliquée sans cuisson	Dekoration ohne brand	Декоративное покрытие без обжига
	Decorados y bases produci-dos con metales preciosos y/o esmaltes reactivos. Limpiar con productos de PH neutros y sin abrasivos	Decors produced with pre-cious metals and/or reactive glazes. That is why they have to be cleaned with neutral and non-abrasive products	Decors fabriqués avec métals précieux et/ou émails réactifs. Netoyer avec produits neutres et sans abrasifs	Dekorationen mit Meta-llanteilen. Achtung, nicht mit säurehaltigen Reinigern pflegen	декоративные элементы произведенные с нанесением ценных металлов и реактивных эмалей на поверхность декоров. Подлежат чистке только при помощи нейтральных чистящих средств, которые не содержат абразивных микрочастиц
	Vidrio	Glass	Verre	Glas	Стекло
	Resina	Resin	Résine	Harz	Искусственный камень
	Metal	Metal	Métal	Metall	Металл
	Piedra Natural	Natural Stone	Pierre naturelle	Naturstein	Натуральный камень

peronda

Este catálogo ha sido impreso con papel ecológico. **This catalog has been printed on ecological paper.**

FSC
www.fsc.org
MIXTO
Papel procedente de fuentes responsables
FSC® C165484


Las baldosas cerámicas una vez que llegan al final de su vida útil son un residuo inerte, que para su correcta gestión debe ser entregado a un gestor autorizado de residuos, favoreciendo su reciclado. **Once ceramic tiles reach the end of their useful life, they are inert waste. For their proper management, they should be given to an authorized waste management body for recycling purposes.**

Debido a los procesos de impresión, los colores que aparecen en este catálogo deben considerarse aproximados, y no exactos. **All colours and hues appearing in this catalogue should be considered approximate, only in view of the printing processes involved.**

Los derechos de todos los contenidos (textos, fotografías, dibujos, diseños etc) del presente catálogo son propiedad de PERONDA GROUP, S.A (o en su defecto, cuentan con los correspondientes permisos y autorizaciones de sus titulares). No está permitida la reproducción total o parcial de esta publicación, ni su tratamiento informático, ni la transmisión de ninguna forma o por cualquier medio, ya sea electrónico, mecánico, por fotocopia, por registro u otros medios, sin el permiso previo y por escrito de los titulares del copyright. **The rights of all contents (texts, photographs, drawings, designs, etc.) of this catalogue remain the property of PERONDA GROUP, S.A (or, failing that, they have the corresponding permissions and authorizations of the owners). No part of this publication may be reproduced, stored in a retrieval system, or transmitted in any form or by any means, electronic, mechanical, photocopying, recording or otherwise, without the prior written permission of the copyright holders.**

© PERONDA GROUP 2021
Av. Manuel Escobedo, 26.
12200 Onda (Castellón) España

peronda.com



1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.