Cōre Tech
Innovación en Superficies Arquitectónicas
Innovation in Architectural Surfaces
Innovation dans les Surfaces Architecturales
PAMESA
cerámica

Índice
Index

Cōre Tech 3

Cōre 5

Paleta | Palette | Palette 7

Variación Gráfica | Graphic Variation | Variation Graphique 9

Técnicos Calida | Technical Warm | Techniques Chaude 12

Técnicos Fría | Technical Cool | Techniques Froide 16

Cōre Pro 19

Paleta | Palette | Palette 21

Variación Gráfica | Graphic Variation | Variation Graphique 23

Técnicos Calida | Technical Warm | Techniques Chaude 26

Técnicos Fría | Technical Cool | Techniques Froide 30

Cōre Mix 33

Paleta | Palette | Palette 35

Variación Gráfica | Graphic Variation | Variation Graphique 37

Técnicos | Technical | Techniques 42

Peldaños 45
Steps | Marches

Características Técnicas 46
Technical Features | Caractéristiques Techniques

Mantenimiento y Limpieza 47
Maintenance & Cleaning | Entretien et Nettoyage

PAMESA cerámica

Cōre tech

Cōre Tech es un sistema de diseño integral. Surge del diálogo entre tecnología y materia, creando un lenguaje visual donde cada superficie tiene un papel y cada textura, una intención. Su innovación no reside en una sola serie, sino en la sinergia entre todas. Un ecosistema de materiales, desarrollado con la nueva tecnología Gravita, pensado para combinar, evolucionar y transformar el espacio con libertad compositiva.

La colección se despliega en tres narrativas matéricas:

Cōre captura la elegancia serena de la piedra caliza.
Cōre Pro expresa la fuerza monolítica del cemento.
Cōre Mix celebra la riqueza gráfica y el carácter único de la piedra Campaespero.

La verdadera innovación reside en su sinergia. Aunque cada serie posee una identidad propia, todas comparten un ADN cromático y una sensibilidad que les permite dialogar y fusionarse. Esta perfecta combinabilidad ofrece a arquitectos y diseñadores una libertad compositiva sin precedentes para crear espacios que se sienten.

Cōre Tech is a comprehensive design system. It emerges from the dialogue between technology and matter, creating a visual language where every surface plays a role and every texture has a purpose. Its innovation does not lie in a single series but in the synergy among them all. An ecosystem of materials, developed with the new Gravita technology, designed to combine, evolve, and transform space with compositional freedom.

The collection unfolds through three material narratives:

Cōre captures the serene elegance of limestone.
Cōre Pro expresses the monolithic strength of cement.
Cōre Mix celebrates the graphic richness and unique character of Campaspero stone.

The true innovation lies in their synergy. While each series has its own identity, they all share a chromatic DNA and a sensibility that allows them to dialogue and merge. This perfect compatibility offers architects and designers unprecedented compositional freedom to create spaces that are truly felt.

Cōre Tech est un système de conception intégrale. Il naît du dialogue entre la technologie et la matière, créant un langage visuel où chaque surface a un rôle et chaque texture, une intention. Son innovation ne réside pas dans une seule série, mais dans la synergie entre toutes. Un écosystème de matériaux, développé avec la nouvelle technologie Gravita, conçu pour combiner, évoluer et transformer l'espace avec une liberté de composition.

La collection se déploie en trois récits matériels :

Cōre capture l'élégance sereine du calcaire.
Cōre Pro exprime la force monolithique du ciment.
Cōre Mix célèbre la richesse graphique et le caractère unique de la pierre de Campaspero.

La véritable innovation réside dans leur synergie. Bien que chaque série possède sa propre identité, elles partagent toutes un ADN chromatique et une sensibilité qui leur permettent de dialoguer et de se fondre. Cette parfaite compatibilité offre aux architectes et aux designers une liberté de composition sans précédent pour créer des espaces qui se ressentent.

Cōre

LA ELEGANCIA SILENCIOSA DE LA PIEDRA

Cōre captura el alma serena de la piedra caliza. Es una superficie que respira calma, con una textura sutil que se revela bajo la luz. Su paleta de colores neutros, inspirada en los paisajes bañados por el sol del Mediterráneo, crea una base de elegancia silenciosa.

THE SILENT ELEGANCE OF STONE

Cōre captures the serene soul of limestone. It is a surface that breathes calm, with a subtle texture that reveals itself under the light. Its neutral color palette, inspired by the sun-drenched landscapes of the Mediterranean, creates a foundation of quiet elegance.

L'ÉLÉGANCE SILENCIEUSE DE LA PIERRE

Cōre capture l'âme sereine du calcaire. C'est une surface qui respire la tranquillité, avec une texture subtile qui se révèle à la lumière. Sa palette de couleurs neutres, inspirée des paysages baignés de soleil de la Méditerranée, crée une base d'élégance silencieuse.

Perfecta para diseñar refugios contemporáneos, donde la pureza de las formas y la calidad de los materiales definen el espacio. Cōre es la expresión del lujo de lo esencial.

— Inspiración: Piedra Caliza
— Acabados: Mate, Dup, Ext.
— 8 colores naturales
— Estética atemporal
— Diseño que perdura
— Versatilidad interior/exterior

Perfect for designing contemporary refuges, where the purity of forms and the quality of materials define the space. Cōre is the expression of the luxury of the essential.

— Inspiration: Limestone
— Finishes: Matte, Dup, Ext.
— 8 natural colors
— Timeless aesthetics
— Design that endures
— Indoor/outdoor versatility

Parfait pour concevoir des refuges contemporains, où la pureté des formes et la qualité des matériaux définissent l'espace. Cōre est l'expression du luxe de l'essentiel.

— Inspiration : Pierre calcaire
— Finitions : Mat, Dup, Ext.
— 8 couleurs naturelles
— Esthétique intemporelle
— Un design qui perdure
— Polyvalence intérieur/extérieur

CÔRE MIX TAUPE 120X280
CÔRE PRO GREY 120X120
CÔRE IVORY 120X120

PALETA CŌRE
Ocho tonos inspirados en la riqueza cromática de la piedra caliza...

CŌRE PALETTE
Eight shades inspired by the chromatic richness of limestone...

PALETTE CŌRE
Huit nuances inspirées par la richesse chromatique du calcaire...



IVORY
RAL 1013
NCS S 1010-Y20R

BEIGE
RAL 1015
NCS S 2010-Y30R

TAUPE
RAL 7006
NCS S 4010-Y40R

CLAY
RAL 7013
NCS S 5010-Y50R

WHITE
RAL 9010
NCS S 0502-Y

PEARL
RAL 7035
NCS S 1500-N

GREY
RAL 7045
NCS S 3000-N



COAL
RAL 7016
NCS S 7500-N

CÔRE PRO BEIGE 120X120
CÔRE MIX TAUPE 120X280
CÔRE BEIGE 120X120

VARIACIÓN GRÁFICA CŌRE
La serie cōre, inspirada en la piedra caliza natural, presenta una sutil y elegante variación tonal y gráfica entre piezas, aportando autenticidad y movimiento.

GRAPHIC VARIATION CŌRE
The cōre series, inspired by natural limestone, features a subtle and elegant tonal and graphic variation between pieces, bringing authenticity and movement.

GRAPHIC VARIATION CŌRE
The cōre series, inspired by natural limestone, features a subtle and elegant tonal and graphic variation between pieces, bringing authenticity and movement.



core ivory

cōre taupe

DATOS TÉCNICOS PALETA CŌRE CALIDA | GRES PORCELÁNICO
TECHNICAL DATA WARM CŌRE PALETTE | GRES PORCELÁNICO
DONNÉES TECHNIQUES PALETTE CŌRE CHAUDE | GRÈS CÉRAME

CŌRE IVORY



Formatos Sizes Formats	**MATT**	**DUP**	**EXT**	**Espesor** Thickness Épaisseur	**N° Graficas** No. of Graphics N° de Graphiques
120x120 / 48”x48”	TECH04	TECH04	TECH12	7.8	5
60x120 / 24”x48”	TECH03	TECH03	TECH11	7.8	10
60x60 / 24”x24”	TECH02	TECH02	TECH10	7.8	20
30x60 / 12”x24”	TECH01	TECH01	TECH09	7.8	40

Formatos Sizes Formats	**pz/caja** pcs/box pz/boîte	**m2/caja** m²/box m²/boîte	**cj/pallet** boxes/pallet boîtes/ pallet	**m2/pallet** m²/pallet m²/palette	**kg/caja** kg/box kg/boîte	**kg/pallet** kg/pallet kg/palette
120x120 / 48”x48”	2	2.88	24	69.12	49.00	1,216.00
60x120 / 24”x48”	2	1.44	40	57.60	27.00	1,110.00
60x60 / 24”x24”	4	1.44	40	57.60	27.00	1,100.00
30x60 / 12”x24”	8	1.44	42	60.48	24.00	1,038.00

Normas Standar / Normes **EN 16165:2022**	**MATT**	**DUP**	**EXT**
Anexo A Pie Calzado	R9	R10	R11
Anexo A Pie Descalzo	-	-	C
Anexo C	Clase 1	Clase 2	Clase 3
BS7976 (PTV) WET	-	-	36+

CŌRE BEIGE

Formatos Sizes Formats	**MATT**	**DUP**	**EXT**	**Espesor** Thickness Épaisseur	**N° Graficas** No. of Graphics N° de Graphiques
120x120 / 48”x48”	TECH04	TECH04	TECH12	7.8	5
60x120 / 24”x48”	TECH03	TECH03	TECH11	7.8	10
60x60 / 24”x24”	TECH02	TECH02	TECH10	7.8	20
30x60 / 12”x24”	TECH01	TECH01	TECH09	7.8	40

Formatos Sizes Formats	**pz/caja** pcs/box pz/boîte	**m2/caja** m²/box m²/boîte	**cj/pallet** boxes/pallet boîtes/ pallet	**m2/pallet** m²/pallet m²/palette	**kg/caja** kg/box kg/boîte	**kg/pallet** kg/pallet kg/palette
120x120 / 48”x48”	2	2.88	24	69.12	49.00	1,216.00
60x120 / 24”x48”	2	1.44	40	57.60	27.00	1,110.00
60x60 / 24”x24”	4	1.44	40	57.60	27.00	1,100.00
30x60 / 12”x24”	8	1.44	42	60.48	24.00	1,038.00

Normas Standar / Normes **EN 16165:2022**	**MATT**	**DUP**	**EXT**
Anexo A Pie Calzado	R9	R10	R11
Anexo A Pie Descalzo	-	-	C
Anexo C	Clase 1	Clase 2	Clase 3
BS7976 (PTV) WET	-	-	36+



120x120
48”x48”

60X120
24”x48”

60X60
24”x24”

30X60
12”x24”

GRAVITA

Una tecnología superior, modulable y a 7,8mm de espesor.
A superior, modular technology, 7.8mm thick.
Une technologie supérieure, modulable et de 7,8 mm d’épaisseur.

MT DUP EXT V2

CŌRE TAUPE



Formatos Sizes Formats	**MATT**	**DUP**	**EXT**	**Espesor** Thickness Épaisseur	**N° Graficas** No. of Graphics N° de Graphiques
120x120 / 48”x48”	TECH04	TECH04	TECH12	7.8	5
60x120 / 24”x48”	TECH03	TECH03	TECH11	7.8	10
60x60 / 24”x24”	TECH02	TECH02	TECH10	7.8	20
30x60 / 12”x24”	TECH01	TECH01	TECH09	7.8	40

Formatos Sizes Formats	**pz/caja** pcs/box pz/boîte	**m2/caja** m²/box m²/boîte	**cj/pallet** boxes/pallet boîtes/ pallet	**m2/pallet** m²/pallet m²/palette	**kg/caja** kg/box kg/boîte	**kg/pallet** kg/pallet kg/palette
120x120 / 48”x48”	2	2.88	24	69.12	49.00	1,216.00
60x120 / 24”x48”	2	1.44	40	57.60	27.00	1,110.00
60x60 / 24”x24”	4	1.44	40	57.60	27.00	1,100.00
30x60 / 12”x24”	8	1.44	42	60.48	24.00	1,038.00

Normas Standar / Normes **EN 16165:2022**	**MATT**	**DUP**	**EXT**
Anexo A Pie Calzado	R9	R10	R11
Anexo A Pie Descalzo	-	-	C
Anexo C	Clase 1	Clase 2	Clase 3
BS7976 (PTV) WET	-	-	36+

CŌRE CLAY



Formatos Sizes Formats	**MATT**	**DUP**	**EXT**	**Espesor** Thickness Épaisseur	**N° Graficas** No. of Graphics N° de Graphiques
120x120 / 48”x48”	TECH04	TECH04	TECH12	7.8	5
60x120 / 24”x48”	TECH03	TECH03	TECH11	7.8	10
60x60 / 24”x24”	TECH02	TECH02	TECH10	7.8	20
30x60 / 12”x24”	TECH01	TECH01	TECH09	7.8	40

Formatos Sizes Formats	**pz/caja** pcs/box pz/boîte	**m2/caja** m²/box m²/boîte	**cj/pallet** boxes/pallet boîtes/ pallet	**m2/pallet** m²/pallet m²/palette	**kg/caja** kg/box kg/boîte	**kg/pallet** kg/pallet kg/palette
120x120 / 48”x48”	2	2.88	24	69.12	49.00	1,216.00
60x120 / 24”x48”	2	1.44	40	57.60	27.00	1,110.00
60x60 / 24”x24”	4	1.44	40	57.60	27.00	1,100.00
30x60 / 12”x24”	8	1.44	42	60.48	24.00	1,038.00

Normas Standar / Normes **EN 16165:2022**	**MATT**	**DUP**	**EXT**
Anexo A Pie Calzado	R9	R10	R11
Anexo A Pie Descalzo	-	-	C
Anexo C	Clase 1	Clase 2	Clase 3
BS7976 (PTV) WET	-	-	36+



120x120
48”x48”

60X120
24”x48”

60X60
24”x24”

30X60
12”x24”

GRAVITA

Una tecnología superior, modulable y a 7,8mm de espesor.
A superior, modular technology, 7.8mm thick.
Une technologie supérieure, modulable et de 7,8 mm d’épaisseur.

cōre white

cōre grey

CŌRE WHITE



Formatos Sizes Formats	**MATT**	**DUP**	**EXT**	**Espesor** Thickness Épaisseur	**N° Graficas** No. of Graphics N° de Graphiques
120x120 / 48”x48”	TECH04	TECH04	TECH12	7.8	5
60x120 / 24”x48”	TECH03	TECH03	TECH11	7.8	10
60x60 / 24”x24”	TECH02	TECH02	TECH10	7.8	20
30x60 / 12”x24”	TECH01	TECH01	TECH09	7.8	40

Formatos Sizes Formats	**pz/caja** pcs/box pz/boîte	**m2/caja** m²/box m²/boîte	**cj/pallet** boxes/pallet boîtes/ pallet	**m2/pallet** m²/pallet m²/palette	**kg/caja** kg/box kg/boîte	**kg/pallet** kg/pallet kg/palette
120x120 / 48”x48”	2	2.88	24	69.12	49.00	1,216.00
60x120 / 24”x48”	2	1.44	40	57.60	27.00	1,110.00
60x60 / 24”x24”	4	1.44	40	57.60	27.00	1,100.00
30x60 / 12”x24”	8	1.44	42	60.48	24.00	1,038.00

Normas Standar / Normes **EN 16165:2022**	**MATT**	**DUP**	**EXT**
Anexo A Pie Calzado	R9	R10	R11
Anexo A Pie Descalzo	-	-	C
Anexo C	Clase 1	Clase 2	Clase 3
BS7976 (PTV) WET	-	-	36+

CŌRE PEARL

Formatos Sizes Formats	**MATT**	**DUP**	**EXT**	**Espesor** Thickness Épaisseur	**N° Graficas** No. of Graphics N° de Graphiques
120x120 / 48”x48”	TECH04	TECH04	TECH12	7.8	5
60x120 / 24”x48”	TECH03	TECH03	TECH11	7.8	10
60x60 / 24”x24”	TECH02	TECH02	TECH10	7.8	20
30x60 / 12”x24”	TECH01	TECH01	TECH09	7.8	40

Formatos Sizes Formats	**pz/caja** pcs/box pz/boîte	**m2/caja** m²/box m²/boîte	**cj/pallet** boxes/pallet boîtes/ pallet	**m2/pallet** m²/pallet m²/palette	**kg/caja** kg/box kg/boîte	**kg/pallet** kg/pallet kg/palette
120x120 / 48”x48”	2	2.88	24	69.12	49.00	1,216.00
60x120 / 24”x48”	2	1.44	40	57.60	27.00	1,110.00
60x60 / 24”x24”	4	1.44	40	57.60	27.00	1,100.00
30x60 / 12”x24”	8	1.44	42	60.48	24.00	1,038.00

Normas Standar / Normes **EN 16165:2022**	**MATT**	**DUP**	**EXT**
Anexo A Pie Calzado	R9	R10	R11
Anexo A Pie Descalzo	-	-	C
Anexo C	Clase 1	Clase 2	Clase 3
BS7976 (PTV) WET	-	-	36+



120x120
48”x48”

60X120
24”x48”

60X60
24”x24”

30X60
12”x24”

GRAVITA

Una tecnología superior, modulable y a 7,8mm de espesor.
A superior, modular technology, 7.8mm thick.
Une technologie supérieure, modulable et de 7,8 mm d’épaisseur.

MT DUP EXT V2

CŌRE GREY



Formatos Sizes Formats	**MATT**	**DUP**	**EXT**	**Espesor** Thickness Épaisseur	**N° Graficas** No. of Graphics N° de Graphiques
120x120 / 48”x48”	TECH04	TECH04	TECH12	7.8	5
60x120 / 24”x48”	TECH03	TECH03	TECH11	7.8	10
60x60 / 24”x24”	TECH02	TECH02	TECH10	7.8	20
30x60 / 12”x24”	TECH01	TECH01	TECH09	7.8	40

Formatos Sizes Formats	**pz/caja** pcs/box pz/boîte	**m2/caja** m²/box m²/boîte	**cj/pallet** boxes/pallet boîtes/ pallet	**m2/pallet** m²/pallet m²/palette	**kg/caja** kg/box kg/boîte	**kg/pallet** kg/pallet kg/palette
120x120 / 48”x48”	2	2.88	24	69.12	49.00	1,216.00
60x120 / 24”x48”	2	1.44	40	57.60	27.00	1,110.00
60x60 / 24”x24”	4	1.44	40	57.60	27.00	1,100.00
30x60 / 12”x24”	8	1.44	42	60.48	24.00	1,038.00

Normas Standar / Normes **EN 16165:2022**	**MATT**	**DUP**	**EXT**
Anexo A Pie Calzado	R9	R10	R11
Anexo A Pie Descalzo	-	-	C
Anexo C	Clase 1	Clase 2	Clase 3
BS7976 (PTV) WET	-	-	36+

CŌRE COAL



Formatos Sizes Formats	**MATT**	**DUP**	**EXT**	**Espesor** Thickness Épaisseur	**N° Graficas** No. of Graphics N° de Graphiques
120x120 / 48”x48”	TECH04	TECH04	TECH12	7.8	5
60x120 / 24”x48”	TECH03	TECH03	TECH11	7.8	10
60x60 / 24”x24”	TECH02	TECH02	TECH10	7.8	20
30x60 / 12”x24”	TECH01	TECH01	TECH09	7.8	40

Formatos Sizes Formats	**pz/caja** pcs/box pz/boîte	**m2/caja** m²/box m²/boîte	**cj/pallet** boxes/pallet boîtes/ pallet	**m2/pallet** m²/pallet m²/palette	**kg/caja** kg/box kg/boîte	**kg/pallet** kg/pallet kg/palette
120x120 / 48”x48”	2	2.88	24	69.12	49.00	1,216.00
60x120 / 24”x48”	2	1.44	40	57.60	27.00	1,110.00
60x60 / 24”x24”	4	1.44	40	57.60	27.00	1,100.00
30x60 / 12”x24”	8	1.44	42	60.48	24.00	1,038.00

Normas Standar / Normes **EN 16165:2022**	**MATT**	**DUP**	**EXT**
Anexo A Pie Calzado	R9	R10	R11
Anexo A Pie Descalzo	-	-	C
Anexo C	Clase 1	Clase 2	Clase 3
BS7976 (PTV) WET	-	-	36+



120x120
48”x48”

60X120
24”x48”

60X60
24”x24”

30X60
12”x24”

GRAVITA

Una tecnología superior, modulable y a 7,8mm de espesor.
A superior, modular technology, 7.8mm thick.
Une technologie supérieure, modulable et de 7,8 mm d’épaisseur.

Cōre pro

LA FUERZA TECTÓNICA DEL CEMENTO

Cōre pro es un manifiesto de la forma y la función. Inspirada en la fuerza expresiva del cemento arquitectónico, esta serie ofrece superficies con un carácter monolítico y una belleza industrial refinada.

THE TECTONIC STRENGTH OF CEMENT

Cōre Pro is a manifesto of form and function. Inspired by the expressive strength of architectural cement, this series offers surfaces with a monolithic character and a refined industrial beauty.

LA FORCE TECTONIQUE DU CIMENT

Cōre Pro est un manifeste de la forme et de la fonction. Inspirée par la force expressive du ciment architectural, cette série propose des surfaces au caractère monolithique et à la beauté industrielle raffinée.

Es el lienzo perfecto para proyectos de gran escala y espacios de estética minimalista, donde la superficie se convierte en un elemento estructural del diseño. Un material que habla el lenguaje de la arquitectura contemporánea. La belleza de la fuerza estructural.

— Inspiración: Cemento Pulido
— Acabados: Mate, Ext.
— 8 colores urbanos
— Ideal para lofts y espacios amplios
— Prestaciones técnicas avanzadas
— Diseño minimalista

It is the perfect canvas for large-scale projects and spaces with a minimalist aesthetic, where the surface becomes a structural element of the design. A material that speaks the language of contemporary architecture. The beauty of structural strength.

— Inspiration: Polished Cement
— Finishes: Matte, Ext.
— 8 urban colors
— Ideal for lofts and spacious areas
— Advanced technical performance
— Minimalist design

C'est la toile parfaite pour les projets de grande envergure et les espaces à l'esthétique minimaliste, où la surface devient un élément structurel du design. Un matériau qui parle le langage de l'architecture contemporaine. La beauté de la force structurelle.

— Inspiration : Ciment poli
— Finitions : Mat, Ext.
— 8 couleurs urbaines
— Idéal pour les lofts et les grands espaces
— Performances techniques avancées
— Design minimaliste

CŌRE PRO CLAY 120X120
CŌRE PRO IVORY 120X120
CŌRE PRO CLAY 120X120
CŌRE PRO CLAY 120X120

PALETA CŌRE PRO
Una selección de ocho colores que reflejan la sobriedad...

CŌRE PRO PALETTE
A selection of eight colors that reflect sobriety...

PALETTE CŌRE PRO
Une sélection de huit couleurs qui reflètent la sobriété...



IVORY
RAL 1013
NCS S 1010-Y20R



BEIGE
RAL 1015
NCS S 2010-Y30R

TAUPE
RAL 7006
NCS S 4010-Y40R



CLAY
RAL 7013
NCS S 5010-Y50R



WHITE
RAL 9010
NCS S 0502-Y

PEARL
RAL 7035
NCS S 1500-N

GREY
RAL 7045
NCS S 3000-N



COAL
RAL 7016
NCS S 7500-N

CŌRE MIX TAUPE 120X280
CŌRE IVORY 120X120
EXT.CŌRE PRO BEIGE 120X120
CŌRE PRO BEIGE 120X120

VARIACIÓN GRÁFICA CŌRE PRO
La serie cōre pro emula la robustez del cemento con variaciones que acentúan su carácter industrial y contemporáneo, ofreciendo superficies dinámicas.

GRAPHIC VARIATION CŌRE PRO
The cōre pro series emulates the robustness of cement with variations that enhance its industrial and contemporary character, offering dynamic surfaces.

GRAPHIC VARIATION CŌRE PRO
La série cōre pro émule la robustesse du ciment avec des variations qui accentuent son caractère industriel et contemporain, offrant des surfaces dynamiques.

cōre pro ivory

cōre pro clay

CŌRE PRO IVORY



Formatos Sizes Formats	**MATT**	**DUP**	**EXT**	**Espesor** Thickness Épaisseur	**N° Graficas** No. of Graphics N° de Graphiques
120x120 / 48”x48”	TECH04	-	TECH12	7.8	5
60x120 / 24”x48”	TECH03	-	TECH11	7.8	10
60x60 / 24”x24”	TECH02	-	TECH10	7.8	20
30x60 / 12”x24”	TECH01	-	TECH09	7.8	40

Formatos Sizes Formats	**pz/caja** pcs/box pz/boîte	**m2/caja** m²/box m²/boîte	**cj/pallet** boxes/pallet boîtes/ pallet	**m2/pallet** m²/pallet m²/palette	**kg/caja** kg/box kg/boîte	**kg/pallet** kg/pallet kg/palette
120x120 / 48”x48”	2	2.88	24	69.12	49.00	1,216.00
60x120 / 24”x48”	2	1.44	40	57.60	27.00	1,110.00
60x60 / 24”x24”	4	1.44	40	57.60	27.00	1,100.00
30x60 / 12”x24”	8	1.44	42	60.48	24.00	1,038.00

Normas Standar / Normes **EN 16165:2022**	**MATT**	**DUP**	**EXT**
Anexo A Pie Calzado	R9	-	R11
Anexo A Pie Descalzo	-	-	C
Anexo C	Clase 1	-	Clase 3
BS7976 (PTV) WET	-	-	36+

CŌRE PRO BEIGE



Formatos Sizes Formats	**MATT**	**DUP**	**EXT**	**Espesor** Thickness Épaisseur	**N° Graficas** No. of Graphics N° de Graphiques
120x120 / 48”x48”	TECH04	-	TECH12	7.8	5
60x120 / 24”x48”	TECH03	-	TECH11	7.8	10
60x60 / 24”x24”	TECH02	-	TECH10	7.8	20
30x60 / 12”x24”	TECH01	-	TECH09	7.8	40

Formatos Sizes Formats	**pz/caja** pcs/box pz/boîte	**m2/caja** m²/box m²/boîte	**cj/pallet** boxes/pallet boîtes/ pallet	**m2/pallet** m²/pallet m²/palette	**kg/caja** kg/box kg/boîte	**kg/pallet** kg/pallet kg/palette
120x120 / 48”x48”	2	2.88	24	69.12	49.00	1,216.00
60x120 / 24”x48”	2	1.44	40	57.60	27.00	1,110.00
60x60 / 24”x24”	4	1.44	40	57.60	27.00	1,100.00
30x60 / 12”x24”	8	1.44	42	60.48	24.00	1,038.00

Normas Standar / Normes **EN 16165:2022**	**MATT**	**DUP**	**EXT**
Anexo A Pie Calzado	R9	-	R11
Anexo A Pie Descalzo	-	-	C
Anexo C	Clase 1	-	Clase 3
BS7976 (PTV) WET	-	-	36+



120x120
48”x48”

60X120
24”x48”

60X60
24”x24”

30X60
12”x24”

GRAVITA

Una tecnología superior, modulable y a 7,8mm de espesor.
A superior, modular technology, 7.8mm thick.
Une technologie supérieure, modulable et de 7,8 mm d’épaisseur.

MT EXT V3

CŌRE PRO TAUPE

Formatos Sizes Formats	**MATT**	**DUP**	**EXT**	**Espesor** Thickness Épaisseur	**N° Graficas** No. of Graphics N° de Graphiques
120x120 / 48”x48”	TECH04	-	TECH12	7.8	5
60x120 / 24”x48”	TECH03	-	TECH11	7.8	10
60x60 / 24”x24”	TECH02	-	TECH10	7.8	20
30x60 / 12”x24”	TECH01	-	TECH09	7.8	40

Formatos Sizes Formats	**pz/caja** pcs/box pz/boîte	**m2/caja** m²/box m²/boîte	**cj/pallet** boxes/pallet boîtes/ pallet	**m2/pallet** m²/pallet m²/palette	**kg/caja** kg/box kg/boîte	**kg/pallet** kg/pallet kg/palette
120x120 / 48”x48”	2	2.88	24	69.12	49.00	1,216.00
60x120 / 24”x48”	2	1.44	40	57.60	27.00	1,110.00
60x60 / 24”x24”	4	1.44	40	57.60	27.00	1,100.00
30x60 / 12”x24”	8	1.44	42	60.48	24.00	1,038.00

Normas Standar / Normes **EN 16165:2022**	**MATT**	**DUP**	**EXT**
Anexo A Pie Calzado	R9	-	R11
Anexo A Pie Descalzo	-	-	C
Anexo C	Clase 1	-	Clase 3
BS7976 (PTV) WET	-	-	36+

CŌRE PRO CLAY



Formatos Sizes Formats	**MATT**	**DUP**	**EXT**	**Espesor** Thickness Épaisseur	**N° Graficas** No. of Graphics N° de Graphiques
120x120 / 48”x48”	TECH04	-	TECH12	7.8	5
60x120 / 24”x48”	TECH03	-	TECH11	7.8	10
60x60 / 24”x24”	TECH02	-	TECH10	7.8	20
30x60 / 12”x24”	TECH01	-	TECH09	7.8	40

Formatos Sizes Formats	**pz/caja** pcs/box pz/boîte	**m2/caja** m²/box m²/boîte	**cj/pallet** boxes/pallet boîtes/ pallet	**m2/pallet** m²/pallet m²/palette	**kg/caja** kg/box kg/boîte	**kg/pallet** kg/pallet kg/palette
120x120 / 48”x48”	2	2.88	24	69.12	49.00	1,216.00
60x120 / 24”x48”	2	1.44	40	57.60	27.00	1,110.00
60x60 / 24”x24”	4	1.44	40	57.60	27.00	1,100.00
30x60 / 12”x24”	8	1.44	42	60.48	24.00	1,038.00

Normas Standar / Normes **EN 16165:2022**	**MATT**	**DUP**	**EXT**
Anexo A Pie Calzado	R9	-	R11
Anexo A Pie Descalzo	-	-	C
Anexo C	Clase 1	-	Clase 3
BS7976 (PTV) WET	-	-	36+

120x120
48”x48”

60X120
24”x48”

60X60
24”x24”

30X60
12”x24”

GRAVITA

Una tecnología superior, modulable y a 7,8mm de espesor.
A superior, modular technology, 7.8mm thick.
Une technologie supérieure, modulable et de 7,8 mm d'épaisseur.

cōre pro pearl

cōre pro coal

DATOS TÉCNICOS PALETA CŌRE PRO FRÍA | GRES PORCELÁNICO
TECHNICAL DATA COOL CŌRE PRO PALETTE | GRES PORCELÁNICO
DONNÉES TECHNIQUES PALETTE CŌRE PRO FROIDE | GRÈS CÉRAME

CŌRE PRO WHITE

Formatos Sizes Formats	**MATT**	**DUP**	**EXT**	**Espesor** Thickness Épaisseur	**N° Graficas** No. of Graphics N° de Graphiques
120x120 / 48”x48”	TECH04	-	TECH12	7.8	5
60x120 / 24”x48”	TECH03	-	TECH11	7.8	10
60x60 / 24”x24”	TECH02	-	TECH10	7.8	20
30x60 / 12”x24”	TECH01	-	TECH09	7.8	40

Formatos Sizes Formats	**pz/caja** pcs/box pz/boîte	**m2/caja** m²/box m²/boîte	**cj/pallet** boxes/pallet boîtes/ pallet	**m2/pallet** m²/pallet m²/palette	**kg/caja** kg/box kg/boîte	**kg/pallet** kg/pallet kg/palette
120x120 / 48”x48”	2	2.88	24	69.12	49.00	1,216.00
60x120 / 24”x48”	2	1.44	40	57.60	27.00	1,110.00
60x60 / 24”x24”	4	1.44	40	57.60	27.00	1,100.00
30x60 / 12”x24”	8	1.44	42	60.48	24.00	1,038.00

Normas Standar / Normes **EN 16165:2022**	**MATT**	**DUP**	**EXT**
Anexo A Pie Calzado	R9	-	R11
Anexo A Pie Descalzo	-	-	C
Anexo C	Clase 1	-	Clase 3
BS7976 (PTV) WET	-	-	36+

CŌRE PRO PEARL

Formatos Sizes Formats	**MATT**	**DUP**	**EXT**	**Espesor** Thickness Épaisseur	**N° Graficas** No. of Graphics N° de Graphiques
120x120 / 48”x48”	TECH04	-	TECH12	7.8	5
60x120 / 24”x48”	TECH03	-	TECH11	7.8	10
60x60 / 24”x24”	TECH02	-	TECH10	7.8	20
30x60 / 12”x24”	TECH01	-	TECH09	7.8	40

Formatos Sizes Formats	**pz/caja** pcs/box pz/boîte	**m2/caja** m²/box m²/boîte	**cj/pallet** boxes/pallet boîtes/ pallet	**m2/pallet** m²/pallet m²/palette	**kg/caja** kg/box kg/boîte	**kg/pallet** kg/pallet kg/palette
120x120 / 48”x48”	2	2.88	24	69.12	49.00	1,216.00
60x120 / 24”x48”	2	1.44	40	57.60	27.00	1,110.00
60x60 / 24”x24”	4	1.44	40	57.60	27.00	1,100.00
30x60 / 12”x24”	8	1.44	42	60.48	24.00	1,038.00

Normas Standar / Normes **EN 16165:2022**	**MATT**	**DUP**	**EXT**
Anexo A Pie Calzado	R9	-	R11
Anexo A Pie Descalzo	-	-	C
Anexo C	Clase 1	-	Clase 3
BS7976 (PTV) WET	-	-	36+



120x120
48”x48”

60X120
24”x48”

60X60
24”x24”

30X60
12”x24”

GRAVITA

Una tecnología superior, modulable y a 7,8mm de espesor.
A superior, modular technology, 7.8mm thick.
Une technologie supérieure, modulable et de 7,8 mm d’épaisseur.

MT EXT V3

CŌRE PRO GREY

Formatos Sizes Formats	**MATT**	**DUP**	**EXT**	**Espesor** Thickness Épaisseur	**N° Graficas** No. of Graphics N° de Graphiques
120x120 / 48”x48”	TECH04	-	TECH12	7.8	5
60x120 / 24”x48”	TECH03	-	TECH11	7.8	10
60x60 / 24”x24”	TECH02	-	TECH10	7.8	20
30x60 / 12”x24”	TECH01	-	TECH09	7.8	40

Formatos Sizes Formats	**pz/caja** pcs/box pz/boîte	**m2/caja** m²/box m²/boîte	**cj/pallet** boxes/pallet boîtes/ pallet	**m2/pallet** m²/pallet m²/palette	**kg/caja** kg/box kg/boîte	**kg/pallet** kg/pallet kg/palette
120x120 / 48”x48”	2	2.88	24	69.12	49.00	1,216.00
60x120 / 24”x48”	2	1.44	40	57.60	27.00	1,110.00
60x60 / 24”x24”	4	1.44	40	57.60	27.00	1,100.00
30x60 / 12”x24”	8	1.44	42	60.48	24.00	1,038.00

Normas Standar / Normes **EN 16165:2022**	**MATT**	**DUP**	**EXT**
Anexo A Pie Calzado	R9	-	R11
Anexo A Pie Descalzo	-	-	C
Anexo C	Clase 1	-	Clase 3
BS7976 (PTV) WET	-	-	36+

CŌRE PRO COAL

Formatos Sizes Formats	**MATT**	**DUP**	**EXT**	**Espesor** Thickness Épaisseur	**N° Graficas** No. of Graphics N° de Graphiques
120x120 / 48”x48”	TECH04	-	TECH12	7.8	5
60x120 / 24”x48”	TECH03	-	TECH11	7.8	10
60x60 / 24”x24”	TECH02	-	TECH10	7.8	20
30x60 / 12”x24”	TECH01	-	TECH09	7.8	40

Formatos Sizes Formats	**pz/caja** pcs/box pz/boîte	**m2/caja** m²/box m²/boîte	**cj/pallet** boxes/pallet boîtes/ pallet	**m2/pallet** m²/pallet m²/palette	**kg/caja** kg/box kg/boîte	**kg/pallet** kg/pallet kg/palette
120x120 / 48”x48”	2	2.88	24	69.12	49.00	1,216.00
60x120 / 24”x48”	2	1.44	40	57.60	27.00	1,110.00
60x60 / 24”x24”	4	1.44	40	57.60	27.00	1,100.00
30x60 / 12”x24”	8	1.44	42	60.48	24.00	1,038.00

Normas Standar / Normes **EN 16165:2022**	**MATT**	**DUP**	**EXT**
Anexo A Pie Calzado	R9	-	R11
Anexo A Pie Descalzo	-	-	C
Anexo C	Clase 1	-	Clase 3
BS7976 (PTV) WET	-	-	36+



120x120
48”x48”

60X120
24”x48”

60X60
24”x24”

30X60
12”x24”

GRAVITA

Una tecnología superior, modulable y a 7,8mm de espesor.
A superior, modular technology, 7.8mm thick.
Une technologie supérieure, modulable et de 7,8 mm d’épaisseur.

Cōre mix

EL CARÁCTER ÚNICO DE LA MATERIA

Cōre mix celebra la imperfección como forma de belleza. Inspirada en la riqueza gráfica de la piedra Campaespero, esta serie posee una memoria, una superficie que narra una historia a través de sus vetas, inclusiones y matices.

THE UNIQUE CHARACTER OF MATTER

Cōre mix celebrates imperfection as a form of beauty. Inspired by the graphic richness of Campaespero stone, this series holds a memory, a surface that tells a story through its veins, inclusions, and nuances.

LE CARACTÈRE UNIQUE DE LA MATIÈRE

Cōre mix célèbre l'imperfection comme une forme de beauté. Inspirée par la richesse graphique de la pierre Campaespero, cette série possède une mémoire, une surface qui raconte une histoire à travers ses veines, inclusions et nuances.

Con una vibración rústica y un alma contemporánea, Cōre mix es ideal para proyectos que buscan una personalidad única y un profundo vínculo con lo natural. El carácter como elemento de diseño.

— Inspiración: Campaespero
— Acabado: Mate, Dup, Ext.
— 3 colores selectos
— Proyectos con personalidad
— Textura rica y natural
— Fusión tradición-modernidad

With a rustic vibe and a contemporary soul, Cōre mix is ideal for projects seeking a unique personality and a deep connection with nature. Character as a design element.

— Inspiration: Campaespero
— Finish: Matte, Dup, Ext.
— 3 selected colors
— Projects with personality
— Rich and natural texture
— Fusion of tradition and modernity

Avec une vibration rustique et une âme contemporaine, Cōre mix est idéal pour des projets à la personnalité unique et au lien profond avec la nature. Le caractère comme élément de design.

— Inspiration : Campaespero
— Finition : Mate, Dup, Ext.
— 3 couleurs sélectionnées
— Projets avec personnalité
— Texture riche et naturelle
— Fusion tradition-modernité

CŌRE MIX WHITE 120X280
EXT.CŌRE MIX PEARL 120X120

PALETA CŌRE MIX
Tres colores cuidadosamente seleccionados para realzar la belleza natural...

CŌRE PALETTE MIX
Three carefully selected colors to enhance natural beauty...

PALETTE CŌRE MIX
Trois couleurs soigneusement sélectionnées pour sublimer la beauté naturelle...

WHITE
RAL 9010
NCS S 0502-Y

PEARL
RAL 7035
NCS S 1500-N

TAUPE
RAL 7006
NCS S 4010-Y40R

CÔRE MIX TAUPE 120X120
CÔRE MIX WHITE 120X120
CÔRE PRO COAL 120X120

VARIACIÓN GRÁFICA CŌRE MIX
La serie cōre mix celebra la autenticidad de la Piedra Campaespero, con variaciones que evocan su origen natural y carácter único.

GRAPHIC VARIATION CŌRE MIX
The cōre mix series celebrates the authenticity of Campaespero Stone, with variations that evoke its natural origin and unique character.

GRAPHIC VARIATION CŌRE MIX
La série cōre mix célèbre l'authenticité de la pierre Campaespero, avec des variations qui évoquent son origine naturelle et son caractère unique.



cōre mix white

cōre mix pearl

cōre mix taupe

DATOS TÉCNICOS PALETA CŌRE MIX | GRES PORCELÁNICO
TECHNICAL DATA WARM CŌRE MIX | GRES PORCELÁNICO
DONNÉES TECHNIQUES PALETTE CŌRE MIX | GRÈS CÉRAME

CŌRE MIX WHITE



Formatos Sizes Formats	**MATT**	**DUP**	**EXT**	**Espesor** Thickness Épaisseur	**N° Graficas** No. of Graphics N° de Graphiques
120x280 / 48”x110”	XXL06	-	-	6	5
160x160 / 63”x63”	XXL05	-	-	7.8	5
120x120 / 48”x48”	TECH08	TECH08	TECH16	7.8	5
60x120 / 24”x48”	TECH07	TECH07	TECH15	7.8	10
60x60 / 24”x24”	TECH06	TECH06	TECH14	7.8	20
30x60 / 12”x24”	TECH05	TECH05	TECH13	7.8	40

Formatos Sizes Formats	**pz/caja** pcs/box pz/boîte	**m2/caja** m²/box m²/boîte	**cj/pallet** boxes/pallet boîtes/ pallet	**m2/pallet** m²/pallet m²/palette	**kg/caja** kg/box kg/boîte	**kg/pallet** kg/pallet kg/palette
120x280 / 63”x63”	1	3.36	20	67.20	52.00	1,140.00
160x160 / 63”x63”	1	2.56	20	51.20	48.62	1,062.40
120x120 / 48”x48”	2	2.88	24	69.12	49.00	1,216.00
60x120 / 24”x48”	2	1.44	40	57.60	27.00	1,110.00
60x60 / 24”x24”	4	1.44	40	57.60	27.00	1,100.00
30x60 / 12”x24”	8	1.44	42	60.48	24.00	1,038.00

Normas Standar / Normes **EN 16165:2022**	**MATT**	**DUP**	**EXT**
Anexo A Pie Calzado	R9	R10	R11
Anexo A Pie Descalzo	-	-	C
Anexo C	Clase 1	Clase 2	Clase 3
BS7976 (PTV) WET	-	-	36+

CŌRE MIX PEARL

Formatos Sizes Formats	**MATT**	**DUP**	**EXT**	**Espesor** Thickness Épaisseur	**N° Graficas** No. of Graphics N° de Graphiques
120x280 / 48”x110”	XXL06	-	-	6	5
160x160 / 63”x63”	XXL05	-	-	7.8	5
120x120 / 48”x48”	TECH08	TECH08	TECH16	7.8	5
60x120 / 24”x48”	TECH07	TECH07	TECH15	7.8	10
60x60 / 24”x24”	TECH06	TECH06	TECH14	7.8	20
30x60 / 12”x24”	TECH05	TECH05	TECH13	7.8	40

Formatos Sizes Formats	**pz/caja** pcs/box pz/boîte	**m2/caja** m²/box m²/boîte	**cj/pallet** boxes/pallet boîtes/ pallet	**m2/pallet** m²/pallet m²/palette	**kg/caja** kg/box kg/boîte	**kg/pallet** kg/pallet kg/palette
120x280 / 63”x63”	1	3.36	20	67.20	52.00	1,140.00
160x160 / 63”x63”	1	2.56	20	51.20	48.62	1,062.40
120x120 / 48”x48”	2	2.88	24	69.12	49.00	1,216.00
60x120 / 24”x48”	2	1.44	40	57.60	27.00	1,110.00
60x60 / 24”x24”	4	1.44	40	57.60	27.00	1,100.00
30x60 / 12”x24”	8	1.44	42	60.48	24.00	1,038.00

Normas Standar / Normes **EN 16165:2022**	**MATT**	**DUP**	**EXT**
Anexo A Pie Calzado	R9	R10	R11
Anexo A Pie Descalzo	-	-	C
Anexo C	Clase 1	Clase 2	Clase 3
BS7976 (PTV) WET	-	-	36+

120x280
48”x110”



160x160
63”x63”



120x120
48”x48”

60X120
24”x48”

60X60
24”x24”

30X60
12”x24”

GRAVITA

Una tecnología superior, modulable y a 7,8mm de espesor.
A superior, modular technology, 7.8mm thick.
Une technologie supérieure, modulable et de 7,8 mm d’épaisseur.

MT DUP EXT V3

CŌRE MIX TAUPE

Formatos Sizes Formats	**MATT**	**DUP**	**EXT**	**Espesor** Thickness Épaisseur	**N° Graficas** No. of Graphics N° de Graphiques
120x280 / 48”x110”	XXL06	-	-	6	5
160x160 / 63”x63”	XXL05	-	-	7.8	5
120x120 / 48”x48”	TECH08	TECH08	TECH16	7.8	5
60x120 / 24”x48”	TECH07	TECH07	TECH15	7.8	10
60x60 / 24”x24”	TECH06	TECH06	TECH14	7.8	20
30x60 / 12”x24”	TECH05	TECH05	TECH13	7.8	40

Formatos Sizes Formats	**pz/caja** pcs/box pz/boîte	**m2/caja** m^2/box m^2/boîte	**cj/pallet** boxes/pallet boîtes/ pallet	**m2/pallet** m^2/pallet m^2/palette	**kg/caja** kg/box kg/boîte	**kg/pallet** kg/pallet kg/palette
120x280 / 63”x63”	1	3.36	20	67.20	52.00	1,140.00
160x160 / 63”x63”	1	2.56	20	51.20	48.62	1,062.40
120x120 / 48”x48”	2	2.88	24	69.12	49.00	1,216.00
60x120 / 24”x48”	2	1.44	40	57.60	27.00	1,110.00
60x60 / 24”x24”	4	1.44	40	57.60	27.00	1,100.00
30x60 / 12”x24”	8	1.44	42	60.48	24.00	1,038.00

Normas Standar / Normes **EN 16165:2022**	**MATT**	**DUP**	**EXT**
Anexo A Pie Calzado	R9	R10	R11
Anexo A Pie Descalzo	-	-	C
Anexo C	Clase 1	Clase 2	Clase 3
BS7976 (PTV) WET	-	-	36+

120x280
48”x110”



160x160
63”x63”



120x120
48”x48”

60X120
24”x48”

60X60
24”x24”

30X60
12”x24”

GRAVITA

Una tecnología superior, modulable y a 7,8mm de espesor.
A superior, modular technology, 7.8mm thick.
Une technologie supérieure, modulable et de 7,8 mm d’épaisseur.



PELDAÑOS
STAIR TREAD
MARCHE D'ESCALIER



ROMO ESMALTADO

Consulta disponibilidad,
Check availability, Vérifiez la disponibilité.



GRADONE
GRADONE RANURADO

Consulta disponibilidad,
Check availability, Vérifiez la disponibilité.



MITRA



Consulta disponibilidad,
Check availability,
Vérifiez la disponibilité.



ROMO
ROMO RANURADO

Consulta disponibilidad,
Check availability, Vérifiez la disponibilité.

EXPOSITOR CORNER CORE TECH
CORNER CORE TECH EXHIBITOR
EXPOSANT CORNER CORE TECH

EM9400
EXP.CORNER
CORNER CORE

EM9402
EXP.CORNER
CORNER CORE MIX

EV9562
EXP.CORNER
PANEL CORE TECH

EM9401
EXP.CORNER
CORE PRO

CARPETA TECNICA DIPTICA
TECHNICAL FOLDER DIPTYCH
DOSSIER TECHNIQUE DIPTYQUE

CRPT-251
CARPETA TECNICA DIPTICA CORE

CRPT-252
CARPETA TECNICA DIPTICA CORE PRO

CRPT-253
CARPETA TECNICA DIPTICA CORE MIX

CAJA CORE TECH
BOX CORE TECH
BOÎTE TECHNIQUE DE BASE

GRUPO BIa (GL) Absorción de agua < 0,5% GROUP BIa (GL) Water absorption < 0,5% GROUPE BIa (GL) Absorption d'eau < 0,5%			NORMAS DE ENSAYO STANDARD NORMES D'ESSAI	VALORES PRESCRITOS NORMA EN 14411 VALUE REQUIRED BY EN 14411 STANDARD VALEURS PRESCRITES NORME EN 14411	VALOR MEDIO AVERAGE VALUE VALEUR MOYENNE
	Características dimensionales Dimensional features Caractéristiques dimensionnelles		ISO 10545-2		Cumple la norma Conforms to standard Satisfait à la norme
	Absorción de agua Water absorption Absorption d'eau		ISO 10545-3	< 0,5%	0,1%
	Resistencia a la flexión Modulus of ruptura Résistance à la flexion	Fuerza de rotura Breaking strength Force de rupture	ISO 10545-4	> 35 N/mm^2 > 1300 N	35 - 45 N/mm2 1600-2400 N
	Resistencia a la abrasión superficial Resistance to surface abrasion Résistance à l'abrasion de surface		ISO 10545-7	Clase indicada por el fabricante Abrasion class indicated by the manufacturer Classe indiquée par le fabricant	Según Modelos According to models Selon modèles
	Dilatación térmica lineal Linear thermal expansion Dilatation thermique linéaire		ISO 10545-8	Método de ensayo disponible Test method available Méthode d'essai disponible	<7,0 x 10^{-6} °C^{-1}
	Resistencia al choque térmico Thermal shock resistance Résistance au choc thermique		ISO 10545-9	Método de ensayo disponible Test method available Méthode d'essai disponible	Resiste Resists Résiste
	Resistencia a la helada Frost resistance Résistance au gel		ISO 10545-12	Método de ensayo disponible Test method available Méthode d'essai disponible	Resiste Resists Résiste
	Resistencia química Chemical resistance Résistance chimique	Ácidos y bases Acids and bases Acides et bases Productos de limpieza y reactivos de piscinas Cleaning products and pool reactive agents Produits de nettoyage et réactifs de piscines réactifs de piscines	ISO 10545-13	Método de ensayo disponible Test method available Test method available Mínimo UB Minimum UB Minimum UB	Cumple la norma Conforms to standard Satisfait à la norme Clase UA Class UA Class UA
	Resistencia a las manchas Resistance to stains Résistance aux taches		ISO 10545-14	Mínimo clase 3 Minimum class 3 Minimum classe 3	Cumple la norma Conforms to standard Satisfait à la norme
	Resistencia al deslizamiento Slip Resistance Résistance au glissement		EN 16165:2022 BS7976 (PTV) WET		Según Modelos According to models Selon modèles

LIMPIEZA FINAL DE OBRA Y MANTENIMIENTO

En el mercado existen un gran número de marcas específicas para la limpieza de la cerámica.

Después de la colocación es fundamental realizar una buena limpieza con el fin de eliminar residuos y, en general, suciedad de la obra. Además recomendamos un buen mantenimiento del pavimento.

Para estas operaciones recomendamos el empleo de nuestros PRODUCTOS AGC.

Para más información visita:

www.pamesa.com/SOLUCIONES-TECNICAS.html
www.agc.com.es

CLEANING FRESHLY LAID TILES & GENERAL CARE

There are numerous different brands of cleaning products for ceramic tiles.

Freshly-laid tile surfaces must be given a thorough clean to remove residues and general building dirt. Tiled floors should also be cared for and kept in optimal condition.

For this purpose, we recommend the use of our AGC cleaning range.

For further information, visit:

www.pamesa.com/SOLUCIONES-TECNICAS.html
www.agc.com.es

NETTOYAGE FIN DE CHANTIER, ENTRETIEN

Il existe sur le marché un grand nombre de marques spécifiques pour le nettoyage du carrelage.

Après la pose, il est fondamental de réaliser un bon nettoyage afin d'éliminer les résidus et, en général, la saleté du chantier. Il est en outre conseillé un bon entretien du carrelage de sol.

Pour ces opérations, nous recommandons l'emploi de nos PRODUITS AGC.

Pour plus d'infos, visitez :

www.pamesa.com/SOLUCIONES-TECNICAS.html
www.agc.com.es

PAMESA CERÁMICA COMPACTTO, S.L.U.
Calle Pina De Montalgrao 2
(Carretera Vila-real - Onda Km 2,7)
12540 Vila-real , Castellón
TEL: + 34 964 50 75 00
www.pamesa.com

PAMESA CERÁMICA COMPACTTO, S.L.U.
Aplica una política de continuo desarrollo de sus productos y se reserva el derecho a realizar cambios en los productos, colores, especificaciones técnicas, packings y códigos sin previo aviso.
PAMESA CERÁMICA COMPACTTO, S.L.U. ha realizado un esfuerzo considerable para que toda la información sea adecuada en el momento de la publicación del catálogo. A causa de las limitaciones del proceso de impresión, los colores reproducidos pueden sufrir variaciones con respecto al producto original.
PAMESA CERÁMICA COMPACTTO, S.L.U. informa que este catálogo tiene validez a nivel informativo y por tanto no se hace responsable de los posibles errores de impresión; reservándose el derecho de realizar modificaciones sin necesidad de preaviso.

PAMESA CERÁMICA COMPACTTO, S.L.U. operates a policy of continuous development and reserves the right to make changes to its products, colours, engineering specifications, packaging and codes without prior notice.
PAMESA CERÁMICA COMPACTTO, S.L.U. has taken every effort to ensure that the information contained in the catalogue is correct at the time of publication. Due to the limitations of the printing process, the colours reproduced may vary from the original product.
PAMESA CERÁMICA COMPACTTO, S.L.U. advises that this catalogue is only valid for information purposes and therefore does not accept responsibility for any possible printing errors.

PAMESA CERÁMICA COMPACTTO, S.L.U. applique une politique de développement continu de ses produits et se réserve le droit de réaliser des changements, que ce soit de produits, couleurs, spécifications techniques, paquetages et codifications et cela sans en aviser préalablement l'acheteur.
PAMESA CERÁMICA COMPACTTO, S.L.U. a réalisé un effort considérable pour que toute l'information donnée soit adéquate au moment de la publication du catalogue. Dues aux limitations du processus d'impression, les couleurs reproduites peuvent souffrir de variations avec le produit original.
PAMESA CERÁMICA COMPACTTO, S.L.U. vous informe que les informations de ce catalogue sont données à titre informatif et qu'elle n'est pas responsable des possibles erreurs d'impression. De plus, elle se réserve le droit de modifier les informations sans préavis.

Recomendaciones para la limpieza de decorados y piezas especiales
Debido a las características de los metales utilizados en la confección de estos productos es suficiente utilizar una bayeta húmeda y jabón líquido neutro. Si la pieza llevara protección no quitarla hasta que el producto este colocado y limpio. No se atenderán reclamaciones una vez colocado el producto.

Recommendations for the cleaning of decorative and special pieces
Due to the characteristics of the metals used in the production of these pieces, only a damp cloth and neutral liquid soap are required to clean them. Any protective material should be left on the piece until it is fitted and clean. Complaints will not be considered once the product has been fitted.

Recommandations concernant le nettoyage des decors et pieces speciales
Dues aux caractéristiques des métaux utilisés lors de la confection de ses produits, il est suffisant d'utiliser une éponge humide et du savon neutre. Dans le cas où la pièce porterait une protection, ne pas l'enlever jusqu'à ce que le produit soit posé et nettoyé. Aucune réclamation ne sera acceptée une fois le produit Pamesa posé.

PAMESA
cerámica

PAMESA CERÁMICA COMPACTTO, S.L.U.
Calle Pina de Montalgrao, 2
(Carretera Vila-real-Onda Km 2,7)
12540 Vila-real , Castellón
Tel: + 34 964 50 75 00
comercial@pamesa.com
www.pamesa.com