

AURA

**QUIET
PRESENCE**

Intimità luminosa e armonia materica.
Discrezione che diventa carattere.

AURA

QUIET
PRESENCE

Luminous intimacy and natural harmony.
Discreet but distinctive.




AURA

L'anima discreta della pietra si rivela in superfici morbide ed essenziali, percorse da grafismi sottili e delicate variazioni cromatiche. Aura interpreta una nuova idea di comfort: una materia intima e luminosa che non cerca il contrasto ma costruisce armonia.


The subtle spirit of stone is revealed in soft, essential surfaces, featuring refined graphic elements and delicate colour variations. Aura interprets a new idea of comfort: luminous but intimate natural textures that construct harmony rather than contrasts.

INDICE


INDEX




BONE
8



IVORY
16



SAND
26



CREAM
32

AURA



AURA

ATMOSFERE DI LUCE.

ATMOSPHERES OF LIGHT.

Aura dà forma ad ambienti in cui luce e materia dialogano naturalmente. Luoghi avvolti da sfumature delicate e texture leggere che compongono un'eleganza misurata, in equilibrio tra attualità di stile e comfort quotidiano.

Aura creates environments in which light and matter interact naturally. Rooms enveloped in delicate nuances and light textures that generate an elegantly measured balance of contemporary style and everyday comfort.

BONE - AURA
AURA BONE 120
MK.AURA6 BONE
AURA6 BONE 278





BONE - AURA
MK.AURAG BONE



BONE - AURA
AURA BONE 120

BONE - AURA

MU.AURA6 BONE
AURA6 BONE 36



BONE - AURA

MU.AURA6 BONE
AURA BONE 36
AURA BONE 60

Dettagli profondi e sinceri
restituiscono il prezioso
racconto del tempo.

Deep, intense, sincere details
tell a story of prestige ceramics.

BONE - AURA







IVORY - AURA
AURA IVORY 120



IVORY - AURA
AURA IVORY 120
AURA6 IVORY 278
AURA IVORY G120

IVORY - AURA

AURA IVORY 120

AURA6 DK 12

AURA IVORY R60





IVORY - AURA

AURA6 DK 12

IVORY - AURA

AURA IVORY 120



La superficie si compone
di piccole inclusioni e
dettagli tono su tono.

Surfaces composed of tiny
inclusions and tone-on-tone
details.

IVORY - AURA






SAND - AURA

AURAG SAND 12
AURAG SAND 278
AURA SAND 120
MULAURAG SAND



SAND - AURA
MU.AURA6 SAND



SAND - AURA
AURA SAND 120

Luci e ombre giocano
sulla superficie svelando
dettagli sempre nuovi.

Interplaying light and shadow
effects reveal ever-changing
facets.

SAND - AURA






CREAM - AURA

MK.AURAG CREAM
AURAG CREAM 278
AURA CREAM 120

CREAM - AURA

MK.AURAG CREAM



CREAM - AURA
AURA CREAM R60
AURA CREAM LR60





CREAM - AURA

AURA CREAM R60
AURA CREAM LR60



CREAM - AURA

AURA CREAM 12



CREAM - AURA

AURA6 DK 12

CREAM - AURA
 AURA CREAM R60
 AURA CREAM R36
 AURA CREAM T20
 AURA6 DK 12



Un design delicato e
intimo: discrezione e
distinzione per gli spazi.

A delicate intimate design for
discreet, distinctive spaces.

CREAM - AURA



BONE



MK.AURA6 BONE / 201603
33x35 - 13"x14"



MU.AURA6 BONE / 201614
30x30 - 12"x12"

Stucchi consigliati / Recommended grouts



IVORY




MK.AURA6 IVORY / 201604
33x35 - 13"x14"



MU.AURA6 IVORY / 201615
30x30 - 12"x12"


Stucchi consigliati / Recommended grouts




							
	120x278 - 48"x110"	120x120 - 48"x48"	60x120 - 24"x48"	60x60 - 24"x24"	30x60 - 12"x24"	30x30 - 12"x12"	33x35 - 13"x14"
	AURA6 BONE 278 201184		AURA6 BONE 12 201181		MU.AURA6 BONE 201614		MK.AURA6 BONE 201603
	AURA BONE 120 201247		AURA BONE 12 201251	AURA BONE 60 201448	AURA BONE 36 201452		
				AURA BONE R60 201259	AURA BONE R36 201263		

6,5			
10			
10			
			



							
	120x278 - 48"x110"	120x120 - 48"x48"	60x120 - 24"x48"	60x60 - 24"x24"	30x60 - 12"x24"	30x30 - 12"x12"	33x35 - 13"x14"
	AURA6 IVORY 278 201185		AURA6 IVORY 12 201180		MU.AURA6 IVORY 201615		MK.AURA6 IVORY 201604
	AURA IVORY 120 201248		AURA IVORY 12 201252	AURA IVORY 60 201449	AURA IVORY 36 201453		
				AURA IVORY R60 201260	AURA IVORY R36 201264		



SAND



MK.AURA6 SAND / 201605
33x35 - 13"x14"



MU.AURA6 SAND / 201616
30x30 - 12"x12"

Stucchi consigliati / Recommended grouts



CREAM





MK.AURA6 CREAM / 201606
33x35 - 13"x14"




MU.AURA6 CREAM / 201617
30x30 - 12"x12"

Stucchi consigliati / Recommended grouts



							
	120x278 - 48"x110"	120x120 - 48"x48"	60x120 - 24"x48"	60x60 - 24"x24"	30x60 - 12"x24"	30x30 - 12"x12"	33x35 - 13"x14"
   	AURA6 SAND 278 201186	AURA6 SAND 12 201182		MU.AURA6 SAND 201616		MK.AURA6 SAND 201605	
   		AURA SAND 120 201249	AURA SAND 12 201253	AURA SAND 60 201450	AURA SAND 36 201454		
    				AURA SAND R60 201261	AURA SAND R36 201265		

							
	120x278 - 48"x110"	120x120 - 48"x48"	60x120 - 24"x48"	60x60 - 24"x24"	30x60 - 12"x24"	30x30 - 12"x12"	33x35 - 13"x14"
   	AURA6 CREAM 278 201187	AURA6 CREAM 12 201183			MU.AURA6 CREAM 201617		MK.AURA6 CREAM 201606
   		AURA CREAM 120 201250	AURA CREAM 12 201254	AURA CREAM 60 201451	AURA CREAM 36 201455		
    				AURA CREAM R60 201262	AURA CREAM R36 201266		

COLOR BODY PORCELAIN TILE / GRES PORCELLANATO COLORATO IN MASSA
CONFORME / ACCORDING TO
UNI EN 14411 - G BIa

6,5



AURA6 DK 12 / 201492
60x120 - 24"x48"

Stucchi consigliati / Recommended grouts



Kerakoll KK 4



Mapei 103

NUMERO GRAFICHE / GRAPHICS NUMBER





	120x278 - 48"x110"	120x120 - 48"x48"	60x120 - 24"x48"	60x60 - 24"x24"	30x60 - 12"x24"
BONE	4	8	16	32	64
IVORY					
SAND					
CREAM					



I pezzi speciali ed i fondi possono presentare leggere differenze di tonalità fra di loro. / Special pieces and backgrounds can have slightly different shades from one another.

Il bordo può mostrare una piccola diversità cromatica fra la superficie ed il corpo del pezzo ceramico. / There can be a slight colour difference on the edge between the surface and the main ceramic piece.

PEZZI SPECIALI / SPECIAL PIECES

																							
																							
6x120-2.4"x48" △ 6				6x60-2.4"x24" △ 10				120x32,5-48"x12.8" △ 2				20x60x4-8"x24"x2" △ 6											
BONE				AURA BONE BT120 201484				AURA BONE BT60 201495				AURA BONE G120 201480				BONE				AURA BONE LR60 201499			
IVORY				AURA IVORYBT120 201485				AURA IVORY BT60 201496				AURA IVORY G120 201481				IVORY				AURA IVORY LR60 201500			
SAND				AURA SAND BT120 201486				AURA SAND BT60 201497				AURA SAND G120 201482				SAND				AURA SAND LR60 201501			
CREAM				AURA CREAMBT120 201487				AURA CREAM BT60 201498				AURA CREAM G120 201483				CREAM				AURA CREAM LR60 201502			

IMBALLI / PACKAGING

FORMATO NOMINALE NOMINAL SIZE	BORDO EDGE	SPESSORE THICKNESS	SCATOLA / BOX			PALLET		
			PZ/BOX PCS/BOX	MQ/BOX SM/BOX	KG/BOX KG/BOX	BOX/PALLET BOXES/PALLET	MQ/PALLET SM/PALLET	KG/PALLET KG/PALLET
120x278-48"x110"	RECTIFIED	6,5	1	3,34	53,00	20	66,72	1170,00
120x120-48"x48"	RECTIFIED	10	1	1,44	32,70	36	51,84	1232,20
60x120-24"x48"	RECTIFIED	6,5	4	2,88	44,25	16	46,08	742,58
60x120-24"x48"	RECTIFIED	10	2	1,44	32,70	30	43,20	1004,20
60x60-24"x24"	RECTIFIED	10	3	1,08	24,51	40	43,20	995,55
30x60-12"x24"	RECTIFIED	10	6	1,08	24,32	40	43,20	988,08
30x30-12"x12" MOSAIC	RECTIFIED	6,5	6	0,54	7,50	72	38,88	554,00
33x35-13"x14" MOSAIC	RECTIFIED	6,5	6	0,70	9,70	48	33,60	480,00

CARATTERISTICHE TECNICHE SPECIFICHE / TECHNICAL FEATURES SPECIFICATIONS

	DIN EN 16165 Annex B (DIN 51130) (R)	DIN EN 16165 Annex A (DIN 51097) (A+B+C)	B.C.R. DM 14/6/89 N. 236		PENDULUM BS EN16165 ANNEX C / BS7976 (INGLESE)	PENDULUM AS/NZS 4586 (AUSTRALIANO)	PENDULUM UNE 41901/ 12633 (SPAGNOLO)	BOT 3000 (DCOF) ANSI 326.3 (AMERICANO)
			C.A.	G.B.				
AURA 6,5 mm	R9	A	>0.4	>0.4	>25	P2	1	>0,42
AURA 10 mm	R9	A	>0.4	>0.4	>25	P2	1	>0,42
AURA 10 mm	R11	B+C	>0.4	>0.4	>36	P4	3	>0,42

Caratteristiche Tecniche Gres Porcellanato

Technical Specifications Porcelain Stoneware

CONFORME / ACCORDING TO

UNI EN 14411 - G Bla

CARATTERISTICA Specification	METODO DI PROVA Test methods	REQUISITI PREVISTI DALLA NORMA Requirements in accordance to the standards	VALORE MEDIO Average value
 DIMENSIONI E ASPETTO DIMENSIONS AND APPEARANCE	ISO 10545-2	PROSPETTO G.1 PROSPECT G.1	CONFORME COMPLIANT
 ASSORBIMENTO D'ACQUA WATER ABSORPTION	ISO 10545-3	≤ 0,5%	< 0,1%
 RESISTENZA A FLESSIONE FLEXURAL RESISTANCE		min. 35 N/mm²	> 45 N/mm²
SFORZO DI ROTTURA MODULUS OF RUPTURE	ISO 10545-4	SPESSORE / THICKNESS ≥ 7,5 mm: min. 1300N	6,5 mm 1800 N*
		SPESSORE* THICKNESS*	10 mm 3000 N*
		SPESSORE / THICKNESS < 7,5 mm: min. 1300 N	20 mm 13000 N*
 RESISTENZA ALL'ABRASIONE PROFONDA DEEP ABRASION RESISTANCE	ISO 10545-6	≤ 175 mm³	< 140 mm³
 COEFFICIENTE DILATAZIONE TERMICA LINEARE (α) LINEAR EXPANSION THERMIC COEFFICIENT	ISO 10545-8	METODO DISPONIBILE AVAILABLE ON REQUEST	≤ 7x10 ⁻⁶ °C ⁻¹
 RESISTENZA AGLI SBALZI TERMICI RESISTANCE TO SUDDEN TEMPERATURE CHANGES	ISO 10545-9	METODO DISPONIBILE AVAILABLE ON REQUEST	RESISTE RESISTANT
 RESISTENZA AL GELO FROST RESISTANCE	ISO 10545-12	RICHIESTA ALWAYS TESTED	RESISTE RESISTANT
 PRODOTTI CHIMICI AD USO DOMESTICO ED ADDITIVI PER PISCINA HOUSEHOLD CHEMICALS AND SWIMMING POOL WATER CLEANSERS		min. B	min. B
ACIDI ED ALCALI A BASSA CONCENTRAZIONE ACIDS AND LOW CONCENTRATION ALKALIS	ISO 10545-13	DA LA, LB A LC FROM LA, LB TO LC	DA LA, LB A LC FROM LA, LB TO LC
ACIDI ED ALCALI AD ALTA CONCENTRAZIONE ACIDS AND HIGH CONCENTRATION ALKALIS		METODO DISPONIBILE AVAILABLE ON REQUEST	METODO DISPONIBILE AVAILABLE ON REQUEST
 RESISTENZA ALLE MACCHIE UGL STAIN RESISTANCE UGL	ISO 10545-14	METODO DISPONIBILE AVAILABLE ON REQUEST	METODO DISPONIBILE AVAILABLE ON REQUEST
RESISTENZA ALLE MACCHIE GL STAIN RESISTANCE GL		min. 3	min. 3

* VALORI RIFERITI AL FORMATO 60X60 / VALUES REFERRED TO 60X60 SIZE

Simbologia

Symbols

INDICAZIONI D'USO
INDICATIONS FOR USE

 Pavimento
Floor tiles

 Rivestimento
Wall tiles

DESTINAZIONI D'USO
SUGGESTED APPLICATIONS

 Abitazioni
Domestic purpose

 Commerciale leggero
Light commercial

 Commerciale
Commercial

 Esterni
Outdoor floor

SUPERFICI
SURFACES

Finitura
Finish

 Naturale
Natural

Aspetto superficiale
Surface look

 Opaco
Matt

Bordo
Edge

 Rettificato monocalibro
Monocaliber, rectified

STONALIZZAZIONE
SHADE VARIATION



SPESSORE
THICKNESS



CARATTERISTICHE DI VENDITA
SALES CHARACTERISTICS

 Imballo.
Packaging.

 Prodotto venduto al pezzo.
Product sold per item.

Tutti i nostri prodotti, sia al mq che al pezzo, sono venduti unicamente a scatola completa.
All our products are sold only in complete boxes, whether the unit of measure is per item or per square metre.

A brand of

Cooperativa Ceramica d'Imola S.c.

Via V. Veneto, 13
40026 Imola (BO) Italia
Tel. +39 0542 601601
Fax +39 0542 31749

Notes

[illegible]

COOPERATIVA

CERAMICA

IMOLA - DAL 1874



FARE FUTURO
FURTHER
TOGETHER