KERAMA MARAZZI

2023 **ТОМ 2**

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ КАТАЛОГ
КЕРАМИЧЕСКИЙ ГРАНИТ

PORCELAIN GRES

2023

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ КАТАЛОГ **КЕРАМИЧЕСКИЙ ГРАНИТ**

PORCELAIN GRES

MADE WITH ITALY

ЭСТЕТИКА

от мрамора до металла

Керамический гранит — один из самых востребованных материалов для оформления интерьеров и отделки фасадов. Это универсальный ответ на запрос, возникающий в каждом проекте: получить поверхность с надёжностью, превышающей долговечность натуральных материалов, и красотой, не оставляющей сомнений в сделанном выборе.

Благодаря самым современным технологиям, используемым на производстве KERAMA MARAZZI, в наших материалах достигнута удивительная точность воспроизведения камня и мрамора, бетона и дерева. Керамический гранит достоверно передаёт нужную эстетику, обеспечивая при этом поразительную вариативность природных рисунков.

Российско-итальянская команда специалистов KERAMA MARAZZI внимательно следит за трендами в дизайне, чтобы предлагать самые эффектные керамические материалы. Как один из безусловных лидеров международного керамического рынка, мы уже сегодня создаём решения, которые завтра будут определять развитие индустрии декоративно-отделочных материалов.

AESTHETICS

from marble to metal

Porcelain gres is among the most sought-after materials for interior design and facade finish. It gives a versatile response to the request, emerging in every project, for a surface whose reliability exceeds the longevity of natural materials and whose beauty leaves no doubt about the choice made.

The state-of-the-art technologies used by KERAMA MARAZZI allow our materials to achieve an astonishing fidelity of reproduction of stone and marble, concrete and wood. Porcelain gres ensures an accurate rendering of the necessary aesthetics while providing a striking variety of natural patterns.

The Russian-Italian professional team of KERAMA MARAZZI carefully monitors design trends with a view to offer the most impressive ceramic materials. One of the distinctive leaders of the international ceramic market, today we are creating the solutions that tomorrow will have a key role in the development of decorative and finishing materials industry.

SCOPE

from bathroom to airport

Whatever the scope of your project, we are certain that KERAMA MARAZZI will definitely find some suitable finishing solutions. Our porcelain gres offering is more than diverse in colour, texture and size, ranging from mini to MAXI and ceramic carpets that now are rapidly gaining popularity.

Every year, the company releases new porcelain gres series for home and office interiors, public and retail spaces. The uses of KERAMA MARAZZI's solutions include situations requiring higher load resistance and wear resistance, anti-slip properties, and non-flammability.

KERAMA MARAZZI PRO materials are reliable solutions made in accordance with modern regulations and building codes. By using these porcelain gres, developers and builders can be assured of excellent performance and compliance with changing industry standards.

МАСШТАБ

от ванной до аэропорта

Каким бы ни был масштаб вашего проекта, мы уверены: у KERAMA MARAZZI найдутся подходящие варианты для отделки. Наш выбор керамического гранита более чем разнообразен по цветам, текстурам и форматам — от мини до МАКСИ и стремительно набирающих популярность «керамических ковров».

Ежегодно компания выпускает десятки наименований керамического гранита для жилых и офисных интерьеров, общественных и торговых пространств. Решения KERAMA MARAZZI применяются в том числе там, где нужна особенная устойчивость к нагрузкам и истираемости, важны противоскольжение и невоспламеняемость.

Материалы KERAMA MARAZZI PRO – надёжные решения, выполненные с учётом современных нормативов и строительных норм. Используя на своём объекте такой керамогранит, девелоперы и застройщики могут быть спокойны за отличные характеристики покрытий, их соответствие изменяющимся отраслевым стандартам.

ЗАБОТА
от улыбки до укладки

Производства керамического гранита KERAMA MARAZZI в Орле и подмосковном Малино оснащены лучшим европейским оборудованием, включая суперсовременные линии Continua+. Это позволяет вовремя обеспечивать наших клиентов нужными материалами и гарантировать их полное соответствие заявленным стандартам.

Помимо собственных керамических производств, мы располагаем развитой торговой сетью в России, странах СНГ, государствах Азии и Ближнего Востока. В розничных магазинах KERAMA MARAZZI представлен весь широкий ассортимент керамического гранита и выделены зоны для профессиональной работы с архитектурными материалами.

Наши клиенты получают детальную консультацию и полное сопровождение каждого заказа, который опытные сотрудники комплектуют и доставляют точно в срок. Специально для архитекторов и девелоперов в крупных городах действуют отделы проектов. На сегодняшний день такой уровень сервиса уникален среди российских компаний.

CARE
from smile to laying

The porcelain gres manufacturing facilities of KERAMA MARAZZI in Orel and Malino feature the best European equipment, including cutting-edge Continua+ lines. This enables our customers to be provided with the necessary materials in a timely manner and guarantees their full compliance with the declared standards.

Apart from our own ceramic manufacturing facilities, we put in place a well-developed distribution network in Russia, the CIS, Asia and Middle East countries. KERAMA MARAZZI retail stores feature designated areas for the professional handling of architectural materials and offer the entire broad product range of porcelain gres.

Our customers are given detailed advice and fully guided through every order that is completed and delivered just in time by experienced personnel. There are project departments specifically for architects and developers in big cities. Today, a service level like this is unique among Russian companies.

ECO-FRIENDLINESS

from clay pit to interior

With every passing year our customers become increasingly attentive to the composition of the finishing materials around them. From this perspective, ceramics becomes the best choice. Our materials are made from natural components only, emit no harmful substances, and are flame-resistant.

The safety of KERAMA MARAZZI products is confirmed by the results of the voluntary certification conducted by the international independent organisation CERTIQUALITY. Our ceramic materials are LEED (Leadership in Energy and Environmental Design) certified and comply with international green building standards.

KERAMA MARAZZI is the first company in Russia's ceramic market to publish its Environmental Product Declaration (EPD). It is a detailed report on the environmental characteristics of products with due regard for their life cycle from clay pit to use and disposal. EPD confirms the environmental responsibility of a company and is considered to be one of the crucial documents in green construction in Europe.

ЭКОЛОГИЧНОСТЬ

от карьера до интерьера

С каждым годом наши клиенты всё внимательнее относятся к составу тех отделочных материалов, которые их окружают. И с этой точки зрения керамика становится лучшим выбором. Наши материалы производятся только из натурального сырья, не выделяют вредных веществ, не подвержены горению.

Безопасность продукции KERAMA MARAZZI подтверждена результатами добровольной сертификации, которая проводится международной независимой организацией CERTIQUALITY. Наши керамические материалы сертифицированы по системе LEED (Leadership in Energy and Environmental Design) и соответствуют международным стандартам «зелёного» строительства.

В России KERAMA MARAZZI является первой компанией на керамическом рынке, кто опубликовал свою экологическую декларацию (EPD). Это подробный отчёт об эко-характеристиках продукции с учетом её жизненного цикла, от глиняного карьера до использования и утилизации. EPD подтверждает экологическую ответственность компании и считается одним из самых важных документов в сфере «зелёного» строительства в Европе.

EPD®

КОВРЫ / CARPETS INSPIRATION

119,5x238,5
Бозетто Bozetto ... 30
NEW **Боттичелли** Botticelli ... 26
Венеция Venezia ... 46
Гардена Gardena ... 40
NEW **Давид и Венера** Davide & Venere ... 20
NEW **Давид** Davide ... 22
NEW **Кампо** Campo ... 28
Классика Classic ... 48
Ковер Carpet ... 50
NEW **Коллине** Colline ... 24
Композиция Composition ... 44
Маттино Mattino ... 32
Мозаика Mosaic ... 54
Монте Тиберио Monte Tiberio ... 56
Порту Porto ... 36
Про Лаймстоун Pro Limestone ... 38
Риальто Rialto ... 56
Розелла Rosella ... 52
Фиори Fiori ... 42
Фолио Foglio ... 34

80×160
Парнас Parnassus ... 58
Гранд Вуд Grand Wood ... 60

ДЕРЕВО / WOOD INSPIRATION

40×238,5
Тиндало Tindalo ... 296
Фоссил Вуд Fossil Wood ... 298

30×179
Про Вуд Pro Wood ... 300

20×160
Антик Вуд Antic Wood ... 306
Гранд Вуд Grand Wood ... 308

60×119,5
Олива Oliva ... 312

20×119,5
Арсенале Arsenale ... 326
NEW **Монтиони** Montioni ... 314
Олива Oliva ... 312
Про Вуд Pro Wood ... 300
Сальветти Salvetti ... 320

20×80
Абете Abete ... 328
Антик Вуд Antic Wood ... 306
Дувр Dover ... 332
Стори Вуд Story Wood ... 330
Фрегат Frigate ... 334

15×60
Дистинто Distinto ... 338

9,6×60
Селект Вуд Select Wood ... 340

50,2×50,2
Якаранда Jacaranda ... 342

20,1×50,2
Акация Acacia ... 344

9,9×40,2
Браш Вуд Brush Wood ... 346
Вяз Elm ... 348
Кантри Шик Country Chic ... 352
Листоне Listone ... 354

20×23,1
Брента Brenta ... 356

12×10,4
Монруж Montrouge ... 358

МРАМОР / MARBLE INSPIRATION

119,5×238,5
Монте Тиберио Monte Tiberio ... 94
Ониче Onice ... 100
Риальто Rialto ... 78
NEW **Риальто Нобиле** Rialto Nobile ... 66

80×160
Парнас Parnassus ... 106

119,5×119,5
Альбино Albino ... 110
Бьянко Неро Bianco Nero ... 112
Гриджио Grigio ... 114
Сильвер Рут Silver Root ... 116

60×119,5
Альбино Albino ... 110
Бьянко Неро Bianco Nero ... 112
Гриджио Grigio ... 114
Монте Тиберио Monte Tiberio ... 94
Ониче Onice ... 100
Риальто Rialto ... 78
NEW **Риальто Нобиле** Rialto Nobile ... 66
Сильвер Рут Silver Root ... 116

80×80
Парнас Parnassus ... 106

40×80
Парнас Parnassus ... 106

60×60
Альбино Albino ... 110
Белем Belem ... 120
Буонарроти Buonarroti ... 130
Гран Виа Gran Via ... 132
Греппи Greppi ... 126
Джардини Giardini ... 128
Карелли Carelli ... 134
Контарини Contarini ... 136
Монте Тиберио Monte Tiberio ... 94
Помильяно Pomigliano ... 138
Понтичелли Ponticelli ... 140
Риальто Rialto ... 78
NEW **Риальто Нобиле** Rialto Nobile ... 66
NEW **Серенада** Serenata ... 118
Эвора Evora ... 122

50,2×50,2
Гран Пале Grand Palais ... 142
Резиденция Residence ... 144
Рочестер Rochester ... 146
Сорбонна Sorbonne ... 148
Театро Teatro ... 150

40,2×40,2
NEW **Кантата** Cantata ... 152
NEW **Каприччо** Capriccio ... 154
Лирия Liria ... 156
Орсэ Orsay ... 158
Пантеон Pantheon ... 160
NEW **Сеттиньяно** Settignano ... 162
Стеллине Stelline ... 164
Флораль Floral ... 166

30×30
Версаль Versailles ... 168
Контарини Contarini ... 136
NEW **Риальто Антика** Rialto Antica ... 90
Фрагонар Fragonard ... 170

24×24
Сансеверо / Лаурито Sansevero / Laurito ... 172
Стемма Stemma ... 174

9,8×9,8
Сансеверо / Лаурито Sansevero / Laurito ... 172

КАМЕНЬ / STONE INSPIRATION

119,5×238,5
Про Лаймстоун Pro Limestone ... 180
NEW **Про Стоун** Pro Stone ... 198
Роверелла Roverella ... 206

80×160
Базальто Basalto ... 214

119,5×119,5
Ирпина Irpina ... 218

60×119,5
NEW **Джиминьяно** Gimignano ... 220
Ирпина Irpina ... 218
NEW **Риккарди** Riccardi ... 226
Роверелла Roverella ... 206
Про Стоун Pro Stone ... 198

80×80
Базальто Basalto ... 214

60×60
Гренель Grenelle ... 234
NEW **Джиминьяно** Gimignano ... 220
Ирпина Irpina ... 218
Монсеррат Monserrat ... 232
Про Лаймстоун Pro Limestone ... 180
Про Матрикс Pro Matrix ... 236
Про Нордик Pro Nordic ... 230
Про Стоун Pro Stone ... 198
NEW **Риккарди** Riccardi ... 226
Роверелла Roverella ... 206
Таурано Taurano ... 242

30×60
Про Матрикс Pro Matrix ... 236
Про Стоун Pro Stone ... 198
Таурано Taurano ... 242

50,2×50,2
Безана Besana ... 246
Ламелла Lamella ... 248

40,2×40,2
Монсанту Monsanto ... 250
Терраса Terrace ... 254
Фаральони Faraglioni ... 256

9,0×40,2
Довиль Deauville ... 286
Порфидо Porfido ... 288

30×32
NEW **Про Лаймстоун Антика / Спакко**
Pro Limestone Antica / Spacco ... 194

30×30
Аллея Alley ... 258
Бореале Boreale ... 262
Золотой пляж Golden beach ... 266
Матрикс Matrix ... 268
Пиазентина Piasentina ... 272
Пьерфон Pierrefonds ... 274
Сланец Slate ... 276
NEW **Ферони** Feroni ... 278

29,7×29,8
Карму Carmo ... 290

24×24
Брюссель Brussels ... 280

20×20
Матрикс Matrix ... 268
NEW **Про Лаймстоун Антика / Спакко**
Pro Limestone Antica / Spacco ... 194
Сиена Siena ... 282
Фреджио Fregio ... 284

БЕТОН / CONCRETE INSPIRATION

119,5×238,5
NEW **Про Чементо** Pro Cemento ... 364
Фондамента Fondamenta ... 374

80×160
Турнель Tournelle ... 380

60×119,5
Королевская дорога Rajpath ... 384
Фондамента Fondamenta ... 374
Про Фьюче Pro Future ... 390
NEW **Про Чементо** Pro Cemento ... 364

80×80
Сольферино Solferino ... 396
Турнель Tournelle ... 380

60×60
Королевская дорога Rajpath ... 384
Мирабо Mirabeau ... 398
Онда Onda ... 402
Про Дабл Pro Double ... 404
Фондамента Fondamenta ... 374
Про Фьюче Pro Future ... 390
NEW **Про Чементо** Pro Cemento ... 364

30×60
Мирабо Mirabeau ... 398
Про Дабл Pro Double ... 404
Про Фьюче Pro Future ... 390

50,2×50,2
Геркуланум Ercolano ... 410

40,2×40,2
NEW **Про Чементо** Pro Cemento ... 364
Сенат Senate ... 412
Туф Tuff ... 414

30,1×30,1
NEW **Агуста** Agusta ... 420

30×30
Коллиано Colliano ... 416

29,7×29,8
NEW **Агуста** Agusta ... 420

24×24
NEW **Агуста** Agusta ... 420
Пьяцетта Piazzetta ... 418

20×23,1
Пуату Poitou ... 434

12×10,4
Патакона Patacona ... 436
Тюрен Turenne ... 438

9,8×9,8
NEW **Агуста** Agusta ... 420

ФЬЮЖН / FUSION INSPIRATION

80×160
Про Феррум Pro Ferrum ... 444

60×119,5
Радуга Rainbow ... 482

80×80
Про Феррум Pro Ferrum ... 444
Багатти Bagatti ... 448

20×80
Беверелло Beverello ... 450

60×60
NEW **Бричиола** Briciola ... 454
Мирадоро Miradoro ... 458
Радуга Rainbow ... 482
Терраццо Terrazzo ... 460

40,2×40,2
Сафьян Saffian ... 480

29×33,4
Раваль Raval ... 452
Парк Гуэля Park Güell ... 464
Площадь Испании Plaza de España ... 466

30×30
Алмаш Almas ... 470
Гармония Harmony ... 486
Каменный остров Stone Island ... 472
Специи Spicery ... 490

24×24 – 9,8×9,8
Паласио Palacio ... 468

20×23,1
Буранелли Buranelli ... 474
Виченца Vicenza ... 476
NEW **Гроссето** Grosseto ... 478

10,4×12
Кальсада Calsada ... 488

СТУПЕНИ / УНИВЕРСАЛЬНЫЕ ВСТАВКИ /
STEPS / UNIVERSAL INSERTS ... 492

ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ /
TECHNICAL INFORMATION ... 508

А
Абете 20×80 328
NEW Агуста 9,8×9,8 – 24×24 – 29,7×29,8 – 30,1×30,1 420
Акация 20,1×50,2 344
Альбино 119,5×119,5 – 60×119,5 – 60×60 110
Аллея 30×30 258
Алмаш 30×30 470
Антик Вуд 20x160 – 20x80 306
Арсенале 20×119,5 326

Б
Беверелло 20×80 450
Багатти 80×80 448
Базальто 50,2×50,2 214
Безана 80×160 – 80×80 246
Белем 60×60 120
Бозетто 119,5×238,5 30
Бореале 30×30 262
NEW Боттичелли 119,5×238,5 26
Браш Вуд 9,9×40,2 346
Брента 20×23,1 356
NEW Бричиола 60×60 454
Брюссель 24×24 – 9,8×9,8 280
Буонарроти 60×60 – 15×60 130
Буранелли 20×23,1 474
Бьянко Неро 119,5×119,5 – 60×119,5 112

В
Венеция 119,5×238,5 46
Версаль 30×30 168
Виченца 20×23,1 476
Вяз 9,9×40,2 348

Г
Гардена 119,5×238,5 40
Гармония 30×30 486
Геркуланум 50,2×50,2 410
Гран Виа 60×60 132
Гранд Вуд 20×160 60, 308
Гран Пале 50,2×50,2 142
Гренель 60×60 234
Греппи 60×60 126
Гриджио 119,5×119,5 – 60×119,5 114
NEW Гроссето 20×23,1 478

Д
NEW Давид и Венера 119,5×238,5 20
NEW Давид 119,5×238,5 22
Джардини 60×60 128
NEW Джиминьяно 60×119,5 – 60×60 220
Дистинто 15×60 338
Довиль 9,9x40,2 286
Дувр 20×80 332

З
Золотой пляж 30×30 266

И
Ирпина 119,5×119,5 – 60×119,5 – 60×60 218

К
Кальсада 10,4×12 488
Каменный остров 30×30 472
NEW Кампо 119,5×238,5 28
Карелли 60×60 134
Карму 29,7×29,8 290
NEW Кантата 40,2×40,2 152
Кантри Шик 9,9x40,2 352
NEW Каприччо 40,2×40,2 154
Классика 119,5×238,5 48
Ковёр 119,5×238,5 50
NEW Коллине 119,5×238,5 24
Коллиано 30×30 416
Композиция 119,5×238,5 44
Контарини 60×60 – 30×30 136
Королевская дорога 60×119,5 – 60×60 384

Л
Ламелла 50,2×50,2 248
Лаурито 24×24 – 9,8×9,8 172
Лирия 40,2×40,2 156
Листоне 9,9×40,2 354

М
Маттино 119,5×238,5 32
Матрикс 30×30 – 20×20 268
Мирабо 60 x 60 – 30 x 60 398
Мирадоро 60×60 458
Мозаика 119,5×238,5 54
Монруж 12×10,4 358
Монсанту 40,2×40,2 250
Монсеррат 60×60 232
Монте Тиберио 119,5×238,5 – 60×119,5 – 30×119,5 – 60×60 56, 94
NEW Монтиони 20×119,5 314

О
Олива 60×119,5 – 20×119,5 312
Онда 60×60 402
Ониче 119,5×238,5 – 60x119,5 100
Орсэ 40,2×40,2 158

П
Паласио 24×24 – 9,8×9,8 468
Пантеон 40,2×40,2 160
Парк Гуэля 29×33,4 464
Парнас 80 x 160 – 80 x 80 – 40×80 58, 106
Патакона 12×10,4 436
Пиазентина 30×30 272
Площадь Испании 29×33,4 466
Помильяно 60×60 – 30×30 138
Понтичелли 60×60 140
Порту 119,5×238,5 36
Порфидо 9,9×40,2 288
Про Вуд 30×179 – 20×119,5 300
Про Дабл 60×60 – 30×60 404
NEW Про Лаймстоун 119,5×238,5 38, 180
NEW Про Лаймстоун Антика / Спакко 30×32 – 20×20 194
Про Матрикс 60×60 – 30×60 236
Про Нордик 60×60 230
NEW Про Стоун 119,5×238,5 – 60×119,5 – 60×60 – 30×60 198
Про Феррум 80×160 – 80×80 444
Про Фьюче 60×119,5 – 60×60 – 30×60 390
NEW Про Чементо 119,5×238,5 – 60x119,5 – 60×60 – 40,2×40,2 364
Пуату 20×23,1 434
Пьерфон 30×30 274
Пьяцетта 24×24 410

Р
Раваль 29×33,4 452
Радуга 60×119,5 – 60×60 482
Резиденция 50,2×50,2 144
Риальто 119,5×238,5 – 60x119,5 – 60×60 56, 78
NEW Риальто Нобиле 119,5×238,5 – 60 x 119,5 – 60×60 66
NEW Риккарди 60x119,5 – 60×60 226
Роверелла 119,5×238,5 – 60 x 119,5 – 60×60 206
Розелла 119,5×238,5 52
Рочестер 50,2×50,2 146

С
Сальветти 20×119,5 320
Сансеверо 24×24 – 9,8×9,8 172
Сафьян 40,2×40,2 480
Селект Вуд 9,6 x 60 340
Сенат 40,2×40,2 412
NEW Серенада 60×60 118
NEW Сеттиньяно 40,2×40,2 164
Сиена 20×20 282
Сильвер Рут 119,5×119,5 – 60×119,5 116
Сланец 30×30 276
Сольферино 80×80 396
Сорбонна 50,2×50,2 148
Специи 30×30 490
Стеллине 40,2×40,2 164
Стемма 24×24 174
Стори Вуд 20×80 330

Т
Таурано 60×60 – 30×60 242
Театро 50,2×50,2 150
Терраса 40,2×40,2 254
Терраццо 60×60 460
Тиндало 40×238,5 296
Турнель 80×160 – 80×80 380
Туф 40,4×40,2 414
Тюрен 12×10,4 438

Ф
Фаральони 40,2×40,2 256
NEW Феронни 30×30 278
Фиори 119,5×238,5 42
Флораль 40,2×40,2 166
Фолио 119,5×238,5 34
Фондамента 119,5×238,5 – 60x119,5 – 60×60 374
Фоссил Вуд 40×238,5 298
Фрагонар 30×30 170
Фрегат 20×80 334
Фреджио 20×20 284

Э
Эвора 60×60 122

Я
Якаранда 50,2×50,2 342

A
Abete 20×80 328
Acacia 20,1×50,2 344
Albino 119,5×119,5 – 60×119,5 – 60×60 110
Almas 30×30 470
Alley 30×30 258
Antic Wood 20×160 – 20×80 306
Arsenale 20×119,5 326
NEW Augusta 9,8×9,8 — 24×24 — 29,7×29,8 — 30,1×30,1 420

B
Beverello 20×80 450
Bagatti 80×80 448
Basalto 50,2×50,2 214
Belem 60×60 120
Besana 80×160 – 80×80 246
Bianco Nero 119,5×119,5 – 60×119,5 112
Boreale 30×30 262
NEW Botticelli 119,5×238,5 26
Bozetto 119,5×238,5 30
Brush Wood 9,9×40,2 346
Brenta 20×23,1 356
NEW Briciola 60×60 454
Brussels 24×24 – 9,8×9,8 280
Buranelli 20×23,1 474
Buonarroti 60x60 – 15×60 130

C
Calsada 10,4×12 488
NEW Campo 119,5×238,5 28
NEW Cantata 40,2×40,2 152
NEW Capriccio 40,2×40,2 154
Carelli 60×60 134
Carmo 29,7×29,8 290
Carpet 119,5×238,5 50
Classic 119,5×238,5 48
Colliano 30×30 416
NEW Colline 119,5×238,5 24
Composition 119,5×238,5 44
Contarini 60×60 – 30×30 136
Country Chic 9,9×40,2 352

D
NEW Davide & Venere 119,5×238,5 20
NEW Davide 119,5×238,5 22
Deauville 9,9×40,2 286
Distinto 15×160 338
Dover 20×80 332

E
Evora 60×60 122
Elm 9,9×40,2 348
Ercolano 50,2×50,2 410

F
Faraglioni 40,2×40,2 256
NEW Feroni 30×30 278
Fiori 119,5×238,5 42
Floral 40,2×40,2 166
Foglio 119,5×238,5 34
Fossil Wood 40×238,5 298
Fragonard 30×30 170
Fregio 20×20 284
Frigate 20×80 334
Fondamenta 119,5×238,5 – 60×119,5 – 60×60 374

G
Gardena 119,5×238,5 40
Giardini 60×60 128
NEW Gimignano 60×119,5 – 60×60 220
Golden beach 30×30 266
Gran Via 60×60 132
Grand Wood 20×160 60, 308
Grand Palais 50,2×50,2 142
Grenelle 60×60 234
Greppi 60×60 126
Grigio 119,5×119,5 – 60×119,5 114
NEW Grosseto 20×23,1 478

H
Harmony 30×30 486

I
Irpina 119,5×238,5 – 60×119,5 – 60×60 218

J
Jacaranda 50,2×50,2 342

L
Lamella 50,2×50,2 248
Laurito 24×24 – 9,8×9,8 172
Liria 40,2×40,2 156
Listone 9,6×40,2 354

M
Mattino 119,5×238,5 32
Matrix 30×30 – 20×20 268
Mirabeau 60×60 – 30×60 398
Miradoro 60×60 458
Monsanto 40,2×40,2 250
Monserrate 60×60 232
Monte Tiberio 119,5×238,5 – 60×119,5 – 30×119,5 – 60×60 56, 94
NEW Montioni 20×119,5 314
Montrouge 12×10,4 358
Mosaic 119,5×238,5 54

O
Oliva 60×119,5 – 20×119,5 312
Onda 60×60 402
Onice 119,5×238,5 – 60×119,5 100
Orsay 40,2×40,2 158

P
Patacona 12×10,4 436
Palacio 24×24 – 9,8×9,8 468
Pantheon 40,2×40,2 160
Parnassus 80×160 – 80×80 – 40×80 58, 106
Park Güell 29×33,4 464
Piazzetta 24×24 418
Piasentina 30×30 272
Pierrefonds 30×30 274
Plaza de España 29×33,4 466
Poitou 20×23,1 434
Pomigliano 60×60 – 30×30 138
Ponticelli 60×60 140
Porfido 9,9×40,2 288
Porto 119,5×238,5 36
NEW Pro Cemento 119,5×238,5 – 60x119,5 – 60×60 – 40,2×40,2 364
Pro Double 60×60 – 30×60 404
Pro Ferrum 80×160 – 80×80 444
Pro Future 60×119,5 – 60×60 – 30×60 390
Pro Limestone 119,5×238,5 38, 180
NEW Pro Limestone Antica / Spacco 30×32 – 20×20 194
Pro Matrix 60×60 – 30×60 236
Pro Nordic 60×60 230
NEW Pro Stone 119,5×238,5 – 60×119,5 – 60×60 – 30×60 198
Pro Wood 30×179 – 20×119,5 300

R
Rainbow 60×119,5 – 60×60 482
Rajpath 60×119,5 – 60×60 384
Raval 29×33,4 452
Residence 50,2×50,2 144
Rialto 119,5×238,5 – 60 x 119,5 – 60×60 56, 78
NEW Rialto Nobile 119,5×238,5 – 60 x 119,5 – 60×60 66
NEW Riccardi 60x119,5 – 60×60 226
Rochester 50,2×50,2 146
Roverella 119,5×238,5 – 60 x 119,5 – 60×60 206
Rosella 119,5×238,5 52

S
Saffian 40,2×40,2 480
Sansevero 24×24 – 9,8×9,8 172
Salvetti 20×119,5 320
Select Wood 9,6×60 340
Senate 40,2×40,2 412
NEW Serenata 60×60 118
NEW Settignano 40,2×40,2 162
Siena 20×20 282
Silver Root 119,5×119,5 – 60×119,5 116
Slate 30×30 276
Stone Island 30×30 472
Solferino 80×80 396
Sorbonne 50,2×50,2 148
Spicery 30×30 490
Stelline 40,2×40,2 164
Stemma 24×24 174
Story Wood 20×80 330

T
Taurano 60×60 – 30×60 242
Teatro 50,2×50,2 150
Terrace 40,2×40,2 254
Terrazzo 60×60 460
Tindalo 40×238,5 296
Tournelle 80×160 – 80×80 380
Tuff 40,4×40,2 414
Turenne 12×10,4 438

V
Venezia 119,5×238,5 46
Versailles 30×30 168
Vicenza 20×23,1 476

SYSTEM PRO

СИСТЕМА PRO

SYSTEM PRO 4

ISO 10545-6 ≤ 175 mm³ Conforme | WR

ИЗНОСОСТОЙКОСТЬ

WEAR RESISTANCE 528

R9 R10 R11 R12

КАТЕГОРИИ УСТОЙЧИВОСТИ К СКОЛЬЖЕНИЮ ОБУВИ ДЛЯ НАПОЛЬНЫХ ПОКРЫТИЙ В РАБОЧИХ ЗОНАХ СО СКОЛЬЗКИМИ ПОВЕРХНОСТЯМИ

SLIP PREVENTION RATINGS FOR FLOORING SURFACES IN SHOD FEET ENVIRONMENTS 525

A B C

КАТЕГОРИЯ АНТИСКОЛЬЖЕНИЯ ВО ВЛАЖНЫХ ЗОНАХ, ГДЕ ХОДЯТ БОСЫМИ НОГАМИ

COLOR SLIP PREVENTION RATINGS FOR WET FLOORING SURFACES IN BARE FEET ENVIRONMENTS 525

V1 V2 V3 V4

ВАРИАТИВНОСТЬ ЦВЕТА И РИСУНКА

VARIATION OF COLOUR AND PATTERN 524

DL

DOUBLE LOADING 515

DD

DRY DIGITAL 515

LIC

ПОВЕРХНОСТЬ ЛАППАТИРОВАННАЯ IN CRESTA

LAPPATO IN CRESTA 515

LCP

ПОВЕРХНОСТЬ ЛАППАТИРОВАННАЯ CAMPO PIENO

LAPPATO CAMPO PIENO 515

P

ПОЛИРОВАННАЯ ПОВЕРХНОСТЬ

POLISHED 515

3 4

PEI 524

МОРОЗОСТОЙКОСТЬ

FROST RESISTANCE 530

CARPETS | **КОВРЫ**

Керамические ковры впервые представлены в коллекции KERAMA MARAZZI 2017 года: с тех пор это декоративное решение только набирает популярность. Плиты впечатляющего формата 119,5x238,5 см предлагаются наравне с модульными элементами, которые можно комбинировать друг с другом для получения единого покрытия.

МАКСИ-ковры с равным успехом используются в частных интерьерах и общественных пространствах, на полу и на стене. Материалы отлично сочетаются с керамическим деревом, мрамором и камнем, выступая на их фоне выразительным акцентом.

Ceramic carpets were first introduced in KERAMA MARAZZI's 2017 collection: since then, this decorative solution has only grown in popularity. The impressive 119.5 x 238.5 cm tiles are offered alongside modular elements, which can be combined together to create a single covering.

MAXI carpets can be successfully used in private interiors and public spaces, on the floor and on the wall. The materials mix well with ceramic wood, marble and stone, adding a bright and original touch.

MADE WITH ITALY

KERAMA MARAZZI



119,5x238,5

Бозетто Bozetto 30
NEW **Боттичелли** Botticelli 26
Венеция Venezia 46
Гардена Gardena 40
NEW **Давид и Венера** Davide & Venere 20
NEW **Давид** Davide 22
NEW **Кампо** Campo 28
Классика Classic 48
Ковер Carpet 50
NEW **Коллине** Colline 24
Композиция Composition 44
Маттино Mattino 32
Мозаика Mosaic 54
Монте Тиберио Monte Tiberio 56
Порту Porto 36
Про Лаймстоун Pro Limestone 38
Риальто Rialto 56
Розелла Rosella 52
Фиори Fiori 42
Фолио Foglio 34

80×160

Парнас Parnassus 58
Гранд Вуд Grand Wood 60

MADE WITH ITALY

SG WR MAXI

NEW ДАВИД И ВЕНЕРА
DAVIDE & VENERE



ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ | PLACE OF APPLICATION

- **Общественные помещения с высоким уровнем проходимости** | Medium traffic public spaces
- **Частный интерьер** | Residential
- **Экстерьер** | Exterior

			шт. \ pcs	м²	кг \ kg		кор. \ box	м²	кг \ kg
119,5×238,5	11		-	-	-		5 плит	14,25	470

VT\A564\SG5918R
Ковер Давид 1 матовый 119,5x238,5x1,1
Carpet Davide 1 matt

VT\A563\SG5918R
Ковер Венера матовый 119,5x238,5x1,1
Carpet Venere matt

MADE WITH ITALY

SG WR MAXI

NEW ДАВИД DAVIDE



ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ | PLACE OF APPLICATION

- **Общественные помещения с высоким уровнем проходимости** | Medium traffic public spaces
- **Частный интерьер** | Residential
- **Экстерьер** | Exterior

			шт. \ pcs	м²	кг \ kg		кор. \ box	м²	кг \ kg
119,5×238,5	11		-	-	-		5 плит	14,25	470

VT\B564\SG5918R
Ковер Давид 2 матовый 119,5x238,5x1,1
Carpet Davide 2 matt

NEW

КОЛЛИНЕ
COLLINE

SG WR MAXI



ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ | PLACE OF APPLICATION

Общественные помещения с высоким уровнем проходимости | Medium traffic public spaces

Частный интерьер | Residential

Экстерьер | Exterior

			шт. \ pcs	м²	кг \ kg		кор. \ box	м²	кг \ kg
119,5×238,5	11		-	-	-		5 плит	14,25	470

VT\A551\SG5918R
Ковер Коллине матовый 119,5х238,5х1,1
Carpet Colline matt

SG WR MAXI

NEW

БОТТИЧЕЛЛИ
BOTTICELLI



ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ | PLACE OF APPLICATION

- **Общественные помещения с высоким уровнем проходимости** | Medium traffic public spaces
- **Частный интерьер** | Residential
- **Экстерьер** | Exterior

			шт. \ pcs	м²	кг \ kg		кор. \ box	м²	кг \ kg
119,5×238,5	11		15	-	1160		-	-	-

VT\A549\SG5918R
Ковер Боттичелли матовый 119,5x238,5x1,1
Carpet Botticelli matt

NEW **КАМПО**
CAMPO

SG WR MAXI



ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ | PLACE OF APPLICATION

- **Общественные помещения с высоким уровнем проходимости** | Medium traffic public spaces
- **Частный интерьер** | Residential
- **Экстерьер** | Exterior

			шт. \ pcs	м²	кг \ kg		кор. \ box	м²	кг \ kg
119,5×238,5	11		-	-	-		5 плит	14,25	470



VT\A561\SG5918R
Ковер Кампо матовый 119,5x238,5x1,1
Carpet Campo matt

SG WR MAXI

БОЗЕТТО
BOZETTO



ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ | PLACE OF APPLICATION

Общественные помещения с высоким уровнем проходимости | Medium traffic public spaces

Частный интерьер | Residential

Экстерьер | Exterior

			шт. \ pcs	м²	кг \ kg		кор. \ box	м²	кг \ kg
119,5×238,5	11		15	-	1160		-	-	-

VT\A488\SG5918R
Бозетто натуральный 119,5x238,5x1,1
Bozetto natural

SG WR MAXI

МАТТИНО
MATTINO



ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ | PLACE OF APPLICATION

Частный интерьер | Residential

Экстерьер | Exterior

			шт. \ pcs	м²	кг \ kg		кор. \ box	м²	кг \ kg
119,5×238,5	11		15	-	1160		-	-	-

VT\A486\SG5918R
Маттино натуральный 119,5x238,5x1,1
Mattino natural

ФОЛИО
FOGLIO

SG WR MAXI



ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ | PLACE OF APPLICATION

Частный интерьер | Residential

Экстерьер | Exterior

			шт. \ pcs	м²	кг \ kg		кор. \ box	м²	кг \ kg
119,5×238,5	11		15	-	1160		-	-	-

VT\A487\SG5918R
Фолио натуральный 119,5х238,5х1,1
Foglio natural

ПОРТУ
PORTO

SG WR MAXI



ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ | PLACE OF APPLICATION

Общественные помещения с высоким уровнем проходимости | Medium traffic public spaces

Частный интерьер | Residential

Экстерьер | Exterior

		шт. \ pcs	м²	кг \ kg	кор. \ box	м²	кг \ kg
119,5×238,5	11	15	-	1160	-	-	-

VT\A508\SG5918R
Порту натуральный 119,5х238,5х1,1
Porto natural

ПРО ЛАЙМСТОУН
PRO LIMESTONE

SG WR MAXI



ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ | PLACE OF APPLICATION

- **Общественные помещения с высоким уровнем проходимости** | Medium traffic public spaces
- **Частный интерьер** | Residential
- **Экстерьер** | Exterior

			шт. \ pcs	м²	кг \ kg		кор. \ box	м²	кг \ kg
119,5×238,5	11		15	-	1160		-	-	-

VT\A507\SG5918R
Декор Про Лаймстоун серый натуральный обрезной 119,5x238,5x1,1
Decor Pro Limestone grey natural rectified

VT\B507\SG5918R
Декор Про Лаймстоун бежевый натуральный обрезной 119,5x238,5x1,1
Decor Pro Limestone beige natural rectified

SG WR MAXI

ГАРДЕНА
GARDENA



ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ | PLACE OF APPLICATION

Общественные помещения с высоким уровнем проходимости | Medium traffic public spaces

Частный интерьер | Residential

Экстерьер | Exterior

		шт. \ pcs	м²	кг \ kg		кор. \ box	м²	кг \ kg
119,5×238,5	11	15	-	1160		-	-	-

VT\A189\SG5918R
Гардена обрезной 119,5x238,5x1,1
Gardena rectified

ФИОРИ
FIORI

SG MAXI



ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ | PLACE OF APPLICATION

Общественные помещения со средним уровнем проходимости | Medium traffic public spaces

Частный интерьер | Residential

Экстерьер | Exterior

			шт. \ pcs	м²	кг \ kg		кор. \ box	м²	кг \ kg
119,5×238,5	11		5/15	-	423,500/1160		-	-	-

SG596102R\D
Фиори обрезной лаппатированный 119,5x238,5x1,1
Fiori rectified lappato

КОМПОЗИЦИЯ
COMPOSITION

SG LCP MAXI



ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ | PLACE OF APPLICATION

Общественные помещения со средним уровнем проходимости | Medium traffic public spaces

Частный интерьер | Residential

Экстерьер | Exterior

			шт. \ pcs	м²	кг \ kg		кор. \ box	м²	кг \ kg
119,5×238,5	11		-	-	-		5 плит	42,75	1235

SG594002R
Композиция декорированный лаппатированный 119,5x238,5x1,1
Composition decorated lappato



MADE WITH ITALY

ВЕНЕЦИЯ
VENEZIA

SG | 3 | MAXI



ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ | PLACE OF APPLICATION

- **Общественные помещения со средним уровнем проходимости** | Medium traffic public spaces
- **Частный интерьер** | Residential
- **Экстерьер** | Exterior

			шт. \ pcs	м²	кг \ kg		кор. \ box	м²	кг \ kg
119,5×238,5	11		5	14,25	470		-	-	-

SG590400R
Венеция декорированный обрезной 119.5x238.5x1,1
Venezia decorated rectified

3

MADE WITH ITALY

SG | 3 | MAXI

КЛАССИКА
CLASSIC



ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ | PLACE OF APPLICATION

- **Общественные помещения со средним уровнем проходимости** | Medium traffic public spaces
- **Частный интерьер** | Residential
- **Экстерьер** | Exterior

			шт. \ pcs	м²	кг \ kg		кор. \ box	м²	кг \ kg
119,5×238,5	11		5	14,25	470		-	-	-



SG590600R
Классика декорированный обрезной 119,5x238,5x1,1
Classic decorated rectified

3

MADE WITH ITALY

SG | 3 | MAXI

КОВЕР
CARPET



ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ | PLACE OF APPLICATION

Общественные помещения со средним уровнем проходимости | Medium traffic public spaces

Частный интерьер | Residential

Экстерьер | Exterior

			шт. \ pcs	м²	кг \ kg		кор. \ box	м²	кг \ kg
119,5×238,5	11		5	14,25	470		-	-	-



SG590300R
Ковёр декорированный обрезной 119,5x238,5x1,1
Carpet decorated rectified

3

ECO MADE WITH ITALY

SG LCP 3 MAXI

РОЗЕЛЛА
ROSELLA



ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ | PLACE OF APPLICATION

Общественные помещения со средним уровнем проходимости | Medium traffic public spaces

Частный интерьер | Residential

Экстерьер | Exterior

			шт. \ pcs	м²	кг \ kg		кор. \ box	м²	кг \ kg
119,5×238,5	11		5	14,25	470		-	-	-

SG591002R
Розелла синий декорированный лаппатированный 119,5х238,5х1,1
Rosella blue decorated lappato

3

SG | LCP | 3 | MAXI

МОЗАИКА
MOSAIC



ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ | PLACE OF APPLICATION

- **Общественные помещения со средним уровнем проходимости** | Medium traffic public spaces
- **Частный интерьер** | Residential
- **Экстерьер** | Exterior

			шт. \ pcs	м²	кг \ kg		кор. \ box	м²	кг \ kg
119,5×238,5	11		5	14,25	470		-	-	-

SG590902R
Мозаика синий декорированный лаппатированный 119,5x238,5x1,1
Mosaic blue decorated lappato

3

SG | LCP | V3 | 3 | MAXI

МОНТЕ ТИБЕРИО | РИАЛЬТО
MONTE TIBERIO | RIALTO



ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ | PLACE OF APPLICATION

- **Общественные помещения со средним уровнем проходимости** | Medium traffic public spaces
- **Частный интерьер** | Residential
- **Экстерьер** | Exterior

			шт. \ pcs	м²	кг \ kg		кор. \ box	м²	кг \ kg
119,5×238,5	11		5	14,25	470		-	-	-

SG591702R
Монте Тиберио декорированный лаппатированный 119,5x238,5x1,1
Monte Tiberio decorated lappato

V3 | 3

SG592702R
Риальто серый тёмный декорированный лаппатированный 119,5x238,5x1,1
Rialto dark grey decorated lappato

V3 | 3

SG LCP V2 3 MAXI

ПАРНАС
PARNASSUS



ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ | PLACE OF APPLICATION

Общественные помещения со средним уровнем проходимости | Medium traffic public spaces

Частный интерьер | Residential

			шт. \ pcs	м²	кг \ kg		кор. \ box	м²	кг \ kg
80×160	11		2	2,56	66,3		16	40,96	1120,8

5G570102R
Парнас декорированный лаппатированный 80x160x1,1
Parnassus decorated lappato

V2 3

MADE WITH ITALY

ГРАНД ВУД
GRAND WOOD

DD | ISO 10545-6 ≤ 175 mm² Conforme | WR | MAXI | DRY DIGITAL



ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ | PLACE OF APPLICATION

- **Общественные помещения со средним уровнем проходимости** | Medium traffic public spaces
- **Частный интерьер** | Residential
- **Экстерьер** | Exterior

			шт. \ pcs	м²	кг \ kg		кор. \ box	м²	кг \ kg
80×160	11		2	2,56	66,3		16	40,96	1120,8

DD570600R
Гранд Вуд декорированный обрезной 80x160x1,1
Grand Wood decorated rectified

DD570800R
Гранд Вуд декорированный правый обрезной 80x160x1,1
Grand Wood decorated right rectified

DD570700R
Гранд Вуд декорированный левый обрезной 80x160x1,1
Grand Wood decorated left rectified

MARBLE | **MPAMOP**

Керамический мрамор KERAMA MARAZZI
с поразительной точностью передает красоту
и благородство природного материала, добываемого в мраморных карьерах по всему миру — например, в итальянской Карраре.

Детальная проработка натурального рисунка доступна в естественных и фантазийных цветах, делающих ярче палитру материалов. Полированные поверхности травертина и оникса дополняют обстановку современных «мраморных дворцов», создатели которых могут почувствовать себя новыми Микеланджело.

KERAMA MARAZZI's ceramic marble conveys with remarkable accuracy the beauty and nobility of the natural material extracted from quarries all over the world - such as Carrara in Italy.

The detailed workmanship of the natural pattern is available in natural and fantasy colours, making the palette of materials even more striking. The polished surfaces of travertine and onyx complement the furnishings of modern 'marble palaces', where their creators can feel like a new Michelangelo.

MADE WITH ITALY

KERAMA MARAZZI

MADE WITH ITALY

KERAMA MARAZZI



119,5×238,5
Монте Тиберио Monte Tiberio 94
Ониче Onice 100
Риальто Rialto 78
NEW **Риальто Нобиле** Rialto Nobile 66

80×160
Парнас Parnassus 106

119,5×119,5
Альбино Albino 110
Бьянко Неро Bianco Nero 112
Гриджио Grigio 114
Сильвер Рут Silver Root 116

60×119,5
Альбино Albino 110
Бьянко Неро Bianco Nero 112
Гриджио Grigio 114
Монте Тиберио Monte Tiberio 94
Ониче Onice 100
Риальто Rialto 78
NEW **Риальто Нобиле** Rialto Nobile 66
Сильвер Рут Silver Root 116

80×80
Парнас Parnassus 106

40×80
Парнас Parnassus 106

60×60
Альбино Albino 110
Белем Belem 120
Буонарроти Buonarroti 130
Гран Виа Gran Via 132
Греппи Greppi 126
Джардини Giardini 128
Карелли Carelli 134
Контарини Contarini 136
Монте Тиберио Monte Tiberio 94
Помильяно Pomigliano 138
Понтичелли Ponticelli 140
Риальто Rialto 78
NEW **Риальто Нобиле** Rialto Nobile 66
NEW **Серенада** Serenata 118
Эвора Evora 122

50,2×50,2
Гран Пале Grand Palais 142
Резиденция Residence 144
Рочестер Rochester 146
Сорбонна Sorbonne 148
Театро Teatro 150

40,2×40,2
NEW **Кантата** Cantata 152
NEW **Каприччо** Capriccio 154
Лирия Liria 156
Орсэ Orsay 158
Пантеон Pantheon 160
NEW **Сеттиньяно** Settignano 162
Стеллине Stelline 164
Флораль Floral 166

30×30
Версаль Versailles 168
Контарини Contarini 136
NEW **Риальто Антика** Rialto Antica 90
Фрагонар Fragonard 170

24×24
Сансеверо / Лаурито Sansevero / Laurito 172
Стемма Stemma 174

9,8×9,8
Сансеверо / Лаурито Sansevero / Laurito 172

SG | N | LCP | MAXI

NEW РИАЛЬТО НОБИЛЕ
RIALTO NOBILE



ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ | PLACE OF APPLICATION

Общественные и частные помещения со средним уровнем проходимости |
Public and private spaces with a medium traffic level

Лестницы | Stairs

			шт. \ pcs	м²	кг \ kg		кор. \ box	м²	кг \ kg
119,5×238,5	11		-	-	-		5/15	14,25/42,75	448,5/1171
60×119,5	9		3	2,151	41,75		24	51,62	1024
60×60	9		5	1,8	36,5		30	54	1125



РИАЛЬТО НОБИЛЕ | RIALTO NOBILE | **119,5×238,5 · 60×119,5 · 60×60**

SG593502RA\D
Панно Риальто Нобиле 1
зелёный лаппатированный обрезной 119,5x238,5
Panel Rialto Nobile 1 green lappato rectified

SG593502RB\D
Панно Риальто Нобиле 2
зелёный лаппатированный обрезной 119,5x238,5
Panel Rialto Nobile 2 green lappato rectified

РИАЛЬТО НОБИЛЕ | RIALTO NOBILE | **119,5×238,5 · 60×119,5 · 60×60**



SG593402R
Риальто Нобиле зелёный тёмный
лаппатированный обрезной 119,5x238,5
Rialto Nobile dark green lappato rectified

SG50000222R
Риальто Нобиле зелёный
тёмный лаппатированный обрезной 60x119,5
Rialto Nobile dark green lappato rectified

SG649222R
Риальто Нобиле зелёный
тёмный лаппатированный обрезной 60x60
Rialto Nobile dark green lappato rectified

ВАРИАНТЫ РИСУНКА | PATTERN OPTIONS

зелёный тёмный
dark green

SG593302R
Риальто Нобиле серый
тёмный лаппатированный обрезной 119,5x238,5
Rialto Nobile dark grey lappato rectified

SG50000122R
Риальто Нобиле серый
тёмный лаппатированный обрезной 60x119,5
Rialto Nobile dark grey lappato rectified

SG6491022R
Риальто Нобиле серый
тёмный лаппатированный обрезной 60x60
Rialto Nobile dark grey lappato rectified

ID136
Декор Риальто Нобиле 1
наборный лаппатированный 30x30
Decor Rialto Nobile 1 compound lappato

ВАРИАНТЫ РИСУНКА | PATTERN OPTIONS

серый тёмный
dark grey

SG593202R
Риальто Нобиле бежевый
лаппатированный обрезной 119,5x238,5
Rialto Nobile beige lappato rectified

SG50000022R
Риальто Нобиле бежевый
лаппатированный обрезной 60x119,5
Rialto Nobile beige lappato rectified

SG649022R
Риальто Нобиле бежевый
лаппатированный обрезной 60x60
Rialto Nobile beige lappato rectified

ID148
Декор Риальто Нобиле 2
наборный лаппатированный 34,5x30
Decor Rialto Nobile 2 compound lappato

ВАРИАНТЫ РИСУНКА | PATTERN OPTIONS

бежевый
beige

SG | N | LCP | V2 | V3 | V4 | 3 | 4 | MAXI

РИАЛЬТО
RIALTO



ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ | PLACE OF APPLICATION

Общественные и частные помещения со средним уровнем проходимости |
Public and private spaces with a medium traffic level

Лестницы | Stairs

			шт. \ pcs	м²	кг \ kg		кор. \ box	м²	кг \ kg
119,5×238,5	11		-	-	-		5 плит	14,25	470
60×119,5	11		2	1,434	36,5		30	43,02	1150
60×60	11		4	1,44	36,7		30	43,2	1100









SG592202R
Риальто светлый обрезной лаппатированный 119,5x238,5x1,1
Rialto light rectified lappato

V4 3

SG651602R
Риальто светлый обрезной лаппатированный 60x60x1,1
Rialto light rectified lappato

V4 3

SG564602R
Риальто светлый обрезной лаппатированный 60x119,5x1,1
Rialto light rectified lappato

V4 3

ВАРИАНТЫ РИСУНКА | PATTERN OPTIONS

светлый
light



SG592402R
Риальто бордо обрезной лаппатированный 119,5x238,5x1,1
Rialto bordeaux rectified lappato

V4 3

SG564802R
Риальто бордо обрезной лаппатированный 60x119,5x1,1
Rialto bordeaux rectified lappato

V3 3

SG651202R
Риальто бордо обрезной лаппатированный 60x60x1,1
Rialto bordeaux rectified lappato

V3 3

ВАРИАНТЫ РИСУНКА | PATTERN OPTIONS

бордо
bordeaux

SG592302R
Риальто зелёный обрезной лаппатированный 119,5x238,5x1,1
Rialto green rectified lappato

V2 3

SG651302R
Риальто зелёный обрезной лаппатированный 60x60x1,1
Rialto green rectified lappato

V2 3

SG564702R
Риальто зелёный обрезной лаппатированный 60x119,5x1,1
Rialto green rectified lappato

V2 3

ВАРИАНТЫ РИСУНКА | PATTERN OPTIONS

зелёный
green

SG592102R
Риальто зелёный тёмный обрезной лаппатированный 119,5x238,5x1,1
Rialto green dark rectified lappato

V2 3

SG563602R
Риальто зелёный тёмный обрезной лаппатированный 60x119,5x1,1
Rialto green dark rectified lappato

V2 3

SG639102R
Риальто зелёный тёмный обрезной лаппатированный 60x60x1,1
Rialto green dark rectified lappato

V2 3

ВАРИАНТЫ РИСУНКА | PATTERN OPTIONS

зелёный тёмный
dark green

SG590100R
Риальто песочный обрезной 119,5x238,5x1,1
Rialto sand rectified

V3 4

SG633900R \ SG633902R
Риальто песочный обрезной натуральный \ обрезной лаппатированный 60x60x1,1
Rialto sand rectified natural \ rectified lappato

V3 4
3

SG560400R \ SG560402R
Риальто песочный обрезной натуральный \ обрезной лаппатированный 60x119.5x1,1
Rialto sand rectified natural \ rectified lappato

V3 4
3

SG560400R\GR
Ступень Риальто песочный натуральный 30x119.5x1,1
step Rialto sand natural

V3 4

ВАРИАНТЫ РИСУНКА | PATTERN OPTIONS

песочный
sand

SG560900R \ SG560902R
Риальто песочный светлый обрезной натуральный \ обрезной лаппатированный 60x119.5x1,1
Rialto light sand rectified natural \ rectified lappato

V4 3 4

SG634400R \ SG634402R
Риальто песочный светлый обрезной натуральный \ обрезной лаппатированный 60x60x1,1
Rialto light sand rectified natural \ rectified lappato

V4 3 4

SG592502R
Риальто серый тёмный обрезной лаппатированный 119,5x238,5x1,1
Rialto dark grey rectified lappato

V2 3

SG634502R
Риальто серый тёмный лаппатированный 60x60x1,1
Rialto dark grey lappato

V2 3

SG561102R
Риальто серый тёмный лаппатированный 60x119.5x1,1
Rialto dark grey lappato

V2 3

ВАРИАНТЫ РИСУНКА | PATTERN OPTIONS

серый тёмный
dark grey

ID110
Декор Риальто наборный лаппатированный 119,5x119,5x1,1
Decor Rialto compound lappato

V4

SG590200R
Риальто серый обрезной 119,5x238,5x1,1
Rialto grey rectified

V3 3

SG634200R \ SG634202R
Риальто серый обрезной натуральный \ обрезной лаппатированный 60x60x1,1
Rialto grey rectified natural \ rectified lappato

V3 3

SG560700R \ SG560702R
Риальто серый обрезной натуральный \ обрезной лаппатированный 60x119.5x1,1
Rialto grey rectified natural \ rectified lappato

V3 3

SG560700R\GR
Ступень Риальто серый натуральный 30x119.5x1,1
step Rialto grey natural

3

ВАРИАНТЫ РИСУНКА | PATTERN OPTIONS

серый
grey



SG560502R
Риальто коричневый светлый обрезной лаппатированный 60x119.5x1,1
Rialto light brown rectified lappato

V3 3

SG634002R
Риальто коричневый светлый обрезной лаппатированный 60x60x1,1
Rialto light brown rectified lappato

V3 3

NEW

РИАЛЬТО АНТИКА
RIALTO ANTICA

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ | PLACE OF APPLICATION

Общественные помещения со средним уровнем проходимости | Medium traffic public spaces

Частный интерьер | Residential





MBD005
Риальто Антика мозаичный песочный светлый матовый 30x30
Rialto Antica mosaic light sand matt

MBD007
Риальто Антика мозаичный песочный матовый 30x30
Rialto Antica mosaic sand matt

MBD006
Декор Риальто Антика мозаичный песочный светлый матовый 30x30
Decor Rialto Antica mosaic light sand matt

MBD008
Декор Риальто Антика
мозаичный песочный матовый 30x30
Decor Rialto Antica mosaic sand matt

Благородный керамический мрамор «Риальто» в мозаиках представлен элементами разного размера — 5x5 и 2,5x2,5. Такой микс помогает получить динамичную раскладку, дополнительно украсить которую можно с помощью мозаичных декоров.

Каждый чип, использованный в мозаике, прошел специальную обработку для достижения эффекта состаренной поверхности.

Noble “Rialto” porcelain marble is represented in the mosaics with elements of different sizes — 5x5 and 2.5x2.5 cm. Such a mix helps making a dynamic layout, which can be additionally decorated using mosaic decorative elements.

Each chip used in the mosaic was processed in a special manner in order to get the “aged surface” effect.

MBD001
Риальто Антика мозаичный песочный светлый мозаичный матовый 30x30
Rialto Antica mosaic light sand matt

MBD003
Риальто Антика мозаичный песочный мозаичный матовый 30x30
Rialto Antica mosaic sand matt

MBD002
Декор Риальто Антика мозаичный песочный светлый матовый 30x30
Decor Rialto Antica mosaic light sand matt



MBD004
Декор Риальто Антика
мозаичный песочный матовый 30x30
Decor Rialto Antica mosaic sand matt



SG | N | LCP | V3 | 3 | 4 | MAXI

МОНТЕ ТИБЕРИО
MONTE TIBERIO



ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ | PLACE OF APPLICATION

Общественные и частные помещения со средним уровнем проходимости |
Public and private spaces with a medium traffic level

Частный интерьер | Residential

Лестницы | Stairs

Экстерьер | Exterior

			шт. \ pcs	м²	кг \ kg		кор. \ box	м²	кг \ kg
119,5×238,5	11		-	-	-		5 плит	14,25	470
60×119,5	11		2	1,434	36,5		30	43,02	1150
60×60	11		4	1,44	36,7		30	43,2	1100

SG592002R
Монте Тиберио бежевый обрезной лаппатированный 119,5x238,5x1,1
Monte Tiberio beige rectified lappato

V3 3

SG564502R
Монте Тиберио бежевый обрезной лаппатированный 60x119,5x1,1
Monte Tiberio beige rectified lappato

V3 3

SG651502R
Монте Тиберио бежевый обрезной лаппатированный 60x60x1,1
Monte Tiberio beige rectified lappato

V3 3

ВАРИАНТЫ РИСУНКА | PATTERN OPTIONS

бежевый
beige

SG590000R \ SG590002R
Монте Тиберио обрезной натуральный \
обрезной лаппатированный 119,5x238,5x1,1
Monte Tiberio rectified natural \ rectified lappato

V3 4 3



SG507100R \ SG507102R
Монте Тиберио обрезной натуральный \
обрезной лаппатированный 60x119,5x1,1
Monte Tiberio rectified natural \ rectified lappato

4 3 V3

ID75
Декор Монте Тиберио наборный 49,5x40,2
Decor Monte Tiberio compound



SG622600R \ SG622602R
Монте Тиберио обрезной натуральный \
обрезной лаппатированный 60x60x1,1
Monte Tiberio rectified natural \ rectified lappato

4 3 V3

SG622600R\6BT \ SG622602R\6BT
Плинтус Монте Тиберио обрезной натуральный \
обрезной лаппатированный 60x9,5
Plinth Monte Tiberio rectified natural \
rectified lappato

ВАРИАНТЫ РИСУНКА | PATTERN OPTIONS

светлый
light

SG622600R\GR
Ступень Монте Тиберио обрезной
натуральный 30x60x1,1
step Monte Tiberio rectified natural

V3 3

SG507100R\GR
Ступень Монте Тиберио
обрезной натуральный 30x119,5x1,1
step Monte Tiberio rectified natural

V3 3

SG6226\BTL
Плинтус Монте Тиберио натуральный 39,6x8
Plinth Monte Tiberio natural

V3 3

SG507102R\GCA
Ступень угловая клееная Монте Тиберио
лаппатированный 33x33
glued corner step Monte Tiberio lappato

SG507102R\1 SG507102R\5
Подступёнок Монте Тиберио
лаппатированный 119,5x10,7
riser Monte Tiberio lappato

V3 3

V3 3

SG507102R\GCF
Ступень клееная Монте Тиберио лаппатированный 33x119,5
glued step Monte Tiberio lappato

DL5103\AGI
угол внутренний
Монте Тиберио 8x2,4
internal corner
Monte Tiberio

DL5103\AGE
угол внешний
Монте Тиберио 8x2,9
external corner
Monte Tiberio

Технология изготовления ступеней представлена на стр. 516.
Step manufacturing technology is on the page 516.

SG | LCP | V4 | 3 | MAXI

ОНИЧЕ
ONICE



ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ | PLACE OF APPLICATION

- **Общественные помещения со средним уровнем проходимости** | Medium traffic public spaces
- **Частный интерьер** | Residential
- **Экстерьер** | Exterior

			шт. \ pcs	м²	кг \ kg		кор. \ box	м²	кг \ kg
119,5×238,5	11		-	-	-		-	14,25	470
60×119,5	11		2	1,434	36,5		30	43,02	1150





SG595202R
Ониче зелёный светлый обрезной лаппатированный 119,5x238,5x1,1
Onice light green rectified lappato

V4 3

SG595602R
Ониче серый обрезной лаппатированный 119,5x238,5x1,1
Onice grey rectified lappato

V4 3

SG595702R
Ониче синий обрезной лаппатированный 119,5x238,5x1,1
Onice blue rectified lappato

V4 3

SG595902R
Ониче белый чёрный обрезной лаппатированный 119,5x238,5x1,1
Onice white black rectified lappato

V4 3

SG567202R
Ониче зелёный светлый обрезной лаппатированный 60x119,5x1,1
Onice light green rectified lappato

V4 3

SG567402R
Ониче серый обрезной лаппатированный 60x119,5x1,1
Onice grey rectified lappato

V4 3

SG567502R
Ониче синий обрезной лаппатированный 60x119,5x1,1
Onice blue rectified lappato

V4 3

SG567702R
Ониче белый чёрный обрезной лаппатированный 60x119,5x1,1
Onice white black rectified lappato

V4 3

SG595802R
Ониче розовый светлый обрезной лаппатированный 119,5x238,5x1,1
Onice pink rectified lappato

V4 3

SG567602R
Ониче розовый светлый обрезной лаппатированный 60x119,5x1,1
Onice light pink rectified lappato

V4 3

ВАРИАНТЫ РИСУНКА | PATTERN OPTIONS

розовый светлый light pink	
зелёный светлый **light** green	
серый grey	
синий blue	
белый чёрный white black	

SG | N | LCP | V2 | V3 | V4 | 3 | 4

ПАРНАС
PARNASSUS



ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ | PLACE OF APPLICATION

Общественные помещения со средним уровнем проходимости | Medium traffic public spaces

Частный интерьер | Residential

Экстерьер | Exterior

			шт. \ pcs	м²	кг \ kg		кор. \ box	м²	кг \ kg
80×160	11		2	2,56	66,3		16	40,96	1120,8
80×80	11		2	1,28	33,2		40	51,2	1368
40×80	11		4	1,28	31,3		21	26,88	687,3

коричневый
brown
40×80

светлый
light
MAXI
80×160
80×80
40×80

бежевый
beige
MAXI
80×160
80×80
40×80

пепельный
ash-grey
MAXI
80×160
80×80
40×80

серый светлый
light grey
80×160
80×80
40×80

серый
grey
80×160
80×80
40×80

антрацит
anthracite
80×160
80×80
40×80

SG570200R
Парнас светлый обрезной натуральный 80x160x1,1
Parnassus light rectified natural
V2 4

SG570300R
Парнас бежевый обрезной натуральный 80x160x1,1
Parnassus beige rectified natural
V3 4

SG570002R
Парнас пепельный обрезной лаппатированный 80x160x1,1
Parnassus ash-grey rectified lappato
V3 3

SG842300R \ SG842302R
Парнас светлый обрезной натуральный \ обрезной лаппатированный 80x80x1,1
Parnassus light rectified natural \ rectified lappato
V2 3

SG842100R \ SG842102R
Парнас бежевый обрезной натуральный \ обрезной лаппатированный 80x80x1,1
Parnassus beige rectified natural \ rectified lappato
V3 3

SG842002R
Парнас пепельный обрезной лаппатированный 80x80x1,1
Parnassus ash-grey rectified lappato
V3 3

SG810000R \ SG810002R
Парнас светлый обрезной натуральный \ обрезной лаппатированный 40x80x1,1
Parnassus light rectified natural \ rectified lappato
V2 4 3

SG809800R \ SG809802R
Парнас бежевый обрезной натуральный\ обрезной лаппатированный 40x80x1,1
Parnassus beige rectified natural \ rectified lappato
V3 4 3

SG809502R
Парнас пепельный обрезной лаппатированный 40x80x1,1
Parnassus ash-grey lappato
V3 3

SG841800R \ SG841802R
Парнас серый светлый обрезной натуральный \ обрезной лаппатированный 80x80x1,1
Parnassus light grey rectified natural \ rectified lappato
V2 3

SG841700R \ SG841702R
Парнас серый обрезной натуральный \ обрезной лаппатированный 80x80x1,1
Parnassus grey rectified natural \ rectified lappato
V3 3

SG841002R
Парнас антрацит обрезной лаппатированный 80x80x1,1
Parnassus anthracite rectified lappato
V3 3

SG809400R \ SG809402R
Парнас серый светлый обрезной натуральный \ обрезной лаппатированный 40x80x1,1
Parnassus light grey rectified natural \ rectified lappato
V2 3

SG809600R \ SG809602R
Парнас серый обрезной натуральный \ обрезной лаппатированный 40x80x1,1
Parnassus grey rectified natural \ rectified lappato
V3 4 3



SG809702R
Парнас антрацит обрезной лаппатированный 40x80x1,1
Parnassus anthracite rectified lappato
V3 3

SG570102R
Парнас декорированный лаппатированный 80x160
Parnassus decorated lappato
V2 3

HGD\A170\SG1550L
Парнас лаппатированный 9,5x9,5
Parnassus lappato



HGD\C170\SG1550L
Парнас лаппатированный 9,5x9,5
Parnassus lappato

HGD\B170\SG1550L
Парнас лаппатированный 9,5x9,5
Parnassus lappato

SG809902R
Парнас коричневый лаппатированный 40x80x1,1
Parnassus brown lappato
V4 3

ID105
Декор Парнас наборный 40x40
Decor Parnassus compound

DL | N | R10 | A | B | V4

АЛЬБИНО
ALBINO



ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ | PLACE OF APPLICATION

Общественные помещения с высоким уровнем проходимости | Heavy traffic public spaces

Частный интерьер | Residential

Лестницы | Stairs

			шт. \ pcs	м²	кг \ kg		кор. \ box	м²	кг \ kg
119,5×119,5	11		2	2,856	72		16	45,696	1212
60×119,5	11		2	1,434	36,5		30	43,02	1150
60×60	11		4	1,44	36,7		30	43,2	1100

DL503100R
Альбино серый обрезной 60x119,5x1,1
Albino grey rectified
V4

DL013300R
Альбино серый обрезной 119,5x119,5x1,1
Albino grey rectified
V4

DL602700R
Альбино серый обрезной 60x60x1,1
Albino grey rectified
V4

DL503100R\GCF
Ступень клееная Альбино серый обрезной 33x119,5
glued step Albino grey rectified
V4

Технология изготовления ступеней представлена на стр. 516.
Step manufacturing technology is on the page 516.

SG | LCP | V3 | 3

БЬЯНКО НЕРО
BIANCO NERO



ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ | PLACE OF APPLICATION

Общественные помещения со средним уровнем проходимости | Medium traffic public spaces

Частный интерьер | Residential

Экстерьер | Exterior

			шт. \ pcs	м²	кг \ kg		кор. \ box	м²	кг \ kg
119,5×119,5	11		2	2,856	72		16	45,696	1182
60×119,5	11		2	1,434	36,5		30	43,02	1150

SG565402R
Бьянко Неро белый чёрный обрезной лаппатированный 60x119,5x1,1
Bianco Nero black white rectified lappato

V3 | 3

SG013302R
Бьянко Неро белый чёрный обрезной лаппатированный 119,5x119,5x1,1
Bianco Nero black white rectified lappato

V3 | 3

ECO MADE WITH ITALY

DL | N | R10 | A | B | V3

ГРИДЖИО
GRIGIO



ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ | PLACE OF APPLICATION

SYSTEM PRO

Общественные помещения с высоким уровнем проходимости | Heavy traffic public spaces

Частный интерьер | Residential

Экстерьер | Exterior

			шт. \ pcs	м²	кг \ kg		кор. \ box	м²	кг \ kg
119,5×119,5	11		2	2,856	72		16	45,696	1212
60×119,5	11		2	1,434	36,5		30	43,02	1150

DL502800R V3
Гриджио серый обрезной 60x119,5x1,1
Grigio grey rectified

DL013000R V3
Гриджио серый обрезной 119,5x119,5x1,1
Grigio grey rectified

DL502800R\GCF V3
Ступень клееная Гриджио серый обрезной 33x119,5
glued step Grigio grey rectified

Технология изготовления ступеней представлена на стр. 516.
Step manufacturing technology is on the page 516.

DL | N | R10 | A | B | V4

СИЛЬВЕР РУТ
SILVER ROOT



ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ | PLACE OF APPLICATION

SYSTEM PRO

- **Общественные помещения с высоким уровнем проходимости** | Heavy traffic public spaces
- **Частный интерьер** | Residential
- **Экстерьер** | Exterior

			шт. \ pcs	м²	кг \ kg		кор. \ box	м²	кг \ kg
119,5×119,5	11		2	2,856	72		16	45,696	1212
60×119,5	11		2	1,434	36,5		30	43,02	1150

DL502900R
Сильвер Рут серый обрезной
60x119,5x1,1
Silver Root grey rectified
V4

DL013100R
Сильвер Рут серый обрезной 119,5x119,5x1,1
Silver Root grey rectified
V4

DL502900R\GCF
Ступень клееная Сильвер Рут
серый обрезной 33x119,5
glued step Silver Root grey rectified
V4

Технология изготовления ступеней представлена на стр. 516.
Step manufacturing technology is on the page 516.

SG

NEW СЕРЕНАДА
SERENATA

60×60

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ | PLACE OF APPLICATION

- **Общественные помещения со средним уровнем проходимости** | Medium traffic public spaces
- **Частный интерьер** | Residential
- **Экстерьер** | Exterior

			шт. \ pcs	м²	кг \ kg		кор. \ box	м²	кг \ kg
60×60	11		4	1,44	36,7		30	43,2	1100

SG654022R
Серенада белый
лаппатированный обрезной 60x60
Serenata white lappato rectified

SG654122R
Серенада бежевый
тёмный лаппатированный обрезной 60x60
Serenata dark beige lappato rectified

SG654222R
Серенада зелёный
обрезной лаппатированный 60x60
Serenata green lappato rectified

OS\A284\SG606220RL
Бордюр Серенада 1
лаппатированный обрезной 60x7,2
Border Serenata 1 lappato rectified

OS\A283\SG606220RL
Вставка Серенада 1
лаппатированный
обрезной 7,2x7,2
Insert Serenata 1 lappato rectified

T038\SG6540
Декор Серенада мозаичный белый
лаппатированный 32x32
Decor Serenata mosaic white lappato

OS\A286\SG606220RL
Бордюр Серенада 2
лаппатированный обрезной 60x7,2
Border Serenata 2 lappato rectified

OS\A285\SG606220RL
Вставка Серенада 2
лаппатированный
обрезной 7,2x7,2
Insert Serenata 2 lappato rectified

T038\SG6541
Декор Серенада мозаичный бежевый тёмный
лаппатированный 32x32
Decor Serenata mosaic dark beige lappato

OS\A313\SG606220RL
Бордюр Серенада 3
лаппатированный обрезной 60x7,2
Border Serenata 3 lappato rectified

OS\A312\SG606220RL
Вставка Серенада 3
лаппатированный
обрезной 7,2x7,2
Insert Serenata 3 lappato rectified

T038\SG6542
Декор Серенада мозаичный зелёный
лаппатированный 32x32
Decor Serenata mosaic green lappato

Координированная настенная плитка «Серенада» для этой серии представлена в каталоге коллекции Toscana.
The "Serenata" wall tiles in the same style is featured in the catalogue of the Toscana collection.

ECO MADE WITH ITALY

SG | R9 | 3 | 4

БЕЛЕМ
BELEM



ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ | PLACE OF APPLICATION

Общественные помещения со средним уровнем проходимости | Medium traffic public spaces

Частный интерьер | Residential

Экстерьер | Exterior

			шт. \ pcs	м²	кг \ kg		кор. \ box	м²	кг \ kg
60×60	11		4	1,44	36,7		30	43,2	1100

AD\A436\SG9312
Пьерфон
4,9x4,9x0,8
Pierrefonds

SG647202R 3
Белем серый светлый
лаппатированный обрезной 60x60x1,1
Belem light grey lappato rectified

SG647300R 4
Белем серый светлый
натуральный обрезной 60x60x1,1
Belem light grey natural rectified

Координированная настенная плитка «Белем» для этой серии представлена в Генеральном каталоге "Керамическая плитка для стен 2023".
The "Belem" wall tiles in the same style is featured in the General Catalogue "Ceramic tiles 2023".

MADE WITH ITALY

SG 3

ЭВОРА
EVORA



ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ | PLACE OF APPLICATION

Общественные помещения со средним уровнем проходимости | Medium traffic public spaces

Частный интерьер | Residential

Экстерьер | Exterior

			шт. \ pcs	м²	кг \ kg		кор. \ box	м²	кг \ kg
60×60	11		4	1,44	36,7		30	43,2	1100

SG647802R
Эвора бежевый обрезной
лаппатированный 60х60х1,1
Evora beige rectified lappato

3

SG648002R
Эвора зелёный обрезной
лаппатированный 60х60х1,1
Evora green rectified lappato

3

SG647902R
Эвора синий обрезной
лаппатированный 60х60х1,1
Evora blue rectified lappato

3

SG647602R
Эвора бежевый светлый обрезной
лаппатированный 60х60х1,1
Evora light beige rectified lappato

3

DC\A37\SG6062RL
Бордюр Эвора
лаппатированный 60х9,6
Border Evora lappato

DC\A36\SG6062RL
Эвора лаппатированный
9,6х9,6
Evora lappato

HGD\A516\SG6062RL
Декор Эвора угол
лаппатированный 60х60
Decor Evora corner lappato

HGD\A517\SG6062RL
Декор Эвора продолжение угла
лаппатированный 60х60
Decor Evora addition to corner lappato

HGD\A518\SG6062RL
Декор Эвора центр
лаппатированный 60х60
Decor Evora center lappato

Координированная настенная плитка «Эвора» для этой серии представлена в Генеральном каталоге "Керамическая плитка для стен 2023".
The "Evora" wall tiles in the same style is featured in the General Catalogue "Ceramic tiles 2023".

ВАРИАНТЫ РИСУНКА | PATTERN OPTIONS

бежевый светлый light beige	
бежевый beige	
зелёный green	
синий светлый light blue	

SG LCP V2 3

ГРЕППИ
GREPPI

60×60

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ | PLACE OF APPLICATION

Общественные помещения со средним уровнем проходимости | Medium traffic public spaces

Частный интерьер | Residential

			шт. \ pcs	м²	кг \ kg		кор. \ box	м²	кг \ kg
60×60	11		4	1,44	36,7		30	43,2	1100

SG642102R
Греппи чёрный обрезной лаппатированный 60x60x1,1
Greppi black rectified lappato
V2 3

SG642002R
Греппи белый обрезной лаппатированный 60x60x1,1
Greppi white rectified lappato
V2 3

ID121
Бордюр Греппи наборный 60x15,5
Border Greppi border compound

ID119
Греппи наборный 15,5x15,5
Greppi compound

ID115
Декор Греппи наборный 60x60
Decor Greppi compound

ВАРИАНТЫ РИСУНКА | PATTERN OPTIONS

чёрный
black

белый
white

Координированная настенная плитка «Греппи» для этой серии представлена в Генеральном каталоге "Керамическая плитка для стен 2023".
The "Greppi" wall tiles in the same style is featured in the General Catalogue "Ceramic tiles 2023".

ECO MADE WITH ITALY

ДЖАРДИНИ
GIARDINI

SG | LCP | V4 | 3

60×60

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ | PLACE OF APPLICATION

- **Общественные помещения со средним уровнем проходимости** | Medium traffic public spaces
- **Частный интерьер** | Residential
- **Экстерьер** | Exterior

			шт. \ pcs	м²	кг \ kg		кор. \ box	м²	кг \ kg
60×60	11		4	1,44	36,7		30	43,2	1100

SG642202R
Джардини беж светлый обрезной лаппатированный 60x60x1,1
Giardini light beige rectified lappato
V4 | 3

SG642302R
Джардини зелёный обрезной лаппатированный 60x60x1,1
Giardini green rectified lappato
V4 | 3



SG642402R
Джардини серый тёмный обрезной лаппатированный 60x60x1,1
Giardini dark grey rectified lappato
V4 | 3

OS\C90\SG1609L
Джардини лаппатированный 15x15
Giardini lappato

OS\A90\SG1609L
Джардини лаппатированный 15x15
Giardini lappato

OS\B90\SG1609L
Джардини лаппатированный 15x15
Giardini lappato

OS\D90\SG1609L
Джардини лаппатированный 15x15
Giardini lappato

ID123
Бордюр Джардини наборный лаппатированный 15x60
Border Giardini compound lappato

Координированная настенная плитка «Джардини» для этой серии представлена в Генеральном каталоге "Керамическая плитка для стен 2023".
The "Giardini" wall tiles in the same style is featured in the General Catalogue "Ceramic tiles 2023".

ВАРИАНТЫ РИСУНКА | PATTERN OPTIONS

беж светлый
light beige

зелёный
green

серый тёмный
dark grey



ECO MADE WITH ITALY

SG | N | V2 | R10 | A | V3 | 3 | 4

БУОНАРРОТИ
BUONARROTI



ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ | PLACE OF APPLICATION

Общественные помещения со средним уровнем проходимости | Medium traffic public spaces

Частный интерьер | Residential

Экстерьер | Exterior

			шт. \ pcs	м²	кг \ kg		кор. \ box	м²	кг \ kg
60×60	11		4	1,44	36,7		30	43,2	1100

SG643000R 4
Декор Буонарроти обрезной 60x60
Decor Buonarroti rectified
V3

SG642800R 4
Буонарроти белый обрезной 60x60x1,1
Buonarroti white rectified
V3

SG642900R 3
Буонарроти серый тёмный обрезной 60x60x1,1
Buonarroti dark grey rectified
V2

T020\SG6428
Буонарроти мозаичный 39x35
Buonarroti mosaic

Координированная настенная плитка «Буонарроти» для этой серии представлена в Генеральном каталоге "Керамическая плитка для стен 2023".
The "Buonarroti" wall tiles in the same style is featured in the General Catalogue "Ceramic tiles 2023".

ВАРИАНТЫ РИСУНКА | PATTERN OPTIONS

серый тёмный
dark grey



белый
white



ECO MADE WITH ITALY

SG LCP V3 3

ГРАН-ВИА
GRAN VIA



ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ | PLACE OF APPLICATION

Общественные помещения со средним уровнем проходимости | Medium traffic public spaces

Частный интерьер | Residential

Экстерьер | Exterior

			шт. \ pcs	м²	кг \ kg		кор. \ box	м²	кг \ kg
60×60	11		4	1,44	36,7		30	43,2	1100

SG650102R
Гран-Виа беж светлый обрезной лаппатированный 60x60x1,1
Gran Via light beige rectified lappato

3 V3

SG650202R
Гран-Виа коричневый светлый обрезной лаппатированный 60x60x1,1
Gran Via light brown rectified lappato

3 V3

Координированная настенная плитка «Гран-Виа» для этой серии представлена в Генеральном каталоге "Керамическая плитка для стен 2023".
The "Gran Via" wall tiles in the same style is featured in the General Catalogue "Ceramic tiles 2023".

ВАРИАНТЫ РИСУНКА | PATTERN OPTIONS

коричневый светлый
light brown

светлый
light

КАРЕЛЛИ
CARELLI

SG | LCP | V3 | 3



ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ | PLACE OF APPLICATION

- **Общественные помещения со средним уровнем проходимости** | Medium traffic public spaces
- **Частный интерьер** | Residential
- **Экстерьер** | Exterior

			шт. \ pcs	м²	кг \ kg		кор. \ box	м²	кг \ kg
60×60	11		4	1,44	36,7		30	43,2	1100

ID117
Декор Карелли наборный 60х60
Decor Carelli compound

ID122
Бордюр Карелли наборный 60х15,5
Border Carelli compound

ID120
Карелли наборный
15,5х15,5
Carelli compound

SG642602R
Карелли беж светлый обрезной лаппатированный 60х60х1,1
Carelli light beige rectified lappato

V3 | 3

Координированная настенная плитка «Карелли» для этой серии представлена в Генеральном каталоге "Керамическая плитка для стен 2023".
The "Carelli" wall tiles in the same style is featured in the General Catalogue "Ceramic tiles 2023".

ВАРИАНТЫ РИСУНКА | PATTERN OPTIONS

беж светлый
light beige



MADE WITH ITALY

SG LCP V3 3

КОНТАРИНИ
CONTARINI



ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ | PLACE OF APPLICATION

Общественные помещения со средним уровнем проходимости | Medium traffic public spaces

Частный интерьер | Residential

Экстерьер | Exterior

			шт. \ pcs	м²	кг \ kg		кор. \ box	м²	кг \ kg
60×60	11		4	1,44	36,7		30	43,2	1100
30×30	11		12	1,08	25,3		40	43,2	1042

3

SG190\006
Контарини бежевый мозаичный 31,5x30
Contarini beige mosaic

SG631602R V3
Контарини бежевый лаппатированный 60x60x1,1
Contarini beige lappato
3

SG631702R V3
Контарини белый лаппатированный 60x60x1,1
Contarini white lappato
3

3

SG190\007
Контарини белый мозаичный 31,5x30
Contarini white mosaic

SG925602R V3
Контарини бежевый лаппатированный 30x30x1,1
Contarini beige lappato
3

SG925702R V3
Контарини белый лаппатированный 30x30x1,1
Contarini white lappato
3

Координированная настенная плитка «Контарини» для этой серии представлена в Генеральном каталоге "Керамическая плитка для стен 2023".
The "Contarini" wall tiles in the same style is featured in the General Catalogue "Ceramic tiles 2023".

ВАРИАНТЫ РИСУНКА | PATTERN OPTIONS

бежевый
beige

белый
white

MADE WITH ITALY

SG | LCP | V3 | 3

ПОМИЛЬЯНО
POMIGLIANO



ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ | PLACE OF APPLICATION

- **Общественные помещения со средним уровнем проходимости** | Medium traffic public spaces
- **Частный интерьер** | Residential
- **Экстерьер** | Exterior

			шт. \ pcs	м²	кг \ kg		кор. \ box	м²	кг \ kg
60×60	11		4	1,44	36,7		30	43,2	1100

MLD\B64\SG1550L
Помильяно бежевый лаппатированный 14,5x14,5
Pomigliano beige lappato

MLD\A64\SG1550L
Помильяно серый лаппатированный 14,5x14,5
Pomigliano grey lappato

SG623802R V3 3
Помильяно бежевый лаппатированный 60x60x1,1
Pomigliano beige lappato

SG623702R V3 3
Помильяно серый лаппатированный 60x60x1,1
Pomigliano grey lappato

ВАРИАНТЫ РИСУНКА | PATTERN OPTIONS

бежевый
beige

серый
grey

SG | LIC | LCP | V3 | 3

ПОНТИЧЕЛЛИ
PONTICELLI



ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ | PLACE OF APPLICATION

- **Общественные помещения со средним уровнем проходимости** | Medium traffic public spaces
- **Частный интерьер** | Residential
- **Экстерьер** | Exterior

			шт. \ pcs	м²	кг \ kg		кор. \ box	м²	кг \ kg
60×60	11		4	1,44	36,7		30	43,2	1100

HGD\A170\SG1550L
Парнас лаппатированный 9,5x9,5x0,8
Parnassus lappato

HGD\B170\SG1550L
Парнас лаппатированный 9,5x9,5x0,8
Parnassus lappato



HGD\C170\SG1550L
Парнас лаппатированный 9,5x9,5x0,8
Parnassus lappato

SG621302R V3 | 3
Понтичелли светлый
лаппатированный 60x60x1,1
Ponticelli light lappato

SG621402R V3 | 3
Понтичелли бежевый
лаппатированный 60x60x1,1
Ponticelli beige lappato

ВАРИАНТЫ РИСУНКА | PATTERN OPTIONS

бежевый beige	
светлый light	

SG | LIC | V2 | 3 | 4

ГРАН ПАЛЕ
GRAND PALAIS



ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ | PLACE OF APPLICATION

Общественные помещения со средним уровнем проходимости | Medium traffic public spaces

Частный интерьер | Residential

Экстерьер | Exterior

			шт. \ pcs	м²	кг \ kg		кор. \ box	м²	кг \ kg
50,2×50,2	9,5		6	1,512	30,6		26	39,312	825,6

SG457100R
Гран Пале белый обрезной 50,2x50,2x0,95 **V2** 4
Grand Palais white rectified

SG457200R
Гран Пале бежевый обрезной 50,2x50,2x0,95 **V2** 4
Grand Palais beige rectified

SG457300R
Гран Пале серый обрезной 50,2x50,2x0,95 **V2** 3
Grand Palais grey rectified

ID101
Декор Гран Пале наборный 25,1x25,1
Decor Grand Palais compound

Координированная настенная плитка «Гран Пале» для этой серии представлена
в Генеральном каталоге "Керамическая плитка для стен 2023".
The "Grand Palais" wall tiles in the same style is featured in the General Catalogue "Ceramic tiles 2023".

MADE WITH ITALY

SG | LIC | V2 | 3

РЕЗИДЕНЦИЯ
RESIDENCE



ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ | PLACE OF APPLICATION

- **Общественные помещения со средним уровнем проходимости** | Medium traffic public spaces
- **Частный интерьер** | Residential
- **Экстерьер** | Exterior

			шт. \ pcs	м²	кг \ kg		кор. \ box	м²	кг \ kg
50,2×50,2	9,5		6	1,512	30,6		26	39,312	825,6

AD\A328\SG4539
Декор Резиденция обрезной 50,2x50,2
Decor Residence rectified

SG453900R
Резиденция бежевый обрезной 50,2x50,2x0,95
Residence beige rectified

V2 3

AD\A329\SG4539
Бордюр Резиденция 50,2x9,6
Border Residence

AD\A330\SG4539
Резиденция 9,6x9,6
Residence

Координированная настенная плитка «Резиденция» для этой серии представлена в Генеральном каталоге "Керамическая плитка для стен 2023".
The "Residence" wall tiles in the same style is featured in the General Catalogue "Ceramic tiles 2023".

SG | LIC | V1 | 4

РОЧЕСТЕР
ROCHESTER



ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ | PLACE OF APPLICATION

Общественные помещения со средним уровнем проходимости | Medium traffic public spaces

Частный интерьер | Residential

Экстерьер | Exterior

			шт. \ pcs	м²	кг \ kg		кор. \ box	м²	кг \ kg
50,2×50,2	9,5		6	1,512	30,6		26	39,312	825,6

SG451502R **V1** 4
Рочестер лаппатированный
50,2x50,2x0,95
Rochester lappato

SG | LIC | V2 | 4

СОРБОННА
SORBONNE



ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ | PLACE OF APPLICATION

Общественные помещения со средним уровнем проходимости | Medium traffic public spaces

Частный интерьер | Residential

Экстерьер | Exterior

			шт. \ pcs	м²	кг \ kg		кор. \ box	м²	кг \ kg
50,2×50,2	9,5		6	1,512	30,6		26	39,312	825,6

AD\A427\SG4570
Декор Сорбонна 50,2x50,2
Decor Sorbonne

SG457000N V2 4
Сорбонна бежевый 50,2x50,2x0,95
Sorbonne beige

AD\A428\SG4570
Бордюр Сорбонна 50,2x9,6
Border Sorbonne

AD\A429\SG4570
Сорбонна 9,6x9,6
Sorbonne

STG\A607\SG4570
Декор Сорбонна ковёр угол 50,2x50,2
Decor Sorbonne Carpet corner

STG\A608\SG4570
Декор Сорбонна ковёр 50,2x50,2
Decor Sorbonne Carpet

STG\A606\SG4570
Декор Сорбонна ковёр центр 50,2x50,2
Decor Sorbonne Carpet center

AD\A425\SG4570
Сорбонна 9,6x9,6
Sorbonne

AD\A424\SG4570
Бордюр Сорбонна 50,2x9,6
Border Sorbonne

Координированная настенная плитка «Сорбонна» для этой серии представлена в Генеральном каталоге "Керамическая плитка для стен 2023".
The "Sorbonna" wall tiles in the same style is featured in the General Catalogue "Ceramic tiles 2023".

MADE WITH ITALY

SG | LCP | V3 | V4 | 3

ТЕАТРО
TEATRO



ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ | PLACE OF APPLICATION

Общественные помещения со средним уровнем проходимости | Medium traffic public spaces

Частный интерьер | Residential

			шт. \ pcs	м²	кг \ kg		кор. \ box	м²	кг \ kg
50,2×50,2	9,5		6	1,512	30,6		26	39,312	825,6

ID113
Театро угол наборный 16,5x16,5
Teatro border compound

ID112
Бордюр Театро наборный 50,2x16,5
Border Teatro compound

SG457702R
Театро беж светлый обрезной лаппатированный 50,2x50,2x0,95
Teatro light beige rectified lappato

V3 | 3

SG457802R
Театро коричневый обрезной лаппатированный 50,2x50,2x0,95
Teatro brown rectified lappato

V4 | 3

Координированная настенная плитка «Театро» для этой серии представлена в Генеральном каталоге "Керамическая плитка для стен 2023".
The "Teatro" wall tiles in the same style is featured in the General Catalogue "Ceramic tiles 2023".

ID111
Декор Театро наборный 100x100
Deor Teatro compound

V4 | 3

MADE WITH ITALY

SG | V2 | 3 | 4

NEW КАНТАТА
CANTATA



ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ | PLACE OF APPLICATION

- **Общественные помещения со средним уровнем проходимости** | Medium traffic public spaces
- **Частный интерьер** | Residential
- **Экстерьер** | Exterior

			шт. \ pcs	м²	кг \ kg		кор. \ box	м²	кг \ kg
40,2×40,2	8		10	1,62	28,7		48	77,76	1408

SG172300N 4
Кантата белый матовый
40,2x40,2
Cantata while matt

SG172500N 4
Кантата серый светлый матовый
40,2x40,2
Cantata light grey matt

SG172400N 3
Кантата серый матовый
40,2x40,2
Cantata grey matt

OS\A306\SG1609N
Бордюр Кантата матовый 40,2x7,7
Border Cantata matt

OS\A307\SG1609N
Вставка Кантата матовый 7,7x7,7
Insert Cantata matt

OS\A305\SG1609N
Декор Кантата матовый
40,2x40,2
Decor Cantata matt

ВАРИАНТЫ РИСУНКА | PATTERN OPTIONS

белый while	
серый светлый light grey	
серый grey	

Координированная настенная плитка «Кантата» для этой серии представлена в каталоге коллекции Toscana.
The "Cantata" wall tiles in the same style is featured in the catalogue of the Toscana collection.

NEW

КАПРИЧЧО
CAPRICCIO

SG | R9 | 4



ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ | PLACE OF APPLICATION

- **Общественные помещения со средним уровнем проходимости** | Medium traffic public spaces
- **Частный интерьер** | Residential
- **Экстерьер** | Exterior

			шт. \ pcs	м²	кг \ kg		кор. \ box	м²	кг \ kg
40,2×40,2	8		10	1,62	28,7		48	77,76	1408

SG172100N 4
Каприччо серый
матовый 40,2x40,2
Capriccio grey matt

SG172200N 4
Каприччо коричневый
матовый 40,2x40,2
Capriccio brown matt

OS\A309\SG1609N
Бордюр Каприччо матовый 40,2x7,7
Border Capriccio matt

OS\A310\SG1609N
Вставка Каприччо матовый 7,7x7,7
Insert Capriccio matt

OS\A308\SG1609N
Декор Каприччо
матовый 40,2x40,2
Decor Capriccio matt

Координированная настенная плитка «Каприччо» для этой серии представлена в каталоге коллекции Toscana.
The "Capriccio" wall tiles in the same style is featured in the catalogue of the Toscana collection.

SG | LIC | V2 | 3 | 4

ЛИРИЯ
LIRIA



ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ | PLACE OF APPLICATION

Общественные помещения со средним уровнем проходимости | Medium traffic public spaces

Частный интерьер | Residential

Экстерьер | Exterior

			шт. \ pcs	м²	кг \ kg		кор. \ box	м²	кг \ kg
40,2×40,2	8		10	1,62	28,7		48	77,76	1408

SG164600R
Лирия бежевый 40,2x40,2x0,8
Liria beige
V2
4

SG164700R
Лирия коричневый 40,2x40,2x0,8
Liria brown
V2
3

VT\A18\SG1544L
Декор Лирия ковер центр лаппатированный 40,2x40,2
Decor Liria carpet center lappato

VT\A16\SG1544L
Декор Лирия ковер лаппатированный 40,2x40,2
Decor Liria carpet lappato

VT\A17\SG1544L
Декор Лирия ковер угол лаппатированный 40,2x40,2
Decor Liria carpet corner lappato

VT\A46\SG1544L
Бордюр Лирия лаппатированный 40,2x8
Border Liria lappato

VT\A47\SG1544L
Лирия лаппатированный 8x8
Liria lappato

Координированная настенная плитка «Лирия» для этой серии представлена в Генеральном каталоге "Керамическая плитка для стен 2023".
The "Liria" wall tiles in the same style is featured in the General Catalogue "Ceramic tiles 2023".

SG | LIC | V2 | 4

ОРСЭ
ORSAY



ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ | PLACE OF APPLICATION

Общественные помещения со средним уровнем проходимости | Medium traffic public spaces

Частный интерьер | Residential

Экстерьер | Exterior

			шт. \ pcs	м²	кг \ kg		кор. \ box	м²	кг \ kg
40,2×40,2	8		10	1,62	28,7		48	77,76	1408

SG159600R V2
Орсэ бежевый обрезной 40,2x40,2x0,8
Orsay beige rectified
4

SG159800R V2
Орсэ коричневый обрезной 40,2x40,2x0,8
Orsay brown rectified
4

HGD\A112\SG1596L
Декор Орсэ ковёр лаппатированный 40,2x40,2
Decor Orsay Carpet lappato

HGD\A111\SG1596L
Декор Орсэ ковёр угол лаппатированный 40,2x40,2
Decor Orsay Carpet corner lappato

AD\A343\SG1596L
Бордюр Орсэ лаппатированный 40,2x8
Border Orsay lappato

AD\A342\SG1596L
Орсэ лаппатированный 8x8
Orsay lappato

HGD\A110\SG1596L
Декор Орсэ ковёр центр лаппатированный 40,2x40,2
Decor Orsay Carpet center lappato

Координированная настенная плитка «Орсе» для этой серии представлена в Генеральном каталоге "Керамическая плитка для стен 2023".
The "Orsay" wall tiles in the same style is featured in the General Catalogue "Ceramic tiles 2023".

ECO MADE WITH ITALY

SG LIC V3 4

ПАНТЕОН
PANTHEON



ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ | PLACE OF APPLICATION

- **Общественные помещения со средним уровнем проходимости** | Medium traffic public spaces
- **Частный интерьер** | Residential
- **Лестницы** | Stairs

			шт. \ pcs	м²	кг \ kg		кор. \ box	м²	кг \ kg
40,2×40,2	8		10	1,62	28,7		48	77,76	1408

V3

SG157200R\5BT
Плинтус Пантеон бежевый 40,2x7,6
Plinth Pantheon beige

V3

SG157200R\4
Подступёнок Пантеон бежевый 40,2x9,6
riser Pantheon beige

V3

SG157200R\GR\AND
Ступень угловая правая Пантеон бежевый 34x34
right corner step Pantheon beige

V3

SG157200R\GR\ANS
Ступень угловая левая Пантеон бежевый 34x34
left corner step Pantheon beige

V3

SG157200R\GR
Ступень фронтальная Пантеон бежевый 40,2x34
frontal step Pantheon beige

SG157100R V3
Пантеон беж светлый обрезной 4
40,2x40,2x0,8
Pantheon light beige rectified

SG157200R V3
Пантеон бежевый обрезной 4
40,2x40,2x0,8
Pantheon beige rectified

HGD\A235\SG1544L
Декор Пантеон ковёр угол лаппатированный 40,2x40,2
Decor Pantheon Carpet corner lappato

HGD\A234\SG1544L
Декор Пантеон ковёр центр лаппатированный 40,2x40,2
Decor Pantheon Carpet center lappato

HGD\A237\SG1544L
Пантеон лаппатированный 40,2x19,6
Pantheon lappato

HGD\A236\SG1544L
Декор Пантеон ковёр лаппатированный 40,2x40,2
Decor Pantheon Carpet lappato

HGD\A239\SG1544L
Бордюр Пантеон лаппатированный 40,2x9,6
Border Pantheon lappato

Координированная настенная плитка «Пантеон» для этой серии представлена в Генеральном каталоге "Керамическая плитка для стен 2023".
The "Pantheon" wall tiles in the same style is featured in the General Catalogue "Ceramic tiles 2023".

Технология изготовления ступеней представлена на стр. 516.
Step manufacturing technology is on the page 516.

HGD\A240\SG1544L
Пантеон лаппатированный 9,6x9,6
Pantheon lappato

NEW **СЕТТИНЬЯНО**
SETTIGNANO

SG 3



ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ | PLACE OF APPLICATION

Общественные помещения со средним уровнем проходимости | Medium traffic public spaces

Частный интерьер | Residential

Лестницы | Stairs

			шт. \ pcs	м²	кг \ kg		кор. \ box	м²	кг \ kg
40,2×40,2	8		10	1,62	28,7		48	77,76	1408

SG172802R 3
Сеттиньяно белый лаппатированный обрезной 40,2x40,2
Settignano white lappato rectified

Координированная настенная плитка «Сеттиньяно» для этой серии представлена в каталоге коллекции Toscana.
The "Settignano" wall tiles in the same style is featured in the catalogue of the Toscana collection.

SG LCP V3 3

СТЕЛЛИНЕ
STELLINE



ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ | PLACE OF APPLICATION

Общественные помещения со средним уровнем проходимости | Medium traffic public spaces

Частный интерьер | Residential

Экстерьер | Exterior

			шт. \ pcs	м²	кг \ kg		кор. \ box	м²	кг \ kg
40,2×40,2	8		10	1,62	28,7		48	77,76	1408

SG167202R V3 3
Стеллине беж светлый обрезной лаппатированный 40,2x40,2x0,8
Stelline light beige rectified lappato

SG167102R V3 3
Стеллине бежевый обрезной лаппатированный 40,2x40,2x0,8
Stelline beige rectified lappato

SG167302R V3 3
Стеллине серый обрезной лаппатированный 40,2x40,2x0,8
Stelline grey rectified lappato

Координированная настенная плитка «Стеллине» для этой серии представлена в Генеральном каталоге "Керамическая плитка для стен 2023".
The "Stelline" wall tiles in the same style is featured in the General Catalogue "Ceramic tiles 2023".

ВАРИАНТЫ РИСУНКА | PATTERN OPTIONS

беж светлый light beige

бежевый beige

серый grey

ФЛОРАЛЬ
FLORAL

SG | LIC | V3 | 4



ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ | PLACE OF APPLICATION

Общественные помещения со средним уровнем проходимости | Medium traffic public spaces

Частный интерьер | Residential

Экстерьер | Exterior

			шт. \ pcs	м²	кг \ kg		кор. \ box	м²	кг \ kg
40,2×40,2	8		10	1,62	29,2		48	77,76	1432

AD\A450\SG1608
Декор Флораль 40,2x40,2
Decor Floral

SG160800N
Флораль бежевый
40,2x40,2x0,8
Floral beige

V3 | 4

AD\A451\SG1608
Бордюр Флораль 40,2x7,7
Border Floral

AD\A452\SG1608
Флораль 7,7x7,7
Floral

Координированная настенная плитка «Флораль» для этой серии представлена в Генеральном каталоге "Керамическая плитка для стен 2023".
The "Floral" wall tiles in the same style is featured in the General Catalogue "Ceramic tiles 2023".

ВЕРСАЛЬ
VERSAILLES

SG | V2 | 3 | 4

30×30

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ | PLACE OF APPLICATION

- **Общественные помещения со средним уровнем проходимости** | Medium traffic public spaces
- **Частный интерьер** | Residential
- **Экстерьер** | Exterior

			шт. \ pcs	м²	кг \ kg		кор. \ box	м²	кг \ kg
30×30	11		12	1,08	25,3		40	43,2	1042

SG929600R V2
Версаль бежевый обрезной 30х30х1,1
Versailles beige rectified
4

SG929700R V2
Версаль коричневый обрезной 30х30х1,1
Versailles brown rectified
3

AD\A399\SG9296
Бордюр Версаль 30х7
Border Versailles

AD\B399\SG9297
Бордюр Версаль 30х7
Border Versailles

AD\A400\SG9296
Версаль 7х7
Versailles

AD\B400\SG9297
Версаль 7х7
Versailles

ID108
Декор Версаль наборный 30х30
Decor Versailles compound

ID109
Декор Версаль наборный 30х30
Decor Versailles compound

ID107
Декор Версаль наборный 30х30
Decor Versailles compound

Координированная настенная плитка «Версаль» для этой серии представлена в Генеральном каталоге "Керамическая плитка для стен 2023".
The "Versailles" wall tiles in the same style is featured in the General Catalogue "Ceramic tiles 2023".

SG | N | V2 | 3 | 4

ФРАГОНАР
FRAGONARD



ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ | PLACE OF APPLICATION

- **Общественные помещения со средним уровнем проходимости** | Medium traffic public spaces
- **Частный интерьер** | Residential
- **Экстерьер** | Exterior

			шт. \ pcs	м²	кг \ kg		кор. \ box	м²	кг \ kg
30×30	11		12	1,08	25,3		40	43,2	1042

ID88
Декор Фрагонар наборный белый 1\4 розона 30x30
Decor Fragonard compound white

SG932100R V2
Фрагонар белый обрезной 30x30x1,1
Fragonard white rectified
4

ID91
Бордюр Фрагонар наборный белый 30x9,9
Border Fragonard compound white

ID93
Фрагонар наборный белый 9,9x9,9
Fragonard compound white



ID89
Декор Фрагонар наборный чёрный 1\4 розона 30x30
Decor Fragonard compound black



SG932200R V2
Фрагонар чёрный обрезной 30x30x1,1
Fragonard black rectified
3

ID92
Бордюр Фрагонар наборный чёрный 30x9,9
Border Fragonard compound black

ID94
Фрагонар наборный чёрный 9,9x9,9
Fragonard compound black

MADE WITH ITALY

SG | N | V2 | 3 | 4

САНСЕВЕРО | ЛАУРИТО
SANSEVERO | LAURITO



ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ | PLACE OF APPLICATION

- **Общественные помещения со средним уровнем проходимости** | Medium traffic public spaces
- **Частный интерьер** | Residential
- **Экстерьер** | Exterior

			шт. \ pcs	м²	кг \ kg		кор. \ box	м²	кг \ kg
24×24 восьмиугольник | octagon	7		23	1,09	17,5		40	43,6	730
9,8×9,8	7		100	0,96	15,2		24	11,52	212



V2 3

SG240400N
Сансеверо белый 24x24x0,7
Sansevero white



V2 3

SG240500N
Сансеверо чёрный 24x24x0,7
Sansevero black

3

STG\A432\1267H
Сансеверо 9,8x9,8
Sansevero

3

1267HS
Сансеверо
белый 9,8x9,8x0,7
Sansevero white

3

1268HS
Сансеверо
чёрный 9,8x9,8x0,7
Sansevero black

4

1272HS
Лаурито
9,8x9,8x0,7
Laurito

V2 4

SG240600N
Лаурито 24x24x0,7
Laurito

Координированная настенная плитка «Лаурито» для этой серии представлена в Генеральном каталоге "Керамическая плитка для стен 2023".
The "Laurito" wall tiles in the same style is featured in the General Catalogue "Ceramic tiles 2023".

SG | N | V2 | 3

СТЕММА
STEMMA



ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ | PLACE OF APPLICATION

- **Общественные помещения со средним уровнем проходимости** | Medium traffic public spaces
- **Частный интерьер** | Residential
- **Экстерьер** | Exterior

			шт. \ pcs	м²	кг \ kg		кор. \ box	м²	кг \ kg
24×24 **восьмиугольник | octagon**	7		23	1,09	17,5		40	43,6	730

V2 3

SG244200N
Стемма бежевый 24x24x0,7
Stemma beige



V2 3

SG244100N
Стемма белый 24x24x0,7
Stemma white

HGD\A437\SG2440
Декор Стемма 24x24
Decor Stemma

HGD\A438\SG2440
Декор Стемма 24x24
Decor Stemma

OS\A88\1146H
Стемма 9,8x9,8
Stemma

HGD\A439\1146H
Стемма 9,8x9,8
Stemma

Координированная настенная плитка «Стемма» для этой серии представлена в Генеральном каталоге "Керамическая плитка для стен 2023".
The "Stemma" wall tiles in the same style is featured in the General Catalogue "Ceramic tiles 2023".

STONE | **КАМЕНЬ**

Керамический камень KERAMA MARAZZI —
это достоверное воспроизведение натурального камня, который на протяжении веков остается основным строительным материалом. В современном мире, где декорирование интерьеров и внешняя отделка играют всё большую роль, значение керамического камня возрастает год от года.

KERAMA MARAZZI's ceramic stone is a faithful reproduction of natural stone that remains the main building material to date. In today's world, where interior design and external finishes gain more and more importance, the value of porcelain stone increases every year.

MADE WITH ITALY

KERAMA MARAZZI



119,5×238,5
Про Лаймстоун Pro Limestone 180
NEW **Про Стоун** Pro Stone 198
Роверелла Roverella 206

80×160
Базальто Basalto 214

119,5×119,5
Ирпина Irpina 218

60×119,5
NEW **Джиминьяно** Gimignano 220
Ирпина Irpina 218
NEW **Риккарди** Riccardi 226
Роверелла Roverella 206
Про Стоун Pro Stone 198

80×80
Базальто Basalto 214

60×60
Гренель Grenelle 234
NEW **Джиминьяно** Gimignano 220
Ирпина Irpina 218
Монсеррат Monserrat 232
Про Лаймстоун Pro Limestone 180
Про Матрикс Pro Matrix 236
Про Нордик Pro Nordic 230
Про Стоун Pro Stone 198
NEW **Риккарди** Riccardi 226
Роверелла Roverella 206
Таурано Taurano 242

30×60
Про Матрикс Pro Matrix 236
Про Стоун Pro Stone 198
Таурано Taurano 242

50,2×50,2
Безана Besana 246
Ламелла Lamella 248

9,0×40,2
Довиль Deauville 286
Порфидо Porfido 288

40,2×40,2
Монсанту Monsanto 250
Терраса Terrace 254
Фаральони Faraglioni 256

30×32
NEW **Про Лаймстоун Антика / Спакко**
Pro Limestone Antica / Spacco 194

30×30
Аллея Alley 258
Бореале Boreale 262
Золотой пляж Golden beach 266
Матрикс Matrix 268
Пиазентина Piasentina 272
Пьерфон Pierrefonds 274
Сланец Slate 276
NEW **Ферони** Feroni 278

29,7×29,8
Карму Carmo 290

24×24
Брюссель Brussels 280

20×20
Матрикс Matrix 268
NEW **Про Лаймстоун Антика / Спакко**
Pro Limestone Antica / Spacco 194
Сиена Siena 282
Фреджио Fregio 284

DD | R10 | A | B | V3 | V4 | MAXI | DRY DIGITAL

ПРО ЛАЙМСТОУН
PRO LIMESTONE



ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ | PLACE OF APPLICATION

SYSTEM PRO

- **Общественные помещения с высоким уровнем проходимости** | Heavy traffic public spaces
- **Частный интерьер** | Residential
- **Лестницы** | Stairs
- **Паркинги** | Parkings / **Гаражи** | Garages
- **Экстерьер** | Exterior
- **Парки и сады** | Parks & Gardens

			шт. \ pcs	м²	кг \ kg		кор. \ box	м²	кг \ kg
119,5×238,5	11		15	42,75	1235		-	-	-
60×60	11		4	1,44	36,7		30	43,2	1100

беж светлый
light beige
60×60

беж
beige
MAXI
119,5×238,5
60×60

беж тёмный
dark beige
MAXI
119,5×238,5
60×60

серый светлый
light grey
60×60

серый
grey
MAXI
119,5×238,5
60×60

серый тёмный
dark grey
60×60

DD590400R
Про Лаймстоун АТ бежевый матовый обрезной
119,5x238,5x1,1
Pro Limestone AT beige matt rectified

V3

DD590500R
Про Лаймстоун АТ бежевый тёмный матовый обрезной
119,5x238,5x1,1
Pro Limestone AT dark beige matt rectified

V3

ПРО ЛАЙМСТОУН | PRO LIMESTONE | **119,5×238,5 · 60×60**

DD590600R
Про Лаймстоун АТ серый матовый обрезной
119,5x238,5 x1,1
Pro Limestone AT grey matt rectified

V3

ВАРИАНТЫ РИСУНКА | PATTERN OPTIONS

бежевый beige	
бежевый тёмный dark beige	
серый grey	

ПРО ЛАЙМСТОУН | PRO LIMESTONE | **119,5×238,5 · 60×60**

DD641300R V4
Про Лаймстоун
бежевый светлый матовый обрезной 60x60x1,1
Pro Limestone light beige matt rectified

DD641200R V4
Про Лаймстоун
бежевый матовый обрезной 60x60x1,1
Pro Limestone beige matt rectified

DD641100R V4
Про Лаймстоун
бежевый тёмный матовый обрезной 60x60x1,1
Pro Limestone dark beige matt rectified

DD205600R\GR V4
Ступень Про Лаймстоун
бежевый светлый матовый обрезной 60x30
Step Pro Limestone light beige matt rectified

DD205500R\GR V4
Ступень Про Лаймстоун
бежевый матовый обрезной 60x30
Step Pro Limestone beige matt rectified

DD205400R\GR V4
Ступень Про Лаймстоун
бежевый тёмный матовый обрезной 60x30
Step Pro Limestone dark beige matt rectified

DD205600R\2
Подступёнок Про Лаймстоун бежевый светлый матовый обрезной 60x14,5
Riser Pro Limestone light beige matt rectified

DD205500R\2
Подступёнок Про Лаймстоун бежевый матовый обрезной 60x14,5
Riser Pro Limestone beige matt rectified

DD205400R\2
Подступёнок Про Лаймстоун бежевый тёмный матовый обрезной 60x14,5
Riser Pro Limestone dark beige matt rectified

DD205600R\3BT
Плинтус Про Лаймстоун бежевый светлый матовый обрезной 60x9,5
Plinth Pro Limestone light beige matt rectified

DD205500R\3BT
Плинтус Про Лаймстоун бежевый матовый обрезной 60x9,5
Plinth Pro Limestone beige matt rectified

DD205400R\3BT
Плинтус Про Лаймстоун бежевый тёмный матовый обрезной 60x9,5
Plinth Pro Limestone dark beige matt rectified

ВАРИАНТЫ РИСУНКА | PATTERN OPTIONS

бежевый светлый light beige					
бежевый beige					
бежевый тёмный dark beige					

Технология изготовления ступеней представлена на стр. 516.
Step manufacturing technology is on the page 516.

ПРО ЛАЙМСТОУН | PRO LIMESTONE | **119,5×238,5 · 60×60**

DD641000R V4
Про Лаймстоун
серый светлый матовый обрезной 60x60x1,1
Pro Limestone light grey matt rectified

DD640900R V4
Про Лаймстоун
серый матовый обрезной 60x60x1,1
Pro Limestone grey matt rectified

DD640800R V4
Про Лаймстоун
серый тёмный матовый обрезной 60x60x1,1
Pro Limestone dark grey matt rectified

DD205300R\GR V4
Ступень Про Лаймстоун
серый светлый матовый обрезной 60x30
Step Pro Limestone ligth grey matt rectified

DD205200R\GR V4
Ступень Про Лаймстоун
серый матовый обрезной 60x30
Step Pro Limestone grey matt rectified

DD205100R\GR V4
Ступень Про Лаймстоун
серый тёмный матовый обрезной 60x30
Step Pro Limestone dark grey matt rectified

DD205300R\2
Подступёнок Про Лаймстоун серый светлый матовый обрезной 60x14,5
Riser Pro Limestone light grey matt rectified

DD205200R\2
Подступёнок Про Лаймстоун серый матовый обрезной 60x14,5
Riser Pro Limestone grey matt rectified

DD205100R\2
Подступёнок Про Лаймстоун серый тёмный матовый обрезной 60x14,5
Riser Pro Limestone dark grey matt rectified

DD205300R\3BT
Плинтус 60x9,5 Про Лаймстоун серый светлый матовый обрезной 60x9,5
Plinth Pro Limestone light grey matt rectified

DD205200R\3BT
Плинтус 60x9,5 Про Лаймстоун серый матовый обрезной 60x9,5
Plinth Pro Limestone grey matt rectified

DD205100R\3BT
Плинтус Про Лаймстоун серый тёмный матовый обрезной 60x9,5
Plinth Pro Limestone dark grey matt rectified

ВАРИАНТЫ РИСУНКА | PATTERN OPTIONS

серый светлый light grey	
серый grey	
серый тёмный dark grey	

Технология изготовления ступеней представлена на стр. 516.
Step manufacturing technology is on the page 516.

ПРО ЛАЙМСТОУН | PRO LIMESTONE | **119,5×238,5 · 60×60**

ID125
Декор Про Лаймстоун
наборный бежевый матовый 60x60
Decor Pro Limestone compound beige matt

ID124
Декор Про Лаймстоун наборный
серый матовый 60x60
Decor Pro Limestone compound grey matt

HGD\A539\SG6062R
Декор Про Лаймстоун матовый обрезной
60x60
Decor Pro Limestone matt rectified

HGD\A534\SG6062R
Бордюр Про Лаймстоун матовый
обрезной 60x9,6
Border Pro Limestone matt rectified

HGD\A535\SG6062R
Декор Про Лаймстоун матовый
обрезной 9,6x9,6
Decor Pro Limestone matt rectified

DD2056\MM
Декор Про Лаймстоун
мозаичный бежевый светлый матовый 30x30
Decor Pro Limestone mosaic light beige matt

DD2055\MM
Декор Про Лаймстоун
мозаичный бежевый матовый 30x30
Decor Pro Limestone mosaic beige matt

DD2052\MM
Декор Про Лаймстоун
мозаичный серый матовый 30x30
Decor Pro Limestone mosaic grey matt

DD2054\MM
Декор Про Лаймстоун
мозаичный бежевый тёмный матовый 30x30
Decor Pro Limestone mosaic dark beige matt

DD2053\MM
Декор Про Лаймстоун
мозаичный серый светлый матовый 30x30
Decor Pro Limestone mosaic light grey matt

DD2051\MM
Декор Про Лаймстоун
мозаичный серый тёмный матовый 30x30
Decor Pro Limestone mosaic dark grey matt

ПРО ЛАЙМСТОУН | PRO LIMESTONE | **119,5×238,5 · 60×60**

NEW

ПРО ЛАЙМСТОУН АНТИКА / СПАККО
PRO LIMESTONE ANTICA / SPACCO



ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ | PLACE OF APPLICATION

Общественные помещения с высоким уровнем проходимости | Heavy traffic public spaces

Частный интерьер | Residential

Экстерьер | Exterior

MBD013
Про Лайм Антик мозаичный бежевый матовый 32x30
Pro Lime Antique mosaic beige matt

MBD015
Декор «ДеллаРобия» Про Лайм Антик мозаичный бежевый матовый 32x30
Decor Pro Lime Antique mosaic beige matt

MBD014
Декор Про Лайм Антик мозаичный бежевый матовый 32x30
Decor Pro Lime Antique mosaic beige matt



MBD009
Про Лайм Антик мозаичный серый матовый 32x30
Pro Lime Antique mosaic grey matt



MBD011
Декор «ДеллаРобия» Про Лайм Антик мозаичный серый матовый 32x30
Decor Pro Lime Antique mosaic grey matt



MBD010
Декор Про Лайм Антик мозаичный серый матовый 32x30
Decor Pro Lime Antique mosaic grey matt

Каждый чип в серии «Про Лаймстоун Спакко» имеет уникальную форму. Если в других случаях элементы нарезаны, здесь их получили с помощью ломки керамогранита «Про Лаймстоун». Благодаря этому форма каждого чипа индивидуальна, словно создана вручную мастером-мозаичистом. Перед тем как собрать чипы в готовую мозаику, элементы подвергают дополнительной обработке, чтобы добиться эффекта «античной старины».

Each chip in the “Pro Limestone Spacco” series is of an individual shape. Here the elements have been made by breaking “Pro Limestone” porcelain gres, though in other cases they are being cut. Due to that the shape of each element is individual, as if it is made by a professional mosaicist manually. Prior to assembling the chips into a ready-to-use mosaic the elements are subject to an additional processing in order to get the “antique” effect.

MBS001
Про Лаймстоунстоун Спакко мозаичный серый тёмный матовый 20x20
Pro Limestone Spacco mosaic dark grey matt

MBS002
Про Лаймстоун Спакко мозаичный серый матовый 20x20
Pro Limestone Spacco mosaic grey matt

MBS003
Про Лаймстоун Спакко мозаичный серый светлый матовый 20x20
Pro Limestone Spacco mosaic light grey mosaic matt

MBS006
Про Лаймстоун Спакко мозаичный бежевый светлый матовый 20x20
Pro Limestone Spacco mosaic light beige matt

MBS005
Про Лаймстоун Спакко мозаичный бежевый матовый 20x20
Pro Limestone Spacco mosaic beige matt

MBS010
Декор Про Лаймстоун Спакко мозаичный матовый 20x20
Decor Pro Limestone Spacco mosaic matt

MBS011
Декор Про Лаймстоун Спакко мозаичный матовый 20x20
Decor Pro Limestone Spacco mosaic matt

MBS012
Декор Про Лаймстоун Спакко мозаичный матовый 20x20
Decor Pro Limestone Spacco mosaic matt

MBS009
Декор Про Лаймстоун Спакко мозаичный матовый 20x20
Decor Pro Limestone Spacco mosaic matt

MBS008
Декор Про Лаймстоун Спакко мозаичный матовый 20x20
Decor Pro Limestone Spacco mosaic matt



MBS007
Декор Про Лаймстоун Спакко мозаичный матовый 20x20
Decor Pro Limestone Spacco mosaic matt



В мозаике «Про Лаймстоун Антика» эффектный камень серого и бежевого цветов нарезан в форме намеренно состаренных кирпичиков, собранных в полотно со смещением между рядами. В декорах добавлены элементы с узорами, полученными пескоструйной обработкой.

In the “Pro Limestone Antica” mosaic spectacular grey and beige stone is cut in deliberately aged bricks that are assembled into a panel with a shift between the rows. The decorative elements are enriched with patterned elements made by sandblasting.

ПРО ЛАЙМСТОУН АНТИКА / СПАККО | PRO LIMESTONE ANTICA / SPACCO | **30×32 · 20×20**

DD | N | ST | ISO 10545-6 ≤ 175 mm³ Conforme | WR | R10 | R11 | A | B | C | V2 | DRY DIGITAL

NEW

ПРО СТОУН
PRO STONE



ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ | PLACE OF APPLICATION

SYSTEM PRO

- **Общественные помещения с высоким уровнем проходимости** | Heavy traffic public spaces
- **Частный интерьер** | Residential
- **Лестницы** | Stairs
- **Экстерьер** | Exterior

			шт. \ pcs	м²	кг \ kg		кор. \ box	м²	кг \ kg
119,5×238,5	11						5 плит	14,25	470
60×119,5	11		2	1,434	36,5		30	43,02	1150
60×60	11		4	1,44	36,7		30	43,2	1100
30×60	11		8	1,44	36		32	46,08	1183

беж светлый
light beige
119,5×238,5
60×119,5
60×60
30×60

бежевый
beige
60×119,5
60×60
30×60

коричневый
brown
60×119,5
60×60
30×60

серый светлый
light grey
60×60
30×60

серый
grey
60×119,5
60×60
30×60

серый тёмный
dark grey
119,5×238,5
60×119,5
60×60
30×60

антрацит
anthracite
119,5×238,5
60×119,5
60×60
30×60

чёрный
black
60×119,5
60×60
30×60

ПРО СТОУН | PRO STONE | **119,5×238,5 · 60×119,5 · 60×60 · 30×60**



DD590300R **V2**
Про Стоун антрацит обрезной 119,5x238,5x1,1
Pro Stone anthracite rectified



DD590700R **V2**
Про Стоун серый обрезной 119,5x238,5
Pro Stone grey rectified

DD590100R **V2**
Про Стоун бежевый светлый обрезной 119,5x238,5x1,1
Pro Stone light beige rectified

ПРО СТОУН | PRO STONE | **119,5×238,5 · 60×119,5 · 60×60 · 30×60**

DD500000R V2
Про Стоун беж светлый
обрезной 60x119,5x1,1
Pro Stone light beige rectified

DD500100R V2
Про Стоун бежевый
обрезной 60x119,5x1,1
Pro Stone beige rectified

DD500200R V2
Про Стоун серый
обрезной 60x119,5x1,1
Pro Stone grey rectified

DD500400R V2
Про Стоун серый тёмный
обрезной 60x119,5
Pro Stone dark grey rectified

DD500300R V2
Про Стоун антрацит
обрезной 60x119,5
Pro Stone anthracite rectified

DD503900R V2
Про Стоун коричневый
обрезной 60x119,5x1,1
Pro Stone brown rectified

DD500500R V2
Про Стоун чёрный
обрезной 60x119,5x1,1
Pro Stone black rectified

DD600000R V2
Про Стоун беж светлый
обрезной 60x60x1,1
Pro Stone light beige rectified

DD600100R V2
Про Стоун бежевый
обрезной 60x60x1,1
Pro Stone beige rectified

DD600300R V2
Про Стоун серый светлый
обрезной 60x60x1,1
Pro Stone light grey rectified

DD600400R V2
Про Стоун серый
обрезной 60x60x1,1
Pro Stone grey rectified

DD600500R V2
Про Стоун серый тёмный
обрезной 60x60x1,1
Pro Stone dark grey rectified



DD600600R V2
Про Стоун антрацит
обрезной 60x60x1,1
Pro Stone anthracite rectified

DD600200R V2
Про Стоун коричневый
обрезной 60x60x1,1
Pro Stone brown rectified

DD600700R V2
Про Стоун чёрный
обрезной 60x60x1,1
Pro Stone black rectified

DD200000R V2
Про Стоун беж светлый
обрезной 30x60x1,1
Pro Stone light beige rectified

DD200100R V2
Про Стоун бежевый
обрезной 30x60x1,1
Pro Stone beige rectified

DD200300R V2
Про Стоун серый светлый
обрезной 30x60x1,1
Pro Stone light grey rectified

DD200400R V2
Про Стоун серый
обрезной 30x60x1,1
Pro Stone grey rectified

DD200500R V2
Про Стоун серый тёмный
обрезной 30x60x1,1
Pro Stone dark grey rectified

DD200600R V2
Про Стоун антрацит
обрезной 30x60x1,1
Pro Stone anthracite rectified

DD200200R V2
Про Стоун коричневый
обрезной 30x60x1,1
Pro Stone brown rectified

DD200700R V2
Про Стоун чёрный
обрезной 30x60x1,1
Pro Stone black rectified

DD2000\MM
Про Стоун беж светлый
мозаичный 30x30
Pro Stone light beige mosaic

DD2001\MM V2
Про Стоун бежевый мозаичный 30x30
Pro Stone beige mosaic

DD2003\MM
Про Стоун серый светлый
мозаичный 30x30
Pro Stone light grey mosaic



DD2004\MM V2
Про Стоун серый мозаичный 30x30
Pro Stone grey mosaic

DD2005\MM
Про Стоун серый тёмный
мозаичный 30x30
Pro Stone dark grey mosaic

DD2006\MM
Про Стоун антрацит мозаичный 30x30
Pro Stone anthracite mosaic

DD2002\MM
Про Стоун коричневый
мозаичный 30x30
Pro Stone brown mosaic

DD2007\MM V2
Про Стоун чёрный мозаичный 30x30
Pro Stone black mosaic

Координированная настенная плитка «Про Стоун» для этой серии представлена
в Генеральном каталоге "Керамическая плитка для стен 2023".
The "Pro Stone" wall tiles in the same style is featured in the General Catalogue "Ceramic tiles 2023".

ПРО СТОУН | PRO STONE | **119,5×238,5 · 60×119,5 · 60×60 · 30×60**

DD600000R\1
DD600000R\5 V2
Подступёнок Про Стоун беж светлый 60x10,7
Riser Pro Stone light beige

DD600100R\1
DD600100R\5 V2
Подступёнок Про Стоун бежевый 60x10,7
Riser Pro Stone beige

DD600300R\1
DD600300R\5 V2
Подступёнок Про Стоун серый светлый 60x10,7
Riser Pro Stone light grey

DD600400R\1
DD600400R\5 V2
Подступёнок Про Стоун серый 60x10,7
Riser Pro Stone grey

DD600500R\1
DD600500R\5 V2
Подступёнок Про Стоун серый тёмный 60x10,7
Riser Pro Stone dark grey

DD600600R\1
DD600600R\5 V2
Подступёнок Про Стоун антрацит 60x10,7
Riser Pro Stone anthracite

DD600200R\1
DD600200R\5 V2
Подступёнок Про Стоун коричневый 60x10,7
Riser Pro Stone brown

DD600700R\1
DD600700R\5 V2
Подступёнок Про Стоун чёрный 60x10,7
Riser Pro Stone black

DD200000R\3BT V2
Плинтус Про Стоун беж светлый обрезной 60x9,5
Plinth Pro Stone light beige rectified

DD200100R\3BT V2
Плинтус Про Стоун бежевый обрезной 60x9,5
Plinth Pro Stone beige rectified

DD200300R\3BT V2
Плинтус Про Стоун серый светлый обрезной 60x9,5
Plinth Pro Stone light grey rectified

DD200400R\3BT V2
Плинтус Про Стоун серый обрезной 60x9,5
Plinth Pro Stone grey rectified

DD200500R\3BT V2
Плинтус Про Стоун серый тёмный обрезной 60x9,5
Plinth Pro Stone dark grey rectified

DD200600R\3BT V2
Плинтус Про Стоун антрацит обрезной 60x9,5
Plinth Pro Stone anthracite rectified

DD200200R\3BT V2
Плинтус Про Стоун коричневый обрезной 60x9,5
Plinth Pro Stone brown rectified

DD200700R\3BT V2
Плинтус Про Стоун чёрный обрезной 60x9,5
Plinth Pro Stone black rectified

V2

DD600000R\GCF
Ступень клееная Про Стоун беж светлый 33x60
glued step Pro Stone light beige

V2

DD600100R\GCF
Ступень клееная Про Стоун бежевый 33x60
glued step Pro Stone beige

V2

DD600300R\GCF
Ступень клееная Про Стоун серый светлый 33x60
glued step Pro Stone light grey

V2

DD600400R\GCF
Ступень клееная Про Стоун серый 33x60
glued step Pro Stone grey

V2

DD600500R\GCF
Ступень клееная Про Стоун серый тёмный 33x60
glued step Pro Stone dark grey

V2

DD600600R\GCF
Ступень клееная Про Стоун антрацит 33x60
glued step Pro Stone anthracite

V2

DD600200R\GCF
Ступень клееная Про Стоун коричневый 33x60
glued step Pro Stone brown

V2

DD600700R\GCF
Ступень клееная Про Стоун чёрный 33x60
glued step Pro Stone black

V2

DD600000R\GCA
Ступень угловая клееная Про Стоун беж светлый 33x33
glued corner step Pro Stone light beige

V2

DD600100R\GCA
Ступень угловая клееная Про Стоун бежевый 33x33
glued corner step Pro Stone beige

V2

DD600300R\GCA
Ступень угловая клееная Про Стоун серый светлый 33x33
glued corner step Pro Stone light grey

V2

DD600400R\GCA
Ступень угловая клееная Про Стоун серый 33x33
glued corner step Pro Stone grey

V2

DD600500R\GCA
Ступень угловая клееная Про Стоун серый тёмный 33x33
glued corner step Pro Stone dark grey

V2

DD600600R\GCA
Ступень угловая клееная Про Стоун антрацит 33x33
glued corner step Pro Stone anthracite

V2

DD600200R\GCA
Ступень угловая клееная Про Стоун коричневый 33x33
glued corner step Pro Stone brown

V2

DD600700R\GCA
Ступень угловая клееная Про Стоун чёрный 33x33
glued corner step Pro Stone black

Технология изготовления ступеней представлена на стр. 516.
Step manufacturing technology is on the page 516.

DL | N | ISO 10545-4 ≤ 175 mm³ Conforme | WR | R10 | A | V2 | V3 | V4 | MAXI | DOUBLE LOADING

РОВЕРЕЛЛА
ROVERELLA



ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ | PLACE OF APPLICATION

SYSTEM PRO

- **Общественные помещения с высоким уровнем проходимости** | Heavy traffic public spaces
- **Частный интерьер** | Residential
- **Лестницы** | Stairs
- **Паркинги** | Parkings / **Гаражи** | Garages
- **Экстерьер** | Exterior
- **Парки и сады** | Parks & Gardens

			шт. \ pcs	м²	кг \ kg		кор. \ box	м²	кг \ kg
119,5×238,5	11		-	-	-		5 плит	14,25	470
60×119,5	11		2	1,434	36,5		30	43,02	1150
60×60	11		4	1,44	36,7		30	43,2	1100

беж светлый
light beige

60×119,5
60×60

бежевый
beige

MAXI

119,5×238,5
60×119,5
60×60

пепельный
ash-grey

MAXI

119,5×238,5
60×119,5
60×60

серый
grey

MAXI

119,5×238,5
60×119,5
60×60

серый тёмный
dark grey

60×119,5
60×60

РОВЕРЕЛЛА | ROVERELLA | **119,5×238,5 · 60×119,5 · 60×60**

DL590400R V3
Роверелла серый обрезной 119,5x238,5x1,1
Roverella grey rectified

DL590500R V3
Роверелла пепельный обрезной 119,5x238,5x1,1
Roverella ash-grey rectified

DL590200R V3
Роверелла бежевый обрезной 119,5x238,5x1,1
Roverella beige rectified

РОВЕРЕЛЛА | ROVERELLA | **119,5×238,5 · 60×119,5 · 60×60**

SBD025\DL5006
Декор Роверелла беж светлый 60x119,5
Decor Roverella light beige

DL500600R V2
Роверелла беж светлый
обрезной 60x119,5x1,1
Roverella light beige rectified

DL500400R V3
Роверелла бежевый
обрезной 60x119,5x1,1
Roverella beige rectified

DL501200R V2
Роверелла пепельный
обрезной 60x119,5x1,1
Roverella ash-grey rectified

DL500500R V4
Роверелла серый
обрезной 60x119,5x1,1
Roverella grey rectified

DL501300R V2
Роверелла серый тёмный
обрезной 60x119,5x1,1
Roverella dark grey rectified

DL600500R V2
Роверелла беж светлый
обрезной 60x60x1,1
Roverella light beige rectified

DL600300R V3
Роверелла бежевый
обрезной 60x60x1,1
Roverella beige rectified

DL601700R V2
Роверелла пепельный
обрезной 60x60x1,1
Roverella ash-grey rectified

DL600400R V4
Роверелла серый
обрезной 60x60x1,1
Roverella grey rectified

DL600600R V2
Роверелла серый тёмный
обрезной 60x60x1,1
Roverella dark grey rectified

BR022
Роверелла беж светлый мозаичный 34,5x14,7
Roverella light beige mosaic

BR024
Роверелла бежевый мозаичный 34,5x14,7
Roverella beige mosaic

BR025
Роверелла пепельный мозаичный 34,5x14,7
Roverella ash-grey mosaic

BR021
Роверелла серый тёмный
мозаичный 34,5x14,7
Roverella dark grey mosaic

DL500600R\1
DL500600R\5 **V2**
Подступёнок Роверелла
беж светлый 119,5x10,7
Riser Roverella light beige

V2

DL500600R\GCF
Ступень клееная Роверелла беж светлый 33x119,5
glued step Roverella light beige

V2

DL500600R\GCA
Ступень угловая клееная Роверелла беж светлый 33x33
glued corner step Roverella light beige

DL500400R\1
DL500400R\5 **V3**
Подступёнок Роверелла
бежевый 119,5x10,7
Riser Roverella beige

V3

DL500400R\GCF
Ступень клееная Роверелла бежевый 33x119,5
glued step Roverella beige

V3

DL500400R\GCA
Ступень угловая клееная Роверелла бежевый 33x33
glued corner step Roverella beige

DL501200R\1
DL501200R\5 **V2**
Подступёнок Роверелла
пепельный 119,5x10,7
Riser Roverella ash-grey

V2

DL501200R\GCF
Ступень клееная Роверелла пепельный 33x119,5
glued step Roverella ash-grey

V2

DL501200R\GCA
Ступень угловая клееная Роверелла пепельный 33x33
glued corner step Roverella ash-grey

DL500500R\1
DL500500R\5 **V4**
Подступёнок Роверелла
серый 119,5x10,7
Riser Roverella grey

V4

DL500500R\GCF
Ступень клееная Роверелла серый 33x119,5
glued step Roverella grey

V4

DL500500R\GCS
Ступень угловая клееная левая Роверелла серый 33x33
left glued corner step Roverella grey

V4

DL500500R\GCD
Ступень угловая клееная правая Роверелла серый 33x33
right glued corner step Roverella grey

DL501300R\1
DL501300R\5 **V3**
Подступёнок Роверелла
серый тёмный 119,5x10,7
Riser Roverella dark grey

V3

DL501300R\GCF
Ступень клееная Роверелла серый тёмный 33x119,5
glued step Roverella dark grey

V3

DL501300R\GCA
Ступень угловая клееная Роверелла серый тёмный 33x33
glued corner step Roverella dark grey

Технология изготовления ступеней представлена на стр. 516.
Step manufacturing technology is on the page 516.



DL | N | WR | R10 | A | B | V2 | MAXI

БАЗАЛЬТО
BASALTO



ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ | PLACE OF APPLICATION

SYSTEM PRO

- **Общественные помещения с высоким уровнем проходимости** | Heavy traffic public spaces
- **Частный интерьер** | Residential
- **Паркинги** | Parkings / **Гаражи** | Garages
- **Экстерьер** | Exterior

			шт. \ pcs	м²	кг \ kg		кор. \ box	м²	кг \ kg
80×160	11		2	2,56	66,3		16	40,96	1120,8
80×80	11		2	1,28	33,2		40	51,2	1368



DL571900R V2
Базальто чёрный обрезной 80x160x1,1
Basalto black rectified

DL571800R V2
Базальто серый обрезной 80x160x1,1
Basalto grey rectified

DL572000R V2
Базальто бежевый обрезной 80x160x1,1
Basalto beige rectified

DL841600R V2
Базальто чёрный обрезной 80x80x1,1
Basalto black rectified

DL841500R V2
Базальто серый обрезной 80x80x1,1
Basalto grey rectified

DL841700R V2
Базальто бежевый обрезной 80x80x1,1
Basalto beige rectified

DL841800R\D
Декор Базальто обрезной 80x80
Decor Basalto rectified



DL842000R\D
Декор Базальто обрезной 80x80
Decor Basalto rectified



ИРПИНА
IRPINA

DL | N | R10 | A | B | V4 | MAXI



ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ | PLACE OF APPLICATION

SYSTEM PRO

Общественные помещения с высоким уровнем проходимости | Heavy traffic public spaces

Частный интерьер | Residential

Экстерьер | Exterior

			шт. \ pcs	м²	кг \ kg		кор. \ box	м²	кг \ kg
119,5×119,5	11		2	2,856	72		16	45,696	1212
60×119,5	11		2	1,434	36,5		30	43,02	1150
60×60	11		4	1,44	36,7		30	43,2	1100

DL503000R
Ирпина бежевый обрезной 60x119,5x1,1
Irpina beige rectified

V4

DL602600R
Ирпина бежевый обрезной 60x60x1,1
Irpina beige rectified

V4

DL013200R
Ирпина бежевый обрезной 119,5x119,5x1,1
Irpina beige rectified

V4

DL503000R\GCF
Ступень клеяная Ирпина бежевый обрезной 33x119,5
glued step Irpina beige rectified

V4

Технология изготовления ступеней представлена на стр. 516.
Step manufacturing technology is on the page 516.

DD | N | R11 | A | B

NEW ДЖИМИНЬЯНО
GIMIGNANO



ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ | PLACE OF APPLICATION

SYSTEM PRO

Общественные помещения с высоким уровнем проходимости | Heavy traffic public spaces

Частный интерьер | Residential

Экстерьер | Exterior

			шт. \ pcs	м²	кг \ kg		кор. \ box	м²	кг \ kg
60×119,5	11		2	1,434	36,5		30	43,02	1150
60×60	11		4	1,44	36,7		30	43,2	1100

бежевый
beige
60×119,5
60×60
30×60

коричневый
brown
60×119,5
60×60
30×60

серый светлый
light grey
60×119,5
60×60
30×60

серый
grey
60×119,5
60×60
30×60

антрацит
anthracite
60×119,5
60×60
30×60

ДЖИМИНЬЯНО | GIMIGNANO | **60×119,5 · 60×60**

DD519220R \ DD519222R
Джиминьяно серый светлый матовый обрезной \ лаппатированый обрезной 60x119,5
Gimignano light grey rectified matt \ rectified lappato

DD519320R \ DD519322R
Джиминьяно серый матовый обрезной \ лаппатированый обрезной 60x119,5
Gimignano grey rectified matt \ rectified lappato

DD519420R \ DD519422R
Джиминьяно бежевый матовый обрезной \ лаппатированый обрезной 60x119,5
Gimignano beige rectified matt \ rectified lappato

DD519520R \ DD519522R
Джиминьяно коричневый матовый обрезной \ лаппатированый обрезной 60x119,5
Gimignano brown rectified matt \ rectified lappato



DD519620R \ DD519622R
Джиминьяно антрацит матовый обрезной \ лаппатированый обрезной 60x119,5
Gimignano anthracite rectified matt \ rectified lappato

DD642220R \ DD642222R
Джиминьяно серый светлый матовый обрезной \ лаппатированый обрезной 60x60
Gimignano light grey rectified matt \ rectified lappato

DD642320R \ DD642322R
Джиминьяно серый матовый обрезной \ лаппатированый обрезной 60x60
Gimignano grey rectified matt \ rectified lappato

DD642420R \ DD642422R
Джиминьяно бежевый матовый обрезной \ лаппатированый обрезной 60x60
Gimignano beige rectified matt \ rectified lappato

DD642520R \ DD642522R
Джиминьяно коричневый матовый обрезной \ лаппатированый обрезной 60x60
Gimignano brown rectified matt \ rectified lappato

DD642620R \ DD642622R
Джиминьяно антрацит матовый обрезной \ лаппатированый обрезной 60x60
Gimignano anthracite rectified matt \ rectified lappato

ID143
Декор Джиминьяно наборный серый светлый 30x32
Decor Gimignano compound light grey

ID144
Декор Джиминьяно наборный серый 30x32
Decor Gimignano compound grey

ID145
Декор Джиминьяно наборный бежевый 30x32
Decor Gimignano compound beige

ID146
Декор Джиминьяно наборный коричневый 30x32
Decor Gimignano compound brown

ID147
Декор Джиминьяно наборный антрацит 30x32
Decor Gimignano compound anthracite

ID149
Декор Джиминьяно наборный 48x49,5
Decor Gimignano compound

ID150
Декор Джиминьяно наборный 48x49,5
Decor Gimignano compound

DD253920R\2
Подступёнок Джиминьяно серый светлый матовый обрезной 60x14,5
Riser Gimignano light grey matt rectified

DD254020R\2
Подступёнок Джиминьяно серый матовый обрезной 60x14,5
Riser Gimignano grey matt rectified

DD254120R\2
Подступёнок Джиминьяно бежевый матовый обрезной 60x14,5
Riser Gimignano beige matt rectified

DD253920R\3BT
Плинтус Джиминьяно серый светлый матовый обрезной 60x9,5
Riser Gimignano light grey matt rectified

DD254020R\3BT
Плинтус Джиминьяно серый матовый обрезной 60x9,5
Riser Gimignano grey matt rectified

DD254120R\3BT
Плинтус Джиминьяно бежевый матовый обрезной 60x9,5
Riser Gimignano beige matt rectified

DD253920R\GR
Ступень Джиминьяно серый светлый матовый обрезной 30x60
Step Gimignano light grey matt rectified

DD253420R\GR
Ступень Джиминьяно серый матовый обрезной 30x60
Step Gimignano grey matt rectified

DD254120R\GR
Ступень Джиминьяно бежевый матовый обрезной 30x60
Step Gimignano beige matt rectified

DD254220R\2
Подступёнок Джиминьяно коричневый матовый обрезной 60x14,5
Riser Gimignano brown matt rectified

DD254320R\2
Подступёнок Джиминьяно антрацит матовый обрезной 60x14,5
Riser Gimignano anthracite matt rectified

DD254220R\3BT
Плинтус Джиминьяно коричневый матовый обрезной 60x9,5
Riser Gimignano brown matt rectified

DD254320R\3BT
Плинтус Джиминьяно антрацит матовый обрезной 60x9,5
Riser Gimignano anthracite matt rectified

DD254220R\GR
Ступень Джиминьяно коричневый матовый обрезной 30x60
Step Gimignano brown matt rectified



DD254320R\GR
Ступень Джиминьяно антрацит матовый обрезной 30x60
Step Gimignano anthracite matt rectified

Координированная настенная плитка «Джиминьяно» для этой серии представлена в каталоге коллекции Toscana.
The "Gimignano" wall tiles in the same style is featured in the catalogue of the Toscana collection.

Технология изготовления ступеней представлена на стр. 516.
Step manufacturing technology is on the page 516.

ДЖИМИНЬЯНО | GIMIGNANO | **60×119,5 · 60×60**

SG | N | R10 | A | 4 | V2

NEW

РИККАРДИ
RICCARDI



ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ | PLACE OF APPLICATION

- **Общественные помещения с высоким уровнем проходимости** | Heavy traffic public spaces
- **Частный интерьер** | Residential
- **Лестницы** | Stairs
- **Паркинги** | Parkings / **Гаражи** | Garages
- **Экстерьер** | Exterior
- **Парки и сады** | Parks & Gardens

			шт. \ pcs	м²	кг \ kg		кор. \ box	м²	кг \ kg
60×119,5	11		-	1,434	36,5		30	43,02	1150
60×60	11		4	1,44	36,7		30	43,2	1100

серый светлый
light grey

60×119,5
60×60

бежевый
beige

60×119,5
60×60

SG519920R 4 V2
Риккарди серый светлый
матовый обрезной 60x119,5
Riccardi light grey matt rectified

SG540620R 4 V3
Риккарди бежевый матовый
обрезной 60x119,5
Riccardi beige matt rectified

SG653700R\GCF V2
Риккарди ступень серый
светлый матовый 33x60
Step Riccardi white matt rectified

SG653720R\5 V2
Подступёнок Риккарди серый
светлый матовый 60x10,7
Riser Riccardi light grey matt

SG653720R\6BT V2
Плинтус Риккарди серый
светлый матовый 60x9,5
Plinth Riccardi light grey matt

SG653720R 4 V2
Риккарди серый светлый
матовый обрезной 60x60
Riccardi light grey matt rectified

SG653820R 4 V3
Риккарди бежевый
матовый обрезной 60x60
Riccardi beige matt rectified

T036\SG6537 V2
Декор мозаичный Риккарди
серый светлый матовый 46,8x9,8
Mosaic decor Riccardi white matt rectified

T036\SG6538 V3
Декор Риккарди мозаичный
бежевый матовый 46,8x9,8
Decor Riccardi mosaic beige matt 46,8x9,8

SG653820R\GCF V2
Ступень клеёная Риккарди
бежевый матовый 33x60
Glued step Riccardi beige matt rectified

SG653820R\5 V2
Подступенок Риккарди
бежевый матовый 60x10,7
Riser Riccardi beige matt

SG653820R\6BT V2
Плинтус Риккарди
бежевый матовый 60x9,5
Plinth Riccardi beige matt

Координированная настенная плитка «Риккарди» для этой серии представлена в каталоге коллекции Toscana.
The "Riccardi" wall tiles in the same style is featured in the catalogue of the Toscana collection.

Технология изготовления ступеней представлена на стр. 516.
Step manufacturing technology is on the page 516.

РИККАРДИ | RICCARDI | 60×119,5 · 60×60

DD | N | WR | R11 | A | B | C | V3

ПРО НОРДИК
PRO NORDIC

60×60

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ | PLACE OF APPLICATION

SYSTEM PRO

Общественные помещения с высоким уровнем проходимости | Heavy traffic public spaces

Частный интерьер | Residential

Экстерьер | Exterior

			шт. \ pcs	м²	кг \ kg		кор. \ box	м²	кг \ kg
60×60	11		2	1,44	36,7		30	43,2	1100

DD605000R V3
Про Нордик
серый тёмный обрезной 60x60x1,1
Pro Nordic dark grey rectified

DD605200R V3
Про Нордик
серый обрезной 60x60x1,1
Pro Nordic grey rectified

DD605300R V3
Про Нордик
серый светлый обрезной 60x60x1,1
Pro Nordic light grey rectified

SBM014\DD2040
Про Нордик серый
тёмный мозаичный 30x30
Pro Nordic dark grey mosaic



SBM012\DD2042
Про Нордик серый
мозаичный 30x30
Pro Nordic grey mosaic



SBM013\DD2043
Про Нордик серый
светлый
мозаичный 30x30
Pro Nordic light grey mosaic

MADE WITH ITALY

SG | N | R9 | 4 | V2

МОНСЕРРАТ
MONSERRATE



ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ | PLACE OF APPLICATION

Общественные помещения со средним уровнем проходимости | Medium traffic public spaces

Частный интерьер | Residential

Экстерьер | Exterior

			шт. \ pcs	м²	кг \ kg		кор. \ box	м²	кг \ kg
60×60	11		4	1,44	36,7		30	43,2	1100

SG647400R 4 **V2**
Монсеррат бежевый светлый матовый обрезной 60х60
Monserrate light beige matt rectified

SG647500R 4 **V2**
Монсеррат серый светлый матовый обрезной 60х60
Monserrate light grey matt rectified

SBD064\SG6474
Декор Монсеррат бежевый светлый матовый обрезной 60х60
Decor Monserrate light beige matt

SBD065\SG6475
Декор Монсеррат серый светлый матовый обрезной 60х60
Decor Monserrate light grey matt

Координированная настенная плитка «Монсеррат» для этой серии представлена в Генеральном каталоге "Керамическая плитка для стен 2023".
The "Monserrate" wall tiles in the same style is featured in the General Catalogue "Ceramic tiles 2023".

ГРЕНЕЛЬ
GRENELLE

SG | N | V2 | 3 | 4



ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ | PLACE OF APPLICATION

Общественные помещения со средним уровнем проходимости | Medium traffic public spaces

Частный интерьер | Residential

Экстерьер | Exterior

			шт. \ pcs	м²	кг \ kg		кор. \ box	м²	кг \ kg
60×60	11		4	1,44	36,7		30	43,2	1100

SG638900R **V2**
Гренель серый тёмный обрезной 60x60x1,1 3
Grenelle dark grey rectified

SG638800R **V2**
Гренель серый обрезной 60x60x1,1 4
Grenelle grey rectified

SG144\005
Гренель серый тёмный мозаичный 46,5x9,8
Grenelle dark grey mosaic

SG144\004
Гренель серый мозаичный 46,5x9,8
Grenelle grey mosaic

SG144\003
Гренель серый светлый мозаичный 46,5x9,8
Grenelle light grey mosaic

SG638700R **V2**
Гренель серый светлый обрезной 60x60x1,1 4
Grenelle light grey rectified

Координированная настенная плитка «Гренель» для этой серии представлена
в Генеральном каталоге "Керамическая плитка для стен 2023".
The "Grenelle" wall tiles in the same style is featured in the General Catalogue "Ceramic tiles 2023".

DD | N | ISO 10545-6 ≤ 175 mm³ Conforme | WR | R10 | A | V2 | DRY DIGITAL

ПРО МАТРИКС
PRO MATRIX



ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ | PLACE OF APPLICATION

SYSTEM PRO

- **Общественные помещения с высоким уровнем проходимости** | Heavy traffic public spaces
- **Частный интерьер** | Residential
- **Лестницы** | Stairs
- **Экстерьер** | Exterior

			шт. \ pcs	м²	кг \ kg		кор. \ box	м²	кг \ kg
60×60	11		4	1,44	36,7		30	43,2	1100
30×60	11		8	1,44	36		32	46,08	1183

беж светлый
light beige
60×60
30×60

бежевый
beige
60×60
30×60

белый
white
60×60
30×60

светлый
light
60×60
30×60

серый
grey
60×60
30×60

серый тёмный
dark grey
60×60
30×60

антрацит
anthracite
60×60
30×60

чёрный
black
60×60
30×60

DD601800R V2
Про Матрикс беж светлый
обрезной натуральный 60x60x1,1
Pro Matrix light beige rectified natural

DD601900R V2
Про Матрикс бежевый
обрезной натуральный 60x60x1,1
Pro Matrix beige rectified natural

DD602600R V2
Про Матрикс белый
обрезной натуральный 60x60x1,1
Pro Matrix white rectified natural

DD201600R V2
Про Матрикс беж светлый
обрезной натуральный 30x60x1,1
Pro Matrix light beige rectified natural

DD201700R V2
Про Матрикс бежевый
обрезной натуральный 30x60x1,1
Pro Matrix beige rectified natural

DD202400R V2
Про Матрикс белый
обрезной натуральный 30x60x1,1
Pro Matrix white rectified natural



DD601800R\6BT
Плинтус Про Матрикс беж светлый обрезной 60x9,5
Plinth Pro Matrix light beige rectified

DD601900R\6BT
Плинтус Про Матрикс бежевый обрезной 60x9,5
Plinth Pro Matrix beige rectified



DD602600R\6BT
Плинтус Про Матрикс белый обрезной 60x9,5
Plinth Pro Matrix white rectified

DD602000R V2
Про Матрикс светлый
обрезной натуральный 60x60x1,1
Pro Matrix light rectified natural

DD602200R V2
Про Матрикс серый
обрезной натуральный 60x60x1,1
Pro Matrix grey rectified natural

DD602300R V2
Про Матрикс серый тёмный
обрезной натуральный 60x60x1,1
Pro Matrix dark grey rectified natural

DD201800R V2
Про Матрикс светлый
обрезной натуральный 30x60x1,1
Pro Matrix light rectified natural

DD201900R V2
Про Матрикс серый
обрезной натуральный 30x60x1,1
Pro Matrix grey rectified natural

DD202000R V2
Про Матрикс серый тёмный
обрезной натуральный 30x60x1,1
Pro Matrix dark grey rectified natural



DD602000R\6BT
Плинтус Про Матрикс светлый обрезной 60x9,5
Plinth Pro Matrix light rectified

DD602200R\6BT
Плинтус Про Матрикс серый обрезной 60x9,5
Plinth Pro Matrix grey rectified

DD602300R\6BT
Плинтус Про Матрикс серый тёмный обрезной 60x9,5
Plinth Pro Matrix dark grey rectified

DD602400R V2
Про Матрикс антрацит
обрезной натуральный 60x60x1,1
Pro Matrix anthracite rectified natural

DD602500R V2
Про Матрикс чёрный
обрезной натуральный 60x60x1,1
Pro Matrix black rectified natural

DD202100R V2
Про Матрикс антрацит
обрезной натуральный 30x60x1,1
Pro Matrix anthracite rectified natural

DD202200R V2
Про Матрикс чёрный
обрезной натуральный 30x60x1,1
Pro Matrix black rectified natural

DD602400R\6BT V2
Плинтус Про Матрикс антрацит
обрезной 60x9,5
Plinth Pro Matrix anthracite rectified

DD602500R\6BT V2
Плинтус Про Матрикс чёрный
обрезной 60x9,5
Plinth Pro Matrix black rectified

SBD018\DD2016
Про Матрикс беж
светлый 9,5x9,5
Pro Matrix light beige

SBD019\DD2017
Про Матрикс бежевый
9,5x9,5
Pro Matrix beige

SBD020\DD2024
Про Матрикс белый
9,5x9,5
Pro Matrix white

SBD017\DD2018
Про Матрикс светлый
9,5x9,5
Pro Matrix light

SBD021\DD2019
Про Матрикс серый
9,5x9,5
Pro Matrix grey

SBD022\D D2020
Про Матрикс серый
тёмный 9,5x9,5
Pro Matrix dark grey

SBD023\DD2021
Про Матрикс антрацит
9,5x9,5
Pro Matrix anthracite

SBD024\DD2022
Про Матрикс чёрный
9,5x9,5
Pro Matrix black

DD601800R\1 V2
DD601800R\5
Подступёнок Про Матрикс
беж светлый 60x10,7
Riser Pro Matrix light beige

DD601800R\GCF V2
Ступень клееная Про Матрикс беж светлый 33x60
glued step Pro Matrix light beige

DD601800R\GCA V2
Ступень угловая клееная Про Матрикс беж светлый 33x33
glued corner step Pro Matrix light beige

DD601900R\1 V2
DD601900R\5
Подступёнок Про Матрикс
бежевый 60x10,7
Riser Pro Matrix beige

DD601900R\GCF V2
Ступень клееная Про Матрикс бежевый 33x60
glued step Pro Matrix beige

DD601900R\GCA V2
Ступень угловая клееная Про Матрикс
бежевый 33x33
glued corner step Pro Matrix beige

DD602600R\1 V2
DD602600R\5
Подступёнок Про Матрикс
белый 60x10,7
Riser Pro Matrix white

DD602600R\GCF V2
Ступень клееная Про Матрикс белый 33x60
glued step Pro Matrix white

DD602600R\GCA V2
Ступень угловая клееная Про Матрикс белый 33x33
glued corner step Pro Matrix white

DD602000R\1 V2
DD602000R\5
Подступёнок Про Матрикс
светлый 60x10,7
Riser Pro Matrix light

DD602000R\GCF V2
Ступень клееная Про Матрикс светлый 33x60
glued step Pro Matrix light

DD602000R\GCA V2
Ступень угловая клееная Про Матрикс
светлый 33x33
glued corner step Pro Matrix light

DD602200R\1 V2
DD602200R\5
Подступёнок Про Матрикс
серый 60x10,7
Riser Pro Matrix grey

DD602200R\GCF V2
Ступень клееная Про Матрикс серый 33x60
glued step Pro Matrix grey

DD602200R\GCA V2
Ступень угловая клееная Про Матрикс серый 33x33
glued corner step Pro Matrix grey

DD602300R\1 V2
DD602300R\5
Подступёнок Про Матрикс
серый тёмный 60x10,7
Riser Pro Matrix dark grey

DD602300R\GCF V2
Ступень клееная Про Матрикс серый тёмный 33x60
glued step Pro Matrix dark grey

DD602300R\GCA V2
Ступень угловая клееная Про Матрикс
серый тёмный 33x33
glued corner step Pro Matrix dark grey

DD602400R\1 V2
DD602400R\5
Подступёнок Про Матрикс
антрацит 60x10,7
Riser Pro Matrix anthracite

DD602400R\GCF V2
Ступень клееная Про Матрикс антрацит 33x60
glued step Pro Matrix anthracite

DD602400R\GCA V2
Ступень угловая клееная Про Матрикс антрацит 33x33
glued corner step Pro Matrix anthracite

DD602500R\1 V2
DD602500R\5
Подступёнок Про Матрикс
чёрный 60x10,7
Riser Pro Matrix black

DD602500R\GCF V2
Ступень клееная Про Матрикс чёрный 33x60
glued step Pro Matrix black

DD602500R\GCA V2
Ступень угловая клееная Про Матрикс
чёрный 33x33
glued corner step Pro Matrix black

Координированная настенная плитка «Про Матрикс» для этой серии представлена в Генеральном каталоге "Керамическая плитка для стен 2023".
The "Pro Matrix" wall tiles in the same style is featured in the General Catalogue "Ceramic tiles 2023".

Технология изготовления ступеней представлена на стр. 516.
Step manufacturing technology is on the page 516.

SG | N | R10 | A | V3 | 4

ТАУРАНО
TAURANO



ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ | PLACE OF APPLICATION

Общественные помещения со средним уровнем проходимости | Medium traffic public spaces

Частный интерьер | Residential

Экстерьер | Exterior

			шт. \ pcs	м²	кг \ kg		кор. \ box	м²	кг \ kg
60×60	11		4	1,44	36,7		30	43,2	1100
30×60	11		8	1,44	36		32	46,08	1183



SG625100R
Таурано серый обрезной
60x60x1,1
Taurano grey rectified

V3 4

SG625200R
Таурано серый тёмный обрезной
60x60x1,1
Taurano dark grey rectified

V3 4

SG625300R
Таурано чёрный обрезной
60x60x1,1
Taurano black rectified

V3 4

SG221100R
Таурано серый обрезной
30x60x1,1
Taurano grey rectified

V3 4

SG221200R
Таурано серый тёмный обрезной
30x60x1,1
Taurano dark grey rectified

V3 4

SG221300R
Таурано чёрный обрезной
30x60x1,1
Taurano black rectified

V3 4

B1294\SG1550
Сонет бежевый 4,7x4,7
Sonet beige

AD\A263\SG1603L
Байя лаппатированный 4,9x4,9
Baya lappato

ВАРИАНТЫ РИСУНКА | PATTERN OPTIONS

серый
grey

серый тёмный
dakr grey



чёрный
black

Координированная настенная плитка «Безана» для этой серии представлена в Генеральном каталоге "Керамическая плитка для стен 2023".
The "Besana" wall tiles in the same style is featured in the General Catalogue "Ceramic tiles 2023".

SG | N | V1 | R9 | 4

БЕЗАНА
BESANA



ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ | PLACE OF APPLICATION

Общественные помещения со средним уровнем проходимости | Medium traffic public spaces

Частный интерьер | Residential

Экстерьер | Exterior

			шт. \ pcs	м²	кг \ kg		кор. \ box	м²	кг \ kg
50,2×50,2	9,5		6	1,512	30,6		26	39,312	825,6

SG457900R
Безана серый светлый обрезной
50,2x50,2x0,95
Besana light grey rectified

V1 4

SG457600R
Безана серый обрезной
50,2x50,2x0,95
Besana grey rectified

V1 4

SG457500R
Безана бежевый обрезной
50,2x50,2x0,95
Besana beige rectified

V1 4

ЛАМЕЛЛА
LAMELLA

SG | N | R10 | A | B | V2 | 4



ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ | PLACE OF APPLICATION

Общественные помещения со средним уровнем проходимости | Medium traffic public spaces

Частный интерьер | Residential

Экстерьер | Exterior

			шт. \ pcs	м²	кг \ kg		кор. \ box	м²	кг \ kg
50,2×50,2	9,5		6	1,512	31,4		26	39,312	846

SG458300N V2 4
Ламелла серый светлый
50,2x50,2x0,95
Lamella light grey

SG458400N V2 4
Ламелла серый
50,2x50,2x0,95
Lamella grey

SG458500N V2 4
Ламелла серый тёмный
50,2x50,2x0,95
Lamella dark grey

SBM009\SG4583
Ламелла серый светлый мозаичный 50,2x25
Lamella light grey mosaic

SBM010\SG4584
Ламелла серый мозаичный 50,2x25
Lamella grey mosaic



SBM011\SG4585
Ламелла серый тёмный мозаичный 50,2x25
Lamella dark grey mosaic

SG | N | R9 | A | 4

МОНСАНТУ
MONSANTO



ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ | PLACE OF APPLICATION

Общественные и частные помещения со средним уровнем проходимости |
Public and private spaces with a medium traffic level

Частный интерьер | Residential

Лестницы | Stairs

			шт. \ pcs	м²	кг \ kg		кор. \ box	м²	кг \ kg
40,2×40,2	8		10	1,62	29,2		48	77,76	1432

HGD\A500\SG1687
Декор Монсанту бежевый светлый 40,2x40,2
Decor Monsanto light beige

4

SG168700N
Монсанту бежевый светлый матовый 40,2x40,2
Monsanto light beige matt

OS\A159\SG1687
Бордюр Монсанту бежевый светлый 40,2x7,2
Border Monsanto light beige

OS\A158\SG1687
Монсанту бежевый светлый 7,2x7,2
Monsanto light beige

HGD\B500\SG1686
Декор Монсанту серый светлый 40,2x40,2
Decor Monsanto light grey

4

SG168600N
Монсанту серый светлый матовый 40,2x40,2
Monsanto light grey matt

OS\B159\SG1686
Бордюр Монсанту серый светлый 40,2x7,2
Border Monsanto light grey

OS\B158\SG1686
Монсанту серый светлый 7,2x7,2
Monsanto light grey

SG168700N\GR
Ступень Монсанту бежевый светлый матовый 40,2x33
Step Monsanto light beige matt

4

SG168600N\GR
Ступень Монсанту серый светлый матовый 40,2x33
Step Monsanto light grey matt

4

SG168700N\3
Подступёнок Монсанту бежевый светлый матовый 40,2x10,6
Riser Monsanto light beige matt

4

SG168600N\3
Подступёнок Монсанту серый светлый матовый 40,2x10,6
Riser Monsanto light grey matt

4

SG168700N\3\A
Подступёнок Монсанту бежевый светлый 40,2x10,6
Riser Monsanto light beige

SG168600N\3\A
Подступёнок Монсанту серый светлый 40,2x10,6
Riser Monsanto light grey

Координированная настенная плитка «Монсанту» для этой серии представлена в Генеральном каталоге "Керамическая плитка для стен 2023".
The "Monsanto" wall tiles in the same style is featured in the General Catalogue "Ceramic tiles 2023".

Технология изготовления ступеней представлена на стр. 516.
Step manufacturing technology is on the page 516.

МОНСАНТУ | MONSANTO | **40,2×40,2**

SG | N | R12 | A | B | C | V3 | 4

ТЕРРАСА
TERRACE



ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ | PLACE OF APPLICATION

- **Общественные помещения со средним уровнем проходимости** | Medium traffic public spaces
- **Частный интерьер** | Residential
- **Лестницы** | Stairs
- **Экстерьер** | Exterior

			шт. \ pcs	м²	кг \ kg		кор. \ box	м²	кг \ kg
40,2×40,2	8		10	1,62	29,2		48	77,76	1432

SG158700N V3
Терраса серый противоскользящий 40,2x40,2x0,8 | 4
grey antiskid

SG158500N V3
Терраса коричневый противоскользящий 40,2x40,2x0,8 | 4
brown antiskid

SG158700N\GR V3
Ступень фронтальная Терраса серый противоскользящий 40,2x30 | 4
frontal step Terrace grey antiskid

SG158500N\GR V3
Ступень фронтальная Терраса коричневый противоскользящий 40,2x30 | 4
frontal step Terrace brown antiskid

SG158700N\GR\ANS V3
Ступень угловая Терраса серый противоскользящий левая 30x30 | 4
left step Terrace grey antiskid

SG158500N\GR\ANS V3
Ступень угловая Терраса коричневый противоскользящий левая 30x30 | 4
left step Terrace brown antiskid

Технология изготовления ступеней представлена на стр. 516.
Step manufacturing technology is on the page 516.

ECO MADE WITH ITALY

SG | N | R9 | V2 | 3 | 4

ФАРАЛЬОНИ
FARAGLIONI



ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ | PLACE OF APPLICATION

Общественные помещения со средним уровнем проходимости | Medium traffic public spaces

Лестницы | Stairs

V2 | 4

SG158100R
Фаральони бежевый обрезной 40,2x40,2x0,8
Faraglioni beige rectified

SG158100R\5BT
Плинтус Фаральони бежевый 40,2x7,6
Plinth Faraglioni beige

SG158100R\4
Подступёнок Фаральони бежевый 40,2x9,6
Riser Faraglioni beige

V2 | 4

SG158100R\GR\AN
Ступень угловая Фаральони бежевый 34x34
corner step Faraglioni beige

V2 | 4

SG158100R\GR
Ступень фронтальная Фаральони бежевый 40,2x34
frontal step Faraglioni beige

HGD\A51\SG1550
Декор Фаральони 40,2x40,2
Decor Faraglioni

V2 | 4

SG158300R
Фаральони песочный обрезной 40,2x40,2x0,8
Faraglioni sand rectified

SG158300R\5BT
Плинтус Фаральони песочный 40,2x7,6
Plinth Faraglioni sand

SG158300R\4
Подступёнок Фаральони песочный 40,2x9,6
Riser Faraglioni sand

V2 | 4

SG158300R\GR\AN
Ступень угловая Фаральони песочный 34x34
corner step Faraglioni sand

V2 | 4

SG158300R\GR
Ступень фронтальная Фаральони песочный 40,2x34
frontal step Faraglioni sand

HGD\A50\SG1550
Декор Фаральони 40,2x40,2
Decor Faraglioni

V2 | 3

SG158200R
Фаральони коричневый обрезной 40,2x40,2x0,8
Faraglioni brown rectified

SG158200R\5BT
Плинтус Фаральони коричневый 40,2x7,6
Plinth Faraglioni brown

SG158200R\4
Подступёнок Фаральони коричневый 40,2x9,6
Riser Faraglioni brown

V2 | 3

SG158200R\GR\AN
Ступень угловая Фаральони коричневый 34x34
corner step Faraglioni brown

V2 | 3

SG158200R\GR
Ступень фронтальная Фаральони коричневый 40,2x34
frontal step Faraglioni brown

HGD\A23\SG1550
Фаральони 40,2x7,2
Faraglioni

HGD\A24\SG1550
Фаральони 7,2x7,2
Faraglioni

Технология изготовления ступеней представлена на стр. 516.
Step manufacturing technology is on the page 516.

SG | N | R10 | A | V2 | 4

АЛЛЕЯ
ALLEY



ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ | PLACE OF APPLICATION

- **Общественные помещения со средним уровнем проходимости** | Medium traffic public spaces
- **Частный интерьер** | Residential
- **Лестницы** | Stairs
- **Паркинги** | Parkings / **Гаражи** | Garages
- **Экстерьер** | Exterior
- **Парки и сады** | Parks & Gardens

			шт. \ pcs	м²	кг \ kg		кор. \ box	м²	кг \ kg
30×30	8		16	1,44	26,16		40	57,6	1076

светлый
light
30×30

бежевый
beige
30×30

кирпичный
brick-red
30×30

серый светлый
light grey
30×30

серый
grey
30×30

серый тёмный
dark grey
30×30

SG906500N
Аллея светлый 30х30х0,8
Alley light
V2 4

SG906700N
Аллея бежевый 30х30х0,8
Alley beige
V2 4

SG906800N
Аллея кирпичный 30х30х0,8
Alley brick-red
V2 4

SG906500N\4BT
Плинтус Аллея светлый 30х7,2
Plinth Alley light
V2 4

SG906700N\4BT
Плинтус Аллея бежевый 30х7,2
Plinth Alley beige
V2 4

SG906800N\4BT
Плинтус Аллея кирпичный 30х7,2
Plinth Alley brick-red
V2 4

SG906500N\3
Подступёнок Аллея светлый 30х9,6
Riser Alley light
V2 4

SG906700N\3
Подступёнок Аллея бежевый 30х9,6
Riser Alley beige
V2 4

SG906800N\3
Подступёнок Аллея кирпичный 30х9,6
Riser Alley brick-red
V2 4

SG906500N\GR
Ступень фронтальная Аллея светлый 30х30
frontal step Alley light
V2 4

SG906700N\GR
Ступень фронтальная Аллея бежевый 30х30
frontal step Alley beige
V2 4

SG906800N\GR
Ступень фронтальная Аллея кирпичный 30х30
frontal step Alley brick-red
V2 4

SG906500N\GR\AN
Ступень угловая Аллея светлый 30х30
corner step Alley light
V2 4

SG906700N\GR\AN
Ступень угловая Аллея бежевый 30х30
corner step Alley beige
V2 4

SG906800N\GR\AN
Ступень угловая Аллея кирпичный 30х30
corner step Alley brick-red
V2 4

ST10\SG9065
Декор Аллея 30х30
Decor Alley
3

ST13\SG9065
Подступёнок Аллея 30х9,6
Riser Alley
3

SG911800N
Аллея серый светлый 30х30х0,8
Alley light grey
V2 4

SG911900N
Аллея серый 30х30х0,8
Alley grey
V2 4

SG912000N
Аллея серый тёмный 30х30х0,8
Alley dark grey
V2 4

SG911800N\4BT
Плинтус Аллея серый светлый 30х7,2
Plinth Alley light grey
V2 4

SG911900N\4BT
Плинтус Аллея серый 30х7,2
Plinth Alley grey
V2 4

SG912000N\4BT
Плинтус Аллея серый тёмный 30х7,2
Plinth Alley dark grey
V2 4

SG911800N\3
Подступёнок Аллея серый светлый 30х9,6
Riser Alley light grey
V2 4

SG911900N\3
Подступёнок Аллея серый 30х9,6
Riser Alley grey
V2 4

SG912000N\3
Подступёнок Аллея серый тёмный 30х9,6
Riser Alley dark grey
V2 4

SG911800N\GR
Ступень фронтальная Аллея серый светлый 30х30
frontal step Alley light grey
V2 4

SG911900N\GR
Ступень фронтальная Аллея серый 30х30
frontal step Alley grey
V2 4

SG912000N\GR
Ступень фронтальная Аллея серый тёмный 30х30
frontal step Alley dark grey
V2 4

SG911800N\GR\AN
Ступень угловая Аллея серый светлый 30х30
corner step Alley light grey
V2 4

SG911900N\GR\AN
Ступень угловая Аллея серый 30х30
corner step Alley grey
V2 4

SG912000N\GR\AN
Ступень угловая Аллея серый тёмный 30х30
corner step Alley dark grey
V2 4

ST13\SG9118
Подступёнок Аллея 30х9,6
Riser Alley
3

ST10\SG9118
Декор Аллея 30х30
Decor Alley
3

Технология изготовления ступеней представлена на стр. 516.
Step manufacturing technology is on the page 516.

SG | N | R11 | A | B | C | V3 | 4

БОРЕАЛЕ
BOREALE



ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ | PLACE OF APPLICATION

- **Общественные помещения со средним уровнем проходимости** | Medium traffic public spaces
- **Частный интерьер** | Residential
- **Лестницы** | Stairs
- **Экстерьер** | Exterior

			шт. \ pcs	м²	кг \ kg		кор. \ box	м²	кг \ kg
30×30	8		16	1,44	26,16		40	57,6	1076







SG935000N
Бореале серый тёмный 30x30x0,8
Boreale dark grey
V3 4



SG934900N
Бореале серый 30x30x0,8
Boreale grey
V3 4

SG934700N
Бореале беж светлый 30x30x0,8
Boreale light beige
V3 4

SG934800N
Бореале бежевый 30x30x0,8
Boreale beige
V3 4

SG935200N
Бореале коричневый 30x30x0,8
Boreale brown
V3 4

SG935000N\3
Подступёнок Бореале серый тёмный 30x9,6
Riser Boreale dark grey
V3 4

SG934900N\3
Подступёнок Бореале серый 30x9,6
Riser Boreale grey
V3 4

SG934700N\3
Подступёнок Бореале беж светлый 30x9,6
Riser Boreale light beige
V3 4

SG934800N\3
Подступёнок Бореале бежевый 30x9,6
Riser Boreale beige
V3 4

SG935200N\3
Подступёнок Бореале коричневый 30x9,6
Riser Boreale brown
V3 4

SG935000N\GR
Ступень фронтальная Бореале серый тёмный 30x30
frontal step Boreale dark grey
V3 4

SG934900N\GR
Ступень фронтальная Бореале серый 30x30
frontal step Boreale grey
V3 4

SG934700N\GR
Ступень фронтальная Бореале беж светлый 30x30
frontal step Boreale light beige
V3 4

SG934800N\GR
Ступень фронтальная Бореале бежевый 30x30
frontal step Boreale beige
V3 4

SG935200N\GR
Ступень фронтальная Бореале коричневый 30x30
frontal step Boreale brown
V3 4

SG935000N\GR\AN
Ступень угловая Бореале серый тёмный 30x30
corner step Boreale dark grey
V3 4

SG934900N\GR\AN
Ступень угловая Бореале серый 30x30
corner step Boreale grey
V3 4

SG934700N\GR\AN
Ступень угловая Бореале беж светлый 30x30
corner step Boreale light beige
V3 4

SG934800N\GR\AN
Ступень угловая Бореале бежевый 30x30
corner step Boreale beige
V3 4

SG935200N\GR\AN
Ступень угловая Бореале коричневый 30x30
corner step Boreale brown
V3 4

SG935400N
Декор Бореале серый микс 30x30
Decor Boreale grey mix

SG935300N
Декор Бореале коричневый микс 30x30
Decor Boreale brown mix

Технология изготовления ступеней представлена на стр. 516.
Step manufacturing technology is on the page 516.

ЗОЛОТОЙ ПЛЯЖ
GOLDEN BEACH

SG | N | V2 | 4



ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ | PLACE OF APPLICATION

- **Общественные помещения со средним уровнем проходимости** | Medium traffic public spaces
- **Частный интерьер** | Residential
- **Лестницы** | Stairs
- **Экстерьер** | Exterior

			шт. \ pcs	м²	кг \ kg		кор. \ box	м²	кг \ kg
30×30	8		16	1,44	26,16		40	57,6	1076

SG922300N V2
Золотой пляж
беж светлый 30x30x0,8
Golden beach light beige
4

SG922400N V2
Золотой пляж
беж тёмный 30x30x0,8
Golden beach dark beige
4

Координированная настенная плитка «Золотой пляж» для этой серии представлена
в Генеральном каталоге "Керамическая плитка для стен 2023".
The "Golden beach" wall tiles in the same style is featured in the General Catalogue "Ceramic tiles 2023".

МАТРИКС
MATRIX

SG | N | V2 | R9 | 3 | 4



ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ | PLACE OF APPLICATION

- **Общественные помещения со средним уровнем проходимости** | Medium traffic public spaces
- **Частный интерьер** | Residential
- **Экстерьер** | Exterior

			шт. \ pcs	м²	кг \ kg		кор. \ box	м²	кг \ kg
30×30	8		16	1,44	26,16		40	57,6	1076
20×20	8		23	0,92	16,3		72	66,24	1204

беж
beige
30×30
20×20

серый
grey
30×30
20×20

серый тёмный
dark grey
30×30
20×20

антрацит
anthracite
30×30
20×20

V2 4

SG935500N
Матрикс беж светлый 30x30x0,8
Matrix light beige

V2 4

SG935600N
Матрикс серый 30x30x0,8
Matrix grey

V2 3

SG935700N
Матрикс серый тёмный 30x30x0,8
Matrix dark grey

V2 3

SG935800N
Матрикс антрацит 30x30x0,8
Matrix anthracite

V2 4

SG1593N
Матрикс беж светлый
20x20
Matrix light beige

V2 4

SG1590N
Матрикс серый
20x20
Matrix grey

V2 3

SG1591N
Матрикс серый тёмный
20x20
Matrix dark grey

V2 3

SG1592N
Матрикс антрацит
20x20
Matrix anthracite



1317H
Матрикс беж светлый полотно
29,8x39,8
Matrix light beige mix

1320H
Матрикс серый полотно 29,8x39,8
Matrix grey mix



1321H
Матрикс серый тёмный
полотно 29,8x39,8
Matrix dark grey mix



1322H
Матрикс антрацит
полотно 29,8x39,8
Matrix antracite mix



1316H
Матрикс серый светлый
полотно 29,8x39,8
Matrix light grey mix

ECO MADE WITH ITALY

SG | N | R9 | V2 | 3 | 4

ПИАЗЕНТИНА
PIASENTINA



ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ | PLACE OF APPLICATION

- **Общественные помещения со средним уровнем проходимости** | Medium traffic public spaces
- **Частный интерьер** | Residential
- **Экстерьер** | Exterior

			шт. \ pcs	м²	кг \ kg		кор. \ box	м²	кг \ kg
30×30	8		16	1,44	26,16		40	57,6	1076

SG934500N V2 4
Пиазентина серый
30x30x0,8
Piasentina grey

SG934600N V2 3
Пиазентина серый тёмный
30x30x0,8
Piasentina dark grey

SG934300N V2 4
Пиазентина бежевый
30x30x0,8
Piasentina beige

SG934400N V2 4
Пиазентина беж тёмный
30x30x0,8
Piasentina dark beige

ECO MADE WITH ITALY

SG | N | R10 | A | V3 | 3

ПЬЕРФОН
PIERREFONDS



ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ | PLACE OF APPLICATION

Общественные помещения со средним уровнем проходимости | Medium traffic public spaces

Частный интерьер | Residential

Лестницы | Stairs

			шт. \ pcs	м²	кг \ kg		кор. \ box	м²	кг \ kg
30×30	8		16	1,44	26,16		40	57,6	1076

SG931200N\3
Подступёнок Пьерфон 30х9,6
Riser Pierrefonds
V3

SG931200N\4BT
Плинтус Пьерфон 30х7,2
Plinth Pierrefonds
V3

V3

SG931200N\GR
Ступень фронтальная Пьерфон 30х30
frontal step Pierrefonds

V3

SG931200N\GR\AN
Ступень угловая Пьерфон 30х30
corner step Pierrefonds

SG931200N
Пьерфон коричневый 30х30х0,8
Pierrefonds brown
3
V3

AD\A439\SG9312
Подступёнок Пьерфон 30х9,6
Riser Pierrefonds

AD\A437\SG9312
Бордюр Пьерфон 30х4,9
Border Pierrefonds

AD\A436\SG9312
Пьерфон 4,9х4,9
Pierrefonds

Технология изготовления ступеней представлена на стр. 516.
Step manufacturing technology is on the page 516.

СЛАНЕЦ
SLATE

SG | N | R9 | A | V4 | 4



ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ | PLACE OF APPLICATION

- **Общественные помещения со средним уровнем проходимости** | Medium traffic public spaces
- **Частный интерьер** | Residential
- **Экстерьер** | Exterior

			шт. \ pcs	м²	кг \ kg		кор. \ box	м²	кг \ kg
30×30	8		16	1,44	26,16		40	57,6	1076

SG173\001
Сланец мозаичный 30x30
Slate mosaic

SG908200N
Сланец бежевый 30x30x0,8
Slate beige
V4 | 4

SG173\002
Сланец мозаичный 30x30
Slate mosaic

SG908300N
Сланец тёмный 30x30x0,8
Slate dark
V4 | 4

ВАРИАНТЫ РИСУНКА | PATTERN OPTIONS

тёмный
dark



бежевый
beige

MADE WITH ITALY

SG | N | R9 | 4

NEW ФЕРОНИ
FERONI



ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ | PLACE OF APPLICATION

- **Общественные помещения со средним уровнем проходимости** | Medium traffic public spaces
- **Частный интерьер** | Residential
- **Лестницы** | Stairs

			шт. \ pcs	м²	кг \ kg		кор. \ box	м²	кг \ kg
30×30	8		16	1,44	26,16		40	57,6	1076

SG956300N 4
Ферони серый светлый матовый 30х30
Feroni light grey

SG956400N 4
Ферони серый матовый 30х30
Feroni grey

SG956300N\GR
Ступень фронтальная Ферони серый светлый матовый 30х30
Frontal step Feroni light grey matt

SG956400N\GR
Ступень фронтальная Ферони серый матовый 30х30
Frontal step Feroni grey matt

SG956300N\3
Подступёнок Ферони серый светлый матовый 30х9,6
Riser Feroni light grey matt

SG956400N\3
Подступёнок Ферони серый матовый 30х9,6
Riser Feroni grey matt

Координированная настенная плитка «Ферони» для этой серии представлена в каталоге коллекции Toscana.
The "Feroni" wall tiles in the same style is featured in the catalogue of the Toscana collection.

Технология изготовления ступеней представлена на стр. 516.
Step manufacturing technology is on the page 516.

SG | N | 4 | V3 | V4

БРЮССЕЛЬ
BRUSSELS



ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ | PLACE OF APPLICATION

- **Общественные помещения со средним уровнем проходимости** | Medium traffic public spaces
- **Частный интерьер** | Residential
- **Экстерьер** | Exterior

			шт. \ pcs	м²	кг \ kg		кор. \ box	м²	кг \ kg
24×24 восьмиугольник | octagon	7		23	1,09	17,5		40	43,6	730
9,8×9,8	7		100	0,96	15,2		24	11,52/	212

1325
Полотно 29,8x39,8 Брюссель
из 12 частей 9,8x9,8
бежевый светлый матовый
Ceramic canvas 30x40 Brussels light beige matt

4 **V3**

1324
Полотно 29,8x39,8 Брюссель
из 12 частей 9,8x9,8
бежевый матовый
Ceramic canvas 30x40 Brussels beige matt

4 **V3**

1326
Полотно 29,8x39,8 Брюссель
из 12 частей 9,8x9,8
микс матовый
Ceramic canvas 30x40 Brussels mix matt

4 **V4**

1324S
Брюссель бежевый
тёмный матовый
9,8x9,8
Brussels dark beige
matt

4

1325S
Брюссель бежевый
светлый матовый
9,8x9,8
Brussels light beige
matt

4

OS\A127\1327
Брюссель 1
матовый 9,8x9,8
Brussels 1 matt

OS\B127\1327
Брюссель 2
матовый 9,8x9,8
Brussels 2 matt

4 **V3**

SG244300N
Брюссель бежевый
светлый матовый 24x24
Brussels light beige matt

4 **V3**

SG244400N
Брюссель бежевый
тёмный матовый 24x24
Brussels dark beige matt

Координированная настенная плитка «Брюссель» для этой серии представлена
в Генеральном каталоге "Керамическая плитка для стен 2023".
The "Brussels" wall tiles in the same style is featured in the General Catalogue "Ceramic tiles 2023".

SG | N | 3 | V2

СИЕНА
SIENA



ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ | PLACE OF APPLICATION

- **Общественные помещения со средним уровнем проходимости** | Medium traffic public spaces
- **Частный интерьер** | Residential
- **Лестницы** | Stairs
- **Экстерьер** | Exterior

			шт. \ pcs	м²	кг \ kg		кор. \ box	м²	кг \ kg
20×20	8		23	0,92	16,3		72	66,24	1204

VT\A327\SG1544N
Декор Сиена 1 матовый 20x20
Decor Siena 1 matt

SG1597N **V2**
Фреджио серый светлый матовый 20x20x0,8
Fregio light grey matt
3

VT\A330\SG1544N
Декор Сиена 3 матовый 20x20
Decor Siena 3 matt

VT\A328\SG1544N
Декор Сиена 2 матовый 20x20
Decor Siena 2 matt

Координированная настенная плитка «Сиена» для этой серии представлена в Генеральном каталоге "Керамическая плитка для стен 2023".
The "Siena" wall tiles in the same style is featured in the General Catalogue "Ceramic tiles 2023".

SG | N | V2 | 3 | 4

ФРЕДЖИО
FREGIO



ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ | PLACE OF APPLICATION

Общественные помещения со средним уровнем проходимости | Medium traffic public spaces

Частный интерьер | Residential

Экстерьер | Exterior

			шт. \ pcs	м²	кг \ kg		кор. \ box	м²	кг \ kg
20×20	8		23	0,92	16,3		72	66,24	1204

SG1597N 4
Фреджио серый светлый матовый 20x20x0,8 **V2**
Fregio light grey matt

SG1598N 3
Фреджио чёрный матовый 20x20x0,8 **V2**
Fregio black matt



VT\A296\SG1544N
Декор Фреджио 3 черно-белый 20x20
Decor Fregio 3 black white



VT\A297\SG1544N
Декор Фреджио 4 черно-белый 20x20
Decor Fregio 4 black white



VT\A294\SG1544N
Декор Фреджио 1 черно-белый 20x20
Decor Fregio 1 black white



VT\A295\SG1544N
Декор Фреджио 2 черно-белый 20x20
Decor Fregio 2 black white

SG | N | V3 | 3

ДОВИЛЬ
DEAUVILLE



ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ | PLACE OF APPLICATION

- **Общественные помещения со средним уровнем проходимости** | Medium traffic public spaces
- **Частный интерьер** | Residential
- **Экстерьер** | Exterior

			шт. \ pcs	м²	кг \ kg		кор. \ box	м²	кг \ kg
9,9×40,2	8		28	1,11	20		54	59,94	1110

SG403700N V3 3
Довиль розовый матовый
9,9x40,2x0,8
Deauville pink matt

SG403800N V3 3
Довиль коричневый матовый
9,9x40,2x0,8
Deauville brown matt

SG403900N V3 3
Довиль оранжевый матовый
9,9x40,2x0,8
Deauville orange matt

VT\A232\1146
Довиль 3
глянцевый 9,8x9,8
Deauville 3 gloss

VT\A236\1146
Довиль 4
глянцевый 9,8x9,8
Deauville 4 gloss

VT\B226\1146
Довиль 5
глянцевый 9,8x9,8
Deauville 5 gloss

VT\A229\1146
Довиль 2
глянцевый 9,8x9,8
Deauville 2 gloss

VT\A226\1146
Довиль 1
глянцевый 9,8x9,8
Deauville 1 gloss

VT\B232\1146
Довиль 7
глянцевый 9,8x9,8
Deauville 7 gloss

VT\B229\1146
Довиль 6
глянцевый 9,8x9,8
Deauville 6 gloss

VT\B236\1146
Довиль 8
глянцевый 9,8x9,8
Deauville 8 gloss

SG | N | R11 | A | B | C | V2 | 4

ПОРФИДО
PORFIDO



ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ | PLACE OF APPLICATION

Общественные помещения со средним уровнем проходимости | Medium traffic public spaces

Частный интерьер | Residential

Экстерьер | Exterior

			шт. \ pcs	м²	кг \ kg		кор. \ box	м²	кг \ kg
9,9×40,2	8		28	1,11	20		54	59,94	1110

SG402800N V2 4
Порфидо бежевый
9,9x40,2x0,8
Porfido beige

SG402600N V2 4
Порфидо серый
светлый 9,9x40,2x0,8
Porfido light grey

SG402500N V2 4
Порфидо коричневый
9,9x40,2x0,8
Porfido brown

SG402700N V2 4
Порфидо серый
9,9x40,2x0,8
Porfido grey

КАРМУ
CARMO

5,2×6

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ | PLACE OF APPLICATION

Общественные и частные помещения со средним уровнем проходимости |
Public and private spaces with a medium traffic level

Частный интерьер | Residential

Лестницы | Stairs

			шт. \ pcs	м²	кг \ kg		кор. \ box	м²	кг \ kg
29,7×29,8	6,9		7	0,529	7,94		36	19,044	304

63007
Карму серый светлый матовый
29,7x29,8 из 30 частей (5,2x6)
Carmo light grey matt

63006
Карму бежевый светлый матовый
29,7x29,8 из 30 частей (5,2x6)
Carmo light beige matt

63008
Карму бежевый матовый
29,7x29,8 из 30 частей (5,2x6)
Carmo beige matt

MADE WITH ITALY

KERAMA MARAZZI

WOOD | **ДЕРЕВО**

Керамическое дерево KERAMA MARAZZI —
это удивительное многообразие вариантов материала, воспроизводящего эстетику древесины разных пород. Структура и оттенки полностью идентичны природным и никого не оставят равнодушным — при этом позволят проявить заботу об окружающей среде, экологично обустраивая пространство для комфортной жизни.

KERAMA MARAZZI's ceramic wood offers
an amazing variety of material that reproduces aesthetics of different wood types. Its elaborated structures and wide variety of shades are identical to those found in nature and do not leave anyone indifferent. At the same time, they help people to take more care about the environment while creating a comfortable living space.



40×238,5	**Тиндало** Tindalo	296
	Фоссил Вуд Fossil Wood	298
30×179	**Про Вуд** Pro Wood	300
20×160	**Антик Вуд** Antic Wood	306
	Гранд Вуд Grand Wood	308
60×119,5	**Олива** Oliva	312
20×119,5	**Арсенале** Arsenale	326
	NEW **Монтиони** Montioni	314
	Олива Oliva	312
	Про Вуд Pro Wood	300
	Сальветти Salvetti	320
20×80	**Абете** Abete	328
	Антик Вуд Antic Wood	306
	Дувр Dover	332
	Стори Вуд Story Wood	330
	Фрегат Frigate	334
15×60	**Дистинто** Distinto	338
9,6×60	**Селект Вуд** Select Wood	340
50,2×50,2	**Якаранда** Jacaranda	342
20,1×50,2	**Акация** Acacia	344
9,9×40,2	**Браш Вуд** Brush Wood	346
	Вяз Elm	348
	Кантри Шик Country Chic	352
	Листоне Listone	354
20×23,1	**Брента** Brenta	356
12×10,4	**Монруж** Montrouge	358

MADE WITH ITALY

KERAMA MARAZZI

ECO MADE WITH ITALY

SG | N | R9 | V3 | 4 | MAXI

ТИНДАЛО
TINDALO



ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ | PLACE OF APPLICATION

Общественные помещения со средним уровнем проходимости | Medium traffic public spaces

Частный интерьер | Residential

Экстерьер | Exterior

			шт. \ pcs	м²	кг \ kg		кор. \ box	м²	кг \ kg
40×238,5	11		-	-	-		-	28,62	850

SG040300R
Тиндало бежевый микс обрезной 40x238,5
Tindalo beige mix rectified

V3 | 4

SG040000R
Тиндало беж светлый обрезной 40x238,5x1,1
Tindalo light beige rectified

V3 | 4

SG040100R
Тиндало бежевый обрезной 40x238,5x1,1
Tindalo beige rectified

V3 | 4

ECO MADE WITH ITALY

SG | N | R9 | V4 | 4 | MAXI

ФОССИЛ ВУД
FOSSIL WOOD

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ | PLACE OF APPLICATION

Общественные помещения со средним уровнем проходимости | Medium traffic public spaces

Частный интерьер | Residential

Экстерьер | Exterior

			шт. \ pcs	м²	кг \ kg		кор. \ box	м²	кг \ kg
40×238,5	11		-	-	-		-	28,62	850

SG040200R
Фоссил Вуд 40x238,5x1,1
Fossil Wood

V4 | 4

ВАРИАНТЫ РИСУНКА | PATTERN OPTIONS

коричневый светлый
light brown

ECO MADE WITH ITALY

DL | N | ISO 10545-6 ≤ 175 mm³ Conforme | WR | R10 | A | V2 | V3 | V4 | MAXI | DOUBLE LOADING

ПРО ВУД
PRO WOOD

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ | PLACE OF APPLICATION

SYSTEM PRO

- **Общественные помещения с высоким уровнем проходимости** | Heavy traffic public spaces
- **Частный интерьер** | Residential
- **Экстерьер** | Exterior

			шт. \ pcs	м²	кг \ kg		кор. \ box	м²	кг \ kg
30×179	11		4	2,148	52,63		18	38,664	997,34
20×119,9	11		6	1,434	35,7		24	34,416	886,8





DL550500R
Декор Про Вуд беж светлый обрезной 30x179
Decor Pro Wood light beige rectified

DL550000R
Про Вуд беж светлый обрезной 30x179x1,1
Pro Wood light beige rectified

V3

DL510500R
Декор Про Вуд беж светлый обрезной 20x119.5
Decor Pro Wood light beige rectified

DL510000R
Про Вуд беж светлый обрезной 20x119.5x1,1
Pro Wood light beige rectified

V3

DL5100\AGI
угол внутренний
Про Вуд беж светлый 8x2,4
internal corner
Pro Wood light beige

DL5100\AGE
угол внешний
Про Вуд беж светлый 8x2,9
external corner
Pro Wood light beige

DL5100\BTG
Плинтус Про Вуд беж светлый 39,6x8
Plinth Pro Wood light beige

DL550300R
Декор Про Вуд беж тёмный обрезной 30x179
Decor Pro Wood dark beige rectified

DL550100R
Про Вуд беж тёмный обрезной 30x179x1,1
Pro Wood dark beige rectified

V4

DL5101\AGI
угол внутренний
Про Вуд беж тёмный 8x2,4
internal corner
Pro Wood dark beige

DL5101\AGE
угол внешний
Про Вуд беж тёмный 8x2,9
external corner
Pro Wood dark beige

DL510200R
Декор Про Вуд беж тёмный обрезной 20x119.5
Decor Pro Wood dark beige rectified

DL5101\BTG
Плинтус Про Вуд беж тёмный 39,6x8
Plinth Pro Wood dark beige

DL510100R
Про Вуд беж тёмный обрезной 20x119.5x1,1
Pro Wood dark beige rectified

V4



DL550400R
Декор Про Вуд коричневый обрезной 30х179
Decor Pro Wood brown rectified

DL550200R
Про Вуд коричневый обрезной 30х179х1,1
Pro Wood brown rectified

V2

DL510400R
Декор Про Вуд коричневый обрезной 20х119.5
Decor Pro Wood brown rectified

DL5103\AGE
угол внешний
Про Вуд
коричневый 8х2,9
external corner Pro
Wood brown

DL5103\AGI
угол внутренний
Про Вуд
коричневый 8х2,4
internal corner
Pro Wood brown

DL510300R
Про Вуд коричневый обрезной 20х119.5х1,1
Pro Wood brown rectified

V2

DL5103\BTG
Плинтус Про Вуд коричневый 39,6х8
Plinth Pro Wood brown

V3

DL501400R\GCS
Ступень угловая клееная левая Про Вуд беж светлый 33х33
left glued corner step Pro Wood light beige

V3

DL501400R\GCD
Ступень угловая клееная правая Про Вуд беж светлый 33х33
right glued corner step Pro Wood light beige

V4

DL501500R\GCD
Ступень угловая клееная правая
Про Вуд беж тёмный 33х33
right glued corner step Pro Wood dark beige

V4

DL501500R\GCS
Ступень угловая клееная левая
Про Вуд беж тёмный 33х33
left glued corner step Pro Wood dark beige

V2

DL501700R\GCD
Ступень угловая клееная правая Про Вуд коричневый 33х33
right glued corner step Pro Wood brown

V2

DL501700R\GCS
Ступень угловая клееная левая Про Вуд коричневый 33х33
left glued corner step Pro Wood brown

DL501400R\1
DL501400R\5
Подступёнок Про Вуд беж светлый 119.5х10.7
Riser Pro Wood light beige

V3

V3

DL501400R\GCF
Ступень клееная Про Вуд беж светлый 33х119,5
glued step Pro Wood light beige

DL501500R\1
DL501500R\5
Подступёнок Про Вуд беж тёмный 119.5х10.7
Riser Pro Wood dark beige

V4

V4

DL501500R\GCF
Ступень клееная Про Вуд беж тёмный 33х119,5
glued step Pro Wood dark beige

DL501700R\1
DL501700R\5
Подступёнок Про Вуд коричневый 119.5х10.7
Riser Pro Wood brown

V2

V2

DL501700R\GCF
Ступень клееная Про Вуд коричневый 33х119,5
glued step Pro Wood brown

Технология изготовления ступеней представлена на стр. 516.
Step manufacturing technology is on the page 516.

DL | N | ISO 10545-6 ≤ 175 mm³ Conforme | WR | R10 | A | V4

АНТИК ВУД
ANTIC WOOD

20×160

20×80

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ | PLACE OF APPLICATION

SYSTEM PRO

- **Общественные помещения с высоким уровнем проходимости** | Heavy traffic public spaces
- **Частный интерьер** | Residential
- **Экстерьер** | Exterior

			шт. \ pcs	м²	кг \ kg		кор. \ box	м²	кг \ kg
20×160	11		3	0,96	24,9		48	46,08	1235,2
20×80	11		9	1,44	35		36	51,84	1290

DL750500R
Антик Вуд бежевый обрезной 20x160x1,1
Antic Wood beige rectified
V4

DL7505\AGI
Угол внутренний Антик Вуд бежевый 8x2,4
internal corner Antic Wood beige

DL7505\AGE
Угол внешний Антик Вуд бежевый 8x2,9
external corner Antic Wood beige

DL7505\BTG
Плинтус Антик Вуд бежевый 39,8x8
Plinth Antic Wood beige

DL700600R
Антик Вуд бежевый обрезной 20x80x1,1
Antic Wood beige rectified
V4

DL750600R
Антик Вуд серый обрезной 20x160x1,1
Antic Wood grey rectified
V4

DL7506\AGI
Угол внутренний Антик Вуд серый 8x2,4
internal corner Antic Wood grey

DL7506\AGE
Уол внешний Антик Вуд серый 8x2,9
external corner Antic Wood grey

DL7506\BTG
Плинтус Антик Вуд серый 39,8x8
Plinth Antic Wood grey

DL700700R
Антик Вуд серый обрезной 20x80x1,1
Antic Wood grey rectified
V4

MADE WITH ITALY

ГРАНД ВУД
GRAND WOOD

DD | N | ISO 10545-6 ≤ 175 mm³ Conforme | WR | R10 | A | V3 | V4 | MAXI | DRY DIGITAL

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ | PLACE OF APPLICATION

SYSTEM PRO

- **Общественные помещения с высоким уровнем проходимости** | Heavy traffic public spaces
- **Частный интерьер** | Residential
- **Экстерьер** | Exterior

			шт. \ pcs	м²	кг \ kg		кор. \ box	м²	кг \ kg
20×160	11		3	0,96	24,9		48	46,08	1235.2



DD750300R **V3**
Гранд Вуд беж светлый обрезной 20x160x1,1
Grand Wood light beige rectified

DD750400R **V3**
Гранд Вуд бежевый обрезной 20x160x1,1
Grand Wood beige rectified

DD750200R **V4**
Гранд Вуд коричневый обрезной 20x160x1,1
Grand Wood brown rectified

DD750100R **V4**
Гранд Вуд коричневый тёмный обрезной 20x160x1,1
Grand Wood dark brown rectified

MADE WITH ITALY

SG | N | WR | R9 | V3 | 4 | 3

ОЛИВА
OLIVA





ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ | PLACE OF APPLICATION

Общественные помещения со средним уровнем проходимости | Medium traffic public spaces

Экстерьер | Exterior

			шт. \ pcs	м²	кг \ kg		кор. \ box	м²	кг \ kg
60×119,5	11		2	1,434	36,5		30	43,02	1150
20×119,5	11		6	1,434	35,7		24	34,416	886,8

SG565200R
Олива бежевый обрезной 60x119,5x1,1
Oliva beige rectified

V3 | 3

SG516200R
Олива бежевый обрезной 20x119,5x1,1
Oliva beige rectified

V3 | 3

SG565300R
Олива коричневый обрезной 60x119,5x1,1
Oliva brown rectified

V3 | 4

SG516300R
Олива коричневый обрезной 20x119,5x1,1
Oliva brown rectified

V3 | 3

NEW **МОНТИОНИ**
MONTIONI

SG | R9 | V3 | 4

20×119,5

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ | PLACE OF APPLICATION

Общественные помещения со средним уровнем проходимости | Medium traffic public spaces

Частный интерьер | Residential

Экстерьер | Exterior

			шт. \ pcs	м²	кг \ kg		кор. \ box	м²	кг \ kg
20×119,5	11		6	1,434	35,7		24	34,416	886,8

миндальный
almond
20×119,5

бежевый светлый
light beige
20×119,5

бежевый
beige
20×119,5

бежевый тёмный
dark beige
20×119,5

коричневый
brown
20×119,5

серый
grey
20×119,5

белый
white
20×119,5

коричневый светлый
light brown
20×119,5

SG511320R
Монтиони миндальный матовый обрезной 20x119,5
Montioni almond matt rectified

V3 4

SG511520R
Монтиони бежевый светлый матовый обрезной 20x119,5
Montioni light beige matt rectified

V3 4

SG526320R
Монтиони бежевый матовый обрезной 20x119,5
Montioni beige matt rectified

V3 4

SG526420R
Монтиони бежевый тёмный матовый обрезной 20x119,5
Montioni dark beige matt rectified

V3 4

ID132
Декор Монтиони наборный матовый 60x60
Decor Montioni compound matt

ID131
Декор Флорентина наборный 20x20
Decor Florentina compound

T042\SG5268
Декор Монтиони мозаичный белый 34x35,5
Decor Montioni mosaic white

T042\SG5269
Декор Монтиони мозаичный коричневый светлый 34x35,5
Decor Montioni mosaic light brown

T042\SG5263
Декор Монтиони мозаичный бежевый матовый 34x35,5
Decor Montioni mosaic beige matt

T042\SG5265
Декор Монтиони мозаичный коричневый матовый 34x35,5
Decor Montioni mosaic brown matt

T042\SG5113
Декор Монтиони мозаичный миндальный 34x35,5
Decor Montioni mosaic almond

T042\SG5267
Декор Монтиони мозаичный серый 34x35,5
Decor Montioni mosaic grey

T042\SG5264
Декор Монтиони мозаичный бежевый тёмный матовый 34x35,5
Decor Montioni mosaic dark beige matt

T042\SG5115
Декор Монтиони мозаичный бежевый светлый матовый 34x35,5
Decor Montioni mosaic light beige matt

SG526520R
Монтиони коричневый матовый обрезной 20x119,5
Montioni brown matt rectified

V3 4

SG526720R
Монтиони серый матовый обрезной 20x119,5
Montioni grey matt rectified

V3 4

SG526820R
Монтиони белый матовый обрезной 20x119,5
Montioni white matt rectified

V3 4

SG526920R
Монтиони коричневый светлый матовый обрезной 20x119,5
Montioni light brown matt rectified

V3 4

ID133
Декор Монтиони 1 наборный 30x30
Decor Montioni 1 compound

ID134
Декор Монтиони 2 наборный матовый 30x30
Decor Montioni 2 compound matt

ID135
Декор Монтиони 3 наборный матовый 30x30
Decor Montioni 3 compound matt

Технология изготовления ступеней представлена на стр. 516.
Step manufacturing technology is on the page 516.

SG567920R\5
Подступёнок Монтиони миндальный матовый обрезной 10,7x119,5
Riser Montioni almond matt rectified

SG569020R\5
Подступёнок Монтиони бежевый светлый матовый обрезной 10,7x119,5
Riser Montioni light beige matt rectified

SG567920R\GCF
Ступень клеёная Монтиони миндальный матовый 33x119,5
Glued step Montioni almond matt

SG569020R\GCF
Ступень клеёная Монтиони бежевый светлый матовый 33x119,5
Glued step Montioni light beige matt



SG518320R\5
Подступёнок Монтиони бежевый матовый обрезной 10x119,5
Montioni rectified beige matt rectified

SG518420R\5
Подступёнок Монтиони бежевый тёмный матовый обрезной 10,7x119,5
Riser Montioni dark beige matt rectified

SG518320R\GCF
Ступень клеёная Монтиони бежевый матовый 33x119,5
Glued step Montioni beige matt

SG518420R\GCF
Ступень клеёная Монтиони бежевый тёмный матовый 33x119,5
Glued step Montioni dark beige matt

SG5113\BTG
Плинтус Монтиони миндальный матовый 39,6x8
Plinth Montioni almond matt

SG5113\AGI
Угол внутренний Монтиони миндальный матовый 8x2,4
External corner Montioni almond matt

SG5113\AGE
Угол внешний Монтиони миндальный матовый 8x2,9
External corner Montioni almond matt

SG5115\BTG
Плинтус Монтиони бежевый светлый матовый 39,6x8
Plinth Montioni light beige matt

SG5115\AGI
Угол внутренний Монтиони бежевый светлый матовый 8x2,4
External corner Montioni light beige matt

SG5115\AGE
Угол внешний Монтиони бежевый светлый матовый 8x2,9
External corner Montioni light beige matt

SG5263\BTG
Плинтус Монтиони бежевый матовый 39,6x8
Plinth Montioni beige matt

SG5263\AGI
Угол внутренний Монтиони бежевый матовый 8x2,4
External corner Montioni beige matt

SG5263\AGE
Угол внешний Монтиони бежевый матовый 8x2,9
External corner Montioni beige matt

SG5264\BTG
Плинтус Монтиони бежевый тёмный матовый 39,6x8
Plinth Montioni dark beige matt

SG5264\AGI
Угол внутренний Монтиони бежевый тёмный матовый 8x2,4
External corner Montioni dark beige matt

SG5264\AGE
Угол внешний Монтиони бежевый тёмный матовый 8x2,9
External corner Montioni dark beige matt

SG5265\BTG
Плинтус Монтиони коричневый матовый 39,6x8
Plinth Montioni brown matt

SG5265\AGI
Угол внутренний Монтиони коричневый матовый 8x2,4
External corner Montioni brown matt

SG5265\AGE
Угол внешний Монтиони коричневый матовый 8x2,9
External corner Montioni brown matt

SG5267\BTG
Плинтус Монтиони серый матовый 39,6x8
Plinth Montioni grey matt

SG5267\AGI
Угол внутренний Монтиони серый матовый 8x2,4
External corner Montioni grey matt

SG5267\AGE
Угол внешний Монтиони серый матовый 8x2,9
External corner Montioni grey matt

SG5268\BTG
Плинтус Монтиони белый матовый 39,6x8
Plinth Montioni white matt

SG5268\AGI
Угол внутренний Монтиони белый матовый 8x2,4
External corner Montioni white matt

SG5268\AGE
Угол внешний Монтиони белый матовый 8x2,9
External corner Montioni white matt

SG5269\BTG
Плинтус Монтиони коричневый светлый матовый 39,6x8
Plinth Montioni light brown matt

SG5269\AGI
Угол внутренний Монтиони коричневый светлый матовый 8x2,4
External corner Montioni light brown matt

SG5269\AGE
Угол внешний Монтиони коричневый светлый матовый 8x2,9
External corner Montioni light brown matt

SG518520R\5
Подступёнок Монтиони коричневый матовый обрезной 10,7x119,5
Riser Montioni brown matt rectified

SG518720R\5
Подступёнок Монтиони серый матовый обрезной 10,7x119,5
Riser Montioni grey matt rectified

SG518520R\GCF
Ступень клеёная Монтиони коричневый матовый 33x119,5
Glued step Montioni

SG518720R\GCF
Ступень клеёная Монтиони серый матовый 33x119,5
Glued step Montioni grey matt

SG518820R\5
Подступёнок Монтиони белый матовый обрезной 10,7x119,5
Riser Montioni white matt rectified

SG519020R\5
Подступёнок Монтиони коричневый светлый матовый обрезной 10x119,5
Riser Montioni light brown matt rectified

SG518820R\GCF
Ступень клеёная Монтиони белый матовый 33x119,5
Glued step Montioni white matt

SG519020R\GCF
Ступень клеёная Монтиони коричневый светлый матовый 33x119,5
Glued step Montioni light brown matt

САЛЬВЕТТИ
SALVETTI

SG | N | R10 | V3 | 3 | 4

20×119,5

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ | PLACE OF APPLICATION

Общественные помещения со средним уровнем проходимости | Medium traffic public spaces

Частный интерьер | Residential

Экстерьер | Exterior

			шт. \ pcs	м²	кг \ kg		кор. \ box	м²	кг \ kg
20×119,5	11		6	1,434	35,7		24	34,416	886,8











SG514800R
Сальветти капучино обрезной 20x119,5x1,1
Salvetti cappuccino rectified

V3 4

SG506600R\1
SG506600R\5
Подступёнок Сальветти капучино 119,5x10,7
Riser Salvetti cappuccino

SG5401\BTG
Плинтус Сальветти
капучино обрезной 39,6x8
Plinth Salvetti cappuccino rectified

V3

SG506600R\GCS
Ступень угловая клееная левая
Сальветти капучино 33x33
left glued corner step Salvetti cappuccino

V3

SG506600R\GCF
Ступень клееная Сальветти капучино 33x119,5
glued step Salvetti cappuccino

V3

SG506600R\GCD
Ступень угловая клееная правая
Сальветти капучино 33x33
right glued corner step Salvetti cappuccino

SG514700R
Сальветти капучино светлый обрезной 20x119,5x1,1
Salvetti cappuccino light rectified

V3 4

SG506500R\1 SG506500R\5
Подступёнок Сальветти
капучино светлый 119,5x10,7
Riser Salvetti cappuccino light

SG5400\BTG
Плинтус Сальветти
капучино светлый обрезной 39,6x8
Plinth Salvetti cappuccino light rectified

V3

SG506500R\GCS
Ступень угловая клееная левая
Сальветти капучино светлый 33x33
left glued corner step Salvetti cappuccino light

V3

SG506500R\GCF
Ступень клееная Сальветти
капучино светлый 33x119,5
glued step Salvetti cappuccino light

V3

SG506500R\GCD
Ступень угловая клееная правая
Сальветти капучино светлый 33x33
right glued corner step Salvetti cappuccino light

SG515300R
Сальветти вишня обрезной 20x119,5x1,1
Salvetti cherry rectified

V3 3

SG5405\BTG
Плинтус Сальветти
вишня обрезной 39,6x8
Plinth Salvetti cherry rectified

SG507400R\1
SG507400R\5
Подступёнок Сальветти вишня 119,5x10,7
Riser Salvetti cherry

V3

SG507400R\GCS
Ступень угловая клееная левая
Сальветти вишня 33x33
left glued corner step Salvetti cherry

V3

SG507400R\GCF
Ступень клееная Сальветти вишня 33x119,5
glued step Salvetti cherry

V3

SG507400R\GCD
Ступень угловая клееная правая
Сальветти вишня 33x33
right glued corner step Salvetti cherry

SG515100R
Сальветти беж тёмный обрезной 20x119,5x1,1
Salvetti dark beige rectified

V3 4

SG5403\BTG
Плинтус Сальветти беж
тёмный обрезной 39,6x8
Plinth Salvetti dark beige rectified

SG506400R\1
SG506400R\5
Подступёнок Сальветти беж тёмный 119,5x10,7
Riser Salvetti dark beige

V3

SG506400R\GCS
Ступень угловая клееная левая
Сальветти беж тёмный 33x33
left glued corner step Salvetti dark beige

V3

SG506400R\GCF
Ступень клееная Сальветти беж тёмный 33x119,5
glued step Salvetti dark beige

V3

SG506400R\GCD
Ступень угловая клееная правая
Сальветти беж тёмный 33x33
right glued corner step
Salvetti dark beige

Технология изготовления ступеней представлена на стр. 516.
Step manufacturing technology is on the page 516.

SG515200R
Сальветти венге обрезной 20x119,5x1,1
Salvetti wenge rectified

V3 3

SG507300R\1
SG507300R\5
Подступёнок Сальветти венге 119,5x10,7
Riser Salvetti wenge

SG5404\BTG
Плинтус Сальветти
венге обрезной 39,6x8
Plinth Salvetti wenge rectified

SG507300R\GCS
Ступень угловая клееная левая
Сальветти венге 33x33
left glued corner step Salvetti wenge

SG507300R\GCF
Ступень клееная Сальветти
венге 33x119,5
glued step Salvetti wenge

SG507300R\GCD
Ступень угловая клееная правая
Сальветти венге 33x33
right glued corner step Salvetti wenge

SG515000R
Сальветти коричневый обрезной 20x119,5x1,1
Salvetti brown rectified

V3 3

SG506800R\1
SG506800R\5
Подступёнок Сальветти коричневый 119,5x10,7
Riser Salvetti brown

SG5402\BTG
Плинтус Сальветти
коричневый обрезной 39,6x8
Plinth Salvetti brown rectified

SG506800R\GCS
Ступень угловая клееная левая
Сальветти коричневый 33x33
left glued corner step Salvetti brown

SG506800R\GCF
Ступень клееная Сальветти
коричневый 33x119,5
glued step Salvetti brown

SG506800R\GCD
Ступень угловая клееная правая
Сальветти коричневый 33x33
right glued corner step Salvetti brown

SG | N | R10 | V2 | 3 | 4

АРСЕНАЛЕ
ARSENALE



ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ | PLACE OF APPLICATION

Общественные помещения со средним уровнем проходимости | Medium traffic public spaces

Частный интерьер | Residential

Экстерьер | Exterior

			шт. \ pcs	м²	кг \ kg		кор. \ box	м²	кг \ kg
20×119,5	11		4	1,434	35,7		24	34,416	886,8

SG5157\BTG
Плинтус Арсенале бежевый 39,6x8
Plinth Arsenale beige

SG515700R V2 4
Арсенале бежевый обрезной 20x119,5x1,1
Arsenale beige rectified

SG5160\BTG
Плинтус Арсенале серый 39,6x8
Plinth Arsenale grey

SG516000R V2 4
Арсенале серый обрезной 20x119,5x1,1
Arsenale grey rectified

SG5159\BTG
Плинтус Арсенале беж светлый 39,6x8
Plinth Arsenale light beige

SG515900R V2 4
Арсенале беж светлый обрезной 20x119,5x1,1
Arsenale light beige rectified

SG5161\BTG
Плинтус Арсенале серый тёмный 39,6x8
Plinth Arsenale dark grey

SG516100R V2 3
Арсенале серый тёмный обрезной 20x119,5x1,1
Arsenale dark grey rectified

SG5158\BTG
Плинтус Арсенале коричневый 39,6x8
Plinth Arsenale brown

SG515800R V2 3
Арсенале коричневый обрезной 20x119,5x1,1
Arsenale brown rectified

ID75
Декор Монте Тиберио наборный 49,5x40,2
Decor Monte Tiberio compound

SG192\001
Арсенале мозаичный 20x4,8
Arsenale mosaic

SG192\002
Арсенале мозаичный 20x4,8
Arsenale mosaic

DL | N | WR | R10 | A | V2 | MAXI

АБЕТЕ
ABETE

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ | PLACE OF APPLICATION

SYSTEM PRO

Общественные помещения с высоким уровнем проходимости | Heavy traffic public spaces

Частный интерьер | Residential

Экстерьер | Exterior

20×80

			шт. \ pcs	м²	кг \ kg		кор. \ box	м²	кг \ kg
20×80	11		9	1,44	36,7		36	51,84	1350

DD701100R\D
Декор Абете серый тёмный обрезной 20x80x1,1
Decor Abete dark grey rectified

DD701000R\D
Декор Абете серый тёмный обрезной 20x80x1,1
Decor Abete dark grey rectified

DD700900R V2
Абете чёрный обрезной 20x80x1,1
Abete black rectified

DD700800R V2
Абете серый тёмный обрезной 20x80x1,1
Abete dark grey rectified

DD700700R V2
Абете серый обрезной 20x80x1,1
Abete grey rectified

DD700600R V2
Декор Абете серый светлый обрезной 20x80x1,1
Decor Abete light grey rectified

СТОРИ ВУД
STORY WOOD

OP

20×80

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ | PLACE OF APPLICATION

Общественные помещения с высоким уровнем проходимости | Heavy traffic public spaces

Частный интерьер | Residential

Экстерьер | Exterior

OP\A50\4x\SG7013
Декор Стори Вуд, панно из 4 частей 20x80 (размер каждой части)
Decor Story Wood, decorative panel

ECO MADE WITH ITALY

SG | N | R10 | A | V4 | 4

ДУВР
DOVER



ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ | PLACE OF APPLICATION

Общественные помещения со средним уровнем проходимости | Medium traffic public spaces

Частный интерьер | Residential

Экстерьер | Exterior

			шт. \ pcs	м²	кг \ kg		кор. \ box	м²	кг \ kg
20×80	11		9	1,44	36,7		36	51,84	1350

SG7021\BTG
Плинтус Дувр коричневый обрезной 39,8x8
Plinth Dover brown rectified

SG702100R
Дувр коричневый обрезной 20x80x1,1
Dover brown rectified

V4 | 4

SG7020\BTG
Плинтус Дувр серый обрезной 39,8x8
Plinth Dover grey rectified

SG702000R
Дувр серый обрезной 20x80x1,1
Dover grey rectified

V4 | 4

MADE WITH ITALY

SG | N | R9 | V3 | 3 | 4

ФРЕГАТ
FRIGATE

20×80

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ | PLACE OF APPLICATION

Общественные помещения со средним уровнем проходимости | Medium traffic public spaces

Частный интерьер | Residential

Экстерьер | Exterior

			шт. \ pcs	м²	кг \ kg		кор. \ box	м²	кг \ kg
20×80	11		9	1,44	36,7		36	51,84	1350

SG701100R
Фрегат белый обрезной 20x80x1,1
Frigate white rectified

V2 4

SG701300R
Фрегат бежевый обрезной 20x80x1,1
Frigate beige rectified

V3 4

SG701400R
Фрегат коричневый обрезной 20x80x1,1
Frigate brown rectified

V3 4

SG701700R
Фрегат медовый обрезной 20x80x1,1
Frigate honey rectified

V3 4

SG701500R
Фрегат коричневый тёмный обрезной 20x80x1,1
Frigate dark brown rectified

V3 3

SG701600R
Фрегат венге обрезной 20x80x1,1
Frigate wenge rectified

V3 3

SG7011\BTG
Плинтус Фрегат белый обрезной 39,8x8
Plinth Frigate white rectified

SG7013\BTG
Плинтус Фрегат бежевый обрезной 39,8x8
Plinth Frigate beige rectified

SG7014\BTG
Плинтус Фрегат коричневый обрезной 39,8x8
Plinth Frigate brown rectified

SG7017\BTG
Плинтус Фрегат медовый обрезной 39,8x8
Plinth Frigate honey rectified

SG7015\BTG
Плинтус Фрегат коричневый тёмный обрезной 39,8x8
Plinth Frigate dark brown rectified

SG7016\BTG
Плинтус Фрегат венге обрезной 39,8x8
Plinth Frigate wenge rectified

ФРЕГАТ | FRIGATE | **20×80**

MADE WITH ITALY

DD | N | R10 | A | V2 | 4

ДИСТИНТО
DISTINTO

15×60

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ | PLACE OF APPLICATION

SYSTEM PRO

Общественные помещения с высоким уровнем проходимости | Heavy traffic public spaces

Частный интерьер | Residential

Экстерьер | Exterior

			шт. \ pcs	м²	кг \ kg		кор. \ box	м²	кг \ kg
15×60	9		16	1,44	29,5		32	46,08	974

DD320900R
Дистинто бежевый обрезной 15х60х0,9
Distinto beige rectified
4 **V2**

DD320700R
Дистинто коричневый обрезной 15х60х0,9
Distinto brown rectified
4 **V2**

DD321000R
Дистинто беж светлый обрезной 15х60х0,9
Distinto light beige rectified
4 **V2**

DD320800R
Дистинто беж темный обрезной 15х60х0,9
Distinto dark beige rectified
4 **V2**

SG | N | R9 | V4 | 4

СЕЛЕКТ ВУД
SELECT WOOD

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ | PLACE OF APPLICATION

Общественные помещения со средним уровнем проходимости | Medium traffic public spaces

Частный интерьер | Residential

Экстерьер | Exterior

			шт. \ pcs	м²	кг \ kg		кор. \ box	м²	кг \ kg
9,6×60	9		12	0,69	13,5		72	49,68	1002

SG194\001
Селект Вуд бежевый мозаичный 33x33
Select Wood beige mosaic

SG194\002
Селект Вуд беж тёмный мозаичный 33x33
Select Wood dark beige mosaic

SG350600R V4 4
Селект Вуд бежевый обрезной 9,6x60x0,9
Select Wood beige rectified

SG350500R V4 4
Селект Вуд беж тёмный обрезной 9,6x60x0,9
Select Wood dark beige rectified

SG | N | R9 | V2 | 3 | 4

ЯКАРАНДА
JACARANDA



ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ | PLACE OF APPLICATION

Общественные помещения со средним уровнем проходимости | Medium traffic public spaces

Частный интерьер | Residential

Экстерьер | Exterior

			шт. \ pcs	м²	кг \ kg		кор. \ box	м²	кг \ kg
50,2×50,2	9,5		6	1,512	31,4		26	39,312	846

SG450500N
Якаранда бежевый 50,2x50,2x0,95 V3 4
Jacaranda beige

SG450600N
Якаранда коричневый 50,2x50,2x0,95 V3 3
Jacaranda brown

SG450800N
Декор Якаранда 50,2x50,2
Decor Jacaranda

SG450700N
Якаранда чёрный 50,2x50,2x0,95 V3 3
Jacaranda black

SG | N | V3 | 4

АКАЦИЯ
ACACIA



ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ | PLACE OF APPLICATION

Общественные помещения со средним уровнем проходимости | Medium traffic public spaces

Частный интерьер | Residential

Экстерьер | Exterior

			шт. \ pcs	м²	кг \ kg		кор. \ box	м²	кг \ kg
20,1×50,2	8,5		14	1,41	25,9		49	60,09	1299

SG413220N V3 4
Акация светлый 20,1x50,2x0,85
Acacia light

SG413020N V3 4
Акация серый светлый 20,1x50,2x0,85
Acacia light grey

SG412920N V3 4
Акация коричневый 20,1x50,2x0,85
Acacia brown

SG412820N V3 4
Акация бежевый 20,1x50,2x0,85
Acacia beige

SG413120N V3 4
Акация серый тёмный 20,1x50,2x0,85
Acacia dark grey

MADE WITH ITALY

SG | N | R9 | V4 | 4

БРАШ ВУД
BRUSH WOOD

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ | PLACE OF APPLICATION

Общественные помещения со средним уровнем проходимости | Medium traffic public spaces

Частный интерьер | Residential

Экстерьер | Exterior

			шт. \ pcs	м²	кг \ kg		кор. \ box	м²	кг \ kg
9,9×40,2	8		28	1,11	20		54	59,94	1110

SG401100N
Браш Вуд бежевый
9,9x40,2x0,8
Brush Wood beige

V4 | 4

SG401200N
Браш Вуд коричневый
9,9x40,2x0,8
Brush Wood brown

V4 | 4

SG401300N
Браш Вуд коричневый тёмный
9,9x40,2x0,8
Brush Wood dark brown

V4 | 4

STG\A481\SG1550
Браш Вуд бежевый
9,8x9,8
Brush Wood beige

STG\A482\SG1550
Браш Вуд бежевый
9,8x9,8
Brush Wood beige

STG\B482\SG1550
Браш Вуд
коричневый 9,8x9,8
Brush Wood brown

STG\B481\SG1550
Браш Вуд
коричневый 9,8x9,8
Brush Wood brown

STG\C482\SG1550
Браш Вуд коричневый
тёмный 9,8x9,8
Brush Wood dark brown

STG\C481\SG1550
Браш Вуд коричневый
тёмный 9,8x9,8
Brush Wood dark brown

SG | N | R9 | V2 | 3 | 4

ВЯЗ
ELM

9,9×40,2

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ | PLACE OF APPLICATION

Общественные помещения со средним уровнем проходимости | Medium traffic public spaces

Частный интерьер | Residential

Экстерьер | Exterior

			шт. \ pcs	м²	кг \ kg		кор. \ box	м²	кг \ kg
9,9×40,2	8		28	1,11	20		54	59,94	1110

бирюзовый
turquoise
9,9x40,2

серый
grey
9,9x40,2

беж светлый
light beige
9,9x40,2

белый
white
9,9x40,2

беж тёмный
dark beige
9,9x40,2

бежевый
beige
9,9x40,2

коричневый
brown
9,9x40,2

коричневый тёмный
dark brown
9,9x40,2

венге
wenge
9,9x40,2

серый тёмный
dark grey
9,9x40,2

SG400200N
Вяз коричневый 9,9x40,2x0,8
Elm brown
V2 4

SG400400N
Вяз коричневый тёмный 9,9x40,2x0,8
Elm dark brown
V2 3

SG400700N
Вяз серый тёмный 9,9x40,2x0,8
Elm dark grey
V2 3

SG400500N
Вяз венге 9,9x40,2x0,8
Elm wenge
V2 3

SG400900N
Вяз белый 9,9x40,2x0,8
Elm white
V2 4



SG401000N
Вяз бирюзовый 9,9x40,2x0,8
Elm turquoise
V2 3

SG400300N
Вяз беж светлый 9,9x40,2x0,8
Elm light beige
V2 4

SG400800N
Вяз серый 9,9x40,2x0,8
Elm grey
V2 4



SG400100N
Вяз бежевый 9,9x40,2x0,8
Elm beige
V2 4

SG400600N
Вяз беж тёмный 9,9x40,2x0,8
Elm dark beige
V2 4

STG\A405\1266H
Амальфи орнамент коричневый 9,8x9,8
Amalfi pattern brown

STG\A404\1266H
Амальфи орнамент коричневый 9,8x9,8
Amalfi pattern brown

STG\A402\1266H
Амальфи орнамент коричневый 9,8x9,8
Amalfi pattern brown

STG\A403\1266H
Амальфи орнамент коричневый 9,8x9,8
Amalfi pattern brown

STG\A406\1266H
Амальфи орнамент коричневый 9,8x9,8
Amalfi pattern brown

STG\A408\1266H
Амальфи орнамент коричневый 9,8x9,8
Amalfi pattern brown

STG\A407\1266H
Амальфи орнамент коричневый 9,8x9,8
Amalfi pattern brown

STG\A401\1266H
Амальфи орнамент коричневый 9,8x9,8
Amalfi pattern brown

SG | N | R9 | V2 | 4

КАНТРИ ШИК
COUNTRY CHIC

9,9×40,2

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ | PLACE OF APPLICATION

Общественные помещения со средним уровнем проходимости | Medium traffic public spaces

Частный интерьер | Residential

Экстерьер | Exterior

			шт. \ pcs	м²	кг \ kg		кор. \ box	м²	кг \ kg
9,9×40,2	8		28	1,11	20		54	59,94	1110

Координированная настенная плитка «Кантри Шик» для этой серии представлена в Генеральном каталоге "Керамическая плитка для стен 2023". The "Country Chik" wall tiles in the same style is featured in the General Catalogue "Ceramic tiles 2023".

SG401700N
Кантри Шик серый 9,9x40,2x0,8
Country Chic grey
V2 | 4

SG401500N
Кантри Шик белый 9,9x40,2x0,8
Country Chic white
V2 | 4

SG401800N
Декор Кантри Шик серый декорированный 9,9x40,2
Decor Country Chic grey decorated
4

SG401600N
Декор Кантри Шик белый декорированный 9,9x40,2
Decor Country Chic white decorated
4

MADE WITH ITALY

SG | N | R9 | V2 | 4

ЛИСТОНЕ
LISTONE



ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ | PLACE OF APPLICATION

Общественные помещения со средним уровнем проходимости | Medium traffic public spaces

Частный интерьер | Residential

Экстерьер | Exterior

			шт. \ pcs	м²	кг \ kg		кор. \ box	м²	кг \ kg
9,9×40,2	8		28	1,11	20		54	59,94	1110

SG402200N V2 4
Листоне жёлтый
9,9x40,2x0,8
Listone yellow

SG402100N V2 4
Листоне бежевый
9,9x40,2x0,8
Listone beige

SG402400N V2 4
Листоне коричневый светлый
9,9x40,2x0,8
Listone light brown

SG403100N V2 4
Листоне коричневый тёмный
9,9x40,2x0,8
Listone dark brown

SG402300N V2 4
Листоне серый
9,9x40,2x0,8
Listone grey

БРЕНТА
BRENTA

SG | N | V2 | 4



ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ | PLACE OF APPLICATION

Общественные помещения со средним уровнем проходимости | Medium traffic public spaces

Частный интерьер | Residential

Экстерьер | Exterior

			шт. \ pcs	м²	кг \ kg		кор. \ box	м²	кг \ kg
20×23,1 шестиугольник | sexangle	7		22	0,76	12		75	57	930



4

SG23018N *
Брента 20x23,1
Brenta

V2 4

SG23017N *
Брента беж светлый 20x23,1x0,7
Brenta light beige

V2 4

SG23019N
Брента бежевый 20x23,1x0,7
Brenta beige

V2 4

SG23022N *
Брента коричневый20x23,1x0,7
Brenta brown

* Рекомендуется укладка со швом не менее 3 мм.
* Laying with a seam of at least 3 mm is recommended.

MADE WITH ITALY

SG | N | R9 | V3 | 3

МОНРУЖ
MONTROUGE



ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ | PLACE OF APPLICATION

Общественные помещения со средним уровнем проходимости | Heavy traffic public spaces

Частный интерьер | Residential

Экстерьер | Exterior

			шт. \ pcs	м²	кг \ kg		кор. \ box	м²	кг \ kg
12×10,4 шестиугольник | sexangle	7		72	0,673	11,7		30	20,19	381

V3 3

SG1000N *
Монруж капучино светлый, полотно 37x31 из 9 частей 12x10,4x0,7
Montrouge cappuccino light

V3 3

SG1001N *
Монруж беж тёмный, полотно 37x31 из 9 частей 12x10,4x0,7
Montrouge dark beige

* Рекомендуется укладка со швом не менее 3 мм.
* Laying with a seam of at least 3 mm is recommended.

CONCRETE | **БЕТОН**

Простой отделочный материал сегодня входит в творческий инструментарий дизайнеров и архитекторов наравне с другими, более именитыми «коллегами». Керамический бетон KERAMA MARAZZI успешно используется в оформлении ультрамодных помещений и фасадов современных зданий, подходит для частных и общественных интерьеров.

Today this simple finishing material represents a creative tool for modern designers and architects on a par with distinguished “colleagues” like wood, marble and stone. “Concrete” porcelain gres by KERAMA MARAZZI is successfully utilised for the design of trendy apartments and building facades, meeting all the requirements of residential and commercial interiors.

MADE WITH ITALY

KERAMA MARAZZI



119,5×238,5 NEW **Про Чементо** Pro Cemento 364
Фондамента Fondamenta 374

80×160 **Турнель** Tournelle 380

60×119,5 **Королевская дорога** Rajpath 384
Фондамента Fondamenta 374
Про Фьюче Pro Future 390
NEW **Про Чементо** Pro Cemento 364

80×80 **Сольферино** Solferino 396
Турнель Tournelle 380

60×60 **Королевская дорога** Rajpath 384
Мирабо Mirabeau 398
Онда Onda 402
Про Дабл Pro Double 404
Фондамента Fondamenta 374
Про Фьюче Pro Future 390
NEW **Про Чементо** Pro Cemento 364

30×60 **Мирабо** Mirabeau 398
Про Дабл Pro Double 404
Про Фьюче Pro Future 390

50,2×50,2 **Геркуланум** Ercolano 410

40,2×40,2 NEW **Про Чементо** Pro Cemento 364
Сенат Senate 412
Туф Tuff 414

30,1×30,1 NEW **Агуста** Agusta 420

30×30 **Коллиано** Colliano 416

29,7×29,8 NEW **Агуста** Agusta 420

24×24 NEW **Агуста** Agusta 420
Пьяцетта Piazzetta 418

20×23,1 **Пуату** Poitou 434

12×10,4 **Патакона** Patacona 436
Тюрен Turenne 438

9,8×9,8 NEW **Агуста** Agusta 420

DL | N | ISO 10545-6 ≤ 175 mm³ Conforme | WR | R10 | A | MAXI | DOUBLE LOADING

NEW ПРО ЧЕМЕНТО
PRO CEMENTO



ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ | PLACE OF APPLICATION

SYSTEM PRO

- **Общественные помещения с высоким уровнем проходимости** | Heavy traffic public spaces
- **Частный интерьер** | Residential
- **Лестницы** | Stairs
- **Паркинги** | Parkings / **Гаражи** | Garages
- **Экстерьер** | Exterior
- **Парки и сады** | Parks & Gardens

			шт. \ pcs	м²	кг \ kg		кор. \ box	м²	кг \ kg
119,5×238,5	9		-	-	-		5/15	4,2/42,75	448,5/1171
60×119,5	9		3	2,151	41,75		24	51,62	1024
60×60	9		5	1,8	36,5		30	54	1119
40,2×40,2	8		10	1,62	28,7		48	77,76	1408

серый светлый
light grey
MAXI
119,5×238,5
60×119,5
60×60

серый
grey
MAXI
119,5×238,5
60×119,5
60×60

бежевый
beige
60×119,5
60×60

коричневый тёмный
dark brown
119,5×238,5
60×119,5
60×60

зеленый
green
119,5×238,5
60×119,5
60×60

синий тёмный
dark blue
MAXI
60×119,5
60×60

антрацит
anthracite
60×119,5
60×60

DD590800R
Про Чементо серый светлый матовый обрезной 119,5x238,5
Pro Cemento light grey matt rectified

DD590900R
Про Чементо серый матовый обрезной 119,5x238,5
Pro Cemento grey matt rectified



DD591000R
Про Чементо синий тёмный матовый обрезной 119,5x238,5
Pro Cemento blue matt rectified

Координированная настенная плитка «Чементо» для этой серии представлена в каталоге коллекции Toscana.
The "Cemento" wall tiles in the same style is featured in the catalogue of the Toscana collection.

ПРО ЧЕМЕНТО | PRO CEMENTO | **119,5×238,5 · 60×119,5 · 60×60 · 40,2×40,2**

DD507420R
Про Чементо зелёный матовый обрезной 60x119,5
Pro Cemento green matt rectified

DD642120R
Про Чементо зелёный матовый обрезной 60x60
Pro Cemento green matt rectified

DD6421\MM
Декор Про Чементо мозаичный
зелёный матовый 30x30
Decor Pro Cemento green mosaic matt

DD504520R
Про Чементо серый светлый матовый обрезной 60x119,5
Pro Cemento light grey matt rectified

DD504620R
Про Чементо серый матовый обрезной 60x119,5
Pro Cemento grey matt rectified



DD506920R
Про Чементо бежевый матовый обрезной 60x119,5
Pro Cemento beige matt rectified

DD641520R
Про Чементо серый светлый матовый обрезной 60x60
Pro Cemento light grey matt rectified

DD641620R
Про Чементо серый матовый обрезной 60x60
Pro Cemento grey matt rectified

DD641720R
Про Чементо бежевый матовый обрезной 60x60
Pro Cemento beige matt rectified

DD6415\MM
Декор Про Чементо мозаичный серый светлый матовый 30x30
Decor Pro Cemento mosaic light grey matt

DD6416\MM
Декор Про Чементо мозаичный серый матовый 30x30
Decor Pro Cemento mosaic grey matt

DD6417\MM
Декор Про Чементо мозаичный бежевый матовый 30x30
Decor Pro Cemento mosaic beige matt

DD507020R
Про Чементо коричневый тёмный матовый обрезной 60x119,5
Pro Cemento dark brown matt rectified

DD507120R
Про Чементо антрацит матовый обрезной 60x119,5
Pro Cemento antrathit matt rectified

DD507320R
Про Чементо синий тёмный тёмный матовый обрезной 60x119,5
Pro Cemento dark blue matt rectified



DD641820R
Про Чементо коричневый тёмный матовый обрезной 60x60
Pro Cemento dark brown matt rectified

DD641920R
Про Чементо антрацит матовый обрезной 60x60
Pro Cemento antrathit matt rectified

DD642020R
Про Чементо синий тёмный тёмный матовый обрезной 60x60
Pro Cemento dark blue matt rectified

DD6418\MM
Декор Про Чементо мозаичный коричневый тёмный матовый 30x30
Decor Pro Cemento mosaic dark brown matt

DD6419\MM
Декор Про Чементо мозаичный антрацит матовый 30x30
Decor Pro Cemento mosaic antrathit matt



DD6420\MM
Декор Про Чементо мозаичный синий тёмный матовый 30x30
Decor Pro Cemento mosaic dark blue matt

VT\A602\DD1736R
Декор Про Чементо 1 матовый обрезной 40,2x40,2
Decor Pro Cemento 1 matt rectified

DD172900R
Про Чементо серый светлый матовый обрезной 40,2x40,2
Pro Cemento light grey matt rectified

DD173000R
Про Чементо серый матовый обрезной 40,2x40,2
Pro Cemento grey matt rectified

VT\A603\DD1736R
Декор Про Чементо 2 матовый обрезной 40,2x40,2
Decor Pro Cemento 2 matt rectified

DD173100R
Про Чементо бежевый матовый обрезной 40,2x40,2
Pro Cemento beige matt rectified



DD173200R
Про Чементо коричневый тёмный матовый обрезной 40,2x40,2
Pro Cemento dark brown matt rectified

VT\A604\DD1736R
Декор Про Чементо 3 матовый обрезной 40,2x40,2
Decor Pro Cemento 3 matt rectified

DD173400R
Про Чементо антрацит матовый обрезной 40,2x40,2
Pro Cemento anthracite matt rectified

DD173300R
Про Чементо синий тёмный матовый обрезной 40,2x40,2
Pro Cemento dark blue matt rectified

VT\A605\DD1736R
Декор Про Чементо 4 матовый обрезной 40,2x40,2
Decor Pro Cemento 4 matt rectified

DD173500R
Про Чементо зелёный матовый обрезной 40,2x40,2
Pro Cemento green matt rectified

ПРО ЧЕМЕНТО | PRO CEMENTO | **119,5×238,5 · 60×119,5 · 60×60 · 40,2×40,2**

DD641520R\5
Подступенок Про Чементо серый светлый матовый обрезной 60x10,7
Riser Pro Cemento light grey matt rectified

DD641620R\5
Подступенок Про Чементо серый матовый обрезной 60x10,7
Riser Pro Cemento grey matt rectified

DD641720R\5
Подступенок Про Чементо бежевый матовый обрезной 60x10,7
Riser Pro Cemento beige matt rectified

DD641520R\6BT
Плинтус Про Чементо серый светлый матовый обрезной 60x9,5
Plinth Pro Cemento light grey matt rectified

DD641620R\6BT
Плинтус Про Чементо серый матовый обрезной 60x9,5
Plinth Pro Cemento grey matt rectified

DD641720R\6BT
Плинтус Про Чементо бежевый матовый обрезной 60x9,5
Plinth Pro Cemento beige matt rectified

DD641520R\GCF
Ступень клеёная Про Чементо серый светлый матовый 33x60
Glued step Pro Cemento light grey matt

DD641620R\GCF
Ступень клеёная Про Чементо серый матовый 33x60
Glued step Pro Cemento grey matt

DD641720R\GCF
Ступень клеёная Про Чементо бежевый матовый 33x60
Glued step Pro Cemento beige matt

DD641820R\5
Подступенок Про Чементо коричневый тёмный матовый обрезной 60x10,7
Riser Pro Cemento dark brown matt rectified

DD641920R\5
Подступенок Про Чементо антрацит матовый обрезной 60x10,7
Riser Pro Cemento antrathit matt rectified

DD642020R\5
Подступенок Про Чементо синий тёмный тёмный матовый обрезной 60x10,7
Riser Pro Cemento dark blue matt rectified

DD641820R\6BT
Плинтус Про Чементо коричневый тёмный матовый обрезной 60x9,5
Plinth Pro Cemento dark brown matt rectified

DD641920R\6BT
Плинтус Про Чементо антрацит матовый обрезной 60x9,5
Plinth Pro Cemento antrathit matt rectified

DD642020R\6BT
Плинтус Про Чементо синий тёмный тёмный матовый обрезной 60x9,5
Plinth Pro Cemento dark blue matt rectified

DD641820R\GCF
Ступень клеёная Про Чементо коричневый тёмный матовый 33x60
Glued step Pro Cemento dark brown matt

DD641920R\GCF
Ступень клеёная Про Чементо антрацит матовый 33x60
Glued step Pro Cemento antrathit matt

DD642020R\GCF
Ступень клеёная Про Чементо синий тёмный тёмный матовый 33x60
Glued step Pro Cemento matt dark blue matt

DD642120R\5
Подступенок Про Чементо зелёный матовый обрезной 60x10,7
Riser Pro Cemento green matt rectified

DD642120R\6BT
Плинтус Про Чементо зелёный матовый обрезной 60x9,5
Plinth Pro Cemento green matt rectified

DD642120R\GCF
Ступень клеёная Про Чементо з елёный матовый 33x60
Glued step Pro Cemento green matt rectified

Технология изготовления ступеней представлена на стр. 516.
Step manufacturing technology is on the page 516.

ПРО ЧЕМЕНТО | PRO CEMENTO | **119,5×238,5 · 60×119,5 · 60×60 · 40,2×40,2**

DL | N | ISO 10545-6 ≤ 175 mm³ Conforme | WR | R10 | A | B | V2 | MAXI | DOUBLE LOADING

ФОНДАМЕНТА
FONDAMENTA



ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ | PLACE OF APPLICATION

SYSTEM PRO

- **Общественные помещения с высоким уровнем проходимости** | Heavy traffic public spaces
- **Частный интерьер** | Residential
- **Лестницы** | Stairs
- **Паркинги** | Parkings / **Гаражи** | Garages
- **Экстерьер** | Exterior
- **Парки и сады** | Parks & Gardens

			шт. \ pcs	м²	кг \ kg		кор. \ box	м²	кг \ kg
119,5×238,5	11		-	-	-		15	42,75	1235
60×119,5	11		2	1,434	36,5		30	43,02	1150
60×60	11		4	1,44	36,7		30	43,2	1100

пепельный светлый
light ash-grey
60×119,5
60×60

серый светлый
light grey
MAXI
119,5×238,5
60×119,5
60×60

серый
grey
MAXI
119,5×238,5
60×119,5
60×60

серый тёмный
dark grey
60×119,5
60×60

пепельный
ash-grey
60×119,5
60×60



DL590000R V2
Фондамента серый светлый обрезной 119,5x238,5x1,1
Fondamenta light grey rectified



DL590100R V2
Фондамента серый обрезной 119,5x238,5x1,1
Fondamenta grey rectified

ФОНДАМЕНТА | FONDAMENTA | **119,5×238,5 · 60×119,5 · 60×60**

DL500700R V2
Фондамента пепельный светлый обрезной 60x119,5x1,1
Fondamenta light ash-grey rectified



DL500800R V2
Фондамента серый светлый обрезной 60x119,5x1,1
Fondamenta light grey rectified

DL500900R V2
Фондамента серый обрезной 60x119,5x1,1
Fondamenta grey rectified

DL600700R V2
Фондамента пепельный светлый обрезной 60x60x1,1
Fondamenta light ash-grey rectified

DL600900R V2
Фондамента серый светлый обрезной 60x60x1,1
Fondamenta light grey rectified

DL601100R V2
Фондамента серый обрезной 60x60x1,1
Fondamenta grey rectified



DL601000R V2
Декор Фондамента серый обрезной 60x60
Decor Fondamenta grey rectified



DL501100R
Фондамента пепельный обрезной 60x119,5x1,1
Fondamenta ash-grey rectified

DL501000R
Фондамента серый тёмный обрезной 60x119,5x1,1
Fondamenta dark grey rectified

SBD026 \ DL5009
Декор Фондамента серый ромбы 60x119,5x1,1
Decor Fondamenta gray rhombus



DL601500R
Фондамента пепельный обрезной 60x60x1,1
Fondamenta ash-grey rectified

DL601300R
Фондамента серый тёмный обрезной 60x60x1,1
Fondamenta dark grey rectified





DL601400R
Фондамента тёмный декорированный обрезной 60x60
Fondamenta dark decorated rectified

DL500700R\1
DL500700R\5
Подступёнок Фондамента
пепельный светлый 119,5x10,7
Riser light ash-grey

V2

V2

DL500700R\GCF
Ступень клееная Фондамента
пепельный светлый 33x119,5
glued step Fondamenta light ash-grey

V2

DL500700R\GCA
Ступень угловая клееная Фондамента
пепельный светлый 33x33
glued corner step Fondamenta light ash-grey

DL500800R\1
DL500800R\5
Подступёнок Фондамента
серый светлый 119,5x10,7
Riser Fondamenta light grey

V2

V2

DL500800R\GCF
Ступень клееная Фондамента
серый светлый 33x119,5
glued step Fondamenta light grey

V2

DL500800R\GCA
Ступень угловая клееная Фондамента
серый светлый 33x33
glued corner step Fondamenta light grey

DL500900R\1
DL500900R\5
Подступёнок Фондамента
серый 119,5x10,7
Riser Fondamenta grey

V2

V2

DL500900R\GCF
Ступень клееная Фондамента
серый 33x119,5
glued step Fondamenta grey

V2

DL500900R\GCA
Ступень угловая клееная Фондамента
серый 33x33
glued corner step Fondamenta grey

DL501100R\1
DL501100R\5
Подступёнок Фондамента
пепельный 119,5x10,7
Riser Fondamenta ash-grey

V2

V2

DL501100R\GCF
Ступень клееная Фондамента
пепельный 33x119,5
glued step Fondamenta ash-grey

V2

DL501100R\GCA
Ступень угловая клееная Фондамента
пепельный 33x33
glued corner step Fondamenta ash-grey

DL501000R\1
DL501000R\5
Подступёнок Фондамента
серый тёмный 119,5x10,7
Riser Fondamenta dark grey

V2

V2

DL501000R\GCF
Ступень клееная Фондамента
серый тёмный 33x119,5
glued step Fondamenta dark grey

V2

DL501000R\GCA
Ступень угловая клееная Фондамента
серый тёмный 33x33
glued corner step Fondamenta dark grey

Технология изготовления ступеней представлена на стр. 516.
Step manufacturing technology is on the page 516.

DL | N | ISO 10545-6 ≤ 175 mm² Conforme | WR | R10 | A | V2 | MAXI | DOUBLE LOADING

ТУРНЕЛЬ
TOURNELLE



ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ | PLACE OF APPLICATION

SYSTEM PRO

- **Общественные помещения с высоким уровнем проходимости** | Heavy traffic public spaces
- **Частный интерьер** | Residential
- **Лестницы** | Stairs
- **Экстерьер** | Exterior
- **Парки и сады** | Parks & Gardens

			шт. \ pcs	м²	кг \ kg		кор. \ box	м²	кг \ kg
80×160	11		2	2,56	66,3		16	40,96	1120,8
80×80	11		2	1,28	33,2		40	51,2	1368

V2

DL571100R
Турнель серый светлый обрезной 80x160x1,1
Tournelle light grey rectified

V2

DL571200R
Турнель серый тёмный обрезной 80x160x1,1
Tournelle dark grey rectified

DL841300R
Декор Турнель обрезной 80x80
Decor Tournelle rectified

V2

DL840800R
Турнель серый светлый обрезной 80x80x1,1
Tournelle light grey rectified

V2

DL840900R
Турнель серый тёмный обрезной 80x80x1,1
Tournelle dark grey rectified

DL841200R
Декор Турнель обрезной 80x80
Decor Tournelle rectified

DL841000R
Декор Турнель обрезной 80x80
Decor Tournelle rectified

КОРОЛЕВСКАЯ ДОРОГА
RAJPATH

SG | N | R10 | V3 | 3 | 4



ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ | PLACE OF APPLICATION

- **Общественные помещения со средним уровнем проходимости** | Medium traffic public spaces
- **Частный интерьер** | Residential
- **Лестницы** | Stairs
- **Экстерьер** | Exterior
- **Парки и сады** | Parks & Gardens

			шт. \ pcs	м²	кг \ kg		кор. \ box	м²	кг \ kg
60×119,5	11		2	1,434	36,5		30	43,02	1150
60×60	11		4	1,44	36,7		30	43,2	1100

бежевый
beige

60×119,5
60×60
30×60

коричневый светлый
light brown

60×119,5
60×60
30×60

коричневый
brown

60×119,5
60×60
30×60

серый светлый
light grey

60×119,5
60×60
30×60

серый тёмный
dark grey

60×119,5
60×60
30×60

чёрный
black

60×119,5
60×60
30×60

V3 4

SG501200R
Королевская дорога бежевый обрезной 60x119,5x1,1
Rajpath beige rectified

V3 4

SG501400R
Королевская дорога коричневый светлый обрезной 60x119,5x1,1
Rajpath light brown rectified

V3 4

SG501800R
Королевская дорога коричневый обрезной 60x119,5x1,1
Rajpath brown rectified

V3 4

SG614200R
Королевская дорога бежевый обрезной 60x60x1,1
Rajpath beige rectified

V3 4

SG614400R
Королевская дорога коричневый светлый обрезной 60x60x1,1
Rajpath light brown rectified

V3 4

SG614900R
Королевская дорога коричневый обрезной 60x60x1,1
Rajpath brown rectified

SG614200R\6BT
Плинтус Королевская дорога
бежевый обрезной 60x9,5
Plinth Rajpath beige rectified

SG614400R\6BT
Плинтус Королевская дорога
коричневый светлый обрезной 60x9,5
Plinth Rajpath light brown rectified

SG614900R\6BT
Плинтус Королевская дорога
коричневый обрезной 60x9,5
Plinth Rajpath brown rectified

V3 4

SG502100R
Королевская дорога серый
светлый обрезной 60x119,5x1,1
Rajpath light grey rectified

V3 4

SG501600R
Королевская дорога серый
тёмный обрезной 60x119,5x1,1
Rajpath dark grey rectified

V3 3

SG502200R
Королевская дорога чёрный
обрезной 60x119,5x1,1
Rajpath black rectified

V3 4

SG614800R
Королевская дорога серый светлый обрезной 60x60x1,1
Rajpath light grey rectified

V3 4

SG614600R
Королевская дорога серый тёмный обрезной 60x60x1,1
Rajpath dark grey rectified



V3 3

SG615000R
Королевская дорога чёрный обрезной 60x60x1,1
Rajpath black rectified

SG614800R\6BT
Плинтус Королевская дорога
серый светлый обрезной 60x9,5
Plinth Rajpath light grey rectified

SG614600R\6BT
Плинтус Королевская дорога
серый тёмный обрезной 60x9,5
Plinth Rajpath dark grey rectified

SG615000R\6BT
Плинтус Королевская дорога
чёрный обрезной 60x9,5
Plinth Rajpath black rectified

SG614200R\GR
Ступень Королевская дорога
бежевый обрезной 30х60
step Rajpath beige rectified

V3 4

SG614800R\GR
Ступень Королевская дорога
серый светлый обрезной 30х60
step Rajpath light grey rectified

V3 4

SG614200R\4
Подступёнок Королевская дорога
бежевый обрезной 60х14,5
Riser Rajpath beige rectified

V3 4

SG614800R\4
Подступёнок Королевская дорога
серый светлый обрезной 60х14,5
Riser Rajpath light grey rectified

V3 4

SG614400R\GR
Ступень Королевская дорога
коричневый светлый обрезной 30х60
step Rajpath light brown rectified

V3 4

SG614600R\GR
Ступень Королевская дорога
серый тёмный обрезной 30х60
step Rajpath dark grey rectified

V3 4

SG614400R\4
Подступёнок Королевская дорога
коричневый светлый обрезной 60х14,5
Riser Rajpath light brown rectified

V3 4

SG614600R\4
Подступёнок Королевская дорога
серый тёмный обрезной 60х14,5
Riser Rajpath dark grey rectified

V3 4

SG614900R\GR
Ступень Королевская дорога
коричневый обрезной 30х60
step Rajpath brown rectified

V3 4



SG615000R\GR
Ступень Королевская дорога
чёрный обрезной 30х60
step Rajpath black rectified

V3 3

SG614900R\4
Подступёнок Королевская дорога
коричневый обрезной 60х14,5
Riser Rajpath brown rectified

V3 4

SG615000R\4
Подступёнок Королевская дорога
чёрный обрезной 60х14,5
Riser Rajpath black rectified

V3 3

SG614300R
Королевская дорога обрезной 60х60
Rajpath rectified

4

SG614500R
Королевская дорога обрезной 60х60
Rajpath rectified

4

SG614700R
Королевская дорога обрезной 60х60
Rajpath rectified

4

Технология изготовления ступеней представлена на стр. 516.
Step manufacturing technology is on the page 516.

КОРОЛЕВСКАЯ ДОРОГА | RAJPATH | 60×119,5 · 60×60

DD | N | R10 | A | V3

ПРО ФЬЮЧЕ
PRO FUTURE



ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ | PLACE OF APPLICATION

SYSTEM PRO

Общественные помещения с высоким уровнем проходимости | Heavy traffic public spaces

Частный интерьер | Residential

Экстерьер | Exterior

			шт. \ pcs	м²	кг \ kg		кор. \ box	м²	кг \ kg
60×119,5	11		2	1,434	36,5		30	43,02	1150
60×60	11		4	1,44	36,7		30	43,2	1100
30×60	11		8	1,44	36		32	46,08	1183

беж светлый
light beige
60×119,5
60×60
30×60

бежевый
beige
60×119,5
60×60
30×60

серый светлый
light grey
60×119,5
60×60
30×60

серый
grey
60×119,5
60×60
30×60

серый тёмный
dark grey
60×119,5
60×60
30×60

антрацит
anthracite
60×119,5
60×60
30×60

чёрный
black
60×119,5
60×60
30×60

коричневый
brown
60×119,5
60×60
30×60

DD593200R
Про Фьюче беж светлый обрезной 60x119,5x1,1
Pro Future light beige rectified

DD593300R
Про Фьюче бежевый обрезной 60x119,5x1,1
Pro Future beige rectified

DD593100R
Про Фьюче серый светлый обрезной 60x119,5x1,1
Pro Future light grey rectified

DD593400R
Про Фьюче серый обрезной 60x119,5x1,1
Pro Future grey rectified

DD593500R
Про Фьюче серый тёмный обрезной 60x119,5x1,1
Pro Future dark grey rectified

DD593600R
Про Фьюче антрацит обрезной 60x119,5x1,1
Pro Future anthracite rectified

DD640100R
Про Фьюче беж светлый обрезной 60x60x1,1
Pro Future light beige rectified

DD640400R
Про Фьюче бежевый обрезной 60x60x1,1
Pro Future beige rectified

DD640300R
Про Фьюче серый светлый обрезной 60x60x1,1
Pro Future light grey rectified

DD640200R
Про Фьюче серый обрезной 60x60x1,1
Pro Future grey rectified

DD640500R
Про Фьюче серый тёмный обрезной 60x60x1,1
Pro Future dark grey rectified



DD640600R
Про Фьюче антрацит обрезной 60x60x1,1
Pro Future anthracite rectified

DD203200R
Про Фьюче беж светлый обрезной 30x60x1,1
Pro Future light beige rectified

DD203300R
Про Фьюче бежевый обрезной 30x60x1,1
Pro Future beige rectified

DD203100R
Про Фьюче серый светлый обрезной 30x60x1,1
Pro Future light grey rectified

DD203400R
Про Фьюче серый обрезной 30x60x1,1
Pro Future grey rectified

DD203500R
Про Фьюче серый тёмный обрезной 30x60x1,1
Pro Future dark grey rectified



DD203600R
Про Фьюче антрацит обрезной 30x60x1,1
Pro Future anthracite rectified

DD592800R
Про Фьюче коричневый обрезной 60x119,5x1,1
Pro Future brown rectified

V3

DD592900R
Про Фьюче чёрный обрезной 60x119,5x1,1
Pro Future black rectified

V3



SBM006\DD6404
Про Фьюче бежевый мозаичный 30x30
Pro Future beige mosaic

SBM003\DD6401
Про Фьюче беж светлый мозаичный 30x30
Pro Future light beige mosaic



SBM005\DD6403
Про Фьюче серый светлый мозаичный 30x30
Pro Future light grey mosaic

SBM004\DD6402
Про Фьюче серый мозаичный 30x30
Pro Future grey mosaic

DD639800R
Про Фьюче коричневый обрезной 60x60x1,1
Pro Future brown rectified

V3

DD639900R
Про Фьюче чёрный обрезной 60x60x1,1
Pro Future black rectified

V3



SBM007\DD6405
Про Фьюче серый тёмный мозаичный 30x30
Pro Future dark grey mosaic



SBM008\DD6406
Про Фьюче антрацит мозаичный 30x30
Pro Future anthracite mosaic



DD202800R
Про Фьюче коричневый обрезной 30x60x1,1
Pro Future brown rectified

V3

DD202900R
Про Фьюче чёрный обрезной 30x60x1,1
Pro Future black rectified

V3



SBM001\DD6398
Про Фьюче коричневый мозаичный 30x30
Pro Future brown mosaic



SBM002\DD6399
Про Фьюче чёрный мозаичный 30x30
Pro Future black mosaic

ПРО ФЬЮЧЕ | PRO FUTURE | **60×119,5 · 60×60 · 30×60**

DL | N | ISO 10545-6 ≤ 175 mm³ Conforme | WR | R10 | A | V3 | DOUBLE LOADING

СОЛЬФЕРИНО
SOLFERINO



ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ | PLACE OF APPLICATION

SYSTEM PRO

Общественные помещения с высоким уровнем проходимости | Heavy traffic public spaces

Частный интерьер | Residential

Экстерьер | Exterior

			шт. \ pcs	м²	кг \ kg		кор. \ box	м²	кг \ kg
80×80	11		2	1,28	33,2		40	51,2	1368

DL840500R
Сольферино декорированный обрезной 80x80x1,1
Solferino decorated rectified

DL840400R V3
Сольферино серый обрезной 80x80x1,1
Solferino grey rectified

DD | N | R10 | 3 | 4 | V2

МИРАБО
MIRABEAU





ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ | PLACE OF APPLICATION

SYSTEM PRO

- **Частный интерьер** | Residential
- **Лестницы** | Stairs
- **Экстерьер** | Exterior
- **Парки и сады** | Parks & Gardens

			шт. \ pcs	м²	кг \ kg		кор. \ box	м²	кг \ kg
60×60	11		4	1,44	36,7		30	43,2	1100
30×60	9		9	1,62	31,5		32	51,84	1038

серый светлый
light grey
60×60
30×60

бежевый
beige
60×60
30×60

серый
grey
60×60
30×60

серый тёмный
dark grey
60×60
30×60

DD638400R V2 4
Мирабо беж обрезной
60x60x1,1
Mirabeau beige rectified

DD638300R V2 4
Мирабо серый светлый обрезной
60x60x1,1
Mirabeau light grey rectified

DD253500R V2 4
Мирабо беж обрезной
30x60x0,9
Mirabeau beige rectified

DD253400R V2 4
Мирабо серый светлый обрезной
30x60x0,9
Mirabeau light grey rectified

DD253500R\GR V2
Ступень Мирабо
беж обрезной 30x60
step Mirabeau beige rectified

DD253400R\GR V2
Ступень Мирабо
серый светлый обрезной 30x60
step Mirabeau light grey rectified

DD253500R\2 V2
Подступёнок Мирабо
беж обрезной 60x14,5
Riser Mirabeau beige rectified

DD253400R\2 V2
Подступёнок Мирабо
серый светлый обрезной 60x14,5
Riser Mirabeau light grey rectified

DD638400R\6BT
Плинтус Мирабо беж обрезной 60x9,5
Plinth Mirabeau beige rectified

DD638300R\6BT
Плинтус Мирабо серый светлый обрезной 60x9,5
Plinth Mirabeau light grey rectified

DD638500R V2 4
Мирабо серый обрезной
60x60x1,1
Mirabeau grey rectified

DD638600R V2 3
Мирабо серый тёмный
обрезной 60x60x1,1
Mirabeau dark grey rectified

DD253600R V2 4
Мирабо серый обрезной
30x60x0,9
Mirabeau grey rectified

DD253700R V2 3
Мирабо серый тёмный
обрезной 30x60x0,9
Mirabeau dark grey rectified

DD253600R\GR V2
Ступень Мирабо
серый обрезной 30x60
step Mirabeau grey rectified

DD253700R\GR V2
Ступень Мирабо серый
тёмный обрезной 30x60
step Mirabeau dark grey rectified

DD253600R\2 V2
Подступёнок Мирабо
серый обрезной 60x14,5
Riser Mirabeau grey rectified

DD253700R\2 V2
Подступёнок Мирабо серый
тёмный обрезной 60x14,5
Riser Mirabeau dark grey rectified

DD638500R\6BT
Плинтус Мирабо серый обрезной 60x9,5
Plinth Mirabeau grey rectified

DD638600R\6BT
Плинтус Мирабо серый тёмный обрезной 60x9,5
Plinth Mirabeau dark grey rectified

Координированная настенная плитка «Мирабо» для этой серии представлена
в Генеральном каталоге "Керамическая плитка для стен 2023".
The "Mirabeau" wall tiles in the same style is featured in the General Catalogue "Ceramic tiles 2023".

Технология изготовления ступеней представлена на стр. 516.
Step manufacturing technology is on the page 516.

ОНДА
ONDA

SG | R10 | A | 4



ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ | PLACE OF APPLICATION

Общественные помещения со средним уровнем проходимости | Medium traffic public spaces

Частный интерьер | Residential

Лестницы | Stairs

			шт. \ pcs	м²	кг \ kg		кор. \ box	м²	кг \ kg
60×60	11		4	1,44	35,6		30	43,2	1100

SG648200R 4
Онда серый светлый натуральный обрезной 60x60x1,1
Onda light grey natural rectified

SG648300R 4
Онда серый натуральный обрезной 60x60x1,1
Onda grey natural rectified

4

SG648200R\GCF
Ступень Онда серый светлый натуральный обрезной 33x60
Step Onda light grey matt rectified

4

SG648300R\GCF
Ступень Онда серый натуральный обрезной 33x60
Step Onda grey matt rectified

SG648200R\5 4
Подступенок Онда серый светлый натуральный обрезной 60x10,7
Riser Onda light grey natural rectified

SG648300R\5 4
Подступенок Онда серый натуральный обрезной 60x10,7
Riser Onda grey natural rectified

OS\A245\SG6062R
Бордюр Онда 1 обрезной 60x7,2
Border Onda 1 rectified

OS\A246\SG6062R
Онда 1 обрезной 7,2x7,2
Onda 1 rectified

OS\B245\SG6062R
Бордюр Онда 2 обрезной 60x7,2
Border Onda 2 rectified



OS\B246\SG6062R
Онда 2 обрезной 7,2x7,2
Onda 2 rectified

Координированная настенная плитка «Онда» для этой серии представлена в Генеральном каталоге "Керамическая плитка для стен 2023".
The "Onda" wall tiles in the same style is featured in the General Catalogue "Ceramic tiles 2023".

Технология изготовления ступеней представлена на стр. 516.
Step manufacturing technology is on the page 516.

DD | N | ISO 10545-6 ≤ 175 mm³ Conforme | WR | R10 | A | V3 | DRY DIGITAL

ПРО ДАБЛ
PRO DOUBLE



ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ | PLACE OF APPLICATION

SYSTEM PRO

- **Общественные помещения с высоким уровнем проходимости** | Heavy traffic public spaces
- **Частный интерьер** | Residential
- **Лестницы** | Stairs
- **Экстерьер** | Exterior

			шт. \ pcs	м²	кг \ kg		кор. \ box	м²	кг \ kg
60×60	11		4	1,44	36,7		30	43,2	1100
30×60	11		8	1,44	36		32	46,08	1183

беж светлый
light beige
60×60
30×60

бежевый
beige
60×60
30×60

коричневый
brown
60×60
30×60

серый светлый
light grey
60×60
30×60

серый
grey
60×60
30×60

серый тёмный
dark grey
60×60
30×60

антрацит
anthracite
60×60
30×60

чёрный
black
60×60
30×60

DD601500R V3
Про Дабл беж светлый обрезной 60x60x1,1
Pro Double light beige rectified

DD601400R V3
Про Дабл бежевый обрезной 60x60x1,1
Pro Double beige rectified

DD601300R V3
Про Дабл коричневый обрезной 60x60x1,1
Pro Double brown rectified

DD201500R V3
Про Дабл беж светлый обрезной 30x60x1,1
Pro Double light beige rectified

DD201400R V3
Про Дабл бежевый обрезной 30x60x1,1
Pro Double beige rectified

DD201300R V3
Про Дабл коричневый обрезной 30x60x1,1
Pro Double brown rectified

DD201500R\3BT
Плинтус Про Дабл беж светлый обрезной 60x9,5
Plinth Pro Double light beige rectified

DD201400R\3BT
Плинтус Про Дабл бежевый обрезной 60x9,5
Plinth Pro Double beige rectified

DD201300R\3BT
Плинтус Про Дабл коричневый обрезной 60x9,5
Plinth Pro Double brown rectified

DD201500R\2 V3
Подступёнок Про Дабл беж светлый обрезной 60x14,5
Riser Pro Double light beige rectified

DD201400R\2 V3
Подступёнок Про Дабл бежевый обрезной 60x14,5
Riser Pro Double beige rectified

DD201300R\2 V3
Подступёнок Про Дабл коричневый обрезной 60x14,5
Riser Pro Double brown rectified

DD201500R\GR V3
Ступень Про Дабл беж светлый обрезной 30x60
step Pro Double light beige rectified

DD201400R\GR V3
Ступень Про Дабл бежевый обрезной 30x60
step Pro Double beige rectified

DD201300R\GR V3
Ступень Про Дабл коричневый обрезной 30x60
step Pro Double brown rectified

DD2015\MM
Про Дабл беж светлый мозаичный 30x30
Pro Double light beige mosaic

DD2014\MM
Про Дабл бежевый мозаичный 30x30
Pro Double beige mosaic

DD2013\MM
Про Дабл коричневый мозаичный 30x30
Pro Double brown mosaic

Технология изготовления ступеней представлена на стр. 516.
Step manufacturing technology is on the page 516.

DD601200R V3
Про Дабл серый светлый обрезной 60x60x1,1
Pro Double light grey rectified

DD601100R V3
Про Дабл серый обрезной 60x60x1,1
Pro Double grey rectified

DD601000R V3
Про Дабл серый тёмный обрезной 60x60x1,1
Pro Double dark grey rectified

DD201200R V3
Про Дабл серый светлый обрезной 30x60x1,1
Pro Double light grey rectified

DD201100R V3
Про Дабл серый обрезной 30x60x1,1
Pro Double grey rectified

DD201000R V3
Про Дабл серый тёмный обрезной 30x60x1,1
Pro Double dark grey rectified

DD201200R\3BT
Плинтус Про Дабл серый светлый обрезной 60x9,5
Plinth Pro Double light grey rectified

DD201100R\3BT
Плинтус Про Дабл серый обрезной 60x9,5
Plinth Pro Double grey rectified

DD201000R\3BT
Плинтус Про Дабл серый тёмный обрезной 60x9,5
Plinth Pro Double dark grey rectified

DD201200R\2 V3
Подступёнок Про Дабл серый светлый обрезной 60x14,5
Riser Pro Double light grey rectified

DD201100R\2 V3
Подступёнок Про Дабл серый обрезной 60x14,5
Riser Pro Double grey rectified

DD201000R\2 V3
Подступёнок Про Дабл серый тёмный обрезной 60x14,5
Riser Pro Double dark grey rectified

DD201200R\GR V3
Ступень Про Дабл серый светлый обрезной 30x60
step Pro Double light grey beige rectified

DD201100R\GR V3
Ступень Про Дабл серый обрезной 30x60
step Pro Double grey rectified

DD201000R\GR V3
Ступень Про Дабл серый тёмный обрезной 30x60
step Pro Double dark grey rectified



DD2012\MM
Про Дабл серый светлый мозаичный 30x30
Pro Double light grey mosaic



DD2011\MM
Про Дабл серый мозаичный 30x30
Pro Double grey mosaic

DD2010\MM
Про Дабл серый тёмный мозаичный 30x30
Pro Double dark grey mosaic

Координированная настенная плитка «Про Дабл» для этой серии представлена в Генеральном каталоге "Керамическая плитка для стен 2023".
The "Pro Double" wall tiles in the same style is featured in the General Catalogue "Ceramic tiles 2023".

DD600900R V3
Про Дабл антрацит обрезной 60x60x1,1
Pro Double anthracite rectified

DD600800R V3
Про Дабл чёрный обрезной 60x60x1,1
Pro Double black rectified

DD200900R V3
Про Дабл антрацит обрезной 30x60x1,1
Pro Double anthracite rectified



DD200800R V3
Про Дабл чёрный обрезной 30x60x1,1
Pro Double black rectified

DD200900R\3BT
Плинтус Про Дабл антрацит обрезной 60x9,5
Plinth Pro Double anthracite rectified

DD200800R\3BT
Плинтус Про Дабл чёрный обрезной 60x9,5
Plinth Pro Double black rectified

DD200900R\2 V3
Подступёнок Про Дабл антрацит обрезной 60x14,5
Riser Pro Double anthracite rectified

DD200800R\2 V3
Подступёнок Про Дабл чёрный обрезной 60x14,5
Riser Pro Double black rectified

DD200900R\GR V3
Ступень Про Дабл антрацит обрезной 30x60
step Pro Double anthracite rectified

DD200800R\GR V3
Ступень Про Дабл чёрный обрезной 30x60
step Pro Double black rectified

DD2009\MM
Про Дабл антрацит мозаичный 30x30
Pro Double anthracite mosaic



DD2008\MM
Про Дабл чёрный мозаичный 30x30
Pro Double black mosaic

ECO MADE WITH ITALY

SG | N | R9 | V3 | V4 | 4

ГЕРКУЛАНУМ
ERCOLANO



ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ | PLACE OF APPLICATION

Общественные и частные помещения со средним уровнем проходимости |
Public and private spaces with a medium traffic level

Частный интерьер | Residential

Лестницы | Stairs

			шт. \ pcs	м²	кг \ kg		кор. \ box	м²	кг \ kg
50,2×50,2	9,5		6	1,512	31,4		26	39,312	846

SG455700N
Геркуланум 50,2x50,2
Ercolano

V4
4

SG455500N
Геркуланум бежевый 50,2x50,2x0,95
Ercolano beige

V3
4

SG455600N
Геркуланум серый светлый 50,2x50,2x0,95
Ercolano light grey

V3
4

SG455400N
Геркуланум коричневый 50,2x50,2x0,95
Ercolano brown

V3
4

SG455300N
Геркуланум серый 50,2x50,2x0,95
Ercolano grey

V3
4

SG | N | R9 | V2 | 3 | 4

СЕНАТ
SENATE



ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ | PLACE OF APPLICATION

Общественные помещения со средним уровнем проходимости | Medium traffic public spaces

Частный интерьер | Residential

Экстерьер | Exterior

			шт. \ pcs	м²	кг \ kg		кор. \ box	м²	кг \ kg
40,2×40,2	8		10	1,62	28,7		48	77,76	1408

V2 4

SG155700R
Сенат бежевый обрезной 40,2x40,2x0,8
Senate beige rectified

SG155700R\5BT
Плинтус Сенат бежевый обрезной 40,2x8
Plinth Senate beige rectified

V2 4

SG155800R
Сенат светло-серый обрезной 40,2x40,2x0,8
Senate light grey rectified

SG155800R\5BT
Плинтус Сенат светло-серый обрезной 40,2x8
Plinth Senate light grey rectified

V2 3

SG156000R
Сенат чёрный обрезной 40,2x40,2x0,8
Senate black rectified

SG156000R\5BT
Плинтус Сенат чёрный обрезной 40,2x8
Plinth Senate black rectified

V2 3

SG155900R
Сенат серый обрезной 40,2x40,2x0,8
Senate grey rectified

SG155900R\5BT
Плинтус Сенат серый обрезной 40,2x8
Plinth Senate grey rectified

SG | N | R9 | 3

ТУФ
TUFF



40,2×40,2

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ | PLACE OF APPLICATION

Общественные помещения со средним уровнем проходимости | Medium traffic public spaces

Частный интерьер | Residential

Экстерьер | Exterior

			шт. \ pcs	м²	кг \ kg		кор. \ box	м²	кг \ kg
40,2×40,2	8		10	1,62	29,2		48	77,76	1432

AZ\A013\SG1712
Туф бежевый светлый натуральный 7,7x7,7
Tuff light beige natural

AZ\A012\SG1712
Бордюр Туф бежевый светлый натуральный 40,2x7,7
Border Tuff light beige natural

AZ\A011\SG1712
Декор Туф бежевый светлый натуральный 40,2x40,2
Decor Tuff light beige natural

SG171200N
Туф бежевый светлый натуральный 40,2x40,2x0,8
Tuff light beige natural

3

Координированная настенная плитка «Туф» для этой серии представлена в Генеральном каталоге "Керамическая плитка для стен 2023".
The "Tuff" wall tiles in the same style is featured in the General Catalogue "Ceramic tiles 2023".

SG | N | R9 | V2 | V4 | 3 | 4

КОЛЛИАНО
COLLIANO



ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ | PLACE OF APPLICATION

Общественные помещения со средним уровнем проходимости | Medium traffic public spaces

Частный интерьер | Residential

Экстерьер | Exterior

			шт. \ pcs	м²	кг \ kg		кор. \ box	м²	кг \ kg
30×30	8		16	1,44	26,16		40	57,6	1076

SG912900N V2
Коллиано серый светлый
30x30x0,8 4
Colliano light grey

SG913000N V2
Коллиано серый
30x30x0,8 4
Colliano grey

SG913100N V2
Коллиано серый тёмный
30x30x0,8 3
Colliano dark grey

SG913200N V2
Коллиано чёрный
30x30x0,8 3
Colliano black

SG912600N V2
Коллиано беж светлый
30x30x0,8 4
Colliano light beige

SG912700N V2
Коллиано бежевый
30x30x0,8 4
Colliano beige



SG912800N V2
Коллиано коричневый
30x30x0,8 3
Colliano brown

SG914600N* V4 4
Коллиано Орнамент 30x30
Colliano pattern

SG914500N* V4 4
Коллиано Орнамент 30x30
Colliano pattern

* Для этих артикулов возможно различное соотношение плиток с разными орнаментами (общее количество орнаментов — 8) в одной коробке.
For these articles there can be a different proportion of tiles with various patterns (the total number of patterns is 8) in the same box.

SG | N | V3 | 3 | 4

ПЬЯЦЕТТА
PIAZZETTA



ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ | PLACE OF APPLICATION

Общественные помещения со средним уровнем проходимости | Medium traffic public spaces

Частный интерьер | Residential

Экстерьер | Exterior

			шт. \ pcs	м²	кг \ kg		кор. \ box	м²	кг \ kg
24×24 **восьмиугольник | octagon**	7		23	1,09	17,5		40	43,6	730

V3 4

SG243100N
Пьяцетта светлый
24x24x0,7
Piazzetta light

V3 4

SG243200N
Пьяцетта бежевый
24x24x0,7
Piazzetta beige

V3 3

SG243300N
Пьяцетта серый
24x24x0,7
Piazzetta grey

4

SG243000N*
Декор Пьяцетта 24x24
Decor Piazzetta

* Для этих артикулов возможно различное соотношение плиток с разными орнаментами (общее количество орнаментов — 10) в одной коробке.

For these articles there can be a different proportion of tiles with various patterns (the total number of patterns is 10) in the same box.

1297H\3F
Пьяцетта 9,8x9,8
Piazzetta

SG | N | R10 | A | B | 3 | 4

NEW

АГУСТА
AUGUSTA



ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ | PLACE OF APPLICATION

Общественные помещения со средним уровнем проходимости | Medium traffic public spaces

Частный интерьер | Residential

Экстерьер | Exterior

			шт. \ pcs	м²	кг \ kg		кор. \ box	м²	кг \ kg
24×24	7		23	1,09	17,5		40	43,6	730
30,1×30,1	6,9		7	0,634	9,0		36	22,8	342
9,8×9,8	7		7	1,26	18,9		40	50,4	786
29,7×29,8	6,9		7	0,529	7,94		36	19,044	304

синий
blue

24×24
30,1×30,1
9,8×9,8
29,7×29,8

розовый
pink

24×24
30,1×30,1
9,8×9,8
29,7×29,8

оранжевый
orange

24×24
30,1×30,1
9,8×9,8
29,7×29,8

белый
white

24×24
30,1×30,1
9,8×9,8
29,7×29,8

черный
black

24×24
30,1×30,1
9,8×9,8
29,7×29,8

бежевый
beige

24×24
30,1×30,1
9,8×9,8
29,7×29,8

серый светлый
light grey

24×24
30,1×30,1
9,8×9,8
29,7×29,8

серый
grey

24×24
30,1×30,1
9,8×9,8
29,7×29,8

серый тёмный
dark grey

24×24
30,1×30,1
9,8×9,8
29,7×29,8

63010
Агуста розовый матовый
29,7x29,8 из 30 частей (5,2x6)
Augusta dark pink matt

63011
Агуста оранжевый матовый
29,7x29,8 из 30 частей (5,2x6)
Augusta orange matt

63012
Агуста синий матовый
29,7x29,8 из 30 частей (5,2x6)
Augusta blue matt

63000
Агуста белый матовый
29,7x29,8 из 30 частей (5,2x6)
Augusta white matt

63001
Агуста чёрный
матовый 29,7x29,8 из 30 частей (5,2x6)
Augusta black matt

63005
Агуста бежевый
матовый 29,7x29,8 из 30 частей (5,2x6)
Augusta beige matt

63002
Агуста серый светлый
матовый 29,7x29,8 из 30 частей (5,2x6)
Augusta light grey matt

63003
Агуста серый
матовый 29,7x29,8 из 30 частей (5,2x6)
Augusta grey matt

63004
Агуста серый тёмный
матовый 29,7x29,8 из 30 частей (5,2x6)
Augusta dark grey matt

Координированная настенная плитка «Агуста» для этой серии представлена
в Генеральном каталоге "Керамическая плитка для стен 2023".
The "Augusta" wall tiles in the same style is featured in the General Catalogue "Ceramic tiles 2023".

АГУСТА | AUGUSTA | **9,8×9,8 · 24×24 · 29,7×29,8 · 30,1×30,1**





OS\D241\63010
Декор Агуста розовый матовый 5,2х6
Decor Augusta pink matt



OS\E241\63011
Декор Агуста оранжевый матовый 5,2х6
Decor Augusta orange matt



OS\C241\63012
Декор Агуста синий матовый 5,2х6
Decor Augusta blue matt

OS\B241\63001
Декор Агуста чёрный матовый 5,2х6
Decor Augusta black matt

OS\A241\63000
Декор Агуста белый матовый 5,2х6
Decor Augusta white matt

АГУСТА | AUGUSTA | **9,8×9,8 · 24×24 · 29,7×29,8 · 30,1×30,1**

AD\A672\MM
Декор Агуста мозаичный микс 5 матовый 29,7x29,8 из 30 частей (5,2x6)
Decor Augusta mosaic mix 5 matt

AD\A673\MM
Декор Агуста мозаичный микс 6 матовый 29,7x29,8 из 30 частей (5,2x6)
Decor Augusta mosaic mix 6 matt

AD\A674\MM
Декор Агуста мозаичный микс 7 матовый 29,7x29,8 из 30 частей (5,2x6)
Decor Augusta mosaic mix 7 matt

AD\A675\MM
Декор Агуста мозаичный микс 8 матовый 29,7x29,8 из 30 частей (5,2x6)
Decor Augusta mosaic 8 mix matt



Вариант раскладки артикулов **AD\A672\MM, AD\A673\MM, AD\A674\MM, AD\A675\MM**
Layout option

KERAMA MARAZZI

AD\A658\MM
Агуста микс мозаичный матовый 29,7x29,8 из 30 частей (5,2x6)
Augusta mix mosaic matt



Вариант раскладки артикула **AD\A658\MM**
Layout option

AD\A659\MM
Декор Агуста мозаичный микс 4 матовый 29,7x29,8 из 30 частей (5,2x6)
Decor Augusta mosaic mix 4 matt



Вариант раскладки артикула **AD\A659\MM**
Layout option

AD\A656\MM
Декор Агуста мозаичный микс 1 матовый 29,7x29,8 из 30 частей (5,2x6)
Decor Augusta mosaic mix 1 matt



Вариант раскладки артикула **AD\A656\MM**
Layout option



AD\A657\MM
Декор Агуста мозаичный микс 2 матовый 29,7x29,8 из 30 частей (5,2x6)
Decor Augusta mosaic mix 2 matt



Вариант раскладки артикула **AD\A657\MM**
Layout option

1335
Агуста синий матовый
30x40 из 12 частей (9,8x9,8)
Augusta blue matt



1336
Агуста розовый матовый
30x40 из 12 частей (9,8x9,8)
Augusta pink matt

1337
Агуста оранжевый матовый
30x40 из 12 частей (9,8x9,8)
Augusta orange matt

1332
Агуста белый
матовый 30x40
из 12 частей (9,8x9,8)
Augusta white matt

1328
Агуста бежевый
матовый
30x40 из 12 частей (9,8x9,8)
Augusta beige matt

1333
Агуста чёрный
матовый
30x40 из 12 частей (9,8x9,8)
Augusta black matt

1329
Агуста серый светлый
матовый
30x40 из 12 частей (9,8x9,8)
Augusta light grey matt

1330
Агуста серый
матовый
30x40 из 12 частей (9,8x9,8)
Augusta grey matt

1331
Агуста серый тёмный
матовый
30x40 из 12 частей (9,8x9,8)
Augusta dark grey matt

АГУСТА | AUGUSTA | **9,8×9,8 · 24×24 · 29,7×29,8 · 30,1×30,1**



4

SG244500N
Агуста бежевый матовый
24x24
Augusta beige matt



4

SG244600N
Агуста серый светлый матовый
24x24
Augusta light grey matt



3

SG244700N
Агуста серый матовый
24x24
Augusta grey matt



3

SG244800N
Агуста серый тёмный матовый
24x24
Augusta dark grey matt



3

SG244900N
Агуста чёрный матовый
24x24
Augusta black matt

4

SG245000N
Агуста белый матовый
24x24
Augusta white matt

1328S
Агуста бежевый
матовый 9,8x9,8
Augusta beige matt

1329S
Агуста серый светлый
матовый 9,8x9,8
Augusta light grey matt

1330S
Агуста серый
матовый 9,8x9,8
Augusta grey matt

1331S
Агуста серый тёмный
матовый 9,8x9,8
Augusta dark grey matt

1333S
Агуста чёрный
матовый 9,8x9,8
Augusta black matt

1332S
Агуста белый
матовый 9,8x9,8
Augusta white matt

VT\A608\1335
Декор Агуста синий
матовый 9,8x9,8
Decor Augusta blue matt

VT\A607\1335
Декор Агуста синий
матовый 9,8x9,8
Decor Augusta blue matt

VT\B608\1335
Декор Агуста розовый
матовый 9,8x9,8
Decor Augusta pink matt

VT\B607\1335
Декор Агуста розовый
матовый 9,8x9,8
Decor Augusta pink matt

VT\C608\1337
Декор Агуста оранже-
вый матовый 9,8x9,8
Decor Augusta orange
matt

VT\C607\1337
Декор Агуста оранже-
вый матовый 9,8x9,8
Decor Augusta orange
matt

АГУСТА | AUGUSTA | **9,8×9,8 · 24×24 · 29,7×29,8 · 30,1×30,1**



21053
Агуста бежевый
матовый 30,1x30,1 из 36 частей (5x5)
Augusta beige mat matt



21054
Агуста серый светлый
матовый 30,1x30,1 из 36 частей (5x5)
Augusta light grey matt



21055
Агуста серый
матовый 30,1x30,1 из 36 частей (5x5)
Augusta grey matt



21056
Агуста серый тёмный
матовый 30,1x30,1 из 36 частей (5x5)
Augusta dark grey m matt



21057
Агуста чёрный
матовый 30,1x30,1 из 36 частей (5x5)
Augusta black matt

21058
Агуста белый
матовый 30,1x30,1 из 36 частей (5x5)
Augusta white matt

АГУСТА | AUGUSTA | **9,8×9,8 · 24×24 · 29,7×29,8 · 30,1×30,1**

SG | N | V2 | 3 | 4

ПУАТУ
POITOU



ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ | PLACE OF APPLICATION

Общественные помещения со средним уровнем проходимости | Medium traffic public spaces

Частный интерьер | Residential

Экстерьер | Exterior

			шт. \ pcs	м²	кг \ kg		кор. \ box	м²	кг \ kg
20×23,1 шестиугольник | sexangle	7		22	0,76	12		75	57	930

V2 4

SG23029N *
Пуату серый светлый 20x23,1x0,7
Poitou light grey

V2 4

SG23030N *
Пуату серый 20x23,1x0,7
Poitou grey

V2 3

SG23031N *
Пуату серый тёмный 20x23,1x0,7
Poitou dark grey



4

SG23032N *
Декор Пуату микс
20x23,1
Decor Poitou mix

* Рекомендуется укладка со швом не менее 3 мм.
* Laying with a seam of at least 3 mm is recommended.

SG | N | A | 3

ПАТАКОНА
PATACONA



ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ | PLACE OF APPLICATION

Общественные помещения со средним уровнем проходимости | Medium traffic public spaces

Частный интерьер | Residential

Экстерьер | Exterior

		шт. \ pcs	м²	кг \ kg		кор. \ box	м²	кг \ kg
12×10,4 шестиугольник | sexangle	7	72	0,673	11,7		30	20,19	381

VT\A70\SG1010 *
Декор Патакона
10,4x12
Decor Patacona

VT\A72\SG1010 *
Декор Патакона
10,4x12
Decor Patacona

VT\A76\SG1010 *
Декор Патакона
10,4x12
Decor Patacona

VT\A68\SG1010 *
Декор Патакона
10,4x12
Decor Patacona

VT\A73\SG1010 *
Декор Патакона
10,4x12
Decor Patacona

VT\A71\SG1010 *
Декор Патакона
10,4x12
Decor Patacona

VT\A69\SG1010 *
Декор Патакона
10,4x12
Decor Patacona

VT\A75\SG1010 *
Декор Патакона
10,4x12
Decor Patacona

VT\A74\SG1010 *
Декор Патакона
10,4x12
Decor Patacona

SG1007N *
Патакона микс, полотно из 9 частей
12x10,4 (размер каждой части)
Patacona mix

3

* Рекомендуется укладка со швом не менее 3 мм.
* Laying with a seam of at least 3 mm is recommended.

SG | N | A | V2 | 3

ТЮРЕН
TURENNE



ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ | PLACE OF APPLICATION

Общественные помещения со средним уровнем проходимости | Medium traffic public spaces

Частный интерьер | Residential

Экстерьер | Exterior

			шт. \ pcs	м²	кг \ kg		кор. \ box	м²	кг \ kg
12×10,4 шестиугольник | sexangle	7		72	0,673	11,7		30	20,19	381

SG1005N *
Тюрен коричневый, полотно
36x31x0,7 из 9 частей 12x10,4
Turenne brown
V2 | 3



SG1004N *
Тюрен серый светлый, полотно
36x31x0,7 из 9 частей 12x10,4
Turenne light grey
V2 | 3



SG1003N *
Тюрен серый, полотно
36x31x0,7 из 9 частей 12x10,4
Turenne grey
V2 | 3



SG1006N *
Тюрен бежевый, полотно
36x31x0,7 из 9 частей 12x10,4
Turenne beige
V2 | 3



SG1002N *
Тюрен серый тёмный, полотно
36x31x0,7 из 9 частей 12x10,4
Turenne dark grey
V2 | 3

HGD\A293\SG1010 *
Декор Тюрен 12x10,4
Decor Turenne

HGD\A292\SG1010 *
Декор Тюрен 12x10,4
Decor Turenne

HGD\A295\SG1010 *
Декор Тюрен 12x10,4
Decor Turenne

HGD\A297\SG1010 *
Декор Тюрен 12x10,4
Decor Turenne

HGD\A296\SG1010 *
Декор Тюрен 12x10,4
Decor Turenne

HGD\A294\SG1010 *
Декор Тюрен 12x10,4
Decor Turenne

* Рекомендуется укладка со швом не менее 3 мм.
* Laying with a seam of at least 3 mm is recommended.

FUSION | **ФЬЮЖН**

Керамический гранит KERAMA MARAZZI, представленный в данном разделе — словно палитра красок в руках художника, который постоянно ищет новые образы, формы и сочетания цветов. Такие творческие решения помогают реализовывать проекты, привлекающие оригинальностью и свежестью дизайна в архитектуре и строительстве.

This KERAMA MARAZZI catalogue section is just like a palette in hands of an artist, who is always looking for new images, shapes and colour combinations. Such creative solutions enables original and fresh design in architecture and construction.

MADE WITH ITALY

KERAMA MARAZZI



80×160 **Про Феррум** Pro Ferrum 444

60×119,5 **Радуга** Rainbow 482

80×80 **Про Феррум** Pro Ferrum 444
Багатти Bagatti 448

20×80 **Беверелло** Beverello 450

60×60 NEW **Бричиола** Briciola 454
Мирадоро Miradoro 458
Радуга Rainbow 482
Терраццо Terrazzo 460

40,2×40,2 **Сафьян** Saffian 480

29×33,4 **Раваль** Raval 452
Парк Гуэля Park Güell 464
Площадь Испании Plaza de España 466

30×30 **Алмаш** Almas 470
Гармония Harmony 486
Каменный остров Stone Island 472
Специи Spicery 490

24×24 – 9,8×9,8 **Паласио** Palacio 468

20×23,1 **Буранелли** Buranelli 474
Виченца Vicenza 476
NEW **Гроссето** Grosseto 478

10,4×12 **Кальсада** Calsada 488

DD | N | R9 | A | V3 | MAXI

ПРО ФЕРРУМ
PRO FERRUM



ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ | PLACE OF APPLICATION

SYSTEM PRO

- **Общественные помещения с высоким уровнем проходимости** | Heavy traffic public spaces
- **Частный интерьер** | Residential
- **Экстерьер** | Exterior
- **Парки и сады** | Parks & Gardens

			шт. \ pcs	м²	кг \ kg		кор. \ box	м²	кг \ kg
80×160	11		2	2,56	66,3		16	40,96	1120,8
80×80	11		2	1,28	33,2		40	51,2	1368

DD571200R V3
Про Феррум чёрный
обрезной 80x160x1,1
Pro Ferrum black rectified

DD571300R V3
Про Феррум коричневый
обрезной 80x160x1,1
Pro Ferrum brown rectified

DD843100R V3
Про Феррум чёрный
обрезной 80x80x1,1
Pro Ferrum black rectified

DD843200R V3
Про Феррум коричневый
обрезной 80x80x1,1
Pro Ferrum brown rectified

ПРО ФЕРРУМ | PRO FERRUM | **80×160 · 80×80**

DD | N | R9 | V1 | | | |

БАГАТТИ
BAGATTI



ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ | PLACE OF APPLICATION

SYSTEM PRO

- **Общественные помещения с высоким уровнем проходимости** | Heavy traffic public spaces
- **Частный интерьер** | Residential
- **Экстерьер** | Exterior
- **Парки и сады** | Parks & Gardens

			шт. \ pcs	м²	кг \ kg		кор. \ box	м²	кг \ kg
80×80	11		2	1,28	33,2		40	51,2	1368



DD843300R **V1**
Багатти обрезной 80x80x1,1
Bagatti rectified

SG | N | R10 | V4 | 3 | 4

БЕВЕРЕЛЛО
BEVERELLO



ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ | PLACE OF APPLICATION

Общественные помещения с высоким уровнем проходимости | Heavy traffic public spaces

Частный интерьер | Residential

Экстерьер | Exterior

			шт. \ pcs	м²	кг \ kg		кор. \ box	м²	кг \ kg
20×80	11		9	1,44	36,7		36	51,84	1350

SG702900R
Беверелло тёмный обрезной 20x80x1,1
Beverello dark rectified
V4
3

SG702800R
Беверелло серый обрезной 20x80x1,1
Beverello grey rectified
V4
4

SG702700R
Беверелло серый светлый обрезной 20x80x1,1
Beverello light grey rectified
V4
4

ВАРИАНТЫ РИСУНКА | PATTERN OPTIONS

серый светлый
light grey



серый
grey



тёмный
dark



MADE WITH ITALY

SG | N | V3 | 3 | 4

РАВАЛЬ
RAVAL



ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ | PLACE OF APPLICATION

Общественные помещения со средним уровнем проходимости | Medium traffic public spaces

Частный интерьер | Residential

Экстерьер | Exterior

		шт. \ pcs	м²	кг \ kg		кор. \ box	м²	кг \ kg
29×33,4 шестиугольник | sexangle	8	15	1,09	20,1		42	45,78	874



V3 4

SG27001N *
Раваль серый светлый
29x33,4x0,8
Raval light grey



V3 4

SG27002N *
Раваль серый
29x33,4x0,8
Raval grey

V3 3

SG27004N *
Раваль коричневый
29x33,4x0,8
Raval brown

DC\A10\SG27001 *
Декор Раваль 29x33,4
Decor Raval

DC\B10\SG27002 *
Декор Раваль 29x33,4
Decor Raval



DC\C10\SG27004 *
Декор Раваль 29x33,4
Decor Raval

Координированная настенная плитка «Раваль» для этой серии представлена в Генеральном каталоге "Керамическая плитка для стен 2023".
The "Raval" wall tiles in the same style is featured in the General Catalogue "Ceramic tiles 2023".

* Рекомендуется укладка со швом не менее 3 мм.
* Laying with a seam of at least 3 mm is recommended.

NEW

БРИЧИОЛА
BRICIOLA

SG | N | V3 | 3



ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ | PLACE OF APPLICATION

- **Общественные помещения со средним уровнем проходимости** | Medium traffic public spaces
- **Частный интерьер** | Residential
- **Экстерьер** | Exterior
- **Парки и сады** | Parks & Gardens

			шт. \ pcs	м²	кг \ kg		кор. \ box	м²	кг \ kg
60×60	11		4	1,44	36,7		30	43,2	1100









SG653122R
Бричиола белый лаппатированный обрезной 60х60
Briciola white lappato rectified
V3 | 3

SG653222R
Бричиола бежевый светлый лаппатированный обрезной 60х60
Briciola light beige lappato rectified
V3 | 3

SG653422R
Бричиола коричневый лаппатированный обрезной 60х60
Briciola beown lappato rectified
V3 | 3

SG653322R
Бричиола бежевый лаппатированный обрезной 60х60
Briciola beige lappato rectified
V3 | 3

SG653522R
Бричиола серый лаппатированный обрезной 60х60
Briciola grey lappato rectified
V3 | 3

SG653622R
Бричиола чёрный лаппатированный обрезной 60х60
Briciola black lappato rectified
V3 | 3

ID142
Декор Бричиола-Про Чементо 2 наборный 30х30
Decor Briciola-Pro Cemonto 2 compound

ID141
Декор Бричиола-Про Чементо 1 наборный 30х30
Decor Briciola-Pro Cemonto 1 compound

ID139
Декор Бричиола-Джиминьяно 1 наборный 30х32
Decor Briciola-Gimignano 1 compound

ID140
Декор Бричиола-Джиминьяно 2 наборный 30х32
Decor Briciola-Gimignano 2 compound

SG6531\MM
Декор Бричиола 1 мозаичный лаппатированный 30х30
Decor Briciola 1 mosaic lappato

SG6532\MM
Декор Бричиола 2 мозаичный лаппатированный 30х30
Decor Briciola 2 mosaic lappato

ID137
Декор Бричиола 1 наборный 30х17
Decor Briciola 1 compound

ID138
Декор Бричиола 2 наборный 30х17
Decor Briciola 2 compound

БРИЧИОЛА | BRICIOLA | **60×60**

SG | LPC | 3

МИРАДОРО
MIRADOURO

60×60

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ | PLACE OF APPLICATION

Общественные помещения со средним уровнем проходимости | Medium traffic public spaces

Частный интерьер | Residential

			шт. \ pcs	м²	кг \ kg		кор. \ box	м²	кг \ kg
60×60	11		4	1,44	35,6		30	43,2	1098

SG653002R *
Мирадоро лаппатированный обрезной 60x60x1,1
Miradouro gloss rectified lappato

3

* Для этих артикулов возможно различное соотношение плиток с разными орнаментами (общее количество орнаментов — 8) в одной коробке.
For these articles there can be a different proportion of tiles with various patterns (the total number of patterns is 10) in the same box.

SG | N | R9 | V3 | 3 | 4

ТЕРРАЦЦО
TERRAZZO



ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ | PLACE OF APPLICATION

- **Общественные помещения со средним уровнем проходимости** | Medium traffic public spaces
- **Частный интерьер** | Residential
- **Экстерьер** | Exterior
- **Парки и сады** | Parks & Gardens

			шт. \ pcs	м²	кг \ kg		кор. \ box	м²	кг \ kg
60×60	11		4	1,44	36,7		30	43,2	1100











SG632200R
Терраццо коричневый обрезной 60x60x1,1
Terrazzo brown rectified
V3
4

SG632000R
Терраццо бежевый обрезной 60x60x1,1
Terrazzo beige rectified
V3
4

SG631800R
Терраццо беж светлый обрезной 60x60x1,1
Terrazzo light beige rectified
V3
4

SG632200R\1
SG632200R\5
Подступёнок Терраццо коричневый 60x10,7
Riser Terrazzo brown
V3

SG632000R\1
SG632000R\5
Подступёнок Терраццо бежевый 60x10,7
Riser Terrazzo beige
V3

SG631800R\1
SG631800R\5
Подступёнок Терраццо беж светлый 60x10,7
Riser Terrazzo light beige
V3

SG632200R\GCF
Ступень клееная Терраццо коричневый 33x60
glued step Terrazzo brown
V3

SG632000R\GCF
Ступень клееная Терраццо бежевый 33x60
glued step Terrazzo beige
V3

SG631800R\GCF
Ступень клееная Терраццо беж светлый 33x60
glued step Terrazzo light beige
V3

SG632200R\GCA
Ступень угловая клееная
Терраццо коричневый 33x33
glued corner step Terrazzo brown
V3

SG632000R\GCA
Ступень угловая клееная
Терраццо бежевый 33x33
glued corner step Terrazzo beige
V3

SG631800R\GCA
Ступень угловая клееная
Терраццо беж светлый 33x33
glued corner step Terrazzo light beige
V3

SG632800R
Терраццо серый тёмный обрезной 60x60x1,1
Terrazzo dark grey rectified
V3
3

SG632600R
Терраццо серый обрезной 60x60x1,1
Terrazzo grey rectified
V3
4

SG632400R
Терраццо серый светлый обрезной 60x60x1,1
Terrazzo light grey rectified
V3
4

SG632800R\1
SG632800R\5
Подступёнок Терраццо серый тёмный 60x10,7
Riser Terrazzo dark grey
V3

SG632600R\1
SG632600R\5
Подступёнок Терраццо серый 60x10,7
Riser Terrazzo grey
V3

SG632400R\1
SG632400R\5
Подступёнок Терраццо серый светлый 60x10,7
Riser Terrazzo light grey
V3



SG632800R\GCF
Ступень клееная Терраццо серый тёмный 33x60
glued step Terrazzo dark grey
V3

SG632600R\GCF
Ступень клееная Терраццо серый 33x60
glued step Terrazzo grey
V3

SG632400R\GCF
Ступень клееная Терраццо серый светлый 33x60
glued step Terrazzo light grey
V3



SG632800R\GCA
Ступень угловая клееная
Терраццо серый тёмный 33x33
glued corner step Terrazzo dark grey
V3

SG632600R\GCA
Ступень угловая клееная
Терраццо серый 33x33
glued corner step Terrazzo grey
V3

SG632400R\GCA
Ступень угловая клееная
Терраццо серый светлый 33x33
glued corner step Terrazzo light grey
V3

Технология изготовления ступеней представлена на стр. 516.
Step manufacturing technology is on the page 516.

SG | N | V2 | 4

ПАРК ГУЭЛЯ
PARK GÜELL



ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ | PLACE OF APPLICATION

Общественные помещения со средним уровнем проходимости | Medium traffic public spaces

Частный интерьер | Residential

Экстерьер | Exterior

			шт. \ pcs	м²	кг \ kg		кор. \ box	м²	кг \ kg
29×33,4 шестиугольник | sexangle	8		15	1,09	20,1		42	45,78	874

HGD\A383\SG2700L *
Декор Парк Гуэля лаппатированный 29x33,4
Decor Park Güell lappato

HGD\A381\SG2700L *
Декор Парк Гуэля лаппатированный 29x33,4
Decor Park Güell lappato



SG27009N *
Парк Гуэля белый 29x33,4x0,8
Park Güell white

V2 | 4

HGD\A384\SG2700L *
Декор Парк Гуэля лаппатированный 29x33,4
Decor Park Güell lappato

HGD\A386\SG2700L *
Декор Парк Гуэля лаппатированный 29x33,4
Decor Park Güell lappato

HGD\A382\SG2700L *
Декор Парк Гуэля лаппатированный 29x33,4
Decor Park Güell lappato



HGD\A385\SG2700L *
Декор Парк Гуэля лаппатированный 29x33≠,4
Decor Park Güell lappato

* Рекомендуется укладка со швом не менее 3 мм.
* Laying with a seam of at least 3 mm is recommended.

MADE WITH ITALY

ПЛОЩАДЬ ИСПАНИИ
PLAZA DE ESPAÑA

SG | N | R9 | A | V3 | 3 | 4



ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ | PLACE OF APPLICATION

Общественные помещения со средним уровнем проходимости | Medium traffic public spaces

Частный интерьер | Residential

Экстерьер | Exterior

		шт. \ pcs	м²	кг \ kg		кор. \ box	м²	кг \ kg
29×33,4 шестиугольник | sexangle	8	15	1,09	20,1		42	45,78	874

V3 4

SG27005N *
Площадь Испании бежевый
29x33,4x0,8
Plaza de España beige



V3 3

SG27006N *
Площадь Испании коричневый светлый 29x33,4x0,8
Plaza de España light brown

V3 3

SG27007N *
Площадь Испании коричневый
29x33,4x0,8
Plaza de España brown

OS\A13\SG2700 *
Декор Площадь Испании
29x33,4
Decor Plaza de España



OS\B13\SG2700 *
Декор Площадь Испании
29x33,4
Decor Plaza de España

Координированная настенная плитка «Площадь Испании» для этой серии представлена в Генеральном каталоге "Керамическая плитка для стен 2023".
The "Plaza de España" wall tiles in the same style is featured in the General Catalogue "Ceramic tiles 2023".

* Рекомендуется укладка со швом не менее 3 мм.
* Laying with a seam of at least 3 mm is recommended.

SG | N | V3

ПАЛАСИО
PALACIO



ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ | PLACE OF APPLICATION

Общественные помещения со средним уровнем проходимости | Medium traffic public spaces

Частный интерьер | Residential

Экстерьер | Exterior

			шт. \ pcs	м²	кг \ kg		кор. \ box	м²	кг \ kg
24×24 восьмиугольник | octagon	7		23	1,09	17,5		40	43,6	730

VT\A60\1266H
Паласио 9,8x9,8
Palacio

VT\A57\1266H
Паласио 9,8x9,8
Palacio

VT\A61\1266H
Паласио 9,8x9,8
Palacio

VT\A62\1266H
Паласио 9,8x9,8
Palacio

VT\A65\1266H
Паласио 9,8x9,8
Palacio

VT\A58\1266H
Паласио 9,8x9,8
Palacio

VT\A59\1266H
Паласио 9,8x9,8
Palacio

VT\A48\SG2432
Декор Паласио 24x24
Decor Palacio

VT\A49\SG2432
Декор Паласио 24x24
Decor Palacio



VT\A50\SG2432
Декор Паласио 24x24
Decor Palacio

V3

SG243200N
Пьяцетта бежевый 24x24x0,7
Piazzetta beige

VT\A51\SG2432
Декор Паласио 24x24
Decor Palacio

VT\A52\SG2432
Декор Паласио 24x24
Decor Palacio

V3

SG243100N
Пьяцетта светлый 24x24x0,7
Piazzetta light

VT\A54\SG2432
Декор Паласио 24x24
Decor Palacio



VT\A55\SG2432
Декор Паласио 24x24
Decor Palacio

АЛМАШ
ALMAS

30×30

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ | PLACE OF APPLICATION

Общественные помещения со средним уровнем проходимости | Medium traffic public spaces

Частный интерьер | Residential

HGD\A509\SG9174
Декор Алмаш угол синий 30x30
Decor Almas corner blue

HGD\A510\SG9174
Декор Алмаш центр синий 30x30
Decor Almas center blue

HGD\A511\SG9174
Декор Алмаш продолжение угла синий 30x30
Decor Almas additon to corner blue

DC\A33\SG9174
Алмаш синий 4,9x4,9
Almas blue

DC\A34\SG9174
Бордюр Алмаш синий 30x4,9
Border Almas blue

HGD\B509\SG9174
Декор Алмаш угол жёлтый 30x30
Decor Almas corner yellow

HGD\B510\SG9174
Декор Алмаш центр жёлтый 30x30
Decor Almas center yellow

HGD\B511\SG9174
Декор Алмаш продолжение угла жёлтый 30x30
Decor Almas additon to corner yellow

DC\B33\SG9174
Алмаш жёлтый 4,9x4,9
Almas yellow

DC\B34\SG9174
Бордюр Алмаш жёлтый 30x4,9
Border Almas yellow

Координированная настенная плитка «Алмаш» для этой серии представлена в Генеральном каталоге "Керамическая плитка для стен 2023".
The "Almas" wall tiles in the same style is featured in the General Catalogue "Ceramic tiles 2023".

SG | N | R9 | A | V3 | 3 | 4

КАМЕНННЫЙ ОСТРОВ
STONE ISLAND



ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ | PLACE OF APPLICATION

Общественные помещения со средним уровнем проходимости | Medium traffic public spaces

Частный интерьер | Residential

Экстерьер | Exterior

			шт. \ pcs	м²	кг \ kg		кор. \ box	м²	кг \ kg
30×30	8		16	1,44	26,16		40	57,6	1076

SG926100N
Каменный остров светлый 30x30x0,8
Stone island light

V3 | 4

SG926300N
Каменный остров коричневый 30x30x0,8
Stone island brown

V3 | 3

SG926200N*
Каменный остров светлый декорированный 30x30
Stone island light decorated

V3 | 4

SG926400N*
Каменный остров коричневый декорированный 30x30
Stone island brown decorated

V3 | 3



* Для этих артикулов возможно различное соотношение плиток с разными орнаментами (общее количество орнаментов — 8) в одной коробке.
For these articles there can be a different proportion of tiles with various patterns (the total number of patterns is 8) in the same box.

БУРАНЕЛЛИ
BURANELLI

SG | N | V1 | 3



ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ | PLACE OF APPLICATION

Общественные помещения со средним уровнем проходимости | Medium traffic public spaces

Частный интерьер | Residential

Экстерьер | Exterior

			шт. \ pcs	м²	кг \ kg		кор. \ box	м²	кг \ kg
20×23,1 шестиугольник | sexangle	7		22	0,76	12		75	57	930

V1 3

SG23000N *
Буранелли белый
20x23,1x0,7
Buranelli white



V1 3

SG23001N *
Буранелли чёрный
20x23,1x0,7
Buranelli black

NT\A207\SG2300 *
Декор Буранелли 20x23,1
Decor Buranelli

NT\A218\SG2300 *
Декор Буранелли 20x23,1
Decor Buranelli

NT\A199\SG2300 *
Декор Буранелли 20x23,1
Decor Buranelli

NT\A208\SG2300 *
Декор Буранелли 20x23,1
Decor Buranelli

Координированная настенная плитка «Буранелли» для этой серии представлена в Генеральном каталоге "Керамическая плитка для стен 2023".
The "Buranelli" wall tiles in the same style is featured in the General Catalogue "Ceramic tiles 2023".

* Рекомендуется укладка со швом не менее 3 мм.
* Laying with a seam of at least 3 mm is recommended.

SG | N | R9 | A | V3 | 3

ВИЧЕНЦА
VICENZA



ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ | PLACE OF APPLICATION

Общественные помещения со средним уровнем проходимости | Medium traffic public spaces

Частный интерьер | Residential

			шт. \ pcs	м²	кг \ kg		кор. \ box	м²	кг \ kg
20×23,1 шестиугольник | sexangle	7		22	0,76	12		75	57	930

HGD\A157\SG2300 *
Декор Виченца Майолика 20x23,1
Decor Vicenza Majolica

HGD\A156\SG2300 *
Декор Виченца Майолика 20x23,1
Decor Vicenza Majolica

HGD\A158\SG2300 *
Декор Виченца Майолика 20x23,1
Decor Vicenza Majolica

V3
3

SG23002N *
Виченца бежевый
20x23,1x0,7
Vicenza beige

HGD\A159\SG2300 *
Декор Виченца
Майолика 20x23,1
Decor Vicenza Majolica

HGD\A160\SG2300 *
Декор Виченца
Майолика 20x23,1
Decor Vicenza Majolica

V3
3

SG23003N *
Виченца коричневый
20x23,1x0,7
Vicenza brown

Координированная настенная плитка «Виченца» для этой серии представлена в Генеральном каталоге "Керамическая плитка для стен 2023".
The "Vicenza" wall tiles in the same style is featured in the General Catalogue "Ceramic tiles 2023".

* Рекомендуется укладка со швом не менее 3 мм.
* Laying with a seam of at least 3 mm is recommended.

SG | N | 3

NEW **ГРОССЕТО**
GROSSETO



ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ | PLACE OF APPLICATION

Общественные помещения со средним уровнем проходимости | Medium traffic public spaces

Частный интерьер | Residential

			шт. \ pcs	м²	кг \ kg		кор. \ box	м²	кг \ kg
20×23,1 шестиугольник | sexangle	7		22	0,76	12		75	57	930

3

SG23036N
Гроссето синий матовый 20x23,1
Grosseto blue matt

3

SG23037N
Гроссето зелёный матовый 20x23,1
Grosseto green matt

3

SG23039N
Гроссето жёлтый матовый 20x23,1
Grosseto yellow matt

3

SG23041N
Гроссето коричневый матовый 20x23,1
Grosseto brown matt



VT\A560\SG23036N
Декор Гроссето синий 20x23,1
Decor Grosseto blue



VT\B560\SG23037N
Декор Гроссето зелёный 20x23,1
Decor Grosseto green



VT\A559\SG23039N
Декор Гроссето жёлтый 20x23,1
Decor Grosseto yellow



VT\B559\SG23041N
Декор Гроссето коричневый 20x23,1
Decor Grosseto brown

* Рекомендуется укладка со швом не менее 3 мм.
* Laying with a seam of at least 3 mm is recommended.

MADE WITH ITALY

SG | N | V1 | 4

САФЬЯН
SAFFIAN



ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ | PLACE OF APPLICATION

Общественные помещения со средним уровнем проходимости | Medium traffic public spaces

Частный интерьер | Residential

Экстерьер | Exterior

			шт. \ pcs	м²	кг \ kg		кор. \ box	м²	кг \ kg
40,2×40,2	8		10	1,62	29,2		48	77,76	1432

SG152900N
Сафьян беж светлый
40,2x40,2x0,8
Saffian light beige

V1 4

SG153000N
Сафьян бежевый
40,2x40,2x0,8
Saffian beige

V1 4

Координированная настенная плитка «Сафьян» для этой серии представлена в Генеральном каталоге "Керамическая плитка для стен 2023".
The "Saffian" wall tiles in the same style is featured in the General Catalogue "Ceramic tiles 2023".



SG | N | V1

РАДУГА
RAINBOW



ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ | PLACE OF APPLICATION

- **Общественные помещения с высоким уровнем проходимости** | Heavy traffic public spaces
- **Паркинги** | Parkings / **Гаражи** | Garages
- **Экстерьер** | Exterior
- **Парки и сады** | Parks & Gardens

			шт. \ pcs	м²	кг \ kg		кор. \ box	м²	кг \ kg
60×119,5	11		2	1,434	36,5		30	43,02	1150
60×60	11		4	1,44	36,7		30	43,2	1100

жёлтый
yellow
60×60

бежевый
beige
60×60

коричневый
brown
60×60

оранжевый
orange
60×60

белый
white
60×119,5
60×60

чёрный
black
60×60

зелёный
green
60×60

синий
blue
60×60

серый
grey
60×60

SG508200R
Радуга белый обрезной 60x119,5x1,1
Rainbow white rectified
V1

SG606200R
Радуга белый обрезной 60x60x1,1
Rainbow white rectified
V1

SG606100R
Радуга чёрный обрезной 60x60x1,1
Rainbow black rectified
V1

SG618400R
Радуга серый обрезной 60x60x1,1
Rainbow grey rectified
V1

SG608500R
Радуга коричневый обрезной 60x60x1,1
Rainbow brown rectified
V1

РАДУГА | RAINBOW | **60×119,5 · 60×60**

SG618600R
Радуга жёлтый обрезной 60x60x1,1
Rainbow yellow rectified
V1

SG610100R
Радуга оранжевый обрезной 60x60x1,1
Rainbow orange rectified
V1

SG608600R
Радуга бежевый обрезной 60x60x1,1
Rainbow beige rectified
V1

SG618500R
Радуга зелёный обрезной 60x60x1,1
Rainbow green rectified
V1

SG611900R
Радуга синий обрезной 60x60x1,1
Rainbow blue rectified
V1

SG | N | V1 | 3

ГАРМОНИЯ
HARMONY



ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ | PLACE OF APPLICATION

- **Общественные помещения с высоким уровнем проходимости** | Heavy traffic public spaces
- **Частный интерьер** | Residential
- **Экстерьер** | Exterior
- **Парки и сады** | Parks & Gardens

			шт. \ pcs	м²	кг \ kg		кор. \ box	м²	кг \ kg
30×30	8		16	1,44	26,16		40	57,6	1076



SG917600N V1 3
Гармония серый
30x30x0,8
Harmony grey

SG924200N V1 3
Гармония голубой
30x30x0,8
Harmony light blue

SG924400N V1 3
Гармония синий
30x30x0,8
Harmony blue

SG924600N V1 3
Гармония салатный
30x30x0,8
Harmony light green

SG924500N V1 3
Гармония жёлтый
30x30x0,8
Harmony yellow

SG924300N V1 3
Гармония бежевый
30x30x0,8
Harmony beige



SG917400N V1 3
Гармония белый
30x30x0,8
Harmony white

SG924800N V1 3
Гармония
ярко-красный
30x30x0,8
Harmony bright red

SG917500N V1 3
Гармония чёрный
30x30x0,8
Harmony black

SG | N | 3

КАЛЬСАДА
CALSADA



ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ | PLACE OF APPLICATION

Общественные помещения со средним уровнем проходимости | Medium traffic public spaces

Частный интерьер | Residential

			шт. \ pcs	м²	кг \ kg		кор. \ box	м²	кг \ kg
10,4x12 шестиугольник | sexangle	7		72	0,673	11,7		30	20,19	381

SG1008N *
Кальсада чёрный натуральный
полотно 37x31
из 9 частей 12x10,4x0,7
Porcelain gres Calsada black natural
3



SG1009N *
Кальсада красный натуральный
полотно 37x31
из 9 частей 12x10,4x0,7
Porcelain gres Calsada red natural
3

SG1011N *
Кальсада белый натуральный
полотно 37x31
из 9 частей 12x10,4x0,7
Porcelain gres Calsada white natural
3



VT\A283\SG1010
Декор Кальсада 1,
12x10,4
Decor Calsada 1

VT\A284\SG1010
Декор Кальсада 2,
12x10,4
Decor Calsada 2

VT\A285\SG1010
Декор Кальсада 3,
12x10,4
Decor Calsada 3



VT\A286\SG1010
Декор Кальсада 4,
12x10,4
Decor Calsada 4

VT\A287\SG1010
Декор Кальсада 5,
12x10,4
Decor Calsada 5



VT\A289\SG1010
Декор Кальсада 6,
12x10,4
Decor Calsada 6

VT\A290\SG1010
Декор Кальсада 7,
12x10,4
Decor Calsada 7



VT\A291\SG1010
Декор Кальсада 8,
12x10,4
Decor Calsada 8

* Рекомендуется укладка со швом не менее 3 мм.
* Laying with a seam of at least 3 mm is recommended.

ECO MADE WITH ITALY

SP | N | ISO 10545-6 ≤ 175 mm³ Conforme | WR | R9 | R11 | R12 | A | B | C | V1 | HL 12 MM | HL 13 MM

СПЕЦИИ
SPICERY



ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ | PLACE OF APPLICATION

- **Общественные помещения с высоким уровнем проходимости** | Heavy traffic public spaces
- **Частный интерьер** | Residential
- **Паркинги** | Parkings / **Гаражи** | Garages
- **Экстерьер** | Exterior
- **Лестницы** | Exterior

			шт. \ pcs	м²	кг \ kg		кор. \ box	м²	кг \ kg
30×30	12		11	0,99	26,5		40	39,6	1090
30×30	13		10	0,9	24,5		40	36,0	1010

SP990300N
Имбирь бежевый структурированный
30x30x1,3
Ginger beige structured

A | B | C | V1 | R12 | HL

SP990200N
Имбирь бежевый противоскользящий
30x30x1,2
Ginger beige antiskid

V1 | R11 | HL

SP990100N
Имбирь бежевый
30x30x1,2
Ginger beige

V1 | R9 | HL

KERAMA MARAZZI

СТУПЕНИ \ УНИВЕРСАЛЬНЫЕ ВСТАВКИ
STEPS \ UNIVERSAL INSERTS

СТУПЕНИ
STEPS

Монте Тиберио Monte Tiberio ... **30×119,5 — 33×119,5 — 33×60 — 33×33** ... 494
Ирпина Irpina ... **33×119,5** ... 494
Сильвер Рут Sllver Root ... **33×119,5** ... 494
Гриджио Grigio ... **33×119,5** ... 494
Альбино Альбино ... **33×119,5** ... 494
Риальто Rialto ... **33×119,5** ... 494

Фондамента Fondamenta ... **33×119,5 — 33×33** ... 495
Про Вуд Pro Wood ... **33×119,5 — 33×33** ... 495

Роверелла Roverella ... **33×119,5 — 33×33** ... 496
Монтиони Montioni ... **33×119,5** ... 496

Сальветти Salvetti ... **33×119,5 — 33×33** ... 497

Про Матрикс Pro Matrix ... **33×60 — 33×33** ... 498

Про Стоун Pro Stone ... **33×60 — 33×33** ... 499
Про Чементо Pro Cemento ... **33×60** ... 499

Терраццо Terrazzo ... **33×60 — 33×33** ... 500
Онда Onda ... **33×60** ... 500
Джеминьяно Gimignano ... **30×60** ... 500
Про Лаймстоун Pro Limestone ... **33×60** ... 500

Мирабо Mirabeau ... **30×60** ... 501
Королевская дорога Rajpath ... **30×60** ... 501
Про Дабл Pro Double ... **30×60** ... 501

Пантеон Pantheon ... **42,2×34 — 34×34** ... 502
Терраса Terrace ... **42,2×34 — 34×34** ... 502
Фаральони Faraglioni ... **42,2×34 — 34×34** ... 502
Монсанту Monsanto ... **42,2×33** ... 502
Пьерфон Pierrefounds ... **30×30** ... 502

Аллея Alley ... **30×30** ... 503
Бореале Boreale ... **30×30** ... 503
Сатин Satin ... **30×30** ... 503
Ферони Feroni ... **30×30** ... 503

УНИВЕРСАЛЬНЫЕ ВСТАВКИ
UNIVERSAL INSERTS

15×15 ... 504
14,5×14,5 ... 504
9,8×9,8 ... 505
9,6×9,6 ... 504
9,5×9,5 ... 506
8,0×8,0 ... 506
7,7×7,7 ... 506
7,2×7,2 ... 506
7,0×7,0 ... 506
4,9×4,9 ... 506
4,7×4,7 ... 506
3,5×3,5 ... 506

Технология изготовления ступеней представлена на стр. 516.
Step manufacturing technology is on the page 516.

МОНТЕ ТИБЕРИО | MONTE TIBERIO | **33×119,5 — 33×33**

3 **V3**

SG507102R\GCF
ступень клееная Монте Тиберио лаппатированный 33x119,5
glued step Monte Tiberio lappato

3 **V3**

SG507102R\GCA
ступень угловая клееная Монте Тиберио лаппатированный 33x33
glued corner step Monte Tiberio lappato

ИРПИНА | СИЛЬВЕР РУТ | ГРИДЖИО | АЛЬБИНО | IRPINA | SILVER RUT | GRIGIO | ALBINO | **33×119,5**

R10 A B

V4

DL503000R\GCF
ступень клееная Ирпина бежевый обрезной 33x119,5
glued step Irpina beige rectified

V3

DL502900R\GCF
ступень клееная Сильвер Рут серый обрезной 33x119,5
glued step Silver Root grey rectified

V3

DL502800R\GCF
ступень клееная Гриджио серый обрезной 33x119,5
glued step Grigio grey rectified

V3

DL503100R\GCF
ступень клееная Альбино серый обрезной 33x119,5
glued step Albino grey rectified

МОНТЕ ТИБЕРИО | MONTE TIBERIO | **30×119,5**

SG507100R\GR
ступень Монте Тиберио обрезной натуральный 30x119,5x1,1
step Monte Tiberio rectified natural

4 **V3**

МОНТЕ ТИБЕРИО | MONTE TIBERIO | **30×60**

SG622600R\GR
ступень Монте Тиберио обрезной натуральный 30x60.5x1,1
step Monte Tiberio rectified natural

V3 4

РИАЛЬТО | RIALTO | **30×119,5**

SG560700R\GR
ступень Риальто серый обрезной натуральный 30x119.5x1,1
step Rialto grey rectified natural

V4 3

SG560400R\GR
ступень Риальто песочный обрезной натуральный 30x119.5x1,1
step Rialto sand rectified natural

V4 3 4

ФОНДАМЕНТА | FONDAMENTA | **33×119,5 – 33×33**

R10 A B

V2

DL500700R\GCF
ступень клееная Фондамента светлый 33x119.5
glued step Fondamenta light

V2

DL507700R\GCA
ступень угловая клееная Фондамента светлый 33x33
glued corner step Fondamenta light

V2

DL501100R\GCF
ступень клееная Фондамента пепельный 33x119.5
glued step Fondamenta ash-grey

V2

DL501100R\GCA
ступень угловая клееная Фондамента пепельный 33x33
glued corner step Fondamenta ash-grey

V2

DL501000R\GCF
ступень клееная Фондамента серый тёмный 33x119.5
glued step Fondamenta dark grey

V2

DL501000R\GCA
ступень угловая клееная Фондамента серый тёмный 33x33
glued corner step Fondamenta dark grey

V2

DL500800R\GCF
ступень клееная Фондамента серый светлый 33x119.5
glued step Fondamenta light grey

V2

DL500800R\GCA
ступень угловая клееная Фондамента серый светлый 33x33
glued corner step Fondamenta light grey

V2

DL500900R\GCF
ступень клееная Фондамента серый 33x119.5
glued step Fondamenta grey

V2

DL500900R\GCA
ступень угловая клееная Фондамента серый 33x33
glued corner step Fondamenta grey

ПРО ВУД | PRO WOOD | **33×119,5 — 33×33**

R10 A

V4

DL501500R\GCF
ступень клееная Про Вуд беж тёмный 33x119,5
glued step Pro Wood dark beige

V4

DL501500R\GCD
ступень угловая клееная правая Про Вуд беж тёмный 33x33
right glued corner step Pro Wood dark beige

V4

DL501500R\GCS
ступень угловая клееная левая Про Вуд беж тёмный 33x33
left glued corner step Pro Wood dark beige

V3

DL501400R\GCF
ступень клееная Про Вуд беж светлый 33x119,5
glued step Pro Wood light beige

V3

DL501400R\GCD
ступень угловая клееная правая Про Вуд беж светлый 33x33
right glued corner step Pro Wood light beige

V3

DL501400R\GCS
ступень угловая клееная левая Про Вуд беж светлый 33x33
left glued corner step Pro Wood light beige

V2

DL501700R\GCF
ступень клееная Про Вуд коричневый 33x119,5
glued step Pro Wood brown

V2

DL501700R\GCD
ступень угловая клееная правая Про Вуд коричневый 33x33
right glued corner step Pro Wood brown

V2

DL501700R\GCS
ступень угловая клееная левая Про Вуд коричневый 33x33
left glued corner step Pro Wood brown

РОВЕРЕЛЛА | ROVERELLA | 33×119,5 – 33×33

R10 A

V4

DL501200R\GCF
ступень клееная
Роверелла пепельный 33x119.5
glued step Roverella ash-grey

V4

DL501200R\GCA
ступень клееная угловая
Роверелла пепельный 33x33
glued corner step Roverella ash-grey

V4

DL501300R\GCF
ступень клееная
Роверелла серый тёмный 33x119.5
glued step Roverella dark grey

V4

DL501300R\GCA
ступень клееная угловая
Роверелла серый тёмный 33x33
glued corner step Roverella dark grey

V3

DL500400R\GCF
ступень клееная
Роверелла бежевый 33x119.5
glued step Roverella beige

V3

DL500400R\GCA
ступень клееная угловая
Роверелла бежевый 33x33
glued corner step Roverella beige

V3

DL500600R\GCF
ступень клееная
Роверелла беж светлый 33x119.5
glued step Roverella light beige

V3

DL500600R\GCA
ступень клееная угловая
Роверелла беж светлый 33x33
glued corner step Roverella light beige

V4

DL500500R\GCF
ступень клееная
Роверелла серый 33x119.5
glued step Roverella grey

V4

DL500500R\GCS
ступень угловая клееная левая
Роверелла серый 33x33
left glued corner step Roverella grey

V4

DL500500R\GCD
ступень угловая клееная правая
Роверелла серый 33x33
right glued corner step Roverella grey

МОНТИОНИ | MONTIONI | 33×119,5

SG567920R\GCF
Ступень клеёная Монтиони миндальный матовый 33x119,5
Glued step Montioni almond matt

SG569020R\GCF
Ступень клеёная Монтиони бежевый светлый матовый 33x119,5
Glued step Montioni light beige matt

SG518320R\GCF
Ступень клеёная Монтиони бежевый матовый 33x119,5
Glued step Montioni beige matt

SG518520R\GCF
Ступень клеёная Монтиони коричневый матовый 33x119,5
Glued step Montioni

SG518720R\GCF
Ступень клеёная Монтиони серый матовый 33x119,5
Glued step Montioni grey matt

SG518820R\GCF
Ступень клеёная Монтиони белый матовый 33x119,5
Glued step Montioni white matt

SG518420R\GCF
Ступень клеёная Монтиони бежевый тёмный матовый 33x119,5
Glued step Montioni dark beige matt

SG519020R\GCF
Ступень клеёная Монтиони коричневый светлый матовый 33x119,5
Glued step Montioni light brown matt

САЛЬВЕТТИ | SALVETTI | 33×119,5 – 33×33

R10

4 V3

SG506400R\GCF
ступень клееная
Сальветти беж тёмный 33x119,5
glued step Salvetti dark beige

4 V3

SG506400R\GCD
ступень угловая клееная правая
Сальветти беж тёмный 33x33
right glued corner step Salvetti dark beige

4 V3

SG506400R\GCS
ступень угловая клееная левая
Сальветти беж тёмный 33x33
left glued corner step Salvetti dark beige

4 V3

SG506500R\GCF
ступень клееная
Сальветти капучино светлый 33x119,5
glued step Salvetti cappuccino light

4 V3

SG506500R\GCD
ступень угловая клееная правая
Сальветти капучино светлый 33x33
right glued corner step Salvetti cappuccino light

4 V3

SG506500R\GCS
ступень угловая клееная левая
Сальветти капучино светлый 33x33
left glued corner step Salvetti cappuccino light

4 V3

SG506600R\GCF
ступень клееная
Сальветти капучино 33x119,5
glued step Salvetti cappuccino

4 V3

SG506600R\GCD
ступень угловая клееная правая
Сальветти капучино 33x33
right glued corner step Salvetti cappuccino

4 V3

SG506600R\GCS
ступень угловая клееная левая
Сальветти капучино 33x33
left glued corner step Salvetti cappuccino

3 V3

SG507300R\GCF
ступень клееная
Сальветти венге 33x119,5
glued step Salvetti wenge

3 V3

SG507300R\GCD
ступень угловая клееная правая
Сальветти венге 33x33
right glued corner step Salvetti wenge

3 V3

SG507300R\GCS
ступень угловая клееная левая
Сальветти венге 33x33
left glued corner step Salvetti wenge

3 V3

SG507400R\GCF
ступень клееная
Сальветти вишня 33x119,5
glued step Salvetti cherry

3 V3

SG507400R\GCD
ступень угловая клееная правая
Сальветти вишня 33x33
right glued corner step Salvetti cherry

3 V3

SG507400R\GCS
ступень угловая клееная левая
Сальветти вишня 33x33
left glued corner step Salvetti cherry

3 V3

SG506800R\GCF
ступень клееная
Сальветти коричневый 33x119,5
glued step Salvetti brown

3 V3

SG506800R\GCD
ступень угловая клееная правая
Сальветти коричневый 33x33
right glued corner step Salvetti brown

3 V3

SG506800R\GCS
ступень угловая клееная левая
Сальветти коричневый 33x33
left glued corner step Salvetti brown

ПРО МАТРИКС | PRO MATRIX | **33×60 – 33×33**

R10 A

DD601800R\GCF
ступень клееная
Про Матрикс светлый бежевый 33х60
glued step Pro Matrix light beige

DD601800R\GCA
ступень угловая клееная
Про Матрикс светлый бежевый 33х33
glued corner step Pro Matrix light beige

DD601900R\GCF
ступень клееная
Про Матрикс бежевый 33х60
glued step Pro Matrix beige

DD601900R\GCA
ступень угловая клееная
Про Матрикс бежевый 33х33
glued corner step Pro Matrix beige

DD602600R\GCF
ступень клееная
Про Матрикс белый 33х60
glued step Pro Matrix white

DD602600R\GCA
ступень угловая клееная
Про Матрикс белый 33х33
glued corner step Pro Matrix white

DD602000R\GCF
ступень клееная
Про Матрикс светлый 33х60
glued step Pro Matrix light

DD602000R\GCA
ступень угловая клееная
Про Матрикс светлый 33х33
glued corner step Pro Matrix light

DD602200R\GCF
ступень клееная
Про Матрикс серый 33х60
glued step Pro Matrix grey

DD602200R\GCA
ступень угловая клееная
Про Матрикс серый 33х33
glued corner step Pro Matrix grey

DD602300R\GCF
ступень клееная
Про Матрикс серый тёмный 33х60
glued step Pro Matrix dark grey

DD602300R\GCA
ступень угловая клееная
Про Матрикс серый тёмный 33х33
glued corner step Pro Matrix dark grey

DD602400R\GCF
ступень клееная
Про Матрикс антрацит 33х60
glued step Pro Matrix anthracite

DD602400R\GCA
ступень угловая клееная
Про Матрикс антрацит 33х33
glued corner step Pro Matrix anthracite

DD602500R\GCF
ступень клееная
Про Матрикс чёрный 33х60
glued step Pro Matrix black

DD602500R\GCA
ступень угловая клееная
Про Матрикс чёрный 33х33
glued corner step Pro Matrix blackvvv

ПРО СТОУН | PRO STONE | **33×60 – 33×33**

R10 A B C

DD600200R\GCF
ступень клееная
Про Стоун коричневый 33х60
glued step Pro Stone brown

DD600200R\GCA
ступень угловая клееная
Про Стоун коричневый 33х33
glued corner step Pro Stone brown

DD600700R\GCF
ступень клееная
Про Стоун чёрный 33х60
glued step Pro Stone black

DD600700R\GCA
ступень угловая клееная
Про Стоун чёрный 33х33
glued corner step Pro Stone black

DD600300R\GCF
ступень клееная
Про Стоун серый светлый 33х60
glued step Pro Stone light grey

DD600300R\GCA
ступень угловая клееная
Про Стоун серый светлый 33х33
glued corner step Pro Stone light grey

DD600600R\GCF
ступень клееная
Про Стоун антрацит 33х60
glued step Pro Stone anthracite

DD600600R\GCA
ступень угловая клееная
Про Стоун антрацит 33х33
glued corner step Pro Stone anthracite

DD600500R\GCF
ступень клееная
Про Стоун серый тёмный 33х60
glued step Pro Stone dark grey

DD600500R\GCA
ступень угловая клееная
Про Стоун серый тёмный 33х33
glued corner step Pro Stone dark grey

DD600000R\GCF
ступень клееная
Про Стоун светлый беж 33х60
glued step Pro Stone light beige

DD600000R\GCA
ступень угловая клееная
Про Стоун светлый беж 33х33
glued corner step Pro Stone light beige

DD600400R\GCF
ступень клееная
Про Стоун серый 33х60
glued step Pro Stone grey

DD600400R\GCA
ступень угловая клееная
Про Стоун серый 33х33
glued corner step Pro Stone grey

DD600100R\GCF
ступень клееная
Про Стоун бежевый 33х60
glued step Pro Stone beige

DD600100R\GCA
ступень угловая клееная
Про Стоун бежевый 33х33
glued corner step Pro Stone beige

ПРО ЧЕМЕНТО | PRO CEMENTO | **33×60**

DD641520R\GCF
Ступень клеёная Про Чементо
серый светлый матовый 33х60
Glued step Pro Cemento
light grey matt

DD641620R\GCF
Ступень клеёная Про Чементо
серый матовый 33х60
Glued step Pro Cemento
grey matt

DD641720R\GCF
Ступень клеёная Про Чементо
бежевый матовый 33х60
Glued step Pro Cemento
çbeige matt

DD642020R\GCF
Ступень клеёная Про Чементо
синий тёмный тёмный матовый 33х60
Glued step Pro Cemento matt dark blue matt

DD641820R\GCF
Ступень клеёная Про Чементо
коричневый тёмный матовый 33х60
Glued step Pro Cemento dark brown matt

DD641920R\GCF
Ступень клеёная Про Чементо
антрацит матовый 33х60
Glued step Pro Cemento antrathit matt

DD642120R\GCF
Ступень клеёная Про Чементо
зелёный матовый 33х60
Glued step Pro Cemento green matt rectified

ТЕРРАЦЦО | TERRAZZO | **33×60 – 33×33**



V2 R9 4

SG632000R\GCF
ступень клееная Терраццо бежевый 33х60
glued step Terrazzo beige

V2 R9 4

SG632000R\GCA
ступень угловая клееная Терраццо бежевый 33х33
glued corner step Terrazzo beige

V2 R9 4

SG631800R\GCF
ступень клееная Терраццо беж светлый 33х60
glued step Terrazzo light beige

V2 R9 4

SG631800R\GCA
ступень угловая клееная Терраццо беж светлый 33х33
glued corner step Terrazzo light beige

V2 R9 4

SG632400R\GCF
ступень клееная Терраццо серый светлый 33х60
glued step Terrazzo light grey

V2 R9 4

SG632400R\GCA
ступень угловая клееная Терраццо серый светлый 33х33
glued corner step Terrazzo light grey



V2 R9 4

SG632200R\GCF
ступень клееная Терраццо коричневый 33х60
glued step Terrazzo brown

V2 R9 4

SG632200R\GCA
ступень угловая клееная Терраццо коричневый 33х33
glued corner step Terrazzo brown



V2 R9 4

SG632800R\GCF
ступень клееная Терраццо серый тёмный 33х60
glued step Terrazzo dark grey



V2 R9 4

SG632800R\GCA
ступень угловая клееная Терраццо серый тёмный 33х33
glued corner step Terrazzo dark grey



V2 R9 4

SG632600R\GCF
ступень клееная Терраццо серый 33х60
glued step Terrazzo grey

V2 R9 4

SG632600R\GCA
ступень угловая клееная Терраццо серый 33х33
glued corner step Terrazzo grey

ОНДА | ONDA | **33×60**

SG648200R\GCF
Ступень Онда серый светлый матовый обрезной 33х60
Step Onda light grey matt rectified

SG648300R\GCF
Ступень Онда серый матовый обрезной 33х60
Step Onda grey matt rectified

РИККАРДИ | RICCARDI | **33×60**

SG653700R\GCF
Риккарди ступень серый светлый матовый 33х60
Step Riccardi white matt rectified

SG653820R\GCF
Ступень клеёная Риккарди бежевый матовый 33х60
Glued step Riccardi beige matt rectified

ДЖИМИНЬЯНО | GIMIGNANO | **30×60**

DD253920R\GR
Ступень Джиминьяно серый светлый матовый обрезной 30х60
Step Gimignano light grey matt rectified

DD253420R\GR
Ступень Джиминьяно серый матовый обрезной 30х60
Step Gimignano grey matt rectified

DD254120R\GR
Ступень Джиминьяно бежевый матовый обрезной 30х60
Step Gimignano beige matt rectified

DD254220R\GR
Ступень Джиминьяно коричневый матовый обрезной 30х60
Step Gimignano brown matt rectified

DD254320R\GR
Ступень Джиминьяно антрацит матовый обрезной 30х60
Step Gimignano anthracite matt rectified

ПРО ЛАЙМСТОУН | PRO LIMESTONE | **30×60**

DD205300R\GR **V4**
Ступень Про Лаймстоун серый светлый матовый обрезной 60х30
Step Pro Limestone ligth grey matt rectified

DD205200R\GR **V4**
Ступень Про Лаймстоун серый матовый обрезной 60х30
Step Pro Limestone grey matt rectified

DD205100R\GR **V4**
Ступень Про Лаймстоун серый тёмный матовый обрезной 60х30
Step Pro Limestone dark grey matt rectified

МИРАБО | MIRABEAU | **33×60**

DD253400R\GR **V2**
ступень Мирабо серый светлый обрезной 30х60
step Mirabeau light grey rectified

DD253500R\GR **V2**
ступень Мирабо бежевый обрезной 30х60
step Mirabeau beige rectified

DD253600R\GR **V2**
ступень Мирабо серый обрезной 30х60
step Mirabeau grey rectified

DD253700R\GR **V2**
ступень Мирабо серый тёмный обрезной 30х60
step Mirabeau dark grey rectified

КОРОЛЕВСКАЯ ДОРОГА | RAJPATH | **30×60**

R10

SG614600R\GR **V3** 4
ступень Королевская дорога серый тёмный обрезной 30х60
step Rajpath dark grey rectified

SG614900R\GR **V3** 4
ступень Королевская дорога коричневый обрезной 30х60
step Rajpath brown rectified



SG615000R\GR **V3** 3
ступень Королевская дорога чёрный обрезной 30х60
step Rajpath black rectified

SG614800R\GR **V3** 4
ступень Королевская дорога серый светлый обрезной 30х60
step Rajpath light grey rectified

SG614400R\GR 4
ступень Королевская дорога коричневый светлый обрезной 30х60
step Rajpath light brown rectified

SG614200R\GR **V3** 4
ступень Королевская дорога бежевый обрезной 30х60
step Rajpath beige rectified

ПРО ДАБЛ | PRO DOUBLE | **30×60**

R10 A

DD201300R\GR R10 **V3**
ступень Про Дабл коричневый обрезной 30х60
step Pro Double brown rectified

DD201400R\GR R10 **V3**
ступень Про Дабл бежевый обрезной 30х60
step Pro Double beige rectified

DD201500R\GR R10 **V3**
ступень Про Дабл светлый беж обрезной 30х60
step Pro Double light beige rectified

DD201200R\GR R10 **V3**
ступень Про Дабл светлый обрезной 30х60
step Pro Double light rectified

DD201100R\GR R10 **V3**
ступень Про Дабл серый обрезной 30х60
step Pro Double grey rectified

DD201000R\GR R10 **V3**
ступень Про Дабл серый тёмный обрезной 30х60
step Pro Double dark grey rectified

DD200900R\GR R10 **V3**
ступень Про Дабл антрацит обрезной 30х60
step Pro Double anthracite rectified

DD200800R\GR R10 **V3**
ступень Про Дабл чёрный обрезной 30х60
step Pro Double black rectified

ПАНТЕОН | PANTHEON | 40,2×34 – 34×34

V3

SG157200R\GR
ступень фронтальная
Пантеон бежевый 40,2x34
frontal step Pantheon beige

V3

SG157200R\GR\AND
ступень угловая правая
Пантеон бежевый 34x34
right corner step Pantheon beige

V3

SG157200R\GR\ANS
ступень угловая левая
Пантеон бежевый 34x34
left corner step Pantheon beige

ТЕРРАСА | TERRACE | 40,2×34 – 34×34

R1 A B C

4 V4

SG158500N\GR
ступень фронтальная
Терраса коричневый
противоскользящий 40,2x30
frontal step Terrace brown antiskid

4 V4

SG158500N\GR\AN
ступень угловая универсальная
Терраса коричневый
противоскользящий 30x30
corner step universal Terrace brown antiskid

4 V4

SG158700N\GR
ступень фронтальная
Терраса серый
противоскользящий 40,2x30
frontal step Terrace grey antiskid

4 V4

SG158700N\GR\AN
ступень угловая универсальная
Терраса серый
противоскользящий 30x30
corner step universal Terrace grey antiskid

ФАРАЛЬОНИ | FARAGLIONI | 40,2×34 – 34×34

R9

4 V2

SG158300R\GR
ступень фронтальная
Фаральони песочный 40,2x34
frontal step Faraglioni sand

4 V2

SG158300R\GR\AN
ступень угловая
Фаральони песочный 34x34
corner step Faraglioni sand

4 V2

SG158100R\GR
ступень фронтальная
Фаральони бежевый 40,2x34
frontal step Faraglioni beige

4 V2

SG158100R\GR\AN
ступень угловая
Фаральони бежевый 34x34
corner step Faraglioni beige

4 V2

SG158200R\GR
ступень фронтальная
Фаральони коричневый 40,2x34
frontal step Faraglioni brown

4 V2

SG158200R\GR\AN
ступень угловая
Фаральони коричневый 34x34
corner step Faraglioni brown

МОНСАНТУ | MONSANTO | 40,2×33

R9 A

SG168700N\GR
Ступень Монсанту бежевый
светлый матовый 40,2x33
Step Monsanto light beige matt

SG168600N\GR
Ступень Монсанту серый
светлый матовый 40,2x33
Step Monsanto light grey matt

ПЬЕРФОН | PIERREFONDS | 30×30

R10 A

3 V2

SG931200N\GR
ступень фронтальная
Пьерфон 30x30
frontal step Pierrefonds

3 V2

SG931200N\GR\AN
ступень угловая
Пьерфон 30x30
corner step Pierrefonds

АЛЛЕЯ | ALLEY | 30×30

R10 A

4 V2

SG906800N\GR
ступень фронтальная
Аллея кирпичный 30x30
frontal step Alley brick-red

4 V2

SG906800N\GR\AN
ступень угловая
Аллея кирпичный 30x30
corner step Alley brick-red

4 V2

SG906700N\GR
ступень фронтальная Аллея
бежевый 30x30
frontal step Alley beige

4 V2

SG906700N\GR\AN
ступень угловая Аллея
бежевый 30x30
corner step Alley beige

4 V2

SG906500N\GR
ступень фронтальная
Аллея светлый 30x30
frontal step Alley light

4 V2

SG906500N\GR\AN
ступень угловая
Аллея светлый 30x30
corner step Alley light

4 V2

SG911800N\GR
ступень фронтальная Аллея серый
светлый 30x30
frontal step Alley light grey

4 V2

SG911800N\GR\AN
ступень угловая
Аллея серый светлый 30x30
corner step Alley light grey

4 V2

SG912000N\GR
ступень фронтальная
Аллея серый тёмный 30x30
frontal step Alley dark grey

4 V2

SG912000N\GR\AN
ступень угловая
Аллея серый тёмный 30x30
corner step Alley dark grey

4 V2

SG911900N\GR
ступень фронтальная
Аллея серый 30x30
frontal step Alley grey

4 V2

SG911900N\GR\AN
ступень угловая
Аллея серый 30x30
corner step Alley grey

БОРЕАЛЕ | BOREALE | 30×30

R11 A B C

4 V3

SG935000N\GR
ступень фронтальная Бореале серый
тёмный 30x30
frontal step Boreale dark grey

4 V3

SG935000N\GR\AN
ступень угловая Бореале
серый тёмный 30x30
corner step Boreale dark grey

4 V3

SG934900N\GR
ступень фронтальная Бореале
серый 30x30
frontal step Boreale grey

4 V3

SG934900N\GR\AN
ступень угловая Бореале серый
30x30
corner step Boreale grey

4 V3

SG934700N\GR
ступень фронтальная Бореале беж
светлый 30x30
frontal step Boreale light beige

4 V3

SG934700N\GR\AN
ступень угловая Бореале
беж светлый 30x30
corner step Boreale light beige

4 V3

SG934800N\GR
ступень фронтальная Бореале
бежевый 30x30
frontal step Boreale beige

4 V3

SG934800N\GR\AN
ступень угловая Бореале бежевый
30x30
corner step Boreale beige

4 V3

SG935200N\GR
ступень фронтальная Бореале
коричневый 30x30
frontal step Boreale brown

4 V3

SG935200N\GR\AN
ступень угловая Бореале
коричневый 30x30
corner step Boreale brown

ФЕРОНИ | FERONI | 30×30

SG956300N\GR
Ступень фронтальная Ферони серый
светлый матовый 30x30
Frontal step Feroni light grey matt

SG956400N\GR
Ступень фронтальная Ферони серый
матовый 30x30
Frontal step Feroni grey matt

15×15

OS\C90\SG1609L
Джардини лаппатированный
15x15x0,9
Giardini lappato

OS\D90\SG1609L
Джардини лаппатированный
15x15x0,9
Giardini lappato

OS\A90\SG1609L
Джардини лаппатированный
15x15x0,9
Giardini lappato

OS\B90\SG1609L
Джардини лаппатированный
15x15x0,9
Giardini lappato

9,6×9,6

HGD\A240\SG1544L
Пантеон лаппатированный
9,6x9,6x0,8
Pantheon lappato

AD\A330\SG4539
Резиденция
9,6x9,6x0,95
Residence

STG\A477\SG4551
Формиелло
9,6x9,6x0,95
Formiello

DC\A36\SG6062RL
Декор Эвора глянцевый
9,6x9,6
Decor Evora gloss

AD\A429\SG4570
Сорбонна
9,6x9,6x0,95
Sorbonne

AD\A425\SG4570
Сорбонна
9,6x9,6x0,95
Sorbonne

HGD\A535\SG6062R
Декор Про Лаймстоун матовый обрезной 9,6x9,6
Decor Pro Limestone matt rectified

14,5×14,5

MLD\B64\SG1550L
Помильяно бежевый лаппатированный
14,5x14,5x0,8
Pomigliano beige lappato

MLD\A64\SG1550L
Помильяно серый лаппатированный
14,5x14,5x0,8
Pomigliano grey lappato

9,8×9,8

ID94
Фрагонар наборный чёрный
9,9x9,9x1,1
Fragonard compound black

ID93
Фрагонар наборный белый
9,9x9,9x1,1
Fragonard compound white

STG\A481\SG1550
Браш Вуд бежевый
9,8x9,8x0,8
Brush Wood beige

STG\C481\SG1550
Браш Вуд коричневый тёмный 9,8x9,8x0,8
Brush Wood dark brown

STG\B481\SG1550
Браш Вуд коричневый
9,8x9,8x0,8
Brush Wood brown

STG\A482\SG1550
Браш Вуд бежевый
9,8x9,8x0,8
Brush Wood beige

STG\B482\SG1550
Браш Вуд коричневый
9,8x9,8x0,8
Brush Wood brown

STG\C482\SG1550
Браш Вуд коричневый тёмный 9,8x9,8x0,8
Brush Wood dark brown

STG\A401\1266
Амальфи орнамент коричневый
9,8x9,8x0,7
Amalfi pattern brown

STG\A402\1266
Амальфи орнамент коричневый
9,8x9,8x0,7
Amalfi pattern brown

STG\A403\1266
Амальфи орнамент коричневый
9,8x9,8x0,7
Amalfi pattern brown

STG\A404\1266
Амальфи орнамент коричневый
9,8x9,8x0,7
Amalfi pattern brown

STG\A405\1266
Амальфи орнамент коричневый
9,8x9,8x0,7
Amalfi pattern brown

STG\A406\1266
Амальфи орнамент коричневый
9,8x9,8x0,7
Amalfi pattern brown

STG\A407\1266
Амальфи орнамент коричневый
9,8x9,8x0,7
Amalfi pattern brown

STG\A408\1266
Амальфи орнамент коричневый
9,8x9,8x0,7
Amalfi pattern brown

STG\A490\1146H
Капри майолика
9,8x9,8
Capri majolica

STG\A491\1146H
Капри майолика
9,8x9,8
Capri majolica

STG\A484\1146H
Капри майолика
9,8x9,8x0,7
Capri majolica

STG\A485\1146H
Капри майолика
9,8x9,8x0,7
Capri majolica

STG\A487\1146H
Капри майолика
9,8x9,8x0,7
Capri majolica

STG\A488\1146H
Капри майолика
9,8x9,8x0,7
Capri majolica

STG\A489\1146H
Капри майолика
9,8x9,8x0,7
Capri majolica

STG\A486\1146H
Капри майолика
9,8x9,8x0,7
Capri majolica

VT\A226\1146
Довиль 1 глянцевый
9,8x9,8x0,7
Deauville 1 gloss

VT\A229\1146
Довиль 2 глянцевый
9,8x9,8x0,7
Deauville 2 gloss

VT\A232\1146
Довиль 3 глянцевый
9,8x9,8x0,7
Deauville 3 gloss

VT\A236\1146
Довиль 4 глянцевый
9,8x9,8x0,7
Deauville 4 gloss

VT\B226\1146
Довиль 5 глянцевый
9,8x9,8x0,7
Deauville 5 gloss

VT\B229\1146
Довиль 6 глянцевый
9,8x9,8x0,7
Deauville 6 gloss

VT\B232\1146
Довиль 7 глянцевый
9,8x9,8x0,7
Deauville 7 gloss

VT\B236\1146
Довиль 8 глянцевый
9,8x9,8x0,7
Deauville 8 gloss

R10 A B

1328S
Агуста бежевый натуральный 9,8x9,8
Augusta beige natural

R10 A B

1329S
Агуста серый светлый натуральный 9,8x9,8
Augusta light grey natural

R10 A B

1330S
Агуста серый натуральный 9,8x9,8
Augusta grey natural

4

1324S
Брюссель бежевый тёмный матовый
9,8x9,8x0,7
Brussels dark beige matt

4

1325S
Брюссель бежевый светлый матовый
9,8x9,8x0,7
Brussels light beige matt

OS\A127\1327
Брюссель 1 матовый 9,8x9,8x0,7
Brussels 1 matt

OS\B127\1327
Брюссель 2 матовый
9,8x9,8x0,7
Brussels 2 matt

R10 A B

1331S
Агуста серый тёмный натуральный 9,8x9,8
Augusta dark grey natural

R10 A B

1333S
Агуста чёрный натуральный 9,8x9,8
Augusta black natural

1332S
Агуста белый натуральный 9,8x9,8
Augusta white natural

STG\A432\1267H
Сансеверо
9,8x9,8x0,7
Sansevero

AD\A258\1272H
Лаурито
9,8x9,8x0,7
Laurito

HGD\A439\1146H
Стемма 9,8x9,8x0,7
Stemma

OS\A88\1146H
Стемма 9,8x9,8x0,7
Stemma

VT\A608\1335
Декор Агуста синий матовый 9,8x9,8
Decor Augusta blue matt

VT\A607\1335
Декор Агуста синий матовый 9,8x9,8
Decor Augusta blue matt

VT\B608\1335
Декор Агуста розовый матовый 9,8x9,8
Decor Augusta pink matt

VT\B607\1335
Декор Агуста розовый матовый 9,8x9,8
Decor Augusta pink matt

VT\C608\1337
Декор Агуста оранжевый матовый 9,8x9,8
Decor Augusta orange matt

VT\C607\1337
Декор Агуста оранжевый матовый 9,8x9,8
Decor Augusta orange matt

9,5×9,5

HGD\A170\SG1550L
Парнас лаппатированный 9,5x9,5x0,8
Parnassus lappato

HGD\B170\SG1550L
Парнас лаппатированный 9,5x9,5x0,8
Parnassus lappato



HGD\C170\SG1550L
Парнас лаппатированный 9,5x9,5x0,8
Parnassus lappato

8,0×8,0

AD\A342\SG1596L
Орсэ лаппатированный
8x8x0,8
Orsay lappato

VT\A47\SG1544L
Лирия 8x8x0,8
Liria

7,7×7,7

AD\A452\SG1608
Флораль
7,7x7,7x0,8
Floral

AZ\A013\SG1712
Туф бежевый светлый
натуральный 7,7x7,7
Tuff light beige natural

7,2×7,2

AD\A242\SG9179
Вилла Флоридиана
7,2x7,2x0,8
Villa Floridiana

A1881\SG1550
Терраса
7,2x7,2x0,8
Terrace

HGD\A24\SG1550
Фаральони
7,2x7,2x0,8
Faraglioni

OS\A158\SG1687
Монсанту бежевый
светлый 7,2x7,2
Monsanto light beige

OS\B158\SG1686
Монсанту
серый светлый 7,2x7,2
Monsanto light grey

7,0×7,0

AD\B400\SG9297
Версаль 7x7x1,1
Versailles

AD\B462\SG9322
Алькала 7x7x1,1
Alcala

AD\A462\SG9321
Алькала 7x7x1,1
Alcala

AD\A400\SG9296
Версаль 7x7x1,1
Versailles

4,9×4,9



AD\A436\SG9312
Пьерфон 4,9x4,9x0,8
Pierrefonds

DC\A33\SG9174
Алмаш синий 4,9x4,9
Almas blue

DC\B33\SG9174
Алмаш жёлтый 4,9x4,9
Almas yellow

4,7×4,7

A1294\SG1550
Сонет бежевый
4,7x4,7x0,8
Sonet beige



B1294\SG1602
Сонет серый
4,7x4,7x0,8
Sonet grey

AD\A568\SG1595
Висконти 4,7x4,7x0,8
Visconti

AD\A580\SG1596
Брера 4,7x4,7x0,8
Brera

3,5×3,5



VT\A367\3278
Кассетоне металл 3,5x3,5x0,8
Cassettone metal



ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ TECHNICAL INFORMATION

Производство
Manufacturing **510**

Continua+ **512**

Технологии
Technologies **514**

Технологии производства ступеней
Technologies of steps production **516**

Схемы укладки керамических ступеней
Patterns of the ceramic steps installation **518**

Рекомендации по укладке керамического гранита
Porcelain gres laying recommendations **519**

Рекомендации по работе с макси-форматами
Recommendations on working with maxi sizes **520**

Системы выравнивания плитки
Tile levelling systems **521**

Поднятый пол с применением утолщенного керамического гранита
Raised floor with the use of thickened porcelain gres **522**

Символы, использованные в каталоге
Symbols used in the catalogue **524**

Вариативность цвета и рисунка
Variation of colour and pattern **524**

Вниманию потребителей
Consumer information **524**

Сопротивление скольжению
Slip resistance **525**

Укладка керамических материалов
Laying of ceramic materials **526**

Уход за керамическими покрытиями
Care of ceramic coverings **526**

Пояснения к таблицам технических характеристик
Notes to the specification table **528**

Технические характеристики
Technical features **531**

Упаковка
Packaging **532**

Упаковка декоративных элементов
Packaging of decorative elements **534**

Сертификация Certifications **538**

Контакты Contacts **544**

Производство в Орле
Factory in Oryol

Производство в Малино
Factory in Malino

ПРОИЗВОДСТВО

MANUFACTURING

Производства KERAMA MARAZZI расположены в городе Орёл и посёлке Малино (Московская область). Заводы оснащены итальянским оборудованием последнего поколения и считаются одними из самых передовых в Европе. В 2020 году общий объем производства двух предприятий составил 40,8 миллионов м^2.

KERAMA MARAZZI production facilities are located in Orel and Malino (Moscow region). The plants are equipped with the latest generation of Italian equipment and are considered to be among the most advanced in Europe. In 2020, the total output of both plants amounted 40.8 million m^2.

Чтобы сделать предложение KERAMA MARAZZI максимально доступным, компания активно развивает фирменную розницу. К услугам покупателей — более 370 магазинов в России, странах СНГ, а также в Северной и Восточной Европе. Концепция фирменной торговли, розничных точек и центров оптовых продаж KERAMA MARAZZI ориентирована на обеспечение максимально комфортных условий для самых разных категорий покупателей и партнеров, в числе которых — архитекторы, дизайнеры, проектировщики, представители строительных и инвестиционных компаний.

To make KERAMA MARAZZI's offer as accessible as possible, the company is actively developing branded retail. More than 370 branded stores in Russia, the CIS, and Northern and Eastern Europe are available to customers. The concept of KERAMA MARAZZI mono-brand outlets and wholesale centres is focused on providing the most convenient conditions for a variety of customers and partners, including architects, designers, planners, construction and investment companies.

CONTINUA+

Итальянская производственная линия последнего поколения **Continua+** — это будущее, которое KERAMA MARAZZI уже сегодня сделала реальностью для керамической индустрии. На этой современной линии производится весь спектр форматов керамического гранита вплоть до самых крупных, а также широкий ассортимент профессиональной продукции с высокими эстетическими свойствами.

Возможности линии **Continua+**, с 2017 года используемой на производстве KERAMA MARAZZI, в 2019 году расширила новая линия. Инновационное оборудование позволяет:

- производить различные форматы керамического гранита, в том числе МАКСИ 120x240 и суперМАКСИ – 120x360 и 160x320 см, уникальные для российской керамической индустрии;
- варьировать толщину плит от 6 до 20 мм без необходимости замены штампа, посредством программной регулировки;
- использовать технологии цифрового сухого декорирования перед прессованием, с применением сырья различных цветов (для продукции DL). Это даёт возможность создавать профессиональную продукцию, эстетичную и при этом устойчивую к глубокому истиранию;
- применять цифровую печать, создавать дополнительную структуру и декорировать продукт при помощи специальной технологии Dry Fix.

The high-performance Italian manufacturing line **Continua+** line is a future that KERAMA MARAZZI has already made a reality for the ceramic industry. This state-of-the-art manufacturing line allows to produce porcelain gres at all diversity of sizes, up to the largest, as well as a wide range of professional products with high aesthetic properties.

The opportunities of The **Continua+** that has been used by KERAMA MARAZZI since 2017, in 2019 were expanded by a new line. The innovative equipment allows:

- to produce porcelain gres of various sizes, including 120x240, as well as SUPERMAXI size 120x320 and 160x320 cm, unique for the Russian ceramic industry;
- to vary the thickness of the slabs from 6 to 20 mm using software adjustment, without changing the dies;
- to use Digital Dry Decoration technology before pressing and apply a wide range of different colours (for DL products);
- to apply digital printing, create additional structure and decorate the product using the special Dry Fix technology.

ТЕХНОЛОГИИ

Stampa Grafica (SG) — технология декорирования поверхности глазурованного керамического гранита. В процессе используется цифровая печать Digitale, которая позволяет создавать на глазурованной поверхности рисунок фотографического качества. Цифровая печать полностью заменила прежнюю технологию — шелкографию, которая подразумевала нанесение красителей на плитку при помощи специальной сетки.

Dry Digital (DD) — технология производства технического неглазурованного керамического гранита, окрашенного в массе в цвет поверхности. Рисунок наносится на плитку с помощью цифровой печати Digitale, далее, для определенных артикулов, плитка дополнительно декорируется гранилью для улучшения свойств поверхности. Материал обладает устойчивостью к глубокому истиранию (Continua+).

Double Loading (DL) — технология производства технического неглазурованного керамического гранита с использованием современной технологии Dry Digital Decoration. Декорирование происходит в несколько этапов: с помощью сухих порошков и гранул наносится рисунок до прессования, затем, дополнительно, с применением цифровой печати на поверхности могут воспроизводиться детали рисунка, а также специальные эффекты — с помощью технологии Evodryfix, что несомненно обогащает продукт. Высокая устойчивость к глубокому истиранию. Параметры степени противоскольжения позволяют использовать этот материал на объектах с повышенными требованиями к техническим характеристикам (Continua+).

Полированный керамический гранит — продукция, изготовленная методом шлифовки необработанной лицевой части. Технология обработки с использованием специального абразивного инструмента позволяет отполировать матовую поверхность до зеркального блеска, что повышает декоративную привлекательность материала.

Лаппатированный керамический гранит изготавливается с использованием технологии поверхностной шлифовки, лаппатирования (итал. lappato — притертый, заглаженный), которая получила в настоящее время широкое применение. Технология рассчитана на изготовление керамического гранита с неповторимым рисунком на лицевой поверхности. Для этого используются специальные шлифовальные камни. В отличие от обычного полирования процесс шлифовки занимает меньше времени и с поверхности керамического гранита снимается меньший слой, что повышает технические характеристики. Узор, орнамент не изменяется в зависимости от использованного типа лаппатирования, который является дополнительной обработкой поверхности. Существуют несколько типов лаппатирования:

In cresta (итал.) — на поверхность плитки наносятся различные материалы, для придания поверхности легкой структуры происходит поверхностная полировка «верхушек», технология позволяет добиться эффекта полуполированной поверхности. После такой обработки создается неповторимый рисунок и уникальная комбинированная неоднородная фактура: полированные участки, смешанные с шероховатой поверхностью;

Campo pieno (итал.) — на поверхность плитки наносится значительный слой специального материала, после чего происходит обработка, которая полностью имитирует гладкую полированную поверхность без каких-либо неровностей, включений и т.д.

Обрезной (реттифицированный) керамический гранит — продукция, прошедшая дополнительную механическую обработку — обрезку по длине и ширине (т.е. реттификацию; итал. rettifica — исправление, выпрямление). Обрезной керамический гранит имеет один калибр, что позволяет укладывать его с минимальными швами.

Гидроабразивная резка (hydrojet) — технология резки материала при помощи водяной струи высокого давления, в которую добавлены микрочастицы твердых веществ. Позволяет вырезать из плитки или гранита фигуры любой сложности.

Наборный декоративный элемент — декоративный элемент, состоящий (набранный) из нескольких фигурных фрагментов, выполненных по технологии гидроабразивной резки. Отдельные фрагменты могут быть скреплены вместе на специальной сетке.

Мозаичный декоративный элемент — декоративный элемент, выполненный из фрагментов различного размера и формы, закрепленных на специальной сетке.

SAB (от итал. Sabbiatura — пескоструйная обработка) — технология нанесения декоративных орнаментов на керамический гранит. Рисунок наносится на плитку с помощью потока абразива (песка), который направляется на поверхность плитки через специальный металлический трафарет.

Глубина рельефа может варьироваться от поверхностного до ярко выраженного. Различные результаты достигаются благодаря регулировке технологических настроек оборудования, таких как давление и скорость движения сопла. После пескоструйной обработки поверхность плитки покрывается специальным защитным составом, поэтому эксплуатационные свойства этого декоративного изделия не отличаются от свойств обычного керамического гранита.

TECHNOLOGIES

Stampa Grafica (SG) — decorative technology used for glazed porcelain gres. We use digital printing technology that allows creating an image of photographic quality on a glazed suface. Digital printing has entirely replaced the previous technology which required applying colour by using special grid.

Dry Digital (DD) — is a production technology of technical unglazed porcelain gres, dyed in the color of the surface. The pattern is applied on the tiles thanks to digital printing Digitale, then, for certain articles, the tiles are additionally decorated with graniglia in order to improve the properties of the surface. The material is resistant to deep abrasion (Continua+).

Double Loading (DL) — is a production technology of technical unglazed porcelain gres with the use of the modern Dry Digital Decoration technology. The decoration process has several steps: by using dry powders and granules the pattern is applied before pressing, and then, optionally, with the use of digital printing some pattern details and special effects may be reproduced thanks to Evodryfix technology, which undoubtedly enriches the final product. The high resistance to deep abrasion. High anti-sliding properties allow to use this material in the objects with high requirements to technical characteristics (Continua+).

Polished porcelain gres is the type of products made by grinding their rough facing surface. The treatment technology involving abrasive diamond grit allows grinding the dull surface to mirror-like glitter, which enhances the decorative properties of the material.

Lappato porcelain gres is manufactured with utilization of surface grinding, lappato technology (Ital. lappato - buffed, polished), which is widely used today. The technology is intended for production of porcelain gres with an inimitable pattern on its front-face surface. Special grinding stones are used for this purpose. Unlike conventional polishing, grinding takes less time and a thinner layer is removed from the surface of porcelain gres, which improves its technical characteristics. The pattern, or the ornament, does not change depending on the used type of lappato, which is additional surface treatment. There are several types of lappato:

Lappato type “In cresta” (Ital.). Various materials are applied to the surface of a tile for achieving a light-structured surface; after that superficial polishing of the “tops” is performed. This technology allows producing the effect of a semi-polished surface. Such treatment results in an inimitable pattern and unique, combined, heterogeneous finish: polished segments mixed with a rough surface.

Lappato type “Campo pieno” (Ital.) A significant layer of special material is applied to the surface of a tile; after that the tile is treated to imitate a smooth, polished surface without irregularities, inclusions, etc.

Edged (rectified) porcelain gres – a product subject to additional mechanical treatment, i.e. edged in length and width (rectified – Ital. rettifica – correction, rectification). Edged porcelain gres is of uniform size, which allows laying it with minimum joints.

Water jet cutting (hydrojet) — a method of material cutting with the help of a high pressure water jet with solid fines. It allows cutting shapes of any complexity from tiles or porcelain gres.

Compound decorative element — a decorative element made (composed) of several shaped segments produced with the help of hydrojet technology. Separate segments can be mounted on a special mesh.

Mosaic decorative element — a decorative element made of segments of different size and shape mounted on a special mesh.

SAB (from Italian “Sabbiatura” – sandblasting) — a technology that consists in the application of decorative material on porcelain gres. The drawing is applied to the porcelain gres using abrasive flow on the surface of the tile through a special metal stencil.

The depth of the relief can vary from superficial to pronounced. Different effects can be achieved thanks to the adjustment of the technological settings of the equipment, such as pressure and speed of the nozzle. After sandblasting, the tile surface is covered with a special protective composition. Thus, the properties of such decorative porcelain gres product do not differ from those of ordinary porcelain gres.

ТЕХНОЛОГИИ ПРОИЗВОДСТВА СТУПЕНЕЙ

1. Штампованные ступени / 30x30, 30x60 см
Самый простой в изготовлении вид ступеней. Ступени имеют противоскользящие полосы, которые формируются на плитке в процессе прессования пресс-порошка, т.е. в момент изготовления керамического гранита. Никаких дополнительных технологических операций производство данного вида ступеней не подразумевает.

2. Ступени с пропилами и скруглением / 30x60, 30x119,5 см
Для производства ступеней с пропилами и скруглением используется базовая плитка керамического гранита. Если размер плитки больше установленного формата ступени, её обрезают до нужных размеров (например, ступень в серии «Монте Авелла»). На специальном оборудовании в каждой плитке делают четыре пропила с заглублением для создания противоскользящего эффекта. Далее производится фрезерование радиусной фаски на передней части ступени.

3. Ступени с фигурными торцевыми элементами / фронтальные 30x30, 30x60, 42x30, 42x34 см, угловые 30x30, 34x34 см
Для производства верхней части ступени (проступи) используется базовая плитка керамического гранита. Если размер плитки больше установленного формата ступени, её обрезают до нужных размеров (например, ступени в серии «Терраса»). Отдельно на производстве специальных изделий выпускаются фигурные торцевые элементы, на которые при помощи цифровой печати наносится графика, соответствующая графике базовой плитки. Готовые торцевые элементы обрезаются под размер ступени, а затем приклеиваются к ней специальным клеем.
Для угловых ступеней выпускаются два вида торцевых фигурных элементов — правый и левый. Они подрезаются под углом 45 градусов и приклеиваются к верхней части ступени.

4. Ступени клееные / фронтальные 33x60, 33x119,5 см, угловые — 33x33 см
Современный и универсальный вид ступеней, которые отлично подходят для использования как в общественных, так и в частных интерьерах. Особенность данного вида — возможность изготовления ступеней большой длины. Производство клееных ступеней требует точной геометрии базовой плитки и большого количества операций.
Для производства ступени используется базовая плитка керамического гранита, которая режется на составные элементы — верхнюю часть (проступь) и два вида торцевых элементов (вертикальный и горизонтальный). На фронтальных ступенях, изготавливаемых из лаппатированного керамического гранита, дополнительно фрезеруются четыре противоскользящие полосы с заглублением.
Угловые ступени данного вида могут быть универсальными, правыми, левыми. Необходимость производства правых и левых уголовных ступеней обусловлена наличием специфичной графики (направления рисунка) на базовой плитке. При изготовлении угловых ступеней верхняя часть (проступь) собирается из двух элементов (треугольников). При изготовлении угловых ступеней из лаппатированного керамического гранита на треугольниках фрезеруются четыре противоскользящих пропила с заглублением, которые в собранном виде располагаются под углом 90 градусов друг к другу. Следующим этапом производства является снятие фасок на всех элементах ступени, на которые затем будет наноситься клей — на фронтальной части проступи и торцевых элементах.
Последним этапом процесса производства является сборка и склейка ступени. Специальный клей, используемый для производства клееных ступеней, подкрашивается в цвет основы плитки (бисквита), что позволяет делать швы невидимыми.

5. Ступени утолщенные клееные тип L / 34x60, 34x119,5 см
В сериях керамического гранита с увеличенной толщиной представлены ступени с L-образным капиносом. смБлагодаря повышенной толщине керамического гранита (20 мм) ступени могут использоваться наряду с основным материалом в помещениях и зонах, рассчитанных на повышенные нагрузки.

TECHNOLOGIES OF STEPS PRODUCTION

1. Stamped steps / 30x30, 30x60 cm
The easiest form of steps to manufacture. Steps have non-skid strips, which are formed on the tile in the process of compressing the molding powder, i.e., at the time of porcelain gres production. No additional technological operations in the production of this kind of steps are needed.

2. Steps with saw cuts and rounding/ 30x60, 30x119,5 cm
Basic porcelain gres tile is used for manufacturing steps with saw cuts and curvature. If the size of the tile is more than the set format of step, the latter is cut to the desired size (for example, steps in a series of “Monte Avella”). In each tile, four recessed cuts are made by the special equipment in order to create an anti-slip effect. Next process is milling the radius of the chamfer on the front side of the step.

3. Steps with shaped end wall / frontal 30x30, 30x60, 42x30, 42x34 cm, corner 30x30, 34x34 cm
For the production of the upper part of the step (tread), the basic porcelain gres tile is used. If the size of the tile is more than the set format of step, the latter is cut to the desired size (for example, steps in a series of “Terrace”). Shaped end wall elements are manufactured separately on the special elements production line; the digital print graphics, matching the graphics of the basic tiles, is drawn on them. Ready end wall elements are cut to the size of the step, and then are glued to it with the special adhesive.
For the corner steps two types of shaped end wall elements are available – right and left. They are cut at a 45-degree angle and glued to the top of the step.

4. Glued steps / frontal 33x60, 33x119,5 cm, corner – 33x33 cm
This type of steps is modern and versatile, and is perfectly suited for both public and private interiors. The peculiarity of this type is the possibility of manufacturing steps with large length. Production of glued steps requires accurate geometry of the base tile and a large number of operations.
For the step production, porcelain gres basic tiles are used, which are cut into its constituent elements – the top part (the tread) and two end wall elements (vertical and horizontal). On the front steps, made of lapped porcelain gres, additionally, four non-skid strips with depth are milled.
Corner steps of this type can be universal, right, left.
The need for manufacturing of right and left corner steps is due to the presence of specific graphics (the direction of the drawing) on the basic tile.
In the manufacturing process of corner steps, the top part (the tread) is assembled from two elements (triangles). In the manufacture of corner steps from lapped porcelain gres, anti-slip cutting with depth are milled on triangles, which, when assembled, are located at a 90-degree angle to each other.
The next stage of production is the chamfering on all the step elements, to which glue is applied later – on the front part of the tread and end wall elements.
The last stage of the production process is the assembly and gluing of steps. Special adhesive, used for the production of glued steps, is dyed in the color of the base of tile (biscuit) that ensures invisibility of joints.

5. Thickened glued steps type L / 34x60, 34x119, 5 cm
Thickened porcelain gres series offer glued steps with L-shaped endwalls. Due to the increased thickness (20 mm), these steps can be used along with the main finishing material in areas where high loads are implied.





СХЕМА УКЛАДКИ КЕРАМИЧЕСКИХ СТУПЕНЕЙ

Обращаем ваше внимание, что данная ступень является декоративным изделием, состоящим из трех частей – резаных керамических элементов, склеенных между собой под углом 90° при помощи специального клея. Основными задачами данного клея являются фиксация резаных элементов под определенным углом, сохранения целостности при транспортировке и правильного позиционирования при укладке ступени.

Инструкция по укладке:
Ввиду практически нулевого водопоглощения керамического гранита для укладки необходимо применять клеевые составы класса С2 с улучшенной адгезией, высокой деформативностью, подходящие для наружной укладки и устойчивые к температурным колебаниям.
При укладке ступени снаружи помещений необходимо обязательно произвести двойное смачивание клеем – нанести клей на монтажную стороны ступени и на стяжку. Это необходимо для того, чтобы покрытие выдерживало естественные подвижки, возникающие из-за температурных перепадов, повседневной эксплуатации и пешеходных нагрузок.

ВАЖНО! При укладке ступеней, для их максимально надёжного сцепления, необходимо полностью заполнять полость А (рис.1) раствором рекомендуемого плиточного клея, как показано на рис.2. Специальный клей, применяемый для склеивания элементов ступени на производстве сам по себе не гарантирует длительность фиксации ступени во временном периоде, если он не подкреплен рекомендуемым плиточным клеем.

Kerama Marazzi не влияет на местные условия или на качество работ, на качество подготовки стяжки, которая по правилам должна быть высохшей, выровненной, очищенной от пыли и наслоений, не иметь трещин.
По этой причине производитель не несет ответственность за любой ущерб, вызванный нарушениями технологии укладки и не рассматривает связанные с этим рекламации.



PATTERN OF THE CERAMIC STEPS INSTALLATION

Please note that this step is a decorative product composed of three parts – cut ceramic elements, glued to each other at the angle of 90° with a special glue. The main purposes of this glue are fixation of the cut elements at a certain angle, preservation of integrity during the transportation and correct positioning during the laying of the step.

Installation instructions:
Due to the almost zero water absorption of the percalain tile, it is necessary to use C2 class adhesives with improved adhesion, highly deformable, suitable for external installation and resistant to temperature fluctuations.
In the case of external tiling, adhesive must always be applied using the double-buttering technique, that is, the adhesive must be applied on both the substrate and on the back of the tile. Double-buttering is necessary for tile surface to withstand stresses generated by natural movements due, for example, to variations in temperature, general use, and pedestrian flow.

ATTENTION! For the perfect grip during the installation of the steps it is necessary to completely fill the hollow space as shown in A (fig. 1) with the recommended tile adhesive as shown in fig.2. The special glue used in factory for gluing the step elements does not guarantee the durability of the step fixation in the time period, if it is not strengthened by the recommended tile adhesive.

Kerama Marazzi does not affect local conditions or the quality of work, the quality of preparation of the screed, which according to the rules must have no cracks and be dry, well cured, even, clean and flat.
For this reason, the manufacturer is not responsible for any damage caused by violations of the installation technology and does not consider related complaints.

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО УКЛАДКЕ КЕРАМИЧЕСКОГО ГРАНИТА

Перед началом работ рекомендуем убедиться, что имеющийся материал соответствует требованиям по количеству, тону и калибру. Укладка должна производиться квалифицированным персоналом с помощью соответствующих инструментов. Поверхность, на которую производится укладка, должна быть ровной, без значительных перепадов по высоте (не более 3 мм на 2 метра). Клеящий состав выбирается в зависимости от облицовываемой поверхности, типа плитки и ее формата.

При укладке прямоугольных плиток со смещением рекомендуемая величина смещения не должна быть более 20% размера длинной стороны плитки.

PORCELAIN GRES LAYING RECOMMENDATIONS

Before laying, it is necessary to make sure the material meets the requirements in terms of its amount, tone, and caliber. Laying must be performed by qualified personnel equipped with necessary tools. The surface used for laying shall be level, without significant differences in height (not more than 3 mm per 2 m). Glue shall be selected depending on the surface, type of tiles, and their format.

When laying rectangular tiles with a shift, the size of the shift shall not exceed 20% of the length of the longest side of tiles.



Рекомендации по укладке и уходу для керамических материалов приведены на стр. 526.
For laying and maintenance recommendations for ceramic materials, see page 527.

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО РАБОТЕ С МАКСИ-ФОРМАТАМИ

Для правильной работы с макси-форматами необходима соответствующая подготовка монтажной бригады, состоящей минимум из двух опытных специалистов, которые знакомы с системами и технологиями работы с большими форматами.

Системы переноса и монтажа макси-форматов
Для перемещения (переноса, подъема) и монтажа макси-форматов необходимо использовать специальную рамку **(1)**, которая позволяет работать с одиночными плитами весом до 100 кг. Рамка снабжена крючками для переноски на большие расстояния **(2)** и специальными присосками насосного типа **(3)** с индикатором предела безопасности. Присоски спроектированы таким образом, что их применение возможно и на шероховатых поверхностях. Перед использованием необходимо очистить от загрязнений присоску и точку контакта на плитке, а затем смочить их водой.
Рамка может поставляться с дополнительными аксессуарами, которые расширяют её функциональные возможности **(4)**:
• колесики для продольного перемещения без приложения усилий (при необходимости в состоянии покоя колесики могут перемещаться вдоль структуры);
• опоры под плитку, на которые она опирается при перемещении;
• отодвигающиеся ножки, благодаря которым удобнее наносить клей на плитку.

Внимание! Для укладки макси-форматов основание должно быть ровным: допустимый перепад плоскости не должен превышать 3 мм на 2 м длины. Рекомендуются эластичные клеевые составы с повышенными адгезивными и прочностными характеристиками, а также высокоэластичные цементные клеевые смеси класса не менее C2 (EN 12004) или реактивные клеи класса R2 (EN 12004), с адгезией не менее 1Мпа (10 кг/см^2).

RECOMMENDATIONS ON WORKING WITH MAXI SIZES

Correct handling of MAXI sizes requires corresponding preparation of the installation team consisting of at least two experienced professionals that are familiar with the systems and methods of work with large tile c.

Carrying and installation systems for MAXI sizes
For handling (carrying, lifting) and installation of MAXI sizes a special frame **(1)** is required that allows to work with single slabs weighing up to 100 kg. The frame is equipped with hooks for long-distance transportation **(2)** and special hand pump suction cups **(3)** with safety limit indicator. The suction cup design enables application even on rough surfaces. Prior to applying the suction cups clean the cups and the contact area on the tile and wet them with water.
The frame can be supplied with additional accessories expanding its functionality **(4)**:
• rollers for effortless longitudinal travel of the frame (when the frame is not in motion, the rollers can move along the structure, if required);
• tile supports that are used during tile transportation;
• sliding feet making application of tile adhesive more convenient.

Note! Laying MAXI sizes requires even base surface: permissible surface drops should not exceed 3 mm per 2 m of length. It is recommended to use elastic adhesives with high adhesion and strength properties and high-elastic adhesive cement mixtures rated at least C2 (EN 12004) or reaction resin adhesives rated R2 (EN12004) with adhesion of at least 1MPa (10 kg/sq.cm).

1

2

3

4

СИСТЕМЫ ВЫРАВНИВАНИЯ ПЛИТКИ

Системы выравнивания керамической плитки и керамического гранита (СВП) просты в применении и обеспечивают ровную поверхность при укладке плитки на пол и стены . Приведем для примера некоторые СВП.

Система DLS: Одноразовая основа **(1.1)** представляет собой пластмассовое изделие белого цвета со специальными «усиками». Благодаря наличию усиков нет необходимости применять крестики, плитку можно укладывать любым способом, как с крестообразными швами, так и с «Т» образной раскладкой или без пересечений. Одна основа контролирует одновременно уровень до четырех плиток. В отверстие, расположенное в центре основы, вставляется клин **(1.2)** и зажимается специальным зажимом **(1.3)**. Система позволяет создать шов шириной 1,5 мм.

Система MLT: Колпаки **(2.1)** многоразового использования и тяговые стержни **(2.2)** при помощи приспособления для укладки **(2.3)** фиксируют плитку в нужном положении. Резиновая прокладка **(2.4)** полезна при укладке деликатного или лаппатированного материала, ее использование позволяет избежать царапин . Тяговый стержень обеспечивает естественный шов размером 2 мм. СВП позволяют быстро и качественно уложить плитку толщиной 6–12 миллиметров без последующего выравнивания. Использование СВП позволяет избавиться от проседания плиток при высыхании цементного клея. Используется для горизонтального и вертикального выравнивания.

Рекомендации по подготовке основания и клеевым составам
Основание, на которое будет укладываться плитка, должно быть прочным, твердым, чистым и сухим, без пыли и остатков клея. Необходимо хорошо прогрунтовать основание, а точнее – покрыть его праймером того же производителя, что и используемый далее клеевой состав (или специально приготовленным раствором из используемого клеевого состава), что улучшит сцепление плитки и основания. Рекомендуется использование разметочной сетки или лазерного уровня.

TILE LEVELLING SYSTEMS

Levelling systems for ceramic tile and porcelain gres (TLS) are easy to use and ensure even surface when laying the tiles on the floor and the walls. Here are examples of levelling systems.

DLS system: Non-reusable base **(1.1)** is a white plastic product with special «tails». Due to these tails no installation crosses are necessary, and any tile laying method can be used: with x-joints, in brick pattern or without crossing. One base provides simultaneous level control of up to four tiles. A wedge **(1.2)** is inserted into the hole in the base center and fixed with a special clamp **(1.3)**. The system forms a seam up to 1.5 mm wide.

MLT system: Re-usable caps **(2.1)** and pull rods **(2.2)** fix the tiles in the required position with the help of the laying tool **(2.3).** A rubber spacer **(2.4)** is useful when laying sensitive material or material with lappato finish protecting it against scratching. The pull rod ensures an natural 2-mm seam. This levelling system allows quick and proper laying of tiles with 6-12 mm in width without subsequent levelling. The use of the levelling system prevents sinking of tiles upon drying of cement adhesives. It isused for horizontal and vertical levelling.

Recommendations on base surface preparation and adhesive mixtures
The base surface should be stable, firm, clean and dry, free from dust and adhesive residues. The proper amount of primer should be applied on the base surface. In fact, the primer and the subsequently applied adhesive mixture should be of the same manufacturer (or a special compound based on the applied adhesive mixture can be used) ensuring improved adhesion between the tiles and the base surface. It is recommended to use a marking grid or a laser level.

1.1

1.2

1.3

2.1 2.2

2.3

2.4

ПОДНЯТЫЙ ПОЛ С ПРИМЕНЕНИЕМ УТОЛЩЕННОГО КЕРАМИЧЕСКОГО ГРАНИТА

Утолщенный керамический гранит отлично подходит для создания поднятого пола (или фальшпола) — ровного покрытия над существующим основанием: поверхностью пола, гравийной крошкой, наливной гидроизоляцией, битумной или ПВХ-мембраной.

Поднятый пол успешно применяется в том числе для террас и эксплуатируемых кровель. Это практичное решение имеет ряд важных преимуществ:
- позволяет обеспечить легкий доступ к скрытым коммуникациям;
- обладает терморегулирующими и звукоизоляционными свойствами;
- обеспечивает быстрый отток воды;
- рассчитано на большие нагрузки;
- образует покрытие, устойчивое к деформации.

В качестве основного покрытия для создания поднятого пола применяют керамический гранит толщиной от 15 до 20 мм, характеризующийся повышенной прочностью.

Для поднятого пола KERAMA MARAZZI рекомендует применять специализированную систему монтажа, которая позволяет регулировать высоту и положение плит. Это практически исключает необходимость в дополнительных системах выравнивания, что экономит время и обеспечивает качественное покрытие с минимальными трудозатратами.

Пример такого решения — система Balance итальянской марки IMPERTEK. Опоры, изготовленные из специального полимера, отличаются высокой надежностью и выдерживают нагрузку до 400 кг на элемент, при этом позволяют регулировать высоту поднятого пола от 25 от 392 мм. Конструкция снабжена подвижной головкой, которая автоматически регулирует наклон монтажной поверхности до 5%, тем самым позволяя плитам занимать правильное положение.

Рекомендации по монтажу поднятого пола

1) Заранее определите необходимую высоту опор. Это значение равно желаемой высоте поднятого пола, за вычетом толщины плиты керамического гранита (15–20 мм).

Опоры Balance доступны в версиях MiniBalance (высота от 25 до 50 мм), Balance Support (от 47 до 377 мм) и Balance Tutto Filetto (от 97 до 392 мм).

2) По возможности всегда начинайте монтаж опор с угла помещения или площадки, на которой производите укладку поднятого пола.

3) В ситуациях, когда на смонтированное покрытие планируется большая нагрузка (например, в демонстрационных зонах автосалонов), устанавливать опоры необходимо не только по углам, но и под центром каждой плиты. Для плит прямоугольной формы рекомендуем использовать монтаж с применением специальных металлических профилей.

На схемах, приведенных справа, показаны возможные варианты монтажа поднятого пола с применением системы Balance. Следует принимать во внимание, что для точного расчета числа необходимых опор и других элементов потребуется составление индивидуального монтажного плана.

RAISED FLOOR WITH THE USE OF THICKENED PORCELAIN GRES

HL 20 MM HIGHLOAD

Thickened porcelain gres is perfect for creating a raised floor. A raised floor is a flat covering made above the existing base: floor surface, gravel chips, self-leveling waterproofing, bitumen or PVC membrane.

Raised floor is widely used indoors and outdoors, including terraces and accessible roofs. This practical solution has a number of advantages:
- provides simple access to the hidden communications;
- has thermoregulatory and sound-proofing properties;
- provides fast outflow of water;
- optimal for heavy loads;
- forms a coating that is resistant to deformation.

As the main coating for creating a raised floor, porcelain gres with a thickness of 15 to 20 mm is used. This material is characterized by increased strength.

For installation of raised floors, KERAMA MARAZZI recommends using a specialized mounting system, which allows to adjust the height and position of the plates. This virtually eliminates the need for additional leveling systems, saves time and provides high-quality coverage with minimal work effort.

An example of such a solution is the Balance system by IMPERTEK (Italy). Supports made of a special polymer are highly reliable and can withstand loads of up to 400 kg per element, allowing you to adjust the height of the raised floor from 25 to 392 mm. The supports are equipped with a movable head that automatically adjusts the slope of the mounting surface to 5%, thereby allowing the plates to hold the right position.

Recommendations on installation of raised floors

1) Determine the required height of the supports in advance. This value is equal to the desired height of the raised floor, minus the thickness of the porcelain gres slab (15-20 mm).

Balance supports are available in the MiniBalance version (height from 25 to 50 mm), Balance Support (from 47 to 377 mm) and Balance Tutto Filetto (from 97 to 392 mm).

2) If possible, always start the installation of supports from the corner of the room or platform where you are laying the raised floor.

3) In situations where a large load is planned for the mounted surface (for example, in demonstration areas of car showrooms), it is necessary to install supports not only at the corners, but also under the center of each plate. For plates of rectangular shape it is recommended to use the mounting with the use of special metal profiles.

The schemes below show possible options for mounting a raised floor using the Balance system. It should be taken into account that in order to accurately calculate the number of supports and other elements, you will need to create an individual installation plan.



Установка опор по углам
Support at the corners

Установка с центральной опорой
Central support

СИМВОЛЫ, ИСПОЛЬЗОВАННЫЕ В КАТАЛОГЕ

4

Устойчивость к износу поверхности, класс.

Упаковочные данные для коробок. Керамическая плитка упаковывается в коробки из гофрокартона На коробке содержится информация о производственной смене, указан номер артикула, тон, сорт (для необрезного керамического гранита — калибр). Плитка первого сорта помещается в коробки белого цвета. Плитка второго и третьего сортов может быть упакована в коробки коричневого цвета.

Упаковочные данные для поддонов. Коробки с плиткой укладываются на европоддон размером 1200×800 мм. Вес поддона зависит от формата размещаемой на нем плитки (см. таблицы). Вес поддона, на котором упакованы декоративные элементы, не должен превышать 800 кг. Каждый поддон увязывается по горизонтали и вертикали полипропиленовыми лентами и обтягивается сверху полиэтиленовой пленкой.

ВАРИАТИВНОСТЬ ЦВЕТА И РИСУНКА

Вариативность подразумевает неповторяющиеся цвет (оттенок) и рисунок на поверхности плитки в одной упаковке (например, коробке, поддоне или других средствах хранения и транспортировки товара) или партии. Уровень вариативности позволяет определить степень изменения цвета (оттенка) и рисунка керамической плитки или керамического гранита.

V1 — равномерное распределение цвета (оттенка) и рисунка

V2 — незначительная степень изменения цвета (оттенка) и рисунка

V3 — средняя степень изменения цвета (оттенка) и рисунка

V4 — высокая степень изменения цвета (оттенка) и рисунка

ВНИМАНИЮ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ

Осторожно! Хрупкое. Керамическая плитка и керамический гранит являются прочными отделочными материалами, однако их необходимо предохранять от воздействия ударных нагрузок.

Керамическая плитка для пола и керамический гранит имеют разные калибры. Для облегчения процесса укладки (в т.ч. разных артикулов) рекомендуем использовать продукцию одного калибра.

Фактический размер обрезного керамического гранита отличается от номинального в меньшую сторону в пределах нормативных допусков. В каталоге приведен номинальный размер.

Отдельные партии керамической плитки и керамического гранита могут незначительно отличаться по цвету. Следует обращать внимание на обозначение тона, рекомендуем приобретать продукцию одного тона.

Для керамических материалов установлены допуски по кривизне лицевой поверхности. Небольшие положительные (выпуклость) или отрицательные (вогнутость) отклонения лицевой поверхности от плоскости, находящиеся в пределах установленных допусков, не являются браковочным признаком.

SYMBOLS USED IN THE CATALOGUE

4

Resistance to surface abrasion, class.

Packing data for containers. Ceramic tiles are packed in corrugated cardboard containers. The container shall have a plate with the information about the production shift, article number, tile shade, grade (for non-rectified porcelain gres, calibre is also specified on the box). First grade tile shall be packed in white containers. Second and third grade tile can come in brown containers.

Packing data for the pallets. Containers with tiles shall be put on 1200x800 mm euro pallets. The pallet weight depends on the format of the tiles (see Tables). The weight of the pallet with decorative elements shall not exceed 800 kg. Each pallet shall be fixed by a polypropylene strip horizontally and vertically and wrapped with a polyethylene film.

VARIATION OF COLOUR AND PATTERN

Variations mean non repeated colour (shade) and pattern of the tiles from one package (for example, box, pallet or other means of storing and transportation of goods) or consignment. The level of variations allows to define the degree of colour (shade) and pattern change of ceramic tile and porcelain gres.

V1 — equal distribution of colour (shade) and pattern

V2 — non significant degree of colour (shade) and pattern change

V3 — medium degree of colour (shade) and pattern change

V4 — high degree of colour (shade) and pattern change

CONSUMER INFORMATION

Warning! Fragile. The ceramic tiles and porcelain gres are strong finishing materials but shall be protected against any shocks.

Ceramic floor tiles and porcelain gres can be of different sizes. It is strongly recommended to use the products of the same calibre to facilitate tile paving (including laying of tiles with different article numbers).

The actual size of the edged porcelain gres is smaller than the nominal size within the standard tolerance limits. The catalogue contains the nominal size.

Different lots of ceramic tiles and porcelain gres may have slightly different colour. Pay attention to the shade identification mark. It is strongly recommended to purchase the products of the same shade.

Tolerances for the curvature have been established for ceramic materials. Insignificant positive (convexity) and negative (concavity) deviations within the tolerance limits shall not be a basis for the rejection.

СОПРОТИВЛЕНИЕ СКОЛЬЖЕНИЮ

Основным требованием к безопасности является сопротивление скольжению, что особенно важно для керамического гранита, который используется в жилых, общественных и промышленных помещениях, а также для керамического гранита, использующегося в наружных зонах. Эта характеристика определяет способность поверхности препятствовать скольжению предмета, находящегося на ней. Наиболее широкое распространение для измерения сопротивления скольжения (коэффициента трения) получил немецкий метод стандарта DIN: результат испытания выражается в размере угла наклона пола для обеспечения скольжения предмета.

С 2023 года действует европейский стандарт EN 16165, регламентирующий методы испытаний для определения сопротивления скольжению поверхностей. Стандарт включает в себя, в том числе, испытания на наклонной поверхности босыми ногами и испытания в обуви на наклонной поверхности.

DIN 51130, EN 16165
Категории устойчивости к скольжению обуви для напольных покрытий в рабочих зонах со скользкими поверхностями

Коэффициент трения		Угол наклона	
R9		6° – 10°	незначительное противоскольжение
R10		10° – 19°	нормальное противоскольжение
R11		19° – 27°	среднее противоскольжение
R12		27° – 35°	высокая степень противоскольжения
R13		более 35°	максимальная степень противоскольжения

DIN 51097, EN 16165
Категории антискольжения для напольных покрытий во влажных зонах, где ходят босыми ногами

Группа оценки	Угол наклона	
A	≥12°	незначительное противоскольжение
B	≥18°	нормальное противоскольжение
C	≥24°	среднее противоскольжение

SLIP RESISTANCE

The main safety requirement is slip resistance, which is essential for porcelain gres used in residential, public or industrial buildings, as well as for porcelain gres that is used outside. This parameter defines the ability of surfaces to prevent slipping of objects above. The most widespread method for measuring slip resistance (coefficient of friction) is the German DIN Standard method. The result of testing is expressed in floor slope angle needed to make an object slip.

From 2023, the European standard EN 16165, which regulates test methods for determining the slip resistance of surfaces, was introduced. The standard includes tests on an inclined surface in bare feet and shod feet.

DIN 51130, EN 16165
Slip prevention ratings for flooring surfaces in shod feet environments

Rating		Slope friction angle	
R9		6° – 10°	low slip resistance
R10		10° – 19°	normal slip resistance
R11		19° – 27°	medium slip resistance
R12		27° – 35°	high slip resistance
R13		more than 35°	maximum slip resistance

DIN 51097, EN 16165
Slip prevention ratings for wet flooring surfaces in bare feet environments

Rating	Estimated slope angle	
A	≥12°	low slip resistance
B	≥18°	normal slip resistance
C	≥24°	medium slip resistance

УКЛАДКА КЕРАМИЧЕСКИХ МАТЕРИАЛОВ

Перед началом работ по укладке на любой поверхности нужно убедиться в том, что керамические материалы имеются в необходимом количестве, а также соответствуют нужным тону и калибру. Следует правильно и аккуратно выполнять все работы, связанные с подготовкой поверхности, выбором раствора или клея, а также соблюдением сроков и режима высыхания.

Укладка с применением клеящих составов
Укладка должна производиться квалифицированными специалистами с помощью соответствующих инструментов. Поверхность, на которую производится укладка (стена или цементная стяжка), должна быть абсолютно ровной, без пыли и видимых трещин.
Максимально допустимый перепад уровня не должен превышать 3 мм при измерении линейкой длиной 2 м.
Выбор клеящего состава зависит от формата и типа плитки, а также от покрываемой поверхности и ее назначения. Для устранения возможных дефектов следует проверять укладку материала прежде, чем клеящий состав высохнет.
Для форматов со стороной более 30 см не рекомендуется укладка с применением свежего цементного раствора при неабсорбирующем (не впитывающем) основании.

Выполнение швов
Швы являются важнейшим элементом сохранения облицованной поверхности в хорошем состоянии. Для разных материалов и вариантов применения выработаны следующие нормы межплиточного расстояния:
• для настенной плитки (интерьер) – не менее 2 мм;
• для керамического гранита (интерьер) – 2 мм для обрезного, 3-4 мм для необрезного;
• для керамического гранита (экстерьер) – 6-8 мм в зависимости от формата.

В случае несоблюдения этих расстояний претензии к качеству керамического покрытия не принимаются.
Швы должны обязательно присутствовать не только между отдельными плитками, но и между плиткой и другими материалами (паркет, дерево, камень и др.).

Затирка швов на уложенной поверхности

Перед началом затирки швов:
рекомендуется дождаться до полного высыхания клея и убедиться в том, что укладочные швы чистые и не содержат остатков клея или пыли.
Рекомендуем использовать затирку, одинаковую по цвету с плиткой. При использовании контрастной по цвету затирки следует провести пробу на небольшом участке и убедиться, что поверхность легко очищается. Если имеет место окрашивание, следует обработать поверхность плитки защитным средством, предотвращающим проникновение красящих пигментов в микропоры, которые могут иметься на поверхности плитки.
Советуем проконсультироваться с производителем затирочного материала, чтобы убедиться в правильном выборе для данного типа керамического покрытия.

Процесс затирки:
Швы следует заделывать небольшими участками по 4-5 кв. м.
Удалите с поверхности плитки все излишки затирочного материала. Аккуратно промойте губкой, смоченной в чистой прозрачной воде, всю поверхность, включая швы.
Для эпоксидных затирок рекомендуется очистка с помощью губки или ветоши, обильно смоченной водой. Скорость реакции и затвердение таких затирок затрудняет удаление возможных излишков после затвердевания.
На следующий день после затирки швов следует выполнить полную уборку с применением неагрессивного щелочного моющего средства.

Приведённая информация носит справочный характер. Проводить укладку настенной плитки и напольных керамических материалов KERAMA MARAZZI должны специалисты, имеющие соответствующую квалификацию.

УХОД ЗА КЕРАМИЧЕСКИМИ ПОКРЫТИЯМИ

Уборка после укладки
Процесс укладки можно считать законченным, когда площадка полностью расчищена от использованных материалов и инструментов. Для снижения рисков повреждения поверхности, покрытой плиткой, необходимо не допускать её контакта с любыми абразивами (пыль, остатки затирочных материалов).
Очень важное значение для состояния поверхности имеет первая влажная уборка после укладки. Такую промывку керамического покрытия рекомендуется выполнять по истечении 4-5 дней и не позднее 10 дней после затирки швов.
На очищенной поверхности с заделанными швами может появиться пленка из цементного осадка, удалить которую водой не получится. В этом случае необходимо применение моющего средства с кислотной основой (разбавляется в холодной воде в пропорции от 1:10 до 1:4). Не допускайте высыхания нанесенного средства и обильно промойте поверхность через 1-2 минуты после обработки.
Рекомендуется проверить устойчивость материала по отношению к применяемому чистящему средству на неуложенной плитке или небольшом участке, эстетика которого не повлияет на восприятие обстановки. Это особенно важно для плитки с глянцевым покрытием и полированного керамического гранита.

Регулярная уборка
Такая уборка производится для удаления загрязнений и восстановления первоначального внешнего вида поверхности. Регулярная уборка должна производиться с применением нейтральных моющих средств. Для помещений с напольными керамическими материалами допустимо использовать поломоечную машину с неабразивным диском, совмещая при необходимости с ручной промывкой.
Возможные жирные или масляные пятна можно удалить с помощью моющих средств, содержащих органические растворители, или с помощью щелочного моющего средства (pH>9), после чего тщательно прополоскать. Для удаления сильных загрязнений следует использовать специализированные сильнодействующие средства для мытья полов, при необходимости пятновыводящие моющие средства для керамических покрытий.
Не следует допускать натирания поверхностей абразивными материалами, такими как губки из металлической стружки или жесткие щетки, которые могут оставить царапины и несмываемые следы. Также не рекомендовано применение абразивных моющих средств, особенно на блестящих и полированных поверхностях.

Для защиты полированного и лаппатированного керамического гранита от загрязнений рекомендуем использовать средства FILA (Италия), например, FILA Stop Dirt.

Уход за керамическим гранитом имеет ряд особенностей
Важно не использовать для ухода за керамическим гранитом абразивные чистящие средства, чтобы избежать появления царапин. Перед входом в помещение, пол которого выложен полированным керамическим гранитом, следует положить коврик для очистки обуви. Использование полированного керамического гранита в зонах приема пищи и местах, где планируется использование красящих веществ и масел, связано с риском повышенного скольжения материала. После укладки рекомендуем обработать поверхность специальными средствами для предотвращения проникания масел, жиров и красителей в микропоры на лицевой поверхности.
Перед использованием любых чистящих средств и химических составов, а также затирок для швов рекомендуется провести предварительный тест на малозаметном участке керамического гранита во избежание непредвиденного воздействия на облицованную поверхность. Для ухода за полированным керамическим гранитом KERAMA MARAZZI рекомендует средства марки FILA (Италия).

Внимательно изучайте инструкции производителей!

LAYING OF CERAMIC MATERIALS

Prior to starting any laying works onto any surface it is necessary to make sure that ceramic materials are available in the required amount, tone and caliber. All the works related to preparing the surface, selecting a grout or a glue, as well as with maintaining the drying-out terms and regime, should be performed correctly and accurately.

Laying with the use of adhesive compounds
Laying must be performed by qualified personnel equipped with necessary tools. The surface used for laying (a wall or a cement screed) shall be level, without dust and visually observed cracks. Maximum tolerable level difference should not exceed 3 mm when measured with a 2-meter-long straight rule.
Selection of an adhesive compound depends on the size and type of the tile, as well as on the surface being laid and its designation. In order to eliminate possible defects, the laid products should be checked before the adhesive compound is dried out. In case if any dimension of the tile is more than 30 cm, laying with the use of fresh cement mortar on a non-absorbing base is not recommended.

Making joints
Joints are the most important element in keeping the faced surface in proper condition. The following standards of tile-to-tile gaps have been worked out for different materials and options of their application:
• for wall tiles (interior) – minimum 2 mm;
• for porcelain gres (interior) – 2 mm for rectified one, 3-4 mm for non-rectified one;
• for porcelain gres (exterior) – 6-8 mm depending on the size.

In case if the above-listed standards are not followed, no claims to the ceramic cover quality will be accepted. Joints must be made not only between separate tiles but between the tiles and other covering materials (parquet, wood, stone etc.) as well.

Grouting joints on the laid surface

Prior to grouting the joints:
it is recommended to wait until complete dry-out of the glue and to make sure that the laying joints are clean and do not contain any glue or dust remainders.
It is recommended to use a tile grout of the same colour as the tiles. When using a grouting agent of a contrast colour, it should be first tested on a small-size area in order to make sure that the surface can be cleaned easily. If the area gets coloured, treat the surface of the tiles with a protective agent preventing colouring pigments from penetrating into the micro voids that might be present on the surface of the tiles.
It is recommended to consult the grouting agent manufacturer in order to make sure that it is selected correctly for the exact type of the ceramic covering.

Grouting process:
Joints should be grouted in small areas of 4-5 sq. m.
Remove all the overages of the grouting agent from the tiles surface. Carefully wash the entire surface including the joints with a sponge wetted with clear transparent water.
For the case of epoxy grouting agents, it is recommended to clean with a sponge or a rag wetted with water heavily. Reaction rate and hardening of such grouting agents makes it difficult to remove possible overages after the hardening.
The next day after grouting the joints a full-scale cleaning with the use of a non-aggressive alkaline detergent should be performed.

The given information is for reference only. KERAMA MARAZZI wall tiles and porcelain gres should be laid by properly skilled professionals.

CARE OF CERAMIC COVERINGS

Cleaning after laying
Laying is considered to be complete when the working site is cleaned from the tools and materials been used. In order to reduce the risk of damaging the surface covered with the tiles, it is necessary to prevent it from contacting with any abrasive materials (dust, grouting agent remainders).
First wet cleaning after the laying is vitally important for the state of the surface. Such washing of the ceramic cover is recommended to be done 4-5 days after grouting the joints but not later than 10 days.
A film of cement residue may appear on the cleaned surface with grouted joints, which cannot be eliminated with water only. In such a case it is necessary to use an acid-based detergent (reduced in cold water down to the proportion of 1:10 — 1:4). Avoid drying out of the detergent been applied and wash the surface heavily 1-2 minutes after the application.
It is recommended to check the product resistance to the applied detergent using an unlaid tile or on a small area, aesthetics of which will not affect the overall interior look. This is of particular importance for shiny tiles and polished porcelain gres.

Regular cleaning
Such cleaning is necessary for removing dirt and restoring the original appearance of the surface. Regular cleaning should be performed with the use of neutral detergents. For rooms with porcelain gres flooring a floor cleaning machine with a nonabrasive washing disc may be used, while combined, when necessary, with hand washing.
Possible spots of fat or oil can be eliminated with detergents containing organic solvents or with an alkaline detergent (pH>9) and heavily washed after. Heavily stained areas should be cleaned with specialized floor cleaners and, if necessary, stain removers for ceramic surfaces.
Avoid rubbing the surfaces with abrasive materials, such as scourers of metal shavings or scrubbing brushes, which may result in making scratches and unwashable traces. Use of abrasive detergents, especially on shiny and polished surfaces, is not recommended either.
In order to protect polished and lappato porcelain gres from dirt it is recommended to use agents of FILA (Italy) line, for example, FILA Stop Dirt.

Porcelain gres care has a number of specific features
It is important to prevent the application of an adhesive compounds and abrasive cleaning agents at the face of the porcelain gres. If the adhesive compound is applied to the tile face, immediately remove it with a clean wet cloth. We recommend to put a mat to clean the shoes at the entrance door of the premises with the polished or lapped porcelain gres floor. It's better to restrict the use of polished and lapped porcelain gres in the eating areas and places where it is planned to use colouring agents, oils and other liquids (due to the increasing risk related to higher slipping of the material). After laying one should treat the surface with special means after laying to prevent the penetration of oil, grease and colouring agents into the micropores at the tile face.
It is strongly recommended to test any and all cleaning agents, chemical compounds and float grout on a small concealed area first in order to prevent any undesired effect on the faced surface. FILA (Italy) offers a wide range of polished and lapped porcelain gres care products. Before using of any chemical products, read carefully the manufacturer's requirements.

Read into manufacturers instruction manuals carefully!

ПОЯСНЕНИЯ К ТАБЛИЦЕ ТЕХНИЧЕСКИХ ХАРАКТЕРИСТИК

Водопоглощение — отношение массы воды, поглощенной образцом при полном насыщении, к массе образца в сухом состоянии. Водопоглощение для керамического гранита (группа BIa) определяется согласно **EN ISO 10545-3** и составляет не более 0,5%. Согласно европейским нормам **EN14411** керамические плитки полусухого прессования по водопоглощению делятся на группы:

группа BIa — с низким водопоглощением E ≤ 0,5%
группа BIb — с низким водопоглощением 0,5 < E ≤ 3%
группа BIIa — с водопоглощением 3% < E ≤ 6%
группа BIIb — с водопоглощением 6% < E ≤ 10%
группа BIII — с водопоглощением E >10%

Сопротивление глазури растрескиванию — характеристика, показывающая, выдерживает ли глазурь плиток воздействие высоких температуры (159±1 °C) и давления (500±20 кПа) без растрескивания.

Прочностные характеристики согласно **EN ISO 10545-4** характеризуются разрушающим усилием, разрушающей нагрузкой и пределом прочности при изгибе при приложении с определенной скоростью усилия на середину плитки.

Разрушающее усилие — величина силы, в ньютонах, при которой испытываемый образец разрушается, определяется по шкале прибора.

Разрушающая нагрузка — величина, в ньютонах, получаемая умножением величины разрушающего усилия на расстояние между опорными стержнями, деленное на ширину испытываемого образца.

Предел прочности при изгибе – величина, в ньютонах на мм^2, получаемая делением величины рассчитанной разрушающей нагрузки на возведенную в квадрат наименьшую толщину испытываемого образца по линии разрушения.

Устойчивость к глубокому истиранию — одна из основных характеристик керамического гранита, требования к которой определяются международным стандартом **EN ISO10545-6**. Показывает, сколько кубических миллиметров теряет испытуемый материал при определенном абразивном воздействии. Во многом зависит от типа завершающей обработки плитки: шлифовки, полировки, пропитки синтетическим составом и пр. Важным фактором для данной характеристики является степень водопоглощения: чем она выше, тем устойчивость к глубокому истиранию ниже.

4 **Устойчивость к износу поверхности (класс износостойкости)** — одна из главных характеристик глазурованных напольных плиток (в том числе и глазурованного керамического гранита), от которой зависит, как долго поверхность плиток будет сохранять внешний вид без видимых изменений. Согласно европейским нормам EN14411 (приложение N), глазурованные керамические плитки классифицируются на 6 групп в зависимости от их износостойкости:

Класс 0 Глазурованные керамические плитки данного класса не рекомендуется применять для напольных покрытий.

Класс 1 Для напольных покрытий помещений, не имеющих абразивных загрязнений, с использованием обуви с мягкой подошвой или без обуви (например, ванные комнаты в жилых помещениях и спальни без непосредственного входа снаружи).

Класс 2 Для напольных покрытий помещений с минимальным количеством абразивных загрязнений, с использованием мягкой или обычной обуви (например, жилые помещения в домах, за исключением кухонь, прихожих и аналогичных помещений с частой ходьбой. Указанное не относится к специальной обуви, например, обуви на шпильке).

Класс 3 Для напольных покрытий помещений с небольшим количеством абразивных загрязнений, с использованием обычной обуви и с частой ходьбой (например, кухни, прихожие, коридоры, балконы, лоджии и террасы. Указанное не относится к специальной обуви, например, обуви на шпильке).

Класс 4 Для напольных покрытий помещений с небольшим количеством абразивных загрязнений, с регулярной ходьбой, с нагрузками большими, чем для степени 3 (например, производственные кухни, гостиницы, выставочные и торговые помещения).

Класс 5 Для напольных покрытий помещений с небольшим количеством абразивных загрязнений, с интенсивной ходьбой в течение продолжительного времени, в результате чего применяемые глазурованные керамические плитки подвергаются чрезвычайным нагрузкам (например, общественные зоны, такие как торговые центры, вестибюли аэропортов, фойе гостиниц, общественные пешеходные дорожки и промышленные зоны).

Тон — цветовая тональность партии керамической плитки или керамического гранита, которая может немного отличаться от заявленного цвета. Тон обозначается на упаковке цифрой.

Калибр (рабочий размер) — условное обозначение производственного размера, устанавливаемого для процесса изготовления, которому должен соответствовать фактический размер в пределах допустимых отклонений. Продукция сортируется по партиям одного производственного размера (калибра). Калибр указывается на упаковке.

Коэффициент термического расширения показывает, насколько происходит увеличение/уменьшение геометрических размеров плитки в процессе нагрева/охлаждения. Имеет большое значение при укладке больших площадей керамического гранита внутри помещений (для расчета компенсационных швов) и снаружи (для выбора способа крепления, определения типа используемого клея и расчета раскладочных швов).

Сопротивление термическому шоку — способность керамических изделий выдерживать резкие колебания температуры. Зависит от физико-химических, термомеханических свойств материала, от формы, размеров изделий, условий их нагрева и охлаждения.

NOTES TO THE SPECIFICATION TABLE

Water absorption — is the ratio of the mass of water absorbed by the sample at its full saturation to the dry mass of the sample. Water absorption rate of porcelain gres shall be defined according to **EN ISO 10545-3**. Water absorption rate shall not exceed 0.5%. According to the European standard **EN14411**, dry-press ceramic tiles are divided into the following groups according to the water absorption rate:

BIa group – low water absorption rate E≤ 0.5%
BIb group – low water absorption rate 0.5<E≤ 3%
BIIa group – water absorption rate 3% < E≤ 6%
BIIb group – water absorption rate 6%<E≤ 10%
BIII group – water absorption rate E>10%

Glaze cracking resistance — a feature indicating if the tile glaze can stand high temperature (159±1 °C) and pressure (500±20 kPa) without cracking.

Strength properties
According to **EN ISO 10545-4** strength properties include breaking load, breaking stength and modulus of rupture measured at a definite force speed applied in the middle of the tile.

Breaking load — a value of force, in Newton, the application of which causes the damage of the tested sample. It is measured according to a measuring instrument scale.

Breaking strength — a value, in Newton, generated by the multiplication of the breaking load and the distance between support bars divided by the width of the tested sample.

Modulus of rupture — a value, in Newton/mm, generated by the division of the estimated breaking strength by the squared minimum thickness of the tested sample along the fracture line.

Deep abrasion resistance — one of the major characteristics of porcelain gres, the standard value of which is set by the international standard EN ISO10545-6. It basically indicates the number of cubic millimeters the tested material loses under certain abrasive impact. It largely depends on the type of the tile final treatment: grinding, polishing, saturation with a synthetic mixture etc. Water absorption rate is also important for this parameter: the higher is water absorption rate, the lower is deep abrasion resistance rate.

4 **Resistance to surface abrasion (class of resistance)** is one of the major properties of glazed tiles for flooring which influences on how long the tile surface will preserve its exterior appearance without visible changes. According to the European standard EN14411 (Appendix N), glazed ceramic tiles are classified into 6 groups depending on their wear resistance:

Class 0 Glazed ceramic tiles of this class are not recommended for floors.

Class 1 is recommended for floors subject to no abrasive dirt, or areas where shoes with soft soles or no shoes are used (e.g. bathrooms in apartments and bedrooms without an entrance from the outside).

Class 2 is recommended for floors subject to a minimum level of abrasive dirt and areas where shoes with soft sole or ordinary shoes are used (living premises in the houses, except for kitchen, entrance hall and similar premises involving much walking. This shall not include special shoes, e.g. high-heeled shoes).

Class 3 is recommended for floors subject to a low level of abrasive dirt, areas where ordinary shoes are used and premises involving much walking (e.g. kitchen, entrance hall, corridors, balcony, loggia and terrace. This shall not include special shoes, e.g. high-heeled shoes).

Class 4 is recommended for floors subject to a low level of abrasive dirt and premises subject to regular walking at the rate higher than for class 3 (e.g. kitchen at the production enterprise, hotels, showrooms and commercial premises).

Class 5 is recommended for floors subject to a low level of abrasive dirt and premises subject to intense walking for a long period of time which puts an excessive load on the glazed ceramic tile (e.g. public premises, such as shopping malls, airport lounges, hotel lobbies, public pedestrian paths and industrial zones).

Calibre (work size) — is a conventional designation of manufacturing size of the tile set for the production process, the actual size of the tile shall correspond to, with account of certain tolerance limits. The product is sorted into lots of one production size (calibre). Size is marked on a package.

Shade — colour value of a ceramic tile or porcelain gres lot that can slightly differ from the declared colour. The shade is marked on a container with a number.

Thermal expansion coefficient indicates the increase/decrease of the tile dimensions during heating/cooling. It is extremely important for laying of porcelain gres over big areas indoors (to calculate the width of the expansive joints properly) and outdoors (in order to select the best suitable fastening option, type of adhesive compound and calculate tile-to-tile gaps).

Thermal shock resistance — the ability of ceramic items to endure sharp temperature changes. This parameter depends on various physical, chemical and thermomechanical properties of the material, its shape, size, heating and cooling conditions.

ПОЯСНЕНИЯ К ТАБЛИЦЕ ТЕХНИЧЕСКИХ ХАРАКТЕРИСТИК

Морозостойкость — способность керамических изделий, насыщенных водой, выдерживать без признаков разрушения многократное попеременное замораживание в воздушной среде и оттаивание в воде. Показатель морозостойкости – количество циклов (замораживаний/оттаиваний), которое выдерживает образец, не разрушаясь. Согласно процедуре контроля EN ISO 10545-12, цикл замораживания/оттаивания повторяют не менее 100 раз.

Устойчивость к загрязнениям определяется согласно норме ISO 10545-14. Различают три основных загрязняющих реагента: специальные чернила, спиртовой раствор йода и оливковое масло.
Устойчивость керамической поверхности к загрязняющим реагентам классифицируется в зависимости от эффективности и от легкости их удаления.
Существуют четыре процедуры очистки, которые применяются в комбинации с соответствующими очищающими веществами (горячая вода, чистящее средство слабой концентрации, чистящее средство сильной концентрации, различные растворители).
Процедура A — проточная горячая вода.
Процедура B — ручная очистка чистящим средством слабой концентрации.
Процедура C — механическая очистка чистящим средством сильной концентрации.
Процедура D — погружение в соответствующий растворитель.
Класс присваивается после визуальной оценки результата. Наивысшим классом устойчивости к загрязнению и простоты удаления считается класс 5, наименьшим – класс 1. Минимально допустимый для керамического гранита – класс 3.

Химическая устойчивость — способность поверхности плитки (глазури) или керамического гранита выдерживать при комнатной температуре контакт с химическими веществами (бытовой химией, добавками для бассейнов, солями и кислотами) без изменения внешнего вида. Согласно норме ISO 10545-13, керамические плитки и керамический гранит классифицируются в порядке убывания устойчивости следующим образом:
Неглазурованная (UGL)
Класс A — отсутствие видимых изменений;
Класс B — видимые изменения на поверхностях среза;
Класс C — видимые изменения на поверхностях среза, на грани образца и на лицевой стороне.
Глазурованная (GL)
Класс A — отсутствие видимых изменений;
Класс B — значительные изменения внешнего вида;
Класс C — частичная или полная потеря первоначальной поверхности.
Перед буквой, обозначающей класс, добавляют букву, обозначающую тип плитки: G – глазурованная, U – неглазурованная.Наличие в аббревиатуре буквы H указывает на устойчивость к кислотам и щелочам высокой концентрации, L – низкой концентрации, отсутствие буквы – устойчивость к бытовым химическим средствам и к добавкам для плавательных бассейнов. Таким образом, обозначение UHA, ULA или UA следует понимать как «плитка неглазурованная, соответствующая классу A», обозначение GHB, GLB или GB – как «плитка глазурованная, соответствующая классу B».

Коэффициент трения
Керамический гранит KERAMA MARAZZI тестируется на определение коэффициента трения скольжения по разработанному в Великобритании методу BCR (British Ceramic Research Association). Метод BCR предполагает применение классификационной шкалы от 0 до 1, согласно которой коэффициент трения 0,1 означает «опасно», коэффициент трения 0,9 — «отлично». Коэффициент трения BCR керамического гранита KERAMA MARAZZI обозначен как μ>0,4, что означает по классификационной шкале удовлетворительную степень сопротивления скольжению. В соответствии с методом испытаний BCR керамический гранит KERAMA MARAZZI — это продукция с нескользкой поверхностью, которая может использоваться в любых помещениях, где не предъявляются повышенные требования к противоскользящим свойствам. **Определение коэффициента трения скольжения не является обязательным для производителей при сертификации продукции, так как ни один из методов не включен в Европейские стандарты.**

NOTES TO THE SPECIFICATION TABLE

Frost resistance — ability of water saturated ceramic items to resist without any damage the impact of multiple freezing in the air and thawing in water. Frost resistance degree is a number of cycles (freeze/thaw) a sample stands without any damage. According to EN ISO 10545-12 control procedures the freeze/thaw cycle is repeated not less than 100 times.

Stains resistance is defined in compliance with ISO 10545-14. There are three main polluting agents: special ink, iodine alcoholic solution, and olive oil.
The resistance rate of a ceramic surface to polluting agents depends on the efficiency and ease of their removal. There are four cleaning procedures applied in combination with the corresponding cleaning agents (hot water, weak cleaning agent, strong cleaning agent, and various solvents).

Procedure A — running hot water.
Procedure B — manual cleaning with a weak cleaning agent.
Procedure C — mechanical treatment with a strong cleaning agent.
Procedure D — dipping into the corresponding solvent.

The class is assigned upon completion of a visual assessment of the result. The highest class of stains resistance and stains removal ease is class 5; the lowest one is class 1. Minimum admissible class for porcelain gres is class 3.

Chemical stability — ability of the tile (glaze) surface or porcelain gres to withstand a contact with chemical substances (household chemistry products, additives for pools, salts and acids) at room temperature without getting its appearance changed. Acc. to ISO 10545-13 ceramic tile and porcelain gres are classified into Chemical Stability groups as follows:
Unglazed (UGL)
Class A — no visual changes;
Class B — visual changes at the shear surface
Class C — visual changes at the shear surface, on the sample edge and on the front side.
Glazed (GL)
Class A — no visual changes;
Class B — strong changes of the appearance;
Class C — partial or full loss of the original surface.

Before the letter of Class, a letter standing for the tile type (G-glazed, U-unglazed) is added. Letter H in the abbreviation indicates resistance to acids and alkali of high concentration; letter L indicates respectively low concentration. If none of these letters is added, it means that the tile is resistant to household chemical agents and additives for swimming pools. Thus, UHA, ULA or UA abbreviations stand for «unglazed tile belonging to A Class». GHB, GLB or GB abbreviations stand for «glazed tile, belonging to B Class».

Frictional coefficient
KERAMA MARAZZI porcelain gres has been tested with the help of the BCR (British Ceramic Research Association) method developed in Great Britain to define the coefficient of sliding friction. BCR method utilizes a classifying scale from 0 to 1. According to the scale 0.1 friction coefficient means «hazardous», while 0.9 friction coefficient means «excellent».
BCR friction coefficient of KERAMA MARAZZI porcelain gres is equal to μ>0.4, which is considered a satisfactory degree of friction resistance according to the classifying scale.
In compliance with BCR method, KERAMA MARAZZI porcelain gres is a product with skid-proof surface suitable for all types of premises with no tough requirements set to skid-proof properties.

! Defining the friction coefficient is not mandatory for the manufacturers undergoing the certification procedures, since none of the methods is included in the European standards.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | TECHNICAL FEATURES

Технические характеристики Technical features	Метод испытания Testing method	Единица измерения measurement unit	Нормативные значения Normative values	Стандарт для справки Reference standard
Максимальные отклонения рабочего (W) размера плиток от номинального (N) размера The maximum deviations of the work (W) size of the tiles from the nominal (N) size	ISO 10545-2 ГОСТ 27180	% mm	±2% (±5mm)	EN 14411:2016 Bla ГОСТ 13996-2019 Bla ТУ 23.31.10-012-04693313-2017
Допустимое отклонение среднего значения длины и ширины для каждой плитки (2 или 4 стороны) от рабочего размера The permissible deviation of the average size for each tile (2 or 4 sides) from the work size			±0,6% (±2mm) - N ≥ 15cm ±0,9mm - 7cm ≤ N < 15cm	EN 14411:2016 Bla ГОСТ 13996-2019 Bla ТУ 23.31.10-012-04693313-2017
Допустимое отклонение средней толщины плитки от рабочего размера The permissible deviation of the average thickness of each tile from the work size thickness			±5% (±0,5mm) - N ≥ 15cm ±0,5mm - 7cm ≤ N < 15cm	EN 14411:2016 Bla ГОСТ 13996-2019 Bla ТУ 23.31.10-012-04693313-2017
Максимальное отклонение по ортогональности относительно соответствующих рабочих размеров. The maximum deviation from rectangularity related to the corresponding work sizes			±0,5% (±2mm) - N ≥ 15cm ±0,75mm - 7cm ≤ N < 15cm ±0,5% (±1,5mm) - N ≥ 15cm ±0,75mm - 7cm ≤ N < 15cm	EN 14411:2016 Bla ГОСТ 13996-2019 Bla ТУ 23.31.10-012-04693313-2017
Максимальное отклонение по плоскостности: кривизна по центру относительно диагонали, рассчитанной согласно рабочим размерам The maximum deviation from flatness: centre curvature, related to diagonal calculated from the work sizes			±0,5% (±2mm) - N ≥ 15cm ±0,75mm - 7cm ≤ N < 15cm ±0,5% (±1,5mm) - N ≥ 15cm ±0,75mm - 7cm ≤ N < 15cm	EN 14411:2016 Bla ГОСТ 13996-2019 Bla ТУ 23.31.10-012-04693313-2017
Водопоглощение Water absorption	ISO 10545-3 ГОСТ 27180	%	Eb ≤ 0,5	EN 14411:2016 Bla ГОСТ 13996-2019 Bla ТУ 23.31.10-012-04693313-2017
Разрушающая нагрузка Breaking strength	ISO 10545-4 ГОСТ 27180	N	мин 1300 для толщины плитки ≥7,5 мм min 1300 for thickness of the tile ≥7,5 mm мин 700 для толщины плитки <7,5 мм min 700 for thickness of the tile <7,5 mm	EN 14411:2016 Bla ГОСТ 13996-2019 Bla
Предел прочности при изгибе Modulus of rupture	ISO 10545-4 ГОСТ 27180	N/mm^2	≥ 35	EN 14411:2016 Bla ГОСТ 13996-2019 Bla ТУ 23.31.10-012-04693313-2017
Устойчивость к глубокому истиранию (UGL) Resistance to deep abrasion (UGL)	ISO 10545-6	mm^3	≤ 175	EN 14411:2016 Bla ГОСТ 13996-2019 Bla ТУ 23.31.10-012-04693313-2017
Устойчивость к износу поверхности (GL) Resistance to surface abrasion (GL)	ISO 10545-7 ГОСТ 27180	класс class	1 – 5	EN 14411:2016 Bla ГОСТ 13996-2019 Bla ТУ 23.31.10-012-04693313-2017
Коэффициент термического расширения Thermal expansion coefficient	ISO 10545-8	x10-6 °C-1	заявленное значение value declared	EN 14411:2016 Bla ГОСТ 13996-2019 Bla
Сопротивление термическому шоку Thermal shock resistance	ISO 10545-9 ГОСТ 27180		пройдено по ISO 10545-1 passed ISO 10545-1	EN 14411:2016 Bla ГОСТ 13996-2019 Bla
Морозостойкость Frost resistance	ISO 10545-12 ГОСТ 27180	циклы cycles	пройдено по ISO 10545-1 passed ISO 10545-1 ≥ 150	EN 14411:2016 Bla ГОСТ 13996-2019 Bla ТУ 23.31.10-012-04693313-2017
Устойчивость к бытовым химическим средствам и к добавкам для плавательных бассейнов Resistance to chemicals for household use and swimming pool salts	ISO 10545-13 ГОСТ 27180	класс class	min B	EN 14411:2016 Bla ГОСТ 13996-2019 Bla
Устойчивость к кислотам и щелочам низкой концентрации Resistance to low concentration acids and bases	ISO 10545-13 ГОСТ 27180	класс class	заявленное значение value declared	EN 14411:2016 Bla ГОСТ 13996-2019 Bla
Устойчивость к загрязнениям Stain resistance	ISO 10545-14 ГОСТ 27180	класс class	min 3 (GL) заявленное значение (UGL) value declared (UGL)	EN 14411:2016 Bla ГОСТ 13996-2019 Bla
Коэффициент трения Friction coefficient	B.C.R.		μ> 0,4	D.D. №236 14/6/89
Сопротивление скольжению Skid resistance	RAMP		R9 - R13 ABC	DIN 51130 DIN 51097 EN 16165:2021

УПАКОВКА | PACKAGE

Плитки мозаичные, керамический гранит / Porcelain gres mosaic tiles							
	Толщина номинальная, мм / Tile nominal thickness, mm	**Количество плитки в коробке, шт. /** Pieces in a box, pcs	**Количество плитки в коробке, м²/** Sqm in a box, m²	**Средний вес коробки брутто, кг /** Average gross weight of a box, kg	**Количество коробок на поддоне, шт. /** Boxes on a pallet, pcs	**Количество плитки на поддоне, м² /**Sqm in a pallet, m²	**Вес поддона брутто, кг /** Gross weigth of a pallet, kg
26 x 30	7	10	0,59	8,0	48	28,32	414
29,7 x 29,8	6,9	7	0,529	7,94	36	19,044	304
29,8 x 29,8	3,5	12	1,066	7,45	36	38,376	286
30,1 x 30,1	6,9	7	0,634	9,0	36	22,824	342

Керамический гранит неглазурованный / Unglazed porcelain gres							
	Толщина номинальная, мм / Tile nominal thickness, mm	**Количество плитки в коробке, шт. /** Pieces in a box, pcs	**Количество плитки в коробке, м²/** Sqm in a box, m²	**Средний вес коробки брутто, кг /** Average gross weight of a box, kg	**Количество коробок на поддоне, шт. /** Boxes on a pallet, pcs	**Количество плитки на поддоне, м² /**Sqm in a pallet, m²	**Вес поддона брутто, кг /** Gross weigth of a pallet, kg
10,8 x 12,5	15	26	0,264	9,10	108	28,512	1013
19,8 x 9,8	15	24	0,466	15,6	48	22,368	779
19,8 x 19,8	15	12	0,47	17,16	48	22,56	854
13 x 80	11	12	1,248	30	36	44,928	1110
15 x 60	11	13	1,17	30	32	37,44	974
20 x 20	12	21	0,84	22,68	60	50,4	1390,8
20 x 20	13	19	0,76	20,83	60	45,6	1280,8
20 x 80	11	9	1,44	36,7	36	51,84	1350
20 x 80	9	11	1,76	36,7	36	63,36	1351,1
20 x 119,5	11	6	1,434	35,7	24	34,416	886,8
20 x 160	11	3	0,96	24,9	48	46,08	1235,2
30 x 30	8	16	1,44	26,16	40	57,6	1076
30 x 30 шестигран. /hexahedral	8	16	1,36	24,8	40	54,4	1022
30 x 30	11	12	1,08	25,3	40	43,2	1042
30 x 30	12	11	0,99	26,5	40	39,6	1090
30 x 30	13	10	0,9	24,5	40	36	1010
30 x 60	9	9	1,62	33,2	32	51,84	1092
30 x 60	11	8	1,44	36	32	46,08	1183
30x119,5	20	2	0,717	32	16	12,906	606
30 x 179	11	4	2,148	52,63	18	38,664	997,34
60 x 60	11	4	1,44	35,6	30	43,2	1098
60 x 60	9	5	1,80	36,5	30	54,0	1 125,000
60 x 119,5	11	2	1,434	36,5	30	43,02	1150
60 x 119,5	9	3	2,151	41,8	24	51,6	1024
80 x 80	11	2	1,28	33,2	40	51,2	1368
80 x 160	11	2	2,56	66,3	16	40,96	1120,8
119,5 x 238,5	11	-	-	-	15 плит	42,75	1160,5
119,5 x 238,5	11	-	-	-	5 плит	14,25	423,5
60x119,5	20	1	0,717	32	30	22,944	1054
60x60	20	2	0,72	32	30	21	990
60x30	20	4	0,72	32	32	23,04	1054
119,5x119,5	11	2	2,856	72	16	45,696	1212
40x238,5	11	-	-	-	10	9,54	310
40x238,5	11	-	-		30	28,62	820

Керамический гранит глазурованный / Glazed porcelain gres							
	Толщина номинальная, мм / Tile nominal thickness, mm	**Количество плитки в коробке, шт. /** Pieces in a box, pcs	**Количество плитки в коробке, м²/** Sqm in a box, m²	**Средний вес коробки брутто, кг /** Average gross weight of a box, kg	**Количество коробок на поддоне, шт. /** Boxes on a pallet, pcs	**Количество плитки на поддоне, м² /**Sqm in a pallet, m²	**Вес поддона брутто, кг /** Gross weigth of a pallet, kg
9,6 x 60	9	12	0,69	13,5	72	49,68	1002
9,8 x 9,8 полотно	7	96	0,922	15,4	30	27,66	492
9,8 x 9,8	7	100	0,96	15,2	12	11,52	212
9,9 x 40,2	8	28	1,11	20	54	59,94	1110
12 x 10,4	7	72	0,673	11,7	30	20,19	381
13 x 80	11	12	1,248	30	36	44,928	1110
15 x 60	9	16	1,44	29,5	32	46,08	974
15 x 60	11	13	1,17	29,5	32	37,44	974
20 x 20	8	23	0,92	16,3	72	66,24	1204
20 x 23,1	7	22	0,76	12	75	57	930
20,1 x 50,2 N	8,5	14	1,41	25,9	36	50,76	962
20 x 80	11	9	1,44	36,7	36	51,84	1350
20 x 80	9	11	1,76	36,7	36	63,36	1 345,000
20 x 119,5	11	6	1,434	35,7	24	34,416	886,8
20 x 119,5	9	7	1,673	32,4	24	40,152	802,8
24 x 24	7	23	1,09	17,5	40	43,6	730
29 x 33.4	8	15	1,09	20,1	42	45,78	874
30 x 30	8	16	1,44	26,16	40	57,6	1076
30 x 30	9	14	1,26	24,3	40	50,4	998
30 x 30	11	12	1,08	25,3	40	43,2	1042
30 x 30 шестигран. /hexahedral	8	16	1,36	24,8	40	54,4	1022
33 x 33	7,8	16	1,66	29	42	69,72	1248
30 x 60	9	9	1,62	33,2	32	51,84	1092
30 x 60	11	8	1,44	36	32	46,08	1183
30 x 119,5	11	4	1,434	35,7	16	22,944	620
40 x 80	11	4	1,28	31,3	21	26,88	687,3
40,2 x 40,2 N	8	10	1,62	29,2	48	77,76	1432
40,2 x 40,2 R	8	10	1,62	28,7	48	77,76	1408
50,2 x 50,2 N	9,5	6	1,512	31,4	26	39,312	846
50,2 x 50,2 N	8,5	7	1,764	32,2	26	45,864	863
50,2 x 50,2 R	9,5	6	1,512	30,6	26	39,312	825,6
50,2 x 50,2 R	8,5	7	1,764	31,5	26	45,864	844,5
60 x 60	11	4	1,44	35,6	30	43,2	1098
60 x 60	9	5	1,80	36,5	30	54,0	1 120,000
60 x 119,5	11	2	1,434	36,5	30	43,02	1150
60 x 119,5	9	3	2,151	41,8	24	51,62	1 023,600
80 x 80	11	2	1,28	33,2	40	51,2	1368
80 x 160	11	2	2,56	66,3	16	40,96	1120,8
60 x 238,5	11	-	-	-	30 плит	42,93	1161
60 x 238,5	11	-	-	-	10 плит	14,31	424
119,5 x 238,5	11	-	-	-	15 плит	42,75	1160,5
119,5 x 238,5	11	-	-	-	5 плит	14,25	423,5
119,5x119,5	11	2	2,856	72	16	45,696	1212
40x238,5	11	-	-	-	10	9,54	310
40x238,5	11	-	-	-	30	28,62	820

УПАКОВКА ДЕКОРАТИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ

КЕРАМИЧЕСКИЙ ГРАНИТ. БОРДЮРЫ

Размер	Кол-во (шт.)	Коллекции
30×4,9	24	Виченца, Пьерфон
30×7	20	Эль-Реаль
30×7,2	24	Вилла Флоридиана
40,2×7,2	8	Терраса, Фаральони
40,2×7,7	8	Флораль
40,2×8	9	Лирия
40,2×9,6	9	Пантеон
40,2×8	8	Орсэ
40,2×19,6	8	Пантеон, Бромли
50,2×4,9	18	Акация
50,2×9,6	20	Резиденция, Сорбонна

КЕРАМИЧЕСКИЙ ГРАНИТ. ДЕКОРЫ

9,9×40,2	11	Рустик Вуд
20×23,1	26	Буранелли, Виченца
24×24	7	Паласио
29×33,4	7	Раваль, Площадь Испании, Парк Гуэля
30×30	8	Аллея, Виченца
30×30	7	ПроСтоун, Эль-Реаль
40,2×40,2	4	Фаральони, Бромли, Орсэ, Пантеон, Лирия
50,2×50,2	4	Резиденция, Сорбонна
60×9,6	10	Селект Вуд
60×15	8	Про Матрикс
60 x119,5	2	Роверелла, Фондамента
119,5×238,5	15	Ковры

КЕРАМИЧЕСКИЙ ГРАНИТ. ВСТАВКИ

Размер	Кол-во (шт.)	Коллекции
4,7×4,7	36	Сонет
4,9×4,9	36	Золотой пляж, Виченца, Пьерфон
4,9×4,9	36	Байя
7×7	27	Версаль
7×7	46	Саламанка, Эль-Реаль
7×7	36	Алькала
7,2×7,2	33	Линарес
7,2×7,2	33	Терраса, Фаральони
7,2×7,2	36	Вилла Флоридиана
7,7×7,7	50	Флораль
7,7×7,7	36	Престон
8×8	50	Лирия
8×8	33	Орсэ
9,5×9,5	28	Парнас
9,5×9,5	22	Про Матрикс
9,5×9,5	25	ПроСтоун
9,6×9,6	20	Пантеон
9,6×9,6	25	Резиденция, Сорбонна
9,8×9,8	30	Сансеверо, Амальфи, Капри, Лаурито, Пьяцетта
9,8×9,8	25	Браш Вуд
9,8×9,8	30	Паласио
10×10	25	Корсо, Каштан, Кассия
13×13	27	Колор Вуд
14,5×14,5	27	Монте Тиберио, Про Дабл, Про Стоун
14,5×14,5	34	Помильяно
14,7×14,7	27	ПроДабл
15×15	34	Фратте, Понтичелли
19,6×19,6	16	Бромли

КЕРАМИЧЕСКИЙ ГРАНИТ. ПЛИНТУСЫ

Размер	Кол-во (шт.)	Коллекции
20×11,2	18	Имбирь, Сатин
22,8×8	28	Сальветти
30×7,2	24	Аллея, Пьерфон
30x 10,8	14	Имбирь, Сатин
30×11,2	14	Имбирь, Сатин
39,6×8	19	Сальветти, ПроВуд, Арсенале
39,8×8	19	Дувр, Меранти, Фрегат, Антик Вуд, Гранд Вуд, Колор Вуд
40,2×7,6	32	Сенат
40,2×7,6	30	Пантеон
60×9,5	9	Королевская дорога, ПроДабл, ПроСтоун, Про Матрикс, Амбуаз, Монте Тиберио
60×9,5	11	Королевская дорога

КЕРАМИЧЕСКИЙ ГРАНИТ. СТУПЕНИ

30×30	4	Аллея, Терраса угловая, ПроСтоун, Виченца, Золотой Пляж, Александрия, Пьерфон
33×33	4	ПроСтоун, Терраццо, ПроВуд, Роверелла, Фондамента, Про Матрикс, Амбуаз, Сальветти, Монте Тиберио
34×34	4	Фаральони, Пантеон
40,2×30	4	Терраса
40,2×34	4	Фаральони
30×60	4	Королевская дорога, ПроДабл, Мирабо, ПроСтоун
33×60	4	ПроСтоун, Терраццо, Про Матрикс, Амбуаз
119,5×30	2	Монте Авелла
119,5×33	2	ПроВуд, Роверелла, Фондамента, Сальветти, Монте Тиберио

КЕРАМИЧЕСКИЙ ГРАНИТ. ПОДСТУПЁНКИ

30×9,6	24	Аллея, ПроСтоун, Виченца, Золотой Пляж, Александрия, Пьерфон
30×14,5	16	Сатин
40,2×9,6	13	Фаральони, Пантеон
42×9,6	13	Терасса
60×10,7	8	ПроСтоун, Терраццо, Амбуаз, Про Матрикс
60×14,5	8	Королевская дорога, ПроДабл, Мирабо
119,5×10,7	4	ПроВуд, Роверелла, Фондамента, Сальветти, Монте Тиберио
119,5×14,5	4	Монте Авелла, Королевская дорога

КЕРАМИЧЕСКИЙ ГРАНИТ. МОЗАИЧНЫЕ И НАБОРНЫЕ ДЕКОРАТИВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ

Размер	Кол-во (шт.)	Коллекции
13×13	28	Меранти
19,6×19,6	20	Гранд Вуд
20×4,8	15	Арсенале
25,1×25,1	8	Гран Пале
30×30	6	ПроДабл, ПроСтоун, Про Матрикс, Сланец, Про Фьюче
30×30	8	Александрия
30×31,5	5	Контарини, Грасси
30×32	5	Грасси
32×7,3	28	ПроСтоун
34,5×14,7	7	Роверелла, Монте Авелла
40×40	4	Парнас
40,2×40,2	4	Вестминстер
42,7×42,7	7	Сафьян
46,8×9,8	12	Гренель
49,5×40,2	6	Монте Тиберио
50,2×8,1	22	Борсари

PACKAGING OF DECORATIVE ELEMENTS

PORCELAIN GRES. BORDERS

Size	Number (pcs)	Collection
30×4,9	24	Vicenza, Pierrefounds
30×7	20	El-Real
30×7,2	24	Villa Floridiana
40,2×7,2	8	Terrace, Faraglioni
40,2×7,7	8	Floral
40,2×8	9	Liria
40,2×9,6	9	Pantheon
40,2×8	8	Orsay
40,2×19,6	8	Pantheon, Bromey
50,2×4,9	18	Acacia
50,2×9,6	20	Residence, Sorbonne

PORCELAIN GRES. DECORS

Size	Number (pcs)	Collection
9,9×40,2	11	Rustic Wood
20×23,1	26	Buranelli, Vicenza
24×24	7	Palacio
29 33,4	7	Raval, Plaza de España, Park Güell
30×30	8	Alley, Vicenza
30×30	7	Pro Stone, El-Real
40,2×40,2	4	Farglioni, Bromley, Orsay, Pantheon, Liria
50,2×50,2	4	Residence, Sorbonne
60×9,6	10	Select Wood
60×15	8	Pro Matrix
60×119,5	2	Roverella, Fondamenta
119,5×238,5	15	Carpets

PORCELAIN GRES. INSERTS

Size	Number (pcs)	Collection
3,5×3,5	175	Alley
4,7×4,7	36	Sonet
4,9×4,9	36	Golden beach, Vicenza, Pierrefounds
4,9×4,9	36	Baya
7×7	46	Salamanka, El-Real, Alkala
7,2×7,2	33	Linares
7,2×7,2	33	Terrace, Faraglioni
7,2×7,2	36	Pro Stone, Villa Floridiana
7,2×7,2	50	Floral
7,7×7,7	36	Preston
8×8	50	Liria
8×8	33	Osay
9,5×9,5	28	Parnassus
9,5×9,5	22	Pro Matrix
9,5×9,5	25	Pro Stone
9,6×9,6	20	Pantheon
9,6×9,6	25	Residence, Sorbonne
9,8×9,8	30	Sansevero, Solaro, Amalfi, Capri, Laurito, Piazzetta
9,8×9,8	25	Brush Wood
9,8×9,8	30	Palacio
10×10	25	Corso, Chestnut, Cassia
13×13	27	Color Wood
14,5×14,5	27	Monte Tiberio, Pro Double, Pro Stone
14,5×14,5	34	Pomigliano
14,7×14,7	27	Pro Dauble
15×15	35	Fratte, Ponticelli
19,6×19,6	16	Bromley

PORCELAIN GRES. PLINTHS

Size	Number (pcs)	Collection
20×11,2	18	Ginger, Satin
22,8×8	28	Salvetti
30×7,2	24	Alley, Pierrefounds
30x 10,8	14	Ginger, Satin
30×11,2	14	Ginger, Satin
39,6×8	19	Salvetti, Pro Wood, Arsenale
39,8×8	19	Dover, Meranti, Frigate, Antic Wood, Grand Wood, Color Wood
40,2×7,6	32	Senat
40,2×7,6	30	Pantheon
60×9,5	9	Rajpath, Pro Double, Pro Stone, Pro Matrix, Amboise, Monte Tiberio
60×9,5	11	Rajpath

PORCELAIN GRES. STEP

Size	Number (pcs)	Collection
30×30	4	Alley, Terrace corner, Pro Stone, Vicenza, Golden beach, Alexandria, Pierrefounds
33×33	4	Pro Stone, Terraco, Pro Wood, Roverella, Fondamenta, Pro Matrix, Amboise, Salvetti, Monte Tiberio
34×34	4	Faraglioni, Pantheon
30×30	16	Satin, Ginger, Pepper
40,2×30	4	Terrace
40,2×34	4	Faraglioni
30×60	4	Rajpath, Pro Double, Mirabeau, Pro Stone
33×60	4	Pro Stone, Terrazzo, Pro Matrix, Amboise
119,5×30	2	Monte Avella
119,5×33	2	Pro Wood, Roverella, Fondamenta, Salvetti, Monte Tiberio

PORCELAIN GRES. RISER

Size	Number (pcs)	Collection
30×9,6	24	Alley, Pro Stone, Vicenza, Golden beach, Alexandria, Pierrefounds
30×14,5	16	Satin
40,2×9,6	13	Faraglioni, Pantheon
42×9,6	13	Terrace
60×10,7	8	Pro Stone, Terrazzo, Amboise, Pro matrix
60×14,5	8	Rajpath, Pro Double, Mirabeau
119,5×10,7	4	Pro Wood, Roverella, Fondamenta, Salvetti, Monte Tiberio
119,5×14,5	4	Monte Avella, Rajpath

PORCELAIN GRES. MOSAICS DECORS

Size	Number (pcs)	Collection
13×13	28	Meranti
19,6×19,6	20	Grand Wood
20×4,8	15	Arsenale
25,1×25,1	8	Grand Palais
30×30	6	Pro Double, Pro Stone, Pro Matrix, Slate, Pro Future
30×30	8	Alexandria
30×31,5	5	Contarini, Grassi
30×32	5	Grassi
34,5×14,7	7	Roverella, Monte Avella
40×40	4	Parnassus
40,2×40,2	4	Westminster
42,7×42,7	7	Saffian
46,8×9,8	12	Grenelle
49,5×40,2	6	Monte Tiberio
50,2×8,1	22	Borsari

СЕРТИФИКАЦИЯ

Являясь одной из ведущих компаний в европейской керамической индустрии, KERAMA MARAZZI разделяет ценности устойчивого развития и стремится улучшить свой экологический след, ежегодно направляя на это значительные инвестиции. Экологическая декларация продукции подтверждает нашу приверженность сохранению окружающей среды в соответствии с самыми строгими международными стандартами.

В 2020 году KERAMA MARAZZI провела оценку жизненного цикла (Life Cycle Assessment, LCA) для керамогранитной напольной плитки, производимой по технологии BIa в Орле и Малино, а также настенной плитки, выпускаемой в Орле по стандарту EN 14411. Компания успешно прошла процесс аудита, по итогам которого получена Экологическая декларация продукции (Environmental Product Declaration, EPD). Она официально подтверждена независимым итальянским институтом CERTIQUALITY.

EPD является одним из важнейших документов для компаний, работающих на международном рынке строительства и отделки. Так, предоставление сертификатов LCA и EPD является обязательным для участия в государственных тендерах в странах Северной Европы.

Помимо прочих аспектов, экологическая декларация освещает улучшение корпоративных экологических показателей, таких как:
- сокращение количества отходов,
- сокращение количества потребляемого сырья,
- энергосбережение,
- уменьшение отрицательного воздействия на окружающую среду.

Экологическое воздействие продукта на протяжении всего жизненного цикла оценивается в соответствии с международными стандартами ISO 14040-44, EN 15804, EN 15978.

Декларация EPD и Климатическая декларация KERAMA MARAZZI зарегистрированы и опубликованы на официальном сайте EPD www.environdec.com

EPD®

CERTIFICATIONS

KERAMA MARAZZI, a leading company in the European ceramic industry, recognises the value of sustainability and aims to improve its ecological footprint with significant investments every year. The Environmental Product Declaration certifies our commitment to environmental quality in accordance with the highest international standards.

In 2020, KERAMA MARAZZI performed a Life Cycle Assessment (LCA) of its porcelain gres floor tile manufactured using BIa technology in Orel and Malino, as well as its wall tile produced in Orel in conformity with the EN 14411 standard. The company successfully passed the audit, based on findings from which it obtained Environmental Product Declaration (EPD). It is officially confirmed by the independent Italian institute CERTIQUALITY.

EPD is a crucial document for companies operating in the international construction and finishing market. For example, a company is required to produce LCA and EPD certificates to be eligible to participate in state-run tenders in Northern European countries.

Apart from other aspects, Environmental Product Declaration covers the improvement of corporate environmental indicators, such as
- reduction of emissions,
- reduction of raw materials consumption,
- energy saving,
- mitigation of adverse environmental impacts.

The environmental effects of a product throughout its life cycle are assessed in conformity with the international standards ISO 14040-44, EN 15804, EN 15978.

The EPD and Climate Declaration of KERAMA MARAZZI are registered and published on the official website of EPD at www.environdec.com.

СЕРТИФИКАЦИЯ

Некоторые серии керамического гранита KERAMA MARAZZI изготовлены как минимум на 10% из вторично используемого материала. Для этих материалов проведена добровольная сертификация с привлечением независимой международной организации CERTIQUALITY.

Продукция KERAMA MARAZZI сертифицирована по классу A+ в отношении летучих органических веществ, что означает полное отсутствие выделения органических соединений в воздух.

Продукция KERAMA MARAZZI полностью соответствует требованиям сертификации LEED (Leadership in Energy and Environmental Design) — всемирно признанной системы добровольной экологической сертификации, одной из ключевых в области энергетики и окружающей среды. Это является важным условием для использования материалов KERAMA MARAZZI в проектах «зелёного» строительства.

В 2013 году независимый итальянский институт CERTIQUALITY выдал сертификат UNI-EN 14411 и знак соответствия KEYMARK 023 продукции KERAMA MARAZZI. В рамках сертификации проведена оценка контроля за соблюдением технологий производства, включая элементы системы управления качеством ISO 9001, на предприятиях в Орле и пос. Малино.

Сертификат CERTIQUALITY UNI-EN 14411:2016 и знак соответствия KEYMARK 023 подтверждают высокое качество продукции KERAMA MARAZZI, ее полное соответствие единым европейским нормативам и техническим характеристикам, а также безопасность для человека и окружающей среды.

KEYMARK — общеевропейская маркировка, основанная на системе сертификации независимой третьей стороной, подтверждающей соответствие продукта требованиям соответствующих европейских норм. Знак присваивается по результатам:
- проведения испытаний продукта на соответствие требованиям европейских норм;
- оценки системы документации, на основании которой проводится выпуск и проверка продукции;
- проведения аудита на месте производства.

Так как KEYMARK является европейским знаком, все испытания проводятся в соответствии с действующими нормами Европейского комитета по стандартизации. Качество маркированных продуктов гарантировано по всей Европе, благодаря чему отпадает необходимость проведения дополнительных проверок и инспекций.

Сертификат предоставления права на использование маркировки CERTIQUALITY-UNI/CEN KEYMARK находится на сайте Certiquality UNI EN 14411, LLC KERAMA MARAZZI.

CERTIFICATIONS

Some series of porcelain gres from KERAMA MARAZZI are at least 10% derived from recycled materials. These materials underwent voluntary certification by engaging the independent international organization CERTIQUALITY.

KERAMA MARAZZI products are certified to the class A+ for VOC (Volatile Organic Compounds), which means no emissions of organic substances in the air.

KERAMA MARAZZI products fully meet the requirements of LEED certification (Leadership in Energy and Environmental Design), a globally recognized system of voluntary ecological certification, one of the major certifications in the field of energy and environment. This is an important precondition for using KERAMA MARAZZI materials in green construction projects.

In 2013, the independent Italian institute CERTIQUALITY issued UNI-EN 14411 certificate and KEYMARK 023 conformity mark in respect of KERAMA MARAZZI products. Certification entailed the assessment of control of compliance with manufacturing technologies, including the elements of the ISO 9001 quality management system, at manufacturing facilities in Orel and the town of Malino.

The certificate CERTIQUALITY UNI-EN 14411:2016 and the conformity mark KEYMARK 023 confirm the high quality of the products by KERAMA MARAZZI, their full conformity with the uniform European standards and technical specifications, as well as safety for humans and the environment.

KEYMARK is European-wide marking based on the system of certification by an independent third party which confirms the conformity of the product with the requirements of the respective European standards. The mark is issued based on the results of:
- holding of the tests of the product for conformity with the requirements of the European standards;
- assessment of the documentation system which serves as the basis for the release and checking of the products;
- performance of an audit at the production site.

Since KEYMARK is a European mark, all tests are conducted in conformity with the applicable standards of the European Committee for Standardization. The quality of the marked products is guaranteed throughout Europe, which eliminates the necessity of carrying out supplemental checks and inspections.

The certificate granting the right to use the marks CERTIQUALITY-UNI/CEN KEYMARK is available from the website of Certiquality UNI EN 14411, LLC KERAMA MARAZZI.

Экологичный продукт
Ecological product

Не образует дыма
No toxic fumes

Полная переработка
Fully Recyclable

Не выделяет вредных веществ
No hazardous emmisions

Химическая стойкость
Chemical resistance

Негорючий материал
Non-flammable

EMISSIONS DANS L'AIR INTÉRIEUR
A+
A+ A B C

СЕРТИФИКАЦИЯ

Сертификат ГОСТ Р — документ, подтверждающий качество выпускаемой продукции и соответствие заявляемым стандартам и требованиям Российской Федерации.

Техническое свидетельство (ТС), выданное Министерством регионального развития Российской Федерации, подтверждает пригодность продукции KERAMA MARAZZI для облицовки наружных стен зданий и сооружений различного назначения, в том числе в конструкциях навесных фасадных систем для «видимого» способа крепления плит, на территории России.

Добровольная сертификация

CERTIFICATIONS

The GOST R Certificate is the document which confirms the quality of the products manufactured and compliance with the standards applied for and the requirements of the Russian Federation.

The Technical Approval (TA) issued by the Ministry of Regional Development of the Russian Federation confirms the suitability of KERAMA MARAZZI's products for cladding of outer walls of buildings and structures for various purposes, including the structures of curtain wall systems for the "visible" method of fastening of slabs, within the territory of Russia.

РЕГИОНАЛЬНЫЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ ГРУППЫ KERAMA MARAZZI
REGIONAL OFFICES OF KERAMA MARAZZI

КЕРАМА ЦЕНТР
Москва: (495) 795-00-85, 795-00-45, 795-30-60
E-mail: info@kerama-marazzi.ru

БАЛТКЕРАМА
Санкт-Петербург: (812) 655-62-15, 655-62-16
E-mail: spbinfo@kerama-marazzi.ru

КЕРАМА — ЗОЛОТОЕ КОЛЬЦО
ОП Самара: (846) 379-40-56
ОП Ульяновск: (8422) 59-29-07
ОП Оренбург: (3532) 43-09-12
ОП Ярославль: (4852) 59-36-29
ОП Нижний Новгород: (831) 422-12-34
E-mail: info.goldenring@kerama-marazzi.ru

КОМПАНИЯ ДОН-КЕРАМА
Ростов-на-Дону: (863) 299-45-99, 303-03-23
E-mail: doninfo@kerama-marazzi.ru

ЕНИСЕЙ-КЕРАМА
Красноярск: (391) 275-20-43, 275-20-44, 275-20-45, 275-21-01
E-mail: eniseiinfo@kerama-marazzi.ru

ИРКУТСК-КЕРАМА
Иркутск: (3952) 500-531
E-mail: irk-info@kerama-marazzi.ru

КЕРАМА-ВОЛГОГРАД
Волгоград: (8442) 260-442, 260-441
E-mail: volgogradinfo@kerama-marazzi.ru

КЕРАМА-ЕКАТЕРИНБУРГ
Екатеринбург: (343) 342-04-05, 342-25-00
Челябинск: (351) 220-33-23
E-mail: ekaterinburginfo@kerama-marazzi.ru

КЕРАМА-КМВ
Пятигорск: (8793) 36-73-36
E-mail: kmvinfo@kerama-marazzi.ru

КЕРАМА-КМВ ОП КРАСНОДАР
Краснодар: (861) 203-00-33
E-mail: krasnodar_info@kerama-marazzi.ru

КЕРАМА-КРЫМ
Симферополь: (3652) 500-860
E-mail: crimeainfo@kerama-marazzi.ru

КЕРАМА-ПЕРМЬ
Пермь: (342) 212-75-61, 212-78-61
E-mail: perminfo@kerama-marazzi.ru

КЕРАМА-СОЧИ
Сочи: (862) 255-96-65, 253-95-08
E-mail: info_sochi@kerama-marazzi.ru

ОКА-КЕРАМА
Орел: (4862) 200-500
E-mail: oka_sk@kerama-marazzi.ru

ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО В РЕСПУБЛИКЕ КАЗАХСТАН
Нур-Султан: (7172) 55-05-30, (775) 222-52-52
E-mail: info@kerama-marazzi.kz

СИБИРЬ-КЕРАМА
Новосибирск: (383) 335-85-13, 335-85-14
E-mail: sibirinfo@kerama-marazzi.ru
Омск: (3812) 66-44-43
E-mail: sibirinfo@kerama-marazzi.ru

УФА-КЕРАМА
Уфа: (347) 246-10-17, 246-10-18, 216-35-87
E-mail: ufainfo@kerama-marazzi.ru

ЮГРА-КЕРАМА
Тюмень: (3452) 38-52-00
E-mail: tymeninfo@kerama-marazzi.ru

KERAMA BALTICS
Riga, Latvia: (00 371) 67-795-261
E-mail: balticsinfo@kerama-marazzi.com

В настоящем каталоге представлена продукция бренда KERAMA MARAZZI. Информация о производителе продукции бренда KERAMA MARAZZI указана на упаковке товара и на сайте www.kerama-marazzi.com. Производитель оставляет за собой право в любой момент и без предварительного предупреждения изменить приводимые в данном каталоге сведения и технические характеристики, которые не должны рассматриваться как безусловно обязательные. Специфика процесса обжига керамических материалов может привести к изменению веса, цвета и размеров. Иллюстративный материал является эскизным предложением. Цвет иллюстративного материала максимально приближен к реальности, в степени, допустимой для офсетной печати. Средний вес товара в упаковке приведён для общего информирования потребителей. Фактический вес может отличаться от указанного в зависимости от артикулов, типа поверхности, использованной глазури и т. п. Ответственность за правильность расчётов количества приобретаемого товара несет покупатель. Содержание каталога не является публичной офертой.

This catalogue presents the products of the KERAMA MARAZZI brand. Information about the manufacturer of the KERAMA MARAZZI brand products can be found on the product packaging and on website www.kerama-marazzi.com. The manufacturer reserves the right to change the information and specifications given in this catalogue at any time, without prior notice, and should not be regarded as indispensable. The firing process of the ceramic materials may cause variations in weight, colour and dimensions of the products. The illustrative material is a sketch proposal. The colour of the illustrations is as close to real as possible, to the extent permitted for offset printing. The average weight of the products in the packaging is for the general information of the consumer. Actual weights may vary depending on items, type of surface, glaze used, etc. The purchaser is responsible for the correctness of the calculation of the quantity to be purchased. The contents of this catalogue do not constitute a public offer.



Керамический гранит 2023

KERAMA MARAZZI

kerama-marazzi.com