


DESIGN
BOOK
/ THE
ART OF
TOP



LAMINAM
SUPERIOR NATURAL SURFACES





Made in Italy

6
THIS IS LAMINAM

10
SUSTAINABILITY

16
PRODUCT PLUS

20
AVAILABLE PRODUCTS

22
CHROMATIC INDEX

30
MARBLE EFFECT
33 DIAMOND | Collection
49 | NATURALI | collection
143 RARE | collection

152
STONE EFFECT
155 HADO | collection
165 | NATURALI | collection
179 IN-SIDE | collection
213 RARE | collection
221 SLATE Collection

232
CONCRETE EFFECT
235 CALCE | Collection
249 FOKOS | Collection
263 GEMINI | Collection

274
METAL EFFECT
277 OSSIDO | Collection

284
WOOD EFFECT
287 LEGNO VENEZIA | Collection

290
SOLID COLOR EFFECT
293 COLLECTION

300
TECHNICAL DETAILS

PRODUCT INDEX

A-Z

270
ACERO
GEMINI | CONCRETE EFFECT

222
ALASKA
SLATE | STONE EFFECT

230
AMAZZONIA
SLATE | STONE EFFECT

224
ANKARA
SLATE | STONE EFFECT

244
ANTRACITE
CALCE | CONCRETE EFFECT

166
ARDESIA BIANCO
I NATURALI | STONE EFFECT

176
ARDESIA NERO
I NATURALI | STONE EFFECT

238
AVORIO
CALCE | CONCRETE EFFECT

236
BIANCO
CALCE | CONCRETE EFFECT

294-296
BIANCO ASSOLUTO
COLLECTION | SOLID COLOR EFFECT

92-94
BIANCO LASA
I NATURALI | MARBLE EFFECT

80-84
BIANCO STATUARIO VENATO BOOK MATCH
I NATURALI | MARBLE EFFECT

140
BLU
FLUIDOSOLIDO | MARBLE COLLECTION

280
BRUNO
OSSIDO | METAL EFFECT

228
BURGUNDY
SLATE | STONE EFFECT

44-46
CALACATTA BLACK BOOK MATCH
DIAMOND | MARBLE EFFECT

100-102
CALACATTA MEDICEO BOOK MATCH
I NATURALI | MARBLE EFFECT

68-78
CALACATTA MICHELANGELO BOOK MATCH
I NATURALI | MARBLE EFFECT

86-90
CALACATTA ORO VENATO BOOK MATCH
I NATURALI | MARBLE EFFECT

104-106
CALACATTA VIOLA BOOK MATCH
I NATURALI | MARBLE EFFECT

34-36
CRISTALLO GOLD BOOK MATCH
DIAMOND | MARBLE EFFECT

38-40
CRISTALLO MACCHIA VECCHIA
DIAMOND | MARBLE EFFECT

108-110
DIAMOND CREAM
I NATURALI | MARBLE EFFECT

116-118
EMPERADOR EXTRA
I NATURALI | MARBLE EFFECT

96-98
FUSION WHITE
I NATURALI | MARBLE EFFECT

260
GRAFITE
FOKOS | CONCRETE EFFECT

268
GRANO
GEMINI | CONCRETE EFFECT

240
GRIGIO
CALCE | CONCRETE EFFECT

66
INVISIBLE WHITE
I NATURALI | MARBLE EFFECT

264
LUCE
GEMINI | CONCRETE EFFECT

144
MARFIL
RARE | MARBLE EFFECT

214
MONT BLANC BOOK MATCH
RARE | STONE EFFECT

272
MUSCHIO
GEMINI | CONCRETE EFFECT

282
NERO
OSSIDO | METAL EFFECT

246
NERO
CALCE | CONCRETE EFFECT

298
NERO ASSOLUTO
COLLECTION | SOLID COLOR EFFECT

128-130
NERO GRECO
I NATURALI | MARBLE EFFECT

120-126
NOIR DESIR
I NATURALI | MARBLE EFFECT

42
ONICE GRIGIO
DIAMOND | MARBLE EFFECT

266
PELLE
GEMINI | CONCRETE EFFECT

204-206
PIETRA DI CARDOSO GRIGIO
IN-SIDE | STONE EFFECT

208-210
PIETRA DI CARDOSO NERO
IN-SIDE | STONE EFFECT

216
PIETRA DI GRÈ
RARE | STONE EFFECT

218
PIETRA DI GRÈ FINE
RARE | STONE EFFECT

174
PIETRA DI SAVOIA ANTRACITE
I NATURALI | STONE EFFECT

172
PIETRA DI SAVOIA GRIGIO
I NATURALI | STONE EFFECT

168
PIETRA DI SAVOIA PERLA
I NATURALI | STONE EFFECT

112-114
PIETRA GREY
I NATURALI | MARBLE EFFECT

200-202
PIETRA PIASENTINA GRIGIO
IN-SIDE | STONE EFFECT

184-186
PIETRA PIASENTINA TAUPE
IN-SIDE | STONE EFFECT

258
PIOMBO
FOKOS | CONCRETE EFFECT

192-194
PORFIDO MARRONE
IN-SIDE | STONE EFFECT

256
ROCCIA
FOKOS | CONCRETE EFFECT

288
SABBIA
LEGNO VENEZIA | WOOD EFFECT

132-134
SAHARA NOIR EXTRA BOOK MATCH
I NATURALI | MARBLE EFFECT

252
SALE
FOKOS | CONCRETE EFFECT

50-56
STATUARIETTO
I NATURALI | MARBLE EFFECT

58-64
STATUARIO ALTISSIMO
I NATURALI | MARBLE EFFECT

146-150
TAJ MAHAL BOOK MATCH
RARE | MARBLE EFFECT

250
TALCO
FOKOS | CONCRETE EFFECT

254
TERRA
FOKOS | CONCRETE EFFECT

180-182
TERRA DI MATERA
IN-SIDE | STONE EFFECT

196-198
TERRA DI POMPEI
IN-SIDE | STONE EFFECT

188-190
TERRA DI SATURNIA
IN-SIDE | STONE EFFECT

242
TORTORA
CALCE | CONCRETE EFFECT

158
TRAVERTINO BEIGE
HADO | STONE EFFECT

156
TRAVERTINO BIANCO
HADO | STONE EFFECT

170
TRAVERTINO GRIGIO VENATO
I NATURALI | STONE EFFECT

160
TRAVERTINO NOCE
HADO | STONE EFFECT

162
TRAVERTINO SILVER
HADO | STONE EFFECT

136-138
VERDE ALPI BOOK MATCH
I NATURALI | MARBLE EFFECT

278
VERDERAME
OSSIDO | METAL EFFECT

226
VULCANO
SLATE | STONE EFFECT

THIS IS LAMINAM

UNITI, PER IL BENESSERE

Progettiamo superfici naturali di qualità superiore per ispirare architetti, designer e chiunque desideri creare luoghi in cui vivere bene e essere sé stessi. Siamo esploratori, interpreti empatici della realtà in tutte le sue forme. Grazie al talento delle nostre persone, definiamo tendenze di eleganza e qualità con tecnologie all'avanguardia, per garantire superfici senza tempo e dalle prestazioni eccezionali, attraverso processi produttivi sostenibili. Dal top cucina ai complementi d'arredo, dai pavimenti ai rivestimenti, alle facciate esterne: per noi ogni spazio racconta una storia. Siamo narratori, sostenitori irriducibili di un'estetica responsabile e rispettosa dell'uomo e dell'ambiente, che dialoga con la Natura e con le esigenze dei suoi protagonisti. Il nostro orizzonte è il mondo.

PIONIERI, DA SEMPRE

La parola che meglio descrive la nostra storia è evoluzione, perché da sempre consideriamo l'innovazione un valore fondante per la definizione di nuove visioni

progettuali.

Laminam nasce agli inizi degli anni 2000, a seguito dell'invenzione da parte del nostro fondatore, della tecnologia produttiva per creare superfici ceramiche di grandi dimensioni e basso spessore. Di fronte a un settore ormai maturo, l'Azienda scommette sull'intuizione di immettere sul mercato formati e spessori innovativi, rivoluzionando così il mercato della ceramica.

Grazie a investimenti significativi in innovazione tecnologica e Ricerca & Sviluppo, a un dialogo costante e costruttivo con tutta la value chain e alla capacità di conquistare nuovi mercati, oggi Laminam ha acquisito una leadership internazionale nel settore delle Superfici Naturali di alta qualità. Si tratta di superfici ceramiche di grandi dimensioni con elevate prestazioni tecniche ed estetiche, utilizzate principalmente nei settori dell'architettura tradizionale e avanzata (pavimenti, rivestimenti, facciate) e del design (piani di lavoro orizzontali per cucine e tavoli, complementi di

arredo e bagni). Eclettiche, versatili, distribuite in oltre 100 paesi del mondo: le creazioni Made in Laminam si arricchiscono continuamente di nuove nuance e finiture per valorizzare la creatività di designer architetti e di chiunque voglia dare una nuova connotazione ai propri spazi. Il dipartimento di ricerca e sviluppo e il laboratorio tecnologico lavorano incessantemente su nuovi materiali, nuovi impasti, nuove tecnologie per migliorare l'efficienza e la sostenibilità dei prodotti, ampliandone i mercati e le destinazioni d'uso.

Attualmente Laminam è controllata da Alpha, un fondo di private equity paneuropeo indipendente specializzato in operazioni di mid-cap in Europa continentale, con uffici a Milano, Parigi, Lussemburgo, Francoforte e Amsterdam, che ha investito nella società insieme al management team.

TESTIMONIAL DEL DESIGN ITALIANO NEL MONDO

Ad una chiara vocazione internazionale, corrisponde un radicato orgoglio italiano: il design di tutti i nostri

prodotti è esclusivamente Made in Italy. Ci facciamo portavoce nel mondo di una creatività tutta italiana, attraverso una rete che conta quattro stabilimenti produttivi, un'azienda di servizi in Italia e undici filiali commerciali; a queste si aggiungono magazzini e poli logistici nelle principali aree geografiche, numerosi flagship store e un network di distributori in tutto il mondo.

TOGETHER, FOR WELL-BEING

We design premium quality natural surfaces to inspire architects, designers, and all those who wish to shape places where we can live well and feel confident. We are explorers, empathetic interpreters of reality in its every form. Thanks to the talent of our people, we set trend in terms of elegance and quality, using cutting-edge technologies to ensure timeless surfaces that offer exceptional performance levels through sustainable production processes. From kitchen worktops to furnishing elements, flooring and cladding, and also exterior façades: for us, every space

tells a story. We are storytellers, unwavering supporters of responsible aesthetics that respect mankind and the environment, that liaise with Nature and with the needs of its advocates. Our horizon is the world.

PIONEERS SINCE THE BEGINNING

Th word which best describes our story is evolution, because we have always considered innovation to be a founding value for the definition of **NEW** design visions. Laminam was established in the early 2000s, following the invention by our founder of a production technology to create ultra-thin, large sized ceramic surfaces. Since the sector was now ripe, the Brand invested in the intuition of marketing innovative sizes and thickness options, thereby revolutionising the ceramic market. Thanks to significant investments in technological innovation and Research & Development, to ongoing constructive dialogue with the entire value chain and to the ability to conquer **NEW** markets, Laminam has

today acquired international leadership in the high-quality Natural Surfaces sector. Offering large sized ceramic surfaces with superior technical and aesthetic performance levels, used mainly in traditional and advanced architecture (flooring, cladding, façades) and in the design industry (horizontal worktops for kitchens and tables, furnishing elements and bathrooms). Eclectic, versatile, distributed in more than 100 countries world-wide: creations Made in Laminam are continuously supplemented with **NEW** colours and finishes to value the creativity of designers, architects and anyone in need of giving their space a **NEW** look. The research and development department and the technological laboratory work non-stop on **NEW** materials, **NEW** bodies, **NEW** technologies to improve the efficiency and sustainability of products, expanding the markets and intended uses. Laminam is currently controlled by Alpha, an independent pan-European private equity fund, specialising in mid-cap

operations in continental Europe, with offices in Milan, Paris, Luxembourg, Frankfurt and Amsterdam, which invested in the company together with the management team.

AMBASSADOR OF ITALIAN DESIGN TO THE WORLD

A clear international engagement is backed by a deeply-rooted Italian pride: the design of all our products is solely Made in Italy. We are ambassadors of all-Italian creativity the world over, thanks to a network which boasts a generous four production plants, a service company in Italy and eleven sales branches; these are backed by warehouses and logistics hubs in all the main geographical areas, multiple flagship stores as well as a network of distributors across the globe.

UNIS POUR LE BIEN-ÊTRE

Nous concevons des surfaces naturelles de qualité supérieure pour inspirer les architectes, designers et tous ceux qui souhaitent créer des lieux pour vivre bien et être soi-même. Nous sommes des

explorateurs, des interprètes empathiques de la réalité sous toutes ses formes. Grâce au talent de nos personnes, nous définissons des tendances élégantes et de qualité, avec des technologies d'avant-garde, afin de garantir des surfaces intemporelles aux performances exceptionnelles, à travers des processus de production durables. Du plan de travail de cuisine aux compléments d'ameublement, en passant par les revêtements de sol, revêtements muraux et façades extérieures : pour nous, chaque espace raconte une histoire. Nous sommes des narrateurs, des partisans convaincus de l'esthétique responsable et respectueuse de l'humain et de l'environnement, qui dialogue avec la nature et avec les exigences de ses protagonistes. Notre horizon, c'est le monde.

PIONNIERS, DEPUIS TOUJOURS

Le mot qui décrit le mieux notre histoire, c'est «évolution», car nous avons toujours considéré l'innovation comme une valeur fondamentale dans la

définition de nouvelles visions conceptuelles. Laminam est née au début des années 2000, après l'invention de la part de notre fondateur de la technologie de production permettant de créer des surfaces céramiques de grandes dimensions et à faible épaisseur. Face à un secteur désormais mature, l'entreprise a suivi son intuition de mettre sur le marché des formats et des épaisseurs innovants, révolutionnant ainsi le marché de la céramique. Grâce à des investissements significatifs dans l'innovation technologique et la recherche et le développement, grâce à un dialogue constant et constructif avec toute la chaîne de valeur et grâce aussi à la capacité de conquérir de nouveaux marchés, Laminam a aujourd'hui acquis un leadership international dans le secteur des surfaces naturelles de qualité supérieure. Il s'agit de surfaces céramiques de grandes dimensions présentant des performances techniques et esthétiques élevées, utilisées principalement en architecture traditionnelle et

avancée (revêtements de sol, revêtements muraux, façades) et dans le design (plans de travail horizontaux pour cuisines et dessus de tables, compléments d'ameublement et salles de bains). Éclectiques, polyvalentes, distribuées dans plus de 100 pays à travers le monde : les créations Made in Laminam s'enrichissent continuellement de nouvelles nuances et finitions pour valoriser la créativité des designers, architectes et de tous ceux qui souhaitent donner une nouvelle connotation à leurs espaces. Le département de recherche et développement et le laboratoire technologique travaillent constamment sur de nouveaux matériaux, nouvelles formules, nouvelles technologies pour améliorer l'efficacité et la durabilité des produits, en élargissant leur marché et leur utilisation. Actuellement, Laminam est contrôlée par Alpha, un fonds de capital-investissement paneuropéen indépendant, spécialisé en opérations mid-cap en Europe continentale, avec des bureaux à Milan, Paris, Luxembourg, Francfort et Amsterdam, et qui a investi

dans la société avec l'équipe management.

TÉMOINS DU DESIGN ITALIEN DANS LE MONDE

Une vocation internationale claire, mais aussi une fierté italienne profondément enracinée : le design de tous nos produits est exclusivement Made in Italy. Nous sommes le porte-parole dans le monde d'une créativité 100 % italienne, à travers un réseau de quatre établissements de production, une société de services en Italie et onze filiales commerciales, auxquels s'ajoutent des entrepôts et des pôles logistiques dans les principales zones géographiques, de nombreux showroom et un réseau de distributeurs dans le monde entier.

WIR VERFOLGEN HOHE ANSPRÜCHE FÜR IHR WOHLBEFINDEN

Wir bei Laminam entwerfen hochwertige natürliche Oberflächen für Architekten, Designer und Planer. Dank der langjährigen Expertise unserer Mitarbeiter entwickeln wir zeitlose Oberflächen,

die sich durch Nachhaltige, technologisch avancierte Produktionsprozesse und eine besondere Eleganz auszeichnen: von der Küchenplatte bis zum Möbelstück, vom Bodenbelag über die Verkleidung bis zur Außenfassade: Die Keramikoberflächen von Laminam werden im Einklang mit der Natur für Menschen gemacht. Ihre Nutzungsanforderungen sind wesentliche Grundlage aller kreativen Prozesse, damit die Produkte ihre Wirkung entfalten können.

SEIT JEHER PIONIERE

Das Wort, das unsere Geschichte am besten beschreibt, ist die Weiterentwicklung. Denn: Für uns ist und war die Innovation schon immer ein Grundpfeiler. Ihn verlieren wir bei unseren Designs nie aus den Augen. Laminam entstand Anfang der 2000er Jahre, nachdem unser Gründer die Produktionstechnologie zur Herstellung von Keramik-Oberflächen mit großen Abmessungen und geringer Stärke erfunden hatte. Angesichts eines

gesättigten Sektors setzte das Unternehmen auf ein gänzlich neues Produkt, das so bis dato noch nicht existiert hatte: die großformatige Keramik-Oberfläche. Dadurch schaffte es Laminam, den Keramikmarkt zu revolutionieren. Dank beträchtlicher Investitionen in technologische Innovation sowie Forschung und Entwicklung, eines ständigen und konstruktiven Dialogs mit der gesamten Wertschöpfungskette und der Fähigkeit, neue Märkte zu erobern, gehört Laminam heute zu den führenden Anbietern im Bereich hochwertiger Natural Surfaces. Dabei handelt es sich um Keramikplatten mit hohen technischen und ästhetischen Leistungen, die vor allem in der traditionellen und modernen Architektur (Böden, Wände, Fassaden) und im Interior Design (horizontale Arbeitsplatten für Küchen und Tische, Einrichtungsaccessoires und Bäder) eingesetzt werden. Eklektisch, vielseitig, in mehr als 100 Ländern der Welt vertrieben: Unsere Made-in-Italy Kreationen werden

ständig um neue Nuancen und Veredelungen ergänzt, um das kreative Gestaltungsspektrum von Designern, Architekten zu stärken. Die Forschungs- und Entwicklungsabteilung und das Technologielabor arbeiten kontinuierlich an neuen Materialien, Mischungen und Technologien, um die Effizienz und Nachhaltigkeit der Produkte zu verbessern und ihre Anwendungsmöglichkeiten zu erweitern. Laminam wurde 2019 von Alpha übernommen, einem unabhängigen paneuropäischen Private-Equity-Fonds mit Büros in Mailand, Paris, Luxemburg, Frankfurt und Amsterdam, der auf mittelständische Unternehmen in Kontinentaleuropa spezialisiert ist.

ITALIENISCHES DESIGN IN DER WELT

Unsere internationale Ausrichtung geht Hand in Hand mit einem tief verwurzelten italienischen Stolz: Alle Designprozesse erfolgen Made in Italy. Wir verfügen über ein weltweites Netzwerk, das aus vier Produktionsstätten, einer Servicegesellschaft

in Italien und elf Handelsniederlassungen besteht. Hinzu kommen Lager und Logistikzentren in den wichtigsten geografischen Gebieten, zahlreiche Flagship Stores und ein globales Vertriebsnetz.

UNIDOS, PARA EL BIENESTAR

Diseñamos superficies naturales de calidad superior para inspirar a arquitectos, diseñadores y para todos aquellos que quieran crear lugares para vivir bien y poder ser ellos mismos. Somos exploradores, intérpretes empáticos de la realidad en todas sus formas. Gracias al talento de nuestro personal, marcamos tendencia en cuanto a elegancia y calidad con tecnologías punteras, para garantizar superficies atemporales con un rendimiento excepcional, a través de procesos de producción sostenibles. Encimeras de cocina, complementos de decoración, pavimentos y revestimientos o fachadas exteriores: para nosotros, cada espacio cuenta una historia. Somos narradores, defensores irreductibles de una estética

responsable y respetuosa con el ser humano y el medio ambiente, que dialoga con la naturaleza y con las necesidades de sus protagonistas. Nuestro horizonte es el mundo.

PIONEROS DESDE SIEMPRE

La palabra que mejor describe nuestra historia es evolución, porque siempre hemos considerado la innovación como un valor fundamental para definir nuevas ideas de diseño. Laminam nace a principios de la década de los 2000, tras la invención por parte de nuestro fundador, de la tecnología productiva para crear superficies de piedra sinterizada de gran tamaño y bajo espesor. Ante un sector ya maduro, la empresa apuesta por la intuición de introducir en el mercado formatos y espesores innovadores, revolucionando así el mercado cerámico. Gracias a importantes inversiones en innovación tecnológica e I+D, un diálogo constante y constructivo con toda la cadena de valor y la capacidad de conquistar nuevos mercados,

hoy Laminam ostenta el liderazgo internacional en el sector de las superficies naturales de gran calidad. Songrandes superficies de piedra sinterizada con altas prestaciones técnicas y estéticas, utilizadas principalmente en los sectores de la arquitectura tradicional y avanzada (pavimentos, revestimientos, fachadas) y del interiorismo (encimeras horizontales para cocinas y mesas, complementos de decoración y baños). Las creaciones Made in Laminam, eclécticas, versátiles y vendidas en más de 100 países de todo el mundo, crecen continuamente con nuevos tonos y acabados para potenciar la creatividad de los arquitectos, diseñadores y de cualquiera que quiera dar una nueva connotación a sus espacios. El departamento de investigación y desarrollo y el laboratorio tecnológico trabajan incansablemente en nuevos materiales, nuevas mezclas y nuevas tecnologías para mejorar la eficiencia y sostenibilidad de los productos, ampliando sus mercados y campos de aplicación. Actualmente,

Laminam está en manos de Alpha, un fondo de capital privado paneuropeo independiente especializado en operaciones de mediana capitalización en Europa continental, con oficinas en Milán, París, Luxemburgo, Frankfurt y Ámsterdam, que ha invertido en empresas junto con el equipo directivo.

EMBAJADOR DEL DISEÑO ITALIANO EN EL MUNDO

Con una clara vocación internacional y un carácter orgullosamente italiano, el diseño de todos nuestros productos lleva exclusivamente el sello Made in Italy. Somos portavoces de la creatividad italiana en el mundo, a través de una red que incluye cuatro plantas de producción, una empresa de servicios en Italia y once filiales comerciales, a los que se suman almacenes y centros logísticos en las principales áreas geográficas, un buen número de flagship stores y una red de distribuidores por todo el mundo.

PROGETTARE SOSTENIBILE

In Laminam, la sostenibilità è intrinseca del nostro DNA. È in un certo senso il cuore del nostro modo di fare impresa, che valorizza la propensione alla Ricerca e all'Innovazione e la orienta verso scelte di responsabilità economica, sociale ed ambientale. Attraverso l'uso di tecnologie innovative e di materie prime naturali, immaginiamo spazi per il presente e il futuro dove la bellezza è espressione di sostenibilità. Per noi, progettare sostenibile significa innanzitutto costruire un equilibrio rispettoso di tutti i fattori: a partire dal prodotto, per arrivare ai processi, alle persone, alla supply chain, ai rapporti con le istituzioni e con la comunità.

PROGETTIAMO IL FUTURO CON AZIONI CONCRETE

Guardiamo al domani e lo facciamo attraverso iniziative concrete, come il cospicuo piano di investimenti in nuovi impianti e macchinari a sostegno sia di un incremento produttivo che di un miglioramento delle

performance ambientali. Ne è un esempio il rinnovo e l'ampliamento del parco fotovoltaico di Fiorano. Grazie a questo ampliamento Laminam è in grado di sostenere, nelle ore diurne, il fabbisogno energetico dei suoi tre forni elettrici – l'unica a possederli nel comprensorio ceramico – interamente con energia solare. Il miglioramento costante del nostro profilo emissivo è un obiettivo che perseguiamo con risolutezza. Dal 2020 investiamo nella ricerca delle più performanti masse filtranti, scegliendo i migliori carboni attivi reperibili sul mercato, che ci permettono di avere un impianto innovativo funzionante tramite l'abbattimento termico e che sfrutta l'azione di questi speciali sistemi. A rimarcare la sostenibilità dei nostri impianti vi è la possibilità di rigenerare gran parte dei carboni: una volta esausti, vengono in parte riqualeficati da un'azienda specializzata, e tornano a svolgere il proprio ruolo di massa filtrante.

Ne deriva un sistema di abbattimento di emissioni che non produce ulteriore CO2 né ulteriori inquinanti.

PENSARE GLOBALE, ACQUISTARE SOSTENIBILE

Per la nostra Azienda, una strategia per la sostenibilità non può dirsi completa né pienamente efficace se non abbraccia anche la politica di approvvigionamento e le prestazioni della filiera. In quest'ottica, abbiamo ottenuto la certificazione ISO 20400 per gli Acquisti Sostenibili. Scopo della certificazione è quello di attivare meccanismi di collaborazione e miglioramento continuo con i fornitori, in un'ottica di responsabilità. Nello specifico l'Azienda delinea le aspettative nei confronti dei fornitori su questioni fondamentali, tra cui: la carbon footprint dei prodotti, i diritti umani, gli standard lavorativi, la tutela dell'ambiente, la lotta alla corruzione e l'etica di business. Si generano così

comportamenti virtuosi da parte di tutti, basati sulla capacità di incidere sull'intera filiera.

La certificazione ottenuta è un'ulteriore conferma del nostro impegno verso un business model mirato a contenere il proprio impatto sul territorio, garantire la salute e la sicurezza dei propri dipendenti, creare e innovare i propri prodotti in maniera eco-sostenibile e rendere più efficiente la produzione, grazie ad un life-cycle assessment che coinvolga attivamente tutti i dipartimenti.

L'IMPEGNO PER UNA PRODUZIONE PIÙ SOSTENIBILE

Miriamo al miglioramento di prodotti e processi, attraverso azioni tangibili. Il nostro modello di sviluppo industriale raggiunge oggi i più elevati standard del settore: dal progressivo affrancamento dalle fonti energetiche tradizionali, all'efficienza nei consumi, alla riduzione degli scarti, al recupero, in un'ottica di circolarità con un'attenzione speciale alla salvaguardia della biodiversità.

È questa, per noi, l'unica via concreta per garantire uno sviluppo sostenibile alle generazioni future.

Tra gli obiettivi di sostenibilità, spicca quello di rendere meno energivora l'attività produttiva. Il nostro laboratorio tecnologico, già da qualche anno, è impegnato nello studio e nello sviluppo di impasti basso fondenti, adatti ad una cottura a temperature sensibilmente inferiori rispetto a quelle tradizionali. La diminuzione delle temperature consentirebbe allo stesso tempo la presenza di forni con caratteristiche di isolamento meno complesse e risparmi dal punto di vista progettuale.

CERTIFICAZIONI

Laminam ha ottenuto diverse certificazioni ambientali, di prodotto e di sistema a conferma degli sforzi intrapresi nel corso degli anni per garantire il rispetto di standard e servizi elevati, vivendo un rapporto di rispetto e sinergia con la natura, in un'ottica di sviluppo sostenibile per queste generazioni e quelle future.

SUSTAINABLE DESIGN

At Laminam, sustainability is intrinsic to our very DNA. In a way, it lies at the heart of our way of doing business, which values the commitment to Research and Innovation, guiding it towards choices marked by economic, social and environmental responsibility. By using innovative technologies and natural raw materials, we imagine spaces for the present and the future, where beauty is the expression of sustainability. For us, sustainable design means first and foremost building a balance that is respectful of all factors: starting with the product, through to the processes, the people, the supply chain, relations with institutions and with the community.

WE DESIGN THE FUTURE WITH CONCRETE ACTION

We look to tomorrow and we do so with concrete initiatives, such as our substantial investment plan in **NEW** plants and machinery to support both an increase in production as

well as an improvement in environmental performance levels. An example of this is the renovation and expansion of the photovoltaic system in Fiorano. Thanks to this expansion, Laminam is now in a position, during daytime hours, to meet the energy needs of its three electric kilns – the only one to have them in the ceramic district – entirely with solar power. The constant improvement of our emissions profile is an objective we pursue with the utmost resolve. Since 2020, we have invested in the pursuit of the most performing filtering masses, choosing the best activated carbons available on the market, which allow us to have a working innovative system through thermal abatement, which harnesses the action of these special systems. What makes our systems especially sustainable is the possibility of regenerating most carbon: once used, part of the carbon is processed by a specialised company so it can resume its role as filtering mass.

This leads to a system of emissions abatement which does not produce any further CO2 nor additional pollutants.

THINK GLOBAL, SUSTAINABLE PURCHASES

For our business, a sustainability strategy cannot be complete and fully effective if it does not also embrace procurement policy and supply chain performance as well. With this in mind, we obtained ISO 20400 certification for Sustainable Purchases. The purpose of the certification is to activate mechanisms for collaboration and the continuous improvement with suppliers, to achieve greater accountability. Specifically, the company outlines the expectations of suppliers on key issues, including: product carbon footprint, human rights, labour standards, environmental protection, fight against corruption and business ethics. This generates virtuous behaviour on the part of everyone, based on the ability to affect the entire supply

chain.
The certification obtained is further confirmation of our commitment to a business model aimed at limiting our impact on the territory, guaranteeing the health and safety of our employees, creating and innovating our products in an eco-sustainable manner and making production more efficient, thanks to a life-cycle assessment that proactively involves all departments.

THE COMMITMENT TO A MORE SUSTAINABLE PRODUCTION PROCESS

We aim to improve products and processes, through tangible action. Our industrial development model today achieves the highest standards in the sector: from the gradual break away from traditional energy sources, to consumption level efficiency, scraps reduction, recovery, with a view to achieving circularity while paying particular attention to safeguarding biodiversity. This, for us, is the only concrete way to ensure

sustainable development for future generations. One of our sustainability objectives is to make our production process less energy-consuming. Our technological laboratory has in recent years been engaged in studying and developing low-fire flux bodies, suitable for firing at a considerably lower temperature than traditional bodies. A drop in temperatures would at the same time allow the presence of kilns with less complex insulation features, and thus savings from a design perspective.

CERTIFICATIONS

Laminam has been awarded several environmental, product and system certifications to confirm its efforts over the years to ensure compliance with superior standards and services, enjoying a relationship based on respect and synergy with nature, with a view to achieving sustainable development for these generations and future ones.

UNE CONCEPTION DURABLES

Chez Laminam, la durabilité fait partie intégrante de notre ADN.

C'est en quelque sorte le cœur de notre manière de travailler, qui renforce la propension à la recherche et à l'innovation, et l'oriente vers des choix de responsabilité économique, sociale et environnementale. Grâce à l'utilisation de technologies innovantes et de matières premières naturelles, nous imaginons des espaces pour le présent et le futur, où la beauté est l'expression même de la durabilité. Pour nous, conception durable signifie avant tout bâtir un équilibre respectueux de tous les facteurs : du produit aux processus, aux personnes, à la chaîne d'approvisionnement, en passant par les rapports avec les institutions et la communauté.

NOUS CONCEVONS LE FUTUR À TRAVERS DES ACTIONS CONCRÈTES

Nous sommes tournés vers le futur à travers des initiatives concrètes, comme l'important plan d'investissements dans

de nouvelles installations et machines pour soutenir une augmentation de production et une amélioration des performances environnementales. Le renouvellement et l'agrandissement du parc photovoltaïque de Fiorano en sont un exemple. Grâce à cet agrandissement, Laminam est en mesure de soutenir, dans les heures diurnes, les besoins énergétiques de ses trois fours électriques – qu'elle est la seule à posséder dans la zone de la céramique – exclusivement avec de l'énergie solaire. L'amélioration constante de notre profil d'émissions est un objectif que nous poursuivons résolument. Depuis 2020, nous investissons dans la recherche des masses filtrantes les plus performantes, en choisissant les meilleurs charbons actifs disponibles sur le marché, ce qui nous permet de disposer d'une installation innovante qui fonctionne par abattement thermique et exploite l'action de ces systèmes spéciaux. Ce qui rend nos systèmes particulièrement durables,

c'est la possibilité de régénérer la majeure partie du carbone : une fois utilisé, une partie du carbone est traitée par une entreprise spécialisée afin qu'il puisse reprendre son rôle de masse filtrante. Il en résulte un système d'abattement des émissions qui ne produit pas de CO2 supplémentaire ni d'autres substances polluantes.

PENSER GLOBAL, ACHETER DURABLE

Pour notre entreprise, une stratégie pour la durabilité ne peut pas être considérée comme complète et pleinement efficace si elle ne comprend pas également la politique d'approvisionnement et les performances de la filière.

Dans ce cadre, nous avons obtenu la certification ISO 20400 pour les achats responsables. L'objectif de la certification est d'activer des mécanismes de collaboration et d'amélioration continue avec les fournisseurs, dans une optique de responsabilité. Plus précisément, l'entreprise définit ses attentes vis-à-vis

de ses fournisseurs sur des questions clés, notamment l'empreinte carbone des produits, les droits de l'homme, les normes de travail, la protection de l'environnement, la lutte contre la corruption et l'éthique commerciale. C'est ainsi que sont créés des comportements vertueux de la part de tous, basés sur la capacité d'influencer toute la filière.

La certification obtenue est une confirmation supplémentaire de notre engagement envers un modèle d'entreprise visant à limiter son impact sur le territoire, à garantir la santé et la sécurité de ses employés, à créer et à innover ses produits de manière éco-durable et à rendre la production plus efficace, grâce à une analyse du cycle de vie qui implique activement tous les départements.

L'ENGAGEMENT POUR UNE PRODUCTION PLUS DURABLE

Nous visons l'amélioration des produits et processus, à travers des actions

tangibles. Notre modèle de développement industriel atteint aujourd'hui les normes les plus élevées du secteur : de la libération progressive des sources d'énergie traditionnelles à l'efficacité de la consommation, en passant par la réduction des déchets et la récupération, dans une optique de circularité et avec une attention particulière pour la sauvegarde de la biodiversité.

Telle est, selon nous, la seule voie concrète pour garantir un développement durable aux générations futures.

Parmi les objectifs de durabilité, celui de rendre moins énergivore l'activité de production est important. Notre laboratoire technologique, depuis déjà quelques années, s'engage à étudier et développer des barbotines dont la température de fusion est basse, adaptées à des températures bien inférieures aux traditionnelles. Des températures plus basses permettraient en même temps d'utiliser des fours aux caractéristiques d'isolation

moins complexes et de réaliser des économies de conception.

CERTIFICATIONS

Laminam a obtenu diverses certifications environnementales, de produit et de système, qui confirment les efforts entrepris au fil des ans pour garantir le respect des normes et des services élevés, vivant un rapport de respect et de synergie avec la nature, dans une optique de développement durable pour les générations d'aujourd'hui et de demain.

NACHHALTIGKEIT

Nachhaltigkeit ist in der DNA von Laminam fest verankert. Sie ist das Herzstück unserer Geschäftstätigkeit, sie fördert unser Engagement zu Forschung und Innovation und lenkt unsere wirtschaftlichen, sozialen und ökologischen Entscheidungen. Durch den Einsatz innovativer Technologien und natürlicher Rohstoffe ermöglichen wir ein Interior Design, dessen Schönheit auch ein Ausdruck von Nachhaltigkeit ist. Für uns bedeutet nachhaltiges

Design in erster Linie, ein Gleichgewicht zu schaffen, das alle Faktoren berücksichtigt: angefangen beim Produkt, über die Herstellungsprozesse und die Lieferkette bis hin zu sozialen Faktoren und gesellschaftliche Aspekte.

WIR GESTALTEN DIE ZUKUNFT MIT KONKRETEN MASSNAHMEN

Unser Engagement führt uns zu einem konkreten und zielorientierten Einsatz: Dazu gehören Initiativen wie unser umfangreicher Investitionsplan in neue Anlagen und Maschinen, mit dem wir die Produktion steigern und unsere Umweltleistungen verbessern. Ein Beispiel dafür ist die Erneuerung und Erweiterung des Photovoltaik-Parks in Fiorano. Dank dieser PV-Anlage ist Laminam in der Lage, den Energiebedarf seiner drei elektrischen Brennöfen während der Tagesstunden als einziges Unternehmen im Keramikbereich vollständig mit Sonnenenergie zu decken. Die ständige Verbesserung unseres Emissionsprofils ist ein Ziel, das wir mit

Entschlossenheit verfolgen. Seit 2020 investieren wir in die Erforschung der leistungsfähigsten Filter und wählen die beste auf dem Markt erhältliche Aktivkohle aus. Das Ergebnis ist ein Emissionsminderungssystem, das keine zusätzlichen CO₂- oder Schadstoffemissionen erzeugt. Unsere thermischen Filter schützen so die Luft und Umwelt.

Die Nachhaltigkeit unserer Systeme wird durch die Möglichkeit unterstrichen, einen großen Teil der Aktivkohle zu regenerieren. Dafür kooperieren wir mit spezialisierten Unternehmen, die unsere genutzte Kohle zur Wiederverwendung aufbereiten.

GLOBAL DENKEN, NACHHALTIG EINKAUFEN

Für unser Unternehmen ist eine Nachhaltigkeitsstrategie nur dann vollständig und wirksam, wenn sie auch die Beschaffungspolitik und die Leistung der Lieferkette mit einbezieht. Die ISO 20400-Zertifizierung bescheinigt Laminam hohe

Standards für nachhaltige Lieferketten. Das Ziel der Zertifizierung ist es, die Zusammenarbeit mit den Lieferanten im Hinblick auf unsere gemeinsame Verantwortung zu überprüfen und kontinuierlich zu verbessern. Konkret formuliert das Unternehmen seine Erwartungen an die Zulieferer in Bezug auf die wichtigsten Themen: Dabei geht es neben dem CO2-Fußabdruck der Produkte, den Menschenrechten, Arbeitsnormen und dem Umweltschutz auch um die Korruptionsbekämpfung und Geschäftsethik. Die Zertifizierung bestätigt unser Engagement für ein Geschäftsmodell, das darauf abzielt, unsere Auswirkungen auf die Umwelt zu begrenzen. Wir gewährleisten so die Gesundheit und Sicherheit unserer Mitarbeitenden, entwickeln und erneuern unsere Produkte auf umweltverträgliche Weise und gestalten unsere Produktion dank einer Lebenszyklus-Analyse effizienter.

ENGAGEMENT FÜR EINE NACHHALTIGERE PRODUKTION

Unser Ziel ist es, Produkte und Prozesse durch konkrete Maßnahmen zu verbessern. Unser industrielles Entwicklungsmodell erreicht heute die höchsten Standards in der Branche: von der schrittweisen Abkehr von traditionellen Energiequellen über unsere Verbrauchseffizienz und dem Erhalt biologischer Vielfalt bis hin zur Abfallreduzierung und -verwertung im Hinblick auf die Kreislaufwirtschaft. Für uns ist dies der richtige Weg, um eine nachhaltige Entwicklung für künftige Generationen zu gewährleisten. Eines der Nachhaltigkeitsziele besteht darin, die Produktion weniger energieintensiv zu gestalten. Seit einigen Jahren befasst sich unser Technologielabor mit der Untersuchung und Entwicklung niedrig schmelzender Massen, die sich zum Brennen bei deutlich niedrigeren Temperaturen als herkömmliche Massen eignen. Diese Temperaturen würden gleichzeitig Öfen

mit weniger komplexen Isolierungseigenschaften und Einsparungen bei der Konstruktion ermöglichen.

ZERTIFIZIERUNGEN

Laminam hat verschiedene Umwelt-, Produkt- und Systemzertifizierungen. Sie bestätigen unsere Anstrengungen, hohe Standards und Dienstleistungen zu garantieren und eine Beziehung des Respekts und der Synergie mit der Natur zu führen.

DISEÑO SOSTENIBLE

En Laminam, la sostenibilidad es algo intrínseco de nuestro ADN. Y es que podríamos decir que, en cierto sentido, es lo que caracteriza nuestra forma de hacer negocios, que prioriza la investigación y la innovación y las orienta hacia propuestas de responsabilidad económica, social y medioambiental. A través del uso de tecnologías innovadoras y de materias primas naturales, imaginamos espacios para el presente y el futuro donde la belleza es una

expresión de la sostenibilidad. Para nosotros, el diseño sostenible significa ante todo construir un equilibrio que respete todos los factores: desde el producto, hasta los procesos, pasando por las personas, la cadena de suministro y la relación con las instituciones y la comunidad.

PLANIFICAMOS EL FUTURO CON ACCIONES CONCRETAS

Miramos al futuro y lo hacemos a través de iniciativas concretas, como el importante plan de inversión en nuevas plantas y maquinaria para ayudar a aumentar la producción y a mejorar el desempeño medioambiental. Un ejemplo de ello es la renovación y ampliación del parque fotovoltaico de Fiorano. Gracias a esta ampliación, Laminam puede suplir, durante el día, las necesidades energéticas de sus tres hornos eléctricos - la única empresa que los tiene en todo el polo cerámico- íntegramente con energía solar. Mejorar constantemente nuestro perfil de emisiones es un objetivo que perseguimos

con determinación. Desde 2020 invertimos en la investigación de las masas filtrantes de mayor rendimiento, eligiendo los mejores carbones activos disponibles en el mercado, que nos permiten disponer de un sistema innovador que funciona por abatimiento térmico y que aprovecha la acción de estos sistemas especiales. Para confirmar la sostenibilidad de nuestras plantas, existe la posibilidad de regenerar gran parte de los carbones; una vez agotados, se recalifican parcialmente a manos de una empresa especializada, y vuelven a cumplir su función de masa filtrante. El resultado es un sistema de reducción de emisiones que no produce más CO2 ni más contaminantes.

PIENSA GLOBALMENTE, COMPRA SOSTENIBLE

Para nuestra empresa, una estrategia para la sostenibilidad no puede considerarse completa ni totalmente efectiva si no

engloba también la política de compras y el desempeño de la cadena de suministro. Y esto nos ha llevado a obtener la certificación ISO 20400 de Compras Sostenibles. El objetivo de la certificación es activar mecanismos de colaboración y mejora continua con los proveedores, desde una perspectiva de responsabilidad corporativa. La empresa delinea las expectativas hacia los proveedores sobre temas fundamentales, como, por ejemplo: la huella de carbono de los productos, los derechos humanos, las normativas laborales, la protección del medio ambiente, la lucha contra la corrupción y la ética empresarial. Esto genera un comportamiento virtuoso por parte de todos, basado en la capacidad de incidir en toda la cadena de suministro. La certificación obtenida es una confirmación más de nuestro compromiso con un modelo de negocio orientado a limitar su impacto en el territorio, garantizar la salud y

seguridad de sus empleados, crear e innovar sus productos de manera ecosostenible y hacer más eficiente la producción, gracias a un análisis de ciclo de vida en el que participan activamente a todos los departamentos.

LA APUESTA POR UNA PRODUCCIÓN MÁS SOSTENIBLE

Nuestro objetivo es mejorar los productos y procesos a través de acciones tangibles. Nuestro modelo de desarrollo industrial alcanza hoy los más altos estándares del sector: desde la progresiva liberación de las fuentes de energía tradicionales, hasta la eficiencia en el consumo, la reducción de residuos o la reutilización y reciclaje desde una perspectiva de circularidad con especial atención a la protección de la biodiversidad. Para nosotros, esta es la única manera de garantizar un desarrollo sostenible para las futuras generaciones. Entre los objetivos de sostenibilidad destaca el de hacer que la producción

requiera menos energía. Desde hace algunos años, nuestro laboratorio tecnológico se dedica al estudio y desarrollo de mezclas de bajo punto de fusión, aptas para cocinar a temperaturas significativamente más bajas que las tradicionales. Al mismo tiempo, la disminución de las temperaturas permitiría hornos con características de aislamiento menos complejas y ahorros desde el punto de vista del diseño.

CERTIFICACIONES

Laminam ha obtenido diversas certificaciones ambientales, de productos y sistemas que confirman los esfuerzos realizados a lo largo de los años para garantizar el cumplimiento de altos estándares y servicios, viviendo una relación de respeto y sinergia con la naturaleza, desde una perspectiva de desarrollo sostenible para las generaciones actuales y futuras.

TUTTI I PLUS DELLE SUPERFICI LAMINAM

Le superfici Laminam per loro natura ti offrono innumerevoli plus rendendole la scelta perfetta per valorizzare i tuoi spazi. Abbiamo creato superfici naturali di qualità superiore per far sì che mantengano una bellezza duratura nel tempo. Che siano installate a pavimento o in bella mostra al centro della tua cucina, le superfici Laminam ti assicurano caratteristiche tecniche elevate, versatilità, bellezza e una veloce pulizia. Grazie alla tecnologia produttiva Made in Italy le superfici Laminam sono sicure, igieniche, ideali sia in interno che in esterno e facili da mantenere. Tutto questo, lo offrono nel pieno rispetto dell'ambiente e del territorio.

ALL THE BENEFITS OF LAMINAM SURFACES

By nature, Laminam surfaces offer countless benefits, making them the perfect choice to enhance the value of your space. We have created natural surfaces affording superior quality combined with lasting appeal. Whether they are installed as flooring or on show in the middle of your kitchen, Laminam surfaces deliver superior technical properties, versatility, beauty and are quick and easy to clean. Thanks to the manufacturing technology Made in Italy, Laminam surfaces are safe, hygienic, ideal for use both indoors and outdoors, and are easy to care for. All this is delivered in full respect of the environment and the local territory.

TOUS LES AVANTAGES DES SURFACES LAMINAM

En raison de leur nature, les surfaces Laminam vous apportent d'innombrables avantages qui en font le choix parfait pour mettre vos espaces en valeur. Nous avons mis au point des surfaces naturelles de qualité supérieure pour qu'elles gardent leur beauté à jamais. Posées sur le sol ou mis en lumière au beau milieu de votre cuisine, les surfaces Laminam vous garantissent des caractéristiques techniques extraordinaires, une grande polyvalence, beauté et rapidité d'entretien. Basées sur la technologie de production Made in Italy, les surfaces Laminam sont sûres, hygiéniques, parfaites en intérieur comme en extérieur, et faciles à nettoyer. De plus, tous ces avantages s'accordent au respect de l'environnement et du territoire.

ALLE VORTEILE VON LAMINAM-OBERFLÄCHEN

Laminam-Oberflächen bieten von Natur aus unzählige Vorteile, die sie zur perfekten Wahl für die Gestaltung Ihrer Räume machen. Wir haben natürliche Oberflächen von höchster Qualität geschaffen, damit sie ihre Schönheit dauerhaft behalten. Ob auf dem Boden oder in ihrer ganzen Pracht mitten in der Küche, Laminam-Oberflächen garantieren hohe technische Eigenschaften, Vielseitigkeit, Schönheit und schnelle Reinigung. Dank der Produktionstechnologie Made in Italy sind Laminam-Oberflächen sicher, hygienisch, ideal für Innen- und Außenbereiche und leicht zu pflegen. Dabei nehmen sie außerdem Rücksicht auf die Umwelt und das Gebiet.

TODAS LAS VENTAJAS DE LAS SUPERFICIES LAMINAM

Por su propia naturaleza, las superficies Laminam ofrecen innumerables ventajas, lo que las convierte en la elección perfecta para realzar tus espacios. Hemos creado superficies naturales de calidad superior para garantizar que mantengan una belleza duradera con el paso del tiempo. Ya sea colocadas como pavimento o expuestas en el centro de su cocina, las superficies Laminam garantizan altas características técnicas, versatilidad, belleza y rapidez de limpieza. Gracias a la tecnología de producción Made in Italy, las superficies Laminam son seguras, higiénicas, ideales tanto para interiores como para exteriores y de fácil mantenimiento. Y todo esto sin dejar de pensar en la importancia del medio ambiente y el territorio.



Facilità di pulizia e manutenzione

Le operazioni di pulizia di Laminam risultano semplici, efficaci e veloci; non necessita di particolari interventi di manutenzione nel tempo e in generale per pulire la superficie è possibile utilizzare acqua calda e detergenti neutri.

Easy to clean and maintain

Laminam is simple, fast and easy to clean. Laminam has no special maintenance requirements as time goes by; generally speaking, all you need to clean the surface is warm water and a neutral detergent.



Superficie igienica

Le superfici Laminam sono ideali per gli ambienti in cui è necessario garantire la massima igiene.

Hygienic surface

Laminam surfaces are ideal for application in places where maximum hygiene is needed.



Idoneo al contatto con alimenti

In seguito a test di laboratorio, Laminam è totalmente compatibile con le sostanze alimentari.

Suitable for contact with foodstuffs

Laboratory tests have proven that Laminam is totally compatible with foodstuffs.



Resistente a funghi e muffe

Laminam non consente l'insorgenza di muffe, batteri e funghi.

Resistant to mould and fungi

Laminam does not allow mould, bacteria or fungi to grow.



Superficie compatta

Laminam presenta una porosità superficiale pari al 0,1%.

Impervious surface

Laminam surface porosity is average 0,1%.



Resistente al gelo

La superficie ceramica resiste in caso di abbassamento della temperatura e in presenza di ghiaccio.

Resistant to freeze-thaw

The ceramic surface of Laminam is not affected by drops in temperature or the formation of ice.



Stabilità dimensionale

Laminam non subisce variazioni dimensionali significative perché presenta un basso coefficiente di dilatazione termica.

Dimensional stability

Laminam is not subject to dimensional variations of any significance, as it has a low coefficient of thermal expansion.



Idoneo sia in ambiente interno che esterno

Laminam può essere utilizzata in entrambe le destinazioni. L'esposizione agli agenti atmosferici non danneggia o altera le superfici.

Suitable for indoor and outdoor applications

Laminam can be used both for interior and exterior décor. Weathering exposure does not damage or alter surfaces.

Facilité de nettoyage et entretien

Le nettoyage des produits Laminam est simple, efficace et rapide. Ils n'exigent pas d'interventions particulières d'entretien dans le temps et, en général, les surfaces peuvent se nettoyer à l'eau chaude avec des détergents neutres.

Surface hygiénique

Les surfaces Laminam sont idéales pour les lieux où doit être garantie une hygiène maximale.

Apte au contact alimentaire

D'après des tests de laboratoire, la surface Laminam est 100 % compatible avec les aliments.

Résistante aux champignons et moisissures

Laminam prévient la formation des moisissures, bactéries et champignons.

Surface compacte

Laminam présente une porosité superficielle de 0,1 %.

Résistante au gel

La surface céramique des plaques Laminam résiste en cas de baisse de la température et en cas de gel.

Stabilité dimensionnelle

La surface Laminam ne subit pas de variations dimensionnelles significatives, car elle présente un faible coefficient de dilatation thermique.

Applicable en intérieur et en extérieur

La surface Laminam se pose en intérieur et en extérieur. L'exposition aux agents atmosphériques n'abîme ni n'altère les surfaces.

Leichte Reinigung und Pflege

Eine gründliche Reinigung geht bei Laminam leicht und schnell vonstatten. Es sind keine besonderen Pflegemaßnahmen nötig und in der Regel reichen warmes Wasser und neutrale Reinigungsmittel für die Oberflächen aus.

Hygienische Oberfläche

Die Oberflächen von Laminam sind ideal für Räume, in denen ein Höchstmaß an Hygiene garantiert sein muss.

Geeignet für den Kontakt mit Lebensmitteln

Tests im Labor haben ergeben, dass Laminam mit Lebensmitteln uneingeschränkt kompatibel ist, da keinerlei lösliche Substanzen freigesetzt werden.

Beständig gegenüber Pilzen und Schimmel

Laminam verhindert das Auftreten von Schimmel, Bakterien und Pilzen.

Kompakte Oberfläche

Die Porosität der Oberfläche liegt bei Laminam bei 0,1 %, wodurch kein Wasser absorbiert wird.

Beständig gegenüber Frost

Passt sich an alle Witterungsbedingungen (auch Frost) an, da im Durchschnitt nur 0,1 % Wasser absorbiert wird.

Gleichbleibende Maße

Laminam ändert seine Maße nicht wesentlich, da der thermische Ausdehnungskoeffizient niedrig ist.

Geeignet für die Nutzung im Freien oder in Innenräumen

Laminam kann drinnen oder draußen verwendet werden. Witterungseinflüsse beschädigen oder verändern die Oberflächen nicht.

Facilidad de limpieza y mantenimiento

Las operaciones de limpieza de Laminam son sencillas, eficaces y rápidas; no necesita intervenciones particulares de mantenimiento con el paso del tiempo y, en general, para limpiar la superficie es posible utilizar agua caliente y detergentes neutros.

Superficie higiénica

Las superficies Laminam son ideales para los entornos en los cuales es necesario garantizar la máxima higiene.

Idóneo para el contacto con alimentos

Tras la realización de pruebas de laboratorio, Laminam es totalmente compatible con las sustancias alimentarias.

Resistente a hongos y moho

Laminam impide la proliferación de moho, bacterias y hongos.

Superficie compacta

Laminam presenta una porosidad superficial del 0,1 %.

Resistente al hielo

La superficie cerámica de Laminam resiste el descenso de temperaturas y el hielo.

Estabilidad dimensional

Laminam no sufre variaciones dimensionales significativas porque presenta un bajo coeficiente de dilatación térmica.

Idóneo tanto en ambientes interiores como exteriores

Laminam puede utilizarse tanto dentro como fuera. La exposición a los agentes atmosféricos no daña ni altera la superficie.

Formato (mm) Size (inch)		1620x3240 63.7"x127.5"			
Spessori Thickness		5+	5♦	12+♦	20+♦
MARBLE EFFECT					
DIAMOND collection					
CALACATTA BLACK BOOK MATCH	Bocciardato	-	●	●	●
CALACATTA BLACK BOOK MATCH	Lucidato Starlit	-	●	●	-
CRISTALLO GOLD BOOK MATCH	Caress	-	●	●	●
CRISTALLO GOLD BOOK MATCH	Lucidato Starlit	-	●	●	-
CRISTALLO MACCHIA VECCHIA	Lucidato Starlit	-	●	-	-
CRISTALLO MACCHIA VECCHIA BOOK MATCH	Naturale	-	-	●	-
ONICE GRIGIO	Lucidato Starlit	-	●	●	-
I NATURALI collection					
BLU	Lucidato	-	-	●	-
BIANCO LASA	Lucidato	-	-	●	-
BIANCO LASA	Naturale	-	-	●	●
BIANCO STATUARIO VENATO BOOK MATCH	Lucidato	●	●	●	-
BIANCO STATUARIO VENATO BOOK MATCH	Naturale	●	●	-	-
BIANCO STATUARIO VENATO BOOK MATCH	Soft Touch	-	-	-	-
CALACATTA MEDICEO BOOK MATCH	Lucidato	-	-	●	●
CALACATTA MEDICEO BOOK MATCH	Soft Touch	-	-	●	-
CALACATTA MICHELANGELO	Lucidato	●	●	-	-
CALACATTA MICHELANGELO	Naturale	●	●	-	-
CALACATTA MICHELANGELO	Soft Touch	●	●	-	-
CALACATTA MICHELANGELO BOOK MATCH	Lucidato	-	-	●	●
CALACATTA MICHELANGELO BOOK MATCH	Naturale	-	-	●	●
CALACATTA MICHELANGELO BOOK MATCH	Soft Touch	-	-	●	●
CALACATTA ORO VENATO BOOK MATCH	Lucidato	●	●	●	-
CALACATTA ORO VENATO BOOK MATCH	Naturale	●	●	-	-
CALACATTA ORO VENATO BOOK MATCH	Soft Touch	-	-	●	●
CALACATTA VIOLA BOOK MATCH	Lucidato	-	-	●	-
CALACATTA VIOLA BOOK MATCH	Naturale	-	-	●	-
DIAMOND CREAM	Lucidato	●	●	●	●
DIAMOND CREAM	Naturale	●	●	●	●
EMPERADOR EXTRA	Lucidato	UPGRADE	UPGRADE	UPGRADE	-
EMPERADOR EXTRA	Naturale	UPGRADE	UPGRADE	UPGRADE	-
FUSION WHITE	Lucidato	-	-	●	-

Formato (mm) Size (inch)		1620x3240 63.7"x127.5"			
Spessori Thickness		5+	5♦	12+♦	20+♦
I NATURALI collection					
FUSION WHITE	Naturale	-	●	●	●
INVISIBLE WHITE	Naturale	●	●	-	-
NERO GRECO	Lucidato	●	●	●	-
NERO GRECO	Naturale	●	●	●	●
NOIR DESIR	Lucidato	●	●	-	-
NOIR DESIR	Naturale	●	●	-	-
NOIR DESIR BOOK MATCH	Lucidato	-	-	NEW	NEW
NOIR DESIR BOOK MATCH	Naturale	-	-	NEW	NEW
PIETRA GREY	Lucidato	●	●	●	-
PIETRA GREY	Naturale	●	●	●	●
SAHARA NOIR EXTRA BOOK MATCH	Bocciardato	-	-	●	●
SAHARA NOIR EXTRA BOOK MATCH	Lucidato	-	-	●	-
STATUARIETTO	Lucidato	●	●	-	-
STATUARIETTO	Naturale	●	●	-	-
STATUARIETTO BOOK MATCH	Lucidato	-	-	●	-
STATUARIETTO BOOK MATCH	Naturale	-	-	●	-
STATUARIO ALTISSIMO	Lucidato	●	●	-	-
STATUARIO ALTISSIMO BOOK MATCH	Lucidato	-	-	●	●
STATUARIO ALTISSIMO BOOK MATCH	Naturale	-	-	●	●
STATUARIO ALTISSIMO BOOK MATCH	Soft Touch	-	-	●	-
VERDE ALPI BOOK MATCH	Bocciardato	-	-	●	-
VERDE ALPI BOOK MATCH	Lucidato	-	-	●	-
RARE collection					
MARFIL	DNA	-	-	NEW	NEW
TAJ MAHAL BOOK MATCH	DNA	NEW	NEW	●	NEW
TAJ MAHAL BOOK MATCH	Lucidato	-	-	●	NEW
TAJ MAHAL BOOK MATCH	Naturale	-	-	●	●
STONE EFFECT					
HADO collection					
TRAVERTINO BEIGE	Bocciardato	-	-	●	-
TRAVERTINO BIANCO	Bocciardato	-	●	●	●
TRAVERTINO NOCE	Bocciardato	-	-	●	-
TRAVERTINO SILVER	Bocciardato	-	-	●	-

Formato (mm) Size (inch)		1620x3240 63.7"x127.5"			
Spessori Thickness		5+	5♦	12+♦	20+♦
I NATURALI collection					
ARDESIA BIANCO	a Spacco	NEW	NEW	●	●
ARDESIA NERO	a Spacco	NEW	NEW	●	●
PIETRA DI SAVOIA ANTRACITE	Bocciardato	●	●	●	●
PIETRA DI SAVOIA GRIGIO	Bocciardato	●	●	●	●
PIETRA DI SAVOIA PERLA	Bocciardato	●	●	●	●
TRAVERTINO GRIGIO VENATO	Bocciardato	●	●	●	-
IN-SIDE collection					
PIETRA DI CARDOSO GRIGIO	Fiammato	-	-	■	■
PIETRA DI CARDOSO GRIGIO	Naturale	-	-	■	■
PIETRA DI CARDOSO NERO	Fiammato	-	-	●	●
PIETRA DI CARDOSO NERO	Naturale	-	-	●	●
PIETRA PIASENTINA GRIGIO	Fiammato	-	-	●	●
PIETRA PIASENTINA GRIGIO	Naturale	-	-	●	●
PIETRA PIASENTINA TAUPE	Fiammato	-	-	●	●
PIETRA PIASENTINA TAUPE	Naturale	-	-	●	●
PORFIDO MARRONE	Fiammato	-	-	●	-
PORFIDO MARRONE	Naturale	-	-	●	-
TERRA DI MATERA	Fiammato	-	-	●	-
TERRA DI MATERA	Naturale	-	-	●	-
TERRA DI POMPEI	Fiammato	-	-	●	-
TERRA DI POMPEI	Naturale	-	-	●	-
TERRA DI SATURNIA	Fiammato	-	-	■	-
TERRA DI SATURNIA	Naturale	-	-	■	-
RARE collection					
MONT BLANC BOOK MATCH	DNA	-	-	NEW	NEW
PIETRA DI GRÈ	DNA	-	-	NEW	NEW
PIETRA DI GRÈ FINE	DNA	-	-	NEW	-
SLATE collection					
ALASKA	Slate	NEW	NEW	●	-
AMAZZONIA	Slate	-	-	●	-
ANKARA	Slate	-	-	●	-
BURGUNDY	Slate	-	-	●	-
VULCANO	Slate	-	-	●	-

PHASE OUT Disponibile fino a esaurimento | Available while stocks last | Disponible jusqu'à épuisement des stocks | Solange der Vorrat reicht | Disponible hasta agotar existencias

♦ FULL SIZE: Lastra formato "uscita forno", non rifilata | Untrimmed end product. | Produit fini non coupé | Plattenformat nicht rektifiziert | Tabla formato "salida de horno" y, por lo tanto, no recortada.

Formato (mm) Size (inch)		1620x3240 63.7"x127.5"			
Spessori Thickness		5+	5♦	12+♦	20+♦
CONCRETE EFFECT					
CALCE collection					
ANTRACITE	Strutturato	●	●	■	■
AVORIO	Strutturato	●	●	●	-
BIANCO	Strutturato	●	●	●	●
GRIGIO	Strutturato	●	●	●	■
NERO	Strutturato	●	●	●	●
TORTORA	Strutturato	-	-	●	-
FOKOS collection					
GRAFITE	Naturale	●	●	●	●
PIOMBO	Naturale	-	-	●	■
ROCCIA	Naturale	●	●	●	■
SALE	Naturale	●	●	●	●
TALCO	Naturale	●	●	●	-
TERRA	Naturale	●	●	●	●
GEMINI collection					
ACERO	Gemini	-	-	●	-
GRANO	Gemini	-	-	●	-
LUCE	Gemini	-	-	●	-
MUSCHIO	Gemini	-	-	●	-
PELLE	Gemini	-	-	●	-
METAL EFFECT					
OSSIDO collection					
BRUNO	Naturale	●	●	●	●
NERO	Naturale	●	●	●	●
VERDERAME	Naturale	-	-	●	-
WOOD EFFECT					
LEGNO VENEZIA collection					
SABBIA	Naturale	-	-	●	-
SOLID COLOR EFFECT					
COLLECTION					
BIANCO ASSOLUTO	Lucidato	-	-	●	●
BIANCO ASSOLUTO	Naturale	●	●	●	●
NERO ASSOLUTO	Naturale	■	■	■	■


INDICE CROMATICO

Cromatic Index | Index Chromatique | Dekorübersicht | Índice Cromático



294
296

COLLECTION | SOLID COLOR EFFECT
BIANCO ASSOLUTO
Naturale | Lucidato




80
82
84

I NATURALI | MARBLE EFFECT
BIANCO STATUARIO VENATO BOOK MATCH
Naturale | Lucidato | Soft Touch




68
72
76

I NATURALI | MARBLE EFFECT
CALACATTA MICHELANGELO
Naturale | Lucidato | Soft Touch



70
74
78

I NATURALI | MARBLE EFFECT
CALACATTA MICHELANGELO BOOK MATCH
Naturale | Lucidato | Soft Touch




86
88
90

I NATURALI | MARBLE EFFECT
CALACATTA ORO VENATO BOOK MATCH
Naturale | Lucidato | Soft Touch




60

I NATURALI | MARBLE EFFECT
STATUARIO ALTISSIMO
Lucidato




58
62
64

I NATURALI | MARBLE EFFECT
STATUARIO ALTISSIMO BOOK MATCH
Naturale | Lucidato | Soft Touch




50
54

I NATURALI | MARBLE EFFECT
STATUARIETTO
Naturale | Lucidato



52
56

I NATURALI | MARBLE EFFECT
STATUARIETTO BOOK MATCH
Naturale | Lucidato



66

I NATURALI | MARBLE EFFECT
INVISIBLE WHITE
Naturale


INDICE CROMATICO

Cromatic Index | Index Chromatique | Dekorübersicht | Índice Cromático




92
94

I NATURALI | MARBLE EFFECT
BIANCO LASA
Naturale | Lucidato




166

I NATURALI | STONE EFFECT
ARDESIA BIANCO
a Spacco




96
98

I NATURALI | MARBLE EFFECT
FUSION WHITE
Naturale | Lucidato



250

FOKOS | CONCRETE EFFECT
TALCO
Naturale



38

DIAMOND | MARBLE EFFECT
CRISTALLO MACCHIA VECCHIA BOOK MATCH
Naturale



156

HADO | STONE EFFECT
TRAVERTINO BIANCO
Bocciardato



NEW
2026

144

RARE | MARBLE EFFECT
MARFIL
DNA



236

CALCE | CONCRETE EFFECT
BIANCO
Strutturato



222

SLATE | STONE EFFECT
ALASKA
Slate



264

GEMINI | CONCRETE EFFECT
LUCE
Gemini


INDICE CROMATICO

Cromatic Index | Index Chromatique | Dekorübersicht | Índice Cromático



108
110

I NATURALI | MARBLE EFFECT
DIAMOND CREAM
Naturale | Lucidato




146
148
150

RARE | MARBLE EFFECT
TAJ MAHAL BOOK MATCH
DNA | Naturale | Lucidato




252

FOKOS | CONCRETE EFFECT
SALE
Naturale




168

I NATURALI | STONE EFFECT
PIETRA DI SAVOIA PERLA
Bocciardato




240

CALCE | CONCRETE EFFECT
GRIGIO
Strutturato




100
102

I NATURALI | MARBLE EFFECT
CALACATTA MEDICEO BOOK MATCH
Lucidato | Soft Touch



34
36

DIAMOND | MARBLE EFFECT
CRISTALLO GOLD BOOK MATCH
Caress | Lucidato Starlit



218

RARE | STONE EFFECT
PIETRA DI GRÈ FINE
DNA



216

RARE | STONE EFFECT
PIETRA DI GRÈ
DNA




214

RARE | STONE EFFECT
MONT BLANC BOOK MATCH
DNA

INDICE CROMATICO


Cromatic Index | Index Chromatique | Dekorübersicht | Índice Cromático



DIAMOND | MARBLE EFFECT
CRISTALLO MACCHIA VECCHIA
Lucidato Starlit



CALCE | CONCRETE EFFECT
AVORIO
Strutturato



IN-SIDE | STONE EFFECT
TERRA DI MATERA
Naturale | Fiammato




GEMINI | CONCRETE EFFECT
PELLE
Gemini



HADO | STONE EFFECT
TRAVERTINO BEIGE
Bocciardato



I NATURALI | STONE EFFECT
TRAVERTINO GRIGIO VENATO
Bocciardato



HADO | STONE EFFECT
TRAVERTINO SILVER
Bocciardato



GEMINI | CONCRETE EFFECT
GRANO
Gemini



HADO | STONE EFFECT
TRAVERTINO NOCE
Bocciardato



LEGNO VENEZIA | WOOD EFFECT
SABBIA
Naturale

INDICE CROMATICO


Cromatic Index | Index Chromatique | Dekorübersicht | Índice Cromático



GEMINI | CONCRETE EFFECT
ACERO
Gemini



FOKOS | CONCRETE EFFECT
TERRA
Naturale



FOKOS | CONCRETE EFFECT
ROCCIA
Naturale




FOKOS | CONCRETE EFFECT
PIOMBO
Naturale




IN-SIDE | STONE EFFECT
PIETRA PIASENTINA TAUPE
Naturale | Fiammato



IN-SIDE | STONE EFFECT
TERRA DI POMPEI
Naturale | Fiammato



IN-SIDE | STONE EFFECT
TERRA DI SATURNIA
Naturale | Fiammato



IN-SIDE | STONE EFFECT
PORFIDO MARRONE
Naturale | Fiammato




OSSIDO | METAL EFFECT
BRUNO
Naturale

INDICE CROMATICO


Cromatic Index | Index Chromatique | Dekorübersicht | Índice Cromático



CALCE | CONCRETE EFFECT
TORTORA
Strutturato




CALCE | CONCRETE EFFECT
ANTRACITE
Strutturato




I NATURALI | MARBLE EFFECT
PIETRA GREY
Naturale | Lucidato



SLATE | STONE EFFECT
BURGUNDY
Slate




I NATURALI | MARBLE EFFECT
NERO GRECO
Naturale | Lucidato




I NATURALI | MARBLE EFFECT
EMPERADOR EXTRA
Naturale | Lucidato




I NATURALI | MARBLE EFFECT
NOIR DESIR
Naturale | Lucidato



I NATURALI | MARBLE EFFECT
NOIR DESIR BOOK MATCH
Naturale | Lucidato



DIAMOND | MARBLE EFFECT
CALACATTA BLACK BOOK MATCH
Bocciardato | Lucidato Starlit



I NATURALI | MARBLE EFFECT
SAHARA NOIR EXTRA BOOK MATCH
Bocciardato | Lucidato

INDICE CROMATICO

Cromatic Index | Index Chromatique | Dekorübersicht | Índice Cromático



SLATE | STONE EFFECT
ANKARA
Slate




IN-SIDE | STONE EFFECT
PIETRA PIASENTINA GRIGIO
Naturale | Fiammato



I NATURALI | STONE EFFECT
PIETRA DI SAVOIA GRIGIO
Bocciardato




DIAMOND | MARBLE EFFECT
ONICE GRIGIO
Lucidato Starlit



I NATURALI | MARBLE EFFECT
CALACATTA VIOLA BOOK MATCH
Naturale | Lucidato




GEMINI | CONCRETE EFFECT
MUSCHIO
Gemini




OSSIDO | METAL EFFECT
VERDERAME
Naturale



SLATE | STONE EFFECT
AMAZZONIA
Slate



I NATURALI | MARBLE EFFECT
VERDE ALPI BOOK MATCH
Bocciardato | Lucidato



FLUIDOSOLIDO | MARBLE EFFECT
BLU
Lucidato

INDICE CROMATICO


Cromatic Index | Index Chromatique | Dekorübersicht | Índice Cromático




226
SLATE | STONE EFFECT
VULCANO
Slate




174
I NATURALI | STONE EFFECT
PIETRA DI SAVOIA ANTRACITE
Bocciardato




260
FOKOS | CONCRETE EFFECT
GRAFITE
Naturale




176
I NATURALI | STONE EFFECT
ARDESIA NERO
a Spacco



204
206
IN-SIDE | STONE EFFECT
PIETRA DI CARDOSO GRIGIO
Naturale | Fiammato




208
210
IN-SIDE | STONE EFFECT
PIETRA DI CARDOSO NERO
Naturale | Fiammato



246
CALCE | CONCRETE EFFECT
NERO
Strutturato



282
OSSIDO | METAL EFFECT
NERO
Naturale



298
COLLECTION | SOLID COLOR EFFECT
NERO ASSOLUTO
Naturale

MARBLE EFFECT

Elegante e raffinato, il marmo incanta con la sua bellezza eterna.

Il marmo è un'opera d'arte naturale, una pietra preziosa che incanta con la sua bellezza eterea. I colori e le venature delle lastre ceramiche effetto marmo rendono ogni luogo unico. Usate per pavimenti, rivestimenti o come top cucina, conferiscono un senso di lusso ed eleganza senza tempo.

Stylish and sophisticated, marble enchants with its eternal beauty.

Marble is a natural work of art, a precious stone that enchants with its ethereal beauty. The colors and veins of marble effect ceramic slabs make every place unique. Used for flooring, cladding or as a kitchen worktop, they convey a sense of luxury and timeless elegance.

Élégant et raffiné, le marbre enchante par sa beauté éternelle.

Le marbre est une œuvre d'art naturelle, une pierre précieuse qui enchante par sa beauté éthérée. Les couleurs et les veines des plaques céramiques effet marbre rendent chaque lieu unique. Utilisées pour les sols, les revêtements muraux ou comme plan de travail de cuisine, elles créent une sensation de luxe et d'élégance intemporelle.

Marmor ist elegant und raffiniert und bezaubert durch seine ewige Schönheit.

Marmor ist ein Kunstwerk der Natur, ein edles Gestein, das durch seine naturgegebene Schönheit bezaubert. Die Farben und Maserungen der Keramikplatten in Marmoroptik machen jeden Ort einzigartig. Die für Boden- und Wandbeläge oder als Arbeitsplatte in der Küche verwendeten Platten verleihen einen Hauch von Luxus und zeitlose Eleganz.

Elegante y refinado, el mármol enamora con su belleza eterna.

El mármol es una obra de arte natural, una piedra preciosa que enamora con su belleza etérea. Los colores y veteados de las tablas de piedra sinterizada efecto mármol hacen que cada lugar sea único. Utilizados para suelos, paredes o como encimera de cocina, dan una sensación de lujo y elegancia atemporal.



DIAMOND | Collection

APPLICATION

Furnishing & Design

Design studio

Arredamenti Fragale Srl

PRODUCT USED

Cristallo Gold

(IT)

Trasmettere e condividere momenti di straordinario benessere.

“Per sempre”, cioè durevole come le superfici Laminam, e “speciale”, come un momento intimo tra gli spazi che ami. La collezione Diamond, frutto dell’instancabile talento e ricerca artistica di Laminam, votata a trasmettere e a condividere momenti di straordinario benessere.

(EN)

Transmitting and sharing moments of extraordinary well-being.

The collection Diamond is defined by the notion of “Foreverness,” lasting the test of time like the durability of Laminam surfaces, and the feeling of being “special,” invoking intimate moments in the spaces where people spend their precious time. Diamond series, is the result of tireless talent and artistic research dedicated to transmitting and sharing moments of extraordinary well-being.

(FR)

Transmettre et partager des moments de bien-être extraordinaires.

«Pour toujours», c’est-à-dire durable comme les surfaces Laminam, et «spéciale», pour évoquer des moments d’intimité dans des lieux où vous aimez passer un temps précieux. Diamond, fruit de l’infatigable talent et de la recherche artistique de Laminam, destinée à transmettre et à partager des moments d’un bien-être extraordinaire.

(DE)

Aussergewöhnliche Wohlfühl-Momente kreiere.

Diamond ist das Ergebnis langjähriger Expertise und innovativer Forschung an natürlichen Oberflächen für den Innen- und Außenbereich. Die Kollektion kreiert außergewöhnliche Wohlfühl-Momente nach dem Motto: „Für immer und ewig“.

(ES)

Transmitir y compartir momentos de extraordinario bienestar.

«Para siempre», es decir, duradera como las superficies Laminam, y «especial», como un momento íntimo entre los espacios que amas. La colección Diamond, fruto del incansable talento y el trabajo artístico de Laminam, pensada para transmitir y compartir momentos de extraordinario bienestar.

CRISTALLO GOLD BOOK MATCH

| Caress

DIAMOND | MARBLE EFFECT

BOOK MATCH



formato | size

1620x3240 mm / 63.7"x127.5"

spessore | thickness

20+ ♦

12+ ♦

5 ♦

La naturale asimmetria tra le grafiche Book Match coinvolte è caratteristica intrinseca della composizione di posa

The natural asymmetry between the involved Book Match graphics is an intrinsic feature of the laying composition.

L'asymétrie naturelle entre les graphismes Book Match est une caractéristique intrinsèque de la composition de pose.

Die natürliche Asymmetrie zwischen den Book Match-Mustern ist das Merkmal dieser Anordnungsart.

La asimetría natural entre los grafismos Book Match involucrados es una característica intrínseca de la composición de solado.





CRISTALLO GOLD BOOK MATCH

| Lucidato Starlit

DIAMOND | MARBLE EFFECT

BOOK MATCH



formato | size
1620x3240 mm / 63.7"x127.5"

spessore | thickness
12+ ♦
5 ♦

La naturale asimmetria tra le grafiche Book Match coinvolte è caratteristica intrinseca della composizione di posa

The natural asymmetry between the involved Book Match graphics is an intrinsic feature of the laying composition.

L'asymétrie naturelle entre les graphismes Book Match est une caractéristique intrinsèque de la composition de pose.

Die natürliche Asymmetrie zwischen den Book Match-Mustern ist das Merkmal dieser Anordnungsart.

La asimetría natural entre los grafismos Book Match involucrados es una característica intrínseca de la composición de solado.





CRISTALLO MACCHIA VECCHIA BOOK MATCH

| Naturale

DIAMOND | MARBLE EFFECT

BOOK MATCH



formato | size

1620x3240 mm / 63.7"x127.5"

spessore | thickness

12+ ♦

La naturale asimmetria tra le grafiche Book Match coinvolte è caratteristica intrinseca della composizione di posa

The natural asymmetry between the involved Book Match graphics is an intrinsic feature of the laying composition.

L'asymétrie naturelle entre les graphismes Book Match est une caractéristique intrinsèque de la composition de pose.

Die natürliche Asymmetrie zwischen den Book Match-Mustern ist das Merkmal dieser Anordnungsart.

La asimetría natural entre los grafismos Book Match involucrados es una característica intrínseca de la composición de solado.





CRISTALLO MACCHIA VECCHIA

| Lucidato Starlit

DIAMOND | MARBLE EFFECT

Disponibile uno sviluppo grafico

| Surface available in one graphic development | Surface disponible en une variante graphique
| Oberfläche verfügbar in einer grafischen Entwicklung | Superficie disponible en una creación gráfica



formato | size

1620x3240 mm / 63.7"x127.5"

spessore | thickness

5 ♦

Cristallo Macchia Vecchia è una testimonianza preziosa del passato, una superficie senza tempo su cui si rincorrono e si intrecciano venature beige, grigio, ambra e oro.

Cristallo Macchia Vecchia is a precious testimony of the past, a timeless surface on which beige, gray, amber and gold veins chase each other and intertwine.

Cristallo Macchia Vecchia est un précieux témoignage du passé, une surface intemporelle sur laquelle glissent et se croisent

des veines aux tons beiges, gris, ambre et or.

Cristallo Macchia Vecchia ist ein kostbares Zeugnis der Vergangenheit, eine zeitlose Oberfläche, auf der sich beige, graue, bernsteinfarbene und goldene Maserungen jagen und verflechten.

Cristallo Macchia Vecchia es un valioso testimonio del pasado, una superficie atemporal en la que se persiguen y entrelazan las vetas beige, gris, ámbar y oro.





ONICE GRIGIO

| Lucidato Starlit

Disponibile uno sviluppo grafico

| Surface available in one graphic development | Surface disponible en une variante graphique
| Oberfläche verfügbar in einer grafischen Entwicklung | Superficie disponible en una creación gráfica



DIAMOND | MARBLE EFFECT

formato | size

1620x3240 mm / 63.7"x127.5"

spessore | thickness

12+ ♦

5 ♦

Assieme a Cristallo Macchia Vecchia, Onice Grigio è la seconda, raffinata proposta della collezione Diamond di Laminam rivolta al mondo del tavolo.

With Cristallo Macchia Vecchia, Onice Grigio is the second refined proposal from Laminam's Diamond series aimed at the world of the table.

Avec Cristallo Macchia Vecchia, Onice Grigio est la seconde proposition raffinée de la collection Diamond de Laminam

pour le monde de la table.

Neben Cristallo Macchia Vecchia ist Onice Grigio der zweite raffinierte Vorschlag aus der Kollektion Diamond von Laminam.

Junto con Cristallo Macchia Vecchia, Onice Grigio es la segunda propuesta refinada de la colección Daimond de Laminam dirigida al mundo de la mesa.




CALACATTA BLACK BOOK MATCH

| Bocciardato

DIAMOND | MARBLE EFFECT

BOOK MATCH



formato | size

1620x3240 mm / 63.7"x127.5"

spessore | thickness

20+ ♦

12+ ♦

5 ♦

La naturale asimmetria tra le grafiche Book Match coinvolte è caratteristica intrinseca della composizione di posa

The natural asymmetry between the involved Book Match graphics is an intrinsic feature of the laying composition.

L'asymétrie naturelle entre les graphismes Book Match est une caractéristique intrinsèque de la composition de pose.

Die natürliche Asymmetrie zwischen den Book Match-Mustern ist das Merkmal dieser Anordnungsart.

La asimetría natural entre los grafismos Book Match involucrados es una característica intrínseca de la composición de solado.





CALACATTA BLACK BOOK MATCH

| Lucidato Starlit

DIAMOND | MARBLE EFFECT

BOOK MATCH



formato | size

1620x3240 mm / 63.7"x127.5"

spessore | thickness

12+ ♦

5 ♦

La naturale asimmetria tra le grafiche Book Match coinvolte è caratteristica intrinseca della composizione di posa

The natural asymmetry between the involved Book Match graphics is an intrinsic feature of the laying composition.

L'asymétrie naturelle entre les graphismes Book Match est une caractéristique intrinsèque de la composition de pose.

Die natürliche Asymmetrie zwischen den Book Match-Mustern ist das Merkmal dieser Anordnungsart.

La asimetría natural entre los grafismos Book Match involucrados es una característica intrínseca de la composición de solado.







I NATURALI | collection

APPLICATION

Furnishing & Design

BRAND NAME

Binova

PRODUCT USED

Nero Greco

(IT)

La natura ispira una collezione fatta di essenzialità ed eleganza.

La collezione I Naturali ha come elemento distintivo la terra. Una sostanza che richiama l'idea del primordiale da una parte e la sua possibilità di essere plasmata dall'altra. Così la lastra che nasce dalla ceramica, conferisce un valore unico agli ambienti che riveste.

(EN)

Nature inspires a series made up of striking simplicity and elegance.

The distinguishing trait of the I Naturali series is soil. A substance which on the one hand recalls all things primordial and on the other the possibility of being plied. As a result, the slab made from the ceramic lends unique value to the settings it clads.

(FR)

La nature inspire une collection faite de simplicité et d'élégance.

La collection I Naturali a pour trait distinctif la terre. Une substance qui évoque d'un côté une idée de primordial, et de l'autre, une possibilité de modeler. La plaque de céramique confère ainsi une valeur unique aux espaces qu'elle orne.

(DE)

Die Natur inspiriert eine Kollektion aus Wesentlichkeit und Eleganz

Das besondere Element der Kollektion I Naturali ist die Erde. Eine Substanz, die einerseits an die Idee des Ursprünglichen und andererseits an seine Gestaltungsmöglichkeit erinnert. Auf diese Weise verleiht die Keramikplatte im Großformat den Räumen einen einzigartigen Wert.

(ES)

La naturaleza inspira una colección repleta de sobriedad y elegancia.

La colección I Naturali tiene como elemento diferenciador la tierra. Una esencia que por un lado recuerda la idea de lo primordial y, por el otro, su posibilidad de ser plasmada. Es así como la tabla que surge del gres porcelánico aporta un valor único a los ambientes que recubre.

STATUARIETTO

| Naturale

Superficie disponibile in differenti sviluppi grafici forniti casualmente
| Surface available in various graphic development supplied randomly | Surface disponible en plusieurs variantes graphiques fournies au hasard
| Erhältlich als Keramikplatte mit zufallsgeneriertem Musterverlauf | Superficie disponible en diferentes creaciones gráficas mostradas de forma aleatoria



I NATURALI | MARBLE EFFECT



formato | size
1620x3240 mm / 63.7"x127.5"

spessore | thickness
5+
5 ♦

Statuarietto, della serie I Naturali, riproduce fedelmente l'essenza tecnica ed estetica della pietra naturale da cui trae ispirazione, il Marmo Statuario.

Statuarietto, in the I Naturali series, faithfully replicates the technical and aesthetic essence of the natural stone from which it draws its inspiration, Statuario Marble.

Appartenant à la série I Naturali, Statuarietto reproduit fidèlement l'essence technique

et esthétique de la pierre naturelle dont elle s'inspire, le Marbre Statuaire.

Statuarietto aus der Serie I Naturali reproduziert getreu die technische und ästhetische Essenz des Natursteins, von dem er inspiriert ist, dem Statuenmarmor.

Statuarietto, de la serie I Naturali, reproduce fielmente la esencia técnica y estética de la piedra natural en la que se inspira, el mármol Statuario.



 **Recycled raw material up to 40%
LEED - BREEAM**



STATUARIETTO BOOK MATCH

| Naturale

I NATURALI | MARBLE EFFECT

BOOK MATCH



formato | size

1620x3240 mm / 63.7"x127.5"

spessore | thickness

12+ ♦

La naturale asimmetria tra le grafiche Book Match coinvolte è caratteristica intrinseca della composizione di posa

The natural asymmetry between the involved Book Match graphics is an intrinsic feature of the laying composition.

L'asymétrie naturelle entre les graphismes Book Match est une caractéristique intrinsèque de la composition de pose.

Die natürliche Asymmetrie zwischen den Book Match-Mustern ist das Merkmal dieser Anordnungsart.

La asimetría natural entre los grafismos Book Match involucrados es una característica intrínseca de la composición de solado.





STATUARIETTO

| Lucidato

Superficie disponibile in differenti sviluppi grafici forniti casualmente
| Surface available in various graphic development supplied randomly | Surface disponible en plusieurs variantes graphiques fournies au hasard
| Erhältlich als Keramikplatte mit zufallsgeneriertem Musterverlauf | Superficie disponible en diferentes creaciones gráficas mostradas de forma aleatoria



I NATURALI | MARBLE EFFECT



formato | size
1620x3240 mm / 63.7"x127.5"

spessore | thickness
5+
5 ♦

La superficie lucidata ha un aspetto lucido e riflettente, come uno specchio d'acqua cristallino.

The Polished surface has a glossy and reflective appearance, like the surface of a crystal-clear pool of water.

La surface Brillante possède un aspect poli et réfléchissant, tel un plan d'eau cristalline.

Die Hochglanz-Oberfläche hat ein glänzendes, reflektierendes Aussehen, wie ein kristallklarer Wasserspiegel.

La superficie pulida tiene un aspecto brillante y reflectante, como un espejo de agua cristalina.





STATUARIETTO BOOK MATCH

| Lucidato

I NATURALI | MARBLE EFFECT

BOOK MATCH



formato | size

1620x3240 mm / 63.7"x127.5"

spessore | thickness

12+ ◆

La naturale asimmetria tra le grafiche Book Match coinvolte è caratteristica intrinseca della composizione di posa

The natural asymmetry between the involved Book Match graphics is an intrinsic feature of the laying composition.

L'asymétrie naturelle entre les graphismes Book Match est une caractéristique intrinsèque de la composition de pose.

Die natürliche Asymmetrie zwischen den Book Match-Mustern ist das Merkmal dieser Anordnungsart.

La asimetría natural entre los grafismos Book Match involucrados es una característica intrínseca de la composición de solado.






STATUARIO ALTISSIMO BOOK MATCH

| Naturale

I NATURALI | MARBLE EFFECT

BOOK MATCH



formato | size

1620x3240 mm / 63.7"x127.5"

spessore | thickness

20+ ♦

12+ ♦

La naturale asimmetria tra le grafiche Book Match coinvolge è caratteristica intrinseca della composizione di posa

The natural asymmetry between the involved Book Match graphics is an intrinsic feature of the laying composition.

L'asymétrie naturelle entre les graphismes Book Match est une caractéristique intrinsèque de la composition de pose.

Die natürliche Asymmetrie zwischen den Book Match-Mustern ist das Merkmal dieser Anordnungsart.

La asimetría natural entre los grafismos Book Match involucrados es una característica intrínseca de la composición de solado.





STATUARIO ALTISSIMO

| Lucidato

Superficie disponibile in differenti sviluppi grafici forniti casualmente

| Surface available in various graphic development supplied randomly | Surface disponible en plusieurs variantes graphiques fournies au hasard
| Erhältlich als Keramikplatte mit zufallsgeneriertem Musterverlauf | Superficie disponible en diferentes creaciones gráficas mostradas de forma aleatoria



I NATURALI | MARBLE EFFECT



formato | size

1620x3240 mm / 63.7"x127.5"

spessore | thickness

5+

5 ◆

La superficie lucidata ha un aspetto lucido e riflettente, come uno specchio d'acqua cristallino.

The Polished surface has a glossy and reflective appearance, like the surface of a crystal-clear pool of water.

La surface Brillante possède un aspect poli et réfléchissant, tel un plan d'eau cristalline.

Die Hochglanz-Oberfläche hat ein glänzendes, reflektierendes Aussehen, wie ein kristallklarer Wasserspiegel.

La superficie pulida tiene un aspecto brillante y reflectante, como un espejo de agua cristalina.






STATUARIO ALTISSIMO BOOK MATCH

| Lucidato

I NATURALI | MARBLE EFFECT

BOOK MATCH



formato | size

1620x3240 mm / 63.7"x127.5"

spessore | thickness

20+ ♦

12+ ♦

La naturale asimmetria tra le grafiche Book Match coinvolte è caratteristica intrinseca della composizione di posa

The natural asymmetry between the involved Book Match graphics is an intrinsic feature of the laying composition.

L'asymétrie naturelle entre les graphismes Book Match est une caractéristique intrinsèque de la composition de pose.

Die natürliche Asymmetrie zwischen den Book Match-Mustern ist das Merkmal dieser Anordnungsart.

La asimetría natural entre los grafismos Book Match involucrados es una característica intrínseca de la composición de solado.






STATUARIO ALTISSIMO BOOK MATCH

| Soft Touch

I NATURALI | MARBLE EFFECT

BOOK MATCH



formato | size

1620x3240 mm / 63.7"x127.5"

spessore | thickness

12+ ♦

La naturale asimmetria tra le grafiche Book Match coinvolte è caratteristica intrinseca della composizione di posa

The natural asymmetry between the involved Book Match graphics is an intrinsic feature of the laying composition.

L'asymétrie naturelle entre les graphismes Book Match est une caractéristique intrinsèque de la composition de pose.

Die natürliche Asymmetrie zwischen den Book Match-Mustern ist das Merkmal dieser Anordnungsart.

La asimetría natural entre los grafismos Book Match involucrados es una característica intrínseca de la composición de solado.





INVISIBLE WHITE

| Naturale

Superficie disponibile in differenti sviluppi grafici forniti casualmente

| Surface available in various graphic development supplied randomly | Surface disponible en plusieurs variantes graphiques fournies au hasard
| Erhältlich als Keramikplatte mit zufallsgeneriertem Musterverlauf | Superficie disponible en diferentes creaciones gráficas mostradas de forma aleatoria



| NATURALI | MARBLE EFFECT



formato | size

1620x3240 mm / 63.7"x127.5"

spessore | thickness

5+

5 ♦

Su uno sfondo bianco candido si stagliano, fiere, venature grigie di diversa intensità, che sembrano essere cristallizzate sulla superficie.

Grey veining of varying intensity stands proud on the pure white background, seeming almost crystallised on the surface.

Sur un fond d'une blancheur immaculée, des veines grises de différentes intensités se détachent, fières, telles cristallisées sur la surface.

Auf reinweißem Untergrund heben sich stolze, graue Äderungen von unterschiedlicher Intensität ab, die auf der Oberfläche kristallisiert zu sein scheinen.

Sobre un fondo blanco nívoo destacan, orgullosas, vetas grises de distinta intensidad, que parecen cristalizarse sobre la superficie.





CALACATTA MICHELANGELO

| Naturale

Superficie disponibile in differenti sviluppi grafici forniti casualmente

| Surface available in various graphic development supplied randomly | Surface disponible en plusieurs variantes graphiques fournies au hasard
| Erhältlich als Keramikplatte mit zufallsgeneriertem Musterverlauf | Superficie disponible en diferentes creaciones gráficas mostradas de forma aleatoria



| NATURALI | MARBLE EFFECT



formato | size

1620x3240 mm / 63.7"x127.5"

spessore | thickness

5+

5 ♦

Delicata e raffinata, Calacatta Michelangelo si distingue per le fini venature che dal grigio chiaro assumono il color tortora.

Delicate and refined, the Calacatta Michelangelo features fine veining ranging in colour from light grey to dove grey.

Délicate et raffinée, Calacatta Michelangelo se distingue par ses fines veines qui, du gris clair, prennent une couleur gris tourterelle.

Zart und raffiniert, ist Calacatta Michelangelo die sich durch ihre feinen Äderungen auszeichnet, die von Hellgrau bis zu Taubengrau gehen.

Delicada y refinada, Calacatta Michelangelo se distingue por su fino veteado cuyas tonalidades van del gris claro al gris taupe.






CALACATTA MICHELANGELO BOOK MATCH

| Naturale

I NATURALI | MARBLE EFFECT

BOOK MATCH



formato | size

1620x3240 mm / 63.7"x127.5"

spessore | thickness

20+ ♦

12+ ♦

La naturale asimmetria tra le grafiche Book Match coinvolte è caratteristica intrinseca della composizione di posa

The natural asymmetry between the involved Book Match graphics is an intrinsic feature of the laying composition.

L'asymétrie naturelle entre les graphismes Book Match est une caractéristique intrinsèque de la composition de pose.

Die natürliche Asymmetrie zwischen den Book Match-Mustern ist das Merkmal dieser Anordnungsart.

La asimetría natural entre los grafismos Book Match involucrados es una característica intrínseca de la composición de solado.





CALACATTA MICHELANGELO

| Lucidato

Superficie disponibile in differenti sviluppi grafici forniti casualmente

| Surface available in various graphic development supplied randomly | Surface disponible en plusieurs variantes graphiques fournies au hasard
| Erhältlich als Keramikplatte mit zufallsgeneriertem Musterverlauf | Superficie disponible en diferentes creaciones gráficas mostradas de forma aleatoria



| NATURALI | MARBLE EFFECT



formato | size

1620x3240 mm / 63.7"x127.5"

spessore | thickness

5+

5 ♦

La superficie lucidata ha un aspetto lucido e riflettente, come uno specchio d'acqua cristallino.

The Polished surface has a glossy and reflective appearance, like the surface of a crystal-clear pool of water.

La surface Brillante possède un aspect poli et réfléchissant, tel un plan d'eau cristalline.

Die Hochglanz-Oberfläche hat ein glänzendes, reflektierendes Aussehen, wie ein kristallklarer Wasserspiegel.

La superficie pulida tiene un aspecto brillante y reflectante, como un espejo de agua cristalina.






CALACATTA MICHELANGELO BOOK MATCH

| Lucidato

I NATURALI | MARBLE EFFECT

BOOK MATCH



formato | size

1620x3240 mm / 63.7"x127.5"

spessore | thickness

20+ ♦

12+ ♦

La naturale asimmetria tra le grafiche Book Match coinvolte è caratteristica intrinseca della composizione di posa

The natural asymmetry between the involved Book Match graphics is an intrinsic feature of the laying composition.

L'asymétrie naturelle entre les graphismes Book Match est une caractéristique intrinsèque de la composition de pose.

Die natürliche Asymmetrie zwischen den Book Match-Mustern ist das Merkmal dieser Anordnungsart.

La asimetría natural entre los grafismos Book Match involucrados es una característica intrínseca de la composición de solado.





CALACATTA MICHELANGELO


| Soft Touch

Superficie disponibile in differenti sviluppi grafici forniti casualmente

| Surface available in various graphic development supplied randomly | Surface disponible en plusieurs variantes graphiques fournies au hasard
| Erhältlich als Keramikplatte mit zufallsgeneriertem Musterverlauf | Superficie disponible en diferentes creaciones gráficas mostradas de forma aleatoria



I NATURALI | MARBLE EFFECT



formato | size

1620x3240 mm / 63.7"x127.5"

spessore | thickness

5+ (Phase Out)

5 ♦ (Phase Out)

La superficie Soft Touch ti regala la sensazione tattile e visiva di un lembo di raso steso su una superficie piana.

The Soft Touch surface gives you the visual and tactile feel of a piece of satin lying on a flat surface

La finition Soft Touch reproduit la sensation tactile et visuelle d'un morceau de satin étalé sur une surface plate.

Die Soft Touch-Oberfläche fühlt sich an wie ein Stück Satin, das auf einer glatten Oberfläche liegt.

La superficie Soft Touch aporta la sensación táctil y visual de una tela de satén sobre una superficie plana.

PHASE OUT

Disponibile fino a esaurimento | Available while stocks last | Disponible jusqu'à épuisement des stocks | Solange der Vorrat reicht | Disponible hasta agotar existencias

♦ **FULL SIZE: Lastra formato "uscita forno", non rifilata**

Untrimmed end product. | Produit fini non coupé | Plattenformat nicht rektifiziert | Tabla formato "salida de horno" y, por lo tanto, no recortada.



**Recycled raw material up to 40%
LEED - BREEAM**




CALACATTA MICHELANGELO BOOK MATCH

| Soft Touch

| NATURALI | MARBLE EFFECT

BOOK MATCH



formato | size

1620x3240 mm / 63.7"x127.5"

spessore | thickness

20+ ♦

12+ ♦

La naturale asimmetria tra le grafiche Book Match coinvolge è caratteristica intrinseca della composizione di posa

The natural asymmetry between the involved Book Match graphics is an intrinsic feature of the laying composition.

L'asymétrie naturelle entre les graphismes Book Match est une caractéristique intrinsèque de la composition de pose.

Die natürliche Asymmetrie zwischen den Book Match-Mustern ist das Merkmal dieser Anordnungsart.

La asimetría natural entre los grafismos Book Match involucrados es una característica intrínseca de la composición de solado.





BIANCO STATUARIO VENATO BOOK MATCH

| Naturale

I NATURALI | MARBLE EFFECT

BOOK MATCH



formato | size

1620x3240 mm / 63.7"x127.5"

spessore | thickness

5+

5 ♦

La naturale asimmetria tra le grafiche Book Match coinvolte è caratteristica intrinseca della composizione di posa

The natural asymmetry between the involved Book Match graphics is an intrinsic feature of the laying composition.

L'asymétrie naturelle entre les graphismes Book Match est une caractéristique intrinsèque de la composition de pose.

Die natürliche Asymmetrie zwischen den Book Match-Mustern ist das Merkmal dieser Anordnungsart.

La asimetría natural entre los grafismos Book Match involucrados es una característica intrínseca de la composición de solado.





BIANCO STATUARIO VENATO BOOK MATCH

| Lucidato

I NATURALI | MARBLE EFFECT

BOOK MATCH



formato | size

1620x3240 mm / 63.7"x127.5"

spessore | thickness

12+ ♦

5+

5 ♦

La naturale asimmetria tra le grafiche Book Match coinvolge è caratteristica intrinseca della composizione di posa

The natural asymmetry between the involved Book Match graphics is an intrinsic feature of the laying composition.

L'asymétrie naturelle entre les graphismes Book Match est une caractéristique intrinsèque de la composition de pose.

Die natürliche Asymmetrie zwischen den Book Match-Mustern ist das Merkmal dieser Anordnungsart.

La asimetría natural entre los grafismos Book Match involucrados es una característica intrínseca de la composición de solado.





BIANCO STATUARIO VENATO BOOK MATCH

| Soft Touch

I NATURALI | MARBLE EFFECT

BOOK MATCH



formato | size

1620x3240 mm / 63.7"x127.5"

spessore | thickness

12+ ♦

La naturale asimmetria tra le grafiche Book Match coinvolte è caratteristica intrinseca della composizione di posa

The natural asymmetry between the involved Book Match graphics is an intrinsic feature of the laying composition.

L'asymétrie naturelle entre les graphismes Book Match est une caractéristique intrinsèque de la composition de pose.

Die natürliche Asymmetrie zwischen den Book Match-Mustern ist das Merkmal dieser Anordnungsart.

La asimetría natural entre los grafismos Book Match involucrados es una característica intrínseca de la composición de solado.





CALACATTA ORO VENATO BOOK MATCH

| Naturale

I NATURALI | MARBLE EFFECT

BOOK MATCH



formato | size

1620x3240 mm / 63.7"x127.5"

spessore | thickness

5+

5 ♦

La naturale asimmetria tra le grafiche Book Match coinvolte è caratteristica intrinseca della composizione di posa

The natural asymmetry between the involved Book Match graphics is an intrinsic feature of the laying composition.

L'asymétrie naturelle entre les graphismes Book Match est une caractéristique intrinsèque de la composition de pose.

Die natürliche Asymmetrie zwischen den Book Match-Mustern ist das Merkmal dieser Anordnungsart.

La asimetría natural entre los grafismos Book Match involucrados es una característica intrínseca de la composición de solado.





CALACATTA ORO VENATO BOOK MATCH

| Lucidato

I NATURALI | MARBLE EFFECT

BOOK MATCH



formato | size

1620x3240 mm / 63.7"x127.5"

spessore | thickness

12+ ♦

5+

5 ♦

La naturale asimmetria tra le grafiche Book Match coinvolte è caratteristica intrinseca della composizione di posa

The natural asymmetry between the involved Book Match graphics is an intrinsic feature of the laying composition.

L'asymétrie naturelle entre les graphismes Book Match est une caractéristique intrinsèque de la composition de pose.

Die natürliche Asymmetrie zwischen den Book Match-Mustern ist das Merkmal dieser Anordnungsart.

La asimetría natural entre los grafismos Book Match involucrados es una característica intrínseca de la composición de solado.





CALACATTA ORO VENATO BOOK MATCH

| Soft Touch

I NATURALI | MARBLE EFFECT

BOOK MATCH



formato | size

1620x3240 mm / 63.7"x127.5"

spessore | thickness

20+ ♦

12+ ♦

La naturale asimmetria tra le grafiche Book Match coinvolte è caratteristica intrinseca della composizione di posa

The natural asymmetry between the involved Book Match graphics is an intrinsic feature of the laying composition.

L'asymétrie naturelle entre les graphismes Book Match est une caractéristique intrinsèque de la composition de pose.

Die natürliche Asymmetrie zwischen den Book Match-Mustern ist das Merkmal dieser Anordnungsart.

La asimetría natural entre los grafismos Book Match involucrados es una característica intrínseca de la composición de solado.





BIANCO LASA

| Naturale

Disponibile uno sviluppo grafico

| Surface available in one graphic development | Surface disponible en une variante graphique
| Oberfläche verfügbar in einer grafischen Entwicklung | Superficie disponible en una creación gráfica



| NATURALI | MARBLE EFFECT

formato | size

1620x3240 mm / 63.7"x127.5"

spessore | thickness

20+ ♦

12+ ♦

Elegante e affascinante, Bianco Lasa non ha bisogno di tante presentazioni, perché basta a sé stessa.

Elegant and charming, Bianco Lasa needs no introduction: it speaks for itself.

Élégante et fascinante, la réputation de Bianco Lasa n'est plus à faire car elle se suffit à elle-même.

Elegant und charmant, braucht Bianco Lasa nicht viele Einführungen, weil es an sich genug ist.

Elegante y fascinante, Bianco Lasa no necesita mucha presentación, porque destaca por sí misma.



BIANCO LASA

| Lucidato

Disponibile uno sviluppo grafico

| Surface available in one graphic development | Surface disponible en une variante graphique

| Oberfläche verfügbar in einer grafischen Entwicklung | Superficie disponible en una creación gráfica



| NATURALI | MARBLE EFFECT

formato | size

1620x3240 mm / 63.7"x127.5"

spessore | thickness

12+ ♦

La superficie lucidata ha un aspetto lucido e riflettente, come uno specchio d'acqua cristallino.

The Polished surface has a glossy and reflective appearance, like the surface of a crystal-clear pool of water.

La surface Brillante possède un aspect poli et réfléchissant, tel un plan d'eau cristalline.

Die Hochglanz-Oberfläche hat ein glänzendes, reflektierendes Aussehen, wie ein kristallklarer Wasserspiegel.

La superficie pulida tiene un aspecto brillante y reflectante, como un espejo de agua cristalina.





FUSION WHITE

| Naturale

| NATURALI | MARBLE EFFECT

Disponibile uno sviluppo grafico

| Surface available in one graphic development | Surface disponible en une variante graphique
| Oberfläche verfügbar in einer grafischen Entwicklung | Superficie disponible en una creación gráfica



formato | size

1620x3240 mm / 63.7"x127.5"

spessore | thickness

20+ ◆

12+ ◆

5 ◆ (Phase Out)

Fusion White è una rilettura strettamente artigianale del marmo Patagonia, uno degli elementi più scenografici presenti in natura grazie ai suoi peculiari grafismi.

Fusion White is a strictly handcrafted reinterpretation of the Patagonia marble, one of the most scenic materials found in nature thanks to its peculiar graphic patterns.

Fusion White est un réinterprétation strictement artisanale du marbre de Patagonie, l'un des matériaux les plus pittoresques que l'on trouve

dans la nature grâce à ses motifs graphiques particuliers.

Fusion White ist eine streng handwerkliche Neuinterpretation des Patagoniensteins, eines der schönsten Materialien der Natur, das sich durch seine besonderen Graphiken auszeichnet.

Fusion White es una reinterpretación estrictamente artesanal de la piedra Patagonia, uno de los materiales más sorprendentes de la naturaleza gracias a su peculiar aspecto.

PHASE OUT

Disponibile fino a esaurimento | Available while stocks last | Disponible jusqu'à épuisement des stocks | Solange der Vorrat reicht | Disponible hasta agotar existencias

96

◆ **FULL SIZE: Lastra formato "uscita forno", non rifilata**
Untrimmed end product. | Produit fini non coupé | Plattenformat nicht rektifiziert | Tabla formato "salida de horno" y, por lo tanto, no recortada.



**Recycled raw material up to 40%
LEED - BREEAM**



FUSION WHITE

| Lucidato

| NATURALI | MARBLE EFFECT

Disponibile uno sviluppo grafico

| Surface available in one graphic development | Surface disponible en une variante graphique
| Oberfläche verfügbar in einer grafischen Entwicklung | Superficie disponible en una creación gráfica



formato | size

1620x3240 mm / 63.7"x127.5"

spessore | thickness

12+ ♦

La superficie lucidata ha un aspetto lucido e riflettente, come uno specchio d'acqua cristallino.

The Polished surface has a glossy and reflective appearance, like the surface of a crystal-clear pool of water.

La surface Brillante possède un aspect poli et réfléchissant, tel un plan d'eau cristalline.

Die Hochglanz-Oberfläche hat ein glänzendes, reflektierendes Aussehen, wie ein kristallklarer Wasserspiegel.

La superficie pulida tiene un aspecto brillante y reflectante, como un espejo de agua cristalina.






CALACATTA MEDICEO BOOK MATCH

| Lucidato

| NATURALI | MARBLE EFFECT

BOOK MATCH



formato | size

1620x3240 mm / 63.7"x127.5"

spessore | thickness

20+ ♦ (Phase Out)

12+ ♦

La naturale asimmetria tra le grafiche Book Match coinvolge è caratteristica intrinseca della composizione di posa

The natural asymmetry between the involved Book Match graphics is an intrinsic feature of the laying composition.

L'asymétrie naturelle entre les graphismes Book Match est une caractéristique intrinsèque de la composition de pose.

Die natürliche Asymmetrie zwischen den Book Match-Mustern ist das Merkmal dieser Anordnungsart.

La asimetría natural entre los grafismos Book Match involucrados es una característica intrínseca de la composición de solado.

PHASE OUT


Disponibile fino a esaurimento | Available while stocks last | Disponible jusqu'à épuisement des stocks | Solange der Vorrat reicht | Disponible hasta agotar existencias

100

♦ **FULL SIZE: Lastra formato "uscita forno", non rifilata**
Untrimmed end product. | Produit fini non coupé | Plattenformat nicht rektifiziert | Tabla formato "salida de horno" y, por lo tanto, no recortada.



Recycled raw material up to 40%
LEED - BREEAM




CALACATTA MEDICEO BOOK MATCH

| Soft Touch

I NATURALI | MARBLE EFFECT

BOOK MATCH



formato | size

1620x3240 mm / 63.7"x127.5"

spessore | thickness

12+ ♦ (Phase Out)

La naturale asimmetria tra le grafiche Book Match coinvolte è caratteristica intrinseca della composizione di posa

The natural asymmetry between the involved Book Match graphics is an intrinsic feature of the laying composition.

L'asymétrie naturelle entre les graphismes Book Match est une caractéristique intrinsèque de la composition de pose.

Die natürliche Asymmetrie zwischen den Book Match-Mustern ist das Merkmal dieser Anordnungsart.

La asimetría natural entre los grafismos Book Match involucrados es una característica intrínseca de la composición de solado.

PHASE OUT

Disponibile fino a esaurimento | Available while stocks last | Disponible jusqu'à épuisement des stocks | Solange der Vorrat reicht | Disponible hasta agotar existencias

102 ♦ **FULL SIZE: Lastra formato "uscita forno", non rifilata**
Untrimmed end product. | Produit fini non coupé | Plattenformat nicht rektifiziert | Tabla formato "salida de horno" y, por lo tanto, no recortada.



Recycled raw material up to 40%
LEED - BREEAM



CALACATTA VIOLA BOOK MATCH

| Naturale

I NATURALI | MARBLE EFFECT

BOOK MATCH



formato | size

1620x3240 mm / 63.7"x127.5"

spessore | thickness

12+ ♦

La naturale asimmetria tra le grafiche Book Match coinvolte è caratteristica intrinseca della composizione di posa

The natural asymmetry between the involved Book Match graphics is an intrinsic feature of the laying composition.

L'asymétrie naturelle entre les graphismes Book Match est une caractéristique intrinsèque de la composition de pose.

Die natürliche Asymmetrie zwischen den Book Match-Mustern ist das Merkmal dieser Anordnungsart.

La asimetría natural entre los grafismos Book Match involucrados es una característica intrínseca de la composición de solado.





CALACATTA VIOLA BOOK MATCH

| Lucidato

I NATURALI | MARBLE EFFECT

BOOK MATCH



formato | size

1620x3240 mm / 63.7"x127.5"

spessore | thickness

12+ ♦

La naturale asimmetria tra le grafiche Book Match coinvolte è caratteristica intrinseca della composizione di posa


The natural asymmetry between the involved Book Match graphics is an intrinsic feature of the laying composition.

L'asymétrie naturelle entre les graphismes Book Match est une caractéristique intrinsèque de la composition de pose.

Die natürliche Asymmetrie zwischen den Book Match-Mustern ist das Merkmal dieser Anordnungsart.

La asimetría natural entre los grafismos Book Match involucrados es una característica intrínseca de la composición de solado.





DIAMOND CREAM

| Naturale

Superficie disponibile in differenti sviluppi grafici forniti casualmente

| Surface available in various graphic development supplied randomly | Surface disponible en plusieurs variantes graphiques fournies au hasard
| Erhältlich als Keramikplatte mit zufallsgeneriertem Musterverlauf | Superficie disponible en diferentes creaciones gráficas mostradas de forma aleatoria



| NATURALI | MARBLE EFFECT



formato | size

1620x3240 mm / 63.7"x127.5"

spessore | thickness

20+ ♦

12+ ♦

5+

5 ♦

Diamond Cream è come una carezza, un'alleata accomodante che riesce a scaldare gli ambienti interni ed esterni, avvolgendoli in un abbraccio caloroso.

Diamond Cream is like a caress, a welcoming ally bringing warmth to interior and exterior spaces alike, enveloping them in a warm embrace.

Diamond Cream est comme une caresse, une alliée accommodante qui parvient à réchauffer les espaces intérieurs

et extérieurs, en les enveloppant dans une étreinte chaleureuse.

Diamond Cream ist wie eine Liebkosung, ein entgegenkommender Verbündeter, der es schafft, Innen- und Außenbereiche zu wärmen und sie in eine warme Umarmung zu hüllen.

Diamond Cream es como una caricia, un aliado acogedor que brinda calidez a los espacios interiores y exteriores, envolviéndolos en un cálido abrazo.



DIAMOND CREAM

| Lucidato

Superficie disponibile in differenti sviluppi grafici forniti casualmente
| Surface available in various graphic development supplied randomly | Surface disponible en plusieurs variantes graphiques fournies au hasard
| Erhältlich als Keramikplatte mit zufallsgeneriertem Musterverlauf | Superficie disponible en diferentes creaciones gráficas mostradas de forma aleatoria



I NATURALI | MARBLE EFFECT



formato | size
1620x3240 mm / 63.7"x127.5"

spessore | thickness
20+ ♦
12+ ♦
5+ ♦
5 ♦

La superficie lucidata ha un aspetto lucido e riflettente, come uno specchio d'acqua cristallino.
The Polished surface has a glossy and reflective appearance, like the surface of a crystal-clear pool of water.
La surface Brillante possède un aspect poli et réfléchissant, tel un plan d'eau cristalline.
Die Hochglanz-Oberfläche hat ein glänzendes, reflektierendes Aussehen, wie ein kristallklarer Wasserspiegel.
La superficie pulida tiene un aspecto brillante y reflectante, como un espejo de agua cristalina.



PIETRA GREY


| Naturale

Superficie disponibile in differenti sviluppi grafici forniti casualmente

| Surface available in various graphic development supplied randomly | Surface disponible en plusieurs variantes graphiques fournies au hasard
| Erhältlich als Keramikplatte mit zufallsgeneriertem Musterverlauf | Superficie disponible en diferentes creaciones gráficas mostradas de forma aleatoria



| NATURALI | MARBLE EFFECT



formato | size

1620x3240 mm / 63.7"x127.5"

spessore | thickness

20+ ◆

12+ ◆

5+ ◆

5 ◆

Di aspetto uniforme e compatto, il fondo omogeneo ricorda le nuances del carbone e della grafite.

With a smooth, compact appearance, its uniform background evokes shades of coal and graphite.

D'aspect uniforme et compact, le fond homogène rappelle les nuances du carbone et du graphite.

Der homogene Untergrund erinnert mit seinem einheitlichen und kompakten Erscheinungsbild an die Nuancen von Kohle und Graphit.

De aspecto uniforme y compacto, su fondo homogéneo recuerda los tonos del carbón y del grafito.



PIETRA GREY


| Lucidato

Superficie disponibile in differenti sviluppi grafici forniti casualmente

| Surface available in various graphic development supplied randomly | Surface disponible en plusieurs variantes graphiques fournies au hasard
| Erhältlich als Keramikplatte mit zufallsgeneriertem Musterverlauf | Superficie disponible en diferentes creaciones gráficas mostradas de forma aleatoria



| NATURALI | MARBLE EFFECT



formato | size

1620x3240 mm / 63.7"x127.5"

spessore | thickness

12+ ♦

5+

5 ♦

La superficie lucidata ha un aspetto lucido e riflettente, come uno specchio d'acqua cristallino.

The Polished surface has a glossy and reflective appearance, like the surface of a crystal-clear pool of water.

La surface Brillante possède un aspect poli et réfléchissant, tel un plan d'eau cristalline.

Die Hochglanz-Oberfläche hat ein glänzendes, reflektierendes Aussehen, wie ein kristallklarer Wasserspiegel.

La superficie pulida tiene un aspecto brillante y reflectante, como un espejo de agua cristalina.




EMPERADOR EXTRA


| Naturale

Superficie disponibile in differenti sviluppi grafici forniti casualmente

| Surface available in various graphic development supplied randomly | Surface disponible en plusieurs variantes graphiques fournies au hasard
| Erhältlich als Keramikplatte mit zufallsgeneriertem Musterverlauf | Superficie disponible en diferentes creaciones gráficas mostradas de forma aleatoria



| NATURALI | MARBLE EFFECT



formato | size

1620x3240 mm / 63.7"x127.5"

spessore | thickness

12+ ♦ UPGRADE

5+ UPGRADE

5 ♦ UPGRADE

Questo è Emperor Extra, la superficie dal sorprendente effetto scenico che traduce in chiave ceramica tutto lo splendore del marmo

This is Emperor Extra, the surface with a strikingly dramatic effect which expresses all the splendour of marble in ceramic.

Voilà ce qu'est Emperor Extra, la surface à l'effet scénographique surprenant qui traduit dans un esprit

céramique toute la splendeur du marbre.

Das ist Emperor Extra, die Oberfläche mit einem überraschenden szenischen Effekt, der die ganze Pracht des Marmors in einen keramischen Schlüssel übersetzt.

Todo esto es Emperor Extra, la superficie con un sorprendente efecto escénico que traduce todo el esplendor del mármol en el material ultracompacto sinterizado.







EMPERADOR EXTRA

| Lucidato

Superficie disponibile in differenti sviluppi grafici forniti casualmente
| Surface available in various graphic development supplied randomly | Surface disponible en plusieurs variantes graphiques fournies au hasard
| Erhältlich als Keramikplatte mit zufallsgeneriertem Musterverlauf | Superficie disponible en diferentes creaciones gráficas mostradas de forma aleatoria



| NATURALI | MARBLE EFFECT



formato | size
1620x3240 mm / 63.7"x127.5"

spessore | thickness
12+ ◆ UPGRADE
5+ UPGRADE
5 ◆ UPGRADE

La superficie lucidata ha un aspetto lucido e riflettente, come uno specchio d'acqua cristallino.


The Polished surface has a glossy and reflective appearance, like the surface of a crystal-clear pool of water.

La surface Brillante possède un aspect poli et réfléchissant, tel un plan d'eau cristalline.

Die Hochglanz-Oberfläche hat ein glänzendes, reflektierendes Aussehen, wie ein kristallklarer Wasserspiegel.

La superficie pulida tiene un aspecto brillante y reflectante, como un espejo de agua cristalina.





NOIR DESIR

| Naturale

Superficie disponibile in differenti sviluppi grafici forniti casualmente

| Surface available in various graphic development supplied randomly | Surface disponible en plusieurs variantes graphiques fournies au hasard
| Erhältlich als Keramikplatte mit zufallsgeneriertem Musterverlauf | Superficie disponible en diferentes creaciones gráficas mostradas de forma aleatoria



I NATURALI | MARBLE EFFECT



formato | size

1620x3240 mm / 63.7"x127.5"

spessore | thickness

5+

5 ♦

Noir Desir è il desiderio di imprimere nei progetti d'arredo la ricercata eleganza del marmo, evocando un'estetica decorativa sontuosa.

Noir Desir represents the desire to infuse furnishing designs with the sophisticated elegance of marble, evoking a sumptuous decorative aesthetic.

Noir Desir est le désir d'imprimer dans les projets d'ameublement l'élégance raffinée du marbre et d'évoquer

une esthétique décorative somptueuse.

Noir Desir ist der Wunsch, Einrichtungsprojekte mit der raffinierten Eleganz des Marmors zu prägen und eine prunkvolle dekorative Ästhetik heraufzubeschwören.

Noir Desir es el deseo de imprimir la refinada elegancia del mármol en los proyectos de decoración para evocar una sofisticada estética decorativa.






NOIR DESIR BOOK MATCH

| Naturale

I NATURALI | MARBLE EFFECT

BOOK MATCH



formato | size

1620x3240 mm / 63.7"x127.5"

spessore | thickness

20+ ♦ (New Product)

12+ ♦ (New Product)

La naturale asimmetria tra le grafiche Book Match coinvolte è caratteristica intrinseca della composizione di posa

The natural asymmetry between the involved Book Match graphics is an intrinsic feature of the laying composition.

L'asymétrie naturelle entre les graphismes Book Match est une caractéristique intrinsèque de la composition de pose.

Die natürliche Asymmetrie zwischen den Book Match-Mustern ist das Merkmal dieser Anordnungsart.

La asimetría natural entre los grafismos Book Match involucrados es una característica intrínseca de la composición de solado.





NOIR DESIR

| Lucidato

Superficie disponibile in differenti sviluppi grafici forniti casualmente

| Surface available in various graphic development supplied randomly | Surface disponible en plusieurs variantes graphiques fournies au hasard
| Erhältlich als Keramikplatte mit zufallsgeneriertem Musterverlauf | Superficie disponible en diferentes creaciones gráficas mostradas de forma aleatoria



| NATURALI | MARBLE EFFECT



formato | size

1620x3240 mm / 63.7"x127.5"

spessore | thickness

5+

5 ♦

La superficie lucidata ha un aspetto lucido e riflettente, come uno specchio d'acqua cristallino.

The Polished surface has a glossy and reflective appearance, like the surface of a crystal-clear pool of water.

La surface Brillante possède un aspect poli et réfléchissant, tel un plan d'eau cristalline.

Die Hochglanz-Oberfläche hat ein glänzendes, reflektierendes Aussehen, wie ein kristallklarer Wasserspiegel.

La superficie pulida tiene un aspecto brillante y reflectante, como un espejo de agua cristalina.






NOIR DESIR BOOK MATCH

| Lucidato

I NATURALI | MARBLE EFFECT

BOOK MATCH



formato | size

1620x3240 mm / 63.7"x127.5"

spessore | thickness

20+ ♦ (New Product)

12+ ♦ (New Product)

La naturale asimmetria tra le grafiche Book Match coinvolte è caratteristica intrinseca della composizione di posa

The natural asymmetry between the involved Book Match graphics is an intrinsic feature of the laying composition.

L'asymétrie naturelle entre les graphismes Book Match est une caractéristique intrinsèque de la composition de pose.

Die natürliche Asymmetrie zwischen den Book Match-Mustern ist das Merkmal dieser Anordnungsart.

La asimetría natural entre los grafismos Book Match involucrados es una característica intrínseca de la composición de solado.



Recycled raw material up to 40%
LEED - BREEAM



NERO GRECO


| Naturale

Superficie disponibile in differenti sviluppi grafici forniti casualmente

| Surface available in various graphic development supplied randomly | Surface disponible en plusieurs variantes graphiques fournies au hasard
| Erhältlich als Keramikplatte mit zufallsgeneriertem Musterverlauf | Superficie disponible en diferentes creaciones gráficas mostradas de forma aleatoria



| NATURALI | MARBLE EFFECT



formato | size

1620x3240 mm / 63.7"x127.5"

spessore | thickness

20+ ♦

12+ ♦

5+

5 ♦

Nero Greco propone la raffinatezza di un materiale antico e nobile, il marmo, innalzandosi a complemento d'arredo.

Nero Greco takes the elegance of an ancient and precious material like marble and elevates it to an element of décor.

Nero Greco propose le raffinement d'un produit noble et ancien, le marbre, qui devient complément d'ameublement.

Nero Greco schlägt die Raffinesse eines alten und edlen Materials vor, und zwar Marmor, das zum Einrichtungsgegenstand wird.

Nero Greco propone el refinamiento de un material antiguo y noble, el mármol, y se convierte en un complemento de decoración.



NERO GRECO


| Lucidato

Superficie disponibile in differenti sviluppi grafici forniti casualmente

| Surface available in various graphic development supplied randomly | Surface disponible en plusieurs variantes graphiques fournies au hasard
| Erhältlich als Keramikplatte mit zufallsgeneriertem Musterverlauf | Superficie disponible en diferentes creaciones gráficas mostradas de forma aleatoria



| NATURALI | MARBLE EFFECT



formato | size

1620x3240 mm / 63.7"x127.5"

spessore | thickness

12+ ♦

5+

5 ♦

La superficie lucidata ha un aspetto lucido e riflettente, come uno specchio d'acqua cristallino.

The Polished surface has a glossy and reflective appearance, like the surface of a crystal-clear pool of water.

La surface Brillante possède un aspect poli et réfléchissant, tel un plan d'eau cristalline.

Die Hochglanz-Oberfläche hat ein glänzendes, reflektierendes Aussehen, wie ein kristallklarer Wasserspiegel.

La superficie pulida tiene un aspecto brillante y reflectante, como un espejo de agua cristalina.




SAHARA NOIR EXTRA BOOK MATCH

| Bocciardato

| NATURALI | MARBLE EFFECT

BOOK MATCH



formato | size

1620x3240 mm / 63.7"x127.5"

spessore | thickness

20+ ♦

12+ ♦

La naturale asimmetria tra le grafiche Book Match coinvolte è caratteristica intrinseca della composizione di posa

The natural asymmetry between the involved Book Match graphics is an intrinsic feature of the laying composition.

L'asymétrie naturelle entre les graphismes Book Match est une caractéristique intrinsèque de la composition de pose.

Die natürliche Asymmetrie zwischen den Book Match-Mustern ist das Merkmal dieser Anordnungsart.

La asimetría natural entre los grafismos Book Match involucrados es una característica intrínseca de la composición de solado.






SAHARA NOIR EXTRA BOOK MATCH

| Lucidato

I NATURALI | MARBLE EFFECT

BOOK MATCH



formato | size

1620x3240 mm / 63.7"x127.5"

spessore | thickness

12+ ♦

La naturale asimmetria tra le grafiche Book Match coinvolte è caratteristica intrinseca della composizione di posa

The natural asymmetry between the involved Book Match graphics is an intrinsic feature of the laying composition.

L'asymétrie naturelle entre les graphismes Book Match est une caractéristique intrinsèque de la composition de pose.

Die natürliche Asymmetrie zwischen den Book Match-Mustern ist das Merkmal dieser Anordnungsart.

La asimetría natural entre los grafismos Book Match involucrados es una característica intrínseca de la composición de solado.





VERDE ALPI BOOK MATCH

| Bocciardato

I NATURALI | MARBLE EFFECT

BOOK MATCH



formato | size

1620x3240 mm / 63.7"x127.5"

spessore | thickness

12+ ♦

La naturale asimmetria tra le grafiche Book Match coinvolte è caratteristica intrinseca della composizione di posa

The natural asymmetry between the involved Book Match graphics is an intrinsic feature of the laying composition.

L'asymétrie naturelle entre les graphismes Book Match est une caractéristique intrinsèque de la composition de pose.

Die natürliche Asymmetrie zwischen den Book Match-Mustern ist das Merkmal dieser Anordnungsart.

La asimetría natural entre los grafismos Book Match involucrados es una característica intrínseca de la composición de solado.






VERDE ALPI BOOK MATCH

| Lucidato

I NATURALI | MARBLE EFFECT

BOOK MATCH



formato | size

1620x3240 mm / 63.7"x127.5"

spessore | thickness

12+ ♦

La naturale asimmetria tra le grafiche Book Match coinvolte è caratteristica intrinseca della composizione di posa

The natural asymmetry between the involved Book Match graphics is an intrinsic feature of the laying composition.

L'asymétrie naturelle entre les graphismes Book Match est une caractéristique intrinsèque de la composition de pose.

Die natürliche Asymmetrie zwischen den Book Match-Mustern ist das Merkmal dieser Anordnungsart.

La asimetría natural entre los grafismos Book Match involucrados es una característica intrínseca de la composición de solado.





BLU

| Lucidato

Disponibile uno sviluppo grafico

| Surface available in one graphic development | Surface disponible en une variante graphique
| Oberfläche verfügbar in einer grafischen Entwicklung | Superficie disponible en una creación gráfica



FLUIDOSOLIDO | MARBLE COLLECTION

formato | size

1620x3240 mm / 63.7"x127.5"

spessore | thickness

12+ ♦

**La nuance Blu nella finitura
Lucidata esprime sensazioni di
quiete e una propensione alla
spiritualità.**

The Blu shade in the Polished
finish expresses feelings of
calm and a leaning towards
spirituality.

Blu en finition Polie exprime
des sensations de paix et une
tendance à la spiritualité.

Der blaue Farbton Blu drückt
in der polierten Ausführung
Gefühle der Ruhe und eine
Neigung zur Spiritualität aus.

El tono Blu en el acabado Pulido
expresa sensaciones de calma y
una profunda espiritualidad



140 ♦ **FULL SIZE: Lastra formato "uscita forno", non rifilata**
Untrimmed end product. | Produit fini non coupé | Plattenformat nicht rektifiziert | Tabla formato "salida de horno" y, por lo tanto, no recortada.



**Recycled raw material up to 40%
LEED - BREEAM**





RARE | collection

APPLICATION

Furnishing & Design

PRODUCT USED

Taj Mahal

(IT)

Materia nuova.

La ascoltiamo, la attraversiamo. Lavoriamo con gli elementi naturali, esploriamo la profondità della loro essenza. Ne modifichiamo la struttura, per dare vita a una nuova generazione di superfici: RARE, una materia inedita, preziosa.

(EN)

New matter.

We listen to it, move within it. We work with natural elements, exploring the depth of their essence. We modify their structure to evolve a new generation of surfaces: RARE, exquisite matter, of a kind never seen before.

(FR)

Une matière nouvelle.

Nous l'écoutons, nous la traversons. Nous travaillons avec les éléments naturels, nous explorons la profondeur de leur essence. Nous en modifions la structure pour donner vie à une nouvelle génération de surfaces : RARE, une matière sans précédent, précieuse.

(DE)

Neues Material.

Wir achten auf sie, wir bewegen uns in ihr. Wir arbeiten mit den Elementen der Natur und dringen tief in ihr Wesen ein. Und wir verändern ihre Struktur, um eine neue Generation von Oberflächen zu erschaffen: RARE, ein ganz neuartiges, wertvolles Material.

(ES)

Materia nueva

La escuchamos. La recorreremos. Trabajamos con elementos naturales. Exploramos la profundidad de su esencia. Modificamos su estructura para dar vida a una nueva generación de superficies: RARE, una materia inédita, preciosa.

MARFIL

| DNA

Disponibile uno sviluppo grafico

| Surface available in one graphic development | Surface disponible en une variante graphique
| Oberfläche verfügbar in einer grafischen Entwicklung | Superficie disponible en una creación gráfica



RARE | MARBLE EFFECT

formato | size

1620x3240 mm / 63.7"x127.5"

spessore | thickness

20+ ♦ (New Thickness)

12+ ♦ (New Thickness)

Dal fascino discreto e dalla vocazione internazionale, Marfil sussurra eleganza con grazia spontanea.

With an understated beauty and international appeal, Marfil gently exudes elegance with native grace.

Charme discret et vocation internationale: Marfil susurre l'élégance avec une grâce spontanée.

Mit ihrem zurückhaltenden Charme und ihrer internationalen Ausrichtung verströmt Marfil anmutige Eleganz.

Con un encanto discreto y una vocación internacional, Marfil transmite una elegancia susurrada con gracia espontánea.



TAJ MAHAL BOOK MATCH

| DNA

RARE | MARBLE EFFECT

BOOK MATCH



formato | size
1620x3240 mm / 63.7"x127.5"

spessore | thickness
20+ ♦ (New Thickness)
12+ ♦
5+ (New Thickness)
5 ♦ (New Thickness)

La naturale asimmetria tra le grafiche Book Match coinvolte è caratteristica intrinseca della composizione di posa

The natural asymmetry between the involved Book Match graphics is an intrinsic feature of the laying composition.

L'asymétrie naturelle entre les graphismes Book Match est une caractéristique intrinsèque de la composition de pose.

Die natürliche Asymmetrie zwischen den Book Match-Mustern ist das Merkmal dieser Anordnungsart.

La asimetría natural entre los grafismos Book Match involucrados es una característica intrínseca de la composición de solado.



TAJ MAHAL BOOK MATCH

| Naturale

RARE | MARBLE EFFECT

BOOK MATCH



formato | size

1620x3240 mm / 63.7"x127.5"

spessore | thickness

20+ ♦

12+ ♦

La naturale asimmetria tra le grafiche Book Match coinvolte è caratteristica intrinseca della composizione di posa

The natural asymmetry between the involved Book Match graphics is an intrinsic feature of the laying composition.

L'asymétrie naturelle entre les graphismes Book Match est une caractéristique intrinsèque de la composition de pose.

Die natürliche Asymmetrie zwischen den Book Match-Mustern ist das Merkmal dieser Anordnungsart.

La asimetría natural entre los grafismos Book Match involucrados es una característica intrínseca de la composición de solado.



TAJ MAHAL BOOK MATCH

| Lucidato

RARE | MARBLE EFFECT

BOOK MATCH



formato | size
1620x3240 mm / 63.7"x127.5"

spessore | thickness
20+ ♦ (New Thickness)
12+ ♦

La naturale asimmetria tra le grafiche Book Match coinvolte è caratteristica intrinseca della composizione di posa

The natural asymmetry between the involved Book Match graphics is an intrinsic feature of the laying composition.

L'asymétrie naturelle entre les graphismes Book Match est une caractéristique intrinsèque de la composition de pose.

Die natürliche Asymmetrie zwischen den Book Match-Mustern ist das Merkmal dieser Anordnungsart.

La asimetría natural entre los grafismos Book Match involucrados es una característica intrínseca de la composición de solado.



STONE EFFECT

Primitiva e imponente, la pietra custodisce antichi segreti nel suo cuore solido.

La pietra è la testimonianza di un passato millenario. Il rivestimento gres effetto pietra ricorda la maestria di illustri artigiani. Il rivestimento gres porcellanato effetto pietra è simbolo di forza e durata, una testimonianza tangibile della storia dell'umanità.

**Stone is primitive and impressive,
guarding ancient secrets in its solid
core.**

Stone testifies to a thousand-year past. Stone effect stoneware cladding recalls the skill of illustrious craftsmen. Stone effect porcelain stoneware cladding is a symbol of strength and durability, tangibly testifying to the history of mankind.

**Primitive et imposante, la pierre
renferme des secrets anciens dans son
cœur solide.**

La pierre est le témoin d'un passé millénaire. Le revêtement en grès effet pierre rappelle le savoir-faire d'artisans illustres. Le revêtement en grès cérame effet pierre est symbole de force et de durée, le témoignage tangible de l'histoire de l'humanité.

**Stein wirkt archaisch und imposant,
und bewahrt antike Geheimnisse in
seinem harten Herzen.**

Stein ist das Zeugnis einer Jahrtausendealten Vergangenheit. Verkleidungen aus Feinsteinzeug in Steinoptik erinnern an das meisterliche Können berühmter Handwerker. Verkleidungen aus Feinsteinzeug in Steinoptik stehen für Stärke und Langlebigkeit und sind ein greifbares Zeugnis der Menschheitsgeschichte.

**Primitiva e imponente, la piedra guarda
antiguos secretos en su sólido corazón.**

La piedra es testimonio de un pasado milenario. El revestimiento de gres efecto piedra recuerda la maestría de ilustres artesanos. El revestimiento de gres porcelánico efecto piedra es un símbolo de fuerza y durabilidad, un testimonio tangible de la historia de la humanidad.



HADO | collection

La memoria dell'acqua si sublima in vibrante visione di interior con Hado, raffinata rivisitazione contemporanea di una pregiata variante di travertino italiano.

The recollections of water are sublimated in a vibrant vision of interiors with Hado, a sophisticated contemporary revisitation of a prized variant of Italian travertine.

La mémoire de l'eau est sublimée dans une vision d'intérieur vibrante avec Hado, une réinterprétation contemporaine raffinée d'une précieuse variante du travertin italien.

Mit Hado, einer raffiniert-zeitgemäßen Neuinterpretation einer edlen Variante italienischen Travertins, wird die Erinnerung ans Wasser zu einem lebendigen Motiv für den Innenbereich.

La memoria del agua se sublima en una vibrante visión interior con Hado, una reinterpretación elegante y contemporánea de una preciosa variante del travertino italiano.

(IT)

Sinfonia della natura.

La memoria dell'acqua si sublima in vibrante visione di interior con Hado, raffinata rivisitazione contemporanea di una pregiata variante di travertino italiano.

(EN)

Symphony of nature.

The recollections of water are sublimated in a vibrant vision of interiors with Hado, a sophisticated contemporary revisitation of a prized variant of Italian travertine.

(FR)

Symphonie de la nature.

La mémoire de l'eau est sublimée dans une vision d'intérieur vibrante avec Hado, une réinterprétation contemporaine raffinée d'une précieuse variante du travertin italien.

(DE)

Symphonie der Natur.

Mit Hado, einer raffiniert-zeitgemäßen Neuinterpretation einer edlen Variante italienischen Travertins, wird die Erinnerung ans Wasser zu einem lebendigen Motiv für den Innenbereich.

(ES)

Sinfonía de la naturaleza.

La memoria del agua se sublima en una vibrante visión interior con Hado, una reinterpretación elegante y contemporánea de una preciosa variante del travertino italiano.

APPLICATION

Furnishing & Design

PRODUCT USED

Trevertino Bianco

TRAVERTINO BIANCO

| Bocciardato

HADO | STONE EFFECT

Disponibile uno sviluppo grafico

| Surface available in one graphic development | Surface disponible en une variante graphique
| Oberfläche verfügbar in einer grafischen Entwicklung | Superficie disponible en una creación gráfica



formato | size

1620x3240 mm / 63.7"x127.5"

spessore | thickness

20+ ♦

12+ ♦

5 ♦

Perfetto per riempire spazi e volumi, Travertino Bianco è sinonimo di purezza e classicità, una scelta di carattere per chi ricerca luminosità e respiro per ampliare gli ambienti.

Perfect for filling spaces and forms, Travertino Bianco embodies classical purity and is a choice of great character for anyone wishing to create light-filled, airy interiors.

En remplissant à la perfection les espaces et les volumes, Travertino Bianco est synonyme de pureté et classicisme, un choix de caractère pour tous ceux qui recherchent

luminosité et ampleur pour agrandir visuellement les lieux.

Travertino Bianco ist perfekt zur Verkleidung von Räumen und Objekten, sie ist ein Synonym für Reinheit und Eleganz, eine charakterstarke Wahl für alle, die sich Licht und Raum wünschen, um Räume weiter erscheinen zu lassen.

Travertino Bianco, perfecto para llenar espacios y volúmenes, es sinónimo de pureza y classicismo, una elección con personalidad para quienes desean aportar luminosidad y amplitud a los ambientes.



TRAVERTINO BEIGE

| Bocciardato

HADO | STONE EFFECT

Disponibile uno sviluppo grafico

| Surface available in one graphic development | Surface disponible en une variante graphique
| Oberfläche verfügbar in einer grafischen Entwicklung | Superficie disponible en una creación gráfica



formato | size

1620x3240 mm / 63.7"x127.5"

spessore | thickness

12+ ♦

Non disponibile per il mercato italiano
Not available for the italian market

Delicata e elegante, la tinta Travertino Beige si propone come alleata di spazi confortevoli, condividendo con Travertino Noce i tratti di una nuance calda e accogliente.

The subtle, elegant Travertino Beige shade is ideal for designing comfortable interiors, and like Travertino Noce it is warm and welcoming in character.

Délicate et raffinée, la tonalité Travertino Beige est l'alliée des lieux confortables et, comme Travertino Noce, aborde une nuance chaude et accueillante.

Der zurückhaltende, elegante Farbton Travertino Beige eignet sich für wohnliche Räume und hat mit Travertino Noce die warme, gemütliche Ausstrahlung gemeinsam.

Delicado y elegante, el color Travertino Beige se propone como aliado para crear espacios confortables y comparte con el Travertino Noce los rasgos de una tonalidad cálida y acogedora.





TRAVERTINO NOCE

| Bocciardato

HADO | STONE EFFECT

Disponibile uno sviluppo grafico

| Surface available in one graphic development | Surface disponible en une variante graphique
| Oberfläche verfügbar in einer grafischen Entwicklung | Superficie disponible en una creación gráfica



formato | size

1620x3240 mm / 63.7"x127.5"

spessore | thickness

12+ ♦

Raffinato elogio del travertino italico nella sua variante color noce, un'elegante fusione di tonalità calde e avvolgenti.

An exquisite celebration of walnut-colour Italian travertine stone, an elegant fusion of warm, enticing shades.

Hommage raffiné au travertin italien en couleur noyer, fusion élégante de tonalités chaudes et envoûtantes.

Eine außergewöhnliche Hommage an italienischen Travertin in seiner Farbvariante Nuss, eine elegante Kombination von warmen, einladenden Farben.

Un refinado elogio del travertino italiano en la variante de color nogal, una elegante fusión de tonalidades cálidas y envolventes.





TRAVERTINO SILVER

| Bocciardato

HADO | STONE EFFECT

Disponibile uno sviluppo grafico

| Surface available in one graphic development | Surface disponible en une variante graphique
| Oberfläche verfügbar in einer grafischen Entwicklung | Superficie disponible en una creación gráfica



formato | size

1620x3240 mm / 63.7"x127.5"

spessore | thickness

12+ ♦

La variante Travertino Silver cattura l'attenzione con la sua palette di grigi, che si mescolano in un elegante gioco di sfumature.

The eye-catching Travertino Silver variant offers an elegant interplay of shades of grey.

La version Travertino Silver attire l'attention avec sa palette de gris qui se mélangent dans un jeu élégant de dégradés.

Die Variante Travertino Silver beeindruckt durch ihre Palette an Grautönen, die zu einem eleganten Spiel mit Farbabstufungen verschmelzen.

La variante Travertino Silver capta la atención con su paleta de grises, que se mezclan en un elegante juego de matices







I NATURALI | collection

APPLICATION

Furnishing & Design

BRAND NAME

Effeti Cucine

PRODUCT USED

Pietra di Savoia Grigio

(IT)

La natura ispira una collezione fatta di essenzialità ed eleganza.

La collezione I Naturali ha come elemento distintivo la terra. Una sostanza che richiama l'idea del primordiale da una parte e la sua possibilità di essere plasmata dall'altra. Così la lastra che nasce dalla ceramica, conferisce un valore unico agli ambienti che riveste.

(EN)

Nature inspires a series made up of striking simplicity and elegance.

The distinguishing trait of the I Naturali series is soil. A substance which on the one hand recalls all things primordial and on the other the possibility of being plied. As a result, the slab made from the ceramic lends unique value to the settings it clads.

(FR)

La nature inspire une collection faite de simplicité et d'élégance.

La collection I Naturali a pour trait distinctif la terre. Une substance qui évoque d'un côté une idée de primordial, et de l'autre, une possibilité de modeler. La plaque de céramique confère ainsi une valeur unique aux espaces qu'elle orne.

(DE)

Die Natur Inspiriert eine Kollektion aus Wesentlichkeit und Eleganz.

Das besondere Element der Kollektion I Naturali ist die Erde. Eine Substanz, die einerseits an die Idee des Ursprünglichen und andererseits an seine Gestaltungsmöglichkeit erinnert. Auf diese Weise verleiht die Keramikplatte im Großformat den Räumen einen einzigartigen Wert.

(ES)

La naturaleza inspira una colección repleta de sobriedad y elegancia.


La colección I Naturali tiene como elemento diferenciador la tierra. Una esencia que por un lado recuerda la idea de lo primordial y, por el otro, su posibilidad de ser plasmada. Es así como la tabla que surge del gres porcelánico aporta un valor único a los ambientes que recubre.

ARDESIA BIANCO

| a Spacco

Disponibile uno sviluppo grafico

| Surface available in one graphic development | Surface disponible en une variante graphique
| Oberfläche verfügbar in einer grafischen Entwicklung | Superficie disponible en una creación gráfica



I NATURALI | STONE EFFECT

formato | size

1620x3240 mm / 63.7"x127.5"

spessore | thickness

20+ ◆

12+ ◆

5+ (New Thickness)

5 ◆ (New Thickness)

Delicata ed estremamente raffinata, avvolge gli spazi che arreda in un abbraccio caloroso, quasi volesse conferire loro un tocco di familiarità.

Delicate and highly sophisticated, it envelops the spaces it furnishes in a warm embrace, seeming almost to bestow a touch of familiarity.

Délicate et extrêmement raffinée, elle enveloppe les espaces qu'elle décore dans une étreinte chaleureuse, comme

si elle voulait leur donner une touche d'intimité.

Zart und äußerst raffiniert umhüllt es die von ihm eingerichteten Räume mit einer warmen Umarmung, als wollte es ihnen einen Hauch von Vertrautheit verleihen.

Delicada y sumamente refinada, envuelve los espacios que decora en un cálido abrazo, como si quisiera darles un toque de acogedora familiaridad.



PIETRA DI SAVOIA PERLA

| Bocciardato

Superficie disponibile in differenti sviluppi grafici forniti casualmente

| Surface available in various graphic development supplied randomly | Surface disponible en plusieurs variantes graphiques fournies au hasard
| Erhältlich als Keramikplatte mit zufallsgeneriertem Musterverlauf | Superficie disponible en diferentes creaciones gráficas mostradas de forma aleatoria



I NATURALI | STONE EFFECT



formato | size

1620x3240 mm / 63.7"x127.5"

spessore | thickness

20+ ♦

12+ ♦

5+ ♦

5 ♦

L'inevitabile eleganza della serie effetto pietra Pietra di Savoia Perla Bocciardato ricorda texture naturali e morbide che invogliano al tocco.

The inevitable elegance of the stone-effect Pietra di Savoia Perla Bocciardato series recalls soft, natural textures, inviting to the touch.

L'élégance certaine de la série effet pierre Pietra di Savoia Perla Bocciardato évoque des textures naturelles et douces qui invitent au toucher.

Die unvermeidliche Eleganz der Serie mit Steineffekt Pietra di Savoia Perla Bocciardato erinnert an natürliche und weiche Texturen, die zum Berühren einladen.

La indiscutible elegancia de la serie efecto piedra Pietra di Savoia Perla Bocciardato evoca texturas naturales y suaves que invitan a la caricia.



TRAVERTINO GRIGIO VENATO

| Bocciardato

Superficie disponibile in differenti sviluppi grafici forniti casualmente

| Surface available in various graphic development supplied randomly | Surface disponible en plusieurs variantes graphiques fournies au hasard
| Erhältlich als Keramikplatte mit zufallsgeneriertem Musterverlauf | Superficie disponible en diferentes creaciones gráficas mostradas de forma aleatoria



I NATURALI | STONE EFFECT



formato | size

1620x3240 mm / 63.7"x127.5"

spessore | thickness

12+ ♦

5+

5 ♦

La malleabilità e la trama lineare ispirano Travertino Grigio Venato Bocciardato, della collezione I Naturali di Laminam

Malleability and a linear pattern inspire the Travertino Grigio Venato Bocciardato, from the I Naturali series by Laminam.

La souplesse et la trame linéaire inspirent Travertino Grigio Venato Bocciardato, de la collection I Naturali de Laminam.

Die Formbarkeit und die lineare Textur inspirieren Travertino Grigio Venato Bocciardato der Kollektion I Naturali von Laminam.

La maleabilidad y la trama lineal son la fuente de inspiración del Travertino Grigio Venato Bocciardato, de la colección I Naturali de Laminam.



170 ♦ **FULL SIZE: Lastra formato "uscita forno", non rifilata**
Untrimmed end product. | Produit fini non coupé | Plattenformat nicht rektifiziert | Tabla formato "salida de horno" y, por lo tanto, no recortada.



**Recycled raw material up to 40%
LEED - BREEAM**



PIETRA DI SAVOIA GRIGIO

| Bocciardato

Superficie disponibile in differenti sviluppi grafici forniti casualmente

| Surface available in various graphic development supplied randomly | Surface disponible en plusieurs variantes graphiques fournies au hasard
| Erhältlich als Keramikplatte mit zufallsgeneriertem Musterverlauf | Superficie disponible en diferentes creaciones gráficas mostradas de forma aleatoria



I NATURALI | STONE EFFECT



formato | size

1620x3240 mm / 63.7"x127.5"

spessore | thickness

20+ ♦

12+ ♦

5+ ♦

5 ♦

La finitura bocciardata dona alla superficie Laminam un effetto anticato che sembra raccontare una storia che resiste allo scorrere del tempo

The Bush-hammered finish lends the Laminam surface an antique effect that appears to be telling a story standing the test of time.

La finition Bouchardée donne à la surface Laminam un effet vieilli qui semble raconter une histoire qui résiste au passage du temps.

Das gestockte Finish verleiht den Laminam Oberflächen den Eindruck, Spuren einer Bearbeitung, d.h. einer eigenen Geschichte zu enthalten: Eine Oberfläche, die der Zeit standhält.

El acabado Abujardado confiere a la superficie Laminam un efecto envejecido que parece contar una historia que resiste el paso del tiempo.



PIETRA DI SAVOIA ANTRACITE

| Bocciardato

Superficie disponibile in differenti sviluppi grafici forniti casualmente

| Surface available in various graphic development supplied randomly | Surface disponible en plusieurs variantes graphiques fournies au hasard
| Erhältlich als Keramikplatte mit zufallsgeneriertem Musterverlauf | Superficie disponible en diferentes creaciones gráficas mostradas de forma aleatoria



I NATURALI | STONE EFFECT



formato | size

1620x3240 mm / 63.7"x127.5"

spessore | thickness

20+ ♦

12+ ♦

5+

5 ♦

L'ispirazione iniziale è la Natura, rappresentata da uno dei suoi elementi materici più emblematici: la pietra.

Its original inspiration is nature, represented by one of its most emblematic materials: stone.

La Nature constitue l'inspiration initiale, représentée par l'une de ses matières les plus emblématiques : la pierre.

Die anfängliche Inspiration ist die Natur, die durch eines ihrer sinnbildlichsten materiellen Elemente repräsentiert wird: den Stein

La inspiración inicial es la naturaleza, representada por uno de sus elementos matéricos más emblemáticos: la piedra.




ARDESIA NERO

| a Spacco

Disponibile uno sviluppo grafico

| Surface available in one graphic development | Surface disponible en une variante graphique
| Oberfläche verfügbar in einer grafischen Entwicklung | Superficie disponible en una creación gráfica



I NATURALI | STONE EFFECT

formato | size

1620x3240 mm / 63.7"x127.5"

spessore | thickness

20+ ♦

12+ ♦

5+ (New Thickness)

5 ♦ (New Thickness)

La finitura A Spacco richiama l'ardesia naturale ed è caratterizzata da morbidi segni che si snodano in un motivo sinuoso.

The Chiselled finish brings to mind natural slate and is distinguished by soft marks that unfold in a sinuous pattern.

La finition A Spacco rappelle l'ardoise naturelle et se caractérise par de douces traces qui évoluent pour former un motif sinueux.

Die Schiefer-Oberfläche erinnert an natürlichen Schiefer und zeichnet sich durch weiche, geschwungene Linien aus.

El acabado Pizarra imita la pizarra natural y se caracteriza por marcas suaves que se entrelazan en un patrón sinuoso.





TERRA DI MATERA

| Naturale

Superficie disponibile in differenti sviluppi grafici forniti casualmente

| Surface available in various graphic development supplied randomly | Surface disponible en plusieurs variantes graphiques fournies au hasard
| Erhältlich als Keramikplatte mit zufallsgeneriertem Musterverlauf | Superficie disponible en diferentes creaciones gráficas mostradas de forma aleatoria



IN-SIDE | STONE EFFECT



formato | size

1620x3240 mm / 63.7"x127.5"

spessore | thickness

12+ ♦

**Terra di Matera richiama le
suggestioni materiche e visive
della terra lucana**

Terra di Matera recalls the
textural and visual suggestions
of the Lucanian land.

Terra di Matera rappelle les
suggestions matérielles et
visuelles de la région Basilicate.

Terra di Matera erinnert an die
stofflich-visuellen Anregungen
der lukanischen Region.

Terra di Matera contiene toda la
inspiración material y visual de
sur de Italia, concretamente de
la región de Basilicata.




TERRA DI MATERA

| Fiammato

Superficie disponibile in differenti sviluppi grafici forniti casualmente

| Surface available in various graphic development supplied randomly | Surface disponible en plusieurs variantes graphiques fournies au hasard
| Erhältlich als Keramikplatte mit zufallsgeneriertem Musterverlauf | Superficie disponible en diferentes creaciones gráficas mostradas de forma aleatoria



IN-SIDE | STONE EFFECT



formato | size

1620x3240 mm / 63.7"x127.5"

spessore | thickness

12+ ♦

Nei suoi giochi di luce e ombra la finitura fiammata arricchisce e arreda gli spazi come un puro oggetto di design architettonico.

In its game of light and shadow, the Flamed finish embellishes and decorates spaces like a pure object of architectural design.

Dans ses jeux de clairs-obscurs, la finition Flammée enrichit et décore les lieux, tel un pur objet de design architectural.

Die geflammte Oberfläche bereichert den Raum mit einem Spiel von Licht und Schatten und lässt ihn wie ein architektonisches Designobjekt anmuten.

Con sus juegos de luces y sombras, el acabado Flameado embellece y decora los espacios como un objeto de diseño arquitectónico más.



PIETRA PIASENTINA TAUPE


| Naturale

Superficie disponibile in differenti sviluppi grafici forniti casualmente

| Surface available in various graphic development supplied randomly | Surface disponible en plusieurs variantes graphiques fournies au hasard
| Erhältlich als Keramikplatte mit zufallsgeneriertem Musterverlauf | Superficie disponible en diferentes creaciones gráficas mostradas de forma aleatoria



IN-SIDE | STONE EFFECT



formato | size

1620x3240 mm / 63.7"x127.5"

spessore | thickness

20+ ◆

12+ ◆

Forte, resistente e ricca di storia, Pietra Piasentina Taupe arricchisce la gamma cromatica della collezione In-Side.

Tough, resistant and steeped in history, Pietra Piasentina Taupe enriches the colour range of the In-Side series.

À la forte personnalité, résistante et riche en histoire, Pietra Piasentina Taupe enrichit la gamme de couleurs de la collection In-Side.

Stark, widerstandsfähig und reich an Geschichte, bereichert Pietra Piasentina Taupe die Farbpalette der Kollektion In-Side.

Fuerte, resistente y colmada de historia, Pietra Piasentina Taupe enriquece la gama cromática de la colección In-Side.





PIETRA PIASENTINA TAUPE


| Fiammato

Superficie disponibile in differenti sviluppi grafici forniti casualmente

| Surface available in various graphic development supplied randomly | Surface disponible en plusieurs variantes graphiques fournies au hasard
| Erhältlich als Keramikplatte mit zufallsgeneriertem Musterverlauf | Superficie disponible en diferentes creaciones gráficas mostradas de forma aleatoria



IN-SIDE | STONE EFFECT



formato | size

1620x3240 mm / 63.7"x127.5"

spessore | thickness

20+ ♦

12+ ♦

Nei suoi giochi di luce e ombra la finitura fiammata arricchisce e arreda gli spazi come un puro oggetto di design architettonico.

In its game of light and shadow, the Flamed finish embellishes and decorates spaces like a pure object of architectural design.

Dans ses jeux de clairs-obscurs, la finition Flammée enrichit et décore les lieux, tel un pur objet de design architectural.

Die geflammte Oberfläche bereichert den Raum mit einem Spiel von Licht und Schatten und lässt ihn wie ein architektonisches Designobjekt anmuten.

Con sus juegos de luces y sombras, el acabado Flameado embellece y decora los espacios como un objeto de diseño arquitectónico más.





TERRA DI SATURNIA

| Naturale

Superficie disponibile in differenti sviluppi grafici forniti casualmente

| Surface available in various graphic development supplied randomly | Surface disponible en plusieurs variantes graphiques fournies au hasard
| Erhältlich als Keramikplatte mit zufallsgeneriertem Musterverlauf | Superficie disponible en diferentes creaciones gráficas mostradas de forma aleatoria



IN-SIDE | STONE EFFECT



formato | size

1620x3240 mm / 63.7"x127.5"

spessore | thickness

12+ ♦ (Phase Out)

Ispirata alle celebri colline della Maremma, Terra di Saturnia prende vita tra le sfumature del taupe e del grigio e non è catalogabile dentro limiti cromatici definiti.

Inspired by the famous hills of the Maremma, Terra di Saturnia originates among the shades of taupe and grey and cannot be catalogued within defined chromatic limits.

S'inspirant des célèbres collines de la Maremma, Terra di Saturnia prend vie au sein des nuances

taupe et gris, et ne peut pas être cataloguée dans les limites chromatiques définies.

Von den berühmten Hügeln der Maremma inspiriert, bringt Terra di Saturnia die Farbnuancen Taupe und Grau in die Ambiente, ohne eine genau definierte farbliche Einordnung zu ermöglichen.

Inspirada en las famosas colinas de la Maremma, Terra di Saturnia cobra vida entre los tonos topo y gris y no se puede catalogar dentro de límites cromáticos definidos.

PHASE OUT

Disponibile fino a esaurimento | Available while stocks last | Disponible jusqu'à épuisement des stocks | Solange der Vorrat reicht | Disponible hasta agotar existencias

188 ♦ **FULL SIZE: Lastra formato "uscita forno", non rifilata**
Untrimmed end product. | Produit fini non coupé | Plattenformat nicht rektifiziert | Tabla formato "salida de horno" y, por lo tanto, no recortada.



**Recycled raw material up to 40%
LEED - BREEAM**

TERRA DI SATURNIA

| Fiammato

Superficie disponibile in differenti sviluppi grafici forniti casualmente

| Surface available in various graphic development supplied randomly | Surface disponible en plusieurs variantes graphiques fournies au hasard
| Erhältlich als Keramikplatte mit zufallsgeneriertem Musterverlauf | Superficie disponible en diferentes creaciones gráficas mostradas de forma aleatoria



IN-SIDE | STONE EFFECT



formato | size

1620x3240 mm / 63.7"x127.5"

spessore | thickness

12+ ♦ (Phase Out)

Nei suoi giochi di luce e ombra la finitura fiammata arricchisce e arreda gli spazi come un puro oggetto di design architettonico.

In its game of light and shadow, the Flamed finish embellishes and decorates spaces like a pure object of architectural design.

Dans ses jeux de clairs-obscurs, la finition Flammée enrichit et décore les lieux, tel un pur objet de design architectural.

Die geflammte Oberfläche bereichert den Raum mit einem Spiel von Licht und Schatten und lässt ihn wie ein architektonisches Designobjekt anmuten.

Con sus juegos de luces y sombras, el acabado Flameado embellece y decora los espacios como un objeto de diseño arquitectónico más.

PHASE OUT

Disponibile fino a esaurimento | Available while stocks last | Disponible jusqu'à épuisement des stocks | Solange der Vorrat reicht | Disponible hasta agotar existencias

190 ♦ **FULL SIZE: Lastra formato "uscita forno", non rifilata**
Untrimmed end product. | Produit fini non coupé | Plattenformat nicht rektifiziert | Tabla formato "salida de horno" y, por lo tanto, no recortada.



Recycled raw material up to 40%
LEED - BREEAM

PORFIDO MARRONE

| Naturale

Superficie disponibile in differenti sviluppi grafici forniti casualmente

| Surface available in various graphic development supplied randomly | Surface disponible en plusieurs variantes graphiques fournies au hasard
| Erhältlich als Keramikplatte mit zufallsgeneriertem Musterverlauf | Superficie disponible en diferentes creaciones gráficas mostradas de forma aleatoria



IN-SIDE | STONE EFFECT



formato | size

1620x3240 mm / 63.7"x127.5"

spessore | thickness

12+ ♦

Dalla peculiarità estetica e materica del porfido nasce Porfido Marrone, fiero in tutta la sua personalità decisa e particolare.

The unique aesthetic and material qualities of porphyry give rise to Porfido Marrone, in all its bold and distinctive glory.

La particularité esthétique et la matière du porphyre donnent naissance à Porfido Marrone, empreint de fierté avec sa personnalité marquée et particulière.

Aus der ästhetischen und materiellen Besonderheit von Porphyr entsteht Porfido Marrone, der auf seine starke und besondere Persönlichkeit stolz ist.

De la originalidad estética y materica del pórfido nace Porfido Marrone, orgulloso de su fuerte y singular personalidad.



Recycled raw material up to 40%
LEED - BREEAM



PORFIDO MARRONE

| Fiammato

Superficie disponibile in differenti sviluppi grafici forniti casualmente

| Surface available in various graphic development supplied randomly | Surface disponible en plusieurs variantes graphiques fournies au hasard
| Erhältlich als Keramikplatte mit zufallsgeneriertem Musterverlauf | Superficie disponible en diferentes creaciones gráficas mostradas de forma aleatoria



IN-SIDE | STONE EFFECT



formato | size

1620x3240 mm / 63.7"x127.5"

spessore | thickness

12+ ♦

Nei suoi giochi di luce e ombra la finitura fiammata arricchisce e arreda gli spazi come un puro oggetto di design architettonico.

In its game of light and shadow, the Flamed finish embellishes and decorates spaces like a pure object of architectural design.

Dans ses jeux de clairs-obscurs, la finition Flammée enrichit et décore les lieux, tel un pur objet de design architectural.

Die geflammte Oberfläche bereichert den Raum mit einem Spiel von Licht und Schatten und lässt ihn wie ein architektonisches Designobjekt anmuten.

Con sus juegos de luces y sombras, el acabado Flameado embellece y decora los espacios como un objeto de diseño arquitectónico más.





TERRA DI POMPEI

| Naturale

Superficie disponibile in differenti sviluppi grafici forniti casualmente

| Surface available in various graphic development supplied randomly | Surface disponible en plusieurs variantes graphiques fournies au hasard
| Erhältlich als Keramikplatte mit zufallsgeneriertem Musterverlauf | Superficie disponible en diferentes creaciones gráficas mostradas de forma aleatoria



IN-SIDE | STONE EFFECT



formato | size

1620x3240 mm / 63.7"x127.5"

spessore | thickness

12+ ♦

**Terra di Pompei raccoglie
l'essenza del magma rovente
essiccato al sole di Napoli.**

Terra di Pompei captures the
essence of the hot magma dried
in the Naples sun.

Terra di Pompei résume
l'essence du magma brûlant et
séché au soleil de Naples

Terra di Pompei fängt das
Wesen des heißen, in der Sonne
Neapels getrockneten Magmas
ein.

Terra di Pompei recoge la
esencia del magma caliente
secado al sol de Nápoles.



TERRA DI POMPEI

| Fiammato

Superficie disponibile in differenti sviluppi grafici forniti casualmente

| Surface available in various graphic development supplied randomly | Surface disponible en plusieurs variantes graphiques fournies au hasard
| Erhältlich als Keramikplatte mit zufallsgeneriertem Musterverlauf | Superficie disponible en diferentes creaciones gráficas mostradas de forma aleatoria



IN-SIDE | STONE EFFECT



formato | size

1620x3240 mm / 63.7"x127.5"

spessore | thickness

12+ ♦

Nei suoi giochi di luce e ombra la finitura fiammata arricchisce e arreda gli spazi come un puro oggetto di design architettonico.

In its game of light and shadow, the Flamed finish embellishes and decorates spaces like a pure object of architectural design.

Dans ses jeux de clairs-obscurs, la finition Flammée enrichit et décore les lieux, tel un pur objet de design architectural.

Die geflammte Oberfläche bereichert den Raum mit einem Spiel von Licht und Schatten und lässt ihn wie ein architektonisches Designobjekt anmuten.

Con sus juegos de luces y sombras, el acabado Flameado embellece y decora los espacios como un objeto de diseño arquitectónico más.



198 ♦ **FULL SIZE: Lastra formato "uscita forno", non rifilata**

Untrimmed end product. | Produit fini non coupé | Plattenformat nicht rektifiziert | Tabla formato "salida de horno" y, por lo tanto, no recortada.



**Recycled raw material up to 40%
LEED - BREEAM**

PIETRA PIASENTINA GRIGIO

| Naturale

Superficie disponibile in differenti sviluppi grafici forniti casualmente

| Surface available in various graphic development supplied randomly | Surface disponible en plusieurs variantes graphiques fournies au hasard
| Erhältlich als Keramikplatte mit zufallsgeneriertem Musterverlauf | Superficie disponible en diferentes creaciones gráficas mostradas de forma aleatoria



IN-SIDE | STONE EFFECT



formato | size

1620x3240 mm / 63.7"x127.5"

spessore | thickness

20+ ♦

12+ ♦

Pietra Piaseentina Grigio accresce la resa estetica degli spazi che arreda, donando loro grande personalità, concretezza e importanza.

Pietra Piaseentina Grigio enhances the aesthetic appeal of the spaces it furnishes, lending them great character, solidity and prestige.

Pietra Piaseentina Grigio enrichit le rendu esthétique des espaces qu'elle décore, en leur donnant une grande personnalité

ainsi qu'un aspect concret et précieux.

Pietra Piaseentina Grigio besonders treu nachgebildet und steigert die ästhetische Leistung der von ihr eingerichteten Räume, indem sie ihnen eine große Persönlichkeit, Konkretheit und Bedeutung verleiht.

Pietra Piaseentina Grigio aumenta el impacto estético de los espacios que decora y les confiere una gran personalidad, concreción e importancia.



200 ♦ **FULL SIZE: Lastra formato "uscita forno", non rifilata**

Untrimmed end product. | Produit fini non coupé | Plattenformat nicht rektifiziert | Tabla formato "salida de horno" y, por lo tanto, no recortada.



**Recycled raw material up to 40%
LEED - BREEAM**

PIETRA PIASENTINA GRIGIO

| Fiammato

Superficie disponibile in differenti sviluppi grafici forniti casualmente

| Surface available in various graphic development supplied randomly | Surface disponible en plusieurs variantes graphiques fournies au hasard
| Erhältlich als Keramikplatte mit zufallsgeneriertem Musterverlauf | Superficie disponible en diferentes creaciones gráficas mostradas de forma aleatoria



IN-SIDE | STONE EFFECT



formato | size

1620x3240 mm / 63.7"x127.5"

spessore | thickness

20+ ♦

12+ ♦

Nei suoi giochi di luce e ombra la finitura fiammata arricchisce e arreda gli spazi come un puro oggetto di design architettonico.

In its game of light and shadow, the Flamed finish embellishes and decorates spaces like a pure object of architectural design.

Dans ses jeux de clairs-obscurs, la finition Flammée enrichit et décore les lieux, tel un pur objet de design architectural.

Die geflammte Oberfläche bereichert den Raum mit einem Spiel von Licht und Schatten und lässt ihn wie ein architektonisches Designobjekt anmuten.

Con sus juegos de luces y sombras, el acabado Flameado embellece y decora los espacios como un objeto de diseño arquitectónico más.



202 ♦ **FULL SIZE: Lastra formato "uscita forno", non rifilata**

Untrimmed end product. | Produit fini non coupé | Plattenformat nicht rektifiziert | Tabla formato "salida de horno" y, por lo tanto, no recortada.



**Recycled raw material up to 40%
LEED - BREEAM**



PIETRA DI CARDOSO GRIGIO

| Naturale

Superficie disponibile in differenti sviluppi grafici forniti casualmente

| Surface available in various graphic development supplied randomly | Surface disponible en plusieurs variantes graphiques fournies au hasard
| Erhältlich als Keramikplatte mit zufallsgeneriertem Musterverlauf | Superficie disponible en diferentes creaciones gráficas mostradas de forma aleatoria



IN-SIDE | STONE EFFECT



formato | size

1620x3240 mm / 63.7"x127.5"

spessore | thickness

20+ ♦ (Phase Out)

12+ ♦ (Phase Out)

Arenaria di origine italiana, la Pietra di Cardoso arricchisce i territori delle Alpi Apuane che si affacciano sulla Versilia, culla di pietre e marmi pregiati.

Sandstone of Italian origin, Pietra di Cardoso enriches the territories of the Apuan Alps facing Versilia, the cradle of precious stones and marbles.

Grès d'origine italienne, la Pietra di Cardoso enrichit les territoires des Alpes apuanes qui donnent sur la

Versilia, berceau des pierres et marbres précieux.

Pietra di Cardoso ist ein Sandstein italienischen Ursprungs, der in den Gebieten der Apuanischen Alpen entlang der Versilia, der Wiege der Edelsteine und Marmore, zu finden ist.

La Pietra di Cardoso es una arenisca de origen italiano que abunda en los Alpes Apuanos, en la llanura de Versilia, cuna de piedras y mármoles de gran calidad.

PHASE OUT

Disponibile fino a esaurimento | Available while stocks last | Disponible jusqu'à épuisement des stocks | Solange der Vorrat reicht | Disponible hasta agotar existencias

204 ♦ **FULL SIZE: Lastra formato "uscita forno", non rifilata**
Untrimmed end product. | Produit fini non coupé | Plattenformat nicht rektifiziert | Tabla formato "salida de horno" y, por lo tanto, no recortada.



Recycled raw material up to 40%
LEED - BREEAM



PIETRA DI CARDOSO GRIGIO

| Fiammato

Superficie disponibile in differenti sviluppi grafici forniti casualmente

| Surface available in various graphic development supplied randomly | Surface disponible en plusieurs variantes graphiques fournies au hasard
| Erhältlich als Keramikplatte mit zufallsgeneriertem Musterverlauf | Superficie disponible en diferentes creaciones gráficas mostradas de forma aleatoria



IN-SIDE | STONE EFFECT



formato | size

1620x3240 mm / 63.7"x127.5"

spessore | thickness

20+ ♦ (Phase Out)

12+ ♦ (Phase Out)

Nei suoi giochi di luce e ombra la finitura fiammata arricchisce e arreda gli spazi come un puro oggetto di design architettonico.

In its game of light and shadow, the Flamed finish embellishes and decorates spaces like a pure object of architectural design.

Dans ses jeux de clairs-obscurs, la finition Flammée enrichit et décore les lieux, tel un pur objet de design architectural.

Die geflammte Oberfläche bereichert den Raum mit einem Spiel von Licht und Schatten und lässt ihn wie ein architektonisches Designobjekt anmuten.

Con sus juegos de luces y sombras, el acabado Flameado embellece y decora los espacios como un objeto de diseño arquitectónico más.

PHASE OUT

Disponibile fino a esaurimento | Available while stocks last | Disponible jusqu'à épuisement des stocks | Solange der Vorrat reicht | Disponible hasta agotar existencias

206 ♦ **FULL SIZE: Lastra formato "uscita forno", non rifilata**
Untrimmed end product. | Produit fini non coupé | Plattenformat nicht rektifiziert | Tabla formato "salida de horno" y, por lo tanto, no recortada.



Recycled raw material up to 40%
LEED - BREEAM



PIETRA DI CARDOSO NERO

| Naturale

Superficie disponibile in differenti sviluppi grafici forniti casualmente

| Surface available in various graphic development supplied randomly | Surface disponible en plusieurs variantes graphiques fournies au hasard
| Erhältlich als Keramikplatte mit zufallsgeneriertem Musterverlauf | Superficie disponible en diferentes creaciones gráficas mostradas de forma aleatoria



IN-SIDE | STONE EFFECT



formato | size

1620x3240 mm / 63.7"x127.5"

spessore | thickness

20+ ♦

12+ ♦

Pietra di Cardoso Nero veste con rinomata eleganza pavimenti, rivestimenti e complementi d'arredo.

Pietra di Cardoso Nero lends a distinctive elegance to floors, cladding and furniture.

Pietra di Cardoso Nero habille avec une élégance charmante les sols, revêtements et compléments d'ameublement.

Pietra di Cardoso Nero kleidet mit bekannter Eleganz Fußböden, Wandverkleidungen und Einrichtungsgegenstände.

Pietra di Cardoso Nero viste con reconocida elegancia pavimentos, revestimientos y complementos de decoración.



208 ♦ **FULL SIZE: Lastra formato "uscita forno", non rifilata**
Untrimmed end product. | Produit fini non coupé | Plattenformat nicht rektifiziert | Tabla formato "salida de horno" y, por lo tanto, no recortada.



**Recycled raw material up to 40%
LEED - BREEAM**



PIETRA DI CARDOSO NERO


| Fiammato

Superficie disponibile in differenti sviluppi grafici forniti casualmente

| Surface available in various graphic development supplied randomly | Surface disponible en plusieurs variantes graphiques fournies au hasard
| Erhältlich als Keramikplatte mit zufallsgeneriertem Musterverlauf | Superficie disponible en diferentes creaciones gráficas mostradas de forma aleatoria



IN-SIDE | STONE EFFECT



formato | size

1620x3240 mm / 63.7"x127.5"

spessore | thickness

20+ ♦

12+ ♦

Nei suoi giochi di luce e ombra la finitura fiammata arricchisce e arreda gli spazi come un puro oggetto di design architettonico.

In its game of light and shadow, the Flamed finish embellishes and decorates spaces like a pure object of architectural design.

Dans ses jeux de clairs-obscurs, la finition Flammée enrichit et décore les lieux, tel un pur objet de design architectural.

Die geflammte Oberfläche bereichert den Raum mit einem Spiel von Licht und Schatten und lässt ihn wie ein architektonisches Designobjekt anmuten.

Con sus juegos de luces y sombras, el acabado Flameado embellece y decora los espacios como un objeto de diseño arquitectónico más.







MONT'BLANC BOOK MATCH

| DNA

RARE | STONE EFFECT

BOOK MATCH



formato | size

1620x3240 mm / 63.7"x127.5"

spessore | thickness

20+ ♦ (New Product)

12+ ♦ (New Product)

La naturale asimmetria tra le grafiche Book Match coinvolte è caratteristica intrinseca della composizione di posa

The natural asymmetry between the involved Book Match graphics is an intrinsic feature of the laying composition.

L'asymétrie naturelle entre les graphismes Book Match est une caractéristique intrinsèque de la composition de pose.

Die natürliche Asymmetrie zwischen den Book Match-Mustern ist das Merkmal dieser Anordnungsart.

La asimetría natural entre los grafismos Book Match involucrados es una característica intrínseca de la composición de solado.





PIETRA DI GRÈ

| DNA

Disponibile uno sviluppo grafico

| Surface available in one graphic development | Surface disponible en une variante graphique
| Oberfläche verfügbar in einer grafischen Entwicklung | Superficie disponible en una creación gráfica



RARE | STONE EFFECT

formato | size

1620x3240 mm / 63.7"x127.5"

spessore | thickness

20+ ♦ (New Product)

12+ ♦ (New Product)

Pietra di Grè è una superficie che conosce il tempo e che custodisce la memoria dell'acqua, dei sedimenti, dell'azione ostinata e costante della natura.

Pietra di Grè is a surface molded by time, which conserves the memory of water, sediments and the stubborn, constant action of nature.

Pietra di Grè est une surface qui connaît le temps et conserve la mémoire de l'eau, des

sédiments, de l'action obstinée et constante de la nature.

Pietra di Grè ist eine Oberfläche, die von der Zeit geformt wurde und Erinnerungen an Wasser, Sedimente und das unermüdliche Wirken der Natur in sich trägt.

Pietra di Grè es una superficie que conoce el tiempo y que conserva la memoria del agua, de los sedimentos, de la acción tenaz y constante de la naturaleza.





PIETRA DI GRÈ FINE

| DNA

RARE | STONE EFFECT

Disponibile uno sviluppo grafico

| Surface available in one graphic development | Surface disponible en une variante graphique
| Oberfläche verfügbar in einer grafischen Entwicklung | Superficie disponible en una creación gráfica



formato | size

1620x3240 mm / 63.7"x127.5"

spessore | thickness

12+ ♦ (New Product)

Ogni lastra ceramica sembra portare con sé una storia di pietra e luce, raccontata in toni caldi e naturali che oscillano tra il grigio e il beige, tenui e accoglienti.

Each ceramic slab seems to tell its own story of stone and light, recounted in warm, natural tones with a subtle allure, oscillating between gray and beige.

Chaque plaque céramique semble porter en elle une histoire de pierre et de lumière,

racontée dans des tons chauds et naturels qui oscillent entre le gris et le beige, ténus et accueillants.

Es scheint, als erzähle jede Keramikplatte mit ihren warmen, sanften Naturtönen zwischen Grau und Beige eine Geschichte von Stein und Licht.

Cada tabla cerámica parece llevar consigo una historia de piedra y de luz, narrada con tonos cálidos y naturales que oscilan entre el gris y el beige, tenues y acogedores.







SLATE Collection

APPLICATION

Furnishing & Design

PRODUCT USED

Vulcano Slate

(IT)

Nuovi orizzonti.

Con straordinaria semplicità, la Natura restituisce la sua bellezza estetica più potente in una collezione che abbraccia gli opposti: semplicità e forza, sobrietà e protagonismo.

Slate è un omaggio alla grandiosità dei materiali naturali - vivi e fieri - e al loro dialogo esistenziale con la luce che invade gli spazi.

(EN)

New Horizons.

With extraordinary simplicity, nature offers its most powerful aesthetic beauty in a collection that embraces opposites: subtle yet striking, understated yet captivating. Slate pays homage to the splendor of natural materials - lively and dignified - and their existential dialogue with light that floods into spaces.

(FR)

De nouveaux horizons.

Avec une simplicité extraordinaire, la Nature rend sa beauté esthétique la plus puissante dans une collection embrassant les extrêmes : force et simplicité, sobriété et prééminence.

Slate est un hommage à la grandeur des matériaux naturels, vivants et fiers, et à leur dialogue existentiel avec la lumière qui envahit les espaces.

(DE)

Neue Horizonte.

In dieser Kollektion entfaltet sich die Schönheit der Natur in beeindruckender Schlichtheit. Sie vereint die Gegensätze von Leichtigkeit und Kraft, von Zurückhaltung und Ausdruckstärke. Slate ist eine Hommage an die Schönheit natürlicher Materialien, die Dynamik und Glanz ausstrahlen. Und an ihr Zusammenspiel mit dem Licht, das die Räume erfüllt.

(ES)

Nuevos horizontes.

Con extraordinaria sencillez, la naturaleza transmite su belleza estética más potente en una colección que abarca elementos opuestos: sencillez y fuerza, sobriedad y protagonismo. Slate es un homenaje a la grandeza de los materiales naturales —vivos y orgullosos— y a su diálogo existencial con la luz que invade los espacios.

ALASKA

| Slate

Disponibile uno sviluppo grafico

| Surface available in one graphic development | Surface disponible en une variante graphique
| Oberfläche verfügbar in einer grafischen Entwicklung | Superficie disponible en una creación gráfica



SLATE | STONE EFFECT

formato | size

1620x3240 mm / 63.7"x127.5"

spessore | thickness

12+ ♦

5+ (New Thickness)

5 ♦ (New Thickness)

Alaska: un colore, un'immagine nitida. Di orizzonti sconfinati, purissimi, meravigliosi. Alaska è la nuance dello stupore che illumina, amplifica, ordina.

Alaska: a color, a clear image of the purest, most boundless, and wondrous horizons. Alaska is the shade of awe that illuminates, amplifies, and organizes spaces.

Alaska : un couleur, une image nette. Celle d'horizons sans limites, d'une grande pureté, merveilleux.

Alaska est la nuance de la stupeur qui illumine, amplifie, ordonne.

Alaska: eine Farbe, die ein klares Bild von grenzenlosen, reinen Horizonten vermittelt. Alaska ist eine Farbe, die durch ihre Einzigartigkeit fasziniert und nachwirkt.

Alaska: un color, una imagen nitida. De horizontes ilimitados, purísimos y maravillosos. Alaska es el matiz cromático del estupor que ilumina, amplifica, ordena



ANKARA

| Slate

Disponibile uno sviluppo grafico

| Surface available in one graphic development | Surface disponible en une variante graphique
| Oberfläche verfügbar in einer grafischen Entwicklung | Superficie disponible en una creación gráfica



SLATE | STONE EFFECT

formato | size

1620x3240 mm / 63.7"x127.5"

spessore | thickness

12+ ♦

Morbide, soffuse, versatili: le superfici di Slate Ankara si ispirano alla potenza estetica della pietra naturale.

Soft, suffused, and versatile: the surface of Slate Ankara draws inspiration from the aesthetic power of natural stone.

Douces, feutrées, polyvalentes : les surfaces de Slate Ankara s'inspirent de la puissance esthétique de la pierre naturelle.

Die Oberflächen von Slate Ankara sind weich, vielseitig und von Naturstein-Ästhetik inspiriert.

Suaves, matizadas, versátiles: las superficies de Slate Ankara se inspiran en el poder estético de la piedra natural.



VULCANO

| Slate

Disponibile uno sviluppo grafico

| Surface available in one graphic development | Surface disponible en une variante graphique
| Oberfläche verfügbar in einer grafischen Entwicklung | Superficie disponible en una creación gráfica



SLATE | STONE EFFECT

formato | size

1620x3240 mm / 63.7"x127.5"

spessore | thickness

12+ ◆

Imprimere nello spazio abitativo un'esplosione di personalità, interpretando il dinamismo dei vulcani e il loro aspetto così intenso, potente.

Imparting an explosion of personality into living spaces, Vulcano interprets the dynamic nature of volcanoes with their intense and powerful presence.

Imprimer une explosion de personnalité à l'espace de vie, en interprétant le dynamisme des volcans et leur apparence

intense et puissante.

Der Wohnbereich erhält durch die dynamische Darstellung von Vulkanen und deren kraftvolle Erscheinung einen markanten Charakter.

Imprimir una explosión de personalidad a la vivienda, interpretando el dinamismo de los volcanes y su aspecto sumamente energético, potente



BURGUNDY

| Slate

Disponibile uno sviluppo grafico

| Surface available in one graphic development | Surface disponible en une variante graphique
| Oberfläche verfügbar in einer grafischen Entwicklung | Superficie disponible en una creación gráfica



SLATE | STONE EFFECT

formato | size

1620x3240 mm / 63.7"x127.5"

spessore | thickness

12+ ♦

Nata per essere immortale, Slate Burgundy crea profili originali e inconfondibili, soprattutto sinergici con le altre tinte della sua stessa collezione.

Designed to stand the test of time, Slate Burgundy shapes spaces with originality and distinction, working in perfect harmony with other shades in the collection.

Née pour être immortelle, Slate Burgundy crée des profils originaux et incomparables,

et surtout en synergie avec toutes les autres teintes de sa collection d'appartenance.

Slate Burgundy ist zeitlos und setzt originelle, unverwechselbare Akzente, die sich gut mit anderen Farben der Kollektion kombinieren lassen.

Nacido para ser inmortal, Slate Burgundy crea perfiles originales e inconfundibles, sobre todo sinérgicos con los demás tonos de su misma colección.



228 ♦ **FULL SIZE: Lastra formato "uscita forno", non rifilata**
Untrimmed end product. | Produit fini non coupé | Plattenformat nicht rektifiziert | Tabla formato "salida de horno" y, por lo tanto, no recortada.



**Recycled raw material up to 40%
LEED - BREEAM**

AMAZZONIA

| Slate

Disponibile uno sviluppo grafico

| Surface available in one graphic development | Surface disponible en une variante graphique

| Oberfläche verfügbar in einer grafischen Entwicklung | Superficie disponible en una creación gráfica



SLATE | STONE EFFECT

formato | size

1620x3240 mm / 63.7"x127.5"

spessore | thickness

12+ ♦

Sensazioni che pacificano tatto e vista, arredando ambienti dal design quiet luxury destinati a vivere per sempre.

These sensations, which soothe both touch and sight, enhance design spaces with quiet luxury destined to stand the test of time.

Des sensations apaisantes pour le toucher et la vue, décorant des environnements au design quiet luxury, ou luxe discret, destinés à vivre éternellement.

Diese Oberflächen bieten ein visuelles und haptisches Vergnügen und schaffen Räume von stillem Luxus, die zeitlos sind.

Sensaciones que sosiegan el tacto y la vista, decorando con un diseño de lujo apacible ambientes destinados a vivir para siempre.



230 ♦ **FULL SIZE: Lastra formato "uscita forno", non rifilata**

Untrimmed end product. | Produit fini non coupé | Plattenformat nicht rektifiziert | Tabla formato "salida de horno" y, por lo tanto, no recortada.



**Recycled raw material up to 40%
LEED - BREEAM**

CONCRETE EFFECT

Primitiva e imponente, la pietra custodisce antichi segreti nel suo cuore solido.

La pietra è la testimonianza di un passato millenario. Il rivestimento gres effetto pietra ricorda la maestria di illustri artigiani. Il rivestimento gres porcellanato effetto pietra è simbolo di forza e durata, una testimonianza tangibile della storia dell'umanità.

Stone is primitive and impressive, guarding ancient secrets in its solid core.

Stone testifies to a thousand-year past. Stone effect stoneware cladding recalls the skill of illustrious craftsmen. Stone effect porcelain stoneware cladding is a symbol of strength and durability, tangibly testifying to the history of mankind.

Primitive et imposante, la pierre renferme des secrets anciens dans son cœur solide.

La pierre est le témoin d'un passé millénaire. Le revêtement en grès effet pierre rappelle le savoir-faire d'artisans illustres. Le revêtement en grès cérame effet pierre est symbole de force et de durée, le témoignage tangible de l'histoire de l'humanité.

Stein wirkt archaisch und imposant, und bewahrt antike Geheimnisse in seinem harten Herzen.

Stein ist das Zeugnis einer Jahrtausendealten Vergangenheit. Verkleidungen aus Feinsteinzeug in Steinoptik erinnern an das meisterliche Können berühmter Handwerker. Verkleidungen aus Feinsteinzeug in Steinoptik stehen für Stärke und Langlebigkeit und sind ein greifbares Zeugnis der Menschheitsgeschichte.

Primitiva e imponente, la piedra guarda antiguos secretos en su sólido corazón.

La piedra es testimonio de un pasado milenario. El revestimiento de gres efecto piedra recuerda la maestría de ilustres artesanos. El revestimiento de gres porcelánico efecto piedra es un símbolo de fuerza y durabilidad, un testimonio tangible de la historia de la humanidad.



CALCE | Collection



APPLICATION

Furnishing & Design

BRAND NAME

Modulnova

PRODUCT USED

Calce Nero Strutturato

(IT)

Un'ispirazione che trae spunto dalla semplicità e diventa misura di stile

Tutto nasce da uno sguardo, una scena di vita quotidiana. Un muro intonacato che diventa fonte di ispirazione per creare una nuova superficie che fa della semplicità e al tempo stesso della morbidezza la sua cifra estetica e tattile. Una struttura e una texture di grande effetto.

(EN)

An inspiration drawn from simplicity that becomes a measure of style

Everything begins with one look, a glimpse of everyday life. A plastered wall which becomes the source of inspiration to create a new surface where simplicity and concurrently softness become the distinguishing aesthetic and tactile features. A structure and a texture of the utmost appeal.

(FR)

Une inspiration puisée dans la simplicité, qui devient une mesure de style

Tout commence par un regard, une scène de la vie ordinaire. Un mur couvert d'enduit devient ainsi source d'inspiration pour créer une nouvelle surface où simplicité et souplesse caractérisent son esthétique et son aspect tactile. Une structure et une texture qui font de l'effet.

(DE)

Von der Einfachheit inspiriert werden neue Maßnahmen für Stil gesetzt

Alles beginnt in einer Umgebung des normalen Alltagslebens. Eine verputzte Wand wird zur Inspirationsquelle, um eine neue Oberfläche zu schaffen, die Einfachheit und gleichzeitig Weichheit zu ihrem ästhetischen und haptischen Merkmal macht. Struktur und Textur weisen eine verblüffende Optik auf.

(ES)

La sencillez es fuente de inspiración y se convierte en una forma de medir el estilo

Todo nace de una mirada, una escena de la vida cotidiana. Una pared enlucida que se convierte en fuente de inspiración para crear una nueva superficie donde sencillez y, al mismo tiempo, suavidad determinan su carácter estético y táctil. Con una estructura y una textura impresionantes.

BIANCO

| Strutturato

Superficie disponibile in differenti sviluppi grafici forniti casualmente

| Surface available in various graphic development supplied randomly | Surface disponible en plusieurs variantes graphiques fournies au hasard
| Erhältlich als Keramikplatte mit zufallsgeneriertem Musterverlauf | Superficie disponible en diferentes creaciones gráficas mostradas de forma aleatoria



CALCE | CONCRETE EFFECT



formato | size

1620x3240 mm / 63.7"x127.5"

spessore | thickness

20+ ♦

12+ ♦

5+

5 ♦

Calce Bianco è la naturalezza alla base della collezione Calce, una delle proposte più innovative, nella sua semplicità, del catalogo Laminam.

Calce Bianco is the naturalness behind the Calce collection, one of the most innovative - yet simple - proposals, in the Laminam catalogue.

Calce Bianco représente le naturel à l'origine de la collection Calce, une des propositions les plus

innovantes, dans sa simplicité, du catalogue Laminam.

Calce Bianco vertritt die natürliche Variante der Kollektion Calce, die in ihrer Einfachheit zu den innovativsten Vorschlägen der Laminam-Palette gehört.

Calce Bianco representa la naturalidad en la que se basa la colección Calce, una de las propuestas más innovadoras, por su sencillez, del catálogo Laminam.



236 ♦ **FULL SIZE: Lastra formato "uscita forno", non rifilata**

Untrimmed end product. | Produit fini non coupé | Plattenformat nicht rektifiziert | Tabla formato "salida de horno" y, por lo tanto, no recortada.



**Recycled raw material up to 40%
LEED - BREEAM**

AVORIO

| Strutturato

Superficie disponibile in differenti sviluppi grafici forniti casualmente

| Surface available in various graphic development supplied randomly | Surface disponible en plusieurs variantes graphiques fournies au hasard
| Erhältlich als Keramikplatte mit zufallsgeneriertem Musterverlauf | Superficie disponible en diferentes creaciones gráficas mostradas de forma aleatoria



CALCE | CONCRETE EFFECT



formato | size

1620x3240 mm / 63.7"x127.5"

spessore | thickness

12+ ♦

5+

5 ♦

Con la tinta Avorio, Calce supera la purezza del bianco candido offrendo una sensazione di calda accoglienza senza rinunciare alla freschezza e alla semplicità.

With the Avorio colour, Calce goes beyond the pureness of pure white by offering a warm, welcoming feeling without sacrificing freshness and simplicity.

Avec la teinte Avorio, Calce va au-delà de la pureté du blanc en apportant une sensation

d'accueil chaleureux sans renoncer à la fraîcheur ni à la simplicité.

Mit Avorio geht Calce über die Reinheit von Weiß hinaus, und vermittelt ein warmes, einladendes Gefühl, ohne dabei auf Frische und Schlichtheit zu verzichten.

Con el color Avorio, Calce supera la pureza del blanco más puro aportando una sensación de cálida bienvenida sin renunciar a la frescura y la sencillez.




GRIGIO

| Strutturato

Superficie disponibile in differenti sviluppi grafici forniti casualmente
| Surface available in various graphic development supplied randomly | Surface disponible en plusieurs variantes graphiques fournies au hasard
| Erhältlich als Keramikplatte mit zufallsgeneriertem Musterverlauf | Superficie disponible en diferentes creaciones gráficas mostradas de forma aleatoria



CALCE | CONCRETE EFFECT



formato | size
1620x3240 mm / 63.7"x127.5"

spessore | thickness
20+ ♦ (Phase Out)
12+ ♦
5+ ♦
5 ♦

Le lastre Calce Grigio donano un aspetto morbido, ma allo stesso tempo una sensazione di grande stile.

The Calce Grigio slabs confer a soft appearance, but at the same time a very stylish feel.

Les plaques Calce Grigio créent un aspect doux tout en apportant une sensation de style.

Die Platten Calce Grigio weisen ein weiches, sehr stilvolles Erscheinungsbild auf.

Las tablas Calce Grigio aportan un aspecto suave, pero al mismo tiempo una solución con un gran estilo.

PHASE OUT

Disponibile fino a esaurimento | Available while stocks last | Disponible jusqu'à épuisement des stocks | Solange der Vorrat reicht | Disponible hasta agotar existencias

240 ♦ FULL SIZE: Lastra formato "uscita forno", non rifilata
Untrimmed end product. | Produit fini non coupé | Plattenformat nicht rektifiziert | Tabla formato "salida de horno" y, por lo tanto, no recortada.



**Recycled raw material up to 40%
LEED - BREEAM**

TORTORA


| Strutturato

Superficie disponibile in differenti sviluppi grafici forniti casualmente

| Surface available in various graphic development supplied randomly | Surface disponible en plusieurs variantes graphiques fournies au hasard
| Erhältlich als Keramikplatte mit zufallsgeneriertem Musterverlauf | Superficie disponible en diferentes creaciones gráficas mostradas de forma aleatoria



CALCE | CONCRETE EFFECT



formato | size

1620x3240 mm / 63.7"x127.5"

spessore | thickness

12+ ♦

L'effetto di Calce Tortora sarà quello di una parete appena intonacata, pronta a soddisfare ogni esigenza di design.

The effect of Calce Tortora will be that of a freshly-plastered wall, ready to satisfy every design requirement.

L'effet de Calce Tortora sera celui d'une paroi à peine enduite, prête à répondre à toutes les exigences de design.

Die Wirkung von Calce Tortora ist die einer frisch verputzten Wand, die allen gestalterischen Anforderungen gerecht wird.

El efecto de Calce Tortora será el de una pared recién enlucida, lista para satisfacer cualquier requisito de diseño.



ANTRACITE


| Strutturato

Superficie disponibile in differenti sviluppi grafici forniti casualmente

| Surface available in various graphic development supplied randomly | Surface disponible en plusieurs variantes graphiques fournies au hasard
| Erhältlich als Keramikplatte mit zufallsgeneriertem Musterverlauf | Superficie disponible en diferentes creaciones gráficas mostradas de forma aleatoria



CALCE | CONCRETE EFFECT



formato | size

1620x3240 mm / 63.7"x127.5"

spessore | thickness

20+ ♦ (Phase Out)

12+ ♦ (Phase Out)

5+

5 ♦

Il color Antracite conferisce alle superfici la naturalezza del minerale da cui prende il nome: la sua sfumatura scura lo rende versatile e abbinabile a quasi tutte le tinte.

The Antracite colour gives surfaces the naturalness of the mineral after which it is named: its dark shade makes it versatile and combinable with almost any colour.

La couleur Antracite donne à la surface l'aspect naturel du minéral dont elle tire son nom : sa nuance

foncée la rend polyvalente et elle peut être associée à presque toutes les teintes.

Antracite verleiht den Oberflächen die Natürlichkeit des Minerals, von dem der Name stammt: Durch den dunklen Farbton ist diese Serie vielseitig einsetzbar und mit fast allen Farben kombinierbar.

El color Antracite aporta a las superficies la naturalidad del mineral del que toma su nombre: su tonalidad oscura lo hace versátil y combinable con casi todos los colores.

PHASE OUT

Disponibile fino a esaurimento | Available while stocks last | Disponible jusqu'à épuisement des stocks | Solange der Vorrat reicht | Disponible hasta agotar existencias

244 ♦ **FULL SIZE: Lastra formato "uscita forno", non rifilata**
Untrimmed end product. | Produit fini non coupé | Plattenformat nicht rektifiziert | Tabla formato "salida de horno" y, por lo tanto, no recortada.



**Recycled raw material up to 40%
LEED - BREEAM**

NERO


| Strutturato

Superficie disponibile in differenti sviluppi grafici forniti casualmente

| Surface available in various graphic development supplied randomly | Surface disponible en plusieurs variantes graphiques fournies au hasard
| Erhältlich als Keramikplatte mit zufallsgeneriertem Musterverlauf | Superficie disponible en diferentes creaciones gráficas mostradas de forma aleatoria



CALCE | CONCRETE EFFECT



formato | size

1620x3240 mm / 63.7"x127.5"

spessore | thickness

20+ ♦

12+ ♦

5+ ♦

5 ♦

Una tinta passe-partout che lascia campo libero alle più varie esigenze stilistiche e di design.

A passe-partout colour that clears the field for the most varied stylistic and design requirements.

Une teinte passe-partout qui laisse le champ libre aux exigences stylistiques et de design les plus variées.

Eine Passepartout-Farbe, die für die unterschiedlichsten Stil- und Gestaltungswünsche freien Spielraum lässt.

Un color comodín que deja el campo libre a las más variadas necesidades estilísticas y de diseño.





FOKOS | Collection



APPLICATION

Furnishing & Design

PRODUCT USED

Fokos Roccia Naturale

(IT)

Quell'idea di classico intramontabile che solo la tinta unita sa dare

Elegante, misurata, quasi istituzionale. Classica. La linea Collection non ha quasi bisogno di presentazioni per l'ideale di perfezione che comunica appena la si guarda. Si tratta della linea di Laminam più longeva, la prima la pietra miliare da cui si è partiti e alla quale ci si richiama ogni volta che si vuole innovare un prodotto.

(EN)

That idea of a timeless classic which only plain colours can provide

Elegant, well-measured, almost institutional. Classic. The Collection series needs no introduction thanks to the idea of perfection it conveys at first sight. This is Laminam's oldest series, the first milestone in the brand's story, which is used as a starting point whenever a product needs to be innovated.

(FR)

Cette idée de classique indémodable que seule la teinte unie sait offrir

Élégante, mesurée, presque institutionnelle. Classique. La ligne Collection n'a pratiquement pas besoin de présentations : un coup d'œil suffit à saisir l'idéal de perfection qu'elle exprime. Il s'agit de la ligne Laminam la plus ancienne, la première pierre de l'édifice, à laquelle nous revenons à chaque fois que nous souhaitons créer un nouveau produit.

(DE)

Ein immer aktueller Klassiker, den man nur durch die Unifarben erreichen kann

Elegant, gemäßigt, fast feierlich. Klassisch. Die Linie Collection braucht fast keine Einführung: Sie vermittelt die Idee der Perfektion auf den ersten Blick. Wir sprechen von einer der ältesten Linien von Laminam, der erste Meilenstein, auf den wir ständig zurückblicken, wenn wir ein Produkt erneuern möchten.

(ES)

Esa idea de un clásico atemporal que solo el color liso puede brindar

Elegante, mesurada y casi institucional. Clásica. La línea Collection apenas necesita presentación por el ideal de perfección que transmite en cuanto se ve. Se trata de la línea de Laminam más longeva, el primer punto de partida y que nos sirve de referencia a la hora de innovar un producto.

TALCO

| Naturale

Disponibile uno sviluppo grafico

| Surface available in one graphic development | Surface disponible en une variante graphique
| Oberfläche verfügbar in einer grafischen Entwicklung | Superficie disponible en una creación gráfica



FOKOS | CONCRETE EFFECT

formato | size

1620x3240 mm / 63.7"x127.5"

spessore | thickness

12+ ♦

5+

5 ♦

Una nuova proposta per l'arredamento progettuale, una nuance attuale e alla moda per spazi dominati da un generale senso di raffinatezza.

A new proposal for design furniture, a current and fashionable shade for spaces dominated by a general sense of sophistication.

Une nouvelle proposition pour l'ameublement conceptuel, une nuance actuelle et à la mode pour des espaces offrant une sensation générale de raffinement.

Neue Möglichkeiten für Innenarchitekten, ein trendiger Farbtton für raffinierte Ambien.

Una nueva propuesta de mobiliario de diseño, un tono actual y de tendencia para espacios dominados por una sensación general de sofisticación.



250 ♦ **FULL SIZE: Lastra formato "uscita forno", non rifilata**
Untrimmed end product. | Produit fini non coupé | Plattenformat nicht rektifiziert | Tabla formato "salida de horno" y, por lo tanto, no recortada.



**Recycled raw material up to 40%
LEED - BREEAM**

SALE

| Naturale

Disponibile uno sviluppo grafico

| Surface available in one graphic development | Surface disponible en une variante graphique
| Oberfläche verfügbar in einer grafischen Entwicklung | Superficie disponible en una creación gráfica



FOKOS | CONCRETE EFFECT

formato | size

1620x3240 mm / 63.7"x127.5"

spessore | thickness

20+ ◆

12+ ◆

5+

5 ◆

Sale è la tinta più tenue della collezione Fokos e quella che permette di creare accostamenti cromatici d'effetto nell'abbinamento con le nuance proposte.

Sale is the palest shade in the Fokos collection and the one that allows you to create striking colour combinations in combination with the nuances on offer.

Sale est la teinte la plus douce de la collection Fokos et celle qui permet de créer

des associations de couleurs à fort effet en étant assortie aux nuances proposées.

Sale ist der sanfteste Farbtön der Kollektion Fokos und diejenige, mit der in Kombination mit den angebotenen Nuancen auffallende Farbkombinationen möglich sind.

Sale es el color más suave de la colección Fokos, que permite crear combinaciones cromáticas sorprendentes con los matices propuestos.



TERRA

| Naturale

Disponibile uno sviluppo grafico

| Surface available in one graphic development | Surface disponible en une variante graphique
| Oberfläche verfügbar in einer grafischen Entwicklung | Superficie disponible en una creación gráfica



FOKOS | CONCRETE EFFECT

formato | size

1620x3240 mm / 63.7"x127.5"

spessore | thickness

20+ ◆

12+ ◆

5+

5 ◆

Terra, per tornare alle origini. Con questa nuance la collezione Fokos, ci mette faccia a faccia con la semplicità di un colore da cui possono germogliare gli accostamenti cromatici più interessanti.

Terra, to return to the origins. With this nuance, the Fokos collection, brings us face to face with the simplicity of a colour from which the most interesting colour combinations can spring.

Terra, pour retourner aux origines. Avec cette nuance, la collection Fokos, nous met face à face avec la simplicité d'une couleur d'où peuvent naître les

associations chromatiques les plus intéressantes.

Terra, zurück zu den Ursprüngen. Mit diesem Farbton wird die Kollektion Fokos von den Urelementen unseres Planeten inspiriert und führt uns die Einfachheit einer Farbe vor Augen, aus der die interessantesten Farbkombinationen entstehen können.

Terra, para volver a los orígenes. Con este tono, la colección Fokos, nos pone frente a frente con la sencillez de un color del que pueden brotar las combinaciones cromáticas más interesantes.



ROCCIA

| Naturale

Disponibile uno sviluppo grafico

| Surface available in one graphic development | Surface disponible en une variante graphique
| Oberfläche verfügbar in einer grafischen Entwicklung | Superficie disponible en una creación gráfica



FOKOS | CONCRETE EFFECT

formato | size

1620x3240 mm / 63.7"x127.5"

spessore | thickness

20+ ♦ (Phase Out)

12+ ♦

5+ ♦

5 ♦

Roccia, una tinta che infonde sicurezza. Una sensazione che solo un ambiente caro come la casa può dare.

Roccia, a colour radiating confidence. A feeling that only a cherished environment like home can give.

Roccia, une teinte qui insuffle la sécurité. Une sensation que seul peut apporter un espace aussi apprécié que la maison.

Roccia, eine Farbe, auf die man vertrauen kann. Ein Gefühl, das nur eine gewohnte Umgebung wie das eigene Zuhause vermitteln kann.

Roccia, un color que infunde seguridad. Una sensación que solo un lugar tan familiar como el hogar puede dar.

PHASE OUT

Disponibile fino a esaurimento | Available while stocks last | Disponible jusqu'à épuisement des stocks | Solange der Vorrat reicht | Disponible hasta agotar existencias

256 ♦ **FULL SIZE: Lastra formato "uscita forno", non rifilata**
Untrimmed end product. | Produit fini non coupé | Plattenformat nicht rektifiziert | Tabla formato "salida de horno" y, por lo tanto, no recortada.



Recycled raw material up to 40%
LEED - BREEAM

PIOMBO

| Naturale

Disponibile uno sviluppo grafico

| Surface available in one graphic development | Surface disponible en une variante graphique
| Oberfläche verfügbar in einer grafischen Entwicklung | Superficie disponible en una creación gráfica



FOKOS | CONCRETE EFFECT

formato | size

1620x3240 mm / 63.7"x127.5"

spessore | thickness

20+ ◆ (Phase Out)

12+ ◆

Piombo è una delle tinte, naturali e morbide, della collezione Fokos di Laminam basata sugli elementi primordiali della natura.

Piombo is one of the natural, soft colours in the Fokos collection by Laminam based on the primordial elements of nature.

Piombo est une des teintes, naturelles et douces, de la collection Fokos de Laminam reposant sur des éléments primordiaux de la nature.

Piombo ist eine der natürlichen, weichen Farben der Kollektion Fokos von Laminam, die auf den Urelementen der Natur basiert.

Piombo es uno de los colores naturales y suaves de la colección Fokos de Laminam basado en los elementos primordiales de la naturaleza.

PHASE OUT

Disponibile fino a esaurimento | Available while stocks last | Disponible jusqu'à épuisement des stocks | Solange der Vorrat reicht | Disponible hasta agotar existencias

258 ◆ **FULL SIZE: Lastra formato "uscita forno", non rifilata**
Untrimmed end product. | Produit fini non coupé | Plattenformat nicht rektifiziert | Tabla formato "salida de horno" y, por lo tanto, no recortada.



**Recycled raw material up to 40%
LEED - BREEAM**

GRAFITE

| Naturale

Disponibile uno sviluppo grafico

| Surface available in one graphic development | Surface disponible en une variante graphique
| Oberfläche verfügbar in einer grafischen Entwicklung | Superficie disponible en una creación gráfica



FOKOS | CONCRETE EFFECT

formato | size

1620x3240 mm / 63.7"x127.5"

spessore | thickness

20+ ◆

12+ ◆

5+ ◆

5 ◆

Fokos Grafite è la giusta soluzione per chi, dai suoi progetti di stile, si aspetta alta raffinatezza estetica e performance tecniche superiori.

Fokos Grafite is the right solution for those who expect high aesthetic sophistication and superior technical performance from their style projects.

Fokos Grafite est la bonne solution quand on veut des projets de style, très raffinés esthétiquement et aux

performances techniques supérieures.

Fokos Grafite ist die richtige Lösung für alle, die von ihren Stilprojekten hohe ästhetische Raffinesse und hervorragende technische Leistungen erwarten.

Fokos Grafite es la solución adecuada para aquellos que esperan un alto refinamiento estético y un rendimiento técnico superior en sus proyectos de estilo.





GEMINI | Collection



APPLICATION
Furnishing & Design

PRODUCT USED
Acero | Luce

(IT)

Il dialogo profondo tra Uomo e Natura

Il dialogo profondo tra Uomo e Natura si traduce in una conversazione di sguardi e riflessi, dove Terra e Uomo, facce gemelle, si specchiano e collaborano in una sinergia perfetta.

(EN)

Dialog between humans and nature

The profound dialog between humans and nature translates into an interplay of glimpses and reflections, where humans and the earth, twin faces, reflect each other and collaborate in perfect synergy.

(FR)

Le dialogue profond entre l'Homme et la Nature

Le dialogue profond entre l'Homme et la Nature se traduit par une conversation de regards et de la réflexion, où la Terre et l'Homme, deux visages jumeaux, se réfléchissent et collaborent dans une synergie parfaite.

(DE)

Der intensive Dialog zwischen Mensch und Natur ist durch Austausch und Reflexionen geprägt

Erde und Mensch sind zwei Seiten einer Medaille, die sich gegenseitig spiegeln und in perfekter Synergie zusammenwirken.

Im unentwegten Austausch mit unserer Umgebung zeigt uns die Natur, dass wir Teil eines wunderbaren und komplexen Lebenssystems sind.

(ES)

El profundo diálogo entre el ser humano y la naturaleza

El profundo diálogo entre el ser humano y la naturaleza se traduce en una conversación hecha de miradas y reflejos en que la tierra y el ser humano —caras gemelas— se espejan el uno en el otro y colaboran creando una sinergia perfecta.

Disponibile uno sviluppo grafico

| Surface available in one graphic development | Surface disponible en une variante graphique
| Oberfläche verfügbar in einer grafischen Entwicklung | Superficie disponible en una creación gráfica



GEMINI | CONCRETE EFFECT

formato | size

1620x3240 mm / 63.7"x127.5"

spessore | thickness

12+ ♦

Questa tonalità passe-partout rievoca la freschezza di una parete appena intonacata e illumina gli ambienti con la leggerezza delle sue cromie.

This universal color provides a freshness reminiscent of a freshly plastered wall, illuminating the room with its light, bright colors.

Cette tonalité passe-partout évoque la fraîcheur d'un mur à l'enduit frais, et elle illumine les espaces avec la légèreté de ses colorations.

Dieser universell einsetzbare Farbton erinnert an die belebende Wirkung einer frisch gestrichenen Wand und sorgt für eine schwerelose, helle Raumgestaltung.

Esta tonalidad passe-partout remite a la frescura del revoque recién aplicado a una pared e ilumina los espacios con la ligereza de sus colores.



PELLE

| Gemini

Disponibile uno sviluppo grafico

| Surface available in one graphic development | Surface disponible en une variante graphique
| Oberfläche verfügbar in einer grafischen Entwicklung | Superficie disponible en una creación gráfica



GEMINI | CONCRETE EFFECT

formato | size

1620x3240 mm / 63.7"x127.5"

spessore | thickness

12+ ◆

Il racconto di ricordi tessuti tra le mura, una nuance che riporta alle origini.

Tales of memories woven between the walls, a hue that takes us back to our origins.

Le récit de souvenirs inscrits dans les murs, une nuance qui ramène aux origines.

Erinnerungen leben auf in dieser Farbnuance, die ursprüngliche Emotionen weckt.

La narración de recuerdos entreverados con las paredes, una tonalidad que vuelve a los orígenes.



GRANO

| Gemini

Disponibile uno sviluppo grafico

| Surface available in one graphic development | Surface disponible en une variante graphique
| Oberfläche verfügbar in einer grafischen Entwicklung | Superficie disponible en una creación gráfica



GEMINI | CONCRETE EFFECT

formato | size

1620x3240 mm / 63.7"x127.5"

spessore | thickness

12+ ♦

Colore caldo con punte tra il beige e il nocciola, Grano è la scelta ideale per chi cerca una soluzione cromatica sicura ma di impatto.

A warm color with beige-hazelnut flecks, Grano is the ideal choice for those looking for a safe yet high-impact chromatic solution.

Dans une coloration chaude avec des touches tendant vers le beige et le noisette, Grano est le choix idéal pour tous ceux qui recherchent une teinte

rassurante mais percutante.

Die punktuell zwischen Beige und Haselnussbraun liegende warme Nuance ist ideal für eine ausgeglichene und gleichzeitig wirkungsvolle Farbgestaltung.

Un color cálido con toques entre beige y avellana, Grano es la opción ideal para quienes buscan una solución cromática segura y de efecto.



Disponibile uno sviluppo grafico

| Surface available in one graphic development | Surface disponible en une variante graphique
| Oberfläche verfügbar in einer grafischen Entwicklung | Superficie disponible en una creación gráfica



formato | size

1620x3240 mm / 63.7"x127.5"

spessore | thickness

12+ ♦

Acero è la nuance più accesa, sofisticata e al contempo delicata della collezione Gemini, che cattura sulla superficie una palette di colori intensi e avvolgenti.

Acero is the brightest, most sophisticated and yet most delicate hue of the Gemini collection, which captures a palette of intense and captivating colors on its surface.

Acero est la nuance la plus vive, la plus sophistiquée et, à la fois, la plus délicate de la collection Gemini, qui met en surface une

palette de couleurs intenses et envoûtantes.

Acero ist die kräftigste Farbnuance der Kollektion Gemini, die gleichzeitig edel und zart wirkt. Die Kollektion bietet eine ganze Palette intensiver, wohnlicher Farben.

Acero —que es el nombre que recibe el 'arce' en italiano— es la tonalidad más viva, sofisticada y, al mismo tiempo, delicada de la colección Gemini, que captura una paleta de colores intensos y envolventes en la superficie.



MUSCHIO

| Gemini

Disponibile uno sviluppo grafico

| Surface available in one graphic development | Surface disponible en une variante graphique
| Oberfläche verfügbar in einer grafischen Entwicklung | Superficie disponible en una creación gráfica



GEMINI | CONCRETE EFFECT

formato | size

1620x3240 mm / 63.7"x127.5"

spessore | thickness

12+ ♦

Colore pieno, intenso e avvolgente: inspira a pieni polmoni davanti a una foresta vergine, espira, il tuo spazio è un'estensione della Natura.

A full, intense and embracing color; breathe in fully in front of a virgin forest, then breathe out: your space is an extension of nature.

Couleur dense, intense et séduisante: remplissez vos poumons de l'air d' une forêt vierge, expirez, votre maison est extension de la Nature.

Satt, intensiv und lebhaft: Dieser Farbton erinnert an unberührte Urwälder, wo sich frei atmen lässt, und erweitert Wohnkonzepte in die Natur hinein.

Color pleno, intenso y envolvente: inhala a todo pulmón ante una selva virgen, exhala.



METAL EFFECT

Delicato e riflettente, il metallo si adatta a ogni ambiente.

Il metallo è un alleato della modernità, un materiale che si presta a molteplici scopi. La versatilità delle superfici Laminam effetto metallo consente di creare strutture interessanti, come intricati gioielli. La riflessione della luce sulla lastra dona un tocco di brillantezza e tecnologia agli spazi.

Gentle and reflective, metal is suitable for any surroundings.

Metal is an ally of modern design, a material which plies to multiple uses. The versatility of Laminam metal effect surfaces makes it possible to create interesting structures, like elaborate jewelry. The reflection of light on the slab adds a touch of brightness and technology to settings.

Délicat et réfléchissant, le métal s'adapte à tous les espaces.

Le métal est un allié de la modernité, un matériau qui convient à de nombreux usages. La polyvalence des surfaces Laminam effet métal permet de créer des structures intéressantes, comme des bijoux sophistiqués. La réflexion de la lumière sur la plaque apporte une touche de brillance et de technologie aux espaces.

Metall ist gefällig und reflektiert und passt sich jedem Ambiente an.

Metall ist ein Verbündeter der Moderne, ein Material, das sich für zahlreiche Zwecke eignet. Oberflächen von Laminam in Metalloptik sind sehr vielseitig und mit ihnen lassen sich interessante Strukturen kreieren, die an filigranen Schmuck erinnern. Das auf der Platte reflektierte Licht sorgt in den Räumen für einen Touch Glanz und technischen Charakter.

Delicado y reflectante, el metal se adapta a cualquier entorno.

El metal es un aliado de la modernidad, un material que se presta a múltiples propósitos. La versatilidad de las superficies Laminam efecto metal permite crear estructuras interesantes, como joyas intrincadas. El reflejo de la luz sobre la tabla aporta un toque de brillo y tecnología a los espacios.



OSSIDO | Collection



APPLICATION

Furnishing & Design

PROJECT NAME

Villa Agliè

DESIGN STUDIO

Studio Associati Architetti
Paglia

PRODUCT USED

Ossido Verderame
Naturale

(IT)

Intrappolare lo scorrere del tempo sulla superficie ceramica

La linea Oxide è in qualche modo la sorella maggiore di quella Ossido ed è uno dei prodotti più longevi di Laminam. Anche in questo caso, la sua creazione è partita dallo studio di materiali osservati e sottoposti agli agenti atmosferici, per poi fotografarne un particolare momento del processo di ossidazione sulla superficie di ceramica.

(EN)

Trapping the passing of time onto the surface of ceramic

The Oxide line is in some way the older sister of the Ossido line, and it is one of Laminam's oldest products. In this case too, its creation started with a study of materials, which were observed and subjected to the atmospheric agents; a specific moment in the oxidation process on the ceramic surface was then caught on camera.

(FR)

Capter le passage du temps dans une surface en céramique

La ligne Oxide est en quelque sorte la grande sœur de la ligne Ossido. C'est un des produits les plus anciens de Laminam. Ici aussi, sa création a démarré avec l'étude de matériaux observés, soumis aux agents atmosphériques, pour en photographier ensuite un moment particulier du processus d'oxydation et le transférer sur la surface en céramique.

(DE)

Das Vergehen der Zeit auf einer keramischen Oberfläche

Die Linie Oxide ist eine Vorgängerin der Linie Ossido und eines der langlebigsten Produkte von Laminam. Auch in diesem Fall führen die Ursprünge auf die Untersuchung von Materialien zurück, die atmosphärischen Einflüssen ausgesetzt wurden, um dann einen bestimmten Moment des Oxidationsprozesses auf der Keramikoberfläche wie ein Foto nachzubilden.

(ES)

Atrapar el paso del tiempo en la superficie del gres porcelánico

La línea Oxide es de alguna manera la hermana mayor de Ossido y es uno de los productos más longevos de Laminam. También en este caso, su creación es el resultado del estudio de materiales observados y sometidos a los agentes atmosféricos, para luego congelar un momento particular del proceso de oxidación en la superficie de gres porcelánico.

VERDERAME

| Naturale

Disponibile uno sviluppo grafico

| Surface available in one graphic development | Surface disponible en une variante graphique
| Oberfläche verfügbar in einer grafischen Entwicklung | Superficie disponible en una creación gráfica



OSSIDO | METAL EFFECT

formato | size

1620x3240 mm / 63.7"x127.5"

spessore | thickness

12+ ♦

Coniugando arte, creatività e qualità superiore, la nuance Verderame conferma l'affinità di Laminam con il mondo del design e la sua vocazione alla sperimentazione estetica.

Combining art, creativity and superior quality, the Verderame shade confirms Laminam's affinity with the world of design and its vocation for aesthetic experimentation.

En associant art, créativité et haute qualité, la nuance Verderame confirme la

proximité de Laminam avec le monde du design et sa vocation à l'expérimentation esthétique.

Die Nuance Verderame vereint Kunst, Kreativität und höchste Qualität und bestätigt die Affinität von Laminam zur Welt des Designs und seine Berufung zum ästhetischen Experiment.


Combinando arte, creatividad y calidad superior, el matiz Verderame confirma la afinidad de Laminam con el mundo del diseño y su vocación por la experimentación estética.



278 ♦ **FULL SIZE: Lastra formato "uscita forno", non rifilata**
Untrimmed end product. | Produit fini non coupé | Plattenformat nicht rektifiziert | Tabla formato "salida de horno" y, por lo tanto, no recortada.



**Recycled raw material up to 60%
LEED - BREEAM**



BRUNO

| Naturale

Disponibile uno sviluppo grafico

| Surface available in one graphic development | Surface disponible en une variante graphique
| Oberfläche verfügbar in einer grafischen Entwicklung | Superficie disponible en una creación gráfica



OSSIDO | METAL EFFECT

formato | size

1620x3240 mm / 63.7"x127.5"

spessore | thickness

20 ◆

12+ ◆

5+

5 ◆

La colorazione Bruno, forte e decisa, crea effetti di grande matericità che la luce esalta giocando un ruolo fondamentale.

The strong and decisive Bruno colour creates highly textural effects, enhanced by light which plays a fundamental role.

La couleur Bruno, forte et intense, crée des effets très matériels mis en valeur par le rôle fondamental de la lumière.

Die kräftige und entschiedene Farbe Bruno erzeugt sehr stoffliche Effekte, die durch das Licht noch verstärkt werden, das eine wesentliche Rolle spielt.

El fuerte e intenso color Bruno crea efectos de gran fuerza material que la luz realza jugando un papel fundamental.



280 ◆ **FULL SIZE: Lastra formato "uscita forno", non rifilata**
Untrimmed end product. | Produit fini non coupé | Plattenformat nicht rektifiziert | Tabla formato "salida de horno" y, por lo tanto, no recortada.



**Recycled raw material up to 60%
LEED - BREEAM**

NERO

| Naturale

Disponibile uno sviluppo grafico

| Surface available in one graphic development | Surface disponible en une variante graphique
| Oberfläche verfügbar in einer grafischen Entwicklung | Superficie disponible en una creación gráfica



OSSIDO | METAL EFFECT

formato | size

1620x3240 mm / 63.7"x127.5"

spessore | thickness

20 ◆

12+ ◆

5+

5 ◆

Pavimenti, rivestimenti e complementi d'arredo interni o esterni si pregiano di un look moderno ma minimale, tipico dello stile urban.

Flooring, cladding and interior and exterior furnishings are thus given a modern yet minimalist look, typical of the urban style.

Les revêtements de sol et muraux et compléments d'ameublement, intérieurs et extérieurs, arborent ainsi une image moderne mais minimaliste, typique du style urban.

Boden- und Wandbeläge, Verkleidung von Ausstattungsgegenständen im Innen- und Außenbereich erhalten so einen modernen, minimalistischen Look, der für den urbanen Stil typisch ist.

Pavimentos, revestimientos y complementos de decoración interiores o exteriores lucen así un aspecto moderno pero minimalista, típico del estilo urbano.



282 ◆ **FULL SIZE: Lastra formato "uscita forno", non rifilata**
Untrimmed end product. | Produit fini non coupé | Plattenformat nicht rektifiziert | Tabla formato "salida de horno" y, por lo tanto, no recortada.



**Recycled raw material up to 60%
LEED - BREEAM**

WOOD EFFECT

Naturale e versatile, il legno racconta storie attraverso le sue venature.

Il legno è un dono della natura, un materiale accogliente che ci circonda quotidianamente. Le sue venature narrano la storia del mondo da cui proviene. Le superfici ceramiche effetto legno sono una valida alternativa al parquet, in grado di trasformare gli spazi in luoghi che emanano calore e comfort.

Natural and versatile, wood tells stories through its grain patterns.

Wood is a gift of nature, a welcoming material which surrounds us every day. Its grain patterns tell the story of the world it originates from. Wood effect ceramic surfaces are a valid alternative to wooden flooring, as they are capable of transforming spaces into places that exude warmth and comfort.

Naturel et polyvalent, le bois raconte des histoires à travers ses veines.

Le bois est un don de la nature, une matière accueillante qui nous entoure au quotidien. Ses veines racontent l'histoire du monde dont il provient. Capables de transformer les espaces en des lieux sources de chaleur et de confort, les surfaces céramiques effet bois sont une alternative viable au parquet.

Holz ist natürlich und vielseitig und erzählt durch seine Maserung Geschichten.

Holz ist ein Geschenk der Natur, ein einladendes Material, das uns tagtäglich umgibt. Seine Maserungen erzählen von seiner Vergangenheit, von der Welt, aus der es stammt. Keramikflächen in Holzoptik sind eine gute Alternative für Parkett und in der Lage, Räume in Komfort und Wärme ausstrahlende Orte zu verwandeln.

Natural y versátil, la madera cuenta historias a través de su veteado.

La madera es un regalo de la naturaleza, un material acogedor que nos envuelve en nuestro día a día. Sus venas cuentan la historia del mundo del que proviene. Las superficies de piedra sinterizada imitación madera son una buena alternativa al parquet, capaz de transformar los espacios en lugares que rezuman calidez y confort.



LEGNO VENEZIA | Collection

APPLICATION

Furnishing & Design

PRODUCT USED

Legno Venezia Sabbia Naturale

(IT)

I sostegni della Serenissima si trasformano in raffinata eleganza

La linea Legno Venezia è ispirata alle briccole, i sostegni famosi in tutto il mondo, che da diversi secoli delimitano la navigazione dei canali veneziani. Quando vengono sostituiti a causa dell'usura causata dall'azione dell'acqua salmastra, gli artigiani della Serenissima, danno loro una nuova vita, trasformandoli in complementi di arredo.

(EN)

The stakes from the Republic of Venice are transformed into refined elegance

The Legno Venezia line is inspired by Briccole, those stakes famous across the globe, which have guided vessels along the Venetian canals for centuries. When they are replaced due to wear caused by the effect of brackish water, the craftsmen of the Republic of Venice give them a new lease of life, turning them into items of interior décor.

(FR)

Les pilotis de Venise en version élégante et raffinée

La ligne Legno Venezia s'inspire des briccole, parfois appelés ducs d'Albe, ces fameux pilotis vénitiens que tout le monde connaît et qui délimitent depuis des siècles la navigation des canaux. Lorsque les artisans de la Sérénissime les remplacent à cause de l'usure engendrée par l'eau salée, ils leur offrent une seconde vie en les transformant en compléments d'ameublement.

(DE)

Die Pfähle Venedigs verwandeln sich in raffinierte Eleganz

Die Linie Legno Venezia ist von den Pfahlbündeln inspiriert, den weltberühmten Stützen, die seit mehreren Jahrhunderten die Schifffahrt auf den venezianischen Kanälen begrenzen. Die alten, aufgrund der Einwirkung von Salzwasser zu ersetzenden Pfähle werden von den venezianischen Handwerkern zu neuem Leben erweckt und als Einrichtungsgegenstände benutzt.

(ES)

Los postes de la Serenísima República de Venecia se convierten en sofisticada elegancia

La línea Legno Venezia está inspirada en los briccole (los postes que asoman en la laguna), los mundialmente conocidos palos de madera que durante varios siglos han delimitado la navegación de los canales venecianos. Cuando se sustituyen por el desgaste provocado por el agua salada, los artesanos de la Serenísima les dan una segunda vida, transformándolos en accesorios de decoración.

SABBIA

| Naturale

Superficie disponibile in differenti sviluppi grafici forniti casualmente

| Surface available in various graphic development supplied randomly | Surface disponible en plusieurs variantes graphiques fournies au hasard
| Erhältlich als Keramikplatte mit zufallsgeneriertem Musterverlauf | Superficie disponible en diferentes creaciones gráficas mostradas de forma aleatoria



LEGNO VENEZIA | WOOD EFFECT



formato | size

1620x3240 mm / 63.7"x127.5"

spessore | thickness

12+ ♦

Sabbia permette abbinamenti originali, sia in termini cromatici che materici, per creare ambienti dagli effetti stilistici più diversi.

Sabbia allows original combinations, both in terms of colour and texture, to create environments with a wide variety of stylistic effects.

La teinte Sabbia permet des assortiments originaux, à la fois chromatiques et matériels, pour recréer des espaces avec

les rendus stylistiques les plus variés.

Die Farbe Sabbia ermöglicht originelle Farb- und Materialkombinationen, um Umgebungen mit einer Vielzahl von stilistischen Effekten zu schaffen.

El color Sabbia permite originales combinaciones, tanto cromáticas como materiales, para recrear ambientes con los más variados rendimientos estilísticos.



288 ♦ **FULL SIZE: Lastra formato "uscita forno", non rifilata**

Untrimmed end product. | Produit fini non coupé | Plattenformat nicht rektifiziert | Tabla formato "salida de horno" y, por lo tanto, no recortada.



**Recycled raw material up to 60%
LEED - BREEAM**



SOLID COLOR EFFECT

Colori vivaci o toni sobri, le tinte unite dipingono emozioni su ogni superficie.

Le tinte unite sono il linguaggio del colore. Possono essere audaci e vivaci, o sobrie e minimal. Il loro impatto emotivo può trasformare un ambiente o un'opera d'arte. Con la gamma tinte unite, le superfici Laminam si esprimono in modo potente e unico.

Bright shades or subtle hues, solid colors paint emotions onto every surface.

Solid colors are the language of color. They can be bold and bright, or subtle and minimal. Their emotional impact can transform a setting or a work of art. With the range of solid colors, Laminam surfaces are expressed in a powerful and unique way.

Qu'elles soient vives ou sobres, les teintes unies peignent les émotions sur chaque surface.

Les teintes unies sont le langage de la couleur. Elles peuvent être audacieuses et vives, ou sobres et minimalistes. Leur impact émotionnel peut transformer une pièce ou une œuvre d'art. Avec la gamme de teintes unies, les surfaces Laminam s'expriment de manière puissante et unique.

Egal ob leuchtende Farben oder gedämpfte Töne, ein unifarbenes Finish sorgt auf jeder Fläche für Emotionen.

Ein unifarbenes Finish lässt die Farbe sprechen. Es kann gewagt und lebhaft oder nüchtern und minimalistisch sein. Seine emotionale Wirkung kann einen Raum in ein Kunstwerk verwandeln. Mit dem unifarbenen Sortiment bieten Oberflächen von Laminam eine markante und einzigartige Ausdrucksweise.

Con colores vivos o tonos sobrios, los colores sólidos pintan emociones en cada superficie.

Los colores sólidos son el lenguaje del color. Pueden ser atrevidos y animados, o sobrios y minimalistas. Su impacto emocional puede transformar un ambiente o una obra de arte. Con la gama de colores sólidos, las superficies Laminam se expresan de una manera poderosa y única.



COLLECTION

APPLICATION

Furnishing & Design

PRODUCT USED

Bianco Assoluto Naturale

(IT)

Quell'idea di classico intramontabile che solo la tinta unita sa dare

Elegante, misurata, quasi istituzionale. Classica. La linea Collection non ha quasi bisogno di presentazioni per l'ideale di perfezione che comunica appena la si guarda. Si tratta della linea di Laminam più longeva, la prima la pietra miliare da cui si è partiti e alla quale ci si richiama ogni volta che si vuole innovare un prodotto.

(EN)

That idea of a timeless classic which only plain colours can provide

Elegant, well-measured, almost institutional. Classic. The Collection series needs no introduction thanks to the idea of perfection it conveys at first sight. This is Laminam's oldest series, the first milestone in the brand's story, which is used as a starting point whenever a product needs to be innovated.

(FR)

Cette idée de classique indémodable que seule la teinte unie sait offrir

Élégante, mesurée, presque institutionnelle. Classique. La ligne Collection n'a pratiquement pas besoin de présentations : un coup d'œil suffit à saisir l'idéal de perfection qu'elle exprime. Il s'agit de la ligne Laminam la plus ancienne, la première pierre de l'édifice, à laquelle nous revenons à chaque fois que nous souhaitons créer un nouveau produit.

(DE)

Ein immer aktueller Klassiker, den man nur durch die Unifarben erreichen kann

Elegant, gemäßigt, fast feierlich. Klassisch. Die Linie Collection braucht fast keine Einführung: Sie vermittelt die Idee der Perfektion auf den ersten Blick. Wir sprechen von einer der ältesten Linien von Laminam, der erste Meilenstein, auf den wir ständig zurückblicken, wenn wir ein Produkt erneuern möchten.

(ES)

Esa idea de un clásico atemporal que solo el color liso puede brindar


Elegante, mesurada y casi institucional. Clásica. La línea Collection apenas necesita presentación por el ideal de perfección que transmite en cuanto se ve. Se trata de la línea de Laminam más longeva, el primer punto de partida y que nos sirve de referencia a la hora de innovar un producto.

BIANCO ASSOLUTO

| Naturale

Disponibile uno sviluppo grafico

| Surface available in one graphic development | Surface disponible en une variante graphique
| Oberfläche verfügbar in einer grafischen Entwicklung | Superficie disponible en una creación gráfica



COLLECTION | SOLID COLOR EFFECT

formato | size

1620x3240 mm / 63.7"x127.5"

spessore | thickness

20 ♦

12+ ♦

5+

5 ♦

Sinonimo di purezza e classicità, il Bianco Assoluto è una scelta decisa per chi ricerca nelle proprie creazioni luminosità, respiro e versatilità.

Synonymous with purity and classicism, Bianco Assoluto is a decided choice for those seeking brightness, breath and versatility in their creations.

Synonyme de pureté et de classicisme, Bianco Assoluto est un choix de caractère pour ceux qui veulent inscrire la

luminosité, la légèreté et la versatilité dans leurs créations.

Als Synonym für Reinheit und Klassik ist Bianco Assoluto die richtige Wahl für alle, die in ihren Kreationen Leuchtkraft, Luftigkeit und Vielseitigkeit suchen.

Sinónimo de pureza y classicismo, el Bianco Assoluto es una elección de carácter para quien busca brillo, ligereza y versatilidad en sus creaciones.




BIANCO ASSOLUTO

| Lucidato

Disponibile uno sviluppo grafico

| Surface available in one graphic development | Surface disponible en une variante graphique
| Oberfläche verfügbar in einer grafischen Entwicklung | Superficie disponible en una creación gráfica



COLLECTION | SOLID COLOR EFFECT

formato | size

1620x3240 mm / 63.7"x127.5"

spessore | thickness

20+ ♦

12+ ♦

**Questa massima versatilità
con finitura lucida esalta la
brillantezza delle superfici.**

This top versatility with a glossy
finish enhances the brightness
of surfaces.

Une versatilité maximale
qui, dans la finition brillante,
accentue la luminosité des
surfaces.

Die ultimative Vielseitigkeit mit
einer glänzenden Variante, die
die Helligkeit von Oberflächen
verstärkt.

La máxima versatilidad que en
el acabado pulido potencia la
luminosidad de las superficies.



NERO ASSOLUTO

| Naturale

Disponibile uno sviluppo grafico

| Surface available in one graphic development | Surface disponible en une variante graphique
| Oberfläche verfügbar in einer grafischen Entwicklung | Superficie disponible en una creación gráfica



COLLECTION | SOLID COLOR EFFECT

formato | size

1620x3240 mm / 63.7"x127.5"

spessore | thickness

20 ♦ (Phase Out)

12+ ♦ (Phase Out)

5+ (Phase Out)

5 ♦ (Phase Out)

Un colore talmente intenso da togliere quasi profondità alle superfici e che, qualsiasi sia il suo impiego, lascerà a bocca aperta.

A colour so intense that almost takes away the depth of the surfaces and leaves you speechless, whatever its use.

Une couleur tellement intense qu'elle retire presque toute profondeur aux surfaces et qui, quel que soit le lieu où elle est utilisée, vous laissera bouche bée.

Eine derart intensive Farbe, dass sie den Oberflächen fast die Tiefe nimmt und für wirklich erstaunliche Einrichtungslösungen sorgt.

Un color tan intenso que parece quitar profundidad a las superficies y que, sea cual sea su uso, dejará a todo el mundo boquiabierto.

PHASE OUT

Disponibile fino a esaurimento | Available while stocks last | Disponible jusqu'à épuisement des stocks | Solange der Vorrat reicht | Disponible hasta agotar existencias

298 ♦ **FULL SIZE: Lastra formato "uscita forno", non rifilata**
Untrimmed end product. | Produit fini non coupé | Plattenformat nicht rektifiziert | Tabla formato "salida de horno" y, por lo tanto, no recortada.



**Recycled raw material up to 60%
LEED - BREEAM**

**DETTAGLI
TECNICI**

**TECHNICAL
DETAILS**

DÉTAILS
TECHNIQUES

TECHNISCHE
DETAILS

DETALLES
TÉCNICOS

INFORMAZIONI TECNICHE

Laminam 5

Laminam 5 è la lastra generatrice di base.

Superficie utile:

1000x3000mm (39.4"x118.1"),

1200x3000mm (47.2"x118.1") ♦

1620x3240mm (63.7"x 127.5") ♦

Spessore nominale: 5,8mm (¼")

Utilizzo di Laminam 5

- Settore edile*: Pavimenti e rivestimenti
- Facciate ventilate (solo previa applicazione di fibra di vetro sul retro delle lastre)
- Pareti continue (solo previa applicazione di fibra di vetro sul retro delle lastre)
- Settore arredo e interior design

Voci di capitolato Laminam 5

Superficie ceramica ottenuta con un processo di macinazione ad umido di materie prime argillose, sabbie, feldspati e pigmenti ceramici inorganici, compattati con un processo innovativo di formatura in pressa e sinterizzati a 1250°C, mediante cottura ibrida. Il materiale può essere fornito in formato uscita forno o in formato squadrato monocalibro.

Laminam 5+

Laminam 5+ è costituita dalla lastra di base rinforzata strutturalmente con una stuoia in fibra di vetro applicata sul retro con apposito collante.

Superficie utile:

1000x3000mm (39.4"x118.1"),

1200x3000mm (47.2"x118.1"),

1620x3240mm (63.7"x 127.5")

Spessore nominale: 6,2mm (¼")

Utilizzo di Laminam 5+

- Settore edile*: Pavimenti e rivestimenti
- Facciate ventilate
- Pareti continue
- Settore arredo e interior design

Voci di capitolato Laminam 5+

Superficie ottenuta per macinazione ad umido di materie prime argillose, sabbie, feldspati e pigmenti ceramici inorganici, compattati con un processo speciale di formatura in pressa e sinterizzati a 1250°C, mediante cottura ibrida. Il materiale può essere fornito in formato uscita forno o in formato squadrato monocalibro, entrambi con rinforzo strutturale di materiale inerte (stuoia in fibra di vetro applicata sul retro).

Laminam 12+

Laminam 12+ è costituita dalla lastra di base rinforzata strutturalmente con una stuoia in fibra di vetro applicata sul retro con apposito collante.

Superficie utile:

1

620x3240mm (63.7"x 127.5") ♦

Spessore nominale: 12,5mm (½")

Utilizzo di Laminam 12+

- Settore arredo e interior design: superfici per piani di bagni e cucine, tavoli, scrivanie e arredi in genere.
- Settore navale: materiale da finitura.
- Settore edile*: sistemi di rivestimento di facciata e a pavimento.

Voci di capitolato Laminam 12+

Superficie ottenuta per macinazione ad umido di materie prime argillose, sabbie, feldspati e pigmenti ceramici inorganici, compattati con un processo speciale di formatura in pressa e sinterizzati a 1250°C, mediante cottura ibrida. Il materiale può essere fornito in formato uscita forno o in formato squadrato monocalibro, entrambi con rinforzo strutturale di materiale inerte (stuoia in fibra di vetro applicata sul retro).

Laminam 20+

Laminam 20+ è costituita dalla lastra di base rinforzata strutturalmente con una stuoia in fibra di vetro applicata sul retro con apposito collante.

Superficie utile:

1620x3240mm (63.7"x 127.5") ♦

Spessore nominale: 20,5 mm (¾")

Utilizzo di Laminam 20+

- Settore arredo e interior design: superfici per piani di bagni e cucine, tavoli, scrivanie e arredi in genere.
- Settore navale: materiale da finitura.
- Settore edile*: sistemi di rivestimento a pavimento.

Voci di capitolato Laminam 20+

Superficie ottenuta per macinazione ad umido di materie prime argillose, sabbie, feldspati e pigmenti ceramici inorganici, compattati con un processo speciale di formatura in pressa e sinterizzati a 1250°C, mediante cottura ibrida. Il materiale può essere fornito in formato uscita forno o in formato squadrato monocalibro, entrambi con rinforzo strutturale di materiale inerte (stuoia in fibra di vetro applicata sul retro).

* Soft Touch non indicato per uso a pavimento. Le caratteristiche superficiali della finitura Caress la rendono idonea all'utilizzo a pavimento nel solo ambito residenziale.

♦ Lastra formato "uscita forno" quindi non rifilata.

Note > Le superfici Laminam, prodotte attraverso l'utilizzo di selezionate materie prime naturali, vengono sinterizzate alla temperatura di circa 1250°C sviluppando ossidi che possono conferire alla texture leggere puntinature che le rendono simili alle naturali pietre delle cave. Tali puntinature selezionate all'interno di precisi parametri dallo staff tecnico di Laminam, costituiscono una caratteristica e non un difetto, a conferma della naturalità delle materie prime utilizzate. (per tolleranze di scelta vedere le guide tecniche).

TECHNICAL INFORMATION

Laminam 5

Laminam 5 is the basic slab and starting point for other versions.

Processing surface:

1620x3240mm (63.7"x127.5") ♦

Nominal thickness: 5,8mm (¼")

Use of Laminam 5

- Construction industry*: residential flooring and wall covering
- Ventilated façades (prior application of fibreglass mesh to the back of the slabs)
- Curtain walls (prior application of fibreglass mesh to the back of the slabs)
- Furniture industry and interior design application

Technical Specifications of Laminam 5

Laminam 5 surfaces are made from a combination of clay, sand, feldspar, and inorganic ceramic pigments. These materials are ground, pressed into shape using an innovative press-forming process, and sintered at 1250°C in a hybrid kiln. The material can be supplied in its raw form as it leaves the kiln (untrimmed) or in a standard squared working size.

Laminam 5+

Laminam 5+ is the basic slab structurally reinforced with a fibreglass mesh attached to the back with a special adhesive.

Processing surface:

1620x3240mm (63.7"x 127.5")

Nominal thickness: 6,2mm (¼")

Use of Laminam 5+

- Construction industry*: residential flooring and wall covering
- Ventilated façades
- Curtain walls
- Furniture industry and interior design application

Technical Specifications of Laminam 5+

Laminam 5+ surfaces are made from the same materials as Laminam 5. They are produced by a wet grinding process, pressed into shape, and sintered at 1250°C. The surface is reinforced with an inert material (fibreglass mesh) applied to the underside and can be supplied in its raw form or trimmed to a standard size.

Laminam 12+

Laminam 12+ is made up of a base slab, strengthened with a fibreglass mesh bonded on the back.

Processing surface:

1620x3240mm (63.7"x 127.5") ♦

Nominal thickness: 12,5mm (½")

Use of Laminam 12+

- Furnishing and interior design sector: flat surfaces for bathrooms and kitchens, tables, desks and furnishings in general.
- Shipbuilding sector: finishing material.
- Building sector*: floor and wall covering systems.

Technical Specifications of Laminam 12+

Laminam 12+ surfaces are produced by a wet grinding process, pressed into shape, and sintered at 1250°C. The surface is reinforced with an inert material (fibreglass mesh) applied to the underside and can be supplied in its raw form or trimmed to a standard size.

Laminam 20+

Laminam 20+ is made up of a base slab, strengthened with a fibreglass mesh bonded on the back.

Processing surface:

1620x3240mm (63.7"x 127.5") ♦

Nominal thickness: 20,5mm (¾")

Use of Laminam 20+

- Furnishing and interior design sector: flat surfaces for bathrooms and kitchens, tables, desks and furnishings in general
- Shipbuilding sector: finishing material.
- Building sector*: floor covering systems.

Technical Specifications of Laminam 20+

Laminam 20+ surfaces are produced by a wet grinding process, pressed into shape, and sintered at 1250°C. The surface is reinforced with an inert material (fibreglass mesh) applied to the underside and can be supplied in its raw form or trimmed to a standard size.

* Soft Touch is not intended for flooring. The surface characteristics of the Caress finish make it suitable for use on residential floorings only.

♦ Untrimmed end product.

Notes > Laminam surfaces are manufactured using selected natural raw materials, sintered at about 1250°C. During this process, particles of oxides may appear in the form of pinholes on the surface of the slab with an appearance similar to natural stones. This pinholes are sorted according to precise parameters by Laminam technical staff and represent a peculiarity rather than a defect, enhancing the naturalness of the raw materials. (see technical guides for sorting tolerances).

INFORMATIONS TECHNIQUES

Laminam 5

Laminam 5 est constituée de la plaque de base. Produit fini non coupé.

Surface utile:

1000x3000mm (39.4"x118.1")

1200x3000mm (47.2"x118.1") ♦

1620x3240mm (63.7"x 127.5") ♦

Épaisseur nominale: 5,8mm (¼")

Utilisation de Laminam 5

- Secteur du bâtiment*:sols et revêtements
- Bardages rapportés (uniquement après application de fibre de verre sur l'envers des plaques)
- Murs-rideaux (uniquement après application de fibre d'une verre sur l'envers des plaques)
- Secteur décoration et design d'intérieur

Spécifications techniques Laminam 5

Surface céramique obtenue par un processus de broyage par voie humide de matières premières argileuses, de sables, de feldspaths et de pigments céramiques inorganiques, compactée dans un processus de pressage innovant et frittée à 1250 °C par cuisson hybride. Le matériau peut être fourni en sortie de four ou en format carré à calibre unique.

Laminam 5+

Laminam 5+ est constituée de la plaque de base renforcée par un filet en fibre de verre appliqué sur l'envers avec une colle spécifique.

Surface utile:

1200x3000mm (47.2"x118.1")

1620x3240mm (63.7"x 127.5")

Épaisseur nominale: 6,2mm (¼")

Utilisation de Laminam 5+

- Secteur du bâtiment*:sols et revêtements
- Bardages rapportés
- Murs-rideaux
- Secteur décoration et design d'intérieur

Spécifications techniques Laminam 5+

Surface obtenue par un processus de broyage par voie humide de matières premières argileuses, de sables, de feldspaths et de pigments céramiques inorganiques, compactée dans un processus de pressage innovant et frittée à 1250 °C par cuisson hybride. Le matériau peut être fourni en sortie de four ou en format carré à calibre unique, tous deux avec un renforcement structurel en matériau inerte (filet en fibres de verre appliqué au dos).

Laminam 12+

Laminam 12+ est constituée de la plaque de base renforcée par un filet en fibre de verre appliqué sur l'envers avec une colle spécifique. Produit fini non coupé.

Surface utile:

1620x3240mm (63.7"x127.5") ♦

Épaisseur nominale: 12,5mm (½")

Utilisation de Laminam 12+

- Secteur de la décoration et du design intérieur : surfaces pour plans de salles de bains et cuisines, tables, bureaux et meubles en général.
- Secteur naval: matériau de finition.
- Secteur du bâtiment* : systèmes de revêtement de façade et au sol.

Spécifications techniques Laminam 12+

Surface obtenue par un processus de broyage par voie humide de matières premières argileuses, de sables, de feldspaths et de pigments céramiques inorganiques, compactée dans un processus de pressage innovant et frittée à 1250 °C par cuisson hybride. Le matériau peut être fourni en sortie de four ou en format carré à calibre unique, tous deux avec un renforcement structurel en matériau inerte (filet en fibres de verre appliqué au dos).

Laminam 20+

Laminam 20+ est constituée de la plaque de base renforcée par un filet en fibre de verre appliqué sur l'envers avec une colle spécifique. Produit fini non coupé.

Surface utile:

1620x3240mm (63.7"x127.5") ♦

Épaisseur nominale: 20,5mm (¾")

Utilisation de Laminam 20+

- Secteur de la décoration et du design intérieur : surfaces pour plans de salles de bains et cuisines, tables, bureaux et meubles en général.
- Secteur naval : matériau de finition.
- Secteur du bâtiment* : systèmes de revêtement de façade et au sol.

Spécifications techniques Laminam 20+

Surface obtenue par un processus de broyage par voie humide de matières premières argileuses, de sables, de feldspaths et de pigments céramiques inorganiques, compactée dans un processus de pressage innovant et frittée à 1250 °C par cuisson hybride. Le matériau peut être fourni en sortie de four ou en format carré à calibre unique, tous deux avec un renforcement structurel en matériau inerte (filet en fibres de verre appliqué au dos).

* Soft Touch non indiqué pour revêtir les sols. Grâce à ses caractéristiques, la finition Caress est apte à être utilisée pour les applications de revêtement de sol privée uniquement.

♦ Produit fini non coupé.

Note > Les plaques Laminam, produites en utilisant des matières premières naturelles sélectionnées, sont cuites à une température de 1250 °C environ. Elles développent des oxydes qui peuvent donner à la texture de légères piqûres qui les rendent similaires aux pierres naturelles des carrières. Ces piqûres sélectionnées dans le cadre de paramètres précis par l'équipe technique de Laminam constituent une caractéristique et non un défaut et confirment le caractère naturel des matières premières utilisées. (voir le guide technique pour les tolérances de tri)

TECHNISCHE INFORMATIONEN

Laminam 5

Laminam 5 ist die Basisplatte. Plattenformat nicht rektifiziert.

Nutzfläche:

1000x3000mm (39.4"x118.1")

1200x3000mm (47.2"x118.1") ♦

1620x3240mm (63.7"x 127.5") ♦

Nominale Stärke: 5,8mm (¼")

Einsatzbereiche von Laminam 5

- Bauwesen*: Böden und Verkleidungen
- Hinterlüftete Wände
- Durchgehende Wände
- Einrichtung und Innenarchitektur

Spezifikation Laminam 5

Keramikoberfläche, hergestellt in einer Nassvermahlung aus lehmhaltigen Rohstoffen, Sand, Feldspaten und anorganischen Keramikpigmenten, die in einem innovativen Verfahren zur Pressformung verdichtet und bei 1250 °C durch Hybridbrennung gesintert werden. Das Material ist im Format „Ofenausgang“ oder im quadratischen Format als Monokaliber lieferbar.

Laminam 5+

Laminam 5+ besteht aus einer Grundplatte, deren Struktur durch eine auf der Rückseite mittels eines eigens dazu vorgesehenen Leims angebrachte Glasfasermatte verstärkt ist.

Nutzfläche:

1200x3000mm (47.2"x118.1")

1620x3240mm (63.7"x 127.5")

Nominale Stärke: 6,2mm (¼")

Einsatzbereiche von Laminam 5+

- Bauwesen*: Böden und Verkleidungen
- Hinterlüftete Wände
- Durchgehende Wände
- Einrichtung und Innenarchitektur

Spezifikation Laminam 5+

Oberfläche, hergestellt in einem Nassvermahlung aus lehmhaltigen Rohstoffen, Sand, Feldspaten und anorganischen Keramikpigmenten, die in einem innovativen Verfahren zur Pressformung verdichtet und bei 1250 °C durch Hybridbrennung gesintert werden. Das Material ist im Format „Ofenausgang“ oder im quadratischen Format als Monokaliber lieferbar, beide mit einer Verstärkung aus inertem Material (auf der Plattenrückseite angebrachte Glasfasermatte).

Laminam 12+

Laminam 12+ besteht aus einer Grundplatte, deren Struktur durch eine auf der Rückseite mittels eines eigens dazu vorgesehenen Leims angebrachte Glasfasermatte verstärkt ist. Plattenformat nicht rektifiziert.

Nutzfläche:

1620x3240mm (63.7"x127.5") ♦

Nominale Stärke: 12,5mm (½")

Einsatzbereiche von Laminam 12+

- Einrichtung und Innenarchitektur: Oberflächen für Waschtische im Bad, Arbeitsplatten in der Küche, Tische, Schreibtische und sonstige Einrichtungsgegenstände.
- Schiffsbau: Veredelung.
- Bausektor*: Bekleidungssysteme für Fassaden und Böden.

Spezifikation Laminam 12+

Oberfläche, hergestellt in einem Nassvermahlung aus lehmhaltigen Rohstoffen, Sand, Feldspaten und anorganischen Keramikpigmenten, die in einem innovativen Verfahren zur Pressformung verdichtet und bei 1250 °C durch Hybridbrennung gesintert werden. Das Material ist im Format „Ofenausgang“ oder im quadratischen Format als Monokaliber lieferbar, beide mit einer Verstärkung aus inertem Material (auf der Plattenrückseite angebrachte Glasfasermatte).

Laminam 20+

Laminam 20+ besteht aus einer Grundplatte, deren Struktur durch eine auf der Rückseite mittels eines eigens dazu vorgesehenen Leims angebrachte Glasfasermatte verstärkt ist. Plattenformat nicht rektifiziert.

Nutzfläche:

1620x3240mm (63.7"x127.5") ♦

Nominale Stärke: 12,5mm (¾")

Einsatzbereiche von Laminam 20+

- Einrichtung und Innenarchitektur: Oberflächen für Waschtische im Bad, Arbeitsplatten in der Küche, Tische, Schreibtische und sonstige Einrichtungsgegenstände.
- Schiffsbau: Veredelung.
- Bausektor*: Bekleidungssysteme für Fassaden und Böden.

Spezifikation Laminam 20+

Oberfläche, hergestellt in einem Nassvermahlung aus lehmhaltigen Rohstoffen, Sand, Feldspaten und anorganischen Keramikpigmenten, die in einem innovativen Verfahren zur Pressformung verdichtet und bei 1250 °C durch Hybridbrennung gesintert werden. Das Material ist im Format „Ofenausgang“ oder im quadratischen Format als Monokaliber lieferbar, beide mit einer Verstärkung aus inertem Material (auf der Plattenrückseite angebrachte Glasfasermatte).

* Soft Touch ist nicht für Bodenbeläge geeignet. Die Oberflächeneigenschaften von Caress eignen sich nur für Bodenbeläge im Wohnbereich.

♦ Plattenformat nicht rektifiziert.

Note > Laminam Platten werden aus ausgewählten natürlichen Rohstoffen hergestellt und bei ca. 1250°C gebrannt. Während des Herstellungsprozesses können durch Nanopartikel feine Poren auf der Plattenoberfläche ähnlich wie bei Naturstein auftreten. Derartige Poren werden nach präzisen Parametern von den technischen Mitarbeitern bei Laminam selektiert und stellen eher eine typische Eigenart beim Einsatz natürlicher Rohstoffe als einen Defekt dar. (Selektionstoleranzen siehe technische Beschreibung).

INFORMACIÓN TÉCNICA

Laminam 5

Laminam 5 consta de la tabla básica. Tabla formato “salida de horno” y, por lo tanto, no recortada.

Superficie útil:

1000x3000mm (39.4"x118.1")

1200x3000mm (47.2"x118.1") ♦

1620x3240mm (63.7"x 127.5") ♦

Espesor nominal: 5,8mm (¼")

Uso de Laminam 5

- Sector de construcción*: Suelos y revestimiento
- Paredes ventiladas (solo previa aplicación de fibra de vidrio al reverso de las tablas)
- Paredes continuas (solo previa aplicación de fibra de vidrio al reverso de las tablas)
- Sector de decoración e interiorismo

Especificaciones de Laminam 5

Superficie cerámica obtenida con un proceso de molienda en húmedo de materias primas arcillosas, arenas, feldespatos y pigmentos cerámicos inorgánicos, compactadas con un innovador proceso de prensado y sinterizada a 1250 °C, mediante cocción híbrida. El material se puede suministrar tal cual ha salido del horno o en formato cortado recto de un solo calibre.

Laminam 5+

Laminam 5+ consta de la tabla básica reforzada estructuralmente con la aplicación de estera de fi bra de vidrio al reverso mediante el uso de cola.

Superficie útil:

1200x3000mm (47.2"x118.1")

1620x3240mm (63.7"x 127.5")

Espesor nominal: 6,2mm (¼")

Uso de Laminam 5+

- Sector de construcción*: Suelos y revestimiento
- Paredes ventiladas
- Paredes continuas
- Sector de decoración e interiorismo

Especificaciones de Laminam 5+

Superficie obtenida mediante molienda en húmedo de materias primas arcillosas, arenas, feldespatos y pigmentos cerámicos inorgánicos, compactadas con un proceso de prensado especial y sinterizada a 1250 °C, a través de cocción híbrida. El material se puede suministrar tal cual ha salido del horno o en formato cortado recto de un solo calibre, en ambos con refuerzo estructural de material inerte (estera de fibra de vidrio aplicada a la parte posterior).

Laminam 12+

Laminam 12+ consta de la tabla básica reforzada estructuralmente con la aplicación de estera de fibra de vidrio al reverso mediante el uso de cola. Tabla formato “salida de horno” y, por lo tanto, no recortada.

Superficie útil:

1620x3240mm (63.7"x127.5") ♦

Espesor nominal: 12,5mm (½")

Uso de Laminam 12+

- Sector de decoración e interiorismo: Superficies para encimeras de baños y cocinas, mesas, escritorios y mobiliario en general.
- Sector naval: Material de acabados.
- Sector de construcción*: Sistemas de revestimiento de fachadas y pavimento

Especificaciones de Laminam 12+

Superficie obtenida mediante molienda en húmedo de materias primas arcillosas, arenas, feldespatos y pigmentos cerámicos inorgánicos, compactadas con un proceso de prensado especial y sinterizada a 1250 °C, a través de cocción híbrida. El material se puede suministrar tal cual ha salido del horno o en formato cortado recto de un solo calibre, en ambos con refuerzo estructural de material inerte (estera de fibra de vidrio aplicada a la parte posterior).

Laminam 20+

Laminam 20+ consta de la tabla básica reforzada estructuralmente con la aplicación de estera de fibra de vidrio al reverso mediante el uso de cola. Tabla formato “salida de horno” y, por lo tanto, no recortada.

Superficie útil:

1620x3240mm (63.7"x127.5") ♦

Espesor nominal: 20,5mm (¾")

Uso de Laminam 20+

- Sector de decoración e interiorismo: Superficies para encimeras de baños y cocinas, mesas, escritorios y mobiliario en general.
- Sector naval: Material de acabados.
- Sector de construcción*: Sistemas de revestimiento de fachadas y pavimento

Especificaciones de Laminam 20+

Superficie obtenida mediante molienda en húmedo de materias primas arcillosas, arenas, feldespatos y pigmentos cerámicos inorgánicos, compactadas con un proceso de prensado especial y sinterizada a 1250 °C, a través de cocción híbrida. El material se puede suministrar tal cual ha salido del horno o en formato cortado recto de un solo calibre, en ambos con refuerzo estructural de material inerte (estera de fibra de vidrio aplicada a la parte posterior).

* Soft Touch no es apto para su uso como pavimento. Las características de las superficies con acabado Caress, las hacen aptas únicamente para su uso en pavimentos residenciales.

♦ Tabla formato “salida de horno” y, por lo tanto, no recortada.

Note > En la fabricación de las tablas Laminam se emplean materias primas naturales selectas, cocidas a una temperatura de cerca de 1250 °C. El óxido que se genera en este proceso puede producir un leve punteado en las texturas, con lo que se consigue que la tabla tenga un aspecto natural, similar al de la piedra de la cantera. El punteado, seleccionado internamente conforme a parámetros rigurosos por el personal técnico de Laminam, es una característica de las tablas, en lugar de un defecto, que confirma que las materias primas empleadas son naturales. (Consulte las tolerancias en la Guía técnica)

GUIDE TECNICHE

Technical Guides | Guides Techniques | Technischer Leitfaden | Guías Técnicas



Pavimenti e Rivestimenti
Cladding & Flooring
Sols et Revêtements
Fußböden und Verkleidungen
Suelos y Revestimientos



Facciate Esterne
External Façades
Façades Extérieures
Außenfassaden
Fachadas Externas



Arredo e Complementi
Furnishing & Design
Ameublement et Compléments
Möbel und Zubehör
Mobiliario y Complementos

**Tabella
comparativa
delle proprietà
dei materiali per
superfici**

**Comparative
table of material
properties for
surfaces**

**Tableau
comparatif des
propriétés des
matériaux pour
surfaces**

**Vergleichstabelle
der Eigenschaften
der Materialien
für Oberflächen**

**Tabla comparativa
de las propiedades
de los materiales
para superficies**

	Laminam	Laminam Lucidato Laminam Polished Laminam Brillante Laminam Poliertes Laminam Pulido Brillo	Agglom. Quarzo Engineered Quartz Quartz d'ingénierie Quarzgemisch Conglomerados de cuarzo	Laminati e Legno Laminates and Wood Laminés et bois Furnier und Holz Laminados y Madera	Superficie Solida Solid Surface Surface solide Massive Oberfläche Superficie sólida	Pietre Naturali Natural Stones Pierres naturelles Naturstein Piedras naturales	Acciaio Steel Acier Stahl Acero
Igienico Hygienic Hygiène Hygienisch Higiénico	● ● ●	● ● ●	● ● ●	●	● ● ●	●	● ● ●
Non poroso Non porous Non poreux Porenfrei No poroso	● ● ●	● ● ●	● ● ●	●	● ● ●	●	● ● ●
Idoneo all'uso in ambiente esterno Suitable for use outdoors Convient à l'utilisation extérieure Für den Außengebrauch geeignet Ideal para ambientes de exterior	● ● ●	● ● ●	●	●	● ●	● ●	● ●
Resistenza al calore e alle alte temperature Resistance to heat Résistance thermique Wärme- und Hitzebeständig Resistencia al calor	● ● ●	● ● ●	● ●	●	●	● ●	● ● ●
Resistenza a funghi e muffe Resistant to mould and fungi Résistance à la moisissure Resistent gegen Pilz- und Schimmelbefall Resistencia al moho y a los hongos	● ● ●	● ● ●	● ● ●	● ●	● ● ●	●	● ● ●
Resistenza alle macchie Resistance to stain Résistance aux taches Fleckenbeständigkeit Resistencia a las manchas	● ● ●	● ●	● ●	● ●	● ●	●	● ● ●
Resistenza ai detergenti Resistance to detergents Résistance aux détergents Beständig gegen Putz- und Reinigungsmittel Resistencia a los detergentes	● ● ●	● ●	● ●	● ●	●	●	●
Resistenza chimica Resistance to chemicals Résistance aux produits chimiques Resistenz gegen Chemikalien Resistencia a los productos químicos	● ● ●	● ●	● ●	●	● ●	●	● ●
Resistente a shock termici Resistance to thermal shock Résistance aux chocs thermiques Hohe thermische Belastbarkeit Resistencia al choque térmico	● ● ●	● ● ●	● ●	●	● ●	● ● ●	● ● ●
Resistente a gelo/disgelo Resistance to freezing/defrosting Résistance au gel-dégel Frostresistenz Resistencia a los ciclos de hielo-deshielo	● ● ●	● ● ●	● ● ●	●	●	● ●	● ● ●
Resistente a umidità Resistance to humidity Résistance à l'humidité Feuchtigkeitsbeständigkeit Resistencia a la humedad	● ● ●	● ● ●	● ● ●	●	● ● ●	●	● ● ●
Resistente ai raggi UV Resistance to UV rays Résistance aux rayons UV UV-Resistenz Resistencia a los rayos UV	● ● ●	● ● ●	● ●	●	●	● ●	● ● ●
Resistenza ai graffi e all'abrasione Resistance to scratches Résistance aux égratigures Abriebfestigkeit und Kratzresistenz Resistencia a los arañazos	● ● ●	● ●	● ●	●	●	● ●	●
Facilità di pulizia e manutenzione Easy to clean and maintain Facile à nettoyer et à entretenir Einfache Reinigung und Instandhaltung Fácil de limpiar y mantener	● ● ●	● ● ●	● ● ●	● ●	● ●	●	●

Valutazione | Rating | Évaluation | Wertung | Valoración

●●● Eccellente | Excellent | Exellente | Exzellent | Excelente

●● Buono | Good | Bonne | Gut | Buena

● Scarso | Poor | Médiocre | Gering | Mala



Resistente al calore e alle alte temperature

La superficie ceramica non contiene materie organiche pertanto in cucina resiste al contatto diretto con oggetti molto caldi, quali pentole e utensili, e alle alte temperature senza riportare alterazioni superficiali.

Resistant to heat and high temperatures

The ceramic surface does not contain any organic materials and so its surface is not altered in case of direct contact with very hot items in the kitchen, like pots and pans, and high temperatures.



Resistente alle macchie*

Laminam resiste al contatto prolungato con le principali macchie ostinate anche quelle derivanti da sostanze comunemente presenti in cucina quali vino, caffè, olio d'oliva, limone, senza alterazioni permanenti di colore o brillantezza.

Resistant to staining*

Laminam is not affected by prolonged contact with products commonly found in the kitchen that can cause staining, such as wine, coffee, olive oil or lemon juice, and its colour or shine will not be affected permanently.



Resistente a prodotti di pulizia e detergenti*

Laminam resiste al contatto prolungato con i detergenti reperibili in commercio per la pulizia della casa, inclusi sgrassatori e anticalcare. Si pulisce con estrema facilità mantenendo inalterate le caratteristiche della superficie.

Resistant to detergents and cleaning products*

Laminam is not affected by prolonged contact with normal household detergents, including products to eliminate grease or lime scale. It is extremely easy to clean while maintaining unaltered the characteristics of the surface.



Resistente a prodotti chimici, acidi, basi, e solventi*

Laminam resiste ai solventi organici, inorganici, chimici e disinfettanti. L'unico prodotto chimico in grado di attaccare la ceramica è l'acido fluoridrico.

Resistant to chemicals, acids, alkalis and solvents*

Laminam is not affected to organic and inorganic solvents, chemical and disinfectants. The only chemical that can damage ceramics is hydrofluoric acid.



Resistente a shock termico

Le lastre Laminam resistono allo shock termico sia in ambiente interno che esterno

Resistant to thermal shock

Laminam slabs are resistant to thermal shock in both indoor and outdoor environments.



Resistente all'umidità

L'esposizione nel lungo periodo all'umidità non danneggia la superficie ceramica Laminam.

Resistant to humidity

The ceramic surface of Laminam is not affected by long-term humidity.



Resistente ai raggi UV, nessuna alterazione cromatica

La superficie Laminam rimane inalterata se esposta ai raggi UV, mantenendo l'aspetto originario per tutta la vita del prodotto.

Resistant to UV rays, no alteration to colours

Laminam surface is not affected by exposure to UV light and will preserve its original good looks throughout its lifetime.



Resistente alla flessione

Laminam presenta un elevato modulo di rottura.

Resistant to deflection

Laminam has a high modulus of rupture.



Resistente a graffi e abrasioni*

Laminam resiste ai graffi e all'abrasione profonda. Le sue proprietà rimangono pertanto inalterate anche dopo un uso intensivo e una pulizia frequente.

Resistant to scratches and abrasions*

Laminam is resistant to scratching and deep abrasion. Its properties do not change even if it is subjected to intensive use and frequent cleaning.



Antigraffiti

Laminam è la prima superficie ceramica antigraffiti, si pulisce facilmente e non viene intaccata nemmeno dalle vernici più tenaci.

Graffiti proof

Laminam is the first graffiti proof ceramic surface; it is easy to clean and even the strongest paints can be easily removed.



Eco-compatibilità e riciclabilità

Laminam è un prodotto totalmente naturale. Non cede elementi all'ambiente e può essere facilmente macinato e interamente riciclato in altri processi produttivi.

Eco-friendly and recyclable

Laminam is a product made of 100% natural materials. It does not release any elements into the environment and can be easily milled and recycled in other manufacturing processes.

* Caratteristiche non garantite per Laminam Lucidato che presenta maggiore sensibilità rispetto alle altre superfici Laminam. Le superfici Lucidate offrono comunque prestazioni uguali o superiori rispetto ai materiali utilizzati per piani orizzontali in arredamento. | Not guaranteed for Laminam Lucidato as it is more sensitive than other Laminam surfaces. However, Laminam Lucidato surfaces still offer a similar or a better performance than other work top materials.

Résistante à la chaleur et aux températures élevées

La surface céramique ne contient aucune matière organique. De ce fait, dans la cuisine, elle résiste au contact direct avec des objets très chauds, comme des casseroles et des ustensiles, et aux températures élevées sans que la surface soit altérée.

Résistante aux taches*

La surface Laminam résiste au contact prolongé avec les principales taches tenaces, y compris les taches provoquées par les substances ordinairement présentes dans la cuisine comme vin, café, huile d'olive, citron, sans modifications permanentes de la couleur ou de la brillance.

Résistante aux nettoyeurs et détergents*

La surface Laminam résiste au contact prolongé avec les détergents ménagers vendus dans le commerce, y compris dégraissants et anticalcaires. Elle se nettoie très facilement tout en conservant ses caractéristiques superficielles.

Résistante aux produits chimiques, acides, bases et solvants*

La surface Laminam résiste aux désinfectants et aux solvants organiques, inorganiques et chimiques. L'acide fluorhydrique est le seul produit chimique en mesure d'attaquer la céramique.

Résistante aux chocs thermiques

Les plaques Laminam résistent aux chocs thermiques dans les environnements intérieurs et extérieurs.

Résistante à l'humidité

L'exposition à l'humidité pendant une longue période n'abîme pas la surface céramique Laminam.

Résistante au rayonnement UV, aucune altération des couleurs

Exposée au rayonnement UV, la surface Laminam reste intacte et conserve son aspect d'origine pendant toute sa durée de vie.

Résistante à la flexion

La surface Laminam présente une très grande résistance à la flexion.

Résistante aux rayures et abrasions*

La surface Laminam résiste aux rayures et à l'abrasion profonde. En conséquence, ses propriétés restent intactes même après un usage intensif et un nettoyage fréquent.

Anti-graffiti

La surface Laminam est la première surface céramique anti-graffiti qui se nettoie facilement et qui résiste même aux peintures plus tenaces.

Éco-compatible et recyclable

La surface Laminam est un produit totalement naturel. Elle ne libère pas d'éléments dans l'environnement, se broie facilement et se recycle complètement dans d'autres procédés de production.

Beständig gegenüber Hitze

Die Oberflächen von Laminam enthalten keine organischen Substanzen und sind daher beständig gegenüber Feuer und hohen Temperaturen. Im Brandfall strömen sie keinen Rauch aus und setzen keine giftigen Stoffe frei. Bei Verwendung als Arbeitsplatte in der Küche sind sie für den Kontakt mit heißen Küchengeräten wie Töpfen und Pfannen geeignet.

Beständig gegenüber Flecken*

Laminam verändert nicht dauerhaft seine Farbe oder verliert seinen Glanz, wenn es längerfristig durch in der Küche häufig anzutreffende und schwierig zu entfernende Substanzen wie Wein, Kaffee, Olivenöl und Zitronen verschmutzt wird.

Beständig gegenüber Reinigungsmitteln*

Laminam wird bei längerem Kontakt mit handelsüblichen Reinigungsmitteln inkl. Entfetten und Entkalkern nicht beschädigt. Es lässt sich extrem leicht reinigen, wobei die Eigenschaften der Oberfläche nicht beeinträchtigt werden.

Beständig gegenüber Chemikalien, Säuren, Basen und Lösungsmitteln*

Organische, anorganische und chemische Lösungsmittel sowie Desinfektionsmittel können Laminam nichts anhaben. Fluorwasserstoffsäure ist das einzige chemische Produkt, das Keramik angreift.

Beständig gegenüber Thermoschocks

Eventuelle Schwankungen der Außentemperatur beschädigen Laminam nicht.

Beständig gegenüber Feuchtigkeit

Keramikoberflächen von Laminam werden nicht beschädigt, wenn sie über längere Zeit Feuchtigkeit ausgesetzt sind.

Beständig gegenüber UV-Strahlung, keine Farbveränderung

Oberflächen von Laminam werden durch UV-Strahlung nicht beschädigt und behalten ihre Optik während ihrer gesamten Lebensdauer.

Biegefest

Laminam ist extrem biegefest.

Kratzfest*

Laminam ist beständig auch gegenüber tieferen Kratzern. Daher werden seine Eigenschaften auch durch intensive Nutzung und häufige Reinigung nicht beeinträchtigt.

Graffitienschutz

Laminam ist die erste Keramikoberfläche mit Graffitienschutz: Sie ist leicht zu reinigen und kann auch von den hartnäckigsten Lacken nicht angegriffen werden.

Umweltverträglich und recycelbar

Laminam ist ein vollkommen natürliches Produkt. Es gibt keine Stoffe an die Umgebung ab, lässt sich leicht zermahlen und für andere Produkte wiederverwenden.

Resistente al calor y a las altas temperaturas

La superficie cerámica no contiene materiales orgánicos, motivo por el cual resiste tanto el contacto directo con objetos muy calientes en la cocina, como ollas y otros utensilios, como las altas temperaturas sin sufrir alteraciones superficiales.

Resistente a las manchas*

Laminam resiste al contacto prolongado con las principales manchas persistentes, también las derivadas de sustancias comúnmente presentes en la cocina como vino, café, aceite de oliva y limón, sin alteraciones permanentes de color o brillo.

Resistente a productos de limpieza y detergentes*

Laminam resiste al contacto prolongado con los detergentes comercializados para la limpieza de la casa, incluidos desengrasantes y antical. Se limpia con mucha facilidad, manteniendo intactas las características de la superficie.

Resistente a productos químicos, ácidos, bases y disolventes*

Laminam resiste a los disolventes orgánicos, inorgánicos, químicos y desinfectantes. El único producto químico capaz de atacar la cerámica es el ácido fluorhídrico.

Resistente al impacto térmico

Las losas de Laminam son resistentes al impacto térmico en ambientes interiores y exteriores.

Resistente a la humedad

La exposición prolongada a la humedad no daña la superficie cerámica Laminam.

Resistente a los rayos UV, ninguna alteración cromática

La superficie Laminam no sufre alteraciones si se expone a los rayos UV, manteniendo el aspecto original durante toda la vida del producto.

Resistente a la flexión

Laminam presenta una elevada carga de rotura.

Resistente a los arañazos y abrasiones*

Laminam resiste a los arañazos y a la abrasión profunda. Por lo tanto sus propiedades se mantienen intactas también después de un uso intenso y una limpieza frecuente.

Antigraffiti

Laminam es la primera superficie cerámica antigraffiti, se limpia fácilmente y no se ve alterada ni siquiera por las pinturas más resistentes.

Compatibilidad ecológica y posibilidad de reciclaje

Laminam es un producto totalmente natural. No desprende elementos en el medioambiente, puede triturarse fácilmente y reciclarse íntegramente en otros productos productivos.

* Caractéristiques non garanties par Laminam Lucidato qui est plus sensible que les autres surfaces Laminam. Les finitions Lucidata assurent des performances égales ou supérieures aux matériaux utilisés pour décorer les surfaces horizontales. | Keine Garantie für diese Eigenschaften bei Hochglanz-Laminam, das empfindlicher als die anderen Oberflächen von Laminam ist. Die Hochglanz-Oberflächen bieten jedoch die gleiche oder eine bessere Leistung als andere Materialien, die in der Einrichtung für waagerechte Flächen verwendet werden. | Características no garantizadas para Laminam Lucidato que presenta mayor sensibilidad respecto a las otras superficies Laminam. Las superficies pulidas ofrecen en cualquier caso prestaciones iguales o superiores respecto a los materiales utilizados para planos horizontales en el mobiliario.

SCHEDE TECNICHE

Technical specifications | Fiches techniques | Technische Daten | Fichas técnicas

proprietà fisico chimiche physical and chemical properties propriétés physiques et chimiques chemische und physikalische Eigenschaften propiedades físicas y químicas	norma-metodo norm - test method norme-méthode d'essai Standard-Methode norma-método de ensayo	valore medio * average value valeur moyenne Durchschnittswert valor medio	
		Laminam 5 1620x3240 (63.7"x 127.5")	Laminam 5+ 1620x3240 (63.7"x 127.5")
lunghezza e larghezza (rettificato) length and width (rectified) longueur et largeur (rectifiée) Länge und Breite (berichtigt) longitud y anchura (rectificado)	ISO 10545-2	± 0,5 mm escursione massima sul lato max deviation on the side écart maximum sur le côté maximale Abweichung an der Seite desviación máxima en el lado	
FULL SIZE lunghezza e larghezza length and width longueur et largeur Länge und Breite longitud y anchura	LAMINAM	≥ 1015x3030 mm dimensione minima minimum size taille minimale Mindestgröße tamaño mínimo	
differenza tra le diagonali (rettificato) difference between diagonals (rectified) différence entre les diagonales (rectifiée) Differenz zwischen den diagonalen Geschliffen (berichtigt) diferencia entre las diagonales (rectificado)	LAMINAM	Max ± 1 mm	
qualità superficie surface quality qualité surface Oberflächenqualität calidad de la superficie	ISO 10545-2	> 95% pezzi esenti da difetti pieces with no visible flaws de pièces exemptes de défaut fehlerfreie Teile unidades sin defectos	
peso weight poids Gewicht peso	LAMINAM	14,5 Kg/m²	14,9 Kg/m²
densità density densité Dichte densidad	ISO 10545-3	2200 Kg/m³ valore minimo minimum value valeur minimale Mindestwert valor mínimo	
assorbimento acqua water absorption absorption d'eau Wasseraufnahme absorción de agua	ISO 10545-3	E ≤ 0.1% Bla	
modulo di rottura (R) modulus of rupture module de rupture Bruchfestigkeit módulo de rotura	ISO 10545-4	50 N/mm² (campioni dimensioni 100x100 mm) (samples 100x100 mm) (échantillons dimensions 100x100 mm) (Mustergröße 100x100 mm) (muestras de tamaño 100x100 mm)	

* Valori riferiti alla sola componente ceramica ad eccezione del peso e della reazione al fuoco che sono riferiti al prodotto stuoiato
values related to the ceramic part only, except for weight and reaction to fire that relate to the product with fiberglass | les valeurs se rapportent uniquement au composant céramique, à l'exception du poids et de la réaction au feu qui se rapportent au produit mat | Werte beziehen sich nur auf die keramische Komponente, mit Ausnahme des Gewichts und des Brandverhaltens, die sich auf das matte Produkt beziehen | los valores se refieren únicamente al componente cerámico, excepto el peso y la reacción al fuego que se refieren al producto mate

*** Il metodo di prova non certifica la resistenza all'acido fluoridrico o prodotti che lo contengono
the reference standard does not certify the use of hydrofluoric acid or compounds containing it | la méthode d'essai ne certifie pas la résistance à l'acide fluorhydrique ou aux produits qui en contiennent | die Prüfmethode bescheinigt nicht die Beständigkeit gegen Flusssäure oder Flusssäurehaltige Produkte | el método de ensayo no certifica la resistencia al ácido fluorhídrico o a productos que lo contengan

proprietà fisico chimiche physical and chemical properties propriétés physiques et chimiques chemische und physikalische Eigenschaften propiedades físicas y químicas	norma-metodo norm - test method norme-méthode d'essai Standard-Methode norma-método de ensayo	valore medio * average value valeur moyenne Durchschnittswert valor medio	
		Laminam 5 1620x3240 (63.7"x 127.5")	Laminam 5+ 1620x3240 (63.7"x 127.5")
resistenza alla flessione (S) breaking strength force de flexion Biegefestigkeit resistencia a la flexión	ISO 10545-4	1100 N (campioni dimensioni 100x100 mm) (samples 100x100 mm) (échantillons dimensions 100x100 mm) (Mustergröße 100x100 mm) (muestras de tamaño 100x100 mm)	
resistenza all'abrasione profonda deep abrasion resistance résistance à l'abrasion profonde Tiefenabriebfestigkeit resistencia a la abrasión profunda	ISO 10545-6	≤ 175 mm³	
coefficiente di dilatazione termica lineare coefficient of linear thermal expansion coefficient de dilatation thermique linéique linearer thermischer Ausdehnungskoeffizient coeficiente de dilatación térmica lineal	ISO 10545-8	6,6×10 ⁻⁶ °C ⁻¹	
resistenza agli sbalzi termici thermal shock resistance résistance aux chocs thermiques Temperaturwechselbeständigkeit resistencia a las oscilaciones térmicas	ISO 10545-9	resiste resistant résistant beständig resistente	
resistenza al gelo frost resistance résistance au gel-dégel Frostbeständigkeit resistencia a los ciclos de hielodeshielo	ISO 10545-12	resiste resistant résistant beständig resistente	
resistenza dei colori alla luce colour resistance to light exposure résistance des couleurs à la lumière Lichtbeständigkeit der Farben resistencia de los colores a la luz	DIN 51094	resiste resistant résistant beständig resistente	
reazione al fuoco fire reaction réaction au feu Brandverhalten reacción al fuego	EN 13501 (and Decision 96/603/EC)	A1	A2-s1, d0
resistenza ai prodotti chimici di uso domestico e sali per piscina resistance to household chemicals and swimmingpool salts résistance aux produits chimiques ménagers et aux sels de piscine Beständigkeit gegen Haushaltschemikalien und Poolsalze resistencia a los productos químicos domésticos y sales de piscina	ISO 10545-13	A	
resistenza agli acidi ed alle basi *** resistance to acids and bases résistance aux acides et bases Beständigkeit gegen Säuren und Basen resistencia a ácidos y bases	ISO 10545-13	Min LB; Min HB (A Spacco, Bocciardato, Caress, Fiammato, Naturale, Soft-Touch, Textured) Min LC; Min HC (Lucidato)	
resistenza alle macchie resistance to staining résistance aux taches Fleckenbeständigkeit resistencia a las manchas	ISO 10545-14	Min Class 4	

* Valori riferiti alla sola componente ceramica ad eccezione del peso e della reazione al fuoco che sono riferiti al prodotto stuoiato
values related to the ceramic part only, except for weight and reaction to fire that relate to the product with fiberglass | les valeurs se rapportent uniquement au composant céramique, à l'exception du poids et de la réaction au feu qui se rapportent au produit mat | Werte beziehen sich nur auf die keramische Komponente, mit Ausnahme des Gewichts und des Brandverhaltens, die sich auf das matte Produkt beziehen | los valores se refieren únicamente al componente cerámico, excepto el peso y la reacción al fuego que se refieren al producto mate

*** Il metodo di prova non certifica la resistenza all'acido fluoridrico o prodotti che lo contengono
the reference standard does not certify the use of hydrofluoric acid or compounds containing it | la méthode d'essai ne certifie pas la résistance à l'acide fluorhydrique ou aux produits qui en contiennent | die Prüfmethode bescheinigt nicht die Beständigkeit gegen Flusssäure oder Flusssäurehaltige Produkte | el método de ensayo no certifica la resistencia al ácido fluorhídrico o a productos que lo contengan

SCHEDE TECNICHE

Technical specifications | Fiches techniques | Technische Daten | Fichas técnicas

proprietà fisico chimiche physical and chemical properties propriétés physiques et chimiques chemische und physikalische Eigenschaften propiedades físicas y químicas	norma-metodo norm - test method norme-méthode d'essai Standard-Methode norma-método de ensayo	valore medio * average value valeur moyenne Durchschnittswert valor medio	
		Laminam 12+ 1620x3240 (63.7"x 127.5")	Laminam 20+ 1620x3240 (63.7"x 127.5")
FULL SIZE lunghezza e larghezza length and width longueur et largeur Länge und Breite longitud y anchura	LAMINAM	≥ 1630x3250 mm dimensione minima minimum size taille minimale Mindestgröße tamaño mínimo	
planarità planarity planéité Ebenheit planitud	LAMINAM	2 mm rispetto un piano orizzontale e stabile maximum value respect to a horizontal and stable plane rapport à un plan horizontal et stable in bezug auf eine horizontale und stabile ebene respecto a un plano horizontal y estable	
qualità superficie surface quality qualité surface Oberflächenqualität calidad de la superficie	ISO 10545-2	> 95% pezzi esenti da difetti pieces with no visible flaws de pièces exemptes de défaut fehlerfreie Teile unidades sin defectos	
peso weight poids Gewicht peso	LAMINAM	30 Kg/m²	50,4 Kg/m²
densità density densité Dichte densidad	ISO 10545-3	2200 Kg/m³ valore minimo minimum value valeur minimale Mindestwert valor mínimo	
assorbimento acqua water absorption absorption d'eau Wasseraufnahme absorción de agua	ISO 10545-3	E ≤ 0.1% Bla	
modulo di rottura (R) modulus of rupture module de rupture Bruchfestigkeit módulo de rotura	ISO 10545-4	50 N/mm² (campioni dimensioni 400x800 mm) (samples 400x800 mm) (échantillons dimensions 400x800 mm) (Mustergröße 400x800 mm) (muestras de tamaño 400x800 mm)	

* Valori riferiti alla sola componente ceramica ad eccezione del peso e della reazione al fuoco che sono riferiti al prodotto stuoiato
values related to the ceramic part only, except for weight and reaction to fire that relate to the product with fiberglass | les valeurs se rapportent uniquement au composant céramique, à l'exception du poids et de la réaction au feu qui se rapportent au produit mat | Werte beziehen sich nur auf die keramische Komponente, mit Ausnahme des Gewichts und des Brandverhaltens, die sich auf das matte Produkt beziehen | los valores se refieren únicamente al componente cerámico, excepto el peso y la reacción al fuego que se refieren al producto mate

*** Il metodo di prova non certifica la resistenza all'acido fluoridrico o prodotti che lo contengono
the reference standard does not certify the use of hydrofluoric acid or compounds containing it | la méthode d'essai ne certifie pas la résistance à l'acide fluorhydrique ou aux produits qui en contiennent | die Prüfmethode bescheinigt nicht die Beständigkeit gegen Flusssäure oder Flusssäurehaltige Produkte | el método de ensayo no certifica la resistencia al ácido fluorhídrico o a productos que lo contengan

proprietà fisico chimiche physical and chemical properties propriétés physiques et chimiques chemische und physikalische Eigenschaften propiedades físicas y químicas	norma-metodo norm - test method norme-méthode d'essai Standard-Methode norma-método de ensayo	valore medio * average value valeur moyenne Durchschnittswert valor medio	
		Laminam 12+ 1620x3240 (63.7"x 127.5")	Laminam 20+ 1620x3240 (63.7"x 127.5")
resistenza alla flessione (S) breaking strength force de flexion Biegefestigkeit resistencia a la flexión	ISO 10545-4	> 4000 N	> 10.000 N
		(campioni dimensioni 400x800 mm) (samples 400x800 mm) (échantillons dimensions 400x800 mm) (Mustergröße 400x800 mm) (muestras de tamaño 400x800 mm)	
resistenza all'abrasione profonda deep abrasion resistance résistance à l'abrasion profonde Tiefenabriebfestigkeit resistencia a la abrasión profunda	ISO 10545-6	≤ 175 mm³	
coefficiente di dilatazione termica lineare coefficient of linear thermal expansion coefficient de dilatation thermique linéique linearer thermischer Ausdehnungskoeffizient coeficiente de dilatación térmica lineal	ISO 10545-8	6,6×10-6 °C-1	
resistenza agli sbalzi termici thermal shock resistance résistance aux chocs thermiques Temperaturwechselbeständigkeit resistencia a las oscilaciones térmicas	ISO 10545-9	resiste resistant résistant beständig resistente	
resistenza al gelo frost resistance résistance au gel-dégel Frostbeständigkeit resistencia a los ciclos de hielodeshielo	ISO 10545-12	resiste resistant résistant beständig resistente	
resistenza dei colori alla luce colour resistance to light exposure résistance des couleurs à la lumière Lichtbeständigkeit derfarben resistencia de los colores a la luz	DIN 51094	resiste resistant résistant beständig resistente	
resistenza ai prodotti chimici di uso domestico e sali per piscina resistance to household chemicals and swimmingpool salts résistance aux produits chimiques ménagers et aux sels de piscine Beständigkeit gegen Haushaltschemikalien und Poolsalze resistencia a los productos químicos domésticos y sales de piscina	ISO 10545-13	A	
resistenza agli acidi ed alle basi *** resistance to acids and bases résistance aux acides et bases Beständigkeit gegen Säuren und Basen resistencia a ácidos y bases	ISO 10545-13	Min LB; Min HB (A Spacco, Bocciardato, Caress, Fiammato, Naturale, Soft-Touch, Textured) Min LC; Min HC (Lucidato)	
resistenza alle macchie resistance to staining résistance aux taches Fleckenbeständigkeit resistencia a las manchas	ISO 10545-14	Min Class 4	

*** Valori riferiti alla sola componente ceramica ad eccezione del peso e della reazione al fuoco che sono riferiti al prodotto stuoiato**
values related to the ceramic part only, except for weight and reaction to fire that relate to the product with fiberglass | les valeurs se rapportent uniquement au composant céramique, à l'exception du poids et de la réaction au feu qui se rapportent au produit mat | Werte beziehen sich nur auf die keramische Komponente, mit Ausnahme des Gewichts und des Brandverhaltens, die sich auf das matte Produkt beziehen | los valores se refieren únicamente al componente cerámico, excepto el peso y la reacción al fuego que se refieren al producto mate

***** Il metodo di prova non certifica la resistenza all'acido fluoridrico o prodotti che lo contengono**
the reference standard does not certify the use of hydrofluoric acid or compounds containing it | la méthode d'essai ne certifie pas la résistance à l'acide fluorhydrique ou aux produits qui en contiennent | die Prüfmethode bescheinigt nicht die Beständigkeit gegen Flusssäure oder Flusssäurehaltige Produkte| el método de ensayo no certifica la resistencia al ácido fluorhídrico o a productos que lo contengan

SCHEDE TECNICHE - SETTORE ARREDO

Technical specifications - Furniture Industry | Fiches techniques - Secteur Décoration Technische Daten - Möbelindustrie | Fichas técnicas - Sector de Decoración



proprietà fisico chimiche physical and chemical properties propriétés physiques et chimiques chemische und physikalische Eigenschaften propiedades físicas y químicas	norma-metodo norm - test method norme-méthode d'essai Standard-Methode norma-método de ensayo	Laminam 5		Laminam 5 (Caress, Lucidato, Lucidato Starlit, Soft Touch, Rain)
densità density densité Dichte densidad	EN 14617-1 ASTM C97	2500 kg/m³ (valore medio average value valor medio Mittelwert valor medio)		
assorbimento acqua water absorption absorption d'eau Wasseraufnahme absorción de agua	EN 14617-1	≤ 0.1% * (valore medio average value valor medio Mittelwert valor medio)		
resistenza alla flessione bending strength force de flexion Biegefestigkeit resistencia a la flexión	EN 14617-2	50 MPa (valore medio average value valor medio Mittelwert valor medio)		
resistenza al gelo freeze and thaw resistance résistance au gel-dégel Frostbeständigkeit resistencia a los ciclos di hielo-deshielo	EN 14617-5	resiste resistant résistant beständig resistente		
resistenza al calore secco dry heat resistance résistance à la chaleur sèche Beständigkeit gegenüber trockener Wärme resistencia al calor seco	EN 12722 EN 438-2 par.16	5 (nessun effetto visibile fino a 200°C) 5 (no visible effect till 200°C) 5 (aucun effet visible jusqu'à 200°C) 5 (keine sichtbaren Veränderungen bis 200° C) 5 (sin efecto visible hasta 200°C)		
resistenza chimica chemical resistance résistance aux produits chimiques Beständigkeit gegenüber Chemikalien resistencia a los productos químicos	ISO 10545-13	da classe A a B from class A to B de classe A à B Klasse A bis B de classe A a B	da classe A a C from class A to C de classe A à C Klasse A bis C de classe A a B	
resistenza chimica chemical resistance résistance aux produits chimiques Beständigkeit gegenüber Chemikalien resistencia a los productos químicos	ASTM C650	resiste resistant résistant beständig resistente	resiste (eccetto idrossido di potassio) resistant (except potassium hydroxide) résistant (sauf hydroxyde de potassium) beständig (usgenommen Kaliumhydroxid) resistente (excepto hidróxido de potasio)	
resistenza ai liquidi freddi cold liquid resistance résistance aux liquides froids Beständigkeit gegen kalte Flüssigkeiten resistencia al líquido frío	EN 12720	5 nessun effetto visibile tranne inchiostro (2) 5 no visible effect except ink (2) 5 aucun effet visible à l'exception de l'encre (2) 5 keine sichtbare Veränderung außer bei Tinte (2) 5 ningún efecto visible excepto tinta (2)	da classe 5 a 2 from class 5 to 2 de classe 5 à 2 Klasse 5 bis 2 de clase 5 a 2	

* Valore relativo al solo corpo ceramico | Value relative to the ceramic body only | valeur par rapport au corps en céramique uniquement | Wert nur bezogen auf den Keramikkörper | valor relativo solo al cuerpo cerámico

L'unicità di alcune caratteristiche fisiche dei prodotti Laminam li rende non totalmente paragonabili ai comuni prodotti ceramici. Pertanto i risultati dei test sono indicativi e non vincolanti | The unique features of Laminam products do not allow for a perfect comparison with ceramic tiles. The test results are therefore only indicative and not binding. | Le caractère unique de certaines caractéristiques physiques des produits Laminam ne permet pas de les comparer aux produits céramiques ordinaires. De ce fait, les résultats des tests sont indicatifs et non contraignants. | Die Einzigartigkeit einiger physikalischer Eigenschaften von Laminam-Produkten macht sie nicht ganz vergleichbar mit herkömmlichen Keramikprodukten. Daher sind die Testergebnisse indikativ und nicht verbindlich. | Por consiguiente, los resultados de las pruebas solo sirven de referencia y no son vinculantes. Portanto, os resultados dos testes são indicativos e não vinculantes.

proprietà fisico chimiche physical and chemical properties propriétés physiques et chimiques chemische und physikalische Eigenschaften propiedades físicas y químicas	norma-metodo norm - test method norme-méthode d'essai Standard-Methode norma-método de ensayo	Laminam 5	Laminam 5 (Caress, Lucidato, Lucidato Starlit, Soft Touch, Rain)
resistenza ai prodotti di pulizia cleaner product resistance résistance aux produits de nettoyage Beständigkeit gegenüber Reinigungsmitteln resistencia a los productos de limpieza	PTP 53 CATAS	5 nessun effetto visibile 5 no visible effect 5 aucun effet visible 5 keine sichtbare Veränderung 5 ningún efecto visible	da classe 5 a 3 from class 5 to 3 de classe 5 à 3 Klasse 5 bis 3 de clase 5 a 3
resistenza all'abrasione abrasion resistance résistance aux égratigures Abriebfestigkeit propiedades hígiénicas	EN 14617-4	28,0 mm	
igienicità hygiene properties propriétés hygiéniques Hygiene propiedades hígiénicas	Metodo CATAS	ottima (grado di rimozione dei batteri >99% dopo pulizia con detergente non battericida) excellent (high degree of removal of bacterial cells >99% after cleaning with a biocide-free detergent) excellente (degré d'élimination des bactéries >99% après nettoyage avec un détergent non bactéricide) ausgezeichnet (Grad der Bakterienentfernung >99% nach Reinigung mit nicht-bakteriellem Reinigungsmittel) excelente (alto grado de eliminación de células bacterianas >99 % después de limpiar con un detergente sin biocidas)	
resistenza ai funghi resistance to fungi résistance à la moisissure Beständigkeit gegen Pilze resistencia a los hongos	ASTM G21	nessuna crescita fungina no fungal growth aucune croissance de moisissure kein Pilzwachstum Sin crecimiento de hongos	
cessione piombo e cadmio lead and cadmium given off cession de plomb et de cadmium Abgabe von Blei und Cadmium emanación de plomo y cadmio	ISO 10545-15	0 mg/dm³	
migrazione globale overall migration migration globale Gesamtmigration migración total	UNI EN 1186	0 mg/dm² nessuna migrazione significativa no significant migration aucune migration significative keine signifikante Migration sin migración significativa	
emissione VOC VOC emission émission COV Emission von flüchtigen organischen Verbindungen emisión de COV	UNI EN 16000-9	classe A+ francese class A+ french classe A+ France Klasse A+ französisch clase A+ Francesa	
resistenza all'urto shock resistance résistance aux shock Schlagfestigkeit resistencia al impacto	ASTM C1378	nessun danno a caduta sfera 400mm - valore medio 3 J no damage to ball drop 400mm - average value 3 J aucun dommage après choc par chute de bille de 400mm - valeur moyenne 3 J keine Beschädigung bei Fall einer Kugel aus 400 mm Höhe ningún daño por caída de bola 400 mm - valor medio 3 J	
resistenza alla luce light resistance résistance à la lumière Lichtbeständigkeit resistencia a la luz	UNI EN 15187	nessun effetto visibile no visible effect aucun effet visible keine sichtbaren Veränderungen ningún efecto visible	
resistenza allo shock termico thermal shock resistance résistance aux chocs thermiques Temperaturwechselbeständigkeit resistencia al choque térmico	EN 14617-6	resiste resistant résistant beständig resistente	
resistenza alle macchie resistance to staining résistance aux taches Fleckenbeständigkeit resistencia a las manchas	ASTM C1378	resiste resistant résistant beständig resistente	resiste (nessun effetto visibile tranne inchiostro e blu di metilene) resistant (except ink and methylene blue) résistant (sauf encre et bleu de méthylène) beständig (keine sichtbare Veränderung außer bei Tinte und Methylenblau) resistente (excepto tinta y azul de metileno)

* Valore relativo al solo corpo ceramico | Value relative to the ceramic body only | valeur par rapport au corps en céramique uniquement | Wert nur bezogen auf den Keramikkörper | valor relativo solo al cuerpo cerámico

L'unicità di alcune caratteristiche fisiche dei prodotti Laminam li rende non totalmente paragonabili ai comuni prodotti ceramici. Pertanto i risultati dei test sono indicativi e non vincolanti | The unique features of Laminam products do not allow for a perfect comparison with ceramic tiles. The test results are therefore only indicative and not binding. | Le caractère unique de certaines caractéristiques physiques des produits Laminam ne permet pas de les comparer aux produits céramiques ordinaires. De ce fait, les résultats des tests sont indicatifs et non contraignants. | Die Einzigartigkeit einiger physikalischer Eigenschaften von Laminam-Produkten macht sie nicht ganz vergleichbar mit herkömmlichen Keramikprodukten. Daher sind die Testergebnisse indikativ und nicht verbindlich. | Por consiguiente, los resultados de las pruebas solo sirven de referencia y no son vinculantes. Portanto, os resultados dos testes são indicativos e não vinculantes.

SCHEDA TECNICHE - SETTORE ARREDO

Technical specifications - Furniture Industry | Fiches techniques - Secteur Décoration Technische Daten - Möbelindustrie | Fichas técnicas - Sector de Decoración



proprietà fisico chimiche physical and chemical properties propriétés physiques et chimiques chemische und physikalische Eigenschaften propiedades físicas y químicas	norma-metodo norm - test method norme-méthode d'essai Standard-Methode norma-método de ensayo	Laminam 12+ Laminam 20+	Laminam 12+ Laminam 20+ (Caress, Lucidato, Lucidato Starlit, Soft Touch, Rain)
densità density densité Dichte densidad	EN 14617-1 ASTM C97	2500 kg/m³ (valore medio average value valor medio Mittelwert valor medio)	
assorbimento acqua water absorption absorption d'eau Wasseraufnahme absorción de agua	EN 14617-1	≤ 0.1% * (valore medio average value valor medio Mittelwert valor medio)	
resistenza alla flessione bending strength force de flexion Biegefestigkeit resistencia a la flexión	EN 14617-2	50 MPa (valore medio average value valor medio Mittelwert valor medio)	
resistenza al gelo freeze and thaw resistance résistance au gel-dégel Frostbeständigkeit resistencia a los ciclos di hielo-deshielo	EN 14617-5	resiste resistant résistant beständig resistente	
resistenza al calore secco dry heat resistance résistance à la chaleur sèche Beständigkeit gegenüber trockener Wärme resistencia al calor seco	EN 12722 EN 438-2 par.16	5 (nessun effetto visibile fino a 200°C) 5 (no visible effect till 200°C) 5 (aucun effet visible jusqu'à 200°C) 5 (keine sichtbaren Veränderungen bis 200° C) 5 (sin efecto visible hasta 200°C)	
resistenza chimica chemical resistance résistance aux produits chimiques Beständigkeit gegenüber Chemikalien resistencia a los productos químicos	ISO 10545-13	da classe A a B from class A to B de classe A à B Klasse A bis B de clase A a B	da classe A a C from class A to C de classe A à C Klasse A bis C de clase A a B
resistenza chimica chemical resistance résistance aux produits chimiques Beständigkeit gegenüber Chemikalien resistencia a los productos químicos	ASTM C650	resiste resistant résistant beständig resistente	resiste (eccetto idrossido di potassio) resistant (except potassium hydroxide) résistant (sauf hydroxyde de potassium) beständig (usgenommen Kaliumhydroxid) resistente (excepto hidróxido de potasio)
resistenza ai liquidi freddi cold liquid resistance résistance aux liquides froids Beständigkeit gegen kalte Flüssigkeiten resistencia al líquido frío	EN 12720	5 nessun effetto visibile tranne inchiostro (2) 5 no visible effect except ink (2) 5 aucun effet visible à l'exception de l'encre (2) 5 keine sichtbare Veränderung außer bei Tinte (2) 5 ningún efecto visible excepto tinta (2)	da classe 5 a 2 from class 5 to 2 de classe 5 à 2 Klasse 5 bis 2 de clase 5 a 2

* Valore relativo al solo corpo ceramico | Value relative to the ceramic body only | valeur par rapport au corps en céramique uniquement | Wert nur bezogen auf den Keramikkörper | valor relativo solo al cuerpo cerámico

L'unicità di alcune caratteristiche fisiche dei prodotti Laminam li rende non totalmente paragonabili ai comuni prodotti ceramici. Pertanto i risultati dei test sono indicativi e non vincolanti | The unique features of Laminam products do not allow for a perfect comparison with ceramic tiles. The test results are therefore only indicative and not binding. | Le caractère unique de certaines caractéristiques physiques des produits Laminam ne permet pas de les comparer aux produits céramiques ordinaires. De ce fait, les résultats des tests sont indicatifs et non contraignants. | Die Einzigartigkeit einiger physikalischer Eigenschaften von Laminam-Produkten macht sie nicht ganz vergleichbar mit herkömmlichen Keramikprodukten. Daher sind die Testergebnisse indikativ und nicht verbindlich. | Por consiguiente, los resultados de las pruebas solo sirven de referencia y no son vinculantes. Portanto, os resultados dos testes são indicativos e não vinculantes.

proprietà fisico chimiche physical and chemical properties propriétés physiques et chimiques chemische und physikalische Eigenschaften propiedades físicas y químicas	norma-metodo norm - test method norme-méthode d'essai Standard-Methode norma-método de ensayo	Laminam 12+ Laminam 20+		Laminam 12+ Laminam 20+ (Caress, Lucidato, Lucidato Starlit, Soft Touch, Rain)
resistenza ai prodotti di pulizia cleaner product resistance résistance aux produits de nettoyage Beständigkeit gegenüber Reinigungsmitteln resistencia a los productos de limpieza	PTP 53 CATAS	5 nessun effetto visibile 5 no visible effect 5 aucun effet visible 5 keine sichtbare Veränderung 5 ningún efecto visible		da classe 5 a 3 from class 5 to 3 de classe 5 à 3 Klasse 5 bis 3 de classe 5 a 3
resistenza all'abrasione abrasion resistance résistance aux égratigures Abriebfestigkeit propiedades hígiénicas	EN 14617-4	28,0 mm		
igienicità hygiene properties propriétés hygiéniques Hygiene propiedades hígiénicas	Metodo CATAS	ottima (grado di rimozione dei batteri >99% dopo pulizia con detergente non battericida) excellent (high degree of removal of bacterial cells >99% after cleaning with a biocide-free detergent) excellente (degré d'élimination des bactéries >99% après nettoyage avec un détergent non bactéricide) ausgezeichnet (Grad der Bakterienentfernung >99% nach Reinigung mit nicht-bakteriellem Reinigungsmittel) excelente (alto grado de eliminación de células bacterianas >99 % después de limpiar con un detergente sin biocidas)		
resistenza ai funghi resistance to fungi résistance à la moisissure Beständigkeit gegen Pilze resistencia a los hongos	ASTM G21	nessuna crescita fungina no fungal growth aucune croissance de moisissure kein Pilzwachstum Sin crecimiento de hongos		
cessione piombo e cadmio lead and cadmium given off cession de plomb et de cadmium Abgabe von Blei und Cadmium emanación de plomo y cadmio	ISO 10545-15	0 mg/dm³		
migrazione globale overall migration migration globale Gesamtmigration migración total	UNI EN 1186	0 mg/dm² nessuna migrazione significativa no significant migration aucune migration significative keine signifikante Migration sin migración significativa		
emissione VOC VOC emission émission COV Emission von flüchtigen organischen Verbindungen emisión de COV	UNI EN 16000-9	classe A+ francese class A+ french classe A+ France Klasse A+ französisch clase A+ Francesa		
resistenza alla luce light resistance résistance à la lumière Lichtbeständigkeit resistencia a la luz	UNI EN 15187	nessun effetto visibile no visible effect aucun effet visible keine sichtbaren Veränderungen ningún efecto visible		
resistenza allo shock termico thermal shock resistance résistance aux chocs thermiques Temperaturwechselbeständigkeit resistencia al choque térmico	EN 14617-6	resiste resistant résistant beständig resistente		
resistenza alle macchie resistance to staining résistance aux taches Fleckenbeständigkeit resistencia a las manchas	ASTM C1378	resiste resistant résistant beständig resistente		resiste (nessun effetto visibile tranne inchiostro e blu di metilene) resistant (except ink and methylene blue) résistant (sauf encre et bleu de méthylène) beständig (keine sichtbare Veränderung außer bei Tinte und Methylenblau) resistente (excepto tinta y azul de metileno)

* Valore relativo al solo corpo ceramico | Value relative to the ceramic body only | valeur par rapport au corps en céramique uniquement | Wert nur bezogen auf den Keramikkörper. | valor relativo solo al cuerpo cerámico

L'unicità di alcune caratteristiche fisiche dei prodotti Laminam li rende non totalmente paragonabili ai comuni prodotti ceramici. Pertanto i risultati dei test sono indicativi e non vincolanti | The unique features of Laminam products do not allow for a perfect comparison with ceramic tiles. The test results are therefore only indicative and not binding. | Le caractère unique de certaines caractéristiques physiques des produits Laminam ne permet pas de les comparer aux produits céramiques ordinaires. De ce fait, les résultats des tests sont indicatifs et non contraignants. | Die Einzigartigkeit einiger physikalischer Eigenschaften von Laminam-Produkten macht sie nicht ganz vergleichbar mit herkömmlichen Keramikprodukten. Daher sind die Testergebnisse indikativ und nicht verbindlich. | Por consiguiente, los resultados de las pruebas solo sirven de referencia y no son vinculantes. Portanto, os resultados dos testes são indicativos e não vinculantes.

CERTIFICAZIONI DI PRODOTTO

Product certifications | Certifications de produit Produkt-Zertifizierungen | Certificaciones de producto



EPD Tutti i prodotti Laminam sono certificati EPD (dichiarazione ambientale di prodotto). | All Laminam products are certified EPD (environmental product declaration). | Tous les produits Laminam sont certifiés EPD (déclaration environnementale de produit). | Alle Produkte von Laminam sind EPD-zertifiziert (Environmental Product Declaration). | Todos los productos Laminam cuentan con la certificación EPD (declaración ambiental de producto).

CAM Le lastre Laminam soddisfano i criteri CAM (Criteri Ambientali Minimi) necessari per poter partecipare ai bandi di gara pubblici per progetti di nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici. | Laminam slabs meet CAM (minimum environmental criteria) necessary to participate in public calls for bids for new construction, renovation and building maintenance projects. | Les plaques Laminam répondent aux critères CAM (Critères environnementaux minimaux) nécessaires pour pouvoir participer aux concours publics pour des projets à construire, des rénovations et la maintenance d'édifices. | Laminam-Platten erfüllen die CAM-Kriterien (Minimum Environmental Criteria), die für die Teilnahme an öffentlichen Ausschreibungen für Neubau-, Renovierungs- und Instandhaltungsprojekte erforderlich sind. | Las tablas Laminam cumplen los criterios CAM (Criterios Ambientales Mínimos) necesarios para poder participar en concursos públicos de obra nueva, rehabilitación y mantenimiento de edificios.

NSF Laminam è la prima azienda produttrice di superfici ceramiche ad aver conseguito la certificazione NSF (American National Standard for Food Equipment) "Solid surfacing for food zone". Il risultato comprova l'idoneità delle lastre Laminam per l'utilizzo nella cucina, ovvero come superfici destinate al diretto contatto con alimenti e fluidi derivati. | Laminam is the first producer of ceramic surfaces to obtain the certification NSF (American National Standard for Food Equipment) "Solid surfacing for food zone". The result attests to the suitability of Laminam's slabs for use in kitchens as surfaces intended for direct contact with foods and derived fluids. | Laminam est la première entreprise produisant des surfaces céramiques à obtenir la certification NSF (American National Standard for Food Equipment) « Solid surfacing for food zone ». Ce résultat prouve que les plaques Laminam sont adaptées à une utilisation en cuisine, c'est-à-dire en tant que surfaces destinées au contact direct avec les aliments et les fluides dérivés. | Laminam ist der erste Hersteller von Keramikoberflächen, der die Zertifizierung NSF (American National Standard for Food Equipment) "Solid surfacing for food zone" erhalten hat. Das Ergebnis bestätigt die Eignung der Laminam-Platten für den Einsatz in der Küche, d.h. als Oberflächen, die für den direkten Kontakt mit Lebensmitteln und daraus gewonnenen Flüssigkeiten vorgesehen sind. | Laminam es el primer fabricante de superficies cerámicas en haber obtenido la certificación NSF (American National Standard for Food Equipment) «Solid surfacing for food zone» de seguridad alimentaria. El resultado demuestra la idoneidad de las tablas Laminam para su uso en la cocina, o como superficies destinadas al contacto directo con alimentos y fluidos derivados.

LEED-BREEAM Laminam è membro del Green Building Council Italy, un'associazione volta a promuovere la riduzione dell'impatto negativo degli edifici e delle costruzioni sull'ambiente. È in questo contesto che assumono rilevanza le certificazioni LEED e BREEAM, schemi internazionali volti a valutare la sostenibilità degli edifici durante il loro intero ciclo di vita. | Laminam is a member of Green Building Council Italy, an association that promotes the reduction of the environmental impacts of buildings and constructions on the environment. Also the LEED and BREEAM certifications, international protocols aimed at assessing the sustainability of buildings during their entire life cycle, become relevant as well. | Laminam est membre du Green Building Council Italy, une association visant à promouvoir la réduction de l'impact négatif des bâtiments et des constructions sur l'environnement. C'est dans ce contexte que les certifications LEED et BREEAM, systèmes internationaux visant à évaluer la durabilité des édifices tout au long de leur cycle de vie, prennent toute leur importance. | Laminam ist Mitglied des Green Building Council Italy, einer Vereinigung, deren Ziel es ist, die negativen Auswirkungen von Gebäuden und Bauwerken auf die Umwelt zu reduzieren. In diesem Zusammenhang sind die Zertifizierungen LEED und BREEAM von Bedeutung, welche internationale Systeme zur Bewertung der Nachhaltigkeit von Gebäuden während ihres gesamten Lebenszyklus darstellen. | Laminam es miembro del Green Building Council Italia, una asociación destinada a promover la reducción del impacto negativo de los edificios y construcciones en el medio ambiente. Es en este contexto que cobran relevancia las certificaciones LEED y BREEAM, sistemas de certificación internacionales que evalúan la sostenibilidad de los edificios a lo largo de todo su ciclo de vida.

KOSHER Le lastre Laminam sono certificate Kosher Parve; sono cioè conformi alle richieste kasherut, garantendo una consumazione del cibo idonea per chi osserva le regole alimentari della religione ebraica. | Laminam slabs are Kosher Parve certified, meaning they are compliant with kasherut requirements, ensuring food consumption suitable for those who observe the food rules of the Jewish religion. | Les plaques Laminam sont certifiées Kosher Parve, elles sont donc conformes aux exigences de la kasherout, garantissant une consommation alimentaire adaptée aux personnes observant les règles diététiques de la religion juive. | Laminam-Platten sind Kosher-Parve-zertifiziert, d.h. sie erfüllen die Koscher-Anforderungen und garantieren den Verzehr von Lebensmitteln, die für Personen geeignet sind, die sich an die Speisevorschriften der jüdischen Religion halten. | Las tablas Laminam cuentan con la certificación Kosher Parve; es decir, cumplen con los requisitos kashrut, garantizando un consumo adecuado de alimentos para quienes observan las reglas fundamentales de la alimentación judía.

MOCA La Dichiarazione di Conformità per i MOCA (Materiali e Oggetti a Contatto con Alimenti) è necessaria per garantire il rispetto della regolamentazione in tema di igiene alimentare. | The MOCA (Materials and Objects in Contact with Food) declaration of conformity is necessary to ensure compliance with regulations in relation to food hygiene. | La déclaration de conformité pour les MOCA (Matériaux et objets en contact avec les aliments) est nécessaire pour garantir le respect des réglementations en matière d'hygiène alimentaire. | Die Konformitätserklärung für MOCA gewährleistet die Einhaltung der Lebensmittelhygienevorschriften und zertifiziert Materialien und Gegenstände, die mit Lebensmitteln in Berührung kommen. | La Declaración de Conformidad para los MOCA (Materiales y Objetos en Contacto con Alimentos) es necesaria para garantizar el cumplimiento de las normas de higiene alimentaria.

CCC IL marchio CCC (Certificato di Qualità Cinese) è necessaria per i prodotti venduti sul mercato cinese. | The CCC (Chinese Quality Certificate) mark is necessary for products sold on the Chinese market. | Le label CCC (certificat de qualité chinois) est nécessaire pour les produits vendus sur le marché chinois. | Das CCC-Zeichen (Chinese Quality Certificate) wird für Produkte benötigt, die auf dem chinesischen Markt verkauft werden. | La marca CCC (Certificado de calidad chino) es necesaria para los productos vendidos en el mercado chino.

UPEC La certificazione francese UPEC garantisce l'utilizzo delle lastre a pavimento aventi determinate performance a seconda della destinazione d'uso. | The French UPEC certification guarantees the use of slabs as flooring with certain performance levels depending on the intended use. | La certification française UPEC garantit l'utilisation de plaques au sol avec certaines performances selon la destination d'utilisation. | Das französische UPEC-Zertifikat garantiert die Verwendung von Bodenplatten mit einer bestimmten Leistung entsprechend ihrem Verwendungszweck. | La certificación francesa UPEC garantiza el uso de las tablas en el suelo que cumplen determinados requisitos técnicos en función de su utilización prevista.

ITB L'Istituto di Ricerca sulle Costruzioni (Instytut Techniki Budowlanej - ITB) ha certificato la qualità delle lastre Laminam secondo le specifiche polacche. | The Construction Research Institute (Instytut Techniki Budowlanej - ITB) has certified the quality of Laminam's slabs according to Polish specifications. | L'Institut de recherche sur les constructions (Instytut Techniki Budowlanej - ITB) a certifié la qualité des plaques Laminam selon les normes polonaises. | Das Institut für Bautechnik (Instytut Techniki Budowlanej - ITB) hat die Qualität der Laminam-Platten gemäß den polnischen Spezifikationen zertifiziert. | El Instituto de Investigación de la Construcción (Instytut Techniki Budowlanej - ITB) ha certificado la calidad de las tablas Laminam según las especificaciones polacas.

IMO-MED In base al rispetto dei requisiti di protezione antincendio della Direttiva sulle Attrezzature Marine (MED) 2014/90/UE, compresi i requisiti e gli standard di prova del regolamento (EU) 2021/1158, le lastre Laminam 3+ e 5 possono essere utilizzate per applicazioni navali. | In accordance with the fire-protection requirements of the Marine Equipment Directive (MED), 2014/90/EU, including the testing requirements and standards set out in Regulation (EU) 2021/1158, Laminam 3+ and 5 slabs may be used for naval applications. | Sur la base du respect des exigences de protection anti-incendie de la Directive sur les équipements marins (MED) 2014/90/UE, y compris les exigences et les normes d'essai du règlement (UE) 2021/1158, les plaques Laminam 3+ et 5 peuvent être utilisées pour des applications navales. | Aufgrund der Erfüllung der Brandschutzanforderungen der Schiffsausrüstungsrichtlinie (MED) 2014/90/EU, einschließlich der Anforderungen und Prüfnormen der Verordnung (EU) 2021/1158, können Laminam 3+ und 5 Platten für Schiffsanwendungen eingesetzt werden. | Según el cumplimiento de los requisitos de protección contra incendios de la Directiva de equipos marinos (MED) 2014/90/UE, incluidos los requisitos y estándares de prueba del Reglamento (UE) 2021/1158, las tablas Laminam 3+ y 5 se pueden utilizar para aplicaciones navales.

ATEC Certificazione francese per l'utilizzo in facciata delle lastre in formato 1000x3000 mm, Laminam 5+. | French certification for the use of 1000x3000 mm size Laminam 5+ slabs on façades. | Certification française pour l'utilisation en façade des plaques au format 1000x3000 mm, Laminam 5+. | ATEC zertifiziert die französische Zulassung für die Verwendung von Laminam 5+ Platten im Format 1000x3000 mm in Fassaden. | Certificación francesa para el uso en fachadas de tablas en formato 1000x3000 mm, Laminam 5+.

SQM Saudi Quality Mark: certificazione di Sistema per le esportazioni in Arabia Saudita. | Saudi Quality Mark: System certification for exports to Saudi Arabia. | Saudi Quality Mark : certification de système pour les exportations en Arabie saoudite. | Das Saudi Quality Mark ist eine Systemzertifizierung für den Export nach Saudi-Arabien, die Laminam innehält. | Saudi Quality Mark: certificación de sistema para exportaciones a Arabia Saudita.

DGNB Laminam si è registrata al sito tedesco DGNB inserendo - oltre a tutte le Referenze Colore - le informazioni incluse nel certificato EPD per tutti i prodotti, suddivisi per spessore e destinazione d'uso. Si tratta di un validissimo strumento utilizzato in Germania principalmente da produttori, architetti e progettisti, per la selezione di prodotti in possesso dell'EPD. | Laminam has registered with the German site DGNB, entering the information included in its EPD certificate, along with all color SKUs, for all products, divided up by thickness and intended use. This is an extremely useful tool employed in Germany primarily by manufacturers, architects and designers to select products with an EPD. | Laminam s'est inscrite sur le site allemand DGNB, en introduisant – en plus de toutes les références de couleurs – les informations incluses dans le certificat EPD pour tous les produits, subdivisés par épaisseur et par utilisation prévue. Il s'agit d'un outil très précieux utilisé en Allemagne, principalement par les fabricants, architectes et concepteurs, pour la sélection des produits dotés de l'EPD. | Laminam hat sich auf der Website der DGNB registriert und neben allen Farbreferenzen auch die im EPD-Zertifikat enthaltenen Informationen für alle Produkte, unterteilt nach Stärke und Anwendung, eingegeben. Es handelt sich um ein wertvolles Instrument, das in Deutschland vor allem von Herstellern, Architekten und Planern für die Auswahl von Produkten mit EPD verwendet wird. | Laminam se ha registrado en el sitio alemán DGNB registrando, además de todas las Referencias de color, la información incluida en el certificado EPD para todos sus productos, divididos por espesor y campo de aplicación. Es una herramienta muy útil que en Alemania usan principalmente fabricantes, arquitectos y diseñadores, para la selección de productos que cuenten con la EPD.

Marcatura CE di Laminam 3+ e Laminam 5+. Laminam 3+ e Laminam 5+ sono ora marcati CE grazie alla pubblicazione dell'ETA (nu. 22/0306) e dell'EAD di riferimento (090078-00-0504- Ceramic multilayer slab for wall cladding and flooring). | CE marking of Laminam 3+ and Laminam 5+. Laminam 3+ and Laminam 5+ now bear CE marking thanks to the publication of the ETA (no. 22/0306) and reference EAD (090078-00-0504 - Ceramic multilayer slab for wall cladding and flooring).| Arquage CE de Laminam 3+ et Laminam 5+. Laminam 3+ et Laminam 5+ bénéficient désormais du marquage CE grâce à la publication du document d'agrément technique européen (ETA) (n° 22/0306) et du document d'évaluation européen (EAD) de référence (090078-00-0504 - Dalle multicouche en céramique pour revêtements muraux et sols). | CE-Kennzeichnung für Laminam 3+ und Laminam 5+. Laminam 3+ und Laminam 5+ tragen nun eine CE-Kennzeichnung, nachdem die entsprechende ETA (Nr. 22/0306) und EAD (090078-00-0504 - Mehrschicht-Keramikplatte für Wandverkleidungen und Böden) veröffentlicht wurden. | Mercado CE de Laminam 3+ y Laminam 5+. Laminam 3+ y Laminam 5+ ahora llevan el marcado CE, gracias a la publicación del ETA (n.º 22/0306) y el EAD de referencia (090078-00-0504 - Panel cerámico multicapa para revestimiento de paredes y suelos).

CERTIFICAZIONI DI SISTEMA

System certifications | Certifications de système System-Zertifizierungen | Certificaciones de sistema



ISO 9001

Sistema internazionale certificato di gestione della qualità. Certifica l'attenzione rivolta a tutti i processi aziendali. | Certified international quality management system. It certifies the attention devoted to all company processes. | Système international certifié de gestion de la qualité. Certifie l'attention envers tous les processus d'entreprise. | International zertifiziertes Qualitätsmanagementsystem. Diese Zertifizierung bescheinigt die Kontrolle aller Unternehmensprozesse. | Sistema internacional certificado de gestión de calidad. Certifica la atención prestada a todos los procesos de la empresa.

ISO 14001

La certificazione garantisce la presenza di un sistema di gestione votato al controllo degli aspetti e dei relativi impatti ambientali, affiancato alla costante ricerca di un miglioramento sostenibile dei processi. | This certification guarantees the presence of a management system designed to monitor certain aspects and related environmental impacts, accompanied by a constant search for sustainable process improvement. | La certification garantit la présence d'un système de gestion dédié au contrôle des aspects et des impacts environnementaux, associé à la recherche constante d'une amélioration durable des processus. | Die Zertifizierung garantiert das Vorhandensein eines Managementsystems, das der Kontrolle der Umwelaspekte und -auswirkungen sowie der ständigen und nachhaltigen Optimierung der Prozesse gewidmet ist. | La certificación garantiza la presencia de un sistema de gestión orientado al control de los aspectos e impactos medioambientales, junto con la búsqueda constante de una mejora sostenible de los procesos.

ISO 14064-1

Laminam ha quantificato il carbon footprint di organizzazione in conformità alla norma di riferimento UNI EN 14064-1:2018. | Laminam quantified its organizational carbon footprint in accordance with the reference standard UNI EN 14064-1:2018. | Laminam a quantifié l'empreinte carbone d'organisation selon la norme de référence UNI EN 14064-1:2018. | Laminam hat den CO2-Fußabdruck der Organisation gemäß der Bezugsnorm UNI EN 14064-1:2018 quantifiziert. | Laminam ha cuantificado la huella de carbono de la organización de acuerdo con la norma de referencia UNI EN 14064-1:2018.

ISO 20400

Acquisti Sostenibili. Alla fine del 2021 Laminam ha iniziato un percorso verso la sostenibilità ambientale, sociale e di governance della supply chain, puntando a costruire una filiera d'acquisti sostenibili. Il primo traguardo si è concluso positivamente nel maggio 2022 con l'ottenimento dell'Attestato di Buone Prassi. | Sustainable Purchases In late 2021 Laminam began a process of environmental, social and governance sustainability of its supply chain, focusing on building a sustainable purchasing supply chain. The first milestone was successfully reached in May 2022 with the achievement of the Good Practice Certificate. | Approvisionnements Durables Fin 2021, Laminam a entamé un parcours vers la durabilité environnementale, sociale et de la gouvernance de la chaîne d'approvisionnement, visant à construire une chaîne d'achat durable. La première étape a été franchie avec succès en mai 2022 avec l'obtention du certificat de bonnes pratiques. | Ende 2021 hat Laminam sich auf eine Reise zu ökologischer und sozialer Nachhaltigkeit begeben, mit dem Ziel, eine nachhaltige Lieferkette aufzubauen. Der erste Meilenstein wurde im Mai 2022 mit der Verleihung des Best Practice Zertifikats erfolgreich abgeschlossen. | Compras Sostenibles A finales de 2021, Laminam inició un camino hacia la sostenibilidad ambiental, social y de gobernanza de la cadena de suministro, con el objetivo de construir una cadena de compras sostenible. El primer objetivo se consiguió en mayo de 2022 con la obtención del Certificado de Buenas Prácticas.

CTPAT

La certificazione C-TPAT (Customs - Trade Partnership Against Terrorism) è gestita dalla U.S. Customs and Border Protection Agency (CBP), la quale certifica la sicurezza dell'intera catena di distribuzione. Si riferisce ai magazzini protetti, al controllo all'accesso del personale e ai controlli di sicurezza per i subfornitori. | C-TPAT (Customs - Trade Partnership Against Terrorism) certification is managed by the U.S. Customs and Border Protection Agency (CBP), which certifies the security of the entire distribution chain. It refers to protected warehouses, personnel access control and security checks for sub-suppliers. | La certification C-TPAT (Customs - Trade Partnership Against Terrorism) est gérée par U.S. Customs and Border Protection Agency (CBP), agence qui certifie la sécurité de toute la chaîne de distribution. Elle garantit les entrepôts sûrs, le contrôle de l'accès du personnel et les contrôles de sécurité pour les sous-traitants. | Die C-TPAT-Zertifizierung (Customs - Trade Partnership Against Terrorism) wird von der US-amerikanischen Zoll- und Grenzschutzbehörde (CBP) verwaltet und bescheinigt die Sicherheit der gesamten Lieferkette. Sie bezieht sich auf sichere Lagerhäuser, Zugangskontrollen für Mitarbeiter und Sicherheitskontrollen für Subunternehmer. | La certificación CTPAT (siglas de Customs Trade Partnership Against Terrorism, o Asociación Comercial Aduanera contra el Terrorismo) la gestiona el servicio de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos (CBP), que certifica la seguridad de toda la cadena de distribución. Incluye almacenes seguros, control de acceso de personal y controles de seguridad para subcontratistas.



Ceramics of Italy

HEADQUARTERS

Laminam S.p.A.

Via Ghiarola Nuova, 258 | 41042, Fiorano Modenese | Modena - Italy
Tel +39 0536 1844200

info@laminam.com | www.laminam.com

PRODUCTION PLANTS

Laminam S.p.A.

Via Ghiarola Nuova, 258 | 41042, Fiorano Modenese | Modena - Italy
Tel +39 0536 1844200

Laminam S.p.A.

Via Primo Brindani, 1 | 43043, Borgo Val di Taro, Parma - Italy
Tel +39 0525 97864

Laminam Rus LLC

Kaluzhskaya Oblast | Borovskiy Raion Moscow (Dobrinno Village) - Russia

SHOWROOMS

Fiorano Modenese

Via Ghiarola Nuova, 258 | 41042, Fiorano Modenese | Modena - Italy
Tel +39 0536 1844200

Milan

Via Verdi, 5 | 20121, Milan - Italy
Tel +39 02 89092496

LAMINAM IN THE WORLD

Laminam Australia

Laminam China

Laminam Japan

Laminam Rus

Laminam Benelux

Laminam France

Iberstone Lam

Laminam Israel

Laminam UK

Laminam Canada

Laminam Germany

Laminam Italy

Laminam USA

Interstone Poland



COD LAMC003089

Campionatura gratuita di modico valore ai sensi del DPR 633/72 e succ.modifiche art.2 Copyright 2026 Laminam S.p.A.

printed in Italy:

July 2026



**Siamo architetti dei nostri spazi,
inseguiamo l'unicità.**

We are designers of our own
spaces seeking uniqueness.

LAMINAM
SUPERIOR NATURAL SURFACES

laminam.com

07.2026