

NUDE

**ORGANIC
BALANCE**

Rigore e sensibilità.
Sottrazione che aggiunge spessore.

NUDE

**ORGANIC
BALANCE**

Precision and sensitivity.
Where less adds depth.



NUDE


Il cemento si addolcisce in superfici organiche, dove la sua energia si compatta in toni neutri e caldi, privi di sovrapposizioni. Nude lavora per sottrazione: verso un punto di equilibrio silenzioso, tra rigore e sensibilità, in cui la profondità si deposita nella materia, senza bisogno di dichiararsi.

Concrete softens into organic surfaces by compacting its energy into neutral, warm tones with no layering. Nude offers a less-is-more approach. A silent balance of precision and sensitivity, in which depth saturates ceramics without drawing attention to itself.


INDICE

INDEX


G
8




GB
16




W
26



B
30



TP
40



NUDE



NUDE

ESSENZIALITÀ CHE ELEVA GLI SPAZI.

AN ESSENTIAL STYLE THAT ELEVATES ANY SPACE.

Con Nude il minimal design torna a una condizione più sincera, rivelando la materia nella sua forma più immediata. Un'attitudine all'essenzialità che si trasmette agli spazi, attraverso progetti che acquistano spessore liberandosi dal superfluo.

With Nude, minimal design returns to a more sincere, exposed state, in which natural materials appear in their most immediate form. An embrace of essentiality that is transmitted to entire interiors through projects that acquire depth and character by shedding the superfluous.



G - NUDE
NUDE 12G
MULNUDE G
NUDE 120G



G - NUDE
MU, NUDE G

G - NUDE
NUDE 120G





G - NUDE
NUDE 12G

G - NUDE
NUDE 12G
NUDE 120G



Un minimal design
evoluto, in simbiosi tra
rigore e leggerezza.

A minimal highly evolved
design combining precision
and lightness.

G - NUDE



GB - NUDE

NUDE 1268
NUDE R366





GB - NUDE

NUDE 12GB



GB - NUDE

NUDE 12GB



GB - NUDE
NUDE R60GB
NUDE 120GB
NUDE6 12GB

Superfici che traducono
l'essenzialità in impeccabile
eleganza abitativa.

Surfaces that transform
minimalism into impeccable
design elegance.

GB - NUDE



W - NUDE
NUDE 612W
NUDE 90W





W - NUDE
NUDE6 12W



W - NUDE
NUDE 90W

Spazi nei quali la
semplicità tratteggia
inedite coordinate di stile.

Spaces in which simplicity
creates unprecedented style
combinations.

W - NUDE





B - NUDE

NUDE 12B
NUDE 120B



B - NUDE

NUDE 120B



B - NUDE
NUDE6 12B
NUDE 120B

B - NUDE
NUDE6 12B
BOLD6 CLAY 12
NUDE 120B



Purezza e carattere:
una materia che trasmette
un'innata forza interiore.

Purity and character in a
material that conveys an innate
inner strength.

B - NUDE





TP - NUDE

NUDE R60TP
NUDE L R60TP
NUDE 120B



TP - NUDE

NUDE R60TP
NUDE L R60TP



TP - NUDE

NUDE 60TP

TP - NUDE

MK.NUDE B




TP - NUDE

NUDE 36B
MK.NUDE B
MK.NUDE TP
NUDE 60TP

Una sobrietà dal respiro
organico, confortevole
e contemporaneo.

A clean-cut style with an organic,
cosy, contemporary feel.

TP - NUDE



G



MU.NUDE G / 201594
30x30 - 12"x12"



MK.NUDE G / 201619
30x26 - 12"x10"

Stucchi consigliati / Recommended grouts



Kerakoll KK 81



Mapei 112



GB



MU.NUDE GB / 201593
30x30 - 12"x12"




MK.NUDE GB / 201618
30x26 - 12"x10"

Stucchi consigliati / Recommended grouts





Kerakoll KK 66




Mapei 110



6,5			
10			
10			 

						
120x120 - 48"x48"	60x120 - 24"x48"	90x90 - 36"x36"	60x60 - 24"x24"	30x60 - 12"x24"	30x30 - 12"x12"	30x26 - 12"x10"
NUDE6 12G 201444						
NUDE 120G 201189	NUDE 12G 201197	NUDE 90G 201408	NUDE 60G 201299	NUDE 36G 201304	MU.NUDE G 201594	MK.NUDE G 201619
NUDE R60G 201309			NUDE R36G 201314			

6,5			
10			
10			 

						
120x120 - 48"x48"	60x120 - 24"x48"	90x90 - 36"x36"	60x60 - 24"x24"	30x60 - 12"x24"	30x30 - 12"x12"	30x26 - 12"x10"
NUDE6 12GB 201443						
NUDE 120GB 201188	NUDE 12GB 201194	NUDE 90GB 201407	NUDE 60GB 201298	NUDE 36GB 201303	MU.NUDE GB 201593	MK.NUDE GB 201618
NUDE R60GB 201308			NUDE R36GB 201313			

Kerakoll KK 4 **Mapei 103**

Kerakoll KK 79 **Mapei 137**

46

ORGANIC BALANCE

7

TP



MU.NUDE TP 201597
30x30 - 12"x12"



MK.NUDE TP / 201622
30x26 - 12"x10"

Stucchi consigliati / Recommended grouts





Kerakoll KK 81



Mapei 133



							
	120x120 - 48"x48"	60x120 - 24"x48"	90x90 - 36"x36"	60x60 - 24"x24"	30x60 - 12"x24"	30x30 - 12"x12"	30x26 - 12"x10"
   	NUDE6 12TP 201447						
   	NUDE 120TP 201192	NUDE 12TP 201200	NUDE 90TP 201411	NUDE 60TP 201302	NUDE 36TP 201307	MU.NUDE TP 201597	MK.NUDE TP 201622
    			NUDE R60TP 201312	NUDE R36TP 201317			

NUMERO GRAFICHE / GRAPHICS NUMBER


	120x120 - 48"x48"	60x120 - 24"x48"	90x90 - 36"x36"	60x60 - 24"x24"	30x60 - 12"x24"
G					
GB					
W	8	16	8	32	64
B					
TP					

COLOR BODY PORCELAIN TILE / GRES PORCELLANATO COLORATO IN MASSA
CONFORME / ACCORDING TO
UNI EN 14411 - G BIa



I pezzi speciali ed i fondi possono presentare leggere differenze di tonalità fra di loro. / Special pieces and backgrounds can have slightly different shades from one another.
Il bordo può mostrare una piccola diversità cromatica fra la superficie ed il corpo del pezzo ceramico. / There can be a slight colour difference on the edge between the surface and the main ceramic piece.

PEZZI SPECIALI / SPECIAL PIECES



G	NUDE BT120G 201422	NUDE BT90G 201434	NUDE BT60G 201427	NUDE G120G 201413	G	NUDE L R60G 201439
GB	NUDE BT120GB 201421	NUDE BT90GB 201433	NUDE BT60GB 201426	NUDE G120GB 201412	GB	NUDE L R60GB 201438
W	NUDE BT120W 201423	NUDE BT90W 201435	NUDE BT60W 201428	NUDE G120W 201414	W	NUDE L R60W 201440
B	NUDE BT120B 201424	NUDE BT90B 201436	NUDE BT60B 201429	NUDE G120B 201415	B	NUDE L R60B 201441
TP	NUDE BT120TP 201425	NUDE BT90TP 201437	NUDE BT60TP 201430	NUDE G120TP 201416	TP	NUDE L R60TP 201442

IMBALLI / PACKAGING

FORMATO NOMINALE NOMINAL SIZE	BORDO EDGE	SPESSORE THICKNESS	SCATOLA / BOX			PALLET		
			PZ/BOX PCS/BOX	MO/BOX SM/BOX	KG/BOX KG/BOX	BOX/PALLET BOXES/PALLET	MO/PALLET SM/PALLET	KG/PALLET KG/PALLET
120x120-48"x48"	RECTIFIED	10	1	1,44	32,70	36	51,84	1232,20
60x120-24"x48"	RECTIFIED	6,5	4	2,88	44,25	16	46,08	742,58
60x120-24"x48"	RECTIFIED	10	2	1,44	32,70	30	43,20	1004,20
90x90-36"x36"	RECTIFIED	10	2	1,62	37,54	22	35,64	845,98
60x60-24"x24"	RECTIFIED	10	3	1,08	24,51	40	43,20	995,55
30x60-12"x24"	RECTIFIED	10	6	1,08	24,32	40	43,20	988,08
30x26-12"x10" MOSAIC	RECTIFIED	10	6	0,47	10,17	48	22,56	502,13
30x30-12"x12" MOSAIC	RECTIFIED	10	6	0,54	11,69	48	25,92	577,18

CARATTERISTICHE TECNICHE SPECIFICHE / TECHNICAL FEATURES SPECIFICATIONS

	DIN EN 16165 Annex B (DIN 51130) (R)	DIN EN 16165 Annex A (DIN 51097) (A+B+C)	B.C.R. DM 14/6/89 N. 236		PENDULUM BS EN16165 ANNEX C / BS7976 (INGLESE)	PENDULUM AS/NZS 4586 (AUSTRALIANO)	PENDULUM UNE 41901/ 12633 (SPAGNOLO)	BOT 3000 (DCOF) ANSI 326.3 (AMERICANO)
			C.A.	G.B.				
NUDE 6,5 mm	R10	B	>0.4	>0.4	>36	P3	2	>0,42
NUDE 10 mm	R10	B	>0.4	>0.4	>36	P3	2	>0,42
NUDE R 10 mm	R11	B+C	>0.4	>0.4	>36	P4	3	>0,42

Caratteristiche Tecniche Gres Porcellanato
Technical Specifications Porcelain Stoneware

CONFORME / ACCORDING TO
UNI EN 14411 - G BIa

CARATTERISTICA Specification	METODO DI PROVA Test methods	REQUISITI PREVISTI DALLA NORMA Requirements in accordance to the standards	VALORE MEDIO Average value
 DIMENSIONI E ASPETTO DIMENSIONS AND APPEARANCE	ISO 10545-2	PROSPETTO G.1 PROSPECT G.1	CONFORME COMPLIANT
 ASSORBIMENTO D'ACQUA WATER ABSORPTION	ISO 10545-3	≤ 0,5%	< 0,1%
 RESISTENZA A FLESSIONE FLEXURAL RESISTANCE		min. 35 N/mm ²	> 45 N/mm ²
 SFORZO DI ROTTURA MODULUS OF RUPTURE	ISO 10545-4	SPESSORE / THICKNESS ≥ 7,5 mm: min. 1300N	6,5 mm 1800 N*
		SPESSORE* THICKNESS*	10 mm 3000 N*
		SPESSORE / THICKNESS < 7,5 mm: min. 1300 N	20 mm 13000 N*
 RESISTENZA ALL'ABRAZIONE PROFONDA DEEP ABRASION RESISTANCE	ISO 10545-6	≤ 175 mm ³	< 140 mm ³
 COEFFICIENTE DILATAZIONE TERMICA LINEARE (α) LINEAR EXPANSION THERMIC COEFFICIENT	ISO 10545-8	METODO DISPONIBILE AVAILABLE ON REQUEST	≤ 7x10 ⁻⁶ °C ⁻¹
 RESISTENZA AGLI SBALZI TERMICI RESISTANCE TO SUDDEN TEMPERATURE CHANGES	ISO 10545-9	METODO DISPONIBILE AVAILABLE ON REQUEST	RESISTE RESISTANT
 RESISTENZA AL GELO FROST RESISTANCE	ISO 10545-12	RICHIESTA ALWAYS TESTED	RESISTE RESISTANT
 PRODOTTI CHIMICI AD USO DOMESTICO ED ADDITIVI PER PISCINA HOUSEHOLD CHEMICALS AND SWIMMING POOL WATER CLEANSERS		min. B	min. B
ACIDI ED ALCALI A BASSA CONCENTRAZIONE ACIDS AND LOW CONCENTRATION ALKALIS	ISO 10545-13	DA LA, LB A LC FROM LA, LB TO LC	DA LA, LB A LC FROM LA, LB TO LC
ACIDI ED ALCALI AD ALTA CONCENTRAZIONE ACIDS AND HIGH CONCENTRATION ALKALIS		METODO DISPONIBILE AVAILABLE ON REQUEST	METODO DISPONIBILE AVAILABLE ON REQUEST
 RESISTENZA ALLE MACCHIE UGL STAIN RESISTANCE UGL	ISO 10545-14	METODO DISPONIBILE AVAILABLE ON REQUEST	METODO DISPONIBILE AVAILABLE ON REQUEST
RESISTENZA ALLE MACCHIE GL STAIN RESISTANCE GL		min. 3	min. 3

* VALORI RIFERITI AL FORMATO 60X60 / VALUES REFERRED TO 60X60 SIZE

INDICAZIONI D'USO INDICATIONS FOR USE	Bordo Edge
 Pavimento Floor tiles	RM Rettificato monocalibro Monocaliber, rectified
 Rivestimento Wall tiles	
DESTINAZIONI D'USO SUGGESTED APPLICATIONS	STONALIZZAZIONE SHADE VARIATION
 Abitazioni Domestic purpose	V2 
 Commerciale leggero Light commercial	
 Commerciale Commercial	SPESSORE THICKNESS
 Esterni Outdoor floor	 6,5  10
SUPERFICI SURFACES	CARATTERISTICHE DI VENDITA SALES CHARACTERISTICS
Finitura Finish	 Imballo. Packaging.
 Naturale Natural	 Prodotto venduto al pezzo. Product sold per item.
Aspetto superficiale Surface look	Tutti i nostri prodotti, sia al mq che al pezzo, sono venduti unicamente a scatola completa. All our products are sold only in complete boxes, whether the unit of measure is per item or per square metre.
 Opaco Matt	

COOPERATIVA

CERAMICA

IMOLA - DAL 1874



FARE FUTURO
FURTHER
TOGETHER