KERAMA MARAZZI

2025 **ТОМ 2**

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ КАТАЛОГ **КЕРАМИЧЕСКИЙ ГРАНИТ**

PORCELAIN GRES

2025 **ТОМ 2**

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ
КАТАЛОГ
КЕРАМИЧЕСКИЙ ГРАНИТ

PORCELAIN GRES

ЛИДЕРСТВО — В НАШЕМ ХАРАКТЕРЕ

LEADERSHIP IS IN OUR CHARACTER

KERAMA MARAZZI — крупнейший российский производитель декоративно-отделочных материалов, один из лидеров глобального рынка керамики. Бизнес компании охватывает весь процесс от конвейера до розницы, включая разработку товаров для интерьера и экстерьера, а также фирменную сеть во всех крупных городах РФ и за рубежом.

История нашего успеха началась в 1988 году. Именно тогда компания-первопроходец объединила глубокое знание потребителей и высокую культуру производства, предложив стильные и современные отделочные решения миллионам россиян. Наш бренд неоднократно подтверждал высокий статус «Марка № 1», присваиваемый по итогам народного голосования в рамках Национальной премии доверия покупателей.

На сегодняшний день Вселенная наших производств готова обеспечить любой проект настенной плиткой, керамогранитом, декоративными элементами, санкерамикой, мебелью и зеркалами для ванной комнаты, смесителями, душевыми ограждениями, виниловыми обоями. Мы не останавливаемся на достигнутом и осваиваем всё новые товарные ниши, одновременно расширяя предложение в традиционных направлениях.

KERAMA MARAZZI is the largest Russian manufacturer of decorative and finishing materials, one of the leaders of the global ceramics market. The company's business covers the entire process from assembly line to retail, including the development of products for interior and exterior, as well as a retail network in all major cities of the Russian Federation and abroad.

The history of our success dates back to 1988. That was when the pioneering company combined its thorough knowledge of consumers and high manufacturing culture, offered stylish and modern finishing solutions to millions of Russians. Our company has repeatedly proved the high status of 'Brand No. 1', awarded by a popular vote as part of the National Consumer Confidence Award.

Today the universe of our manufacturing facilities is ready to provide any project with wall tiles, porcelain gres, decorative elements, sanitary ware, bathroom furniture and mirrors, faucets, shower enclosures, vinyl wallcoverings. We do not rest on our laurels and develop new product niches, while expanding our offer in traditional areas.

ВСЕЛЕННАЯ ПРОИЗВОДСТВ KERAMA MARAZZI

OUR PRODUCTION UNIVERSE

КЕРАМИЧЕСКАЯ ПЛИТКА ДЛЯ СТЕН
CERAMIC WALL TILES

Мини-форматы
Mini-sizes

Керамическая плитка среднего формата
Medium size ceramic wall tiles

Керамическая плитка крупного формата
Large size ceramic wall tiles

КЕРАМИЧЕСКИЙ ГРАНИТ
PORCELAIN GRES

Керамогранит малого и среднего форматов
Small & medium size porcelain gres

Макси- и супермакси форматы
Maxi & Supermaxi sizes

Персонализированный керамогранит
Personalized porcelain gres

Утолщенный керамогранит
High load porcelain gres

Архитектурные элементы
Architectural elements

ДЕКОРАТИВНАЯ ПРОДУКЦИЯ
DECORS

Панно
Panno

Керамические ковры
Ceramic carpets

Бордюры, вставки, багеты
Borders, inserts, baguettes

Карандаши и бисер
Pencils & beads

МОЗАИКА
MOSAIC

Нарезная мозаика из керамогранита
Porcelain gres cut mosaic

Нарезная мозаика из настенной плитки
Ceramic tiles cut mosaic

Прессованная мозаика
Pressed mosaic

Персонализированная мозаика
Personalized mosaic

САНТЕХНИЧЕСКАЯ КЕРАМИКА
SANITARY WARE

Раковины накладные, встроенные и подвесные
Top-mounted, built-in & wall-hung washbasins

Керамические донные клапаны
Ceramic bottom valves

Керамические пьедесталы
Ceramic pedestals

Унитазы и биде: напольные и подвесные
Toilets & bidets: floor or wall-hung

Встраиваемые инсталляции
Built-in installations

Кнопки для инсталляций
Buttons for installations

МЕБЕЛЬ ДЛЯ ВАННЫХ КОМНАТ
BATH FURNITURE

Тумбы и пеналы
Furniture units & penals

Металлические конструкции
Metal structures

Зеркала
Mirrors

Керамические столешницы
Ceramic countertops

СМЕСИТЕЛИ И ДУШИ
FAUCETS & SHOWERS

Смесители для раковины
Faucets for washbasin

Смесители для ванны
Faucets for bath

Смесители для биде
Faucets for bidet

Смесители для душа и душевые системы
Shower systems

ДУШЕВЫЕ ОГРАЖДЕНИЯ
SHOWER ENCLOSURES

Двери, перегородки, шторки на ванну
Doors, walk-in panels, bath screens

Комплектующие
Accessories

ОБОИ
WALLCOVERING

Декоративные обои (мотивы)
Decorative wallcovering (motifs)

Фоновые обои
Background wallcovering

Клей
Adhesive

Инструменты для монтажа
Tools for wallcovering

ВСЕ ФОРМАТЫ И СТИЛИ — В НАШЕМ АССОРТИМЕНТЕ

ALL SIZES & STYLES ARE IN OUR RANGE

Наши ежегодные коллекции сочетают разнообразие мировых культур и дизайнерские тренды, за которыми внимательно следит российско-итальянская команда специалистов. Каждая коллекция KERAMA MARAZZI — это творческое путешествие в места с богатой культурой и многовековыми ремесленными традициями. Так мы вдохновляем наших покупателей на создание своих собственных интерьерных шедевров.

Каким бы ни был масштаб вашего проекта, мы уверены — у KERAMA MARAZZI найдутся подходящие варианты для отделки. Наш выбор более чем разнообразен по стилям и форматам: от классики до модерна, от мини до СУПЕРМАКСИ и керамических ковров, от материалов для домашних интерьеров до решений, рассчитанных на проектное использование.

Активное развитие сразу нескольких продуктовых направлений, включая санкерамику, мебель для ванных комнат и обои, подтверждает наш статус поставщика комплексных решений для жилых и офисных интерьеров, общественных и торговых пространств. Продукция KERAMA MARAZZI применяется в том числе там, где нужна особая устойчивость к нагрузкам и истираемости, важны противоскольжение и невоспламеняемость.

Our annual collections combine the diversity of world cultures and design trends, closely monitored by a Russian-Italian team of professionals. Each KERAMA MARAZZI collection is a creative journey to a place rich in culture and longstanding craft traditions. This is how we inspire our customers to create their own interior masterpieces.

Whatever the scope of your project, we are certain that KERAMA MARAZZI will definitely find some suitable finishing solutions. The variety of our selection is impressive: from classic to modern, from mini to SUPERMAXI and ceramic carpets, from home interiors to turnkey large-scale solutions.

By elaborating various product lines at once, including sanitary ware, bathroom furniture and wallcoverings, we have secured our status as a supplier of integrated solutions for residential and office interiors, public and commercial spaces. The uses of KERAMA MARAZZI solutions include situations requiring higher load and abrasion resistance, where slip resistance and non-flammability are important.

ДЕЛИТЬСЯ ОПЫТОМ — В НАШИХ ПРАВИЛАХ

SHARING EXPERIENCE IS OUR RULE

KERAMA MARAZZI — это не только производства, поражающие своим масштабом и уровнем оснащённости, но и торговые точки по всей России и за её пределами: в странах СНГ и государствах Азии. Сейчас наша розничная сеть насчитывает более 300 фирменных магазинов. И каждый — настоящий центр компетенций, связанных с отделочными материалами и дизайном интерьеров.

В розничных магазинах KERAMA MARAZZI представлен широкий ассортимент продукции и выделено пространство для профессиональной работы с архитектурными материалами. Покупатели получают детальную консультацию и полное сопровождение заказов, которые опытные сотрудники укомплектуют и доставят точно в срок. Решения для разных зон можно сразу оценить на эскизном 3D-проекте.

Корпоративным клиентам в магазинах подберут современные керамические материалы для задач любого масштаба. Помимо этого, в каждом крупном городе действуют отделы, специализирующиеся на работе с архитекторами, строителями и девелоперами. На сегодняшний день такой уровень сервиса уникален среди российских компаний.

Apart from high-capacity state-of-the-art manufacturing facilities, KERAMA MARAZZI also boasts hundreds of branded shops throughout Russia and beyond, including CIS and Asia. Today, our retail chain totals more than 300 stores. Each of them offers comprehensive consultancy services for finishing materials and interior design solutions.

KERAMA MARAZZI retail stores feature designated areas for the professional handling of architectural materials and offer a wide range of products. Our customers receive detailed advice and full support for every order that is completed and delivered just in time by experienced personnel. Draft 3D projects enable viewing the potential solutions for various interior zones on-the-spot.

Corporate clients are offered tailor-made solutions for projects of any scale. Besides, our departments in every major city work in close touch with architectural firms, design bureaus and construction companies. Today, this is a unique level of service among Russian companies.

ЗАБОТА ОБ ЭКОЛОГИИ — В НАШЕЙ ПРИРОДЕ

GREEN THINKING IS IN OUR NATURE

Керамическое производство — одно из самых экологичных. Как и тысячелетия назад, основу керамической плитки составляют природные материалы: глина, кварцевый песок и другие натуральные компоненты. Частью бережного отношения к этим ресурсам является переработка всех изделий, не прошедших строгий контроль качества, для повторного использования в технологическом цикле.

Компания выделяет десятки миллионов рублей ежегодно на сохранение природных ресурсов и связанные с этим программы. Это постоянный экологический мониторинг на производствах в Орле и Малино, поддержание работоспособности имеющегося природоохранного оборудования и реализация проектов, направленных на снижение потребления воды и энергии.

В России KERAMA MARAZZI является первой компанией керамического рынка, опубликовавшей свою экологическую декларацию (EPD). Это подробный отчёт о характеристиках продукции с учетом её жизненного цикла, от глиняного карьера до использования и утилизации. EPD подтверждает корпоративную экологическую ответственность и считается одним из самых важных документов в сфере «зелёного» строительства.

Ceramics is arguably the most environmentally friendly industry. Like ages ago, ceramic tiles are basically clay, quartz sand and other natural ingredients. Recycling of all products that have not passed strict quality control is part of the careful treatment of these resources.

The Company contributes tens of millions of roubles annually to the conservation of natural resources and related programmes. This includes continuous environmental monitoring at the manufacturing facilities in Orel and Malino, maintaining the performance of existing environmental protection equipment and implementing projects aimed at reducing water and energy consumption.

KERAMA MARAZZI is the first company in the Russia's ceramic market to publish its Environmental Product Declaration (EPD). It is a detailed report on the characteristics of products with due regard for their life cycle from clay pit to use and disposal. EPD confirms the corporate environmental responsibility and is considered to be one of the crucial documents in green construction.

БУДУЩЕЕ ОТРАСЛИ — В НАШИХ ИННОВАЦИЯХ

MADE WITH ITALY

THE INDUSTRY'S FUTURE IS OUR INNOVATIONS

Искренняя любовь к керамике и новаторский подход — в основе всего, что мы делаем. На производствах KERAMA MARAZZI креативность, характерная для рукотворной керамики, соединена с технологиями, дающими возможность ежегодно выпускать более 40 миллионов м² настенной плитки и керамического гранита.

Благодаря современным технологиям, используемым KERAMA MARAZZI, наши материалы отличаются удивительной точностью воспроизведения авторского дизайна и природных рисунков: камня и мрамора, бетона и дерева. Керамическая поверхность достоверно передаёт нужную эстетику, обеспечивая впечатляющую вариативность текстур.

Наши инновации гарантируют полное соответствие всех товаров заявленным стандартам, позволяя предложить клиентам по-настоящему уникальные решения. Их, в том числе, производят инновационные линии Continua+ по выпуску плит сверхкрупных форматов, а также создаёт единственная в своём роде Творческая фабрика декоративных элементов.

A strong passion for ceramics and innovative vision are at the core of everything we do. At KERAMA MARAZZI we have succeeded in combining the craftsman-like creative style with technologies that provide an annual production of more than 40 million m² of wall tiles and porcelain gres.

With the modern technologies used by KERAMA MARAZZI, our materials are distinguished by the amazing accuracy of authentic design and natural patterns: stone and marble, concrete and wood. The ceramic surface plausibly conveys the desired aesthetics, providing an impressive variety of textures.

Our innovation ensures full compliance of all products with the claimed standards, allowing us to offer our customers truly unique solutions. These are produced, among other things, by the innovative Continua+ lines for the production of extra-large size tiles, as well as by the one-of-a-kind Creative Factory for decorative elements.

РЕШЕНИЯ И ТЕХНОЛОГИИ

SOLUTIONS & TECHNOLOGIES

Bico+

Популярные серии керамогранита дополнены координированной настенной плиткой. Это экономит время на подбор материалов и гарантирует единый стиль для стен и пола.

Popular porcelain stoneware ranges are complemented by coordinated wall tiles. This saves time on material selection and guarantees a uniform style for walls and floor.

Chipset

Развивая мозаику как направление, мы ввели в ассортимент преднарезанную плитку, простую в укладке и приобретающую после затирки вид мозаичного покрытия.

Developing mosaic as a trend, we have introduced pre-cut tiles to our range, which are easy to lay and have a mosaic look after grouting.

Supermaxi

На инновационном оборудовании производятся панели из керамогранита форматов 120×320 и 160×320 см, уникальных для российской керамической индустрии.

The innovative equipment is used to produce 120×320 and 160×320 cm porcelain stoneware panels, which are unique in the Russian ceramic industry.

Tile Tailoring

Персонализация керамических панелей крупного и сверхкрупного формата — решение, художественный потенциал которого может быть использован во внешней и внутренней отделке.

Personalization of large and extra-large format ceramic panels is a solution whose artistic potential can be used in exterior and interior decoration.

Antic Look

Реалистичный эффект состаренной керамики достигается благодаря технологии, которая придаёт каждому элементу мозаики рукотворный вид.

The realistic effect of aged ceramics is achieved thanks to a technology that gives each mosaic element a man-made look.stoneware panels, which are unique in the Russian ceramic industry.

3D Touch

Обработка плитки специальным составом позволяет в объёме воспроизводить поверхность любых натуральных материалов (дерево, камень и пр.).

Tile treatment with a special composition allows to reproduce in volume the surface of any natural materials (wood, stone, etc.).

True White

Собственные глазури и налаженный производственный цикл обеспечивают идеально чистый тон белых моноколоров. Цвет не просто белый, а белоснежный.

Proprietary glazes and an established production cycle ensure a perfectly pure tone of white monocolours. The colour is not just white, but snow-white.

Total Matt

Новые сверхматовые поверхности обладают неповторимой эстетикой благодаря глазури, имеющей впечатляюще низкий коэффициент отражения.

The new ultra-matte surfaces have a unique aesthetic thanks to a glaze that has a record low reflection coefficient.

High Performance Gloss

Для проектного использования мы создали материалы с поверхностью, которая сочетает глянец и матовые участки, при этом сохраняет высокие характеристики износостойкости.

For project use, we've created materials with a surface that combines gloss and matt areas, while maintaining the characteristics of wear resistance.

Ultra Performance

Материалы с максимальной устойчивостью к истиранию, соответствующие проектным требованиям для зон с повышенным трафиком.

Materials with maximum abrasion resistance to meet the design requirements for high-traffic areas.

In & Outdoor

Термо- и влагоустойчивую плитку, изготовленную по специальной технологии, можно применять как в интерьере, так и для облицовки жилых и общественных изданий.

Heat- and moisture-resistant tiles, manufactured using a special technology, can be used both in the interior and for facing residential and public editions.

High Load

Керамический гранит с толщиной, увеличенной до 20 мм, обладает повышенной механической прочностью и способен день за днем выдерживать самые высокие нагрузки.

Ceramic granite with a thickness increased to 20 mm has increased mechanical strength and is able to withstand the highest loads day after day.

CARPETS SURFACE | **ФАКТУРА КОВРЫ**

Керамические ковры впервые представлены в коллекции KERAMA MARAZZI 2017 года: с тех пор это декоративное решение только набирает популярность. Плиты впечатляющего формата 119,5x238,5 см предлагаются наравне с модульными элементами, которые можно комбинировать друг с другом для получения единого покрытия.

МАКСИ-ковры с равным успехом используются в частных интерьерах и общественных пространствах, на полу и на стене. Материалы отлично сочетаются с керамическим деревом, мрамором и камнем, выступая на их фоне выразительным акцентом.

Ceramic carpets were first introduced in KERAMA MARAZZI's 2017 collection: since then, this decorative solution has only grown in popularity. The impressive 119.5 x 238.5 cm tiles are offered alongside modular elements, which can be combined together to create a single covering.

MAXI carpets can be successfully used in private interiors and public spaces, on the floor and on the wall. The materials mix well with ceramic wood, marble and stone, adding a bright and original touch.

Зеллидж 66
Zellij

Парадизо 74
Paradiso

Джебель 64
Jabal

Давид 60
Davide

Коллине 70
Colline

Феллини 80
Felline

Фолио 82
Foglio

Давид 60
Davide

Риальто 72
Rialto

Боттичелли 54
Botticelli

Кампо 68
Campo

Венера 58
Venere

Порту 76
Porto

Монте Тиберио 72
Monte Tiberio

Агадир 46
Agadir

Аттарин 48
Attarine

Ретичелла 78
Reticella

Парадизо 74
Paradiso

Бевилаква 50
Bevilacqua



Даниэли 62
Danieli

Бербер 52
Berber

Венеция 56
Venezia

MARBLE SURFACE | **ФАКТУРА МРАМОР**

Керамический мрамор KERAMA MARAZZI с поразительной точностью передает красоту и благородство природного материала, добываемого в мраморных карьерах по всему миру — например, в итальянской Карраре.

Детальная проработка натурального рисунка доступна в естественных и фантазийных цветах, делающих ярче палитру материалов. Полированные поверхности травертина и оникса дополняют обстановку современных «мраморных дворцов», создатели которых могут почувствовать себя новыми Микеланджело.

KERAMA MARAZZI's ceramic marble conveys with remarkable accuracy the beauty and nobility of the natural material extracted from quarries all over the world — such as Carrara in Italy.

The detailed workmanship of the natural pattern is available in natural and fantasy colours, making the palette of materials even more striking. The polished surfaces of travertine and onyx complement the furnishings of modern 'marble palaces', where their creators can feel like a new Michelangelo.


Монте Тиберио 88
Monte Tiberio

Белем 146
Belem

Дополнительные фактуры мрамора — в каталоге сверхкрупных форматов Surface Laboratory.
Additional marble textures are introduced in the catalogue of extra-large formats by Surface Laboratory.

Риальто 122
Rialto

Бьянко Неро 142
Bianco Nero

Риальто 122
Rialto

Монте Тиберио 88
Monte Tiberio


Коррер 168
Correr

Монте Тиберио 88
Monte Tiberio

Белем 146
Belem

Кантата 176
Cantata

Риальто 122
Rialto

Эвора 162
Evora

Гриджио 144
Grigio

Ониче 104
Onice

Кантата 176
Cantata

Джардини 152
Giardini


Тубкаль 160
Toubkal

Джардини 152
Giardini

Риальто 122
Rialto

Риальто Нобиле 114
Rialto Nobile


Риальто Нобиле 114
Rialto Nobile

Ониче 104
Onice

Каприччо 178
Capriccio

Серенада 158
Serenata

Риальто 122
Rialto

Риальто Нобиле 114
Rialto Nobile


Буонарроти 148
Buonarroti

Эвора 162
Evora

Эвора 162
Evora

Ониче 104
Onice


Риальто 122
Rialto

Ониче 104
Onice


Джардини 152
Giardini


Сансеверо 184
Sansevero


Ониче 104
Onice

Коррер 168
Correr

Гран Пале 166
Grand Palais


Джардини 152
Giardini


Ониче 104
Onice

Греппи 150
Greppi


Ониче 104
Onice

Риальто Нобиле 114
Rialto Nobile


Бьянко Неро 142
Bianco Nero


Риальто 122
Rialto

Монте Тиберио 88
Monte Tiberio

Монте Тиберио 88
Monte Tiberio


Греппи 150
Greppi

Стемма 186
Stemma

Резиденция 170
Residence


Буонарроти 148
Buonarroti

Гран Пале 166
Grand Palais

Театро 174
Teatro


Сансеверо 184
Sansevero


Карелли 154
Carelli

Монте Тиберио 88
Monte Tiberio

Пантеон 180
Pantheon

Стемма 186
Stemma

Пантеон 180
Pantheon

Мираколи 182
Miracoli

Кантата 176
Cantata

Сорбонна 172
Sorbonne


Серенада 158
Serenata


Риальто Нобиле 114
Rialto Nobile

Эвора 162
Evora

Ониче 104
Onice

Риальто 122
Rialto

Риальто 122
Rialto

Риальто 122
Rialto

Сан-Марко 138
San Marco

Ифран 156
Ifran

Сан-Марко 138
San Marco

Ифран 156
Ifran

Тубкаль 160
Toubkal

Сан-Марко 138
San Marco

Ониче 104
Onice

Ониче 104
Onice


Ониче 104
Onice

Риальто 122
Rialto

Каприччо 178
Capricco

Гран Пале 166
Grand Palais


Ониче 104
Onice

Театро 174
Teatro


Риальто 122
Rialto

Театро 174
Teatro

Риальто 122
Rialto


Риальто 122
Rialto


Серенада 158
Serenata


Ониче 104
Onice

MARBLE SURFACE | **ФАКТУРА МРАМОР**

Бьянко Неро 142
Bianco Nero

Карелли 154
Carelli

Тубкаль 160
Toubkal

Дополнительные фактуры мрамора — в каталоге сверхкрупных форматов Surface Laboratory.
Additional marble textures are introduced in the catalogue of extra-large formats by Surface Laboratory.

Серенада 158
Serenata

Буонарроти 148
Buonarotti

Мираколи 182
Miracoli

Серенада 158
Serenada

Серенада 158
Serenada

Сорбонна 172
Sorbonne

Буонарроти 148
Buonarotti

Джардини 152
Giardini

Риальто 122
Rialto

Кантата 176
Cantata

Риальто 122
Rialto

Риальто 122
Rialto

Сансеверо 184
Sansevero

Риальто 122
Rialto

Серенада 158
Serenata

Джардини 152
Giardini


Риальто Нобиле 114
Rialto Nobile

Бьянко Неро 142
Bianco Nero

Риальто Нобиле 114
Rialto Nobile

Риальто 122
Rialto

Серенада 158
Serenata

Джардини 152
Giardini

Стемма 186
Stemma

Коррер 168
Correr

Серенада 158
Serenata

Джардини 152
Giardini

Риальто 122
Rialto

Коррер 168
Correr

Карелли 154
Carelli

Сорбонна 172
Sorbonne

Сорбонна 172
Sorbonne

Монте Тиберио 88
Monte Tiberio

Резиденция 170
Residence

Эвора 162
Evora

Монте Тиберио 88
Monte Tiberio

Риальто 122
Rialto

Серенада 158
Serenata

Театро 174
Teatro

Сорбонна 172
Sorbonne

Резиденция 170
Residence

Гран Пале 166
Grand Palais

Пантеон 180
Pantheon

Каприччо 178
Capriccio

Эвора 162
Evora

Риальто Антика 134
Rialto Antica

Эвора 162
Evora

Стемма 186
Stemma

Стемма 186
Stemma

Греппи 150
Greppi

Монте Тиберио 88
Monte Tiberio

Стемма 186
Stemma

Кантата 176
Cantata

Греппи 150
Greppi

Джардини 152
Giardini

STONE SURFACE | **ФАКТУРА КАМЕНЬ**

Керамический камень KERAMA MARAZZI — это достоверное воспроизведение натурального камня, который на протяжении веков остается основным строительным материалом. В современном мире, где декорирование интерьеров и внешняя отделка играют всё большую роль, значение керамического камня возрастает год от года.

KERAMA MARAZZI's ceramic stone is a faithful reproduction of natural stone that remains the main building material to date. In today's world, where interior design and external finishes gain more and more importance, the value of porcelain stone increases every year.

Дополнительные фактуры камня — в каталоге сверхкрупных форматов Surface Laboratory.
Additional stone textures are introduced in the catalogue of extra-large formats by Surface Laboratory.

Про Лаймстоун 192
Pro Limestone

Про Стоун 254
Pro Stone

Терраса 280
Terrace

Джиминьяно 238
Gimignano

Про Стоун 254
Pro Stone

Джиминьяно 238
Gimignano

Безана 274
Besana

Спартель 290
Spartel

Про Матрикс 256
Pro Matrix

Риккарди 260
Riccardi

Про Лаймстоун 192
Pro Limestone

Про Лаймстоун 192
Pro Limestone

Гренель 264
Grenelle

Про Матрикс 268
Pro Matrix

Про Матрикс 268
Pro Matrix

Портленд 230
Portland

Роверелла 206
Roverella

Чеппо ди Сицилия 228
Ceppo di Sicilia


Про Стоун 254
Pro Stone

Безана 274
Besana

Монсеррат 266
Monserratee

Спартель 290
Spartel


Про Матрикс 268
Pro Matrix


Про Стоун 254
Pro Stone

Портленд 230
Portland

Роверелла 206
Roverella

Портленд 230
Portland

Бореале 282
Boreale


Про Матрикс 268
Pro Matrix

Роверелла 206
Roverella

Про Лаймстоун 192
Pro Limestone

Портленд 230
Portland

Гренель 264
Grenelle


Джиминьяно 238
Gimignano

Чеппо ди Гре 214
Ceppo di Gre

Касабланка 242
Casablanca

Про Стоун 254
Pro Stone

Чеппо ди Гре 214
Ceppo di Gre

Про Матрикс 268
Pro Matrix


Бореале 282
Boreale

Фреджио 292
Fregio

Про Лаймстоун 192
Pro Limestone

Портленд 230
Portland

Роверелла 206
Roverella

Портленд 230
Portland

Про Матрикс 268
Pro Matrix

Про Стоун 254
Pro Stone

Чеппо ди Гре 214
Ceppo di Gre

Про Лаймстоун 192
Pro Limestone

Гренель 264
Grenelle

Роверелла 206
Roverella

Спартель 290
Spartel

Брюссель 288
Brussels

Джиминьяно 238
Gimignano

Риккарди 260
Riccardi

Про Лаймстоун 192
Pro Limestone

Безана 274
Besana

Про Стоун 254
Pro Stone

Касабланка 242
Casablanca

Спартель 290
Spartel

Сланец 286
Slate

Терраса 280
Terrace


Касабланка 242
Casablanca

Портленд 230
Portland

Чеппо ди Гре 214
Ceppo di Gre

Спартель 290
Spartel

Касабланка 242
Casablanca

Касабланка 242
Casablanca

Бореале 282
Boreale

Спартель 290
Spartel

Брюссель 288
Brussels

Касабланка 242
Casablanca

Чеппо ди Гре 214
Ceppo di Gre

Про Стоун 254
Pro Stone

Бореале 282
Boreale

Монсанту 276
Monsanto

Касабланка 242
Casablanca

Брюссель 288
Brussels

Бореале 282
Boreale

STONE SURFACE | **ФАКТУРА КАМЕНЬ**

Дополнительные фактуры камня — в каталоге сверхкрупных форматов Surface Laboratory.
Additional stone textures are introduced in the catalogue of extra-large formats by Surface Laboratory.

Про Лаймстоун 192
Pro Limestone

Про Лаймстоун 192
Pro Limestone

Про Матрикс 268
Pro Matrix

Монсанту 276
Monsanto

Монсеррат 266
Monserratee

Про Лаймстоун 192
Pro Limestone

Сиена 292
Siena

Бореле 282
Boreale

Джиминьяно 238
Gimignano

Сиена 292
Siena

Сиена 292
Siena

Про Лаймстоун 192
Pro Limestone

Про Матрикс 268
Pro Matrix


Бореле 282
Boreale

Про Матрикс 268
Pro Matrix

Сланец 286
Slate

Про Лаймстоун 192
Pro Limestone

Про Лаймстоун 192
Pro Limestone

Про Лаймстоун 198
Pro Limestone

Про Матрикс 268
Pro Matrix

Про Матрикс 268
Pro Matrix

Фреджио 294
Fregio


Про Стоун 254
Pro Stone

Гренель 264
Grenelle

Фреджио 294
Fregio


Джиминьяно 238
Gimignano

Про Лаймстоун 192
Pro Limestone

Про Стоун 254
Pro Stone

Про Лаймстоун 192
Pro Limestone

Про Лаймстоун 192
Pro Limestone

Карму 296
Carmo

Карму 296
Carmo

Про Лаймстоун 192
Pro Limestone

Про Лаймстоун 192
Pro Limestone

Про Лаймстоун 192
Pro Limestone

Про Лаймстоун 192
Pro Limestone

Риккарди 260
Riccardi

Про Лаймстоун 192
Pro Limestone

Гренель 264
Grenelle

Карму 296
Carmo

Про Лаймстоун 192
Pro Limestone

Ровереллa 206
Roverella

Риккарди 260
Riccardi

Про Лаймстоун 192
Pro Limestone

Джиминьяно 238
Gimignano

Про Лаймстоун 192
Pro Limestone

Про Стоун 254
Pro Stone

Джиминьяно 238
Gimignano

Про Лаймстоун 192
Pro Limestone


Про Лаймстоун 192
Pro Limestone

Про Матрикс 268
Pro Matrix

Монсанту 276
Monsanto

Монсеррат 266
Monserrate

Про Лаймстоун 192
Pro Limestone

Джиминьяно 238
Gimignano

Брюссель 288
Brussels

Гренель 264
Grenelle

Про Лаймстоун 192
Pro Limestone

Бореале 282
Boreale

Бореале 282
Boreale


Джиминьяно 238
Gimignano

Брюссель 288
Brussels

Про Лаймстоун 192
Pro Limestone

Про Матрикс 268
Pro Matrix

Джиминьяно 238
Gimignano

Про Стоун 254
Pro Stone

WOOD SURFACE | **ФАКТУРА ДЕРЕВО**

Керамическое дерево KERAMA MARAZZI — это удивительное многообразие вариантов материала, воспроизводящего эстетику древесины разных пород. Структура и оттенки полностью идентичны природным и никого не оставят равнодушным — при этом позволят проявить заботу об окружающей среде, экологично обустраивая пространство для комфортной жизни.

KERAMA MARAZZI's ceramic wood offers an amazing variety of material that reproduces aesthetics of different wood types. Its elaborated structures and wide variety of shades are identical to those found in nature and do not leave anyone indifferent. At the same time, they help people to take more care about the environment while creating a comfortable living space.

Дополнительные фактуры дерева — в каталоге сверхкрупных форматов Surface Laboratory.
Additional wood textures introduced in the catalogue of extra-large formats by Surface Laboratory.

Манифик Вуд 312 Manifique Wood
Менара 306 Menara
Монтиони 316 Montioni
Монтиони 316 Montioni
Акация 356 Acacia
Вяз 362 Elm
Брента 370 Brenta

Монтиони 316 Montioni
Арсенале 310 Arsenale
Вяз 362 Elm
Акация 356 Acacia
Про Вуд 322 Pro Wood
Сальветти 326 Salvetti
Тровазо 338 Trovaso

Манифик Вуд 312 Manifique Wood
Тьеполо 352 Tiepolo
Монтиони 316 Montioni
Вяз 362 Elm
Браш Вуд 360 Brush Wood
Тровазо 338 Trovaso
Кантри Шик 366 Country Chic



Браш Вуд 360 Brush Wood
Акация 356 Acacia
Арсенале 310 Arsenale
Листоне 368 Listone
Тьеполо 352 Tiepolo
Менара 306 Menara
Монтиони 316 Montioni

Альберони 342 Alberoni
Тьеполо 352 Tiepolo
Лимба 332 Limba
Тровазо 338 Trovaso
Акация 356 Acacia
Альберони 342 Alberoni
Лимба 332 Limba



Фрегат 334 Frigate
Акация 356 Acacia
Листоне 368 Listone
Арсенале 310 Arsenale
Вяз 362 Elm
Менара 306 Menara
Браш Вуд 360 Brush Wood

Манифик Вуд 312 Manifique Wood
Акация 356 Acacia
Брента 370 Brenta
Тьеполо 352 Tiepolo
Листоне 368 Listone
Сальветти 326 Salvetti
Акация 356 Acacia

Манифик Вуд 312 Manifique Wood
Аргания 358 Argania
Фрегат 334 Frigate
Аргания 358 Argania
Арсенале 310 Arsenale
Аргания 358 Argania
Монтиони 316 Montioni

Сальветти 326 Salvetti
Селект Вуд 350 Select Wood
Листоне 368 Listone
Альберони 342 Alberoni
Гранд Вуд 302 Grand Wood
Тровазо 338 Trovaso
Монтиони 316 Montioni

Брента 370 Brenta
Вяз 362 Elm
Дистинто 348 Distinto
Про Вуд 322 Pro Wood
Тьеполо 352 Tiepolo
Альберони 342 Alberoni
Фрегат 344 Frigate

Лимба 332 Limba
Тьеполо 352 Tiepolo
Лимба 332 Limba
Тровазо 338 Trovaso
Менара 306 Menara
Менара 306 Menara
Тьеполо 352 Tiepolo

Тровазо 338 Trovaso
Сальветти 326 Salvetti
Тровазо 338 Trovaso
Брента 370 Brenta
Гранд Вуд 302 Grand Wood
Тровазо 338 Trovaso
Тьеполо 352 Tiepolo

Манифик Вуд 312 Manifique Wood
Манифик Вуд 312 Manifique Wood
Гранд Вуд 302 Grand Wood
Вяз 362 Elm
Сальветти 326 Salvetti
Дистинто 348 Distinto
Тровазо 338 Trovaso

Арсенале 310 Arsenale
Сальветти 326 Salvetti
Гранд Вуд 302 Grand Wood
Селект Вуд 350 Select Wood
Вяз 362 Elm
Про Вуд 322 Pro Wood
Лимба 332 Limba

WOOD SURFACE | **ФАКТУРА ДЕРЕВО**

Дополнительные фактуры дерева — в каталоге сверхкрупных форматов Surface Laboratory.
Additional wood textures introduced in the catalogue of extra-large formats by Surface Laboratory.

Амальфи 444
Amalfi

Тровазо 338
Trovaso

Монтиони 316
Montioni

Тровазо 338
Trovaso

Кантри Шик 366
Country Chic

Альберони 342
Alberoni

Монтиони 316
Montioni

Тровазо 338
Trovaso

Тьеполо 352
Tiepolo

Тровазо 338
Trovaso

Монтиони 316
Montioni

Монтиони 316
Montioni

Тровазо 338
Trovaso

Брента 370
Brenta

Альберони 342
Alberoni

Про Вуд 322
Pro Wood

Браш Вуд 360
Brush Wood

Амальфи 444
Amalfi

Амальфи 444
Amalfi

Монтиони 316
Montioni

Браш Вуд 360
Brush Wood

Селект Вуд 350
Select Wood

Про Вуд 322
Pro Wood

Тровазо 338
Trovaso

Тьеполо 352
Tiepolo

Про Вуд 322
Pro Wood

Браш Вуд 360
Brush Wood

Монтиони 316
Montioni

Монтиони 316
Montioni

Амальфи 444
Amalfi

Монтиони 316
Montioni

Амальфи 444
Amalfi

Амальфи 444
Amalfi

Амальфи 444
Amalfi

Амальфи 444
Amalfi

Про Вуд 322
Pro Wood

Тровазо 338
Trovaso

Кантри Шик 366
Country Chic

Про Вуд 322
Pro Wood

Тьеполо 352
Tiepolo

Тьеполо 352
Tiepolo

Селект Вуд 350
Select Wood

Про Вуд 322
Pro Wood

Браш Вуд 360
Brush Wood

Монтиони 316
Montioni

Про Вуд 322
Pro Wood

Монтиони 316
Montioni

Браш Вуд 360
Brush Wood

Про Вуд 322
Pro Wood

Арсенале 310
Arsenale

Монтиони 316
Montioni

Тровазо 338
Trovaso

Альберони 342
Alberoni

Монтиони 316
Montioni

CONCRETE SURFACE | **ФАКТУРА БЕТОН**

Простой отделочный материал сегодня входит в творческий инструментарий дизайнеров и архитекторов наравне с другими, более именитыми «коллегами». Керамический бетон KERAMA MARAZZI успешно используется в оформлении ультрамодных помещений и фасадов современных зданий, подходит для частных и общественных интерьеров.

Today this simple finishing material represents a creative tool for modern designers and architects on a par with distinguished "colleagues" like wood, marble and stone. "Concrete" porcelain gres by KERAMA MARAZZI is successfully utilised for the design of trendy apartments and building facades, meeting all the requirements of residential and commercial interiors.

Дополнительные фактуры бетона — в каталоге сверхкрупных форматов Surface Laboratory.
Additional concrete textures are introduced in the catalogue of extra-large formats by Surface Laboratory.

Про Фьюче 412
Pro Future


Фондамента 388
Fondamenta

Про Чементо 376
Pro Cemento

Турнель 402
Tournelle

Коллиано 432
Colliano

Агуста 436
Augusta

Пьяцетта 434
Piazzetta

Пуату 448
Poitou

Фондамента 388
Fondamenta

Пуату 448
Poitou

Про Догана 396
Pro Dogana

Про Фьюче 412
Pro Future

Королевская дорога 406
Rajpath

Амальфи 444
Amalfi

Пуату 448
Poitou

Геркуланум 426
Ercolano


Агуста 436
Augusta


Фондамента 388
Fondamenta

Королевская дорога 406
Rajpath

Амальфи 444
Amalfi

Про Догана 396
Pro Dogana

Агуста 436
Augusta


Фондамента 388
Fondamenta

Турнель 402
Tournelle

Про Фьюче 412
Pro Future

Про Чементо 376
Pro Cemento


Фондамента 388
Fondamenta

Про Чементо 376
Pro Cemento

Пуату 448
Poitou

Мирабо 418
Mirabeau

Мирабо 418
Mirabeau

Амальфи 444
Amalfi

Фондамента 388
Fondamenta

Коллиано 432
Colliano

Про Чементо 376
Pro Cemento

Про Фьюче 412
Pro Future

Амальфи 444
Amalfi

Коллиано 432
Colliano

Агуста 436
Augusta

Агуста 436
Augusta

Про Фьюче 412
Pro Future

Про Фьюче 412
Pro Future

Коллиано 432
Colliano

Королевская дорога 406
Rajpath

Амальфи 444
Amalfi

Про Фьюче 412
Pro Future

Про Догана 396
Pro Dogana

Геркуланум 426
Ercolano

Туф 430
Tuff

Пьяцетта 434
Piazzetta

Амальфи 444
Amalfi

Мирабо 418
Mirabeau

Про Догана 396
Pro Dogana

Агуста 436
Augusta

Про Чементо 376
Pro Cemento

Про Догана 396
Pro Dogana

Мирабо 418
Mirabeau

Амальфи 444
Amalfi

Скарпа 428
Scarpa

Онда 422
Onda

Про Догана 396
Pro Dogana

Агуста 436
Augusta

Амальфи 444
Amalfi

Королевская дорога 406
Rajpath

Пьяцетта 434
Piazzetta

Коллиано 432
Colliano

Агуста 436
Augusta

Королевская дорога 406
Rajpath

Геркуланум 426
Ercolano

Геркуланум 426
Ercolano

Агуста 436
Augusta

Про Догана 396
Pro Dogana

Скарпа 428
Scarpa

Про Чементо 376
Pro Cemento

Колиано 432
Colliano

Про Чементо 376
Pro Cemento

Про Фьюче 412
Pro Future

Про Догана 396
Pro Dogana

Королевская дорога 406
Rajpath

Геркуланум 426
Ercolano

CONCRETE SURFACE | **ФАКТУРА БЕТОН**


Агуста 436
Augusta

Агуста 436
Augusta

Агуста 436
Augusta

Дополнительные фактуры бетона — в каталоге сверхкрупных форматов Surface Laboratory.
Additional concrete textures are introduced in the catalogue of extra-large formats by Surface Laboratory.

Про Чементо 376
Pro Cemento

Пуату 448
Poitou

Про Чементо 376
Pro Cemento

Королевская дорога 406
Rajpath

Агуста 436
Augusta

Агуста 436
Augusta


Королевская дорога 406
Rajpath

Пуату 448
Poitou

Пуату 448
Poitou

Коллиано 432
Colliano

Фондамента 388
Fondamenta


Пуату 448
Poitou

Пуату 448
Poitou

Пуату 448
Poitou


Агуста 436
Augusta


Про Фьюче 412
Pro Future

Турнель 402
Tournelle

Агуста 436
Augusta

Онда 422
Onda


Фондамента 388
Fondamenta

Коллиано 432
Colliano


Онда 422
Onda

Геркуланум 426
Ercolano

Агуста 436
Augusta

Коллиано 432
Colliano

Агуста 436
Augusta

Королевская дорога 406
Rajpath

Агуста 436
Augusta

Агуста 436
Augusta

Коллиано 432
Colliano

Про Чементо 376
Pro Cemento

Геркуланум 426
Ercolano

Онда 422
Onda


Королевская дорога 406
Rajpath


Про Фьюче 412
Pro Future


Агуста 436
Augusta

Агуста 436
Augusta

Про Фьюче 412
Pro Future

Агуста 436
Augusta

Турнель 402
Tournelle

Про Чементо 376
Pro Cemento

Агуста 436
Augusta

Турнель 402
Tournelle

Про Фьюче 412
Pro Future

Коллиано 432
Colliano

Королевская дорога 406
Rajpath

Про Фьюче 412
Pro Future

Про Чементо 376
Pro Cemento

Про Чементо 376
Pro Cemento

Пьяцетта 434
Piazzetta

Пьяцетта 434
Piazzetta

Про Фьюче 412
Pro Future

Онда 422
Onda

Агуста 436
Augusta

Туф 430
Tuff

Коллиано 432
Colliano

Пьяцетта 434
Piazzetta

Агуста 436
Augusta

Про Чементо 376
Pro Cemento

Агуста 436
Augusta

Агуста 436
Augusta

Королевская дорога 406
Rajpath

Агуста 436
Augusta

Про Чементо 376
Pro Cemento

Пьяцетта 434
Piazzetta

Королевская дорога 406
Rajpath

Коллиано 432
Colliano


Агуста 436
Augusta

Агуста 436
Augusta

Коллиано 432
Colliano

Агуста 436
Augusta

Агуста 436
Augusta

Геркуланум 426
Ercolano

Агуста 436
Augusta

Королевская дорога 406
Rajpath

Королевская дорога 406
Rajpath

Агуста 436
Augusta


Онда 422
Onda

Геркуланум 426
Ercolano

Про Чементо 376
Pro Cemento

Агуста 436
Augusta

Про Фьюче 412
Pro Future

Про Чементо 376
Pro Cemento

Агуста 436
Augusta

Агуста 436
Augusta

FUSION SURFACE | **ФАКТУРА ФЬЮЖН**

Керамический гранит KERAMA MARAZZI, представленный в данном разделе, — словно палитра красок в руках художника, который постоянно ищет новые образы, формы и сочетания цветов. Такие творческие решения помогают реализовывать проекты, привлекающие оригинальностью и свежестью дизайна в архитектуре и строительстве.

This KERAMA MARAZZI catalogue section is just like a palette in hands of an artist, who is always looking for new images, shapes and colour combinations. Such creative solutions enable original and fresh design in architecture and construction



Радуга 486
Rainbow



Гармония 490
Harmony

Дополнительные фактуры фьюжн — в каталоге сверхкрупных форматов Surface Laboratory.
Additional fusion textures are introduced in the catalogue of extra-large formats by Surface Laboratory.

Гармония 490
Harmony

Гармония 490
Harmony

Радуга 486
Rainbow

Бахия 494
Bahia

Бахия 494
Bahia

Радуга 486
Rainbow

Радуга 486
Rainbow

Гармония 490
Harmony

Бахия 494
Bahia

Мирадоро 470
Miradouro

Пьяцетта 434
Piazzetta

Пьяцетта 434
Piazzetta

Гармония 490
Harmony

Хадду 476
Haddu

Гармония 490
Harmony

Радуга 486
Rainbow

Радуга 486
Rainbow

Гармония 490
Harmony

Бахия 494
Bahia

Гварди 466
Guardi

Хадду 476
Haddu



Гармония 490
Harmony

Гроссето 484
Grosseto

Гроссето 484
Grosseto

Радуга 486
Rainbow



Терраццо 472
Terrazzo

Хадду 476
Haddu

Гварди 466
Guardi

Хадду 476
Haddu

Гроссето 484
Grosseto

Гроссето 484
Grosseto

Гроссето 484
Grosseto

Хадду 494
Haddu

Беверелло 456
Beverello

Терраццо 472
Terrazzo

Терраццо 472
Terrazzo

Терраццо 472
Terrazzo



Бричиола 458
Briciola

Бричиола 458
Briciola

Бричиола 458
Briciola



Бричиола 458
Briciola



Бричиола 458
Briciola

Бричиола 458
Briciola

Бричиола 458
Briciola



Паласио 482
Palacio



Паласио 482
Palacio

Паласио 482
Palacio

Бричиола 458
Briciola

Мирадоро 470
Miradouro



Паласио 482
Palacio

Мирадоро 470
Miradouro

Паласио 482
Palacio

Паласио 482
Palacio



Паласио 482
Palacio

Бричиола 458
Briciola

Паласио 482
Palacio

Мирадоро 470
Miradouro

Гроссето 484
Grosseto

Паласио 482
Palacio



Паласио 482
Palacio

Гроссето 484
Grosseto

Паласио 482
Palacio

Мирадоро 470
Miradouro

Гроссето 484
Grosseto

Багатти 454
Bagatti

Мирадоро 470
Miradouro

КОВРЫ / CARPETS INSPIRATION

119,5×238,5
NEW **Агадир** Agadir ... 46
NEW **Аттарин** Attarin ... 48
Бевилаква Bevilaqua ... 50
NEW **Бербер** Berber ... 52
Боттичелли Botticelli ... 54
Венеция Venezia ... 56
Давид и Венера Davide & Venere ... 58
Давид Davide ... 60
Даниэли Danieli ... 62
NEW **Джабель** Jabal ... 64
NEW **Зеллидж** Zellij ... 66
Кампо Campo ... 68
Коллине Colline ... 70
Монте Тиберио Monte Tiberio ... 72
Парадизо Paradiso ... 74
Порту Porto ... 76
Ретичелла Reticella ... 78
Феллини Fellini ... 80
Риальто Rialto ... 72
Фолио Foglio ... 82

ДЕРЕВО / WOOD INSPIRATION

20×160
Гранд Вуд Grand Wood ... 302
NEW **Менара** Menara ... 306

20×119,5
Арсенале Arsenale ... 310
NEW **Манифик Вуд** Manifique Wood ... 312
Монтиони Montioni ... 316
Про Вуд Pro Wood ... 322
Сальветти Salvetti ... 326

20×80
NEW **Лимба** Limba ... 332
Фрегат Frigate ... 334

13×80
Тровазо Trovaso ... 338

60×60
Альберони Alberoni ... 342

15×60
Дистинто Distinto ... 348

9,6×60
Селект Вуд Select Wood ... 350
Тьеполо Tiepolo ... 352

20,1×50,2
Акация Acacia ... 356

9,9×40,2
NEW **Аргания** Argania ... 358
Браш Вуд Brush Wood ... 360
Вяз Elm ... 362
Кантри Шик Country Chic ... 366
Листоне Listone ... 368

20×23,1
Брента Brenta ... 370

МРАМОР / MARBLE INSPIRATION

119,5×238,5
Монте Тиберио Monte Tiberio ... 88
Ониче Onice ... 104
Риальто Rialto ... 122
Риальто Нобиле Rialto Nobile ... 114

80×160
Монте Тиберио Monte Tiberio ... 88
Риальто Rialto ... 122
Сан-Марко San Marco ... 138

119,5×119,5
Бьянко Неро Bianco Nero ... 142
Гриджио Grigio ... 144
Монте Тиберио Monte Tiberio ... 88
Ониче Onice ... 104

60×119,5
Бьянко Неро Bianco Nero ... 142
Гриджио Grigio ... 144
Монте Тиберио Monte Tiberio ... 88
Ониче Onice ... 104
Риальто Rialto ... 122
Риальто Нобиле Rialto Nobile ... 114

80×80
Монте Тиберио Monte Tiberio ... 88
Риальто Rialto ... 122
Сан-Марко San Marco ... 138

60×60
Белем Belem ... 146
Буонарроти Buonarroti ... 148
Греппи Greppi ... 150
Джардини Giardini ... 152
Карелли Carelli ... 154
NEW **Ифран** Ifran ... 156
Монте Тиберио Monte Tiberio ... 88
Риальто Rialto ... 122
Риальто Нобиле Rialto Nobile ... 114
Серенада Serenata ... 158
NEW **Тубкаль** Toubkal ... 160
Эвора Evora ... 162

50,2×50,2
Гран Пале Grand Palais ... 166
Коррер Correr ... 168
Резиденция Residence ... 170
Сорбонна Sorbonne ... 172
Театро Teatro ... 174

40,2×40,2
Кантата Cantata ... 176
Каприччо Capriccio ... 178
Пантеон Pantheon ... 180

30×30
Мираколи Miracoli ... 182
Риальто Антика Rialto Antica ... 134

24×24
Сансеверо Sansevero ... 184
Стемма Stemma ... 186

9,8×9,8
Сансеверо Sansevero ... 184

КАМЕНЬ / STONE INSPIRATION

119,5×238,5
Про Лаймстоун Pro Limestone ... 192
Роверелла Roverella ... 206
Чеппо ди Гре Ceppo di Gre ... 214

80×160
NEW **Портленд** Portland ... 230

119,5×119,5
Чеппо ди Гре Ceppo di Gre ... 214
NEW **Чеппо ди Сицилия** Ceppo di Sicilia ... 228

60×119,5
Джиминьяно Gimignano ... 238
NEW **Касабланка** Casablanca ... 242
NEW **Портленд** Portland ... 230
Про Лаймстоун Pro Limestone ... 192
Про Стоун Pro Stone ... 254
Риккарди Riccardi ... 260
Роверелла Roverella ... 206
Чеппо ди Гре Ceppo di Gre ... 214
NEW **Чеппо ди Сицилия** Ceppo di Sicilia ... 228

80×80
NEW **Портленд** Portland ... 230

60×60
Гренель Grenelle ... 264
Джиминьяно Gimignano ... 238
NEW **Касабланка** Casablanca ... 242
Монсеррат Monserrate ... 266
NEW **Портленд** Portland ... 230
Про Лаймстоун Pro Limestone ... 192
Про Матрикс Pro Matrix ... 268
Про Стоун Pro Stone ... 254
Риккарди Riccardi ... 260
Роверелла Roverella ... 206
Чеппо ди Гре Ceppo di Gre ... 214
NEW **Чеппо ди Сицилия** Ceppo di Sicilia ... 228

30×60
Про Стоун Pro Stone ... 254

50,2×50,2
Безана Besana ... 274

40,2×40,2
Монсанту Monsanto ... 276
Терраса Terrace ... 280

30×32
Про Лаймстоун Антика / Спакко
Pro Limestone Antica / Spacco ... 202

30×30
Бореале Boreale ... 282
Сланец Slate ... 286

29,8×39,8
Брюссель Brussels ... 288
NEW **Спартель** Spartel ... 290

29,7×29,8
Карму Carmo ... 296

24×24
Брюссель Brussels ... 288
NEW **Касабланка** Casablanca ... 242

20×20
NEW **Касабланка** Casablanca ... 242
Про Лаймстоун Антика / Спакко
Pro Limestone Antica / Spacco ... 202
Сиена Siena ... 292
Фреджио Fregio ... 294

9,8×9,8
Брюссель Brussels ... 288
NEW **Касабланка** Casablanca ... 242
NEW **Спартель** Spartel ... 290

БЕТОН / CONCRETE INSPIRATION

119,5×238,5
Про Чементо Pro Cemento ... 376
Фондамента Fondamenta ... 388

80×160
Про Догана Pro Dogana ... 396
Турнель Tournelle ... 402

119,5×119,5
NEW **Про Чементо** Pro Cemento ... 376

60×119,5
Королевская дорога Rajpath ... 406
Фондамента Fondamenta ... 388
Про Фьюче Pro Future ... 412
Про Чементо Pro Cemento ... 376

80×80
Про Догана Pro Dogana ... 396
Турнель Tournelle ... 402

60×60
Королевская дорога Rajpath ... 406
Мирабо Mirabeau ... 418
Онда Onda ... 422
Фондамента Fondamenta ... 388
Про Фьюче Pro Future ... 412
Про Чементо Pro Cemento ... 376
Про Дабл Pro Double ... 424

30×60
Про Фьюче Pro Future ... 412

50,2×50,2
Геркуланум Ercolano ... 426

40,2×40,2
Про Чементо Pro Cemento ... 376
Скарпа Scarpa ... 428
Туф Tuff ... 430

30×30
Коллиано Colliano ... 432

29,8×39,8
Агуста Augusta ... 436
Амальфи / Конфетти Amalfi / Confetti ... 444

29,7×29,8
Агуста Augusta ... 436

24×24
Агуста Augusta ... 436
Пьяцетта Piazzetta ... 434

20×23,1
Пуату Poitou ... 448

9,8×9,8
Агуста Augusta ... 436

ФЬЮЖН / FUSION INSPIRATION

60×119,5
Радуга Rainbow ... 486

80×80
Багатти Bagatti ... 454

20×80
Беверелло Beverello ... 456

60×60
NEW **Бричиола** Briciola ... 458
Гварди Guardi ... 466
Мирадоро Miradouro ... 470
Радуга Rainbow ... 486
Терраццо Terrazzo ... 472

40,2×40,2
NEW **Хадду** Haddy ... 476

30×30
Гармония Harmony ... 490

29,8×39,8
NEW **Бахия** Bahia ... 494

24×24
Паласио Palacio ... 482

20×23,1
Гроссето Grosseto ... 484

19,8×19,8
NEW **Натива** Nativa ... 492

19,8×9,8
NEW **Натива** Nativa ... 492

12×10,4
NEW **Натива** Nativa ... 492

9,8×9,8
Паласио Palacio ... 482

СТУПЕНИ / УНИВЕРСАЛЬНЫЕ ВСТАВКИ /
STEPS / UNIVERSAL INSERTS ... 496

ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ /
TECHNICAL INFORMATION ... 514

А
NEW Агадир 119,5×238,5 46
Агуста 9,8×9,8 — 24×24 — 29,7×29,8 — 30,1×30,1 436
Акация 20,1×50,2 356
Альберони 60×60 342
Амальфи 29,8×39,8 444
NEW Аргания 9,9×40,2 358
Арсенале 20×119,5 310
NEW Аттарин 119,5×238,5 48

Б
Багатти 80×80 454
NEW Бахия 29,8×39,8 494
Беверелло 20×80 456
Бевилаква 119,5×238,5 50
Безана 80×160 – 80×80 274
Белем 60×60 146
NEW Бербер 119,5×238,5 52
Бореале 30×30 282
Боттичелли 119,5×238,5 54
Браш Вуд 9,9×40,2 360
Брента 20×23,1 370
NEW Бричиола 60×60 458
Брюссель 24×24 – 9,8×9,8 288
Буонарроти 60×60 – 15×60 148
Бьянко Неро 119,5×119,5 – 60×119,5 142

В
Венеция 119,5×238,5 56
Вяз 9,9×40,2 362

Г
Гармония 30×30 490
Гварди 60×60 466
Геркуланум 50,2×50,2 426
Гранд Вуд 20×160 302
Гран Пале 50,2×50,2 166
Гренель 60×60 264
Греппи 60×60 150
Гриджио 119,5×119,5 – 60×119,5 144
Гроссето 20×23,1 484

Д
Давид и Венера 119,5×238,5 58
Давид 119,5×238,5 60
Даниэли 119,5×238,5 62
NEW Джабель 119,5×238,5 64
Джардини 60×60 152
Джиминьяно 60×119,5 – 60×60 238
Дистинто 15×60 348

З
NEW Зеллидж 119,5×238,5 66

И
NEW Ифран 60×60 156

К
Кампо 119,5×238,5 68
Кантата 40,2×40,2 176
Кантри Шик 9,9×40,2 366
Каприччо 40,2×40,2 178
Карелли 60×60 154
Карму 29,7×29,8 296
NEW Касабланка 60×119,5 – 60×60 – 20×20 – 9,8×9,8 242
Коллине 119,5×238,5 70
Коллиано 30×30 432
Конфетти 29,8×39,8 444
Королевская дорога 60×119,5 – 60×60 406
Коррер 50,2×50,2 168

Л
NEW Лимба 20×80 332
Листоне 9,9×40,2 368

М
NEW Манифик Вуд 20×119,5 312
NEW Менара 20×160 306
Мирабо 60×60 418
Мирадоро 60×60 470
Мираколи 30×30 182
Монсанту 40,2×40,2 276
Монсеррат 60×60 266
Монте Тиберио 119,5×238,5 – 60×119,5 – 30×119,5 – 60×60 72, 88
Монтиони 20×119,5 316

Н
NEW Натива 19,8×19,8 – 19,8×9,8 – 12×10,4 492

О
Онда 60×60 422
Ониче 119,5×238,5 – 60×119,5 104

П
Паласио 24×24 – 9,8×9,8 482
Пантеон 40,2×40,2 180
Парадизо 119,5×238,5 74
NEW Портленд 80×160 – 60×119,5 – 80×80 – 60×60 230
Порту 119,5×238,5 76
Про Вуд 20×119,5 322
Про Догана 80×160 – 80×80 396
Про Лаймстоун 119,5×238,5 – 60×119,5 – 60×60 192
Про Лаймстоун Антика / Спакко 30×32 – 20×20 202
Про Матрикс 60×60 268
Про Стоун 60×119,5 – 60×60 – 30×60 254
Про Фьюче 60×119,5 – 60×60 – 30×60 412
NEW Про Чементо 119,5×238,5 – 119,5×119,5 – 60×119,5 – 60×60 – 40,2×40,2 376
Пуату 20×23,1 448
Пьяцетта 24×24 434

Р
Радуга 60×119,5 – 60×60 486
Резиденция 50,2×50,2 170
Ретичелла 119,5×238,5 78
Риальто 119,5×238,5 – 60×119,5 – 60×60 72, 122
Риальто Антика 30×30 134
Риальто Нобиле 119,5×238,5 – 60×119,5 – 60×60 114
Риккарди 60×119,5 – 60×60 260
Роверелла 119,5×238,5 – 60 x 119,5 – 60×60 206

С
Сальветти 20×119,5 326
Сан Марко 80×160 – 80×80 138
Сансеверо 24×24 – 9,8×9,8 184
Селект Вуд 9,6×60 350
Серенада 60×60 158
Сиена 20×20 292
Сланец 30×30 286
Скарпа 40,2×40,2 428
Сорбонна 50,2×50,2 172
NEW Спартель 29,8×39,8 290
Стемма 24×24 186

Т
Театро 50,2×50,2 174
Терраса 40,2×40,2 280
Терраццо 60×60 472
Тровазо 13×80 338
NEW Тубкаль 60×60 160
Турнель 80×160 – 80×80 402
Туф 40,4×40,2 430
Тьеполо 9,6×60 352

Ф
Феллини 119,5×238,5 80
Фолио 119,5×238,5 82
Фондамента 119,5×238,5 – 60×119,5 – 60×60 388
Фрегат 20×80 334
Фреджио 20×20 294

Х
NEW Хадду 40,2×40,2 476

Ч
Чеппо ди Гре 119,5×238,5 – 119,5×119,5 – 60×119,5 – 60×60 214
NEW Чеппо ди Сицилия 119,5×119,5 – 60×119,5 – 60×60 228

Э
Эвора 60×60 162

A
Acacia 20,1×50,2 356
NEW Agadir 119,5×238,5 46
Alberoni 60×60 342
NEW Argania 9,9×40,2 358
Arsenale 20×119,5 310
NEW Attarin 119,5×238,5 48
Augusta 9,8×9,8 — 24×24 — 29,7×29,8 — 30,1×30,1 436

B
NEW Bahia 29,8×39,8 494
Beverello 20×80 456
Bevilaqua 119,5×238,5 50
NEW Berber 119,5×238,5 52
Bagatti 80×80 454
Belem 60×60 146
Besana 80×160 – 80×80 274
Bianco Nero 119,5×119,5 – 60×119,5 142
Boreale 30×30 282
Botticelli 119,5×238,5 54
Brush Wood 9,9×40,2 360
Brenta 20×23,1 370
NEW Briciola 60×60 458
Brussels 24×24 – 9,8×9,8 288
Buonarroti 60x60 – 15×60 148

C
Campo 119,5×238,5 68
Cantata 40,2×40,2 176
Capriccio 40,2×40,2 178
Carelli 60×60 154
Carmo 29,7×29,8 296
NEW Casablanca 60×119,5 – 60×60 – 20×20 – 9,8×9,8 242
Ceppo di Gre 119,5×238,5 – 119,5×119,5 – 60×119,5 – 60×60 214
NEW Ceppo di Sicilia 119,5×119,5 – 60×119,5 – 60×60 228
Colliano 30×30 432
Colline 119,5×238,5 70
Correr 50,2×50,2 168
Country Chic 9,9×40,2 366

D
Danieli 119,5×238,5 62
Davide & Venere 119,5×238,5 58
Davide 119,5×238,5 60
Distinto 15×160 348

E
Evora 60×60 162
Elm 9,9×40,2 362
Ercolano 50,2×50,2 426

F
Fellini 119,5×238,5 80
Foglio 119,5×238,5 82
Fregio 20×20 294
Frigate 20×80 334
Fondamenta 119,5×238,5 – 60×119,5 – 60×60 388

G
Giardini 60×60 152
Gimignano 60×119,5 – 60×60 238
Grand Wood 20×160 302
Grand Palais 50,2×50,2 166
Grenelle 60×60 264
Greppi 60×60 150
Grigio 119,5×119,5 – 60×119,5 144
Grosseto 20×23,1 484
Guardi 60×60 466

H
NEW Haddy 40,2×40,2 476
Harmony 30×30 490

I
NEW Ifran 60×60 156

J
NEW Jabal 119,5×238,5 64

L
NEW Limba 20×80 332
Listone 9,6×40,2 368

M
NEW Manifique Wood 20×119,5 312
NEW Menara 20×160 306
Mirabeau 60×60 418
Miracoli 30×30 182
Miradouro 60×60 470
Monsanto 40,2×40,2 276
Monserratee 60×60 266
Monte Tiberio 119,5×238,5 – 60×119,5 – 30×119,5 – 60×60 72, 88
Montioni 20×119,5 316

N
NEW Natива 19,8×19,8 – 19,8×9,8 – 12×10,4 492

O
Onda 60×60 422
Onice 119,5×238,5 – 60×119,5 105

P
Palacio 24×24 – 9,8×9,8 482
Pantheon 40,2×40,2 180
Paradiso 119,5×238,5 74
Piazzetta 24×24 434
Poitou 20×23,1 448
NEW Portland 80×160 – 60×119,5 – 80×80 – 60×60 230
Porto 119,5×238,5 76
NEW Pro Cemento 119,5×238,5 – 119,5×119,5 – 60×119,5 – 60×60 – 40,2×40,2 376
Pro Dogana 80×160 – 80×80 396
Pro Future 60×119,5 – 60×60 – 30×60 412
Pro Limestone 119,5×238,5 – 60×119,5 – 60×60 192
Pro Limestone Antica / Spacco 30×32 – 20×20 202
Pro Matrix 60×60 268
Pro Stone 60×119,5 – 60×60 – 30×60 254
Pro Wood 20×119,5 322

R
Rainbow 60×119,5 – 60×60 486
Rajpath 60×119,5 – 60×60 406
Residence 50,2×50,2 170
Reticella 119,5×238,5 78
Rialto 119,5×238,5 – 60×119,5 – 60×60 72, 122
Rialto Antica 30×30 134
Rialto Nobile 119,5×238,5 – 60×119,5 – 60×60 114
Riccardi 60×119,5 – 60×60 260
Roverella 119,5×238,5 – 60×119,5 – 60×60 206

S
San Marco 80×160 – 80×80 138
Sansevero 24×24 – 9,8×9,8 184
Salvetti 20×119,5 326
Select Wood 9,6×60 350
Serenata 60×60 158
Scarpa 40,2×40,2 428
Siena 20×20 292
Slate 30×30 286
Sorbonne 50,2×50,2 172
NEW Spartel 29,8×39,8 290
Stemma 24×24 186

T
Teatro 50,2×50,2 174
Terrace 40,2×40,2 280
Terrazzo 60×60 472
Tiepolo 9,6×60 352
NEW Toubkal 60×60 160
Tournelle 80×160 – 80×80 402
Trovaso 13×80 338
Tuff 40,4×40,2 430

V
Venezia 119,5×238,5 56

Z
NEW Zellij 119,5×238,5 66

ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ
TECHNICAL INFORMATION

РАЗМЕРНЫЙ РЯД
SIZE RANGE

СПЕЦЭЛЕМЕНТЫ
SPECIAL ELEMENTS

СЕРИЯ
SERIES

ISO 10545-6 ≤ 175 mm³ Conforme | WR | R10 | A | B | MAXI

ПРО ЧЕМЕНТО
PRO CEMENTO





ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ | PLACE OF APPLICATION

- **Общественные помещения с высоким уровнем проходимости** | Heavy traffic public spaces
- **Частный интерьер** | Residential
- **Лестницы** | Stairs
- **Экстерьер** | Exterior

ЦВЕТ | COLOUR

серый светлый light grey 119,5×238,5 119,5×119,5 60×119,5 60×60 40,2×40,2		
серый grey 119,5×238,5 119,5×119,5 60×119,5 60×60 40,2×40,2	бежевый beige 119,5×119,5 60×119,5 60×60 40,2×40,2	коричневый тёмный dark brown 119,5×119,5 60×119,5 60×60 40,2×40,2
зелёный green 60×119,5 60×60 40,2×40,2	синий тёмный dark blue 119,5×238,5 60×119,5 60×60 40,2×40,2	антрацит anthracite 119,5×119,5 60×119,5 60×60 40,2×40,2

Координированная настенная плитка «Чементо» для этой серии представлена в Генеральном каталоге "Керамическая плитка для стен 2025".
Cemento wall tiles in the same style are featured in Ceramic tiles 2025 General Catalogue.
Технология изготовления ступеней представлена на стр. 522.
Step manufacturing technology is on page 522.

		шт. \ pcs	м²	кг \ kg	кор. \ box	м²	кг \ kg
119,5×238,5	9	-	-	-	6/18 плит	17,1 /51,3	442,1/ 1151,3
119,5×119,5	9	-	-	-	-	-	-
60×119,5	9	3	2,151	41,75	24	51,6244	1032
60×60	9	5	1,8	36,5	30	54	1125
40,2×40,2	8	10	1,62	27,5	48	77,76	1350

БЕТОН | CONCRETE INSPIRATION | 377

ВЕС
WEIGHT

ЦВЕТА / РАЗМЕРНЫЙ РЯД
COLOURS / SIZE RANGE

КАТЕГОРИЯ ГРАНИТА
PORCELAIN GRES CATEGORY

HL 20 MM — УТОЛЩЕННЫЙ КЕРАМИЧЕСКИЙ ГРАНИТ
THICKENED PORCELAIN GRES

SYSTEM PRO — СИСТЕМА PRO
SYSTEM PRO

ISO 10545-6 ≤ 175 mm³ Conforme | WR — ИЗНОСОСТОЙКОСТЬ
WEAR RESISTANCE 530

R9 R10 R11 R12 — КАТЕГОРИИ УСТОЙЧИВОСТИ К СКОЛЬЖЕНИЮ ОБУВИ ДЛЯ НАПОЛЬНЫХ ПОКРЫТИЙ В РАБОЧИХ ЗОНАХ СО СКОЛЬЗКИМИ ПОВЕРХНОСТЯМИ
SLIP PREVENTION RATINGS FOR FLOORING SURFACES IN SHOD FEET ENVIROMENTS 529

A B C — КАТЕГОРИЯ АНТИСКОЛЬЖЕНИЯ ВО ВЛАЖНЫХ ЗОНАХ, ГДЕ ХОДЯТ БОСЫМИ НОГАМИ
COLOUR SLIP PREVENTION RATINGS FOR WET FLOORING SURFACES IN BARE FEET ENVIRONMENTS 529

V1 V2 V3 V4 — ВАРИАТИВНОСТЬ ЦВЕТА И РИСУНКА
VARIATION OF COLOUR AND PATTERN 528

3 4 — PEI (УСТОЙЧИВОСТЬ К ИЗНОСУ ПОВЕРХНОСТИ)
RESISTANCE TO SURFACE ABRASION 532

МОРОЗОСТОЙКОСТЬ
FROST RESISTANCE 532

LIC — ПОВЕРХНОСТЬ ЛАППАТИРОВАННАЯ IN CRESTA
LAPPATO IN CRESTA

LCP — ПОВЕРХНОСТЬ ЛАППАТИРОВАННАЯ CAMPO PIENO
LAPPATO CAMPO PIENO

F 12 — ЧИСЛО ВАРИАНТОВ ГРАФИКИ
NUMBER OF GRAPHIC IMAGES

ГЛЯНЦЕВАЯ ПОВЕРХНОСТЬ
GLOSS

МАТОВАЯ ПОВЕРХНОСТЬ
MATT

ПЛИТКА ДЛЯ СТЕН
WALL TILES

ПЛИТКА ДЛЯ ПОЛА
FLOOR TILES

CARPETS | **КОВРЫ**

Керамические ковры впервые представлены в коллекции KERAMA MARAZZI 2017 года: с тех пор это декоративное решение только набирает популярность. Плиты впечатляющего формата 119,5x238,5 см предлагаются наравне с модульными элементами, которые можно комбинировать друг с другом для получения единого покрытия.

МАКСИ-ковры с равным успехом используются в частных интерьерах и общественных пространствах, на полу и на стене. Материалы отлично сочетаются с керамическим деревом, мрамором и камнем, выступая на их фоне выразительным акцентом.

Ceramic carpets were first introduced in KERAMA MARAZZI's 2017 collection: since then, this decorated solution has only grown in popularity. The impressive 119.5 x 238.5 cm tiles are offered alongside modular elements, which can be combined together to create a single covering.

MAXI carpets can be successfully used in private interiors and public spaces, on the floor and on the wall. The materials mix well with ceramic wood, marble and stone, adding a bright and original touch.

CARPETS | **КОВРЫ**

119,5×238,5

NEW **Агадир** Agadir 46
NEW **Аттарин** Attarin 48
Бевилаква Bevilaqua 50
NEW **Бербер** Berber 52
Боттичелли Botticelli 54
Венеция Venezia 56
Давид и Венера Davide & Venere 58
Давид Davide 60
Даниэли Danieli 62
NEW **Джабель** Jabal 64
NEW **Зеллидж** Zellij 66
Кампо Campo 68
Коллине Colline 70
Монте Тиберио Monte Tiberio 72
Парадизо Paradiso 74
Порту Porto 76
Ретичелла Reticella 78
Феллини Fellini 80
Риальто Rialto 72
Фолио Foglio 82

MAXI

NEW

АГАДИР
AGADIR

119,5×238,5

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ | PLACE OF APPLICATION

Для стен в жилых и общественных помещениях |
For walls in residential and public spaces

Экстерьер | Exterior



KMD3STA085GR
Агадир матовый обрезной 119,5×238,5×0,9
Agadir matt rectified

			шт. \ pcs	м²	кг \ kg		кор. \ box	м²	кг \ kg
119,5×238,5	9		-	-	-		7/15 плит	0,35	501/980

MAXI

NEW

АТТАРИН
ATTARIN

119,5×238,5

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ | PLACE OF APPLICATION

Для стен в жилых и общественных помещениях |
For walls in residential and public spaces

Экстерьер | Exterior





KMD3STA081GR
Аттарин матовый обрезной 119,5×238,5×0,9
Attarin matt rectified

		шт. \ pcs	м²	кг \ kg	кор. \ box	м²	кг \ kg
119,5×238,5	9	-	-	-	7/15 плит	0,35	501/980

MAXI

БЕВИЛАКВА
BEVILACQUA

119,5×238,5

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ | PLACE OF APPLICATION

Для стен в жилых и общественных помещениях |
For walls in residential and public spaces

Экстерьер | Exterior

VT\A643\SG591820R
Бевилаква обрезной 119,5×238,5×0,9
Bevilacqua rectified

			шт. \ pcs	м²	кг \ kg		кор. \ box	м²	кг \ kg
119,5×238,5	9		-	-	-		7/15 плит	0,35	501/980

MAXI

NEW

БЕРБЕР
BERBER

119,5×238,5

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ | PLACE OF APPLICATION

Для стен и пола в жилых и общественных помещениях со средним уровнем проходимости
For walls and floors in residential and public areas with medium traffic.

Экстерьер | Exterior



KMD3STA078GR
Бербер матовый обрезной 119,5×238,5×0,9
Berber matt rectified

			шт. \ pcs	м²	кг \ kg		кор. \ box	м²	кг \ kg
119,5×238,5	9		-	-	-		7/15 плит	0,35	501/980

MAXI

БОТТИЧЕЛЛИ
BOTTICELLI

119,5×238,5

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ | PLACE OF APPLICATION

Для стен в жилых и общественных помещениях |
For walls in residential and public spaces

Экстерьер | Exterior

VT\A549\SG591820R
Ковёр Боттичелли матовый 119,5×238,5×0,9
Carpet Botticelli matt

			шт. \ pcs	м²	кг \ kg		кор. \ box	м²	кг \ kg
119,5×238,5	9		-	-	-		7/15 плит	0,35	501/980

MAXI

ВЕНЕЦИЯ
VENEZIA

119,5×238,5

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ | PLACE OF APPLICATION

Для стен в жилых и общественных помещениях |
For walls in residential and public spaces

Экстерьер | Exterior



SG590420R
Венеция декорированный обрезной 119.5×238.5×0,9
Venezia decorated rectified

			шт. \ pcs	м²	кг \ kg		кор. \ box	м²	кг \ kg
119,5×238,5	9		-	-	-		6/18 плит	17,1 /51,3	442,1/ 1151,3

ДАВИД И ВЕНЕРА
DAVIDE & VENERE

MAXI

119,5×238,5

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ | PLACE OF APPLICATION

Для стен в жилых и общественных помещениях |
For walls in residential and public spaces

Экстерьер | Exterior



VT\A564\SG591820R
Ковёр Давид 1 матовый 119,5×238,5×0,9
Carpet Davide 1 matt



VT\A563\SG591820R
Ковёр Венера матовый 119,5×238,5×0,9
Carpet Venere matt

		шт. \ pcs	м²	кг \ kg	кор. \ box	м²	кг \ kg
119,5×238,5	9	-	-	-	7/15 плит	0,35	501/980

MAXI

ДАВИД
DAVID

119,5×238,5

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ | PLACE OF APPLICATION

Для стен в жилых и общественных помещениях |
For walls in residential and public spaces

Экстерьер | Exterior



VT\B564\SG591820R
Ковёр Давид 2 матовый 119,5×238,5×0,9
Carpet Davide 2 matt

			шт. \ pcs	м²	кг \ kg		кор. \ box	м²	кг \ kg
119,5×238,5	9		-	-	-		7/15 плит	0,35	501/980

ДАНИЭЛИ
DANIELI

119,5×238,5

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ | PLACE OF APPLICATION

Для стен в жилых и общественных помещениях |
For walls in residential and public spaces

Экстерьер | Exterior

VT\A645\SG591820R
Ковёр Даниэли обрезной 119,5×238,5×0,9
Cover Danieli rectified

			шт. \ pcs	м²	кг \ kg		кор. \ box	м²	кг \ kg
119,5×238,5	9		-	-	-		7/15 плит	0,35	501/980

MAXI

NEW ДЖЕБЕЛЬ
JABAL

119,5×238,5

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ | PLACE OF APPLICATION

Для стен и пола в жилых и общественных помещениях со средним уровнем проходимости
For walls and floors in residential and public areas with medium traffic.

Экстерьер | Exterior

KMD3STA084GR
Джебель матовый обрезной 119,5×238,5×0,9
Jabal matt rectified

			шт. \ pcs	м²	кг \ kg		кор. \ box	м²	кг \ kg
119,5×238,5	9		-	-	-		7/15 плит	0,35	501/980

MAXI

NEW ЗЕЛЛИДЖ
ZELLIJ

119,5×238,5

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ | PLACE OF APPLICATION

Для стен в жилых и общественных помещениях |
For walls in residential and public spaces

Экстерьер | Exterior



KMD3STA079GR
Зеллидж матовый обрезной 119,5×238,5
Zellij matt rectified

		шт. \ pcs	м²	кг \ kg		кор. \ box	м²	кг \ kg
119,5×238,5	9	-	-	-		7/15 плит	0,35	501/980

КАМПО
CAMPO

3 MAXI

119,5×238,5

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ | PLACE OF APPLICATION

Для стен и пола в жилых и общественных помещениях со средним уровнем проходимости
For walls and floors in residential and public areas with medium traffic.

Экстерьер | Exterior

VT\A561\SG591820R
Ковёр Кампо матовый 119,5×238,5×0,9
Carpet Campo matt

3

			шт. \ pcs	м²	кг \ kg		кор. \ box	м²	кг \ kg
119,5×238,5	9		-	-	-		7/15 плит	0,35	501/980

3 MAXI

КОЛЛИНЕ
COLLINE

119,5×238,5

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ | PLACE OF APPLICATION

Для стен в жилых и общественных помещениях |
For walls in residential and public spaces

Экстерьер | Exterior



VT\A551\SG591820R
Ковёр Коллине матовый 119,5×238,5×0,9
Carpet Colline matt

3

			шт. \ pcs	м²	кг \ kg		кор. \ box	м²	кг \ kg
119,5×238,5	9		-	-	-		7/15 плит	0,35	501/980

LCP V3 3 MAXI

МОНТЕ ТИБЕРИО | РИАЛЬТО
MONTE TIBERIO | RIALTO

119,5×238,5

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ | PLACE OF APPLICATION

Для стен и пола в жилых и общественных помещениях со средним уровнем проходимости
For walls and floors in residential and public areas with medium traffic.

Экстерьер | Exterior

SG591702R
Монте Тиберио декорированный лаппатированный 119,5×238,5×1,1
Monte Tiberio decorated lappato
V3 3

SG592702R
Риальто серый тёмный декорированный лаппатированный 119,5×238,5×1,1
Rialto dark grey decorated lappato
V3 3

		шт. \ pcs	м²	кг \ kg	кор. \ box	м²	кг \ kg
119,5×238,5	11	-	-	-	5 плит	14,25	448

3 MAXI

ПАРАДИЗО
PARADISO

119,5×238,5

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ | PLACE OF APPLICATION

Для стен и пола в жилых и общественных помещениях со средним уровнем проходимости
For walls and floors in residential and public areas with medium traffic.

Экстерьер | Exterior

VT\A620\SG591820R 3
Парадизо розовый обрезной 119,5×238,5×0,9
Paradiso pink rectified

VT\B620\SG591820R 3
Парадизо белый обрезной 119,5×238,5××0,9
Paradiso white rectified

			шт. \ pcs	м²	кг \ kg		кор. \ box	м²	кг \ kg
119,5×238,5	9		-	-	-		7/15 плит	0,35	501/980

3 MAXI

ПОРТУ
PORTO

119,5×238,5

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ | PLACE OF APPLICATION

Для стен и пола в жилых и общественных помещениях со средним уровнем проходимости
For walls and floors in residential and public areas with medium traffic.

Экстерьер | Exterior



VT\A508\SG591820R
Порту натуральный 119,5×238,5×0,9
Porto natural

3

		шт. \ pcs	м²	кг \ kg	кор. \ box	м²	кг \ kg
119,5×238,5	9	-	-	-	7/15 плит	0,35	501/980

3 MAXI

РЕТИЧЕЛЛА
RETICELLA

119,5×238,5

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ | PLACE OF APPLICATION

Для стен и пола в жилых и общественных помещениях со средним уровнем проходимости
For walls and floors in residential and public areas with medium traffic.

Экстерьер | Exterior

VT\A629\SG591820R
Ретичелла обрезной 119,5×238,5×0,9
Reticella rectified

3

			шт. \ pcs	м²	кг \ kg		кор. \ box	м²	кг \ kg
119,5×238,5	9		-	-	-		7/15 плит	0,35	501/980

MAXI

ФЕЛЛИНИ
FELLINI

119,5×238,5

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ | PLACE OF APPLICATION

Для стен в жилых и общественных помещениях |
For walls in residential and public spaces

Экстерьер | Exterior

VT\A644\SG591820R
Феллини обрезной 119,5×238,5×0,9
Fellini rectified

			шт. \ pcs	м²	кг \ kg		кор. \ box	м²	кг \ kg
119,5×238,5	9		-	-	-		7/15	0,35	501/980

MAXI

ФОЛИО
FOGLIO

119,5×238,5

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ | PLACE OF APPLICATION

Для стен в жилых и общественных помещениях |
For walls in residential and public spaces

Экстерьер | Exterior

VT\A487\SG591820R
Фолио натуральный 119,5×238,5×0,9
Foglio natural

			шт. \ pcs	м²	кг \ kg		кор. \ box	м²	кг \ kg
119,5×238,5	9		-	-	-		7/15 плит	0,35	501/980

MARBLE | **MPAMOP**

Керамический мрамор KERAMA MARAZZI с поразительной точностью передает красоту и благородство природного материала, добываемого в мраморных карьерах по всему миру, — например, в итальянской Каррарe.

Детальная проработка натурального рисунка доступна в естественных и фантазийных цветах, делающих ярче палитру материалов. Полированные поверхности травертина и оникса дополняют обстановку современных «мраморных дворцов», создатели которых могут почувствовать себя новыми Микеланджело.

KERAMA MARAZZI's ceramic marble conveys with remarkable accuracy the beauty and nobility of the natural material extracted from quarries all over the world — such as Carrara in Italy.

The detailed workmanship of the natural pattern is available in natural and fantasy colours, making the palette of materials even more striking. The polished surfaces of travertine and onyx complement the furnishings of modern 'marble palaces', where their creators can feel like a new Michelangelo.

MARBLE | **МРАМОР**

119,5×238,5

Монте Тиберио Monte Tiberio 88
Ониче Onice 104
Риальто Rialto 122
Риальто Нобиле Rialto Nobile 114

80×160

Монте Тиберио Monte Tiberio 88
Риальто Rialto 122
Сан-Марко San Marco 138

119,5×119,5

Бьянко Неро Bianco Nero 142
Гриджио Grigio 144
Монте Тиберио Monte Tiberio 88
Ониче Onice 104

60×119,5

Бьянко Неро Bianco Nero 142
Гриджио Grigio 144
Монте Тиберио Monte Tiberio 88
Ониче Onice 104
Риальто Rialto 122
Риальто Нобиле Rialto Nobile 114

80×80

Монте Тиберио Monte Tiberio 88
Риальто Rialto 122
Сан-Марко San Marco 138

60×60

Белем Belem 146
Буонарроти Buonarroti 148
Греппи Greppi 150
Джардини Giardini 152
Карелли Carelli 154
NEW **Ифран** Ifran 156
Монте Тиберио Monte Tiberio 88
Риальто Rialto 122
Риальто Нобиле Rialto Nobile 114
Серенада Serenata 158
NEW **Тубкаль** Toubkal 160
Эвора Evora 162

50,2×50,2

Гран Пале Grand Palais 166
Коррер Correr 168
Резиденция Residence 170
Сорбонна Sorbonne 172
Театро Teatro 174

40,2×40,2

Кантата Cantata 176
Каприччо Capriccio 178
Пантеон Pantheon 180

30×30

Мираколи Miracoli 182
Риальто Антика Rialto Antica 134

24×24

Сансеверо / Sansevero 184
Стемма Stemma 186

9,8×9,8

Сансеверо / Sansevero 184

LCP V2 V3 3 4 MAXI

МОНТЕ ТИБЕРИО
MONTE TIBERIO



ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ | PLACE OF APPLICATION

- **Общественные помещения со средним уровнем проходимости** | Medium traffic public spaces
- **Частный интерьер** | Residential
- **Лестницы** | Stairs
- **Экстерьер** | Exterior



ЦВЕТ | COLOUR

бежевый beige 119,5×238,5 60×119,5 60×60	белый white 119,5×238,5 119,5×119,5 80×160 80×80	
серый светлый light grey 119,5×238,5 119,5×119,5 60×119,5 80×160 80×80 60×60	бежевый светлый light beige 119,5×238,5 119,5×119,5 80×160 80×80	серый grey 119,5×238,5 119,5×119,5 80×160 80×80

Координированная настенная плитка «Монте Тиберио» для этой серии представлена в Генеральном каталоге "Керамическая плитка для стен 2025".
Monte Tiberio wall tiles in the same style are featured in Ceramic tiles 2025 General Catalogue.

Технология изготовления ступеней представлена на стр. 522.
Step manufacturing technology is on page 522.

		шт. \ pcs	м²	кг \ kg	кор. \ box	м²	кг \ kg
119,5×238,5	9	-	-	-	6/18 плит	17,1 /51,3	442,1/ 1151,3
119,5×119,5	11	2	2,856	72	16	45,696	1212
60×119,5	9	3	2,151	41,75/45,5	24	51,624	1032/1122
60×60	9	5	1,8	36,5	30	54,0	1225

SG592022R
Монте Тиберио бежевый обрезной лаппатированный 119,5×238,5×0,9
Monte Tiberio beige rectified lappato

V3 | 3 | F 8



SG564522R
Монте Тиберио бежевый обрезной лаппатированный 60×119,5×0,9
Monte Tiberio beige rectified lappato

V3 | 3 | F 26



SG651522R
Монте Тиберио бежевый обрезной лаппатированный 60×60×0,9
Monte Tiberio beige rectified lappato

V3 | 3 | F 26

НЕКОТОРЫЕ ИЗ ВАРИАНТОВ РИСУНКА | SOME OF THE PATTERN OPTIONS

бежевый
beige

МОНТЕ ТИБЕРИО | MONTE TIBERIO | **119,5×238,5 · 119,5×119,5 · 80×160 · 80×80 · 60×119,5 · 60×60**





SG597722R \ SG597720R
Монте Тиберио белый лаппатированный обрезной \ матовый обрезной 119,5×238,5×0,9
Monte Tiberio white lappato rectified \ matt rectified

3 4 V3
F 4



SG015402R \ SG015400R
Монте Тиберио белый лаппатированный обрезной \ матовый обрезной 119,5×119,5×1,1
Monte Tiberio white lappato rectified \ matt rectified

3 4 V3
F 8

НЕКОТОРЫЕ ИЗ ВАРИАНТОВ РИСУНКА | SOME OF THE PATTERN OPTIONS

белый
white



SG597222R \ SG597220R
Монте Тиберио серый лаппатированный обрезной \ матовый обрезной 119,5×238,5×0,9
Monte Tiberio grey lappato rectified \ matt rectified

3 4 V2
F 3

SG015702R \ SG015700R
Монте Тиберио серый лаппатированный обрезной \ матовый обрезной 119,5×119,5×1,1
Monte Tiberio grey lappato rectified \ matt rectified

3 4 V2
F 6

НЕКОТОРЫЕ ИЗ ВАРИАНТОВ РИСУНКА | SOME OF THE PATTERN OPTIONS

бежевый
светлый
light beige

SG015602R \ SG015600R
Монте Тиберио серый светлый лаппатированный \ матовый обрезной 119,5×119,5×1,1
Monte Tiberio light grey lappato rectified \ matt rectified

3 | 4 | ✦ | ○ | **V3**
F 12

SG593122R \ SG593120R
Монте Тиберио серый светлый лаппатированный \ матовый обрезной 119,5×238,5×0,9
Monte Tiberio light grey lappato rectified \ matt rectified

3 | 4 | ✦ | ○ | **V3**
F 6

НЕКОТОРЫЕ ИЗ ВАРИАНТОВ РИСУНКА | SOME OF THE PATTERN OPTIONS

серый
светлый
light grey



SG015502R \ SG015500R
Монте Тиберио бежевый светлый лаппатированный \ матовый обрезной 119,5×119,5×1,1
Monte Tiberio light beige lappato rectified \ matt rectified

3 | 4 | ✦ | ○ | **V3**
F 8

SG597822R \ SG597820R
Монте Тиберио бежевый светлый лаппатированный \ матовый обрезной 119,5×238,5×0,9
Monte Tiberio light beige lappato rectified \ matt rectified

3 | 4 | ✦ | ○ | **V3**
F 4

НЕКОТОРЫЕ ИЗ ВАРИАНТОВ РИСУНКА | SOME OF THE PATTERN OPTIONS

бежевый
светлый
light beige

МОНТЕ ТИБЕРИО | MONTE TIBERIO | **119,5×238,5 · 119,5×119,5 · 80×160 · 80×80 · 60×119,5 · 60×60**



SG572192R \ SG572190R
Монте Тиберио белый лаппатированный обрезной \ матовый обрезной 80×160×0,9
Monte Tiberio white lappato rectified \ matt rectified

3 | 4 | V3 | F 6

SG849992R \ SG849990R
Монте Тиберио белый лаппатированный обрезной \ матовый обрезной 80×80×0,9
Monte Tiberio white lappato rectified \ matt rectified

3 | 4 | V3 | F 12

SG849992R\6 \ SG849990R\6
Подступёнок Монте Тиберио белый лаппатированный обрезной \ матовый обрезной 80×10,7×0,9
Riser Monte Tiberio white lappato rectified \ white rectified

SG849992R\8BT \ SG849990R\8BT
Плинтус Монте Тиберио белый лаппатированный обрезной \ матовый обрезной 80×9,5×0,9
Plinth Monte Tiberio white lappato rectified \ matt rectified

SG849992R\GCF
Ступень клеёная Монте Тиберио белый лаппатированный 33×80×0,9
Glued step Monte Tiberio white lappato

SG849990R\GCF
Ступень клеёная Монте Тиберио белый матовый 33×80×0,9
Glued step Monte Tiberio white matt

SG572492R \ SG572490R
Монте Тиберио серый лаппатированный обрезной \ матовый обрезной 80×160×0,9
Monte Tiberio grey lappato rectified \ matt rectified

3 | 4 | V2 | F 5

SG850292R \ SG850290R
Монте Тиберио серый лаппатированный обрезной \ матовый обрезной 80×80×0,9
Monte Tiberio grey lappato rectified \ matt rectified

3 | 4 | V2 | F 10

SG850292R\6 \ SG850290R\6
Подступёнок Монте Тиберио серый лаппатированный обрезной \ матовый обрезной 80×10,7×0,9
Riser Monte Tiberio grey lappato rectified \ matt rectified

SG850292R\8BT \ SG850290R\8BT
Плинтус Монте Тиберио серый лаппатированный обрезной \ матовый обрезной 80×9,5×0,9
Plinth Monte Tiberio grey lappato rectified \ matt rectified

SG850292R\GCF
Ступень клеёная Монте Тиберио серый лаппатированный 33×80×0,9
Glued step Monte Tiberio grey lappato

SG850290R\GCF
Ступень клеёная Монте Тиберио серый матовый 33×80×0,9
Glued step Monte Tiberio grey matt

		шт. \ pcs	м²	кг \ kg	кор. \ box	м²	кг \ kg
80×160	9	3	3,84	76,8	16	61,44	1292
80×80	9	3	1,92	40,5	33	63,36	1366,5

SG572292R \ SG572290R
Монте Тиберио бежевый светлый лаппатированный обрезной \ матовый обрезной 80×160×0,9
Monte Tiberio light beige lappato rectified \ matt rectified

3 | 4 | ✦ | ○ | **V3**
F 5



SG850092R \ SG850090R
Монте Тиберио бежевый светлый лаппатированный обрезной \ матовый обрезной 80×80×0,9
Monte Tiberio light beige lappato rectified \ matt rectified

3 | 4 | ✦ | ○ | **V3**
F 10

SG850092R\6 \ SG850090R\6
Подступёнок Монте Тиберио бежевый светлый лаппатированный обрезной \ матовый обрезной 80×10,7×0,9
Riser Monte Tiberio light beige lappato rectified \ matt rectified

SG850092R\8BT \ SG850090R\8BT
Плинтус Монте Тиберио бежевый светлый лаппатированный обрезной \ матовый обрезной 80×9,5×0,9
Plinth Monte Tiberio light beige lappato rectified \ matt rectified

SG850092R\GCF
Ступень клеёная Монте Тиберио бежевый светлый лаппатированный 33×80×0,9
Glued step Monte Tiberio light beige lappato

SG850090R\GCF
Ступень клеёная Монте Тиберио бежевый светлый матовый 33×80×0,9
Glued step Monte Tiberio light beige matt



SG572392R \ SG572390R
Монте Тиберио серый светлый лаппатированный обрезной \ матовый обрезной 80×160×0,9
Monte Tiberio light grey lappato rectified \ matt rectified

3 | 4 | ✦ | ○ | **V3**
F 6

SG850192R \ SG850190R
Монте Тиберио серый светлый лаппатированный обрезной \ матовый обрезной 80×80×0,9
Monte Tiberio light grey lappato rectified \ matt rectified

3 | 4 | ✦ | ○ | **V3**
F 12

SG850192R\6 \ SG850190R\6
Подступёнок Монте Тиберио серый светлый лаппатированный обрезной \ матовый обрезной 80×10,7×0,9
Riser Monte Tiberio light grey lappato rectified \ matt rectified

SG850192R\8BT \ SG850190R\8BT
Плинтус Монте Тиберио серый светлый лаппатированный обрезной \ матовый обрезной 80×9,5×0,9
Plinth Monte Tiberio light grey lappato rectified \ matt rectified

SG850192R\GCF
Ступень клеёная Монте Тиберио серый светлый лаппатированный 33×80×0,9
Glued step Monte Tiberio light grey lappato

SG850190R\GCF
Ступень клеёная Монте Тиберио серый светлый матовый 33×80×0,9
Glued step Monte Tiberio light grey matt





SG654422R \ SG654420R
Монте Тиберио серый светлый лаппатированный обрезной \ матовый обрезной 60×60×0,9
Monte Tiberio light grey lappato rectified \ matt rectified

V3
3 | 4 | F 23

ID169
Декор Монте Тиберио наборный лаппатированный 48×29,5×0,9
Decor Monte Tiberio compounded lappato

ID168
Декор Монте Тиберио наборный матовый 48×29,5×0,9
Decor Monte Tiberio compounded matt

SG540722R \ SG540720R
Монте Тиберио серый светлый лаппатированный обрезной \ матовый обрезной 60×119,5×0,9
Monte Tiberio light grey lappato \ matt rectified rectified

V3
3 | 4 | F 12

SG540722R\5 \ SG540720R\5
Подступёнок Монте Тиберио серый светлый лаппатированный обрезной \ матовый обрезной 119,5×10,7×0,9
Riser Monte Tiberio light grey lappato rectified \ matt rectified

SG654422R\6BT \ SG654420R\6BT
Плинтус Монте Тиберио серый светлый лаппатированный обрезной \ матовый обрезной 60×9,5×0,9
Plinth Monte Tiberio light grey lappato rectified \ matt rectified

SG540722R\GCF
Ступень клеёная Монте Тиберио серый светлый лаппатированный 33×119,5×0,9
Glued step Monte Tiberio light grey lappato

SG540720R\GCF
Ступень клеёная Монте Тиберио серый светлый матовый 33×119,5×0,9
Glued step Monte Tiberio light grey matt

НЕКОТОРЫЕ ИЗ ВАРИАНТОВ РИСУНКА | SOME OF THE PATTERN OPTIONS

серый
светлый
light grey



LCP V3 V4 3 MAXI

ОНИЧЕ
ONICE



ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ | PLACE OF APPLICATION

- **Общественные помещения со средним уровнем проходимости** | Medium traffic public spaces
- **Частный интерьер** | Residential
- **Экстерьер** | Exterior

ЦВЕТ | COLOUR



			шт. \ pcs	м²	кг \ kg		кор. \ box	м²	кг \ kg
119,5×238,5	9		-	-	-		6/18 плит	17,1 /51,3	442,1/ 1151,3
119,5×119,5	11		2	2,856	72		16	45,696	1212
60×119,5	9		3	2,151	41,75/45,5		24	51,624	1032/1122

SG597422R
Ониче лаппатированный обрезной 119,5×238,5×0,9
Onice lappato rectified
V4 3
F 4

SG597522R
Ониче розовый лаппатированный обрезной 119,5×238,5×0,9
Onice pink lappato rectified
V3 3
F 4

SG50005922R
Ониче лаппатированный обрезной 60×119,5×0,9
Onice lappato rectified
V4 3
F 16

SG50006022R
Ониче розовый лаппатированный обрезной 60×119,5×0,9
Onice pink lappato rectified
V3 3
F 16

SG597622R
Ониче голубой лаппатированный обрезной 119,5×238,5×0,9
Onice light blue lappato rectified
V4 3
F 5

SG597322R
Ониче серый светлый лаппатированный обрезной 119,5×238,5×0,9
Onice light grey lappato rectified
V3 3
F 5

SG50006122R
Ониче голубой лаппатированный обрезной 60×119,5×0,9
Onice light blue lappato rectified
V4 3
F 20

SG50005822R
Ониче серый светлый лаппатированный обрезной 60×119,5×0,9
Onice light grey lappato rectified
V3 3
F 20

SG015902R
Ониче лаппатированный обрезной 119,5×119,5×1,1
Onice lappato rectified

V4 | 3 | F 8

SG016002R
Ониче розовый лаппатированный обрезной 119,5×119,5×1,1
Onice pink lappato rectified

V3 | 3 | F 8

SG016102R
Ониче голубой лаппатированный обрезной 119,5×119,5×1,1
Onice light blue lappato rectified

V4 | 3 | F 10

SG015802R
Ониче серый светлый лаппатированный обрезной 119,5×119,5×1,1
Onice light grey lappato rectified

V3 | 3 | F 10

SG595222R
Ониче зелёный светлый обрезной лаппатированный 119,5×238,5×0,9
Onice light green rectified lappato

V4 3
F 3

SG595622R
Ониче серый обрезной лаппатированный 119,5×238,5×0,9
Onice grey rectified lappato

V4 3
F 6

SG595922R
Ониче серый тёмный обрезной лаппатированный 119,5×238,5×0,9
Onice dark grey rectified lappato

V4 3
F 4

SG567222R
Ониче зелёный светлый обрезной лаппатированный 60×119,5×0,9
Onice light green rectified lappato

V4 3
F 24

SG567422R
Ониче серый обрезной лаппатированный 60×119,5×0,9
Onice grey rectified lappato

V4 3
F 46

SG567722R
Ониче серый тёмный обрезной лаппатированный 60×119,5×0,9
Onice dark grey rectified lappato

V4 3
F 32

ОНИЧЕ | ONICE | **119,5×238,5 · 119,5×119,5 · 60×119,5**

НЕКОТОРЫЕ ИЗ ВАРИАНТОВ РИСУНКА | SOME OF THE PATTERN OPTIONS

серый grey	
розовый pink	
голубой light blue	
зелёный светлый light green	
серый grey	
серый тёмный dark grey	

ОНИЧЕ | ONICE | **119,5×238,5 · 119,5×119,5 · 60×119,5**

LCP V3 3 MAXI

РИАЛЬТО НОБИЛЕ
RIALTO NOBILE



ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ | PLACE OF APPLICATION

- **Общественные помещения со средним уровнем проходимости** | Medium traffic public spaces
- **Лестницы** | Stairs
- **Экстерьер** | Exterior

ЦВЕТ | COLOUR

- зелёный green — 119,5×238,5
- зелёный тёмный dark green — 119,5×238,5, 60×119,5, 60×60
- серый тёмный dark grey — 119,5×238,5, 60×119,5, 60×60
- бежевый beige — 119,5×238,5, 60×119,5, 60×60

		шт. \ pcs	м²	кг \ kg	кор. \ box	м²	кг \ kg
119,5×238,5	9	-	-	-	6/18 плит	17,1 /51,3	442,1/ 1151,3
60×119,5	9	3	2,151	41,75/45,5	24	51,624	1032/112
60×60	9	5	1,8	36,5	30	54	1125

SG593522RA\D
Панно Риальто Нобиле 1
зелёный лаппатированный обрезной 119,5×238,5×0,9
Panel Rialto Nobile 1 green lappato rectified

V3 3

SG593522RB\D
Панно Риальто Нобиле 2
зелёный лаппатированный обрезной 119,5×238,5×0,9
Panel Rialto Nobile 2 green lappato rectified

V3 3

119,5×238,5	119,5×238,5
119,5×238,5	119,5×238,5

Варианты раскладок
из 4-х панно «Риальто Нобиле»
Layout options of 4 'Rialto Nobile' panels

РИАЛЬТО НОБИЛЕ | RIALTO NOBILE | **119,5×238,5 · 60×119,5 · 60×60**



SG593422R
Риальто Нобиле зелёный тёмный лаппатированный обрезной 119,5×238,5×0,9
Rialto Nobile dark green lappato rectified

V3 | 3 | F 6

SG50000222R
Риальто Нобиле зелёный тёмный лаппатированный обрезной 60×119,5×0,9
Rialto Nobile dark green lappato rectified

V3 | 3 | F 24

SG649222R
Риальто Нобиле зелёный тёмный лаппатированный обрезной 60×60×0,9
Rialto Nobile dark green lappato rectified

V3 | 3 | F 24

НЕКОТОРЫЕ ИЗ ВАРИАНТОВ РИСУНКА | SOME OF THE PATTERN OPTIONS

зелёный тёмный
dark green

SG593322R
Риальто Нобиле серый
тёмный лаппатированный обрезной 119,5×238,5×0,9
Rialto Nobile dark grey lappato rectified

V3 | 3 | F 4



SG50000122R
Риальто Нобиле серый
тёмный лаппатированный
обрезной 60×119,5×0,9
Rialto Nobile dark grey lappato rectified

V3 | 3 | F 24



SG649122R
Риальто Нобиле серый
тёмный лаппатированный
обрезной 60×60×0,9
Rialto Nobile dark grey lappato rectified

V3 | 3 | F 24

ID172
Декор Риальто Нобиле
наборный лаппатированный 30×30
Decor Rialto Nobile compound lappato

НЕКОТОРЫЕ ИЗ ВАРИАНТОВ РИСУНКА | SOME OF THE PATTERN OPTIONS

серый тёмный
dark grey

SG593222R
Риальто Нобиле бежевый
лаппатированный обрезной 119,5×238,5×0,9
Rialto Nobile beige lappato rectified

V3 | 3 | F 6

ID148
Декор Риальто Нобиле 2
наборный лаппатированный 34,5×30
Decor Rialto Nobile 2 compound lappato

SG50000022R
Риальто Нобиле бежевый
лаппатированный обрезной 60×119,5×0,9
Rialto Nobile beige lappato rectified

V3 | 3 | F 28

SG649022R
Риальто Нобиле бежевый
лаппатированный обрезной 60×60×0,9
Rialto Nobile beige lappato rectified

V3 | 3 | F 28

НЕКОТОРЫЕ ИЗ ВАРИАНТОВ РИСУНКА | SOME OF THE PATTERN OPTIONS

бежевый
beige

LCP V2 V3 V4 3 4 MAXI

РИАЛЬТО
RIALTO





ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ | PLACE OF APPLICATION

Общественные помещения со средним уровнем проходимости | Medium traffic public spaces | **Частный интерьер** | Residential

Лестницы | Stairs

Экстерьер | Exterior

ЦВЕТ | COLOUR

коричневый
brown
60×119,5
60×60

песочный
sand
60×119,5
60×60

песочный светлый
light sand
60×119,5
60×60

светлый
light
60×119,5
60×60

серый светлый
light grey
80×160
80×80

серый
grey
60×119,5
60×60

серый тёмный
dark grey
80×160
80×80

голубой
light blue
80×160
80×80

дымчатый
smoky
80×160
80×80

чёрный
black
80×160
80×80

антрацит
anthracite
119,5×238,5
60×119,5
60×60

Координированная настенная плитка «Риальто» для этой серии представлена в Генеральном каталоге "Керамическая плитка для стен 2025".
Rialto wall tiles in the same style are featured in Ceramic tiles 2025 General Catalogue.

Технология изготовления ступеней представлена на стр. 522.
Step manufacturing technology is on page 522.

		шт. \ pcs	м²	кг \ kg	кор. \ box	м²	кг \ kg
119,5×238,5	9	-	-	-	6/18 плит	17,1 /51,3	442,1/ 1151,3
60×119,5	9	3	2,151	41,75/45,5	24	51,624	1032/1122
60×60	9	5	1,8	36,5/34	30	54	1125/1050

SG572792R
Риальто голубой лаппатированный обрезной 80×160×0,9
Rialto light blue lappato rectified
3 V4 F 5

SG572892R
Риальто бордо лаппатированный обрезной 80×160×0,9
Rialto bordeaux lappato rectified
3 V4 F 5

SG850592R
Риальто голубой лаппатированный обрезной 80×80×0,9
Rialto light blue lappato rectified
V4 3 F 10



SG850692R
Риальто бордо лаппатированный обрезной 80×80×0,9
Rialto bordeaux lappato rectified
V4 3 F 10

РИАЛЬТО | RIALTO | **119,5×238,5 · 80×160 · 80×80 · 60×119,5 · 60×60**

НЕКОТОРЫЕ ИЗ ВАРИАНТОВ РИСУНКА | SOME OF THE PATTERN OPTIONS

голубой
light blue

бордо
bordeaux



SG572992R \ SG572990R
Риальто чёрный лаппатированный обрезной \ матовый обрезной 80×160×0,9
Rialto black lappato rectified \ matt rectified

3 | 3 | V4 | F 6



SG850792R \ SG850790R
Риальто чёрный лаппатированный обрезной \ матовый обрезной 80×80×0,9
Rialto black lappato rectified \ matt rectified

3 | 3 | V4 | F 12

SG850790R\6
Подступёнок Риальто чёрный матовый обрезной 80×10,7×0,9
Riser Rialto black matt rectified

SG850790R\8BT
Плинтус Риальто чёрный матовый обрезной 80×9,5×0,9
Plinth Rialto black matt rectified

SG850790R\GCF
Ступень клеёная Риальто чёрный матовый 33×80×0,9
Glued step Rialto black matt

ID163
Декор Риальто 3 наборный матовый 43,5×43,5×0,9
Decor Rialto 3 compounted matt

ID166
Декор Риальто 2 наборный лаппатированный 48×29,5×0,9
Decor Rialto 2 compounted lappato

ID167
Декор Риальто 3 наборный лаппатированный 48×29,5×0,9
Decor Rialto 3 compounted lappato

SG573092R \ SG573090R
Риальто серый тёмный лаппатированный обрезной \ матовый обрезной 80×160×0,9
Rialto dark grey lappato rectified \ matt rectified

3 | 3 | V3 | F 5

SG850892R \ SG850890R
Риальто серый тёмный лаппатированный обрезной \ матовый обрезной 80×80×0,9
Rialto dark grey lappato rectified \ matt rectified

3 | 3 | V3 | F 10

SG850890R\6
Подступёнок Риальто серый тёмный матовый обрезной 80×10,7×0,9
Riser Rialto dark grey matt rectified

SG850890R\8BT
Плинтус Риальто серый тёмный матовый обрезной 80×9,5×0,9
Plinth Rialto dark grey matt rectified

SG850890R\GCF
Ступень клеёная Риальто серый тёмный матовый 33×80×0,9
Glued step Rialto dark grey matt

ID162
Декор Риальто 2 наборный матовый 43,5×43,5×0,9
Decor Rialto 2 compounted matt

ID164
Декор Риальто наборный матовый 40×31,5×0,9
Decor Rialto compounted matt

ID165
Декор Риальто 1 наборный лаппатированный 48×29,5×0,9
Decor Rialto 1 compounted lappato

		шт. \ pcs	м²	кг \ kg	кор. \ box	м²	кг \ kg
80×160	9	3	3,84	76,8	16	61,44	1292
80×80	9	3	1,92	40,5	30	57,6	1250

SG572692R \ SG572690R
Риальто дымчатый лаппатированный обрезной \ матовый обрезной 80×160×0,9
Rialto smoky lappato rectified \ matt rectified

3 | 4 | V3 | F 5

HGD\B592\SG850290R
Декор Риальто 2 серый матовый обрезной 80×80×0,9
Decor Rialto grey matt rectified

SG850492R \ SG850490R
Риальто дымчатый лаппатированный обрезной \ матовый обрезной 80×80×0,9
Rialto smoky lappato rectified \ matt rectified

3 | 4 | V3 | F 10

SG850490R\6
Подступёнок Риальто дымчатый матовый обрезной 80×10,7×0,9
Riser Rialto smoky matt rectified

SG850490R\8BT
Плинтус Риальто дымчатый матовый обрезной 80×9,5×0,9
Plinth Rialto smoky matt rectified

SG850490R\GCF
Ступень клеёная Риальто дымчатый матовый 33×80×0,9
Glued step Rialto smoky matt

SG572592R \ SG572590R
Риальто серый светлый лаппатированный обрезной \ матовый обрезной 80×160×0,9
Rialto light grey lappato rectified \ matt rectified

3 | 4 | V2 | F 5

ID161
Декор Риальто 1 наборный матовый 43,5×43,5×0,9
Decor Rialto 1 compounted matt

SG850392R \ SG850390R
Риальто серый светлый лаппатированный обрезной \матовый обрезной 80×80×0,9
Rialto light grey lappato rectified \ matt rectified

3 | 4 | V2 | F 10

SG850390R\6
Подступёнок Риальто серый светлый матовый обрезной 80×10,7×0,9
Riser Rialto light grey matt rectified

SG850390R\8BT
Плинтус Риальто серый светлый матовый обрезной 80×9,5×0,9
Plinth Rialto light grey matt rectified

SG850390R\GCF
Ступень клеёная Риальто серый светлый матовый 33×80×0,9
Glued step Rialto light grey matt

НЕКОТОРЫЕ ИЗ ВАРИАНТОВ РИСУНКА | SOME OF THE PATTERN OPTIONS

чёрный black	
серый тёмный dark grey	
дымчатый smoky	
серый свет-лый light grey	

SG592522R
Риальто антрацит обрезной лаппатированный 119,5×238,5×0,9
Rialto anthracite rectified lappato

V2 | 3 | F 4

SG561122R
Риальто антрацит обрезной лаппатированный 60×119,5×0,9
Rialto anthracite rectified lappato

V2 | 3 | F 12

SG634522R
Риальто антрацит обрезной лаппатированный 60×60×0,9
Rialto anthracite rectified lappato

V2 | 3 | F 24

НЕКОТОРЫЕ ИЗ ВАРИАНТОВ РИСУНКА | SOME OF THE PATTERN OPTIONS

антрацит anthracite	
песочный sand	
песочный светлый light sand	

SG560920R \ SG560922R
Риальто песочный светлый обрезной натуральный \ обрезной лаппатированный 60×60×0,9
Rialto light sand rectified natural \ rectified lappato

V3 | 4 | 3 | F 20

SG560420R \ SG560422R
Риальто песочный обрезной натуральный \ обрезной лаппатированный 60×119,5×0,9
Rialto sand rectified natural \ rectified lappato

V3 | 4 | 3 | F 20

SG634420R \ SG634422R
Риальто песочный светлый обрезной натуральный \ обрезной лаппатированный 60×60×0,9
Rialto light sand rectified natural \ rectified lappato

V3 | 4 | 3 | F 40

SG633920R \ SG633922R
Риальто песочный обрезной натуральный \ обрезной лаппатированный 60×60×0,9
Rialto sand rectified natural \ rectified lappato

V3 | 4 | 3 | F 40

SG560420R\GR
Ступень Риальто песочный натуральный 30×119,5×1,1 Step Rialto sand natural

SG560720R \ SG560722R
Риальто серый обрезной натуральный \ обрезной лаппатированный 60×119,5×0,9
Rialto grey rectified natural \ rectified lappato

V3 | 3 | F 10

SG564622R
Риальто светлый обрезной лаппатированный 60×119,5×0,9
Rialto light rectified lappato

V4 | 3 | F 18

SG634220R \ SG634222R
Риальто серый обрезной натуральный \ обрезной лаппатированный 60×60×0,9
Rialto grey rectified natural \ rectified lappato

V3 | 3 | F 20

SG651622R
Риальто светлый обрезной лаппатированный 60×60×0,9
Rialto light rectified lappato

V4 | 3 | F 36



SG560720R\GR
Ступень Риальто серый натуральный 30×119,5×1,1
Step Rialto grey natural

РИАЛЬТО | RIALTO | **119,5×238,5 · 60×119,5 · 60×60**



РИАЛЬТО АНТИКА
RIALTO ANTICA



ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ | PLACE OF APPLICATION

- **Общественные помещения со средним уровнем проходимости** | Medium traffic public spaces
- **Частный интерьер** | Residential
- **Экстерьер** | Exterior

MBD005
Риальто Антика мозаичный
песочный светлый матовый 30×30
Rialto Antica mosaic light sand matt

MBD007
Риальто Антика мозаичный
песочный матовый 30×30
Rialto Antica mosaic sand matt

MBD006
Декор Риальто Антика
мозаичный песочный светлый матовый 30×30
Decor Rialto Antica mosaic light sand matt



MBD008
Декор Риальто Антика
мозаичный песочный матовый 30×30
Decor Rialto Antica mosaic sand matt

MBD001
Риальто Антика мозаичный
песочный светлый матовый 30×30
Rialto Antica mosaic light sand matt

MBD003
Риальто Антика мозаичный
песочный матовый 30×30
Rialto Antica mosaic sand matt

Благородный керамический мрамор «Риальто» в мозаиках представлен элементами разного размера — 5×5 и 2,5×2,5. Такой микс помогает получить динамичную раскладку, дополнительно украсить которую можно с помощью мозаичных декоров.

Каждый чип, использованный в мозаике, прошел специальную обработку для достижения эффекта состаренной поверхности.

Noble “Rialto” porcelain marble is represented in the mosaics with elements of different sizes — 5×5 and 2.5×2.5 cm. Such a mix helps making a dynamic layout, which can be additionally decorated using mosaic decorated elements.

Each chip used in the mosaic was processed in a special manner in order to get the “aged surface” effect.

MBD002
Декор Риальто Антика
мозаичный песочный
светлый матовый 30×30
Decor Rialto Antica mosaic light sand matt





MBD004
Декор Риальто Антика
мозаичный песочный
матовый 30×30
Decor Rialto Antica mosaic sand matt

РИАЛЬТО АНТИКА | RIALTO ANTICA | **30×30**



4 V2

САН-МАРКО
SAN MARCO





ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ | PLACE OF APPLICATION

- **Общественные помещения со средним уровнем проходимости** | Medium traffic public spaces
- **Частный интерьер** | Residential
- **Экстерьер** | Exterior

ЦВЕТ | COLOUR

серый светлый light grey	серый grey	бежевый beige
80×160 80×80	80×160 80×80	80×160 80×80

Координированная настенная плитка «Сан-Марко» для этой серии представлена в Генеральном каталоге "Керамическая плитка для стен 2025".
San Marco wall tiles in the same style are featured in Ceramic tiles 2025 General Catalogue.

Технология изготовления ступеней представлена на стр. 522.
Step manufacturing technology is on page 522.

		шт. \ pcs	м²	кг \ kg	кор. \ box	м²	кг \ kg
80×160	9	3	3,84	76,8	16	61,44	1292
80×80	9	3	1,92	40,5	30	57,6	1250

SG573290R
Сан-Марко серый светлый
матовый обрезной 80×160×0,9
San Marco light grey matt rectified

O F 5
V2 4

SG573390R
Сан-Марко серый
матовый обрезной 80×160×0,9
San Marco grey matt rectified

O F 5
V2 4

SG573490R
Сан-Марко бежевый
матовый обрезной 80×160×0,9
San Marco beige matt rectified

O F 5
V2 4

SG850990R
Сан-Марко серый светлый матовый
обрезной 80×80×0,9
San Marco light grey matt rectified

O F 10
V2 4

SG851090R
Сан-Марко серый матовый
обрезной 80×80×0,9
San Marco grey matt rectified

O F 10
V2 4

SG851190R
Сан-Марко бежевый матовый
обрезной 80×80×0,9
San Marco beige matt rectified

O F 10
V2 4

BR032
Декор Сан-Марко мозаичный
серый светлый матовый 46,5×26,5×0,9
Decor San Marco light grey matt mosaic

BR033
Декор Сан-Марко мозаичный
серый матовый 46,5×26,5×0,9
Decor San Marco grey matt mosaic

BR034
Декор Сан-Марко мозаичный
бежевый матовый 46,5×26,5×0,9
Decor San Marco beige matt mosaic

SG850990R\GCF
Ступень клеёная Сан-Марко серый
светлый матовый 33×80×0,9
Glued step San Marco light grey matt

SG851090R\GCF
Ступень клеёная Сан-Марко
серый матовый 33×80×0,9
Glued step San Marco grey matt

SG851190R\GCF
Ступень клеёная Сан-Марко
бежевый матовый 33×80×0,9
Glued step San Marco beige matt

SG850990R
Плинтус Сан-Марко серый светлый
матовый обрезной 80×80×0,9
Plinth San Marco light grey matt rectified

SG851090R\8BT
Плинтус Сан-Марко серый
матовый обрезной 80×9,5×0,9
Plinth San Marco grey matt rectified

SG851190R\8BT
Плинтус Сан-Марко бежевый
матовый обрезной 80×9,5×0,9
Plinth San Marco beige matt rectified

SG850990R\6
Подступёнок Сан-Марко серый
светлый матовый обрезной 80×10,7×0,9
Riser San Marco light grey matt rectified

SG851090R\6
Подступёнок Сан-Марко серый
матовый обрезной 80×10,7×0,9
Riser San Marco grey matt rectified

SG851190R\6
Подступёнок Сан-Марко бежевый
матовый обрезной 80×10,7×0,9
Riser San Marco beige matt rectified

LCP V3 3

БЬЯНКО НЕРО
BIANCO NERO



ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ | PLACE OF APPLICATION

- **Общественные помещения со средним уровнем проходимости** | Medium traffic public spaces
- **Частный интерьер** | Residential
- **Экстерьер** | Exterior

SG565422R
Бьянко Неро белый чёрный обрезной лаппатированный 60×119,5×0,9
Bianco Nero black white rectified lappato
V3 3 F 8

SG013302R
Бьянко Неро белый чёрный обрезной лаппатированный 119,5×119,5×1,1
Bianco Nero black white rectified lappato
V3 3 F 2

		шт. \ pcs	м²	кг \ kg	кор. \ box	м²	кг \ kg
119,5×119,5	11	2	2,856	72	16	45,696	1182
60×119,5	9	3	2,151	41,75/45,5	24	51,624	1032/1122

ECO MADE WITH ITALY

ГРИДЖИО
GRIGIO

ISO 10545-6 ≤ 175 mm² Conforme | WR | R9 | A | B | V3

SYSTEM PRO

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ | PLACE OF APPLICATION

- **Общественные помещения с высоким уровнем проходимости** | Heavy traffic public spaces
- **Частный интерьер** | Residential
- **Лестницы** | Stairs
- **Экстерьер** | Exterior

DL502820R
Гриджио серый обрезной 60×119,5×0,9
Grigio grey rectified
V3
F 12

DL013000R
Гриджио серый обрезной 119,5×119,5×1,1
Grigio grey rectified
V3
F 6

DL502820R\GCF
Ступень клеёная Гриджио серый обрезной 33×119,5×0,9
Glued step Grigio grey rectified

Технология изготовления ступеней представлена на стр. 522.
Step manufacturing technology is on page 522.

		шт. \ pcs	м²	кг \ kg	кор. \ box	м²	кг \ kg
119,5×119,5	11	2	2,856	72	16	45,696	1212
60×119,5	9	3	2,151	41,75/45,5	24	51,6	1032/1122

ECO | MADE WITH ITALY

LCP R9 3 4

БЕЛЕМ
BELEM

60×60

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ | PLACE OF APPLICATION

- **Общественные помещения со средним уровнем проходимости** | Medium traffic public spaces
- **Частный интерьер** | Residential
- **Экстерьер** | Exterior

SG647222R
Белем серый светлый лаппатированный обрезной 60×60×0,9
Belem light grey lappato rectified
3 | F 16

SG647320R
Белем серый светлый натуральный обрезной 60×60×0,9
Belem light grey natural rectified
4 | F 16

Координированная настенная плитка «Белем» для этой серии представлена в Генеральном каталоге "Керамическая плитка для стен 2025".
Belem wall tiles in the same style are featured in Ceramic tiles 2025 General Catalogue.

		шт. \ pcs	м²	кг \ kg	кор. \ box	м²	кг \ kg
60×60	9	5	1,8	36,5/34	30	54	1125/1050

ECO MADE WITH ITALY

БУОНАРРОТИ
BUONARROTI

V2 | V3 | 3 | 4

60×60

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ | PLACE OF APPLICATION

- **Общественные помещения со средним уровнем проходимости** | Medium traffic public spaces
- **Частный интерьер** | Residential
- **Экстерьер** | Exterior

SG643020R
Буонарроти обрезной 60×60×0,9
Buonarroti rectified
V3 | 4 | F 3

SG642820R
Буонарроти белый обрезной 60×60×0,9
Buonarroti white rectified
V3 | 4 | F 6

SG642920R
Буонарроти серый тёмный обрезной 60×60×0,9
Buonarroti dark grey rectified
V3 | 3 | F 6

T020\SG642820
Буонарроти мозаичный 39×35
Buonarroti mosaic

НЕКОТОРЫЕ ИЗ ВАРИАНТОВ РИСУНКА | SOME OF THE PATTERN OPTIONS

серый тёмный
dark grey

белый
white

Координированная настенная плитка «Буонарроти» для этой серии представлена в Генеральном каталоге "Керамическая плитка для стен 2025".
Buonarotti wall tiles in the same style are featured in Ceramic tiles 2025 General Catalogue.

			шт. \ pcs	м²	кг \ kg		кор. \ box	м²	кг \ kg
60×60	9		5	1,8	34		30	54	1050

ECO | MADE WITH ITALY



LCP V2 3

ГРЕППИ
GREPPI

60×60

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ | PLACE OF APPLICATION

- **Общественные помещения со средним уровнем проходимости** | Medium traffic public spaces
- **Частный интерьер** | Residential
- **Экстерьер** | Exterior

SG642122R
Греппи чёрный обрезной лаппатированный 60×60×0,9
Greppi black rectified lappato
V2 3
F 20

SG642022R
Греппи белый обрезной лаппатированный 60×60×0,9
Greppi white rectified lappato
V2 3
F 14

ID121T
Бордюр Греппи наборный 60×15,5
Border Greppi border compound

ID119T
Греппи наборный 15,5×15,5
Greppi compound

ID105T
Декор Греппи наборный 60×60
Decor Greppi compound

НЕКОТОРЫЕ ИЗ ВАРИАНТОВ РИСУНКА | SOME OF THE PATTERN OPTIONS

чёрный
black



белый
white



Координированная настенная плитка «Греппи» для этой серии представлена в Генеральном каталоге "Керамическая плитка для стен 2025".
Greppi wall tiles in the same style are featured in Ceramic tiles 2025 General Catalogue.

		шт. \ pcs	м²	кг \ kg	кор. \ box	м²	кг \ kg
60×60	9	5	1,8	36,5	30	54	1125

LCP V4 3

ДЖАРДИНИ
GIARDINI

60×60

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ | PLACE OF APPLICATION

- **Общественные помещения со средним уровнем проходимости** | Medium traffic public spaces
- **Частный интерьер** | Residential
- **Экстерьер** | Exterior

SG642222R
Джардини беж светлый обрезной лаппатированный 60×60×0,9
Giardini light beige rectified lappato

V4 3 F 8

SG642322R
Джардини зелёный обрезной лаппатированный 60×60×0,9
Giardini green rectified lappato

V4 3 F 8



SG642422R
Джардини серый тёмный обрезной лаппатированный 60×60×0,9
Giardini dark grey rectified lappato

V4 3 F 8

НЕКОТОРЫЕ ИЗ ВАРИАНТОВ РИСУНКА | SOME OF THE PATTERN OPTIONS

беж светлый
light beige

зелёный
green

серый тёмный
dark grey



Координированная настенная плитка «Джардини» для этой серии представлена в Генеральном каталоге "Керамическая плитка для стен 2025".
Giardini wall tiles in the same style are featured in Ceramic tiles 2025 General Catalogue.

		шт. \ pcs	м²	кг \ kg		кор. \ box	м²	кг \ kg
60×60	9	5	1,8	36,5		30	54	1125

ECO MADE WITH ITALY

LCP V3 3

КАРЕЛЛИ
CARELLI

60×60

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ | PLACE OF APPLICATION

- **Общественные помещения со средним уровнем проходимости** | Medium traffic public spaces
- **Частный интерьер** | Residential
- **Экстерьер** | Exterior

ID117T
Декор Карелли наборный 60×60
Decor Carelli compound

SG642622R
Карелли беж светлый обрезной лаппатированный 60×60×0,9
Carelli light beige rectified lappato

V3 3
F 15

ID122T
Бордюр Карелли наборный 60×15,5
Border Carelli compound

ID120T
Карелли наборный 15,5×15,5
Carelli compound

НЕКОТОРЫЕ ИЗ ВАРИАНТОВ РИСУНКА | SOME OF THE PATTERN OPTIONS

беж светлый
light beige

Координированная настенная плитка «Карелли» для этой серии представлена в Генеральном каталоге "Керамическая плитка для стен 2025".
Carelli wall tiles in the same style are featured in Ceramic tiles 2025 General Catalogue.

		шт. \ pcs	м²	кг \ kg	кор. \ box	м²	кг \ kg
60×60	9	5	1,8	36,5	30	54	1125

ECO MADE WITH ITALY

V3 3

NEW

ИФРАН
IFRAN



ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ | PLACE OF APPLICATION

- **Общественные помещения со средним уровнем проходимости** | Medium traffic public spaces
- **Частный интерьер** | Residential
- **Экстерьер** | Exterior

KM6060G0341RGCF
Ступень фронтальная Ифран серый светлый матовый 33×60
Front step Ifran light grey matt

KM6060G0341RALT
Подступёнок Ифран серый светлый матовый обрезной 60×10,7
Riser Ifran light grey matt rectified

KM6060G0341RBT6
Плинтус Ифран серый светлый матовый обрезной 60×9,5
Plinth Ifran light grey matt rectified

KM6060G0341R
Ифран серый светлый матовый обрезной 60×60×0,9
Ifran light grey matt rectified

V3 3 F 12

KM6060G0361RGCF
Ступень фронтальная Ифран бежевый светлый матовый 33×60
Front step Ifran light beige matt

KM6060G0061RALT
Подступёнок Ифран бежевый светлый матовый обрезной 60×10,7
Riser Ifran light beige matt rectified

KM6060G0361RBT6
Плинтус Ифран бежевый светлый матовый обрезной 60×9,5
Plinth Ifran light beige matt rectified

KM6060G0061R
Ифран бежевый светлый матовый обрезной 60×60×0,9
Ifran light beige matt rectified

V3 3 F 12

Координированная настенная плитка «Ифран» для этой серии представлена в каталоге «Марокканская коллекция».
The "Ifran" wall tiles in the same style is featured in the catalogue of the Morocco collection.

Технология изготовления ступеней представлена на стр. 522.
Step manufacturing technology is on page 522.

		шт. \ pcs	м²	кг \ kg	кор. \ box	м²	кг \ kg
60×60	9	5	1,8	34	30	54	1050

СЕРЕНАДА
SERENATA

LCP 3

60×60

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ | PLACE OF APPLICATION

- **Общественные помещения со средним уровнем проходимости** | Medium traffic public spaces
- **Частный интерьер** | Residential
- **Лестницы** | Stairs
- **Экстерьер** | Exterior

SG654022R
Серенада белый
лаппатированный
обрезной 60×60×0,9
Serenata white lappato rectified

3
F 7

SG654122R
Серенада бежевый
тёмный лаппатированный
обрезной 60×60×0,9
Serenata dark beige lappato rectified

3
F 9



SG654222R
Серенада зелёный
лаппатированный
обрезной 60×60×0,9
Serenata green lappato rectified

3
F 6

OS\A284\SG606220RL
Бордюр Серенада 1
лаппатированный обрезной 60×7,2
Border Serenata 1 lappato rectified

OS\A286\SG606220RL
Бордюр Серенада 2
лаппатированный обрезной 60×7,2
Border Serenata 2 lappato rectified

OS\A313\SG606220RL
Бордюр Серенада 3
лаппатированный обрезной 60×7,2
Border Serenata 3 lappato rectified

OS\A283\SG606220RL
Вставка Серенада 1
лаппатированный
обрезной 7,2×7,2
Insert Serenata 1 lappato rectified

OS\A285\SG606220RL
Вставка Серенада 2
лаппатированный
обрезной 7,2×7,2
Insert Serenata 2 lappato rectified

OS\A312\SG606220RL
Вставка Серенада 3
лаппатированный
обрезной 7,2×7,2
Insert Serenata 3 lappato rectified

T038\SG6540
Декор Серенада мозаичный белый
лаппатированный 32×32
Decor Serenata mosaic white lappato

T038\SG6541
Декор Серенада мозаичный бежевый тёмный
лаппатированный 32×32
Decor Serenata mosaic dark beige lappato

T038\SG6542
Декор Серенада мозаичный зелёный
лаппатированный 32×32
Decor Serenata mosaic green lappato

Координированная настенная плитка «Серенада» для этой серии представлена
в Генеральном каталоге "Керамическая плитка для стен 2025".
Serenata wall tiles in the same style are featured in Ceramic tiles 2025 General Catalogue.

			шт. \ pcs	м²	кг \ kg		кор. \ box	м²	кг \ kg
60×60	9		5	1,8	36,5		30	54	1125

V3 | 3 | 4

NEW ТУБКАЛЬ
TOUBKAL



ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ | PLACE OF APPLICATION

- **Общественные помещения со средним уровнем проходимости** | Medium traffic public spaces
- **Частный интерьер** | Residential
- **Экстерьер** | Exterior

KM6060G0331RGCF
Ступень фронтальная Тубкаль чёрный матовый 33×60
Front step Toubkal black matt

KM6060G0331RALT
Подступёнок Тубкаль чёрный матовый обрезной 60×10,7
Riser Toubkal black matt rectified

KM6060G0331RBT6
Плинтус Тубкаль чёрный матовый обрезной 60×9,5
Plinth Toubkal black matt rectified



KM6060G0331R
Тубкаль чёрный матовый обрезной 60×60×0,9
Toubkal black matt rectified

V3 | 3 | F 8

KM6060G0321RGCF
Ступень фронтальная Тубкаль белый матовый 33×60
Front step Toubkal white matt

KM6060G0321RALT
Подступёнок Тубкаль белый матовый обрезной 60×10,7
Riser Toubkal white matt rectified

KM6060G0321RBT6
Плинтус Тубкаль белый матовый обрезной 60×9,5
Plinth Toubkal white matt rectified

KMD2HID013GR
Декор Тубкаль мозаичный матовый 30×30
Decor Toubkal mosaic matt

KM6060G0321R
Тубкаль белый матовый обрезной 60×60×0,9
Toubkal white matt rectified

V3 | 4 | F 10

Координированная настенная плитка «Тубкаль»
для этой серии представлена в каталоге «Марокканская коллекция».
The "Toubkal" wall tiles in the same style is featured in the catalogue of the Morocco collection.

Технология изготовления ступеней представлена на стр. 522.
Step manufacturing technology is on page 522.

			шт. \ pcs	м²	кг \ kg		кор. \ box	м²	кг \ kg
60×60	9		5	1,8	34		30	54	1050

3

ЭВОРА
EVORA



ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ | PLACE OF APPLICATION

- **Общественные помещения со средним уровнем проходимости** | Medium traffic public spaces
- **Частный интерьер** | Residential
- **Экстерьер** | Exterior

ЦВЕТ | COLOUR



Координированная настенная плитка «Эвора» для этой серии представлена в Генеральном каталоге "Керамическая плитка для стен 2025".
Evora wall tiles in the same style are featured in Ceramic tiles 2025 General Catalogue.

		шт. \ pcs	м²	кг \ kg	кор. \ box	м²	кг \ kg
60×60	9	5	1,8	36,5	30	54	1125

SG647822R
Эвора бежевый обрезной
лаппатированный 60×60×0,9
Evora beige rectified lappato

3
F 13

SG648022R
Эвора зелёный обрезной
лаппатированный 60×60×0,9
Evora green rectified lappato

3
F 9

SG647922R
Эвора синий обрезной
лаппатированный 60×60×0,9
Evora blue rectified lappato

3
F 11

SG647622R
Эвора беж светлый обрезной
лаппатированный 60×60×0,9
Evora light beige rectified lappato

3
F 6

DC\A37\SG606220RL
Бордюр Эвора
лаппатированный 60×9,6
Border Evora lappato

DC\A36\SG606220RL
Эвора лаппатированный
9,6×9,6
Evora lappato

HGD\A516\SG606220RL
Декор Эвора угол
лаппатированный 60×60
Decor Evora corner lappato

HGD\A517\SG606220RL
Декор Эвора продолжение угла
лаппатированный 60×60
Decor Evora addition to corner lappato

HGD\A518\SG606220RL
Декор Эвора центр
лаппатированный 60×60
Decor Evora center lappato

ЭВОРА | EVORA | **60×60**

НЕКОТОРЫЕ ИЗ ВАРИАНТОВ РИСУНКА | SOME OF THE PATTERN OPTIONS

беж светлый
light beige

бежевый
beige

зелёный
green

синий светлый
light blue



V2 | 3 | 4

ГРАН ПАЛЕ
GRAND PALAIS

50,2×50,2

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ | PLACE OF APPLICATION

- **Общественные помещения со средним уровнем проходимости** | Medium traffic public spaces
- **Частный интерьер** | Residential
- **Экстерьер** | Exterior

SG457120R
Гран Пале белый обрезной
50,2×50,2×0,85
Grand Palais white rectified

V2 | 4 | F 9

SG457220R
Гран Пале бежевый обрезной
50,2×50,2×0,85
Grand Palais beige rectified

V2 | 4 | F 10

SG457320R
Гран Пале серый обрезной
50,2×50,2×0,85
Grand Palais grey rectified

V2 | 3 | F 10

ID101T
Декор Гран Пале наборный 25,1×25,1
Decor Grand Palais compound

Координированная настенная плитка «Гран Пале» для этой серии представлена в Генеральном каталоге "Керамическая плитка для стен 2025".
Grand Palais wall tiles in the same style are featured in Ceramic tiles 2025 General Catalogue.

		шт. \ pcs	м²	кг \ kg	кор. \ box	м²	кг \ kg
50,2×50,2	8,5	6	1,764	31,5	26	45,864	849

LCP 3

КОРРЕР
CORRER

50,2×50,2

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ | PLACE OF APPLICATION

- **Общественные помещения со средним уровнем проходимости** | Medium traffic public spaces
- **Частный интерьер** | Residential
- **Экстерьер** | Exterior



SG459322R
Коррер чёрный лаппатированный обрезной 50,2×50,2×0,85
Correr black lappato rectified

V3 | 3 | F 9



SG459222R
Коррер белый лаппатированный обрезной 50,2×50,2×0,85
Correr white lappato rectified

V3 | 3 | F 10

VT\A634\SG459420RL
Декор Коррер 1 лаппатированный обрезной 50,2×50,2
Decor Correr 1 lappato rectified

VT\A635\SG459420RL
Декор Коррер 2 лаппатированный обрезной 50,2×50,2
Decor Correr 2 lappato rectified

VT\A636\SG459420RL
Декор Коррер 3 лаппатированный обрезной 50,2×50,2
Decor Correr 3 lappato rectified

НЕКОТОРЫЕ ИЗ ВАРИАНТОВ РИСУНКА | SOME OF THE PATTERN OPTIONS

чёрный
black

белый
white

Координированная настенная плитка «Коррер» для этой серии представлена в Генеральном каталоге "Керамическая плитка для стен 2025".
Correr wall tiles in the same style are featured in Ceramic tiles 2025 General Catalogue.

		шт. \ pcs	м²	кг \ kg	кор. \ box	м²	кг \ kg
50,2×50,2	8,5	6	1,764	31,5	26	45,864	849

V2 | 3

РЕЗИДЕНЦИЯ
RESIDENCE

50,2×50,2

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ | PLACE OF APPLICATION

- **Общественные помещения со средним уровнем проходимости** | Medium traffic public spaces
- **Частный интерьер** | Residential
- **Экстерьер** | Exterior

AD\A328\SG453920R
Декор Резиденция обрезной 50,2×50,2
Decor Residence rectified

SG453920R
Резиденция бежевый обрезной 50,2×50,2×0,85
Residence beige rectified

V2 | 3
F 6

AD\A329\SG453920R
Бордюр Резиденция 50,2×9,6
Border Residence

AD\A330\SG453920R
Резиденция 9,6×9,6
Residence

Координированная настенная плитка «Резиденция» для этой серии представлена в Генеральном каталоге "Керамическая плитка для стен 2025".
Residence wall tiles in the same style are featured in Ceramic tiles 2025 General Catalogue.

		шт. \ pcs	м²	кг \ kg	кор. \ box	м²	кг \ kg
50,2×50,2	8,5	6	1,764	31,5	26	45,864	849

MADE WITH ITALY

СОРБОННА
SORBONNE

V2 | 4

50,2×50,2

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ | PLACE OF APPLICATION

- **Общественные помещения со средним уровнем проходимости** | Medium traffic public spaces
- **Частный интерьер** | Residential
- **Экстерьер** | Exterior

AD\A427\SG457020
Декор Сорбонна 50,2×50,2
Decor Sorbonne

SG457020N
Сорбонна бежевый 50,2×50,2×0,85
Sorbonne beige

V2 | 4 | F 4

AD\A428\SG457020
Бордюр Сорбонна 50,2×9,6
Border Sorbonne

AD\A429\SG457020
Сорбонна 9,6×9,6
Sorbonne

STG\A607\SG457020
Декор Сорбонна ковёр угол 50,2×50,2
Decor Sorbonne Carpet corner

STG\A608\SG457020
Декор Сорбонна ковёр 50,2×50,2
Decor Sorbonne Carpet

STG\A606\SG457020
Декор Сорбонна ковёр центр 50,2×50,2
Decor Sorbonne Carpet center

AD\A425\SG457020
Сорбонна 9,6×9,6
Sorbonne

AD\A424\SG457020
Бордюр Сорбонна 50,2×9,6
Border Sorbonne

Координированная настенная плитка «Сорбонна» для этой серии представлена в Генеральном каталоге "Керамическая плитка для стен 2025". Sorbonna wall tiles in the same style are featured in Ceramic tiles 2025 General Catalogue.

		шт. \ pcs	м²	кг \ kg	кор. \ box	м²	кг \ kg
50,2×50,2	8,5	7	1,764	32,2	26	45,864	867

ТЕАТРО
TEATRO

LCP | V3 | V4 | 3

50,2×50,2

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ | PLACE OF APPLICATION

- **Общественные помещения со средним уровнем проходимости** | Medium traffic public spaces
- **Частный интерьер** | Residential
- **Экстерьер** | Exterior

ID113T
Театро угол наборный 16,5×16,5
Teatro border compound

ID112T
Бордюр Театро наборный 50,2×16,5
Border Teatro compound

SG457722R
Театро беж светлый обрезной лаппатированный 50,2×50,2×0,85
Teatro light beige rectified lappato

V3 | 3 | F 8

SG457822R
Театро коричневый обрезной лаппатированный 50,2×50,2×0,85
Teatro brown rectified lappato

V4 | 3 | F 9

Координированная настенная плитка «Театро» для этой серии представлена в Генеральном каталоге "Керамическая плитка для стен 2025".
Teatro wall tiles in the same style are featured in Ceramic tiles 2025 General Catalogue.

ID111T
Декор Театро наборный 100×100
Decor Teatro compound

V4 | 3

		шт. \ pcs	м²	кг \ kg		кор. \ box	м²	кг \ kg
50,2×50,2	8,5	7	1,764	31,5		26	45,864	849

КАНТАТА
CANTATA

V2 | 3 | 4

40,2×40,2

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ | PLACE OF APPLICATION

- **Общественные помещения со средним уровнем проходимости** | Medium traffic public spaces
- **Частный интерьер** | Residential
- **Экстерьер** | Exterior

SG172300N
Кантата белый
матовый 40,2×40,2×0,8
Cantata while matt
4 | F 12

SG172500N
Кантата серый светлый
матовый 40,2×40,2×0,8
Cantata light grey matt
4 | F 12



SG172400N
Кантата серый
матовый 40,2×40,2×0,8
Cantata grey matt
3 | F 11

OS\A306\SG1609N
Бордюр Кантата матовый 40,2×7,7
Border Cantata matt

OS\A307\SG1609N
Вставка Кантата матовый 7,7×7,7
Insert Cantata matt

OS\A305\SG1609N
Декор Кантата матовый
40,2×40,2
Decor Cantata matt

НЕКОТОРЫЕ ИЗ ВАРИАНТОВ РИСУНКА | SOME OF THE PATTERN OPTIONS

белый
while

серый
светлый
light grey

серый
grey



Координированная настенная плитка «Кантата» для этой серии представлена в Генеральном каталоге "Керамическая плитка для стен 2025".
Cantata wall tiles in the same style are featured in Ceramic tiles 2025 General Catalogue.

		шт. \ pcs	м²	кг \ kg		кор. \ box	м²	кг \ kg
40,2×40,2	8	10	1,62	27,75		48	77,76	1362

ECO | MADE WITH ITALY

R9 | 4

КАПРИЧЧО
CAPRICCIO

40,2×40,2

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ | PLACE OF APPLICATION

- **Общественные помещения со средним уровнем проходимости** | Medium traffic public spaces
- **Частный интерьер** | Residential
- **Экстерьер** | Exterior

SG172100N
Каприччо серый матовый 40,2×40,2×0,8
Capriccio grey matt

4 | F 8

SG172200N
Каприччо коричневый матовый 40,2×40,2×0,8
Capriccio brown matt

4 | F 8

OS\A309\SG1609N
Бордюр Каприччо матовый 40,2×7,7
Border Capriccio matt

OS\A310\SG1609N
Вставка Каприччо матовый 7,7×7,7
Insert Capriccio matt

OS\A308\SG1609N
Декор Каприччо матовый 40,2×40,2
Decor Capriccio matt

Координированная настенная плитка «Каприччо» для этой серии представлена в Генеральном каталоге "Керамическая плитка для стен 2025".
Capriccio wall tiles in the same style are featured in Ceramic tiles 2025 General Catalogue.

			шт. \ pcs	м²	кг \ kg		кор. \ box	м²	кг \ kg
40,2×40,2	8		10	1,62	27,75		48	77,76	1362

ПАНТЕОН
PANTHEON

V3 | 4



ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ | PLACE OF APPLICATION

- Общественные помещения со средним уровнем проходимости | Medium traffic public spaces
- Частный интерьер | Residential
- Лестницы | Stairs
- Экстерьер | Exterior

V3

SG157200R\5BT
Плинтус Пантеон бежевый 40,2×7,6
Plinth Pantheon beige

V3

SG157200R\4
Подступёнок Пантеон бежевый 40,2×9,6
Riser Pantheon beige

V3

SG157200R\GR\AND
Ступень угловая правая Пантеон бежевый 34×34
Right corner step Pantheon beige

V3

SG157200R\GR\ANS
Ступень угловая левая Пантеон бежевый 34×34
Left corner step Pantheon beige

V3

SG157200R\GR
Ступень фронтальная Пантеон бежевый 40,2×34
Frontal step Pantheon beige

SG157100R
Пантеон беж светлый обрезной 40,2×40,2×0,8
Pantheon light beige rectified

○ V3 4 | F 6

SG157200R
Пантеон бежевый обрезной 40,2×40,2×0,8
Pantheon beige rectified

○ V3 4 | F 6

HGD\A235\SG1544L
Декор Пантеон ковёр угол лаппатированный 40,2×40,2
Decor Pantheon Carpet corner lappato

HGD\A234\SG1544L
Декор Пантеон ковёр центр лаппатированный 40,2×40,2
Decor Pantheon Carpet center lappato

HGD\A239\SG1544L
Бордюр Пантеон лаппатированный 40,2×9,6
Border Pantheon lappato

HGD\A240\SG1544L
Пантеон лаппатированный 9,6×9,6
Pantheon lappato

HGD\A236\SG1544L
Декор Пантеон ковёр лаппатированный 40,2×40,2
Decor Pantheon Carpet lappato

Координированная настенная плитка «Пантеон» для этой серии представлена в Генеральном каталоге "Керамическая плитка для стен 2025".
Pantheon wall tiles in the same style are featured in Ceramic tiles 2025 General Catalogue.

Технология изготовления ступеней представлена на стр. 522.
Step manufacturing technology is on page 522.

		шт. \ pcs	м²	кг \ kg		кор. \ box	м²	кг \ kg
40,2×40,2	8	10	1,62	27,5		48	77,76	1350

ECO | MADE WITH ITALY

V3 | 4

МИРАКОЛИ
MIRACOLI

30×30

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ | PLACE OF APPLICATION

- **Общественные помещения со средним уровнем проходимости** | Medium traffic public spaces
- **Частный интерьер** | Residential
- **Экстерьер** | Exterior

VT\A631\SG9004
Декор Мираколи
матовый 30×30×0,8
Decor Miracoli matt

SG900400N
Мираколи белый
матовый 30×30×0,8
Miracoli white matt

4 | **V3** | F 10

VT\A632\SG9004
Бордюр Мираколи матовый 30×7
Border Miracoli matt

VT\A633\SG9004
Вставка Мираколи матовый 7×7
Insert Miracoli matt

Координированная настенная плитка «Мираколи» для этой серии представлена
в Генеральном каталоге "Керамическая плитка для стен 2025".
Miracoli wall tiles in the same style are featured in Ceramic tiles 2025 General Catalogue.

			шт. \ pcs	м²	кг \ kg		кор. \ box	м²	кг \ kg
30×30	8		16	1,44	25,1		40	57,6	1034

ECO | MADE WITH ITALY

V2 | 3

САНСЕВЕРО
SANSEVERO



ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ | PLACE OF APPLICATION

- **Общественные помещения со средним уровнем проходимости** | Medium traffic public spaces
- **Частный интерьер** | Residential
- **Экстерьер** | Exterior

V2 | 3

SG240400N | F 15
Сансеверо белый
24×24×0,7
Sansevero white



V2 | 3

SG240500N | F 20
Сансеверо чёрный
24×24×0,7
Sansevero black

3

STG\A432\1267H
Сансеверо 9,8×9,8
Sansevero



3

1267HS
Сансеверо
белый 9,8×9,8×0,7
Sansevero white



3

1268HS
Сансеверо
чёрный 9,8×9,8×0,7
Sansevero black

		шт. \ pcs	м²	кг \ kg	кор. \ box	м²	кг \ kg
24×24 восьмиугольник | octagon	7	23	1,09	17,5	40	43,6	730
9,8×9,8	7	100	0,96	15,2	24	11,52	212

ECO | MADE WITH ITALY

V2 | 3

СТЕММА
STEMMA



ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ | PLACE OF APPLICATION

- **Общественные помещения со средним уровнем проходимости** | Medium traffic public spaces
- **Частный интерьер** | Residential
- **Экстерьер** | Exterior

V2 | 3

SG244200N | F 16
Стемма бежевый 24×24×0,7
Stemma beige

V2 | 3

SG244100N | F 20
Стемма белый 24×24×0,7
Stemma white

HGD\A437\SG2440
Декор Стемма 24×24
Decor Stemma

HGD\A438\SG2440
Декор Стемма 24×24
Decor Stemma

OS\A88\1146H
Стемма 9,8×9,8
Stemma

HGD\A439\1146H
Стемма 9,8×9,8
Stemma

Координированная настенная плитка «Стемма» для этой серии представлена
в Генеральном каталоге "Керамическая плитка для стен 2025".
Stemma wall tiles in the same style are featured in Ceramic tiles 2025 General Catalogue.

			шт. \ pcs	м²	кг \ kg		кор. \ box	м²	кг \ kg
24×24 восьмиугольник | octagon	7		23	1,09	17,5		40	43,6	730

STONE | **КАМЕНЬ**

Керамический камень KERAMA MARAZZI — это достоверное воспроизведение натурального камня, который на протяжении веков остается основным строительным материалом. В современном мире, где декорирование интерьеров и внешняя отделка играют всё большую роль, значение керамического камня возрастает год от года.

KERAMA MARAZZI's ceramic stone is a faithful reproduction of natural stone that remains the main building material to date. In today's world, where interior design and external finishes gain more and more importance, the value of porcelain stone increases every year.

STONE | **КАМЕНЬ**

119,5×238,5

Про Лаймстоун Pro Limestone 192
Ровереллa Roverella 206
Чеппо ди Гре Ceppo di Gre 214

80×160

NEW **Портленд** Portland 230

119,5×119,5

Чеппо ди Гре Ceppo di Gre 214
NEW **Чеппо ди Сицилия** Ceppo di Sicilia 228

60×119,5

Джиминьяно Gimignano 238
NEW **Касабланка** Casablanca 242
NEW **Портленд** Portland 230
Про Лаймстоун Pro Limestone 192
Про Стоун Pro Stone 254
Риккарди Riccardi 260
Ровереллa Roverella 206
Чеппо ди Гре Ceppo di Gre 214
NEW **Чеппо ди Сицилия** Ceppo di Sicilia 228

80×80

NEW **Портленд** Portland 230

60×60

Гренель Grenelle 264
Джиминьяно Gimignano 238
NEW **Касабланка** Casablanca 242
Монсеррат Monserrat 266
NEW **Портленд** Portland 230
Про Лаймстоун Pro Limestone 192
Про Матрикс Pro Matrix 268
Про Стоун Pro Stone 254
Риккарди Riccardi 260
Ровереллa Roverella 206
Чеппо ди Гре Ceppo di Gre 214
NEW **Чеппо ди Сицилия** Ceppo di Sicilia 228

30×60

Про Стоун Pro Stone 254

50,2×50,2

Безана Besana 274

40,2×40,2

Монсанту Monsanto 276
Терраса Terrace 280

30×32

Про Лаймстоун Антика / Спакко
Pro Limestone Antica / Spacco 202

30×30

Бореалe Boreale 282
Сланец Slate 286

29,8×39,8

Брюссель Brussels 288
NEW **Спартель** Spartel 290

29,7×29,8

Карму Carmo 296

24×24

Брюссель Brussels 288
NEW **Касабланка** Casablanca 242

20×20

NEW **Касабланка** Casablanca 242
Про Лаймстоун Антика / Спакко
Pro Limestone Antica / Spacco 202
Сиена Siena 292
Фреджио Fregio 294

9,8×9,8

Брюссель Brussels 288
NEW **Касабланка** Casablanca 242
NEW **Спартель** Spartel 290

ПРО ЛАЙМСТОУН
PRO LIMESTONE

ISO 10545-6 ≤ 175 mm² Conforme | WR | V3 | V4 | MAXI



ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ | PLACE OF APPLICATION

- **Общественные помещения с высоким уровнем проходимости** | Heavy traffic public spaces
- **Частный интерьер** | Residential
- **Лестницы** | Stairs
- **Экстерьер** | Exterior



ЦВЕТ | COLOUR

беж светлый light beige 60×119,5 60×60	беж beige 119,5×238,5 60×119,5 60×60	беж тёмный dark beige 60×119,5 60×60
серый светлый light grey 60×119,5 60×60	серый grey 119,5×238,5 60×119,5 60×60	серый тёмный dark grey 60×119,5 60×60

Технология изготовления ступеней представлена на стр. 522.
Step manufacturing technology is on page 522.

		шт. \ pcs	м²	кг \ kg	кор. \ box	м²	кг \ kg
119,5×238,5	9	-	-	-	6/18 плит	17,1 /51,3	442,1/ 1151,3
60×119,5	9	3	2,151	41,75/45,5	24	51,6	1032/1122
60×60	9	5	1,8	36,5	30	54	1125

DD590420R
Про Лаймстоун АТ бежевый
матовый обрезной 119,5×238,5×0,9
Pro Limestone AT beige matt rectified

V3
F 7

DD590620R
Про Лаймстоун АТ серый
матовый обрезной 119,5×238,5×0,9
Pro Limestone AT grey matt rectified

V3
F 7

НЕКОТОРЫЕ ИЗ ВАРИАНТОВ РИСУНКА | SOME OF THE PATTERN OPTIONS

бежевый
beige

серый
grey





DD506720R
Про Лаймстоун бежевый светлый матовый обрезной 60×119,5×0,9
Pro Limestone light beige matt rectified
V4 F 24

DD506620R
Про Лаймстоун бежевый матовый обрезной 60×119,5×0,9
Pro Limestone beige matt rectified
V4 F 23

DD506520R
Про Лаймстоун бежевый тёмный матовый обрезной 60×119,5×0,9
Pro Limestone dark beige matt rectified
V4 F 24

DD506420R
Про Лаймстоун серый светлый матовый обрезной 60×119,5×0,9
Pro Limestone light grey matt rectified
V4 F 24

DD506320R
Про Лаймстоун серый матовый обрезной 60×119,5×0,9
Pro Limestone grey matt rectified
V4 F 23

DD506220R
Про Лаймстоун серый тёмный матовый обрезной 60×119,5×0,9
Pro Limestone dark grey matt rectified
V4 F 24

ПРО ЛАЙМСТОУН | PRO LIMESTONE | **119,5×238,5 · 60×119,5 · 60×60**

DD641320R
Про Лаймстоун
бежевый светлый матовый
обрезной 60×60×0,9
Pro Limestone light beige matt rectified
F 50

DD641220R
Про Лаймстоун
бежевый матовый
обрезной 60×60×0,9
Pro Limestone beige matt rectified
F 47

DD641120R
Про Лаймстоун
бежевый тёмный матовый
обрезной 60×60×0,9
Pro Limestone dark beige matt rectified
F 48

DD205620R\GR
Ступень Про Лаймстоун
бежевый светлый матовый обрезной 60×30
Step Pro Limestone light beige matt rectified



DD205520R\GR
Ступень Про Лаймстоун
бежевый матовый обрезной 60×30
Step Pro Limestone beige matt rectified

DD205420R\GR
Ступень Про Лаймстоун
бежевый тёмный матовый обрезной 60×30
Step Pro Limestone dark beige matt rectified

DD205620R\2
Подступёнок Про Лаймстоун бежевый
светлый матовый обрезной 60×14,5
Riser Pro Limestone light beige matt rectified

DD205520R\2
Подступёнок Про Лаймстоун бежевый
матовый обрезной 60×14,5
Riser Pro Limestone beige matt rectified

DD205420R\2
Подступёнок Про Лаймстоун бежевый
тёмный матовый обрезной 60×14,5
Riser Pro Limestone dark beige matt rectified

DD205620R\3BT
Плинтус Про Лаймстоун бежевый
светлый матовый обрезной 60×9,5
Plinth Pro Limestone light beige matt rectified

DD205520R\3BT
Плинтус Про Лаймстоун бежевый
матовый обрезной 60×9,5
Plinth Pro Limestone beige matt rectified

DD205420R\3BT
Плинтус Про Лаймстоун бежевый
тёмный матовый обрезной 60×9,5
Plinth Pro Limestone dark beige matt rectified

НЕКОТОРЫЕ ИЗ ВАРИАНТОВ РИСУНКА | SOME OF THE PATTERN OPTIONS

бежевый светлый
light beige

бежевый
beige

бежевый тёмный
dark beige



DD641020R
Про Лаймстоун
серый светлый матовый
обрезной 60×60×0,9
Pro Limestone light grey matt rectified
F 48

DD640920R
Про Лаймстоун
серый матовый
обрезной 60×60×0,9
Pro Limestone grey matt rectified
F 50

DD640820R
Про Лаймстоун
серый тёмный матовый
обрезной 60×60×0,9
Pro Limestone dark grey matt rectified
F 50

DD205320R\GR
Ступень Про Лаймстоун
серый светлый матовый обрезной 60×30
Step Pro Limestone ligth grey matt rectified

DD205220R\GR
Ступень Про Лаймстоун
серый матовый обрезной 60×30
Step Pro Limestone grey matt rectified

DD205120R\GR
Ступень Про Лаймстоун
серый тёмный матовый обрезной 60×30
Step Pro Limestone dark grey matt rectified

DD205320R\2
Подступёнок Про Лаймстоун серый
светлый матовый обрезной 60×14,5
Riser Pro Limestone light grey matt rectified

DD205220R\2
Подступёнок Про Лаймстоун серый
матовый обрезной 60×14,5
Riser Pro Limestone grey matt rectified

DD205120R\2
Подступёнок Про Лаймстоун серый
тёмный матовый обрезной 60×14,5
Riser Pro Limestone dark grey matt rectified

DD205320R\3BT
Плинтус 60×9,5 Про Лаймстоун серый
светлый матовый обрезной 60×9,5
Plinth Pro Limestone light grey matt rectified

DD205220R\3BT
Плинтус 60×9,5 Про Лаймстоун серый
матовый обрезной 60×9,5
Plinth Pro Limestone grey matt rectified

DD205120R\3BT
Плинтус Про Лаймстоун серый тёмный
матовый обрезной 60×9,5
Plinth Pro Limestone dark grey matt rectified

НЕКОТОРЫЕ ИЗ ВАРИАНТОВ РИСУНКА | SOME OF THE PATTERN OPTIONS

серый светлый
light grey



серый
grey

серый тёмный
dark grey



ID125T
Декор Про Лаймстоун
наборный бежевый матовый 60×60
Decor Pro Limestone compound beige matt

ID124T
Декор Про Лаймстоун наборный
серый матовый 60×60
Decor Pro Limestone compound grey matt

HGD\A539\SG606220R
Декор Про Лаймстоун матовый обрезной
60×60
Decor Pro Limestone matt rectified

HGD\A535\SG606220R
Декор Про Лаймстоун матовый
обрезной 9,6×9,6
Decor Pro Limestone matt rectified

HGD\A534\SG606220R
Бордюр Про Лаймстоун матовый
обрезной 60×9,6
Border Pro Limestone matt rectified

DD205420\MM
Декор Про Лаймстоун
мозаичный бежевый
тёмный матовый 30×30
Decor Pro Limestone mosaic
dark beige matt



DD205220\MM
Декор Про Лаймстоун
мозаичный серый
матовый 30×30
Decor Pro Limestone
mosaic grey matt

DD205120\MM
Декор Про Лаймстоун
мозаичный серый тёмный
матовый 30×30
Decor Pro Limestone mosaic
dark grey matt

DD205520\MM
Декор Про Лаймстоун
мозаичный бежевый
матовый 30×30
Decor Pro Limestone
mosaic beige matt

DD205320\MM
Декор Про Лаймстоун
мозаичный серый
светлый матовый 30×30
Decor Pro Limestone mosaic
light grey matt

DD205620\MM
Декор Про Лаймстоун
мозаичный бежевый
светлый матовый 30×30
Decor Pro Limestone mosaic
light beige matt

ПРО ЛАЙМСТОУН | PRO LIMESTONE | **119,5×238,5 · 60×119,5 · 60×60**

ПРО ЛАЙМСТОУН АНТИКА / СПАККО
PRO LIMESTONE ANTICA / SPACCO



ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ | PLACE OF APPLICATION

- Общественные помещения с высоким уровнем проходимости | Heavy traffic public spaces
- Частный интерьер | Residential
- Экстерьер | Exterior

MBD013
Декор Про Лаймстоун Антика 1 мозаичный бежевый матовый 32×30
Decor Pro Limestone Antica 1 mosaic beige matt

MBD015
Декор Про Лаймстоун Антика 3 мозаичный бежевый матовый 32×30
Decor Pro Limestone Antica 3 mosaic beige matt

MBD014
Декор Про Лаймстоун Антика 2 мозаичный бежевый матовый 32×30
Decor Pro Limestone Antica 2 mosaic beige matt



MBD009
Декор Про Лаймстоун Антика 1 мозаичный серый матовый 32×30
Décor Pro Limestone Antica 1 mosaic grey matt



MBD011
Декор Про Лаймстоун Антика 3 мозаичный серый матовый 32×30
Decor Pro Limestone Antica 3 mosaic grey matt



MBD010
Декор Про Лаймстоун Антика 2 мозаичный серый матовый 32×30
Decor Pro Limestone Antica 2 mosaic grey matt

Каждый чип в серии «Про Лаймстоун Спакко» имеет уникальную форму. Если в других случаях элементы нарезаны, здесь их получили с помощью ломки керамогранита «Про Лаймстоун». Благодаря этому форма каждого чипа индивидуальна, словно создана вручную мастером-мозаичистом. Перед тем как собрать чипы в готовую мозаику, элементы подвергают дополнительной обработке, чтобы добиться эффекта «античной старины».

Each chip in the "Pro Limestone Spacco" series is of an individual shape. Here the elements have been made by breaking "Pro Limestone" porcelain gres, though in other cases they are being cut. Due to that the shape of each element is individual, as if it is made by a professional mosaicist manually. Prior to assembling the chips into a ready-to-use mosaic the elements are subject to an additional processing in order to get the "antique" effect.



MBS001
Про Лаймстоун
Спакко мозаичный серый тёмный матовый 20×20
Pro Limestone Spacco mosaic dark grey matt

MBS002
Про Лаймстоун
Спакко мозаичный серый матовый 20×20
Pro Limestone Spacco mosaic grey matt

MBS003
Про Лаймстоун
Спакко мозаичный серый светлый матовый 20×20
Pro Limestone Spacco mosaic light grey mosaic matt

MBS006
Про Лаймстоун
Спакко мозаичный бежевый светлый матовый 20×20
Pro Limestone Spacco mosaic light beige matt

MBS005
Про Лаймстоун
Спакко мозаичный бежевый матовый 20×20
Pro Limestone Spacco mosaic beige matt

MBS010
Декор Про Лаймстоун
Спакко мозаичный матовый 20×20
Decor Pro Limestone Spacco mosaic matt

MBS011
Декор Про Лаймстоун
Спакко мозаичный матовый 20×20
Decor Pro Limestone Spacco mosaic matt

MBS012
Декор Про Лаймстоун
Спакко мозаичный матовый 20×20
Decor Pro Limestone Spacco mosaic matt

MBS009
Декор Про Лаймстоун
Спакко мозаичный матовый 20×20
Decor Pro Limestone Spacco mosaic matt

MBS008
Декор Про Лаймстоун
Спакко мозаичный матовый 20×20
Decor Pro Limestone Spacco mosaic matt

MBS007
Декор Про Лаймстоун
Спакко мозаичный матовый 20×20
Decor Pro Limestone Spacco mosaic matt

В мозаике «Про Лаймстоун Антика» эффектный камень серого и бежевого цветов нарезан в форме намеренно состаренных кирпичиков, собранных в полотно со смещением между рядами. В декорах добавлены элементы с узорами, полученными пескоструйной обработкой.

In the “Pro Limestone Antica” mosaic spectacular grey and beige stone is cut in deliberately aged bricks that are assembled into a panel with a shift between the rows. The decorated elements are enriched with patterned elements made by sandblasting.

ПРО ЛАЙМСТОУН АНТИКА / СПАККО | PRO LIMESTONE ANTICA / SPACCO | **30×32 · 20×20**

ISO 10545-6 ≤ 175 mm³ Conforme | WR | R10 | A | B | V2 | V3 | V4 | MAXI | HL 20 MM

РОВЕРЕЛЛА
ROVERELLA

SYSTEM PRO





ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ | PLACE OF APPLICATION

- **Общественные помещения с высоким уровнем проходимости** | Heavy traffic public spaces
- **Частный интерьер** | Residential
- **Лестницы** | Stairs
- **Экстерьер** | Exterior
- **Паркинги** | Parkings / **Гаражи** | Garages
- **Парки и сады** | Parks & Gardens

ЦВЕТ | COLOUR

беж светлый light beige 60×119,5 60×60	бежевый beige HL 20 MM 119,5×238,5 60×119,5 60×60	
пепельный ash-grey 60×119,5 60×60	серый grey HL 20 MM 119,5×238,5 60×119,5 60×60	серый тёмный dark grey 60×119,5 60×60

Технология изготовления ступеней представлена на стр. 522.
Step manufacturing technology is on page 522.

		шт. \ pcs	м²	кг \ kg	кор. \ box	м²	кг \ kg
119,5×238,5	9	-	-	-	6/18 плит	17,1 /51,3	442,1/ 1151,3
60×119,5	9	3	2,151	41,75/45,4	24	51,6	1032/1122
60×60	9	5	1,8	36,5	30	54	1125

DL590220R
Роверелла бежевый обрезной 119,5×238,5×0,9
Roverella beige rectified
V3
F 2

DL590420R
Роверелла серый обрезной 119,5×238,5×0,9
Roverella grey rectified
V3
F 6

KM6060G0371R20
Роверелла серый обрезной 60×60×2
Roverella grey rectified
HL 20 MM
V4
F 16

KM6060G0381R20
Роверелла бежевый обрезной 60×60×2
Roverella beige rectified
HL 20 MM
V3
F 14

РОВЕРЕЛЛА | ROVERELLA | **119,5×238,5 · 60×119,5 · 60×60**

KM6012G0311R20
Роверелла бежевый обрезной 60×119,5×2
Roverella beige rectified
HL 20 MM
V3
F 8

KM6012G0301R20
Роверелла серый обрезной 60×119,5×2
Roverella grey rectified
HL 20 MM
V4
F 12

DL500620R
Ровереллa беж светлый
обрезной 60×119,5×0,9
Roverella light beige rectified
V2
F 12

DL500420R
Ровереллa бежевый
обрезной 60×119,5×0,9
Roverella beige rectified
V3
F 8

DL600520R
Ровереллa беж светлый
обрезной 60×60×0,9
Roverella light beige rectified
V2
F 24

DL600320R
Ровереллa бежевый
обрезной 60×60×0,9
Roverella beige rectified
V3
F 14

DL501220R
Ровереллa пепельный
обрезной 60×119,5×0,9
Roverella ash-grey rectified
V2
F 12

DL500520R
Ровереллa серый
обрезной 60×119,5×0,9
Roverella grey rectified
V4
F 12

DL501320R
Ровереллa серый тёмный
обрезной 60×119,5×0,9
Roverella dark grey rectified
V2
F 4



DL601720R
Ровереллa пепельный
обрезной 60×60×0,9
Roverella ash-grey rectified
V2
F 24

DL600420R
Ровереллa серый
обрезной 60×60×0,9
Roverella grey rectified
V4
F 16

DL600620R
Ровереллa серый тёмный
обрезной 60×60×0,9
Roverella dark grey rectified
V2
F 8

DL500620R\5 V2
Подступёнок Роверелла
беж светлый 119,5×10,7
Riser Roverella light beige

DL500420R\5 V3
Подступёнок Роверелла
бежевый 119,5×10,7
Riser Roverella beige

V2

DL500620R\GCF
Ступень клеёная Роверелла беж светлый 33×119,5
Glued step Roverella light beige

V3

DL500420R\GCF
Ступень клеёная Роверелла бежевый 33×119,5
Glued step Roverella beige

V2

DL500620R\GCA
Ступень угловая клеёная Роверелла беж светлый 33×33
Glued corner step Roverella light beige

V3

DL500420R\GCA
Ступень угловая клеёная Роверелла бежевый 33×33
Glued corner step Roverella beige

DL501220R\5 V2
Подступёнок Роверелла
пепельный 119,5×10,7
Riser Roverella ash-grey

DL500520R\5 V4
Подступёнок Роверелла
серый 119,5×10,7
Riser Roverella grey

DL501320R\5 V3
Подступёнок Роверелла
серый тёмный 119,5×10,7
Riser Roverella dark grey

V2

DL501220R\GCF
Ступень клеёная Роверелла пепельный 33×119,5
Glued step Roverella ash-grey

V4

DL500520R\GCF
Ступень клеёная Роверелла серый 33×119,5
Glued step Roverella grey

V3

DL501320R\GCF
Ступень клеёная Роверелла
серый тёмный 33×119,5
Glued step Roverella dark grey

V2

DL501220R\GCA
Ступень угловая клеёная Роверелла
пепельный 33×33
Glued corner step Roverella ash-grey

V4

DL500520R\GCS
Ступень угловая клеёная левая Роверелла
серый 33×33
Left Glued corner step Roverella grey

V3

DL501320R\GCA
Ступень угловая клеёная Роверелла
серый тёмный 33×33
Glued corner step Roverella dark grey



V4

DL500520R\GCD
Ступень угловая клеёная правая Роверелла серый 33×33
Right Glued corner step Roverella grey

РОВЕРЕЛЛА | ROVERELLA | **119,5×238,5 · 60×119,5 · 60×60**

ISO 10545-6 ≥ 175 mm² Conforme | WR | R10 | A | V3 | MAXI

ЧЕППО ДИ ГРЕ
CEPPO DI GRE





ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ | PLACE OF APPLICATION

- **Общественные помещения с высоким уровнем проходимости** | Heavy traffic public spaces
- **Частный интерьер** | Residential
- **Лестницы** | Stairs
- **Экстерьер** | Exterior



ЦВЕТ | COLOUR

серый светлый light grey 119,5×238,5 119,5×119,5 60×119,5 60×60	бежевый светлый light beige 119,5×238,5 119,5×119,5 60×119,5 60×60	коричневый brown 119,5×238,5 119,5×119,5 60×119,5 60×60
серый grey 119,5×238,5 119,5×119,5 60×119,5 60×60	серый тёмный dark grey 119,5×238,5 119,5×119,5 60×119,5 60×60	антрацит anthracite 119,5×238,5 119,5×119,5 60×119,5 60×60

Технология изготовления ступеней представлена на стр. 522.
Step manufacturing technology is on page 522.

		шт. \ pcs	м²	кг \ kg	кор. \ box	м²	кг \ kg
119,5×238,5	9	-	-	-	6/18 плит	17,1 /51,3	442,1/ 1151,3
119,5×119,5	11	2	2,856	72	16	45,696	1212
60×119,5	9	3	2,151	41,75	24	51,6244	1032
60×60	9	5	1,8	36,5	30	54,0	1225

DD591220R
Чеппо ди Гре серый светлый матовый обрезной
119,5×238,5×0,9
Ceppo di Gre light grey matt rectified

V3
F 2

DD012400R
Чеппо ди Гре серый светлый матовый обрезной
119,5×119,5×1,1
Ceppo di Gre light grey matt rectified

V3
F 4

DD605820\MM
Декор Чеппо ди Гре мозаичный серый
светлый матовый 34,5×20
Decor Ceppo di Gre mosaic light grey matt

DD591320R
Чеппо ди Гре бежевый светлый матовый обрезной
119,5×238,5×0,9
Ceppo di Gre light beige matt rectified

V3
F 2

DD012500R
Чеппо ди Гре бежевый светлый матовый обрезной
119,5×119,5×1,1
Ceppo di Gre light beige matt rectified

V3
F 4

DD605920\MM
Декор Чеппо ди Гре мозаичный
бежевый светлый матовый 34,5×20
Decor Ceppo di Gre mosaic light beige matt

DD591420R
Чеппо ди Гре серый матовый обрезной 119,5×238,5×0,9
Ceppo di Gre grey matt rectified

V3
F 2

DD012600R
Чеппо ди Гре серый матовый обрезной
119,5×119,5×1,1
Ceppo di Gre grey matt rectified

V3
F 4

DD606020\MM
Декор Чеппо ди Гре мозаичный серый
матовый 34,5×20
Decor Ceppo di Gre mosaic grey matt

DD591520R
Чеппо ди Гре серый тёмный матовый обрезной
119,5×238,5×0,9
Ceppo di Gre dark grey matt rectified

V3
F 2



DD012700R
Чеппо ди Гре серый тёмный матовый обрезной
119,5×119,5×1,1
Ceppo di Gre dark grey matt rectified

V3
F 4

DD606120\MM
Декор Чеппо ди Гре мозаичный
серый тёмный матовый 34,5×20
Decor Ceppo di Gre mosaic dark grey matt

ЧЕППО ДИ ГРЕ | CEPPO DI GRE | **119,5×238,5 · 119,5×119,5 · 60×119,5 · 60×60**

DD591620R
Чеппо ди Гре антрацит матовый обрезной
119,5×238,5×0,9
Ceppo di Gre anthracite matt rectified

V3
F 2

DD012800R
Чеппо ди Гре антрацит матовый обрезной
119,5×119,5×1,1
Ceppo di Gre anthracite matt rectified

V3
F 4

DD606220\MM
Декор Чеппо ди Гре мозаичный
антрацит матовый 34,5×20
Decor Ceppo di Gre mosaic anthracite matt

DD591720R
Чеппо ди Гре коричневый матовый обрезной
119,5×238,5×0,9
Ceppo di Gre brown matt rectified

V3
F 2



DD012900R
Чеппо ди Гре коричневый матовый обрезной
119,5×119,5×1,1
Ceppo di Gre brown matt rectified

V3
F 4

DD606320\MM
Декор Чеппо ди Гре мозаичный
коричневый матовый 34,5×20
Decor Ceppo di Gre mosaic brown matt

V3
F 8

DD507620R
Чеппо ди Гре серый светлый
матовый обрезной 60×119,5×0,9
Ceppo di Gre light grey matt rectified

V3
F 8

DD507720R
Чеппо ди Гре бежевый светлый
матовый обрезной 60×119,5×0,9
Ceppo di Gre light beige matt rectified

V3
F 8

DD508120R
Чеппо ди Гре коричневый
матовый обрезной 60×119,5×0,9
Ceppo di Gre brown matt rectified

V3
F 16

DD605820R
Чеппо ди Гре серый светлый
матовый обрезной 60×60×0,9
Ceppo di Gre light grey matt rectified

V3
F 16

DD605920R
Чеппо ди Гре бежевый светлый
матовый обрезной 60×60×0,9
Ceppo di Gre light beige matt rectified

V3
F 16

DD606320R
Чеппо ди Гре коричневый
матовый обрезной 60×60×0,9
Ceppo di Gre brown matt rectified

ID171
Декор Чеппо ди Гре
2 наборный матовый
30×24×0,9
Decor Ceppo di Gre
2 matt compounted

V3
F 8

DD507820R
Чеппо ди Гре серый
матовый обрезной 60×119,5×0,9
Ceppo di Gre grey matt rectified

V3
F 8

DD507920R
Чеппо ди Гре серый тёмный
матовый обрезной 60×119,5×0,9
Ceppo di Gre dark grey matt rectified

V3
F 8

DD508020R
Чеппо ди Гре антрацит
матовый обрезной 60×119,5×0,9
Ceppo di Gre anthracite matt rectified

V3
F 16

DD606020R
Чеппо ди Гре серый матовый
обрезной 60×60×0,9
Ceppo di Gre grey matt rectified

V3
F 16

DD606120R
Чеппо ди Гре серый тёмный
матовый обрезной 60×60×0,9
Ceppo di Gre dark grey matt rectified



V3
F 16

DD606220R
Чеппо ди Гре антрацит
матовый обрезной 60×60×0,9
Ceppo di Gre anthracite matt rectified

ID170
Декор Чеппо ди Гре
1 наборный матовый
30×24×0,9
Decor Ceppo di Gre
1 matt compounted

DD605820R\6BT
Плинтус Чеппо ди Гре серый светлый матовый обрезной 60×9,5
Plinth Ceppo di Gre light grey matt rectified

DD605920R\6BT
Плинтус Чеппо ди Гре бежевый светлый матовый обрезной 60×9,5
Plinth Ceppo di Gre light beige matt rectified

DD606320R\6BT
Плинтус Чеппо ди Гре коричневый матовый обрезной 60×9,5
Plinth Ceppo di Gre brown matt rectified

DD605820R\4
Подступёнок Чеппо ди Гре серый светлый матовый обрезной 60×14,5
Riser Ceppo di Gre light grey matt rectified

DD605920R\4
Подступёнок Чеппо ди Гре бежевый светлый матовый обрезной 60×14,5
Riser Ceppo di Gre light beige matt rectified

DD606320R\4
Подступёнок Чеппо ди Гре коричневый матовый обрезной 60×14,5
Riser Ceppo di Gre brown matt rectified

DD605820R\GR
Ступень Чеппо ди Гре серый светлый матовый обрезной 30×60
Step Ceppo di Gre light grey matt rectified

DD605920R\GR
Ступень Чеппо ди Гре бежевый светлый матовый обрезной 30×60
Step Ceppo di Gre light beige matt rectified



DD606320R\GR
Ступень Чеппо ди Гре коричневый матовый обрезной 30×60
Step Ceppo di Gre brown matt rectified

DD606020R\6BT
Плинтус Чеппо ди Гре серый матовый обрезной 60×9,5
Plinth Ceppo di Gre grey matt rectified

DD606120R\6BT
Плинтус Чеппо ди Гре серый тёмный матовый обрезной 60×9,5
Plinth Ceppo di Gre dark grey matt rectified

DD606220R\6BT
Плинтус Чеппо ди Гре антрацит матовый обрезной 60×9,5
Plinth Ceppo di Gre anthracite matt rectified

DD606020R\4
Подступёнок Чеппо ди Гре серый матовый обрезной 60×14,5
Riser Ceppo di Gre grey matt rectified

DD606120R\4
Подступёнок Чеппо ди Гре серый тёмный матовый обрезной 60×14,5
Riser Ceppo di Gre dark grey matt rectified

DD606220R\4
Подступёнок Чеппо ди Гре антрацит матовый обрезной 60×14,5
Riser Ceppo di Gre anthracite matt rectified

DD606020R\GR
Ступень Чеппо ди Гре серый матовый обрезной 30×60
Step Ceppo di Gre grey matt rectified

DD606120R\GR
Ступень Чеппо ди Гре серый тёмный матовый обрезной 30×60
Step Ceppo di Gre dark grey matt rectified

DD606220R\GR
Ступень Чеппо ди Гре антрацит матовый обрезной 30×60
Step Ceppo di Gre anthracite matt rectified

ЧЕППО ДИ ГРЕ | CEPPO DI GRE | **119,5×238,5 · 119,5×119,5 · 60×119,5 · 60×60**



4 V4 HL 20 MM

NEW ЧЕППО ДИ СИЦИЛИЯ
CEPPO DI SICILIA



ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ | PLACE OF APPLICATION

- **Общественные помещения с высоким уровнем проходимости** | Heavy traffic public spaces
- **Частный интерьер** | Residential
- **Экстерьер** | Exterior
- **Паркинги** | Parkings / **Гаражи** | Garages
- **Парки и сады** | Parks & Gardens

KM6012G0321R20
Чеппо Ди Сицилия серый матовый обрезной 60×119,5×2
Ceppo di Sicilia grey matt rectified

V4 HL 20 MM 4

KM6060G0391R20
Чеппо Ди Сицилия серый матовый обрезной 60×60×2
Ceppo di Sicilia grey matt rectified

V4 HL 20 MM 4



KM1212G0001R
Чеппо Ди Сицилия серый матовый обрезной 119,5×119,5×0,9
Ceppo di Sicilia grey matt rectified

4 V4 F 8

			шт. \ pcs	м²	кг \ kg		кор. \ box	м²	кг \ kg
119,5×119,5	9		2	2,856	72		16	45,696	1212
60×119,5	20		-	-	-		-	-	-
60×60	20		-	-	-		-	-	-

ECO MADE WITH ITALY

NEW

ПОРТЛЕНД
PORTLAND





ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ | PLACE OF APPLICATION

- **Общественные помещения с высоким уровнем проходимости** | Heavy traffic public spaces
- **Частный интерьер** | Residential
- **Лестницы** | Stairs
- **Экстерьер** | Exterior
- **Паркинги** | Parkings / **Гаражи** | Garages
- **Парки и сады** | Parks & Gardens

ЦВЕТ | COLOUR

беж светлый light beige 80×160 80×80	беж beige 80×160 80×80	беж тёмный dark beige 80×160 80×80
серый светлый light grey 80×160 80×80	серый grey HL 20 MM 80×160 80×80 60×119,5 60×60	серый тёмный dark grey HL 20 MM 80×160 80×80 60×119,5 60×60
чёрный black HL 20 MM 80×160 80×80 60×119,5 60×60		

Технология изготовления ступеней представлена на стр. 522.
Step manufacturing technology is on page 522.

		шт. \ pcs	м²	кг \ kg	кор. \ box	м²	кг \ kg
80×160	9	-	-	-	6/18 плит	17,1 /51,3	442,1/ 1151,3
80×80	9	2	2,856	72	16	45,696	1212
60×119,5	20	-	-	-	-	-	-
60×60	20	-	-	-	-	-	-

KM8016G0071R
Портленд бежевый
светлый матовый обрезной 80×160×0,9
Portland light beige matt rectified
F 4 V4

KM8016G0081R
Портленд бежевый
матовый обрезной 80×160
Portland beige matt rectified
F 4 V4

KM8016G0091R
Портленд бежевый
тёмный матовый обрезной 80×160×0,9
Portland dark beige matt rectified
F 4 V4

KM8080G0001R
Портленд бежевый
светлый матовый обрезной 80×80×0,9
Portland light beige matt rectified
F 8 V4

KM8080G0011R
Портленд бежевый
матовый обрезной 80×80×0,9
Portland beige matt rectified
F 8 V4

KM8080G0021R
Портленд бежевый
тёмный матовый обрезной 80×80×0,9
Portland dark beige matt rectified
F 8 V4

KM8016G0101R
Портленд серый светлый
матовый обрезной 80×160×0,9
Portland light grey matt rectified
F 4 V4

KM8016G0111R
Портленд серый
матовый обрезной 80×160×0,9
Portland grey matt rectified
F 4 V4

KM8016G0121R
Портленд серый тёмный
матовый обрезной 80×160×0,9
Portland dark grey matt rectified
F 4 V4

KM8080G0031R
Портленд серый
светлый матовый обрезной 80×80×0,9
Portland light grey matt rectified
F 8 V4

KM8080G0041R
Портленд серый матовый
обрезной 80×80×0,9
Portland grey matt rectified
F 8 V4

KM8080G0051R
Портленд серый тёмный
матовый обрезной 80×80×0,9
Portland dark grey matt rectified
F 8 V4

KM8016G0131R
Портленд чёрный матовый
обрезной 80×160×0,9
Portland black matt rectified

F 5
V4



KM8080G0061R
Портленд чёрный матовый
обрезной 80×80×0,9
Portland black matt rectified

F 8
V4

KM8080G0001RGCF
Ступень клеёная Портленд бежевый
светлый обрезной 33×80
Glued step Portland light beige rectified

KM8080G0001RGCA
Ступень угловая клеёная Портленд
бежевый светлый обрезной 33×33
Glued step Portland light beige rectified

KM8080G0001RALT
Подступёнок Портленд бежевый
светлый обрезной 80×10,7
Riser Portland light beige rectified

KM4080G0001RBT4
Плинтус Портленд бежевый
светлый обрезной 80×9,5
Plinth Portland light beige rectified

KM8080G0011RGCF
Ступень клеёная Портленд
бежевый обрезной 33×80
Glued step Portland beige rectified

KM8080G0011RGCA
Ступень угловая клеёная Портленд
бежевый обрезной 33×33
Glued step Portland beige rectified

KM8080G0011RALT
Подступёнок Портленд
бежевый обрезной 80×10,7
Riser Portland beige rectified

KM4080G0011RBT4
Плинтус Портленд бежевый
обрезной 80×9,5
Plinth Portland beige rectified

KM8080G0021RGCF
Ступень клеёная Портленд бежевый
тёмный обрезной 33×80
Glued step Portland dark beige rectified

KM8080G0021RGCA
Ступень угловая клеёная Портленд
бежевый тёмный обрезной 33×33
Glued step Portland dark beige rectified

KM8080G0021RALT
Подступёнок Портленд бежевый
тёмный обрезной 80×10,7
Riser Portland dark beige rectified

KM4080G0021RBT4
Подступёнок Портленд бежевый
тёмный обрезной 80×9,5
Riser Portland dark beige rectified

KM8080G0031RGCF
Ступень клеёная Портленд
серый светлый обрезной 33×80
Glued step Portland light grey rectified

KM8080G0031RGCA
Ступень угловая клеёная Портленд
серый светлый обрезной 33×33
Glued step Portland light grey rectified

KM8080G0031RALT
Подступёнок Портленд серый
светлый обрезной 80×10,7
Riser Portland light grey rectified

KM4080G0031R BT4
Плинтус Портленд серый
светлый обрезной 80×9,5
Plinth Portland light grey rectified

KM8080G0041RGCF
Ступень клеёная Портленд
серый обрезной 33×80
Glued step Portland grey rectified

KM8080G0041RGCA
Ступень угловая клеёная Портленд
серый обрезной 33×33
Glued step Portland grey rectified

KM8080G0041RALT
Подступёнок Портленд серый
обрезной 80×10,7
Riser Portland grey rectified

KM4080G0041RBT4
Плинтус Портленд серый
обрезной 80×9,5
Plinth Portland grey rectified

KM8080G0051RGCF
Ступень клеёная Портленд
серый тёмный обрезной 33×80
Glued step Portland dark grey rectified

KM8080G0051RGCA
Ступень угловая клеёная Портленд
серый тёмный обрезной 33×33
Glued step Portland dark grey rectified

KM8080G0051RALT
Подступёнок Портленд серый
тёмный обрезной 80×10,7
Riser Portland dark grey rectified

KM4080G0051RBT4
Плинтус Портленд серый
тёмный обрезной 80×9,5
Plinth Portland dark grey rectified

KM8080G0061RGCF
Ступень клеёная Портленд
чёрный обрезной 33×80
Glued step Portland black rectified

KM8080G0061RGCA
Ступень угловая клеёная Портленд
чёрный обрезной 33×33
Glued step Portland black rectified

KM8080G0061RALT
Подступёнок Портленд чёрный
обрезной 80×10,7
Riser Portland black rectified

KM4080G0061RBT4
Плинтус Портленд чёрный
обрезной 80×9,5
Plinth Portland black rectified

HL 20 MM · V4 · F 5

KM6012G0331R20
Портланд серый светлый
обрезной 60×119,5×2
Portland light grey matt rectified

HL 20 MM · V4 · F 5

KM6012G0341R20
Портланд серый тёмный
обрезной 60×119,5×2
Portland dark grey matt rectified

HL 20 MM · V4 · F 5

KM6012G0351R20
Портланд чёрный
обрезной 60×119,5×2
Portland black matt rectified

HL 20 MM · V4 · F 10

KM6060G0401R20
Портланд серый светлый
обрезной 60×60×2
Portland light grey matt rectified

HL 20 MM · V4 · F 10

KM6060G0411R20
Портланд серый тёмный
обрезной 60×60×2
Portland dark grey matt rectified



HL 20 MM · V4 · F 10

KM6060G0421R20
Портланд чёрный
обрезной 60×60×2
Portland black matt rectified

ПОРТЛЕНД | PORTLAND | **80×160 · 80×80 · 60×119,5 · 60×60**

ДЖИМИНЬЯНО
GIMIGNANO

ISO 10545-6 ≤ 175 mm² Conforme | WR | R11 | A | B

SYSTEM PRO



ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ | PLACE OF APPLICATION

- **Общественные помещения с высоким уровнем проходимости** | Heavy traffic public spaces
- **Частный интерьер** | Residential
- **Экстерьер** | Exterior



ЦВЕТ | COLOUR

бежевый beige 60×119,5 60×60	коричневый brown 60×119,5 60×60	
серый светлый light grey 60×119,5 60×60	серый grey 60×119,5 60×60	антрацит anthracite 60×119,5 60×60

Координированная настенная плитка «Джиминьяно» для этой серии представлена в Генеральном каталоге "Керамическая плитка для стен 2025". Gimignano wall tiles in the same style are featured in Ceramic tiles 2025 General Catalogue.

Технология изготовления ступеней представлена на стр. 522.
Step manufacturing technology is on page 522.

		шт. \ pcs	м²	кг \ kg	кор. \ box	м²	кг \ kg
60×119,5	9	3	2,151	41,75/45,5	24	51,6	1032/1122
60×60	9	5	1,8	36,5	30	54	1125

F 4

DD519220R \ DD519222R
Джиминьяно серый светлый матовый обрезной \ лаппатированный обрезной 60×119,5×0,9
Gimignano light grey rectified matt \ rectified lappato

F 4

DD519320R \ DD519322R
Джиминьяно серый матовый обрезной \ лаппатированный обрезной 60×119,5×0,9
Gimignano grey rectified matt \ rectified lappato

F 4

DD519420R \ DD519422R
Джиминьяно бежевый матовый обрезной \ лаппатированный обрезной 60×119,5×0,9
Gimignano beige rectified matt \ rectified lappato

F 4

DD642220R \ DD642222R
Джиминьяно серый светлый матовый обрезной\ лаппатированый обрезной 60×60×0,9
Gimignano light grey rectified matt \ rectified lappato

F 4

DD642320R \ DD642322R
Джиминьяно серый матовый обрезной \ лаппатированый обрезной 60×60×0,9
Gimignano grey rectified matt \ rectified lappato

F 4

DD642420R \ DD642422R
Джиминьяно бежевый матовый обрезной \ лаппатированый обрезной 60×60×0,9
Gimignano beige rectified matt \ rectified lappato

DD253920R\2
Подступёнок Джиминьяно серый светлый матовый обрезной 60×14,5
Riser Gimignano light grey matt rectified

DD254020R\2
Подступёнок Джиминьяно серый матовый обрезной 60×14,5
Riser Gimignano grey matt rectified

DD254120R\2
Подступёнок Джиминьяно бежевый матовый обрезной 60×14,5
Riser Gimignano beige matt rectified

DD253920R\3BT
Плинтус Джиминьяно серый светлый матовый обрезной 60×9,5
Plinth Gimignano light grey matt rectified

DD254020R\3BT
Плинтус Джиминьяно серый матовый обрезной 60×9,5
Plinth Gimignano grey matt rectified

DD254120R\3BT
Плинтус Джиминьяно бежевый матовый обрезной 60×9,5
Plinth Gimignano beige matt rectified

DD253920R\GR
Ступень Джиминьяно серый светлый матовый обрезной 30×60
Step Gimignano light grey matt rectified

DD253420R\GR
Ступень Джиминьяно серый матовый обрезной 30×60
Step Gimignano grey matt rectified

DD254120R\GR
Ступень Джиминьяно бежевый матовый обрезной 30×60
Step Gimignano beige matt rectified

F 4

DD519520R \ DD519522R
Джиминьяно коричневый матовый обрезной \ лаппатированный обрезной 60×119,5×0,9
Gimignano brown rectified matt \ rectified lappato

F 4

DD519620R \ DD519622R
Джиминьяно антрацит матовый обрезной \ лаппатированый обрезной 60×119,5×0,9
Gimignano anthracite rectified matt \ rectified lappato

F 4

DD642520R \ DD642522R
Джиминьяно коричневый матовый обрезной \ лаппатированый обрезной 60×60×0,9
Gimignano brown rectified matt \ rectified lappato



F 4

DD642620R \ DD642622R
Джиминьяно антрацит матовый обрезной \ лаппатированый обрезной 60×60×0,9
Gimignano anthracite rectified matt \ rectified lappato

DD254220R\2
Подступёнок Джиминьяно коричневый матовый обрезной 60×14,5
Riser Gimignano brown matt rectified

DD254320R\2
Подступёнок Джиминьяно антрацит матовый обрезной 60×14,5
Riser Gimignano anthracite matt rectified

DD254220R\3BT
Плинтус Джиминьяно коричневый матовый обрезной 60×9,5
Plinth Gimignano brown matt rectified

DD254320R\3BT
Плинтус Джиминьяно антрацит матовый обрезной 60×9,5
Plinth Gimignano anthracite matt rectified

DD254220R\GR
Ступень Джиминьяно коричневый матовый обрезной 30×60
Step Gimignano brown matt rectified



DD254320R\GR
Ступень Джиминьяно антрацит матовый обрезной 30×60
Step Gimignano anthracite matt rectified

ID143
Декор Джиминьяно наборный серый светлый 30×32
Decor Gimignano compound light grey

ID145
Декор Джиминьяно наборный бежевый 30×32
Decor Gimignano compound beige

ID144
Декор Джиминьяно наборный серый 30×32
Decor Gimignano compound grey



ID146
Декор Джиминьяно наборный коричневый 30×32
Decor Gimignano compound brown



ID147
Декор Джиминьяно наборный антрацит 30×32
Decor Gimignano compound anthracite

ID150
Декор Джиминьяно наборный 48×49,5
Decor Gimignano compound

ID149
Декор Джиминьяно наборный 48×49,5
Decor Gimignano compound

ISO 10545-6 ≤ 175 mm³ Conforme | WR | R10 | A | B | 4 | V3 | V4 | MAXI

NEW КАСАБЛАНКА
CASABLANCA

SYSTEM PRO





ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ | PLACE OF APPLICATION

- **Общественные помещения с высоким уровнем проходимости** | Heavy traffic public spaces
- **Частный интерьер** | Residential
- **Лестницы** | Stairs
- **Экстерьер** | Exterior

ЦВЕТ | COLOUR

беж светлый light beige 60×119,5 60×60 24×24 29,8×39,8 9,8×9,8	беж beige 60×119,5 60×60	беж тёмный dark beige 0×119,5 60×60
серый светлый light grey 60×119,5 60×60 24×24 29,8×39,8 9,8×9,8	серый grey 60×119,5 60×60 24×24 29,8×39,8 9,8×9,8	серый тёмный dark grey 0×119,5 60×60
серый светлый light grey 0×119,5 60×60		

Координированная настенная плитка «Касабланка»
для этой серии представлена в каталоге «Марокканская коллекция».
The "Casablanca" wall tiles in the same style is featured in the catalogue of the Morocco collection.

Технология изготовления ступеней представлена на стр. 522.
Step manufacturing technology is on page 522.

KM6012G0141R F 6
Касабланка HP антрацит матовый обрезной 60×119,5×0,9
Casablanca anthracite matt rectified

KM6012G0161R F 6
Касабланка HP серый тёмный матовый обрезной 60×119,5×0,9
Casablanca dark grey matt rectified

KM6012G0171R F 6
Касабланка HP серый матовый обрезной 60×119,5×0,9
Casablanca grey matt rectified

KM6012G0201R F 6
Касабланка HP серый светлый матовый обрезной 60×119,5×0,9
Casablanca light grey matt rectified

KM6060G0141R F 12
Касабланка HP антрацит матовый обрезной 60×60×0,9
Casablanca anthracite matt rectified

KM6060G0161R F 12
Касабланка HP серый тёмный матовый обрезной 60×60×0,9
Casablanca dark grey matt rectified

KM6060G0171R F 12
Касабланка HP серый матовый обрезной 60×60×0,9
Casablanca grey matt rectified

KM6060G0201R F 12
Касабланка HP серый светлый матовый обрезной 60×60×0,9
Casablanca light grey rectified

KM6012G0151R F 6
Касабланка HP коричневый матовый обрезной 60×119,5×0,9
Casablanca brown matt rectified

KM6012G0181R F 6
Касабланка HP бежевый матовый обрезной 60×119,5×0,9
Casablanca beige matt rectified

KM6012G0191R F 6
Касабланка HP бежевый светлый матовый обрезной 60×119,5×0,9
Casablanca light beige matt rectified

KM6060G0151R F 12
Касабланка HP коричневый матовый обрезной 60×60×0,9
Casablanca brown matt rectified

KM6060G0181R F 12
Касабланка HP бежевый матовый обрезной 60×60×0,9
Casablanca beige matt rectified

KM6060G0191R F 12
Касабланка HP бежевый светлый матовый обрезной 60×60×0,9
Casablanca light beige matt rectified

КАСАБЛАНКА | CASABLANCA | **60×119,5 · 60×60 · 24×24 · 20×20 · 29,8×39,8 · 9,8×9,8**

KM6012G0201RGCF
Касабланка HP серый светлый обрезной ступень фронтальная 33×119,5
glued step Casablanca HP light grey rectified

KM6012G0201RGCA
Касабланка HP серый светлый обрезной ступень угловая 33×33
glued step Casablanca HP light grey rectified

KM6012G0201RALT
Подступёнок Касабланка HP серый светлый обрезной 119,5×10,7
Riser Casablanca HP light grey rectified

KM6060G0201RBT6
Плинтус Касабланка HP серый светлый обрезной 60×9,5
Plinth Casablanca HP light grey rectified

KM6012G0171RGCF
Касабланка HP серый обрезной ступень фронтальная 33×119,5
glued step Casablanca HP grey rectified

KM6012G0171RGCA
Касабланка HP серый обрезной ступень угловая 33×33
glued step Casablanca HP grey rectified

KM6012G0171RALT
Подступёнок Касабланка HP серый обрезной 119,5×10,7
Riser Casablanca HP grey rectified

KM6060G0171RBT6
Плинтус Касабланка HP серый обрезной 60×9,5
Plinth Casablanca HP grey rectified

KM6012G0161RGCF
Касабланка HP серый тёмный обрезной ступень фронтальная 33×119,5
glued step Casablanca HP dark grey rectified



KM6012G0161RGCA
Касабланка HP серый тёмный обрезной ступень угловая 33×33
glued step Casablanca HP dark grey rectified

KM6012G0161RALT
Подступёнок Касабланка HP серый тёмный обрезной 119,5×10,7
Riser Casablanca dark grey rectified

KM6060G0161RBT6
Плинтус Касабланка HP серый тёмный обрезной 60×9,5
Plinth Casablanca HP dark grey rectified

KM6012G0141RGCF
Касабланка HP чёрный обрезной ступень фронтальная 33×119,5
glued step Casablanca HP black rectified



KM6012G0141RGCA
Касабланка HP чёрный обрезной ступень угловая 33×33
glued step Casablanca HP black rectified

KM6012G0141RALT
Подступёнок Касабланка HP чёрный обрезной 119,5×10,7
Riser Casablanca HP black rectified

KM6060G0141RBT6
Плинтус Касабланка HP чёрный обрезной 60×9,5
Plinth Casablanca HP black rectified

KM6012G0191RGCF
Касабланка HP бежевый светлый обрезной ступень фронтальная 33×119,5
glued step Casablanca HP light beige rectified

KM6012G0191RGCA
Касабланка HP бежевый светлый обрезной ступень угловая 33×33
glued step Casablanca HP light beige rectified

KM6012G0201RALT
Подступёнок Касабланка HP бежевый светлый обрезной 119,5×10,7
Riser Casablanca HP light beige rectified

KM6060G0201RBT6
Плинтус Касабланка HP бежевый с ветлый обрезной 60×9,5
Plinth Casablanca HP light beige rectified

KM6012G0181RGCF
Касабланка HP бежевый обрезной ступень фронтальная 33×119,5
glued step Casablanca HP beige rectified

KM6012G0181RGCA
Касабланка HP бежевый обрезной ступень угловая 33×33
glued step Casablanca HP beige rectified

KM6012G0201RALT
Подступёнок Касабланка HP бежевый обрезной 119,5×10,7
Riser Casablanca HP beige rectified

KM6060G0201RBT6
Плинтус Касабланка HP бежевый обрезной 60×9,5
Plinth Casablanca HP beige rectified

KM6012G0151RGCF
Касабланка HP коричневый обрезной ступень фронтальная 33×119,5
glued step Casablanca HP brown rectified

KM6012G0151RGCA
Касабланка HP коричневый обрезной ступень угловая 33×33
glued step Casablanca HP brown rectified

KM6012G0151RRBT6
Плинтус Касабланка HP коричневый обрезной 60×9,5
Plinth Casablanca HP brown rectified

KM6060G0151RBT6
Плинтус Касабланка HP коричневый обрезной 60×9,5
Plinth Casablanca HP brown rectified

4

KM1010G0081N
Касабланка серый светлый матовый
29,8×39,8 из 12 частей 9,8×9,8
Casablanca light grey matt

4

KM1010G0091N
Касабланка серый матовый
29,8×39,8 из 12 частей 9,8×9,8×0,7
Casablanca grey matt

4

KM1010G0071N
Касабланка бежевый светлый матовый
29,8×39,8 из 12 частей 9,8×9,8×0,7
Casablanca beige matt

KMD3STA050GN
Декор Касабланка
серый светлый 9,8×9,8
Decor Casablanca light grey

KMD3STA051GN
Декор Касабланка
серый 9,8×9,8
Decor Casablanca grey

KMD3STA049GN
Декор Касабланка
бежевый светлый 9,8×9,8
Decor Casablanca light beige

KMD3STA047GN
Декор Касабланка серый светлый 20×20
Decor Casablanca light grey

KMD3STA048GN
Декор Касабланка серый 20×20
Decor Casablanca grey

KMD3STA046GN
Декор Касабланка бежевый светлый 20×20
Decor Casablanca light beige

F 18
4

KM2020G0011N
Касабланка серый светлый
матовый 20×20×0,8
Casablanca light grey matt

F 18
4

KM2020G0021N
Касабланка серый
матовый 20×20×0,8
Casablanca grey matt

F 18
4

KM2020G0001N
Касабланка бежевый светлый
матовый 20×20×0,8
Casablanca light beige matt

KMD3STA050GN
Декор Касабланка
серый светлый 9,8×9,8
Decor Casablanca light grey

KMD3STA051GN
Декор Касабланка
серый 9,8×9,8
Decor Casablanca grey

KMD3STA049GN
Декор Касабланка
бежевый светлый 9,8×9,8
Decor Casablanca light beige

F 10
4

KM2424G0011N
Касабланка серый светлый
матовый 24×24×0,7
Casablanca light grey matt



F 10
4

KM2424G0021N
Касабланка серый
матовый 24×24×0,7
Casablanca grey matt

F 10
4

KM2424G0001N
Касабланка бежевый светлый
матовый 24×24×0,7
Casablanca light beige matt

4
F 20

KM1010G0081S
Касабланка серый светлый
матовый 9,8×9,8×0,7
Casablanca light grey matt

4
F 20

KM1010G0091S
Касабланка серый
матовый 9,8×9,8×0,7
Casablanca grey matt

4
F 20

KM1010G0071S
Касабланка бежевый светлый
матовый 9,8×9,8×0,7
Casablanca light beige matt

КАСАБЛАНКА | CASABLANCA | 60×119,5 · 60×60 · 24×24 · 20×20 · 29,8×39,8 · 9,8×9,8

ОБЩАЯ ЭСТЕТИКА, РАЗНАЯ ИЗНОСОСТОЙКОСТЬ
GENERAL AESTHETICS, DIFFERENT WEAR RESISTANCE

В рамках одного проекта могут потребоваться материалы, отвечающие различным функциональным требованиям. Именно поэтому в серии «Касабланка» предусмотрено несколько вариантов износостойкости для керамогранита с эстетикой натурального камня. Теперь не составит труда оформить в одном стиле пространства с разным назначением, от частных жилых помещений до общественных зон с высокой проходимостью.

Materials that meet different functional requirements may be required within one project. That is why the Casablanca series provides several wear resistance options for porcelain gres with the aesthetics of natural stone. Now it will not be difficult to design spaces with different purposes in a single style, from private residential premises to public areas with high traffic.

Ultra Performance UP

Материалы с максимальной устойчивостью к истиранию, соответствующие проектным требованиям для зон с наивысшим уровнем трафика

Materials with maximum abrasion resistance to meet design requirements for areas with the highest levels of traffic.

High Performance Gloss HP-G

Поверхность этих материалов сочетает глянец и матовые участки, при этом сохраняет характеристики износостойкости.

The surface of these materials combines gloss and matte areas, while maintaining wear resistance characteristics.

High Performance HP

Материалы с матовой поверхностью и отличными показателями износостойкости для проектов с высоким трафиком.

Materials with a matte surface and excellent wear resistance for projects with high traffic.

Regular Performance RP

Материалы с достаточной устойчивостью к истиранию для частных интерьеров и зон со средним трафиком.

Materials with sufficient abrasion resistance, for private interiors and areas with medium traffic.

ПЕРЕЧЕНЬ АРТИКУЛОВ СЕРИИ / ARTICLES LIST OF THE SERIES

		серый светлый light grey	серый grey	серый тёмный dark grey	антрацит anthracite	беж светлый light beige	бежевый beige	коричневый brown
RP*	60×119,5	KM6012G0131R	KM6012G0101R	KM6012G0091R	KM6012G0071R	KM6012G0121R	KM6012G0111R	KM6012G0081R
	60×60	KM6060G0131R	KM6060G0101R	KM6060G0091R	KM6060G0071R	KM6060G0121R	KM6060G0111R	KM6060G0081R
HP	60×119,5	KM6012G0201R	KM6012G0171R	KM6012G0161R	KM6012G0141R	KM6012G0191R	KM6012G0181R	KM6012G0151R
	60×60	KM6060G0201R	KM6060G0171R	KM6060G0161R	KM6060G0141R	KM6060G0191R	KM6060G0181R	KM6060G0151R
HP-G*	60×119,5	KM6012G0273R	KM6012G0243R	KM6012G0233R	KM6012G0213R	KM6012G0263R	KM6012G0253R	KM6012G0223R
	60×60	KM6060G0273R	KM6060G0243R	KM6060G0233R	KM6060G0213R	KM6060G0263R	KM6060G0253R	KM6060G0223R
UP*	60×119,5	KM6012G0271R	KM6012G0241R	KM6012G0231R	KM6012G0211R	KM6012G0261R	KM6012G0251R	KM6012G0221R
	60×60	KM6060G0271R	KM6060G0241R	KM6060G0231R	KM6060G0211R	KM6060G0261R	KM6060G0251R	KM6060G0221R

* Артикулы, доступные под заказ
Special order articles



ISO 10545-6 ≥ 175 mm² Conforme | WR | R10 | A | B | C | V2

ПРО СТОУН
PRO STONE

SYSTEM PRO



ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ | PLACE OF APPLICATION

- **Общественные помещения с высоким уровнем проходимости** | Heavy traffic public spaces
- **Частный интерьер** | Residential
- **Лестницы** | Stairs
- **Экстерьер** | Exterior

ЦВЕТ | COLOUR

беж светлый light beige 60×119,5 60×60 30×60	бежевый beige 60×119,5 60×60 30×60		
коричневый brown 60×119,5 60×60 30×60	серый светлый light grey 60×60 30×60	серый grey 60×119,5 60×60 30×60	
серый тёмный dark grey 60×119,5 60×60 30×60	антрацит anthracite 60×119,5 60×60 30×60	чёрный black 60×119,5 60×60 30×60	

Координированная настенная плитка «Про Стоун» для этой серии представлена в Генеральном каталоге "Керамическая плитка для стен 2025".
Pro Stone wall tiles in the same style are featured in Ceramic tiles 2025 General Catalogue.

Технология изготовления ступеней представлена на стр. 522.
Step manufacturing technology is on page 522.

		шт. \ pcs	м²	кг \ kg	кор. \ box	м²	кг \ kg
119,5×238,5	9	-	-	-	6/18 плит	17,1 /51,3	442,1/ 1151,3
60×119,5	9	3	2,151	41,75/45,5	24	51,624	1032/1122
60×60	9	5	1,8	36,5	30	54	1125
30×60	9	9	1,62	33,2	32	51,84	1092

DD500020R
Про Стоун беж светлый
обрезной 60×119,5×0,9
Pro Stone light beige rectified
V2 F 5

DD500120R
Про Стоун бежевый
обрезной 60×119,5×0,9
Pro Stone beige rectified
V2 F 5

DD503820R
Про Стоун серый светлый
обрезной 60×119,5×0,9
Pro Stone light grey rectified
V2 F 5

DD500220R
Про Стоун серый
обрезной 60×119,5×0,9
Pro Stone grey rectified
V2 F 5

DD600020R
Про Стоун беж
светлый
обрезной 60×60×0,9
Pro Stone light beige rectified
V2 F 10

DD600120R
Про Стоун
бежевый
обрезной 60×60×0,9
Pro Stone beige rectified
V2 F 10

DD600320R
Про Стоун серый
светлый
обрезной 60×60×0,9
Pro Stone light grey rectified
V2 F 10

DD600420R
Про Стоун
серый
обрезной 60×60×0,9
Pro Stone grey rectified
V2 F 8

DD200020R
Про Стоун беж
светлый
обрезной 30×60×0,9
Pro Stone light beige rectified
V2 F 20

DD200120R
Про Стоун
бежевый
обрезной 30×60×0,9
Pro Stone beige rectified
V2 F 20

DD200320R
Про Стоун серый
светлый
обрезной 30×60×0,9
Pro Stone light grey rectified
V2 F 20

DD200420R
Про Стоун
серый
обрезной 30×60×0,9
Pro Stone grey rectified
V2 F 16

DD200020\MM
Про Стоун беж светлый
мозаичный 30×30
Pro Stone light beige mosaic
V2

DD200120\MM
Про Стоун бежевый
мозаичный 30×30
Pro Stone beige mosaic
V2



DD200320\MM
Про Стоун серый светлый
мозаичный 30×30
Pro Stone light grey mosaic
V2



DD200420\MM
Про Стоун серый
мозаичный 30×30
Pro Stone grey mosaic
V2

DD500420R
Про Стоун серый тёмный
обрезной 60×119,5×0,9
Pro Stone dark grey rectified
V2 F 5

DD500320R
Про Стоун антрацит
обрезной 60×119,5×0,9
Pro Stone anthracite rectified
V2 F 5

DD503920R
Про Стоун коричневый
обрезной 60×119,5×0,9
Pro Stone brown rectified
V2 F 5

DD500520R
Про Стоун чёрный
обрезной 60×119,5×0,9
Pro Stone black rectified
V2 F 5

DD600520R
Про Стоун серый
тёмный
обрезной 60×60×0,9
Pro Stone dark grey rectified
V2 F 10

DD600620R
Про Стоун
антрацит
обрезной 60×60×0,9
Pro Stone anthracite rectified
V2 F 10

DD600220R
Про Стоун
коричневый
обрезной 60×60×0,9
Pro Stone brown rectified
V2 F 10

DD600720R
Про Стоун
чёрный
обрезной 60×60×0,9
Pro Stone black rectified
V2 F 9

DD200520R
Про Стоун серый
тёмный
обрезной 30×60×0,9
Pro Stone dark grey rectified
V2 F 20

DD200620R
Про Стоун
антрацит
обрезной 30×60×0,9
Pro Stone anthracite rectified
V2 F 20

DD200220R
Про Стоун
коричневый
обрезной 30×60×0,9
Pro Stone brown rectified
V2 F 20

DD200720R
Про Стоун
чёрный
обрезной 30×60×0,9
Pro Stone black rectified
V2 F 18



DD200520\MM
Про Стоун серый тёмный
мозаичный 30×30
Pro Stone dark grey mosaic
V2



DD200620\MM
Про Стоун антрацит
мозаичный 30×30
Pro Stone anthracite mosaic
V2

DD200220\MM
Про Стоун коричневый
мозаичный 30×30
Pro Stone brown mosaic
V2



DD200720\MM
Про Стоун чёрный
мозаичный 30×30
Pro Stone black mosaic
V2

DD600020R\5 V2
Подступёнок Про Стоун
беж светлый 60×10,7
Riser Pro Stone light beige

DD600120R\5 V2
Подступёнок Про Стоун
бежевый 60×10,7
Riser Pro Stone beige

DD600320R\5 V2
Подступёнок Про Стоун
серый светлый 60×10,7
Riser Pro Stone light grey

DD600420R\5 V2
Подступёнок Про Стоун
серый 60×10,7
Riser Pro Stone grey

DD200020R\3BT V2
Плинтус Про Стоун
беж светлый обрезной 60×9,5
Plinth Pro Stone light beige rectified

DD200120R\3BT V2
Плинтус Про Стоун
бежевый обрезной 60×9,5
Plinth Pro Stone beige rectified

DD200320R\3BT V2
Плинтус Про Стоун
серый светлый обрезной 60×9,5
Plinth Pro Stone light grey rectified

DD200420R\3BT V2
Плинтус Про Стоун
серый обрезной 60×9,5
Plinth Pro Stone grey rectified

V2

DD600020R\GCF
Ступень клеёная
Про Стоун беж светлый 33×60
Glued step Pro Stone light beige

V2

DD600120R\GCF
Ступень клеёная
Про Стоун бежевый 33×60
Glued step Pro Stone beige

V2

DD600320R\GCF
Ступень клеёная
Про Стоун серый светлый 33×60
Glued step Pro Stone light grey

V2

DD600420R\GCF
Ступень клеёная
Про Стоун серый 33×60
Glued step Pro Stone grey

V2

DD600020R\GCA
Ступень угловая клеёная
Про Стоун беж светлый 33×33
Glued corner step Pro Stone light beige

V2

DD600120R\GCA
Ступень угловая клеёная
Про Стоун бежевый 33×33
Glued corner step Pro Stone beige

V2

DD600320R\GCA
Ступень угловая клеёная
Про Стоун серый светлый 33×33
Glued corner step Pro Stone light grey

V2

DD600420R\GCA
Ступень угловая клеёная
Про Стоун серый 33×33
Glued corner step Pro Stone grey

DD600520R\5 V2
Подступёнок Про Стоун
серый тёмный 60×10,7
Riser Pro Stone dark grey

DD600620R\5 V2
Подступёнок Про Стоун
антрацит 60×10,7
Riser Pro Stone anthracite

DD600220R\5 V2
Подступёнок Про Стоун
коричневый 60×10,7
Riser Pro Stone brown

DD600720R\5 V2
Подступёнок Про Стоун
чёрный 60×10,7
Riser Pro Stone black

DD200520R\3BT V2
Плинтус Про Стоун
серый тёмный обрезной 60×9,5
Plinth Pro Stone dark grey rectified

DD200620R\3BT V2
Плинтус Про Стоун
антрацит обрезной 60×9,5
Plinth Pro Stone anthracite rectified

DD200220R\3BT V2
Плинтус Про Стоун
коричневый обрезной 60×9,5
Plinth Pro Stone brown rectified

DD200720R\3BT V2
Плинтус Про Стоун
чёрный обрезной 60×9,5
Plinth Pro Stone black rectified

V2

DD600520R\GCF
Ступень клеёная
Про Стоун серый тёмный 33×60
Glued step Pro Stone dark grey



V2

DD600620R\GCF
Ступень клеёная
Про Стоун антрацит 33×60
Glued step Pro Stone anthracite

V2

DD600220R\GCF
Ступень клеёная
Про Стоун коричневый 33×60
Glued step Pro Stone brown



V2

DD600720R\GCF
Ступень клеёная
Про Стоун чёрный 33×60
Glued step Pro Stone black

V2

DD600520R\GCA
Ступень угловая клеёная
Про Стоун серый тёмный 33×33
Glued corner step Pro Stone dark grey

V2

DD600620R\GCA
Ступень угловая клеёная
Про Стоун антрацит 33×33
Glued corner step Pro Stone anthracite

V2

DD600220R\GCA
Ступень угловая клеёная
Про Стоун коричневый 33×33
Glued corner step Pro Stone brown

V2

DD600720R\GCA
Ступень угловая клеёная
Про Стоун чёрный 33×33
Glued corner step Pro Stone black

R10 | A | B | C | V3 | 4

РИККАРДИ
RICCARDI



ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ | PLACE OF APPLICATION

- **Общественные помещения со средним уровнем проходимости** | Medium traffic public spaces
- **Частный интерьер** | Residential
- **Лестницы** | Stairs
- **Экстерьер** | Exterior

ЦВЕТ | COLOUR



Координированная настенная плитка «Риккарди» для этой серии представлена в Генеральном каталоге "Керамическая плитка для стен 2025".
Riccardi wall tiles in the same style are featured in Ceramic tiles 2025 General Catalogue.

Технология изготовления ступеней представлена на стр. 522.
Step manufacturing technology is on page 522.

		шт. \ pcs	м²	кг \ kg	кор. \ box	м²	кг \ kg
60×119,5	9	3	2,151	41,75/45,5	24	51,624	1032/1122
60×60	9	5	1,8	36,5	30	54	1125

SG519920R
Риккарди серый светлый матовый обрезной
60×119,5×0,9
Riccardi light grey matt rectified

○ 4 **V3** F 5

SG540620R
Риккарди бежевый матовый обрезной
60×119,5×0,9
Riccardi beige matt rectified

○ 4 **V3** F 5

SG653720R
Риккарди серый светлый матовый обрезной
60×60×0,9
Riccardi light grey matt rectified

○ 4 **V3** F 6

SG653820R
Риккарди бежевый матовый обрезной
60×60×0,9
Riccardi beige matt rectified

○ 4 **V3** F 6

T036\SG6537
Декор мозаичный Риккарди серый светлый матовый 46,8×9,8
Decor Riccardi mosaic light grey matt rectified

V2

T036\SG6538
Декор мозаичный Риккарди бежевый матовый 46,8×9,8
Decor Riccardi mosaic beige matt rectified

V3

SG653700R\GCF
Ступень клеёная Риккарди ступень серый светлый матовый 33×60
Glued step Riccardi light grey matt rectified

SG653720R\5
Подступёнок Риккарди серый светлый матовый 60×10,7
Riser Riccardi light grey matt

SG653720R\6BT
Плинтус Риккарди серый светлый матовый 60×9,5
Plinth Riccardi light grey matt

SG653820R\GCF
Ступень клеёная Риккарди бежевый матовый 33×60
Glued step Riccardi beige matt rectified

SG653820R\5
Подступенок Риккарди бежевый матовый 60×10,7
Riser Riccardi beige matt

SG653820R\6BT
Плинтус Риккарди бежевый матовый 60×9,5
Plinth Riccardi beige matt



ГРЕНЕЛЬ
GRENELLE

V2 | 3 | 4

60×60

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ | PLACE OF APPLICATION

- **Общественные помещения со средним уровнем проходимости** | Medium traffic public spaces
- **Частный интерьер** | Residential
- **Экстерьер** | Exterior

SG638920R
Гренель серый тёмный обрезной 60×60×0,9
Grenelle dark grey rectified
V2 | 3 | F 6

SG638820R
Гренель серый обрезной 60×60×0,9
Grenelle grey rectified
V2 | 4 | F 6

SG144\005T
Гренель серый тёмный мозаичный 46,5×9,8
Grenelle dark grey mosaic

SG144\004T
Гренель серый мозаичный 46,5×9,8
Grenelle grey mosaic

SG144\003T
Гренель серый светлый мозаичный 46,5×9,8
Grenelle light grey mosaic

SG638720R
Гренель серый светлый обрезной 60×60×0,9
Grenelle light grey rectified
V2 | 4 | F 6

Координированная настенная плитка «Гренель» для этой серии представлена в Генеральном каталоге "Керамическая плитка для стен 2025".
Grenelle wall tiles in the same style are featured in Ceramic tiles 2025 General Catalogue.

		шт. \ pcs	м²	кг \ kg	кор. \ box	м²	кг \ kg
60×60	9	5	1,8	34	30	54	1050

R9 | V2 | 4

МОНСЕРРАТ
MONSERRATE

60×60

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ | PLACE OF APPLICATION

- **Общественные помещения со средним уровнем проходимости** | Medium traffic public spaces
- **Частный интерьер** | Residential
- **Экстерьер** | Exterior



SG647420R
Монсеррат бежевый светлый матовый обрезной 60×60×0,9
Monserrate light beige matt rectified

4 | **V2** | F 12



SG647520R
Монсеррат серый светлый матовый обрезной 60×60×0,9
Monserrate light grey matt rectified

4 | **V2** | F 12

SBD064\SG647420
Декор Монсеррат бежевый светлый матовый обрезной 60×60
Decor Monserrate light beige matt rectified

SBD065\SG647520
Декор Монсеррат серый светлый матовый обрезной 60×60
Decor Monserrate light grey matt rectified

Координированная настенная плитка «Монсеррат» для этой серии представлена в Генеральном каталоге "Керамическая плитка для стен 2025".
Monserrate wall tiles in the same style are featured in Ceramic tiles 2025 General Catalogue.

		шт. \ pcs	м²	кг \ kg	кор. \ box	м²	кг \ kg
60×60	9	5	1,8	34	30	54	1050

ISO 10545-6 ≤ 175 mm³ Conforme | WR | V2

ПРО МАТРИКС
PRO MATRIX

SYSTEM PRO





ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ | PLACE OF APPLICATION

- **Общественные помещения с высоким уровнем проходимости** | Heavy traffic public spaces
- **Частный интерьер** | Residential
- **Лестницы** | Stairs
- **Экстерьер** | Exterior

ЦВЕТ | COLOUR

беж светлый light beige 60×60	бежевый beige 60×60
белый white 60×60	светлый light 60×60
серый grey 60×60	серый тёмный dark grey 60×60
антрацит anthracite 60×60	чёрный black 60×60

Координированная настенная плитка «Про Матрикс» для этой серии представлена в Генеральном каталоге "Керамическая плитка для стен 2025".
Pro Matrix wall tiles in the same style are featured in Ceramic tiles 2025 General Catalogue.

Технология изготовления ступеней представлена на стр. 522.
Step manufacturing technology is on page 522.

		шт. \ pcs	м²	кг \ kg	кор. \ box	м²	кг \ kg
60×60	9	5	1,80	36,5	30	54	1125

DD601820R
Про Матрикс беж светлый обрезной натуральный 60×60×0,9
Pro Matrix light beige rectified natural
V2 F 8

DD601920R
Про Матрикс бежевый обрезной натуральный 60×60×0,9
Pro Matrix beige rectified natural
V2 F 8

DD602620R
Про Матрикс белый обрезной натуральный 60×60×0,9
Pro Matrix white rectified natural
V2 F 8

DD601820R\6BT
Плинтус Про Матрикс беж светлый обрезной 60×9,5
Plinth Pro Matrix light beige rectified

DD601920R\6BT
Плинтус Про Матрикс бежевый обрезной 60×9,5
Plinth Pro Matrix beige rectified

DD602620R\6BT
Плинтус Про Матрикс белый обрезной 60×9,5
Plinth Pro Matrix white rectified

DD602020R
Про Матрикс серый светлый обрезной натуральный 60×60×0,9
Pro Matrix light grey rectified natural
V2 F 8



DD602220R
Про Матрикс серый обрезной натуральный 60×60×0,9
Pro Matrix grey rectified natural
V2 F 8



DD602320R
Про Матрикс серый тёмный обрезной натуральный 60×60×0,9
Pro Matrix dark grey rectified natural
V2 F 8

DD602020R\6BT
Плинтус Про Матрикс серый светлый обрезной 60×9,5
Plinth Pro Matrix light grey rectified

DD602220R\6BT
Плинтус Про Матрикс серый обрезной 60×9,5
Plinth Pro Matrix grey rectified

DD602320R\6BT
Плинтус Про Матрикс серый тёмный обрезной 60×9,5
Plinth Pro Matrix dark grey rectified

DD602420R
Про Матрикс антрацит обрезной натуральный 60×60×0,9
Pro Matrix anthracite rectified natural
V2 F 8

DD602520R
Про Матрикс чёрный обрезной натуральный 60×60×0,9
Pro Matrix black rectified natural
V2 F 7

DD602420R\6BT
Плинтус Про Матрикс антрацит обрезной 60×9,5
Plinth Pro Matrix anthracite rectified
V2

DD602520R\6BT
Плинтус Про Матрикс чёрный обрезной 60×9,5
Plinth Pro Matrix black rectified
V2

SBD018\DD201620
Про Матрикс беж светлый 9,5×9,5
Pro Matrix light beige

SBD020\DD202420
Про Матрикс белый 9,5×9,5
Pro Matrix white

SBD021\DD201920
Про Матрикс серый 9,5×9,5
Pro Matrix grey

SBD023\DD202120
Про Матрикс антрацит 9,5×9,5
Pro Matrix anthracite

SBD019\DD201720
Про Матрикс бежевый 9,5×9,5
Pro Matrix beige

SBD017\DD201820
Про Матрикс серый светлый 9,5×9,5
Pro Matrix light grey

SBD022\DD202020
Про Матрикс серый тёмный 9,5×9,5
Pro Matrix dark grey

SBD024\DD202220
Про Матрикс чёрный 9,5×9,5
Pro Matrix black

DD601820R\5 V2
Подступёнок Про Матрикс
беж светлый 60×10,7
Riser Pro Matrix light beige

DD601820R\GCF V2
Ступень клеёная Про Матрикс беж светлый 33×60
Glued step Pro Matrix light beige

DD601820R\GCA V2
Ступень угловая клеёная Про Матрикс
беж светлый 33×33
Glued corner step Pro Matrix light beige

DD602620R\5 V2
Подступёнок Про Матрикс
белый 60×10,7
Riser Pro Matrix white

DD602620R\GCF V2
Ступень клеёная Про Матрикс белый 33×60
Glued step Pro Matrix white

DD602620R\GCA V2
Ступень угловая клеёная Про Матрикс
белый 33×33
Glued corner step Pro Matrix white

DD602220R\5 V2
Подступёнок Про Матрикс
серый 60×10,7
Riser Pro Matrix grey

DD602220R\GCF V2
Ступень клеёная Про Матрикс серый 33x60
Glued step Pro Matrix grey

DD602220R\GCA V2
Ступень угловая клеёная Про Матрикс
серый 33×33
Glued corner step Pro Matrix grey

DD601920R\5 V2
Подступёнок Про Матрикс
бежевый 60×10,7
Riser Pro Matrix beige

DD601920R\GCF V2
Ступень клеёная Про Матрикс бежевый 33×60
Glued step Pro Matrix beige

DD601920R\GCA V2
Ступень угловая клеёная Про Матрикс
бежевый 33×33
Glued corner step Pro Matrix beige

DD602020R\5 V2
Подступёнок Про Матрикс серый светлый 60×10,7
Riser Pro Matrix light grey

DD602020R\GCF V2
Ступень клеёная Про Матрикс серый светлый 33×60
Glued step Pro Matrix light grey

DD602020R\GCA V2
Ступень угловая клеёная Про Матрикс
серый светлый 33×33
Glued corner step Pro Matrix light grey



DD602320R\5 V2
Подступёнок Про Матрикс
серый тёмный 60×10,7
Riser Pro Matrix dark grey



DD602320R\GCF V2
Ступень клеёная Про Матрикс серый тёмный 33×60
Glued step Pro Matrix dark grey

DD602320R\GCA V2
Ступень угловая клеёная Про Матрикс
серый тёмный 33×33
Glued corner step Pro Matrix dark grey

DD602420R\5 V2
Подступёнок Про Матрикс
антрацит 60×10,7
Riser Pro Matrix anthracite

DD602420R\GCF V2
Ступень клеёная Про Матрикс антрацит 33×60
Glued step Pro Matrix anthracite

DD602420R\GCA V2
Ступень угловая клеёная Про Матрикс
антрацит 33×33
Glued corner step Pro Matrix anthracite

DD602520R\5 V2
Подступёнок Про Матрикс
чёрный 60×10,7
Riser Pro Matrix black

DD602520R\GCF V2
Ступень клеёная Про Матрикс чёрный 33×60
Glued step Pro Matrix black

DD602520R\GCA V2
Ступень угловая клеёная Про Матрикс
чёрный 33×33
Glued corner step Pro Matrix black

R9 | V1 | 4

БЕЗАНА
BESANA

50,2×50,2

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ | PLACE OF APPLICATION

- **Общественные помещения со средним уровнем проходимости** | Medium traffic public spaces
- **Частный интерьер** | Residential
- **Экстерьер** | Exterior

ЦВЕТ | COLOUR

серый светлый light grey	серый grey	бежевый beige
50,2×50,2	50,2×50,2	50,2×50,2

Координированная настенная плитка «Безана» для этой серии представлена в Генеральном каталоге "Керамическая плитка для стен 2025".
Besana wall tiles in the same style are featured in Ceramic tiles 2025 General Catalogue.



SG457920R
Безана серый светлый обрезной 50,2×50,2×0,85
Besana light grey rectified
V1 | 4 | F 5

SG457620R
Безана серый обрезной 50,2×50,2×0,85
Besana grey rectified
V1 | 4 | F 5

SG457520R
Безана бежевый обрезной 50,2×50,2×0,85
Besana beige rectified
V1 | 4 | F 5

		шт. \ pcs	м²	кг \ kg	кор. \ box	м²	кг \ kg
50,2×50,2	8,5	6	1,764	31,5	26	45,864	849

R9 | A | 4

МОНСАНТУ
MONSANTO

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ | PLACE OF APPLICATION

- **Общественные помещения со средним уровнем проходимости** | Medium traffic public spaces
- **Частный интерьер** | Residential
- **Экстерьер** | Exterior

ЦВЕТ | COLOUR

Координированная настенная плитка «Монсанту» для этой серии представлена в Генеральном каталоге "Керамическая плитка для стен 2025".
Monsanto wall tiles in the same style are featured in Ceramic tiles 2025 General Catalogue.

		шт. \ pcs	м²	кг \ kg	кор. \ box	м²	кг \ kg
40,2×40,2	8	10	1,62	27,75	48	77,76	1362

HGD\A500\SG1687
Декор Монсанту бежевый светлый 40,2×40,2
Decor Monsanto light beige

SG168700N
Монсанту бежевый светлый матовый 40,2×40,2×0,8
Monsanto light beige matt

O 4
F 6

OS\A158\SG1687
Монсанту бежевый светлый 7,2×7,2
Monsanto light beige

OS\A159\SG1687
Бордюр Монсанту бежевый светлый 40,2×7,2
Border Monsanto light beige

HGD\B500\SG1686
Декор Монсанту серый светлый 40,2×40,2
Decor Monsanto light grey

SG168600N
Монсанту серый светлый матовый 40,2×40,2×0,8
Monsanto light grey matt

O 4
F 6

OS\B158\SG1686
Монсанту серый светлый 7,2×7,2
Monsanto light grey

OS\B159\SG1686
Бордюр Монсанту серый светлый 40,2×7,2
Border Monsanto light grey

МОНСАНТУ | MONSANTO | **40,2×40,2**

R10 | A | B | C | V3 | 4

ТЕРРАСА
TERRACE



ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ | PLACE OF APPLICATION

- **Общественные помещения со средним уровнем проходимости** | Medium traffic public spaces
- **Частный интерьер** | Residential
- **Лестницы** | Stairs
- **Экстерьер** | Exterior

Ступень фронтальная Терраса серый противоскользящий 40,2×30
Frontal step Terrace grey antiskid
V3 | 4

SG158500N\GR
Ступень фронтальная Терраса коричневый противоскользящий 40,2×30
Frontal step Terrace brown antiskid
V3 | 4

SG158700N
Терраса серый противоскользящий 40,2×40,2×0,8
Terrace grey antiskid
○ | V3 | 4 | F 12

SG158700N\GR\ANS
Ступень угловая Терраса серый противоскользящий левая 30×30
Left step Terrace grey antiskid
V3 | 4

SG158500N\GR\ANS
Ступень угловая Терраса коричневый противоскользящий левая 30×30
Left step Terrace brown antiskid
V3 | 4

SG158500N
Терраса коричневый противоскользящий 40,2×40,2×0,8
Terrace brown antiskid
○ | V3 | 4 | F 12

SG158700N\GR\AND
Ступень угловая Терраса серый противоскользящий правая 30×30
Right step Terrace grey antiskid
V3 | 4

SG158500N\GR\AND
Ступень угловая Терраса коричневый противоскользящий правая 30×30
Right step Terrace brown antiskid
V3 | 4

Технология изготовления ступеней представлена на стр. 522.
Step manufacturing technology is on page 522.

		шт. \ pcs	м²	кг \ kg	кор. \ box	м²	кг \ kg
40,2×40,2	8	10	1,62	27,75	48	77,76	1362

ECO | MADE WITH ITALY

R11 | A | B | C | V3 | 4

БОРЕАЛЕ
BOREALE



ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ | PLACE OF APPLICATION

- **Общественные помещения со средним уровнем проходимости** | Medium traffic public spaces
- **Частный интерьер** | Residential
- **Лестницы** | Stairs
- **Экстерьер** | Exterior

ЦВЕТ | COLOUR



Технология изготовления ступеней представлена на стр. 522.
Step manufacturing technology is on page 522.

			шт. \ pcs	м²	кг \ kg		кор. \ box	м²	кг \ kg
30×30	8		16	1,44	25,1		40	57,6	1034



SG935000N
Бореале серый тёмный 30×30×0,8
Boreale dark grey
V3 4 F 16



SG934900N
Бореале серый 30×30×0,8
Boreale grey
V3 4 F 16

SG934700N
Бореале беж светлый 30×30×0,8
Boreale light beige
V3 4 F 16

SG934800N
Бореале бежевый 30×30×0,8
Boreale beige
V3 4 F 16

SG935200N
Бореале коричневый 30×30×0,8
Boreale brown
V3 4 F 16



SG935000N\3
Подступёнок Бореале серый тёмный 30×9,6
Riser Boreale dark grey
V3 4

SG934900N\3
Подступёнок Бореале серый 30×9,6
Riser Boreale grey
V3 4

SG934700N\3
Подступёнок Бореале беж светлый 30×9,6
Riser Boreale light beige
V3 4

SG934800N\3
Подступёнок Бореале бежевый 30×9,6
Riser Boreale beige
V3 4

SG935200N\3
Подступёнок Бореале коричневый 30×9,6
Riser Boreale brown
V3 4

SG935000N\GR
Ступень фронтальная Бореале серый тёмный 30×30
Frontal step Boreale dark grey
V3 4

SG934900N\GR
Ступень фронтальная Бореале серый 30×30
Frontal step Boreale grey
V3 4

SG934700N\GR
Ступень фронтальная Бореале беж светлый 30×30
Frontal step Boreale light beige
V3 4

SG934800N\GR
Ступень фронтальная Бореале бежевый 30×30
Frontal step Boreale beige
V3 4

SG935200N\GR
Ступень фронтальная Бореале коричневый 30×30
Frontal step Boreale brown
V3 4

SG935000N\GR\AN
Ступень угловая Бореале серый тёмный 30×30
Corner step Boreale dark grey
V3 4

SG934900N\GR\AN
Ступень угловая Бореале серый 30×30
Corner step Boreale grey
V3 4

SG934700N\GR\AN
Ступень угловая Бореале беж светлый 30×30
Corner step Boreale light beige
V3 4

SG934800N\GR\AN
Ступень угловая Бореале бежевый 30×30
Corner step Boreale beige
V3 4

SG935200N\GR\AN
Ступень угловая Бореале коричневый 30×30
Corner step Boreale brown
V3 4

F 3

SG935400N
Декор Бореале серый микс 30×30
Decor Boreale grey mix

F 3

SG935300N
Декор Бореале коричневый микс 30×30
Decor Boreale brown mix



R9 | A | V4 | 4

СЛАНЕЦ
SLATE

30×30

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ | PLACE OF APPLICATION

- **Общественные помещения со средним уровнем проходимости** | Medium traffic public spaces
- **Частный интерьер** | Residential
- **Экстерьер** | Exterior

SG173\001
Сланец мозаичный 30×30
Slate mosaic

SG908200N
Сланец бежевый
30×30×0,8
Slate beige

V4 | 4 | F 16

SG173\002
Сланец мозаичный 30×30
Slate mosaic

SG908300N
Сланец тёмный
30×30×0,8
Slate dark

V4 | 4 | F 16

НЕКОТОРЫЕ ИЗ ВАРИАНТОВ РИСУНКА | SOME OF THE PATTERN OPTIONS

тёмный
dark

бежевый
beige

			шт. \ pcs	м²	кг \ kg		кор. \ box	м²	кг \ kg
30×30	8		16	1,44	25,1		40	57,6	1034

БРЮССЕЛЬ
BRUSSELS

V2 V3 4



ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ | PLACE OF APPLICATION

- **Общественные помещения со средним уровнем проходимости** | Medium traffic public spaces
- **Частный интерьер** | Residential
- **Экстерьер** | Exterior

1325
Полотно 29,8×39,8 Брюссель из 12 частей 9,8×9,8×0,7 бежевый светлый матовый
Ceramic canvas Brussels light beige matt

4 **V3**

1324
Полотно 29,8×39,8 Брюссель из 12 частей 9,8×9,8×0,7 бежевый матовый
Ceramic canvas Brussels beige matt

4 **V3**

1326
Полотно 29,8×39,8 Брюссель из 12 частей 9,8×9,8×0,7 микс матовый
Ceramic canvas Brussels mix matt

4 **V4**

4

1324S
Брюссель бежевый тёмный матовый 9,8×9,8×0,7
Brussels dark beige matt

4

1325S
Брюссель бежевый светлый матовый 9,8×9,8×0,7
Brussels light beige matt

4 **V3**

F 10

SG244300N
Брюссель бежевый светлый матовый 24×24×0,7
Brussels light beige matt

4 **V3**

F 10

SG244400N
Брюссель бежевый тёмный матовый 24×24×0,7
Brussels dark beige matt

OS\A127\1327
Брюссель 1 матовый 9,8×9,8×0,7
Brussels 1 matt

OS\B127\1327
Брюссель 2 матовый 9,8×9,8×0,7
Brussels 2 matt

Координированная настенная плитка «Брюссель» для этой серии представлена в Генеральном каталоге "Керамическая плитка для стен 2025".
Brussels wall tiles in the same style are featured in Ceramic tiles 2025 General Catalogue.

		шт. \ pcs	м²	кг \ kg	кор. \ box	м²	кг \ kg
24×24 восьмиугольник | octagon	7	23	1,09	17,5	40	43,6	730
9,8×9,8	7	100	0,96	15,2	**24**	**11,52**	**212**
9,8x9,8 (29,8x39,8) склейка	7	96 (8 шт)	0,922	14,6	30	27,66	468

V3 | 4

NEW

СПАРТЕЛЬ
SPARTEL

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ | PLACE OF APPLICATION

- **Общественные помещения со средним уровнем проходимости** | Medium traffic public spaces
- **Частный интерьер** | Residential
- **Экстерьер** | Exterior

9,8×9,8

KM1010G0001N 4 **V3**
Спартель бежевый матовый
29,8×39,8 из 12 частей 9,8×9,8x0,7
Spartel beige matt



KM1010G0011N 4 **V3**
Спартель серый матовый
29,8×39,8 из 12 частей 9,8×9,8x0,7
Spartel grey matt



KM1010G0021N 4 **V3**
Спартель микс матовый 29,8×39,8
из 12 частей 9,8×9,8x0,7
Spartel mix matt

KMD3STA034GN
Декор 2
Спартель
бежевый 9,8×9,8×0,7
Decor Spartel

KMD3STA036GN
Декор 3
Спартель
бежевый 9,8×9,8×0,7
Decor Spartel

KMD3STA035GN
Декор 2
Спартель серый
9,8×9,8×0,7
Decor Spartel

KMD3STA037GN
Декор 3
Спартель серый
9,8×9,8×0,7
Decor Spartel

KMD3STA038GN
Декор 4
Спартель
бежевый
9,8×9,8×0,7
Decor Spartel

KMD3STA040GN
Декор 5
Спартель
бежевый
9,8×9,8×0,7
Decor Spartel

KMD3STA042GN
Декор 6
Спартель
бежевый
9,8×9,8×0,7
Decor Spartel

KMD3STA039GN
Декор 4
Спартель
серый
9,8×9,8×0,7
Decor Spartel

KMD3STA041GN
Декор 5
Спартель
серый
9,8×9,8×0,7
Decor Spartel

KMD3STA043GN
Декор 6
Спартель
серый
9,8×9,8×0,7
Decor Spartel

		шт. \ pcs	м²	кг \ kg	кор. \ box	м²	кг \ kg
9,8×9,8	7	100	**0,96**	**15,2**	24	**11,52**	**212**
9,8x9,8 (29,8x39,8) склейка	7	96 (8 шт)	0,922	14,6	30	27,66	468

V2 | 4

СИЕНА
SIENA

20×20

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ | PLACE OF APPLICATION

- **Общественные помещения со средним уровнем проходимости** | Medium traffic public spaces
- **Частный интерьер** | Residential
- **Экстерьер** | Exterior

VT\A327\SG1544N
Декор Сиена 1 матовый 20×20
Decor Siena 1 matt

SG1597N
Фреджио серый светлый матовый 20×20×0,8
Fregio light grey matt

○ **V2** 4
F 15

VT\A330\SG1544N
Декор Сиена 3 матовый 20×20
Decor Siena 3 matt

VT\A328\SG1544N
Декор Сиена 2 матовый 20×20
Decor Siena 2 matt

Координированная настенная плитка «Сиена» для этой серии представлена в Генеральном каталоге "Керамическая плитка для стен 2025".
Siena wall tiles in the same style are featured in Ceramic tiles 2025 General Catalogue.

		шт. \ pcs	м²	кг \ kg	кор. \ box	м²	кг \ kg
20×20	8	23	0,92	16,3	72	66,24	1204

MADE WITH ITALY

ФРЕДЖИО
FREGIO

V2 | 3 | 4

20×20

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ | PLACE OF APPLICATION

- **Общественные помещения со средним уровнем проходимости** | Medium traffic public spaces
- **Частный интерьер** | Residential
- **Экстерьер** | Exterior

SG1597N
Фреджио серый светлый матовый 20×20×0,8
Fregio light grey matt
V2 | 4 | F 15

SG1598N
Фреджио чёрный матовый 20×20×0,8
Fregio black matt
V2 | 3 | F 15

VT\A296\SG1544N
Декор Фреджио 3 черно-белый 20×20
Decor Fregio 3 black white



VT\A297\SG1544N
Декор Фреджио 4 черно-белый 20×20
Decor Fregio 4 black white





VT\A294\SG1544N
Декор Фреджио 1 черно-белый 20×20
Decor Fregio 1 black white

VT\A295\SG1544N
Декор Фреджио 2 черно-белый 20×20
Decor Fregio 2 black white

			шт. \ pcs	м²	кг \ kg		кор. \ box	м²	кг \ kg
20×20	8		23	0,92	16,3		72	66,24	1204

ECO | MADE WITH ITALY

4

КАРМУ
CARMO

5,2×6

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ | PLACE OF APPLICATION

- **Общественные помещения со средним уровнем проходимости** | Medium traffic public spaces
- **Частный интерьер** | Residential
- **Экстерьер** | Exterior

63007
Карму серый светлый матовый
29,7×29,8 из 30 частей (5,2×6)
Carmo light grey matt
4

63006
Карму бежевый светлый матовый
29,7×29,8 из 30 частей (5,2×6)
Carmo light beige matt
4

63008
Карму бежевый матовый
29,7×29,8 из 30 частей (5,2×6)
Carmo beige matt
4

		шт. \ pcs	м²	кг \ kg	кор. \ box	м²	кг \ kg
29,7×29,8	6,9	7	0,529	7,94	36	19,044	304

WOOD | **ДЕРЕВО**

Керамическое дерево KERAMA MARAZZI — это удивительное многообразие вариантов материала, воспроизводящего эстетику древесины разных пород. Структура и оттенки полностью идентичны природным и никого не оставят равнодушным — при этом позволят проявить заботу об окружающей среде, экологично обустраивая пространство для комфортной жизни.

KERAMA MARAZZI's ceramic wood offers an amazing variety of material that reproduces aesthetics of different wood types. Its elaborated structures and wide variety of shades are identical to those found in nature and do not leave anyone indifferent. At the same time, they help people to take more care about the environment while creating a comfortable living space.

WOOD | **ДЕРЕВО**

20×160
- **Гранд Вуд** Grand Wood 302
- NEW **Менара** Menara 306

20×119,5
- **Арсенале** Arsenale 310
- NEW **Манифик Вуд** Manifique Wood 312
- **Монтиони** Montioni 316
- **Про Вуд** Pro Wood 322
- **Сальветти** Salvetti 326

20×80
- NEW **Лимба** Limba 332
- **Фрегат** Frigate 334

13×80
- **Тровазо** Trovaso 338

60×60
- **Альберони** Alberoni 342

15×60
- **Дистинто** Distinto 348

9,6×60
- **Селект Вуд** Select Wood 350
- **Тьеполо** Tiepolo 352

20,1×50,2
- **Акация** Acacia 356

9,9×40,2
- NEW **Аргания** Argania 358
- **Браш Вуд** Brush Wood 360
- **Вяз** Elm 362
- **Кантри Шик** Country Chic 366
- **Листоне** Listone 368

20×23,1
- **Брента** Brenta 370

ISO 10545-6 ≤ 175 mm² Conforme | WR | R10 | A | V3 | V4 | MAXI

ГРАНД ВУД
GRAND WOOD

SYSTEM PRO

20×160

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ | PLACE OF APPLICATION

- **Общественные помещения с высоким уровнем проходимости** | Heavy traffic public spaces
- **Частный интерьер** | Residential
- **Лестницы** | Stairs
- **Экстерьер** | Exterior

ЦВЕТ | COLOUR



			шт. \ pcs	м²	кг \ kg		кор. \ box	м²	кг \ kg
20×160	11		3	0,96	24,9		48	46,08	1235,2

DD750300R
Гранд Вуд беж светлый обрезной 20×160×1,1
Grand Wood light beige rectified

V3
F 32

DD750400R
Гранд Вуд бежевый обрезной 20×160×1,1
Grand Wood beige rectified

V3
F 48



DD750200R
Гранд Вуд коричневый обрезной 20×160×1,1
Grand Wood brown rectified

V4
F 48

DD750100R
Гранд Вуд коричневый тёмный обрезной 20×160×1,1
Grand Wood dark brown rectified

V4
F 48

ISO 10545-6 ≤ 175 mm³ Conforme | WR | R10 | A | V3 | 4 | MAXI

NEW

МЕНАРА
MENARA



20×160

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ | PLACE OF APPLICATION

- **Общественные помещения со средним уровнем проходимости** | Medium traffic public spaces
- **Частный интерьер** | Residential
- **Экстерьер** | Exterior

ЦВЕТ | COLOUR

белый white 20×160	серый светлый light grey 20×160	бежевый светлый light beige 20×160
бежевый темный dark beige 20×160	бежевый beige 20×160	серый темный dark grey 20×160
антрацит anthracite 20×160		

		шт. \ pcs	м²	кг \ kg		кор. \ box	м²	кг \ kg
20×160	9	3	0,96	24,9		48	46,08	1235,2

KM2016G0001R
Менара белый матовый обрезной 20×160×0,9
Menara white matt rectified

4 ○ **V3**
F 12

KM2016G0041R
Менара серый светлый матовый обрезной 20×160×0,9
Menara light grey matt rectified

4 ○ **V3**
F 12

KM2016G0011R
Менара бежевый светлый матовый обрезной 20×160×0,9
Menara light beige matt rectified

4 ○ **V3**
F 12

KM2016G0031R
Менара бежевый тёмный матовый обрезной 20×160×0,9
Menara dark beige matt rectified

4 ○ **V3**
F 12

KM2016G0021R
Менара бежевый матовый обрезной 20×160×0,9
Menara beige matt rectified

4 ○ **V3**
F 12

KM2016G0051R
Менара серый тёмный обрезной матовый 20×160×0,9
Menara dark grey matt rectified

4 ○ **V3**
F 12

KM2016G0061R
Менара антрацит матовый обрезной 20×160×0,9
Menara anthracite matt rectified

4 ○ **V3**
F 12

АРСЕНАЛЕ
ARSENALE

R10 | V2 | 3 | 4

20×119,5

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ | PLACE OF APPLICATION

- **Общественные помещения со средним уровнем проходимости** | Medium traffic public spaces
- **Частный интерьер** | Residential
- **Экстерьер** | Exterior

SG5157\BTG
Плинтус Арсенале бежевый 39,6×8
Plinth Arsenale beige

SG515720R
Арсенале бежевый обрезной 20×119,5×0,9
Arsenale beige rectified
V2 | 4 | F 30

SG5160\BTG
Плинтус Арсенале серый 39,6×8
Plinth Arsenale grey



SG516020R
Арсенале серый обрезной 20×119,5×0,9
Arsenale grey rectified
V2 | 4 | F 30

SG5159\BTG
Плинтус Арсенале беж светлый 39,6×8
Plinth Arsenale light beige

SG515920R
Арсенале беж светлый обрезной 20×119,5×0,9
Arsenale light beige rectified
V2 | 4 | F 30

SG5161\BTG
Плинтус Арсенале серый тёмный 39,6×8
Plinth Arsenale dark grey



SG516120R
Арсенале серый тёмный обрезной 20×119,5×0,9
Arsenale dark grey rectified
V2 | 3 | F 30

SG5158\BTG
Плинтус Арсенале коричневый 39,6×8
Plinth Arsenale brown



SG515820R
Арсенале коричневый обрезной 20×119,5×0,9
Arsenale brown rectified
V2 | 3 | F 30

		шт. \ pcs	м²	кг \ kg	кор. \ box	м²	кг \ kg
20×119,5	9	7	1,673	32,35	24	40,152	806

V3 | 3 | 4

NEW МАНИФИК ВУД
MANIFIQUE WOOD

20×119,5

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ | PLACE OF APPLICATION

- **Общественные помещения со средним уровнем проходимости** | Medium traffic public spaces
- **Частный интерьер** | Residential
- **Экстерьер** | Exterior

ЦВЕТ | COLOUR

белый white 20×119,5	серый светлый light grey 20×119,5	беж светлый light beige 20×119,5
коричневый светлый light brown 20×119,5	коричневый brown 20×119,5	чёрный black 20×119,5

			шт. \ pcs	м²	кг \ kg		кор. \ box	м²	кг \ kg
20×119,5	9		7	1,673	32,35		24	40,152	806

KM2012G0001R
Манифик вуд белый матовый обрезной 20×119,5×0,9
Manifique wood white matt rectified

4 | ○ | **V3**
F 12

KM2012G0031R
Манифик вуд серый светлый матовый обрезной 20×119,5×0,9
Manifique wood light grey matt rectified

4 | ○ | **V3**
F 12

KM2012G0021R
Манифик вуд бежевый светлый матовый обрезной 20×119,5×0,9
Manifique wood light beige matt rectified

4 | ○ | **V3**
F 12

KM2012G0041R
Манифик вуд коричневый светлый матовый обрезной 20×119,5×0,9
Manifique wood light brown matt rectified

4 | ○ | **V3**
F 12

KM2012G0051R
Манифик вуд коричневый матовый обрезной 20×119,5×0,9
Manifique wood brown matt rectified

3 | ○ | **V3**
F 12

KM2012G0001R
Манифик вуд чёрный матовый обрезной 20×119,5×0,9
Manifique wood black matt rectified

3 | ○ | **V3**
F 12

МАНИФИК ВУД | MANIFIQUE WOOD | **20×119,5**

R9 V3 4

МОНТИОНИ
MONTIONI



ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ | PLACE OF APPLICATION

- **Общественные помещения со средним уровнем проходимости** | Medium traffic public spaces
- **Частный интерьер** | Residential
- **Лестницы** | Stairs
- **Экстерьер** | Exterior

ЦВЕТ | COLOUR

миндальный almond 20×119,5	бежевый светлый light beige 20×119,5	бежевый beige 20×119,5
бежевый тёмный dark beige 20×119,5	коричневый светлый light brown 20×119,5	коричневый brown 20×119,5
	серый grey 20×119,5	белый white 20×119,5

Технология изготовления ступеней представлена на стр. 522.
Step manufacturing technology is on page 522.

			шт. \ pcs	м²	кг \ kg		кор. \ box	м²	кг \ kg
20×119,5	9		7	1,673	32,4		24	40,152	802,8

SG511320R
Монтиони миндальный матовый обрезной 20×119,5×0,9
Montioni almond matt rectified

V3 4
F 4

SG511520R
Монтиони бежевый светлый матовый обрезной 20×119,5×0,9
Montioni light beige matt rectified

V3 4
F 4

SG526320R
Монтиони бежевый матовый обрезной 20×119,5×0,9
Montioni beige matt rectified

V3 4
F 4

SG526420R
Монтиони бежевый тёмный матовый обрезной 20×119,5×0,9
Montioni dark beige matt rectified

V3 4
F 4

ID132
Декор Монтиони наборный матовый 60×60
Decor Montioni compound matt

ID131
Декор Флорентина наборный 20×20
Decor Florentina compound

T042\SG5268
Декор Монтиони мозаичный белый 34×35,5
Decor Montioni mosaic white

T042\SG5269
Декор Монтиони мозаичный коричневый светлый 34×35,5
Decor Montioni mosaic light brown

T042\SG5263
Декор Монтиони мозаичный бежевый матовый 34×35,5
Decor Montioni mosaic beige matt

T042\SG5265
Декор Монтиони мозаичный коричневый матовый 34×35,5
Decor Montioni mosaic brown matt

T042\SG5113
Декор Монтиони мозаичный миндальный 34×35,5
Decor Montioni mosaic almond

T042\SG5267
Декор Монтиони мозаичный серый 34×35,5
Decor Montioni mosaic grey

T042\SG5264
Декор Монтиони мозаичный бежевый тёмный матовый 34×35,5
Decor Montioni mosaic dark beige matt

T042\SG5115
Декор Монтиони мозаичный бежевый светлый матовый 34×35,5
Decor Montioni mosaic light beige matt

МОНТИОНИ | MONTIONI | 20×119,5

SG526520R
Монтиони коричневый матовый обрезной 20×119,5×0,9
Montioni brown matt rectified

V3 4
F 4

SG526720R
Монтиони серый матовый обрезной 20×119,5×0,9
Montioni grey matt rectified

V3 4
F 4

SG526820R
Монтиони белый матовый обрезной 20×119,5×0,9
Montioni white matt rectified

V3 4
F 4

SG526920R
Монтиони коричневый светлый матовый обрезной 20×119,5×0,9
Montioni light brown matt rectified

V3 4
F 4

ID133
Декор Монтиони 1 наборный 30×30
Decor Montioni 1 compound

ID134
Декор Монтиони 2 наборный матовый 30×30
Decor Montioni 2 compound matt

ID135
Декор Монтиони 3 наборный матовый 30×30
Decor Montioni 3 compound matt

SG567920R\5
Подступёнок Монтиони миндальный матовый обрезной 10,7×119,5
Riser Montioni almond matt rectified

SG569020R\5
Подступёнок Монтиони бежевый светлый матовый обрезной 10,7×119,5
Riser Montioni light beige matt rectified

SG567920R\GCF
Ступень клеёная Монтиони миндальный матовый 33×119,5
Glued step Montioni almond matt

SG569020R\GCF
Ступень клеёная Монтиони бежевый светлый матовый 33×119,5
Glued step Montioni light beige matt

SG518320R\5
Подступёнок Монтиони бежевый матовый обрезной 10,7×119,5
Riser Montioni rectified beige matt rectified

SG518420R\5
Подступёнок Монтиони бежевый тёмный матовый обрезной 10,7×119,5
Riser Montioni dark beige matt rectified

SG518320R\GCF
Ступень клеёная Монтиони бежевый матовый 33×119,5
Glued step Montioni beige matt

SG518420R\GCF
Ступень клеёная Монтиони бежевый тёмный матовый 33×119,5
Glued step Montioni dark beige matt

SG5113\BTG
Плинтус Монтиони миндальный матовый 39,6×8
Plinth Montioni almond matt

SG5113\AGI
Угол внутренний Монтиони миндальный матовый 8×2,4
Internal corner Montioni almond matt

SG5113\AGE
Угол внешний Монтиони миндальный матовый 8×2,9
External corner Montioni almond matt

SG5115\BTG
Плинтус Монтиони бежевый светлый матовый 39,6×8
Plinth Montioni light beige matt

SG5115\AGI
Угол внутренний Монтиони бежевый светлый матовый 8×2,4
Internal corner Montioni light beige matt

SG5115\AGE
Угол внешний Монтиони бежевый светлый матовый 8×2,9
External corner Montioni light beige matt

SG5263\BTG
Плинтус Монтиони бежевый матовый 39,6×8
Plinth Montioni beige matt

SG5263\AGI
Угол внутренний Монтиони бежевый матовый 8×2,4
Internal corner Montioni beige matt

SG5263\AGE
Угол внешний Монтиони бежевый матовый 8×2,9
External corner Montioni beige matt

SG5264\BTG
Плинтус Монтиони бежевый тёмный матовый 39,6×8
Plinth Montioni dark beige matt

SG5264\AGI
Угол внутренний Монтиони бежевый тёмный матовый 8×2,4
Internal corner Montioni dark beige matt

SG5264\AGE
Угол внешний Монтиони бежевый тёмный матовый 8×2,9
External corner Montioni dark beige matt

SG5265\BTG
Плинтус Монтиони коричневый матовый 39,6×8
Plinth Montioni brown matt

SG5265\AGI
Угол внутренний Монтиони коричневый матовый 8×2,4
Internal corner Montioni brown matt

SG5265\AGE
Угол внешний Монтиони коричневый матовый 8×2,9
External corner Montioni brown matt

SG5267\BTG
Плинтус Монтиони серый матовый 39,6×8
Plinth Montioni grey matt

SG5267\AGI
Угол внутренний Монтиони серый матовый 8×2,4
Internal corner Montioni grey matt

SG5267\AGE
Угол внешний Монтиони серый матовый 8×2,9
External corner Montioni grey matt

SG5268\BTG
Плинтус Монтиони белый матовый 39,6×8
Plinth Montioni white matt

SG5268\AGI
Угол внутренний Монтиони белый матовый 8×2,4
Internal corner Montioni white matt

SG5268\AGE
Угол внешний Монтиони белый матовый 8×2,9
External corner Montioni white matt

SG5269\BTG
Плинтус Монтиони коричневый светлый матовый 39,6×8
Plinth Montioni light brown matt

SG5269\AGI
Угол внутренний Монтиони коричневый светлый матовый 8×2,4
Internal corner Montioni light brown matt

SG5269\AGE
Угол внешний Монтиони коричневый светлый матовый 8×2,9
External corner Montioni light brown matt

SG518520R\5
Подступёнок Монтиони коричневый матовый обрезной 10,7×119,5
Riser Montioni brown matt rectified

SG518720R\5
Подступёнок Монтиони серый матовый обрезной 10,7×119,5
Riser Montioni grey matt rectified

SG518520R\GCF
Ступень клеёная Монтиони коричневый матовый 33×119,5
Glued step Montioni

SG518720R\GCF
Ступень клеёная Монтиони серый матовый 33×119,5
Glued step Montioni grey matt

SG518820R\5
Подступёнок Монтиони белый матовый обрезной 10,7×119,5
Riser Montioni white matt rectified

SG519020R\5
Подступёнок Монтиони коричневый светлый матовый обрезной 10,7×119,5
Riser Montioni light brown matt rectified

SG518820R\GCF
Ступень клеёная Монтиони белый матовый 33×119,5
Glued step Montioni white matt

SG519020R\GCF
Ступень клеёная Монтиони коричневый светлый матовый 33×119,5
Glued step Montioni light brown matt

ECO MADE WITH ITALY

ПРО ВУД
PRO WOOD

ISO 10545-6 ≥ 175 mm² Conforme | WR | R9 | A | B | V2 | V3 | V4 | MAXI

SYSTEM PRO





ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ | PLACE OF APPLICATION

- **Общественные помещения с высоким уровнем проходимости** | Heavy traffic public spaces
- **Частный интерьер** | Residential
- **Экстерьер** | Exterior

ЦВЕТ | COLOUR



Технология изготовления ступеней представлена на стр. 522.
Step manufacturing technology is on page 522.

			шт. \ pcs	м²	кг \ kg		кор. \ box	м²	кг \ kg
20×119,5	9		7	1,673	32,4		24	40,152	802,8

DL510520R
Декор Про Вуд беж светлый обрезной 20×119,5×0,9
Decor Pro Wood light beige rectified

F 3

DL510020R
Про Вуд беж светлый обрезной 20×119,5×0,9
Pro Wood light beige rectified

○ V3

F 24

DL510220R
Декор Про Вуд беж тёмный обрезной 20×119,5×0,9
Decor Pro Wood dark beige rectified

F 6

DL510120R
Про Вуд беж тёмный обрезной 20×119,5×0,9
Pro Wood dark beige rectified

○ V4

F 45

DL510320R
Про Вуд коричневый обрезной 20×119,5×0,9
Pro Wood brown rectified

○ V2

F 24

DL5100\AGI
угол внутренний
Про Вуд беж
светлый 8×2,4
internal corner
Pro Wood light beige

DL5100\AGE
угол внешний
Про Вуд беж
светлый 8×2,9
external corner
Pro Wood light
beige

DL5100\BTG
Плинтус Про Вуд беж светлый 39,6×8
Plinth Pro Wood light beige

DL5101\AGI
угол внутренний
Про Вуд беж тёмный
8×2,4
internal corner
Pro Wood dark beige

DL5101\AGE
угол внешний
Про Вуд беж тёмный
8×2,9
external corner
Pro Wood dark beige

DL5101\BTG
Плинтус Про Вуд беж тёмный 39,6×8
Plinth Pro Wood dark beige

DL5103\AGE
угол внешний
Про Вуд
коричневый 8×2,9
external corner Pro
Wood brown

DL5103\AGI
угол внутренний
Про Вуд
коричневый 8×2,4
internal corner
Pro Wood brown

DL5103\BTG
Плинтус Про Вуд коричневый 39,6×8
Plinth Pro Wood brown

V3

DL501420R\GCF
Ступень клеёная Про Вуд беж светлый 33×119,5
Glued step Pro Wood light beige

DL501420R\5
Подступёнок Про Вуд беж светлый 119,5×10,7
Riser Pro Wood light beige

V3

V3

DL501420R\GCS
Ступень угловая клеёная левая
Про Вуд беж светлый 33x33
Left glued corner step Pro Wood light beige

V3

DL501420R\GCD
Ступень угловая клеёная правая
Про Вуд беж светлый 33x33
Right glued corner step Pro Wood light beige

V4

DL5015020R\GCF
Ступень клеёная Про Вуд беж тёмный 33×119,5
Glued step Pro Wood dark beige

DL501520R\5
Подступёнок Про Вуд беж тёмный 119,5×10,7
Riser Pro Wood dark beige

V4

V4

DL501520R\GCS
Ступень угловая клеёная левая
Про Вуд беж тёмный 33x33
Left glued corner step Pro Wood dark beige

V4

DL501520R\GCD
Ступень угловая клеёная правая
Про Вуд беж тёмный 33×33
Right glued corner step Pro Wood dark beige

V2

DL501720R\GCF
Ступень клеёная Про Вуд коричневый 33×119,5
Glued step Pro Wood brown

DL501720R\5
Подступёнок Про Вуд коричневый 119,5×10,7
Riser Pro Wood brown

V2

V2

DL501720R\GCS
Ступень угловая клеёная левая
Про Вуд коричневый 33×33
Left glued corner step Pro Wood brown

V2

DL501720R\GCD
Ступень угловая клеёная правая
Про Вуд коричневый 33×33
Right glued corner step Pro Wood brown



САЛЬВЕТТИ
SALVETTI

R10 V3 3 4







ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ | PLACE OF APPLICATION

- **Общественные помещения со средним уровнем проходимости** | Medium traffic public spaces
- **Частный интерьер** | Residential
- **Лестницы** | Stairs
- **Экстерьер** | Exterior

ЦВЕТ | COLOUR

капучино светлый cappuccino light 20×119,5	капучино cappuccino 20×119,5	беж тёмный dark beige 20×119,5
вишня cherry 20×119,5	коричневый brown 20×119,5	венге wenge 20×119,5

Технология изготовления ступеней представлена на стр. 522.
Step manufacturing technology is on page 522.

		шт. \ pcs	м²	кг \ kg	кор. \ box	м²	кг \ kg
20×119,5	9	7	1,673	32,4	24	40,152	802,8

SG514820R
Сальветти капучино обрезной 20×119,5×0,9
Salvetti cappuccino rectified

V3 4
F 12

SG506620R\5
Подступёнок Сальветти капучино 119,5×10,7
Riser Salvetti cappuccino

SG5401\BTG
Плинтус Сальветти
капучино обрезной 39,6×8
Plinth Salvetti cappuccino rectified

V3

SG506620R\GCS
Ступень угловая клеёная левая
Сальветти капучино 33×33
Left glued corner step Salvetti cappuccino

V3

SG506620R\GCF
Ступень клеёная Сальветти капучино 33×119,5
Glued step Salvetti cappuccino

V3

SG506620R\GCD
Ступень угловая клеёная правая
Сальветти капучино 33×33
Right glued corner step Salvetti cappuccino

SG514720R
Сальветти капучино светлый обрезной 20×119,5×0,9
Salvetti cappuccino light rectified

V3 4
F 12

SG506520R\5
Подступёнок Сальветти
капучино светлый 119,5×10,7
Riser Salvetti cappuccino light

SG5400\BTG
Плинтус Сальветти
капучино светлый обрезной 39,6×8
Plinth Salvetti cappuccino light rectified

V3

SG506520R\GCS
Ступень угловая клеёная левая
Сальветти капучино светлый 33×33
Left glued corner step Salvetti cappuccino light

V3

SG506520R\GCF
Ступень клеёная Сальветти
капучино светлый 33×119,5
Glued step Salvetti cappuccino light

V3

SG506520R\GCD
Ступень угловая клеёная правая
Сальветти капучино светлый 33×33
Right glued corner step Salvetti cappuccino light

SG515320R
Сальветти вишня обрезной 20×119,5×0,9
Salvetti cherry rectified

V3 3
F 12

SG5405\BTG
Плинтус Сальветти
вишня обрезной 39,6×8
Plinth Salvetti cherry rectified

SG507420R\5
Подступёнок Сальветти вишня 119,5×10,7
Riser Salvetti cherry

V3

SG507420R\GCS
Ступень угловая клеёная левая
Сальветти вишня 33×33
Left glued corner step Salvetti cherry

V3

SG50742R\GCF
Ступень клеёная Сальветти вишня 33×119,5
Glued step Salvetti cherry

V3

SG507420R\GCD
Ступень угловая клеёная правая
Сальветти вишня 33×33
Right glued corner step Salvetti cherry

SG515120R
Сальветти беж тёмный обрезной 20×119,5×0,9
Salvetti dark beige rectified

V3 4
F 9

SG5403\BTG
Плинтус Сальветти беж
тёмный обрезной 39,6×8
Plinth Salvetti dark beige rectified

SG506400R\1
SG506400R\5
Подступёнок Сальветти беж тёмный 119,5×10,7
Riser Salvetti dark beige

V3

SG506420R\GCS
Ступень угловая клеёная левая
Сальветти беж тёмный 33×33
Left glued corner step Salvetti dark beige

V3

SG506420R\GCF
Ступень клеёная Сальветти беж тёмный 33×119,5
Glued step Salvetti dark beige

V3

SG506420R\GCD
Ступень угловая клеёная правая
Сальветти беж тёмный 33×33
Right glued corner step
Salvetti dark beige

SG515220R
Сальветти венге обрезной 20×119,5×0,9
Salvetti wenge rectified

○ V3 3
F 12

SG507320R\5
Подступёнок Сальветти венге 119,5×10,7
Riser Salvetti wenge

SG5404\BTG
Плинтус Сальветти
венге обрезной 39,6×8
Plinth Salvetti wenge rectified

SG507320R\GCS
Ступень угловая клеёная левая
Сальветти венге 33×33
Left glued corner step Salvetti wenge

SG507320R\GCF
Ступень клеёная Сальветти
венге 33×119,5
Glued step Salvetti wenge

SG507320R\GCD
Ступень угловая клеёная правая
Сальветти венге 33×33
Right glued corner step Salvetti wenge

SG515020R
Сальветти коричневый обрезной 20×119,5×0,9
Salvetti brown rectified

○ V3 3
F 12

SG506820R\5
Подступёнок Сальветти коричневый 119,5×10,7
Riser Salvetti brown

SG5402\BTG
Плинтус Сальветти
коричневый обрезной 39,6×8
Plinth Salvetti brown rectified

SG506820R\GCS
Ступень угловая клеёная левая
Сальветти коричневый 33×33
Left glued corner step Salvetti brown

SG506820R\GCF
Ступень клеёная Сальветти
коричневый 33×119,5
Glued step Salvetti brown

SG506820R\GCD
Ступень угловая клеёная правая
Сальветти коричневый 33×33
Right glued corner step Salvetti brown

V3 | 3 | 4

NEW

ЛИМБА
LIMBA

20×80

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ | PLACE OF APPLICATION

- **Общественные помещения со средним уровнем проходимости** | Medium traffic public spaces
- **Частный интерьер** | Residential
- **Экстерьер** | Exterior

KM2080G0001R
Лимба серый светлый матовый обрезной 20×80×0,9
Limba light grey matt rectified
4 | V3 | F 24

KM2080G0041R
Лимба серый тёмный матовый обрезной 20×80×0,9
Limba dark grey matt rectified
3 | V3 | F 24

KM2080G0011R
Лимба коричневый светлый матовый обрезной 20×80×0,9
Limba light brown matt rectified
4 | V3 | F 24

KM2080G0051R
Лимба бежевый тёмный матовый обрезной 20×80×0,9
Limba dark beige matt rectified
3 | V3 | F 24

KM2080G0021R
Лимба коричневый матовый обрезной 20×80×0,9
Limba brown matt rectified
4 | V3 | F 24

KM2080G0031R
Лимба коричневый тёмный матовый обрезной 20×80×0,9
Limba dark brown matt rectified
3 | V3 | F 24

		шт. \ pcs	м²	кг \ kg	кор. \ box	м²	кг \ kg
20×80	9	11	1,76	36,7	36	63,36	1351,2

R9 | V3 | 3 | 4

ФРЕГАТ
FRIGATE



15×60

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ | PLACE OF APPLICATION

- **Общественные помещения со средним уровнем проходимости** | Medium traffic public spaces
- **Частный интерьер** | Residential
- **Экстерьер** | Exterior

ЦВЕТ | COLOUR

белый white 20×80	бежевый beige 20×80	коричневый brown 20×80
медовый honey 20×80	коричневый тёмный dark brown 20×80	венге wenge 20×80

		шт. \ pcs	м²	кг \ kg	кор. \ box	м²	кг \ kg
20×80	9	11	1,76	36,7	36	63,36	1351,2

SG701190R
Фрегат белый обрезной 20×80×0,9
Frigate white rectified

○ **V2** 4
F 12

SG701390R
Фрегат бежевый обрезной 20×80×0,9
Frigate beige rectified

○ **V3** 4
F 12

SG701490R
Фрегат коричневый обрезной 20×80×0,9
Frigate brown rectified

○ **V3** 4
F 24

SG701790R
Фрегат медовый обрезной 20×80×0,9
Frigate honey rectified

○ **V3** 4
F 12

SG701590R
Фрегат коричневый тёмный обрезной 20×80×0,9
Frigate dark brown rectified

○ **V3** 3
F 12

SG701690R
Фрегат венге обрезной 20×80×0,9
Frigate wenge rectified

○ **V3** 3
F 12

SG7011\BTG
Плинтус Фрегат белый обрезной 39,8×8
Plinth Frigate white rectified

SG7013\BTG
Плинтус Фрегат бежевый обрезной 39,8×8
Plinth Frigate beige rectified

SG7014\BTG
Плинтус Фрегат коричневый обрезной 39,8×8
Plinth Frigate brown rectified

SG7017\BTG
Плинтус Фрегат медовый обрезной 39,8×8
Plinth Frigate honey rectified

SG7015\BTG
Плинтус Фрегат коричневый тёмный обрезной 39,8×8
Plinth Frigate dark brown rectified

SG7016\BTG
Плинтус Фрегат венге обрезной 39,8×8
Plinth Frigate wenge rectified

ФРЕГАТ | FRIGATE | **20×80**

R9 | A | V3 | 3 | 4

ТРОВАЗО
TROVASO

13×80

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ | PLACE OF APPLICATION

- **Общественные помещения со средним уровнем проходимости** | Medium traffic public spaces
- **Частный интерьер** | Residential
- **Экстерьер** | Exterior

ЦВЕТ | COLOUR



			шт. \ pcs	м²	кг \ kg		кор. \ box	м²	кг \ kg
13×80	9		14	1,456	30		36	52,416	1120

SG732290R
Тровазо серый светлый матовый обрезной 13×80×0,9
Trovaso light grey matt rectified

4 | ○ | **V3**
F 12

SG7322\BTG
Плинтус Тровазо серый светлый матовый 39,8x8
Plinth Trovaso light grey matt

SG7322\AGI
Угол внутренний Тровазо серый светлый матовый 8x2,4
Internel corner Trovaso light grey matt

SG7322\AGE
Угол внешний Тровазо серый светлый матовый 8x2,9
External corner Trovaso light grey matt

ID151
Декор Тровазо наборный серый светлый матовый 13×13
Decor Trovaso compound light grey

SG732390R
Тровазо серый матовый обрезной 13×80×0,9
Trovaso grey matt rectified

4 | ○ | **V3**
F 12

SG7323\BTG
Плинтус Тровазо серый матовый 39,8x8
Plinth Trovaso grey matt

SG7323\AGI
Угол внутренний Тровазо серый матовый 8x2,4
Internel corner Trovaso grey matt

SG7323\AGE
Угол внешний Тровазо серый матовый 8x2,9
External corner Trovaso grey matt

ID152
Декор Тровазо наборный серый 13×13
Decor Trovaso compound grey

SG732490R
Тровазо бежевый матовый обрезной 13×80×0,9
Trovaso beige matt rectified

4 | ○ | **V3**
F 12

SG7324\BTG
Плинтус Тровазо бежевый матовый 39,8x8
Plinth Trovaso beige matt

SG7324\AGI
Угол внутренний Тровазо бежевый матовый 8x2,4
Internel corner Trovaso beige matt

SG7324\AGE
Угол внешний Тровазо бежевый матовый 8x2,9
External corner Trovaso beige matt

ID153
Декор Тровазо наборный бежевый 13×13
Decor Trovaso compound beige

SG732690R
Тровазо бежевый тёмный матовый обрезной 13×80×0,9
Trovaso dark beige matt rectified

3 | ○ | **V3**
F 12

SG7326\BTG
Плинтус Тровазо бежевый тёмный матовый 39,8x8
Plinth Trovaso dark beige matt

SG7326\AGI
Угол внутренний Тровазо бежевый тёмный матовый 8x2,4
Internel corner Trovaso dark beige matt

SG7326\AGE
Угол внешний Тровазо бежевый тёмный матовый 8x2,9
External corner Trovaso dark beige matt

ID158
Декор Тровазо наборный бежевый тёмный 13×13
Decor Trovaso compound dark beige

ID155
Декор Тровазо наборный карамельный 13×13
Decor Trovaso compound caramel colour

SG7328\AGI
Угол внутренний Тровазо карамельный матовый 8x2,4
Internel corner Trovaso caramel colour matt

SG7328\AGE
Угол внешний Тровазо карамельный матовый 8x2,9
External corner Trovaso caramel colour matt

SG732890R
Тровазо карамельный матовый обрезной 13×80×0,9
Trovaso caramel colour matt rectified

3 | ○ | **V3**
F 12

SG7328\BTG
Плинтус Тровазо карамельный матовый 39,8x8
Plinth Trovaso caramel colour matt

ID157
Декор Тровазо наборный коричневый светлый 13×13
Decor Trovaso compound light brown

SG7325\AGI
Угол внутренний Тровазо коричневый светлый матовый 8x2,4
Internel corner Trovaso light brown matt

SG7325\AGE
Угол внешний Тровазо коричневый светлый матовый 8x2,9
External corner Trovaso light brown matt

SG732590R
Тровазо коричневый светлый матовый обрезной 13×80×0,9
Trovaso light brown matt rectified

3 | ○ | **V3**
F 12

SG7325\BTG
Плинтус Тровазо коричневый светлый матовый 39,8x8
Plinth Trovaso light brown matt

ID156
Декор Тровазо наборный коричневый 13×13
Decor Trovaso compound brown

SG7327\AGI
Угол внутренний Тровазо коричневый матовый 8x2,4
Internel corner Trovaso brown matt

SG7327\AGE
Угол внешний Тровазо коричневый матовый 8x2,9
External corner Trovaso brown matt

SG732790R
Тровазо коричневый матовый обрезной 13×80×0,9
Trovaso brown matt rectified

3 | ○ | **V3**
F 12

SG7327\BTG
Плинтус Тровазо коричневый матовый 39,8x8
Plinth Trovaso brown matt

ID154
Декор Тровазо наборный коричневый тёмный 13×13
Decor Trovaso compound dark brown

SG7329\AGI
Угол внутренний Тровазо коричневый тёмный матовый 8x2,4
Internel corner Trovaso dark brown matt

SG7329\AGE
Угол внешний Тровазо коричневый тёмный матовый 8x2,9
External corner Trovaso dark brown matt

SG732990R
Тровазо коричневый тёмный матовый обрезной 13×80×0,9
Trovaso dark brown matt rectified

3 | ○ | **V3**
F 12

SG7329\BTG
Плинтус Тровазо коричневый тёмный матовый 39,8x8
Plinth Trovaso dark brown matt

R9 | A | V3 | 4

АЛЬБЕРОНИ
ALBERONI



ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ | PLACE OF APPLICATION

- **Общественные помещения со средним уровнем проходимости** | Medium traffic public spaces
- **Частный интерьер** | Residential
- **Лестницы** | Stairs
- **Экстерьер** | Exterior

ЦВЕТ | COLOUR

Технология изготовления ступеней представлена на стр. 522.
Step manufacturing technology is on page 522.

		шт. \ pcs	м²	кг \ kg	кор. \ box	м²	кг \ kg
60×60	9	5	1,80	36,5	30	54	1125



SG643520R
Декор Альберони бежевый
светлый матовый обрезной 60×60×0,9
Decor Alberoni light beige matt rectified

4 ○ V3
F 4

SG643720R
Декор Альберони бежевый
матовый обрезной 60×60×0,9
Decor Alberoni beige matt rectified

4 ○ V3
F 4

SG643420R
Альберони бежевый светлый
матовый обрезной 60×60×0,9
Alberoni light beige matt rectified

4 ○ V3
F 6

SG643620R
Альберони бежевый
матовый обрезной 60×60×0,9
Alberoni beige matt rectified

4 ○ V3
F 6

T056\SG643620
Декор Альберони 1
наборный бежевый матовый
27,5×27,5×0,9
Decor Alberoni 1 compound
beige matt

T056\SG643820
Декор Альберони 2
наборный коричневый
светлый матовый 27,5×27,5×0,9
Decor Alberoni 2 compound light
brown matt

SG643920R
Декор Альберони коричневый
светлый матовый обрезной 60×60×0,9
Decor Alberoni light brown matt rectified

4 ○ V3
F 4

SG644120R
Декор Альберони коричневый
матовый обрезной 60×60×0,9
Decor Alberoni brown matt rectified

4 ○ V3
F 4

SG643820R
Альберони коричневый светлый
матовый обрезной 60×60×0,9
Alberoni light brown matt rectified

4 ○ V3
F 6

SG644020R
Альберони коричневый
матовый обрезной 60×60×0,9
Alberoni brown matt rectified

4 ○ V3
F 6

T056\SG644020
Декор Альберони 3
наборный коричневый
матовый 27,5×27,5×0,9
Decor Alberoni 3 compound
brown matt

SG643420R\GCF
Ступень клеёная Альберони
бежевый светлый матовый 33×60
Glued step Alberoni light beige matt

SG643420R\5
Подступёнок Альберони
бежевый светлый матовый обрезной 60×10,7
Riser Alberoni light beige matt rectified

SG643420R\6BT
Плинтус Альберони бежевый
светлый матовый обрезной 60×9,5
Plinth Alberoni light beige matt rectified

SG643620R\GCF
Ступень клеёная Альберони
бежевый матовый 33×60
Glued step Alberoni beige matt

SG643620R\5
Подступёнок Альберони
бежевый матовый обрезной 60×10,7
Riser Alberoni beige matt rectified

SG643620R\6BT
Плинтус Альберони
бежевый матовый обрезной 60×9,5
Plinth Alberoni beige matt rectified

SG643820R\GCF
Ступень клеёная Альберони
коричневый светлый матовый 33×60
Glued step Alberoni light brown matt

SG643820R\5
Подступёнок Альберони
коричневый светлый матовый обрезной 60×10,7
Riser Alberoni light brown matt rectified

SG643820R\6BT
Плинтус Альберони
коричневый светлый матовый обрезной 60×9,5
Plinth Alberoni light brown matt rectified

SG644020R\GCF
Ступень клеёная Альберони
коричневый матовый 33×60
Glued step Alberoni brown matt

SG644020R\5
Подступёнок Альберони
коричневый матовый обрезной 60×10,7
Riser Alberoni brown matt rectified

SG644020R\6BT
Плинтус Альберони
коричневый матовый обрезной 60×9,5
Plinth Alberoni brown matt rectified

АЛЬБЕРОНИ | ALBERONI | 60×60

R10 | A | V2 | 4

ДИСТИНТО
DISTINTO

15×60

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ | PLACE OF APPLICATION

- **Общественные помещения со средним уровнем проходимости** | Medium traffic public spaces
- **Частный интерьер** | Residential
- **Экстерьер** | Exterior

SG320900R
Дистинто бежевый обрезной 15×60×0,9
Distinto beige rectified
4 | V2 | F 3

SG320700R
Дистинто коричневый обрезной 15×60×0,9
Distinto brown rectified
4 | V2 | F 3

SG321000R
Дистинто беж светлый обрезной 15×60×0,9
Distinto light beige rectified
4 | V2 | F 3

SG320800R
Дистинто беж темный обрезной 15×60×0,9
Distinto dark beige rectified
4 | V2 | F 3

		шт. \ pcs	м²	кг \ kg	кор. \ box	м²	кг \ kg
15×60	9	16	1,44	29,5	32	46,08	974

ECO MADE WITH ITALY

R9 | V4 | 4

СЕЛЕКТ ВУД
SELECT WOOD

9,6×60

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ | PLACE OF APPLICATION

- **Общественные помещения со средним уровнем проходимости** | Medium traffic public spaces
- **Частный интерьер** | Residential
- **Экстерьер** | Exterior

SG194\001
Селект Вуд бежевый мозаичный 33×33
Select Wood beige mosaic

SG194\002
Селект Вуд беж тёмный мозаичный 33×33
Select Wood dark beige mosaic

SG350600R
Селект Вуд бежевый обрезной 9,6×60×0,9
Select Wood beige rectified
V4 | 4 | F 4

SG350500R
Селект Вуд бежевый тёмный обрезной 9,6×60×0,9
Select Wood dark beige rectified
V4 | 4 | F 6

			шт. \ pcs	м²	кг \ kg		кор. \ box	м²	кг \ kg
9,6×60	9		12	0,69	13,5		72	49,68	1002

R9 | A | V3 | 3 | 4

ТЬЕПОЛО
TIEPOLO

9,6×60

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ | PLACE OF APPLICATION

- **Общественные помещения со средним уровнем проходимости** | Medium traffic public spaces
- **Частный интерьер** | Residential
- **Экстерьер** | Exterior

ЦВЕТ | COLOUR

коричневый тёмный dark brown 9,6×60	коричневый brown 9,6×60	коричневый светлый light brown 9,6×60
серый grey 9,6×60	серый светлый light grey 9,6×60	бежевый beige 9,6×60
		бежевый тёмный dark beige 9,6×60

		шт. \ pcs	м²	кг \ kg	кор. \ box	м²	кг \ kg
9,6×60	9	12	0,69	13,5	72	49,68	1002

3
V3
F 24

SG351100R
Тьеполо коричневый тёмный матовый обрезной 9,6×60×0,9
Tiepolo dark brown matt rectified

4
V3
F 24

SG351500R
Тьеполо бежевый тёмный матовый обрезной 9,6×60×0,9
Tiepolo dark beige matt rectified

4
V3
F 24

SG351300R
Тьеполо серый матовый обрезной 9,6×60×0,9
Tiepolo grey matt rectified

4
V3
F 24

SG351200R
Тьеполо коричневый матовый обрезной 9,6×60×0,9
Tiepolo brown matt rectified

4
V3
F 24

SG351600R
Тьеполо бежевый матовый обрезной 9,6×60×0,9
Tiepolo beige matt rectified

4
V3
F 24

SG351400R
Тьеполо коричневый светлый матовый обрезной 9,6×60×0,9
Tiepolo light brown matt rectified

4
V3
F 24

SG351700R
Тьеполо серый светлый матовый обрезной 9,6×60×0,9
Tiepolo light grey matt rectified

OS\A342\SG618420R
Вставка Тьеполо 1
матовый 9,6×9,6
Insert Tiepolo 1 matt

OS\A345\SG618420R
Вставка Тьеполо 3
матовый 9,6×9,6
Insert Tiepolo 3 matt

OS\A344\SG618420R
Вставка Тьеполо 2
матовый 9,6×9,6
Insert Tiepolo 2 matt

OS\A346\SG618420R
Вставка Тьеполо 4
матовый 9,6×9,6
Insert Tiepolo 4 matt

ТЬЕПОЛО | TIEPOLO | **9,6×60**

V3 | 4

АКАЦИЯ
ACACIA

20,1×50,2

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ | PLACE OF APPLICATION

- **Общественные помещения со средним уровнем проходимости** | Medium traffic public spaces
- **Частный интерьер** | Residential
- **Экстерьер** | Exterior

SG413220N
Акация светлый
20,1×50,2×0,85
Acacia light
V3 | 4 | F 10

SG413020N
Акация серый светлый
20,1×50,2×0,85
Acacia light grey
V3 | 4 | F 10

SG412920N
Акация коричневый
20,1×50,2×0,85
Acacia brown
V3 | 4 | F 10



SG412820N
Акация бежевый
20,1×50,2×0,85
Acacia beige
V3 | 4 | F 10

SG413120N
Акация серый тёмный
20,1×50,2×0,85
Acacia dark grey
V3 | 4 | F 10

		шт. \ pcs	м²	кг \ kg	кор. \ box	м²	кг \ kg
20,1×50,2	8,5	14	1,41	25,9	36	50,76	962

V3 | 4

NEW

АРГАНИЯ
ARGANIA

9,9×40,2

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ | PLACE OF APPLICATION

- **Общественные помещения со средним уровнем проходимости** | Medium traffic public spaces
- **Частный интерьер** | Residential
- **Экстерьер** | Exterior

KM1040G0011N
Аргания бежевый
матовый 9,9×40,2×0,8
Argania beige matt
4 | V3 | F 25

KM1040G0001N
Аргания бежевый
светлый матовый 9,9×40,2×0,8
Argania light beige matt
4 | V3 | F 25

KM1040G0021N
Аргания бежевый
тёмный матовый 9,9×40,2×0,8
Argania dark beige matt
4 | V3 | F 25

KM1040G0031N
Аргания коричневый
матовый 9,9×40,2×0,8
Argania brown matt
4 | V3 | F 25

		шт. \ pcs	м²	кг \ kg	кор. \ box	м²	кг \ kg
9,9×40,2	8	28	1,11	20	54	59,94	1110

R9 | V4 | 4

БРАШ ВУД
BRUSH WOOD

9,9×40,2

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ | PLACE OF APPLICATION

- **Общественные помещения со средним уровнем проходимости** | Medium traffic public spaces
- **Частный интерьер** | Residential
- **Экстерьер** | Exterior

SG401100N
Браш Вуд бежевый
9,9×40,2×0,8
Brush Wood beige
V4 | 4 | F 23

SG401200N
Браш Вуд коричневый
9,9×40,2×0,8
Brush Wood brown
V4 | 4 | F 23

SG401300N
Браш Вуд коричневый тёмный
9,9×40,2×0,8
Brush Wood dark brown
V4 | 4 | F 23

STG\A481\SG1550
Браш Вуд бежевый
9,8×9,8
Brush Wood beige

STG\A482\SG1550
Браш Вуд бежевый
9,8×9,8
Brush Wood beige

STG\B482\SG1550
Браш Вуд коричневый 9,8×9,8
Brush Wood brown

STG\B481\SG1550
Браш Вуд коричневый 9,8×9,8
Brush Wood brown

STG\C482\SG1550
Браш Вуд коричневый тёмный 9,8×9,8
Brush Wood dark brown

STG\C481\SG1550
Браш Вуд коричневый тёмный 9,8×9,8
Brush Wood dark brown

		шт. \ pcs	м²	кг \ kg	кор. \ box	м²	кг \ kg
9,9×40,2	8	28	1,11	20	54	59,94	1110

R9 V2 3 4

ВЯЗ
ELM

9,9×40,2

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ | PLACE OF APPLICATION

- **Общественные помещения со средним уровнем проходимости** | Medium traffic public spaces
- **Частный интерьер** | Residential
- **Экстерьер** | Exterior

ЦВЕТ | COLOUR

серый grey 9,9x40,2	беж светлый light beige 9,9x40,2	белый white 9,9x40,2
беж тёмный dark beige 9,9x40,2	бежевый beige 9,9x40,2	коричневый brown 9,9x40,2
коричневый тёмный dark brown 9,9x40,2	венге wenge 9,9x40,2	чёрный black 9,9x40,2

		шт. \ pcs	м²	кг \ kg		кор. \ box	м²	кг \ kg
9,9×40,2	8	28	1,11	20		54	59,94	1110

SG400200N
Вяз коричневый 9,9×40,2×0,8
Elm brown
V2 4 F 10

SG400400N
Вяз коричневый тёмный 9,9×40,2×0,8
Elm dark brown
V2 3 F 10



SG400700N
Вяз серый тёмный 9,9×40,2×0,8
Elm dark grey
V2 3 F 10

SG400500N
Вяз венге 9,9×40,2×0,8
Elm wenge
V2 3 F 10

SG400900N
Вяз белый 9,9×40,2×0,8
Elm white
V2 4 F 10

SG400800N
Вяз серый 9,9×40,2×0,8
Elm grey
V2 4 F 10

SG400300N
Вяз беж светлый 9,9×40,2×0,8
Elm light beige
V2 4 F 10

SG400600N
Вяз беж тёмный 9,9×40,2×0,8
Elm dark beige
V2 4 F 10

SG400100N
Вяз бежевый 9,9×40,2×0,8
Elm beige
V2 4 F 10

STG\A405\1266H
Амальфи орнамент коричневый 9,8×9,8
Amalfi pattern brown

STG\A404\1266H
Амальфи орнамент коричневый 9,8×9,8
Amalfi pattern brown

STG\A402\1266H
Амальфи орнамент коричневый 9,8×9,8
Amalfi pattern brown

STG\A403\1266H
Амальфи орнамент коричневый 9,8×9,8
Amalfi pattern brown

STG\A406\1266H
Амальфи орнамент коричневый 9,8×9,8
Amalfi pattern brown

STG\A408\1266H
Амальфи орнамент коричневый 9,8×9,8
Amalfi pattern brown

STG\A407\1266H
Амальфи орнамент коричневый 9,8×9,8
Amalfi pattern brown

STG\A401\1266H
Амальфи орнамент коричневый 9,8×9,8
Amalfi pattern brown

ВЯЗ | ELM | 9,9×40,2

R9 V2 4

КАНТРИ ШИК
COUNTRY CHIC

9,9×40,2

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ | PLACE OF APPLICATION

- **Общественные помещения со средним уровнем проходимости** | Medium traffic public spaces
- **Частный интерьер** | Residential
- **Экстерьер** | Exterior

Координированная настенная плитка «Кантри Шик»
для этой серии представлена
в Генеральном каталоге "Керамическая плитка для стен 2025".
Country Chic wall tiles in the same style are featured in Ceramic tiles 2025 General Catalogue.

SG401700N
Кантри Шик серый 9,9×40,2×0,8
Country Chic grey
V2 4
F 10

SG401500N
Кантри Шик белый 9,9×40,2×0,8
Country Chic white
V2 4
F 10

SG401800N
Декор Кантри Шик серый декорированный 9,9×40,2
Decor Country Chic grey decorated
4
F 10

SG401600N
Декор Кантри Шик белый декорированный 9,9×40,2
Decor Country Chic white decorated
4
F 10

		шт. \ pcs	м²	кг \ kg	кор. \ box	м²	кг \ kg
9,9×40,2	8	28	1,11	20	54	59,94	1110

R9 | V2 | 4

ЛИСТОНЕ
LISTONE

9,9×40,2

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ | PLACE OF APPLICATION

- **Общественные помещения со средним уровнем проходимости** | Medium traffic public spaces
- **Частный интерьер** | Residential
- **Экстерьер** | Exterior

SG402200N
Листоне жёлтый
9,9×40,2×0,8
Listone yellow
V2 | 4 | F 16

SG402100N
Листоне бежевый
9,9×40,2×0,8
Listone beige
V2 | 4 | F 16

SG402400N
Листоне коричневый светлый
9,9×40,2×0,8
Listone light brown
V2 | 4 | F 12

SG403100N
Листоне коричневый тёмный
9,9×40,2×0,8
Listone dark brown
V2 | 4 | F 12

SG402300N
Листоне серый
9,9×40,2×0,8
Listone grey
V2 | 4 | F 12

		шт. \ pcs	м²	кг \ kg	кор. \ box	м²	кг \ kg
9,9×40,2	8	28	1,11	20	54	59,94	1110

R9 | A | V2 | 3 | 4

БРЕНТА
BRENTA



ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ | PLACE OF APPLICATION

- **Общественные помещения со средним уровнем проходимости** | Medium traffic public spaces
- **Частный интерьер** | Residential
- **Экстерьер** | Exterior

* Рекомендуется укладка со швом не менее 3 мм.
* Laying with a seam of at least 3 mm is recommended.

4 | F 8

SG23018N *
Брента
20×23,1×0,7
Brenta

V2 | 4 | F 10

SG23017N *
Брента беж светлый
20×23,1×0,7
Brenta light beige

V2 | 4 | F 10

SG23019N
Брента бежевый
20×23,1×0,7
Brenta beige



V2 | 3 | F 10

SG23022N *
Брента коричневый
20×23,1×0,7
Brenta brown

			шт. \ pcs	м²	кг \ kg		кор. \ box	м²	кг \ kg
20×23,1 шестиугольник | hexagon	7		22	0,76	12		75	57	930

CONCRETE | **БЕТОН**

Простой отделочный материал сегодня входит в творческий инструментарий дизайнеров и архитекторов наравне с другими, более именитыми «коллегами», как дерево, мрамор и камень.. Керамический бетон KERAMA MARAZZI успешно используется в оформлении ультрамодных помещений и фасадов современных зданий, подходит для частных и общественных интерьеров.

Today this simple finishing material represents a creative tool for modern designers and architects on a par with distinguished “colleagues” like wood, marble and stone. “Concrete” porcelain gres by KERAMA MARAZZI is successfully utilised for the design of trendy apartments and building facades, meeting all the requirements of residential and commercial interiors.

CONCRETE | **БЕТОН**

119,5×238,5

Про Чементо Pro Cemento 376
Фондамента Fondamenta 388

80×160

Про Догана Pro Dogana 396
Турнель Tournelle 402

119,5×119,5

NEW **Про Чементо** Pro Cemento 376

60×119,5

Королевская дорога Rajpath 406
Фондамента Fondamenta 388
Про Фьюче Pro Future 412
Про Чементо Pro Cemento 376

80×80

Про Догана Pro Dogana 396
Турнель Tournelle 402

60×60

Королевская дорога Rajpath 406
Мирабо Mirabeau....418
Онда Onda....422
Фондамента Fondamenta 388
Про Фьюче Pro Future 412
Про Чементо Pro Cemento 376
Про Дабл Pro Double 424

30×60

Про Фьюче Pro Future 412

50,2×50,2

Геркуланум Ercolano 426

40,2×40,2

Про Чементо Pro Cemento 376
Скарпа Scarpa 428
Туф Tuff....430

30×30

Коллиано Colliano 432

29,8×39,8

Агуста Augusta....436
Амальфи / Конфетти Amalfi / Confetti 444

29,7×29,8

Агуста Augusta....436

24×24

Агуста Augusta....436
Пьяцетта Piazzetta 434

20×23,1

Пуату Poitou 448

9,8×9,8

Агуста Augusta....436

ISO 10545-6 ≤ 175 mm² Conforme | WR | R10 | A | B | MAXI

ПРО ЧЕМЕНТО
PRO CEMENTO



ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ | PLACE OF APPLICATION

- **Общественные помещения с высоким уровнем проходимости** | Heavy traffic public spaces
- **Частный интерьер** | Residential
- **Лестницы** | Stairs
- **Экстерьер** | Exterior

ЦВЕТ | COLOUR

серый светлый light grey 119,5×238,5 119,5×119,5 60×119,5 60×60 40,2×40,2		
серый grey 119,5×238,5 119,5×119,5 60×119,5 60×60 40,2×40,2	бежевый beige 119,5×119,5 60×119,5 60×60 40,2×40,2	коричневый тёмный dark brown 119,5×119,5 60×119,5 60×60 40,2×40,2
зелёный green 60×119,5 60×60 40,2×40,2	синий тёмный dark blue 119,5×238,5 60×119,5 60×60 40,2×40,2	антрацит anthracite 119,5×119,5 60×119,5 60×60 40,2×40,2

Координированная настенная плитка «Чементо» для этой серии представлена в Генеральном каталоге "Керамическая плитка для стен 2025".
Cemento wall tiles in the same style are featured in Ceramic tiles 2025 General Catalogue.

Технология изготовления ступеней представлена на стр. 522.
Step manufacturing technology is on page 522.

		шт. \ pcs	м²	кг \ kg	кор. \ box	м²	кг \ kg
119,5×238,5	9	-	-	-	6/18 плит	17,1 /51,3	442,1/ 1151,3
119,5×119,5	9	-	-	-	-	-	-
60×119,5	9	3	2,151	41,75	24	51,6244	1032
60×60	9	5	1,8	36,5	30	54	1125
40,2×40,2	8	10	1,62	27,5	48	77,76	1350

DD590820R
Про Чементо серый светлый матовый обрезной 119,5×238,5×0,9
Pro Cemento light grey matt rectified

F 1



DD590920R
Про Чементо серый матовый обрезной 119,5×238,5×0,9
Pro Cemento grey matt rectified

F 1

ПРО ЧЕМЕНТО | PRO CEMENTO | **119,5×238,5 · 119,5×119,5 · 60×119,5 · 60×60 · 40,2×40,2**



DD591020R
Про Чементо синий тёмный матовый обрезной 119,5×238,5×0,9
Pro Cemento dark blue matt rectified

F 1

KM1212G0011R
Про Чементо серый светлый матовый обрезной 119,5×119,5×0,9
Pro Cemento light grey matt rectified

KM1212G0021R
Про Чементо серый матовый обрезной 119,5×119,5×0,9
Pro Cemento grey matt rectified

ПРО ЧЕМЕНТО | PRO CEMENTO | **119,5×238,5 · 119,5×119,5 · 60×119,5 · 60×60 · 40,2×40,2**



KM1212G0031R
Про Чементо бежевый матовый обрезной 119,5×119,5×0,9
Pro Cemento beige matt rectified



KM1212G0041R
Про Чементо коричневый тёмный матовый обрезной 119,5×119,5×0,9
Pro Cemento dark brown matt rectified

KM1212G0051R
Про Чементо антрацит матовый обрезной 119,5×119,5×0,9
Pro Cemento anthracite matt rectified



DD504520R
Про Чементо серый светлый матовый обрезной 60×119,5×0,9
Pro Cemento light grey matt rectified
F 4



DD504620R
Про Чементо серый матовый обрезной 60×119,5×0,9
Pro Cemento grey matt rectified
F 4



DD506920R
Про Чементо бежевый матовый обрезной 60×119,5×0,9
Pro Cemento beige matt rectified
F 4

DD641520R
Про Чементо серый светлый матовый обрезной 60×60×0,9
Pro Cemento light grey matt rectified
F 6

DD641620R
Про Чементо серый матовый обрезной 60×60×0,9
Pro Cemento grey matt rectified
F 6



DD641720R
Про Чементо бежевый матовый обрезной 60×60×0,9
Pro Cemento beige matt rectified
F 6

DD6415\MM
Декор Про Чементо мозаичный серый светлый матовый 30×30
Decor Pro Cemento mosaic light grey matt

DD6416\MM
Декор Про Чементо мозаичный серый матовый 30×30
Decor Pro Cemento mosaic grey matt

DD6417\MM
Декор Про Чементо мозаичный бежевый матовый 30×30
Decor Pro Cemento mosaic beige matt

DD507020R
Про Чементо коричневый тёмный матовый обрезной 60x119,5x0,9
Pro Cemento dark brown matt rectified
F 4

DD507120R
Про Чементо антрацит матовый обрезной 60x119,5x0,9
Pro Cemento anthracite matt rectified
F 4

DD507420R
Про Чементо зелёный матовый обрезной 60×119,5×0,9
Pro Cemento green matt rectified
F 4

DD641820R
Про Чементо коричневый тёмный матовый обрезной 60×60×0,9
Pro Cemento dark brown matt rectified
F 6

DD641920R
Про Чементо антрацит матовый обрезной 60×60×0,9
Pro Cemento anthracite matt rectified
F 6

DD642120R
Про Чементо зелёный матовый обрезной 60×60×0,9
Pro Cemento green matt rectified
F 6



DD6418\MM
Декор Про Чементо мозаичный коричневый тёмный матовый 30×30
Decor Pro Cemento mosaic dark brown matt



DD6419\MM
Декор Про Чементо мозаичный антрацит матовый 30×30
Decor Pro Cemento mosaic anthracite matt



DD6421\MM
Декор Про Чементо мозаичный зелёный матовый 30×30
Decor Pro Cemento green mosaic matt

DD507320R
Про Чементо синий тёмный матовый обрезной 60x119,5x0,9
Pro Cemento dark blue matt rectified
F 4



DD172900R
Про Чементо серый светлый матовый обрезной 40,2×40,2×0,8
Pro Cemento light grey matt rectified
F 6

DD173000R
Про Чементо серый матовый обрезной 40,2×40,2×0,8
Pro Cemento grey matt rectified
F 6

DD173100R
Про Чементо бежевый матовый обрезной 40,2×40,2×0,8
Pro Cemento beige matt rectified
F 6

DD173200R
Про Чементо коричневый тёмный матовый обрезной 40,2×40,2×0,8
Pro Cemento dark brown matt rectified
F 6

DD642020R
Про Чементо синий тёмный матовый обрезной 60×60×0,9
Pro Cemento dark blue matt rectified
F 6

DD173400R
Про Чементо антрацит матовый обрезной 40,2×40,2×0,8
Pro Cemento anthracite matt rectified
F 6



DD173300R
Про Чементо синий тёмный матовый обрезной 40,2×40,2×0,8
Pro Cemento dark blue matt rectified
F 6



DD6420\MM
Декор Про Чементо мозаичный синий тёмный матовый 30×30
Decor Pro Cemento mosaic dark blue matt



DD173500R
Про Чементо зелёный матовый обрезной 40,2×40,2×0,8
Pro Cemento green matt rectified
F 6

VT\A604\DD1736R
Декор Про Чементо 3 матовый обрезной 40,2×40,2
Decor Pro Cemento 3 matt rectified

VT\A602\DD1736R
Декор Про Чементо 1 матовый обрезной 40,2×40,2
Decor Pro Cemento 1 matt rectified

VT\A605\DD1736R
Декор Про Чементо 4 матовый обрезной 40,2×40,2
Decor Pro Cemento 4 matt rectified

VT\A603\DD1736R
Декор Про Чементо 2 матовый обрезной 40,2×40,2
Decor Pro Cemento 2 matt rectified

DD641520R\5
Подступенок Про Чементо серый
светлый матовый обрезной 60×10,7
Riser Pro Cemento light grey matt rectified

DD641620R\5
Подступенок Про Чементо серый
матовый обрезной 60×10,7
Riser Pro Cemento grey matt rectified

DD641720R\5
Подступенок Про Чементо бежевый
матовый обрезной 60×10,7
Riser Pro Cemento beige matt rectified

DD641520R\6BT
Плинтус Про Чементо серый
светлый матовый обрезной 60×9,5
Plinth Pro Cemento light grey matt rectified

DD641620R\6BT
Плинтус Про Чементо серый
матовый обрезной 60×9,5
Plinth Pro Cemento grey matt rectified

DD641720R\6BT
Плинтус Про Чементо бежевый
матовый обрезной 60×9,5
Plinth Pro Cemento beige matt rectified

DD641520R\GCF
Ступень клеёная Про Чементо серый
светлый матовый 33×60
Glued step Pro Cemento light grey matt

DD641620R\GCF
Ступень клеёная Про Чементо серый
матовый 33×60
Glued step Pro Cemento grey matt

DD641720R\GCF
Ступень клеёная Про Чементо
бежевый матовый 33×60
Glued step Pro Cemento beige matt

DD641820R\5
Подступенок Про Чементо коричневый
тёмный матовый обрезной 60×10,7
Riser Pro Cemento dark brown matt rectified

DD641920R\5
Подступенок Про Чементо антрацит
матовый обрезной 60×10,7
Riser Pro Cemento anthracite matt rectified

DD642020R\5
Подступенок Про Чементо синий тёмный
матовый обрезной 60×10,7
Riser Pro Cemento dark blue matt rectified

DD641820R\6BT
Плинтус Про Чементо коричневый
тёмный матовый обрезной 60×9,5
Plinth Pro Cemento dark brown matt rectified

DD641920R\6BT
Плинтус Про Чементо антрацит
матовый обрезной 60×9,5
Plinth Pro Cemento anthracite matt rectified

DD642020R\6BT
Плинтус Про Чементо синий
тёмный матовый обрезной 60×9,5
Plinth Pro Cemento dark blue matt rectified



DD641820R\GCF
Ступень клеёная Про Чементо
коричневый тёмный матовый 33×60
Glued step Pro Cemento dark brown matt

DD641920R\GCF
Ступень клеёная Про Чементо
антрацит матовый 33×60
Glued step Pro Cemento anthracite matt



DD642020R\GCF
Ступень клеёная Про Чементо синий
тёмный матовый 33×60
Glued step Pro Cemento dark blue matt

DD642120R\5
Подступенок Про Чементо зелёный
матовый обрезной 60×10,7
Riser Pro Cemento green matt rectified

DD642120R\6BT
Плинтус Про Чементо зелёный
матовый обрезной 60×9,5
Plinth Pro Cemento green matt rectified

DD642120R\GCF
Ступень клеёная Про Чементо
зелёный матовый 33×60
Glued step Pro Cemento green matt rectified

ISO 10545-6 ≤ 175 mm³ Conforme | WR | V2 | MAXI

ФОНДАМЕНТА
FONDAMENTA



ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ | PLACE OF APPLICATION

- **Общественные помещения с высоким уровнем проходимости** | Heavy traffic public spaces
- **Частный интерьер** | Residential
- **Лестницы** | Stairs
- **Экстерьер** | Exterior

ЦВЕТ | COLOUR

- пепельный светлый / light ash-grey — 60×119,5, 60×60
- серый светлый / light grey — 119,5×238,5, 60×119,5, 60×60
- серый / grey — 119,5×238,5, 60×119,5, 60×60
- серый тёмный / dark grey — 60×119,5, 60×60
- пепельный / ash-grey — 60×119,5, 60×60

Технология изготовления ступеней представлена на стр. 522.
Step manufacturing technology is on page 522.

		шт. \ pcs	м²	кг \ kg	кор. \ box	м²	кг \ kg
119,5×238,5	9	-	-	-	6/18 плит	17,1 /51,3	442,1/ 1151,3
60×119,5	9	3	2,151	41,75	24	51,6244	1032
60×60	9	5	1,8	36,5	30	54	1125



DL590020R
Фондамента серый светлый обрезной 119,5×238,5×0,9
Fondamenta light grey rectified

V2
F 3



DL590120R
Фондамента серый обрезной 119,5×238,5×0,9
Fondamenta grey rectified

V2
F 3

ФОНДАМЕНТА | FONDAMENTA | **119,5×238,5 · 60×119,5 · 60×60**



F 12 V2

DL501120R
Фондамента пепельный обрезной 60×119,5×0,9
Fondamenta ash-grey rectified



F 12 V2

DL501020R
Фондамента серый тёмный обрезной 60×119,5×0,9
Fondamenta dark grey rectified



SBD026 \ DL500920
Декор Фондамента серый ромбы 60×119,5
Decor Fondamenta grey lozenge



F 24 V2

DL601520R
Фондамента пепельный обрезной 60×60×0,9
Fondamenta ash-grey rectified



F 24 V2

DL601320R
Фондамента серый тёмный обрезной 60×60×0,9
Fondamenta dark grey rectified





F 2 V2

DL601420R
Фондамента тёмный
декорированный обрезной 60×60×0,9
Fondamenta dark decorated rectified

ФОНДАМЕНТА | FONDAMENTA | **119,5×238,5 · 60×119,5 · 60×60**

F 12 V2

DL500720R
Фондамента пепельный светлый обрезной 60×119,5×0,9
Fondamenta light ash-grey rectified

F 12 V2

DL500820R
Фондамента серый светлый обрезной 60×119,5×0,9
Fondamenta light grey rectified



F 12 V2

DL500920R
Фондамента серый обрезной 60×119,5×0,9
Fondamenta grey rectified

F 12 V2

DL600720R
Фондамента пепельный светлый обрезной 60×60×0,9
Fondamenta light ash-grey rectified



F 16 V2

DL600920R
Фондамента серый светлый обрезной 60×60×0,9
Fondamenta light grey rectified



F 16 V2

DL601120R
Фондамента серый обрезной 60×60×0,9
Fondamenta grey rectified



F 16 V2

DL601020R
Декор Фондамента серый обрезной 60×60×0,9
Decor Fondamenta grey rectified

DL500720R\5
Подступёнок Фондамента
пепельный светлый 119,5×10,7
Riser light ash-grey
V2

DL500820R\5
Подступёнок Фондамента
серый светлый 119,5×10,7
Riser Fondamenta light grey
V2

DL500920R\5
Подступёнок Фондамента
серый 119,5×10,7
Riser Fondamenta grey
V2

V2

DL500720R\GCF
Ступень клеёная Фондамента
пепельный светлый 33×119,5
Glued step Fondamenta light ash-grey

V2

DL500820R\GCF
Ступень клеёная Фондамента
серый светлый 33×119,5
Glued step Fondamenta light grey

V2

DL500920R\GCF
Ступень клеёная Фондамента
серый 33×119,5
Glued step Fondamenta grey

V2

DL500720R\GCA
Ступень угловая клеёная Фондамента
пепельный светлый 33×33
Glued corner step Fondamenta light ash-grey

V2

DL500820R\GCA
Ступень угловая клеёная Фондамента
серый светлый 33×33
Glued corner step Fondamenta light grey

V2

DL500920R\GCA
Ступень угловая клеёная Фондамента
серый 33×33
Glued corner step Fondamenta grey

DL501120R\5
Подступёнок Фондамента
пепельный 119,5×10,7
Riser Fondamenta ash-grey
V2

DL501020R\5
Подступёнок Фондамента
серый тёмный 119,5×10,7
Riser Fondamenta dark grey
V2

V2

DL501120R\GCF
Ступень клеёная Фондамента
пепельный 33×119,5
Glued step Fondamenta ash-grey

V2

DL501020R\GCF
Ступень клеёная Фондамента
серый тёмный 33×119,5
Glued step Fondamenta dark grey

V2

DL501120R\GCA
Ступень угловая клеёная Фондамента
пепельный 33×33
Glued corner step Fondamenta ash-grey

V2

DL501020R\GCA
Ступень угловая клеёная Фондамента
серый тёмный 33×33
Glued corner step Fondamenta dark grey

ФОНДАМЕНТА | FONDAMENTA | **119,5×238,5 · 60×119,5 · 60×60**

ISO 10545-6 ≤ 175 mm² Conforme | WR | R10 | A | B | V2

ПРО ДОГАНА
PRO DOGANA

SYSTEM PRO



ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ | PLACE OF APPLICATION

- **Общественные помещения с высоким уровнем проходимости** | Heavy traffic public spaces
- **Частный интерьер** | Residential
- **Экстерьер** | Exterior

ЦВЕТ | COLOUR

серый светлый light grey 80×160 80×80	серый grey 80×160 80×80	
серый тёмный dark grey 80×160 80×80	антрацит anthracite 80×160 80×80	бежевый светлый light beige 80×160 80×80
бежевый beige 80×160 80×80	бежевый тёмный dark beige 80×160 80×80	коричневый brown 80×160 80×80

Координированная настенная плитка «Про Догана» для этой серии представлена в Генеральном каталоге "Керамическая плитка для стен 2025".
Pro Dogana wall tiles in the same style are featured in Ceramic tiles 2025 General Catalogue.

Технология изготовления ступеней представлена на стр. 522.
Step manufacturing technology is on page 522.

		шт. \ pcs	м²	кг \ kg	кор. \ box	м²	кг \ kg
80×160	9	3	3,84	76,8	16	61,44	1292
80×80	9	3	1,92	40,5	30	57,6	1250



DD570190R
Про Догана серый светлый
матовый обрезной 80×160×0,9
Pro Dogana light grey matt rectified
V2
F 5



DD570990R
Про Догана серый
матовый обрезной 80×160×0,9
Pro Dogana grey matt rectified
V2
F 5

DD841190R\4
Подступёнок Про Догана
серый светлый матовый обрезной 80×14,5
Riser Pro Dogana light grey matt rectified

DD841190R\8BT
Плинтус Про Догана
серый светлый матовый обрезной 80×9,5
Plinth Pro Dogana light grey matt rectified

DD841290R\4
Подступёнок Про Догана
серый матовый обрезной 80×14,5
Riser Pro Dogana light grey matt rectified

DD841290R\8BT
Плинтус Про Догана
серый матовый обрезной 80×9,5
Plinth Pro Dogana grey matt rectified



DD841190R
Про Догана серый
светлый матовый обрезной 80×80×0,9
Pro Dogana light grey matt rectified
V2
F 10



DD841290R
Про Догана серый
матовый обрезной 80×80×0,9
Pro Dogana grey matt rectified
V2
F 10

DD841190R\GR
Ступень Про Догана
серый светлый матовый обрезной 30×80
Step Pro Dogana light grey matt rectified

DD841290R\GR
Ступень Про Догана
серый матовый обрезной 30×80
Step Pro Dogana grey matt rectified



DD571090R
Про Догана серый тёмный
матовый обрезной 80×160×0,9
Pro Dogana dark grey matt rectified
V2
F 5



DD571490R
Про Догана антрацит
матовый обрезной 80×160×0,9
Pro Dogana anthracite matt rectified
V2
F 5

DD841390R\4
Подступёнок Про Догана
серый тёмный матовый обрезной 80×14,5
Riser Pro Dogana dark grey matt rectified

DD841390R\8BT
Плинтус Про Догана
серый тёмный матовый обрезной 80×9,5
Plinth Pro Dogana dark grey matt rectified

DD841490R\4
Подступёнок Про Догана
антрацит матовый обрезной 80×14,5
Riser Pro Dogana anthracite matt rectified

DD841490R\8BT
Плинтус Про Догана
антрацит матовый обрезной 80×9,5
Plinth Pro Dogana anthracite matt rectified



DD841390R
Про Догана серый
тёмный матовый обрезной 80×80×0,9
Pro Dogana dark grey matt rectified
V2
F 10



DD841490R
Про Догана антрацит
матовый обрезной 80×80×0,9
Pro Dogana anthracite matt rectified
V2
F 10

DD841390R\GR
Ступень Про Догана серый
тёмный матовый обрезной 30×80
Step Pro Dogana dark grey matt rectified

DD841490R\GR
Ступень Про Догана
антрацит матовый обрезной 30×80
Step Pro Dogana anthracite matt rectified

DD571590R
Про Догана бежевый
светлый матовый обрезной 80×160×0,9
Pro Dogana light beige matt rectified

V2
F 5

DD571690R
Про Догана бежевый
матовый обрезной 80×160×0,9
Pro Dogana beige matt rectified

V2
F 5

DD841590R\4
Подступёнок Про Догана бежевый светлый
матовый обрезной 80×14,5
Riser Pro Dogana light beige matt rectified

DD841590R\8BT
Плинтус Про Догана бежевый светлый
матовый обрезной 80×9,5
Plinth Pro Dogana light beige matt rectified

DD841690R\4
Подступёнок Про Догана бежевый матовый
обрезной 80×14,5
Riser Pro Dogana beige matt rectified

DD841690R\8BT
Плинтус Про Догана бежевый матовый
обрезной 80×9,5
Plinth Pro Dogana beige matt rectified



DD841590R
Про Догана бежевый светлый
матовый обрезной 80×80×0,9
Pro Dogana light beige matt rectified

V2
F 10

DD841690R
Про Догана бежевый
матовый обрезной 80×80×0,9
Pro Dogana beige matt rectified

V2
F 10

DD841590R\GR
Ступень Про Догана
бежевый светлый матовый обрезной 30×80
Step Pro Dogana light beige matt rectified

DD841690R\GR
Ступень Про Догана
бежевый матовый обрезной 30×80
Step Pro Dogana beige matt rectified

DD571790R
Про Догана бежевый тёмный
матовый обрезной 80×160×0,9
Pro Dogana dark beige matt rectified

V2
F 5

DD571890R
Про Догана коричневый
матовый обрезной 80×160×0,9
Pro Dogana brown matt rectified

V2
F 5

DD841790R\4
Подступёнок Про Догана бежевый
тёмный матовый обрезной 80×14,5
Riser Pro Dogana dark beige matt rectified

DD841790R\8BT
Плинтус Про Догана бежевый
тёмный матовый обрезной 80×9,5
Plinth Pro Dogana dark beige matt rectified

DD841890R\4
Подступёнок Про Догана
коричневый матовый обрезной 80×14,5
Riser Pro Dogana brown matt rectified

DD841890R\8BT
Плинтус Про Догана
коричневый матовый обрезной 80×9,5
Plinth Pro Dogana brown matt rectified

DD841790R
Про Догана бежевый
тёмный матовый обрезной 80×80×0,9
Pro Dogana dark beige matt rectified

V2
F 10



DD841890R
Про Догана коричневый
матовый обрезной 80×80×0,9
Pro Dogana brown matt rectified

V2
F 10

DD841790R\GR
Ступень Про Догана
бежевый тёмный матовый обрезной 30×80
Step Pro Dogana dark beige matt rectified

DD841890R\GR
Ступень Про Догана
коричневый матовый обрезной 30×80
Step Pro Dogana brown matt rectified

ISO 10545-6 ≤ 175 mm³ Conforme | WR | V2 | MAXI

ТУРНЕЛЬ
TOURNELLE

SYSTEM PRO



ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ | PLACE OF APPLICATION

- **Общественные помещения с высоким уровнем проходимости** | Heavy traffic public spaces
- **Частный интерьер** | Residential
- **Экстерьер** | Exterior

ЦВЕТ | COLOUR

серый светлый light grey	серый тёмный dark grey
80×160 80×80	80×160 80×80

		шт. \ pcs	м²	кг \ kg	кор. \ box	м²	кг \ kg
80×160	9	3	3,84	76,8	16	61,44	1292
80×80	9	3	1,92	40,5	30	57,6	1250



F 8 **V2**

DL571190R
Турнель серый светлый обрезной 80×160×0,9
Tournelle light grey rectified

F 8 **V2**

DL571290R
Турнель серый тёмный обрезной 80×160×0,9
Tournelle dark grey rectified

F 12

DL841390R
Декор Турнель обрезной 80×80
Decor Tournelle rectified



F 12 **V2**

DL840890R
Турнель серый светлый обрезной 80×80×0,9
Tournelle light grey rectified

F 12 **V2**

DL840990R
Турнель серый тёмный обрезной 80×80×0,9
Tournelle dark grey rectified

DL841290R
Декор Турнель обрезной 80×80
Decor Tournelle rectified

F 00

DL841090R
Декор Турнель обрезной 80×80
Decor Tournelle rectified

ТУРНЕЛЬ | TOURNELLE | **80×160 · 80×80**

R10 V3 3 4

КОРОЛЕВСКАЯ ДОРОГА
RAJPATH



ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ | PLACE OF APPLICATION

- **Общественные помещения со средним уровнем проходимости** | Medium traffic public spaces
- **Частный интерьер** | Residential
- **Лестницы** | Stairs
- **Экстерьер** | Exterior

ЦВЕТ | COLOUR

бежевый beige 60×119,5 60×60	коричневый светлый light brown 60×119,5 60×60	коричневый brown 60×119,5 60×60	
серый светлый light grey 60×119,5 60×60	серый тёмный dark grey 60×119,5 60×60	чёрный black 60×119,5 60×60	

Технология изготовления ступеней представлена на стр. 522.
Step manufacturing technology is on page 522.

		шт. \ pcs	м²	кг \ kg	кор. \ box	м²	кг \ kg
60×119,5	9	3	2,151	41,75	24	51,6244	1032
60×60	9	5	1,8	36,5	30	54	1125



SG501220R
Королевская дорога бежевый обрезной 60×119,5×0,9
Rajpath beige rectified
V3 4 F 6

SG501420R
Королевская дорога коричневый светлый обрезной 60×119,5×0,9
Rajpath light brown rectified
V3 4 F 6

SG501820R
Королевская дорога коричневый обрезной 60×119,5×0,9
Rajpath brown rectified
V3 4 F 6

SG614220R
Королевская дорога бежевый обрезной 60×60×0,9
Rajpath beige rectified
V3 4 F 12

SG614420R
Королевская дорога коричневый светлый обрезной 60×60×0,9
Rajpath light brown rectified
V3 4 F 12

SG614920R
Королевская дорога коричневый обрезной 60×60×0,9
Rajpath brown rectified
V3 4 F 12

SG614220R\6BT
Плинтус Королевская дорога бежевый обрезной 60×9,5
Plinth Rajpath beige rectified
4

SG614420R\6BT
Плинтус Королевская дорога коричневый светлый обрезной 60×9,5
Plinth Rajpath light brown rectified
4

SG614920R\6BT
Плинтус Королевская дорога коричневый обрезной 60×9,5
Plinth Rajpath brown rectified
4

КОРОЛЕВСКАЯ ДОРОГА | RAJPATH | 60×119,5 · 60×60



SG502120R
Королевская дорога серый светлый обрезной 60×119,5×0,9
Rajpath light grey rectified
V3 4 F 6

SG501620R
Королевская дорога серый тёмный обрезной 60×119,5×0,9
Rajpath dark grey rectified
V3 4 F 6

SG502220R
Королевская дорога чёрный обрезной 60×119,5×0,9
Rajpath black rectified
V3 3 F 6

SG614820R
Королевская дорога серый светлый обрезной 60×60×0,9
Rajpath light grey rectified
V3 4 F 12

SG614620R
Королевская дорога серый тёмный обрезной 60×60×0,9
Rajpath dark grey rectified
V3 4 F 12



SG615020R
Королевская дорога чёрный обрезной 60×60×0,9
Rajpath black rectified
V3 3 F 12

SG614820R\6BT
Плинтус Королевская дорога серый светлый обрезной 60×9,5
Plinth Rajpath light grey rectified
4

SG614620R\6BT
Плинтус Королевская дорога серый тёмный обрезной 60×9,5
Plinth Rajpath dark grey rectified
4

SG615020R\6BT
Плинтус Королевская дорога чёрный обрезной 60×9,5
Plinth Rajpath black rectified
3

SG614220R\GR V3 4
Ступень Королевская дорога
бежевый обрезной 30×60
Step Rajpath beige rectified

SG614220R\4 V3 4
Подступёнок Королевская дорога
бежевый обрезной 60×14,5
Riser Rajpath beige rectified

SG614420R\GR V3 4
Ступень Королевская дорога
коричневый светлый обрезной 30×60
Step Rajpath light brown rectified

SG614420R\4 V3 4
Подступёнок Королевская дорога
коричневый светлый обрезной 60×14,5
Riser Rajpath light brown rectified

SG614920R\GR V3 4
Ступень Королевская дорога
коричневый обрезной 30×60
Step Rajpath brown rectified

SG614920R\4 V3 4
Подступёнок Королевская дорога
коричневый обрезной 60×14,5
Riser Rajpath brown rectified

SG614820R\GR V3 4
Ступень Королевская дорога
серый светлый обрезной 30×60
Step Rajpath light grey rectified

SG614820R\4 V3 4
Подступёнок Королевская дорога
серый светлый обрезной 60×14,5
Riser Rajpath light grey rectified

SG614620R\GR V3 4
Ступень Королевская дорога
серый тёмный обрезной 30×60
Step Rajpath dark grey rectified

SG614620R\4 V3 4
Подступёнок Королевская дорога
серый тёмный обрезной 60×14,5
Riser Rajpath dark grey rectified

SG615020R\GR V3 3
Ступень Королевская дорога
чёрный обрезной 30×60
Step Rajpath black rectified

SG615020R\4 V3 3
Подступёнок Королевская дорога
чёрный обрезной 60×14,5
Riser Rajpath black rectified

SG614320R 4
Королевская дорога обрезной 60x60x0,9
Rajpath rectified

SG614520R 4
Королевская дорога обрезной 60x60x0,9
Rajpath rectified

SG614720R 4
Королевская дорога обрезной 60x60x0,9
Rajpath rectified

КОРОЛЕВСКАЯ ДОРОГА | RAJPATH | 60×119,5 · 60×60

ISO 10545-6 ≤ 175 mm² Conforme | WR | R10 | A | V3

ПРО ФЬЮЧЕ
PRO FUTURE



SYSTEM PRO

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ | PLACE OF APPLICATION

- **Общественные помещения с высоким уровнем проходимости** | Heavy traffic public spaces
- **Частный интерьер** | Residential
- **Экстерьер** | Exterior

ЦВЕТ | COLOUR

беж светлый light beige 60×119,5 60×60 30×60	бежевый beige 60×119,5 60×60 30×60	
серый светлый light grey 60×119,5 60×60 30×60	серый grey 60×119,5 60×60 30×60	серый тёмный dark grey 60×119,5 60×60 30×60
антрацит anthracite 60×119,5 60×60 30×60	чёрный black 60×119,5 60×60 30×60	коричневый brown 60×119,5 60×60 30×60

		шт. \ pcs	м²	кг \ kg	кор. \ box	м²	кг \ kg
60×119,5	9	3	2,151	41,75	24	51,6244	1032
60×60	9	5	1,8	36,5	30	54	1125
30×60	9	9	1,62	33,2	32	51,84	1092

F 8 V3

DD593220R
Про Фьюче беж светлый обрезной 60×119,5×0,9
Pro Future light beige rectified

F 8 V3

DD593320R
Про Фьюче бежевый обрезной 60×119,5×0,9
Pro Future beige rectified

F 8 V3

DD593120R
Про Фьюче серый светлый обрезной 60×119,5×0,9
Pro Future light grey rectified

F 16 V3

DD640120R
Про Фьюче беж светлый обрезной 60×60×0,9
Pro Future light beige rectified

F 16 V3

DD640420R
Про Фьюче бежевый обрезной 60×60×0,9
Pro Future beige rectified

F 16 V3

DD640320R
Про Фьюче серый светлый обрезной 60×60×0,9
Pro Future light grey rectified



F 16 V3

DD203220R
Про Фьюче беж светлый обрезной 30×60×0,9
Pro Future light beige rectified

F 16 V3

DD203320R
Про Фьюче бежевый обрезной 30×60×0,9
Pro Future beige rectified

F 16 V3

DD203120R
Про Фьюче серый светлый обрезной 30×60×0,9
Pro Future light grey rectified

F 8 V3

DD593420R
Про Фьюче серый обрезной 60×119,5×0,9
Pro Future grey rectified



F 8 V3

DD593520R
Про Фьюче серый тёмный обрезной 60×119,5×0,9
Pro Future dark grey rectified

F 8 V3

DD593620R
Про Фьюче антрацит обрезной 60×119,5×0,9
Pro Future anthracite rectified

F 16 V3

DD640220R
Про Фьюче серый обрезной 60×60×0,9
Pro Future grey rectified

F 16 V3

DD640520R
Про Фьюче серый тёмный обрезной 60×60×0,9
Pro Future dark grey rectified

F 16 V3

DD640620R
Про Фьюче антрацит обрезной 60×60×0,9
Pro Future anthracite rectified

F 16 V3

DD203420R
Про Фьюче серый обрезной 30×60×0,9
Pro Future grey rectified

F 16 V3

DD203520R
Про Фьюче серый тёмный обрезной 30×60×0,9
Pro Future dark grey rectified

F 16 V3

DD203620R
Про Фьюче антрацит обрезной 30×60×0,9
Pro Future anthracite rectified

F 4 V3

DD592820R
Про Фьюче коричневый обрезной 60×119,5×0,9
Pro Future brown rectified



F 4 V3

DD592920R
Про Фьюче чёрный обрезной 60×119,5×0,9
Pro Future black rectified



SBM006\DD640420
Про Фьюче бежевый мозаичный 30×30
Pro Future beige mosaic



SBM003\DD640120
Про Фьюче беж светлый мозаичный 30×30
Pro Future light beige mosaic

F 8 V3

DD639820R
Про Фьюче коричневый обрезной 60×60×0,9
Pro Future brown rectified



F 8 V3

DD639920R
Про Фьюче чёрный обрезной 60×60×0,9
Pro Future black rectified

SBM005\DD640320
Про Фьюче серый светлый мозаичный 30×30
Pro Future light grey mosaic

SBM004\DD640220
Про Фьюче серый мозаичный 30×30
Pro Future grey mosaic

SBM007\DD640520
Про Фьюче серый тёмный мозаичный 30×30
Pro Future dark grey mosaic



SBM008\DD640620
Про Фьюче антрацит мозаичный 30×30
Pro Future anthracite mosaic

F 16 V3

DD202820R
Про Фьюче коричневый обрезной 30×60×0,9
Pro Future brown rectified

F 16 V3

DD202920R
Про Фьюче чёрный обрезной 30×60×0,9
Pro Future black rectified

SBM001\DD639820
Про Фьюче коричневый мозаичный 30×30
Pro Future brown mosaic

SBM002\DD639920
Про Фьюче чёрный мозаичный 30×30
Pro Future black mosaic

ПРО ФЬЮЧЕ | PRO FUTURE | **60×119,5 · 60×60 · 30×60**

ISO 10545-6 ≤ 175 mm² Conforme | WR | V2

МИРАБО
MIRABEAU

SYSTEM PRO



ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ | PLACE OF APPLICATION

- **Общественные помещения с высоким уровнем проходимости** | Heavy traffic public spaces
- **Частный интерьер** | Residential
- **Лестницы** | Stairs
- **Экстерьер** | Exterior

ЦВЕТ | COLOUR

серый светлый light grey 60×60	бежевый beige 60×60
серый grey 60×60	серый тёмный dark grey 60×60

Координированная настенная плитка «Мирабо» для этой серии представлена в Генеральном каталоге "Керамическая плитка для стен 2025".
Mirabeau wall tiles in the same style are featured in Ceramic tiles 2025 General Catalogue.

Технология изготовления ступеней представлена на стр. 522.
Step manufacturing technology is on page 522.

		шт. \ pcs	м²	кг \ kg	кор. \ box	м²	кг \ kg
60×60	9	5	1,8	36,5	30	54	1125

DD638420R
Мирабо беж обрезной
60×60×0,9
Mirabeau beige rectified
V2
F 8

DD638320R
Мирабо серый светлый обрезной
60×60×0,9
Mirabeau light grey rectified
V2
F 8

DD253520R\GR
Ступень Мирабо
беж обрезной 30×60
Step Mirabeau beige rectified
V2

DD253420R\GR
Ступень Мирабо
серый светлый обрезной 30×60
Step Mirabeau light grey rectified
V2

DD253520R\2
Подступёнок Мирабо
беж обрезной 60×14,5
Riser Mirabeau beige rectified
V2

DD253420R\2
Подступёнок Мирабо
серый светлый обрезной 60×14,5
Riser Mirabeau light grey rectified
V2

DD638420R\6BT
Плинтус Мирабо беж обрезной 60×9,5
Plinth Mirabeau beige rectified

DD638320R\6BT
Плинтус Мирабо серый светлый обрезной 60×9,5
Plinth Mirabeau light grey rectified

DD638520R
Мирабо серый обрезной
60×60×0,9
Mirabeau grey rectified
V2
F 8



DD638620R
Мирабо серый тёмный
обрезной 60×60×0,9
Mirabeau dark grey rectified
V2
F 8

DD253620R\GR
Ступень Мирабо
серый обрезной 30×60
Step Mirabeau grey rectified
V2



DD253720R\GR
Ступень Мирабо серый
тёмный обрезной 30×60
Step Mirabeau dark grey rectified
V2

DD253620R\2
Подступёнок Мирабо
серый обрезной 60×14,5
Riser Mirabeau grey rectified
V2

DD253720R\2
Подступёнок Мирабо серый
тёмный обрезной 60×14,5
Riser Mirabeau dark grey rectified
V2

DD638520R\6BT
Плинтус Мирабо серый обрезной 60×9,5
Plinth Mirabeau grey rectified

DD638620R\6BT
Плинтус Мирабо серый тёмный обрезной 60×9,5
Plinth Mirabeau dark grey rectified

ОНДА
ONDA

R10 | A | 4





ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ | PLACE OF APPLICATION

- **Общественные помещения со средним уровнем проходимости** | Medium traffic public spaces
- **Частный интерьер** | Residential
- **Лестницы** | Stairs
- **Экстерьер** | Exterior

SG648220R
Онда серый светлый натуральный обрезной 60×60×0,9
Onda light grey natural rectified
4 | F 5

SG648320R
Онда серый натуральный обрезной 60×60×0,9
Onda grey natural rectified
4 | F 5

OS\A245\SG606220R
Бордюр Онда 1 обрезной 60×7,2
Border Onda 1 rectified

OS\A246\SG606220R
Онда 1 обрезной 7,2×7,2
Onda 1 rectified

4

SG648220R\GCF
Ступень Онда серый светлый натуральный обрезной 33×60
Step Onda light grey matt rectified

4

SG648320R\GCF
Ступень Онда серый натуральный обрезной 33×60
Step Onda grey matt rectified

OS\B245\SG606220R
Бордюр Онда 2 обрезной 60×7,2
Border Onda 2 rectified

OS\B246\SG606220R
Онда 2 обрезной 7,2×7,2
Onda 2 rectified

SG64822 0R\5
Подступенок Онда серый светлый натуральный обрезной 60×10,7
Riser Onda light grey natural rectified
4

SG648320R\5
Подступенок Онда серый натуральный обрезной 60×10,7
Riser Onda grey natural rectified
4

Координированная настенная плитка «Онда» для этой серии представлена в Генеральном каталоге "Керамическая плитка для стен 2025".
Onda wall tiles in the same style are featured in Ceramic tiles 2025 General Catalogue.

Технология изготовления ступеней представлена на стр. 522.
Step manufacturing technology is on page 522.

			шт. \ pcs	м²	кг \ kg		кор. \ box	м²	кг \ kg
60×60	9		5	1,8	36,5		30	54	1125

ISO 10545-6 ≥ 175 mm² Conforme | WR | R10 | A | V3

ПРО ДАБЛ
PRO DOUBLE

SYSTEM PRO



ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ | PLACE OF APPLICATION

- **Общественные помещения с высоким уровнем проходимости** | Heavy traffic public spaces
- **Частный интерьер** | Residential
- **Лестницы** | Stairs
- **Экстерьер** | Exterior

DD601520R V3
Про Дабл беж светлый обрезной 60×60×0,9
Pro Double light beige rectified

DD601220R V3
Про Дабл серый светлый обрезной 60×60×0,9
Pro Double light grey rectified

DD601120R V3
Про Дабл серый обрезной 60×60×0,9
Pro Double grey rectified

DD201520R\3BT
Плинтус Про Дабл беж светлый обрезной 60×9,5
Plinth Pro Double light beige rectified

DD201220R\3BT
Плинтус Про Дабл серый светлый обрезной 60×9,5
Plinth Pro Double light grey rectified

DD201120R\3BT
Плинтус Про Дабл серый обрезной 60×9,5
Plinth Pro Double grey rectified

DD201520R\2 V3
Подступёнок Про Дабл беж светлый обрезной 60×14,5
Riser Pro Double light beige rectified

DD201220R\2 V3
Подступёнок Про Дабл серый светлый обрезной 60×14,5
Riser Pro Double light grey rectified

DD201120R\2 V3
Подступёнок Про Дабл серый обрезной 60×14,5
Riser Pro Double grey rectified

DD201520R\GR V3
Ступень Про Дабл беж светлый обрезной 30×60
Step Pro Double light beige rectified

DD201220R\GR V3
Ступень Про Дабл серый светлый обрезной 30×60
Step Pro Double light grey beige rectified



DD201120R\GR V3
Ступень Про Дабл серый обрезной 30×60
Step Pro Double grey rectified

Координированная настенная плитка «Про Дабл» для этой серии представлена в Генеральном каталоге "Керамическая плитка для стен 2025".
Pro Double wall tiles in the same style are featured in Ceramic tiles 2025 General Catalogue.

Технология изготовления ступеней представлена на стр. 522.
Step manufacturing technology is on page 522.

		шт. \ pcs	м²	кг \ kg		кор. \ box	м²	кг \ kg
60×60	9	5	1,8	34		30	54	1050

R9 | V3 | V4 | 4

ГЕРКУЛАНУМ
ERCOLANO

50,2×50,2

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ | PLACE OF APPLICATION

- **Общественные помещения со средним уровнем проходимости** | Medium traffic public spaces
- **Частный интерьер** | Residential
- **Экстерьер** | Exterior

SG455720N
Геркуланум 50,2×50,2
Ercolano
V4 | 4 | F 3

SG455520N
Геркуланум бежевый
50,2×50,2×0,85
Ercolano beige
V3 | 4 | F 6

SG455620N
Геркуланум серый светлый
50,2×50,2×0,85
Ercolano light grey
V3 | 4 | F 6

SG455420N
Геркуланум коричневый
50,2×50,2×0,85
Ercolano brown
V3 | 4 | F 6

SG455320N
Геркуланум серый
50,2×50,2×0,85
Ercolano grey
V3 | 4 | F 6

		шт. \ pcs	м²	кг \ kg	кор. \ box	м²	кг \ kg
50,2×50,2	8,5	7	1,764	32,2	26	45,864	867

V2 | 4

СКАРПА
SCARPA

40,2×40,2

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ | PLACE OF APPLICATION

- **Общественные помещения со средним уровнем проходимости** | Medium traffic public spaces
- **Частный интерьер** | Residential
- **Экстерьер** | Exterior

SG174900N
Скарпа серый матовый 40,2×40,2×0,8
Scarpa grey matt
V2 | 4 | F 6

SG174800N
Скарпа серый светлый матовый 40,2×40,2×0,8
Scarpa light grey matt
V2 | 4 | F 6

OS\B358\SG1749N
Бордюр Скарпа серый матовый 40,2×7,7
Border Scarpa grey matt

OS\A358\SG1748N
Бордюр Скарпа серый светлый матовый 40,2×7,7
Border Scarpa light grey matt

Координированная настенная плитка «Скарпа» для этой серии представлена в Генеральном каталоге "Керамическая плитка для стен 2025".
Scarpa wall tiles in the same style are featured in Ceramic tiles 2025 General Catalogue.

		шт. \ pcs	м²	кг \ kg	кор. \ box	м²	кг \ kg
40,2×40,2	8	10	1,62	27,75	48	77,76	1362

R9 | 4

ТУФ
TUFF

40,2×40,2

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ | PLACE OF APPLICATION

- **Общественные помещения со средним уровнем проходимости** | Medium traffic public spaces
- **Частный интерьер** | Residential
- **Экстерьер** | Exterior



AZ\A011\SG1712
Декор Туф бежевый светлый натуральный 40,2×40,2
Decor Tuff light beige natural

SG171200N
Туф бежевый светлый натуральный 40,2×40,2×0,8
Tuff light beige natural

4
F 6

AZ\A012\SG1712
Бордюр Туф бежевый светлый натуральный 40,2×7,7
Border Tuff light beige natural

AZ\A013\SG1712
Туф бежевый светлый натуральный 7,7×7,7
Tuff light beige natural

Координированная настенная плитка «Туф» для этой серии представлена в Генеральном каталоге "Керамическая плитка для стен 2025".
Tuff wall tiles in the same style are featured in Ceramic tiles 2025 General Catalogue.

		шт. \ pcs	м²	кг \ kg	кор. \ box	м²	кг \ kg
40,2×40,2	8	10	1,62	27,75	48	77,76	1362

R9 | V2 | V4 | 3 | 4

КОЛЛИАНО
COLLIANO

30×30

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ | PLACE OF APPLICATION

- **Общественные помещения со средним уровнем проходимости** | Medium traffic public spaces
- **Частный интерьер** | Residential
- **Экстерьер** | Exterior

SG912600N
Коллиано беж светлый 30×30×0,8
Colliano light beige
V2 | 4 | F 9

SG913000N
Коллиано серый 30×30×0,8
Colliano grey
V2 | 4 | F 9

SG914600N*
Коллиано Орнамент 30×30
Colliano pattern
V4 | 4 | F 9

SG914500N*
Коллиано Орнамент 30×30
Colliano pattern
V4 | 4 | F 9

* Для этих артикулов возможно различное соотношение плиток с разными орнаментами (общее количество орнаментов — 8) в одной коробке.
For these articles there can be a different proportion of tiles with various patterns (the total number of patterns is 8) in the same box.

		шт. \ pcs	м²	кг \ kg	кор. \ box	м²	кг \ kg
30×30	8	16	1,44	25,1	40	57,6	1034

V3 | 3 | 4

ПЬЯЦЕТТА
PIAZZETTA



ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ | PLACE OF APPLICATION

- **Общественные помещения со средним уровнем проходимости** | Medium traffic public spaces
- **Частный интерьер** | Residential
- **Экстерьер** | Exterior

V3 | 4 | F 8

SG243100N
Пьяцетта светлый
24×24×0,7
Piazzetta light

V3 | 4 | F 8

SG243200N
Пьяцетта бежевый
24×24×0,7
Piazzetta beige



V3 | 3 | F 8

SG243300N
Пьяцетта серый
24×24×0,7
Piazzetta grey

4

F 11

SG243000N*
Декор Пьяцетта 24×24
Decor Piazzetta

* Для этих артикулов возможно различное соотношение плиток с разными орнаментами (общее количество орнаментов — 10) в одной коробке.

For these articles there can be a different proportion of tiles with various patterns (the total number of patterns is 10) in the same box.

1297H\3F
Пьяцетта 9,8×9,8
Piazzetta

			шт. \ pcs	м²	кг \ kg		кор. \ box	м²	кг \ kg
24×24 восьмиугольник | octagon	7		23	1,09	17,5		40	43,6	730

R10 | A | B | 3 | 4

АГУСТА
AUGUSTA



ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ | PLACE OF APPLICATION

- **Общественные помещения с высоким уровнем проходимости** | Heavy traffic public spaces
- **Частный интерьер** | Residential
- **Экстерьер** | Exterior

ЦВЕТ | COLOUR

синий blue 29,7×29,8 29,8×39,8	розовый pink 29,7×29,8 29,8×39,8	оранжевый orange 29,7×29,8 29,8×39,8
белый white 24×24 9,8×9,8 29,7×29,8 29,8×39,8	чёрный black 24×24 9,8×9,8 29,7×29,8 29,8×39,8	бежевый beige 24×24 9,8×9,8 29,7×29,8 29,8×39,8
серый светлый light grey 24×24 9,8×9,8 29,7×29,8 29,8×39,8	серый grey 24×24 9,8×9,8 29,7×29,8 29,8×39,8	серый тёмный dark grey 24×24 9,8×9,8 29,7×29,8 29,8×39,8

Координированная настенная плитка «Агуста» для этой серии представлена в Генеральном каталоге "Керамическая плитка для стен 2025".
Augusta wall tiles in the same style are featured in Ceramic tiles 2025 General Catalogue.

		шт. \ pcs	м²	кг \ kg	кор. \ box	м²	кг \ kg
24×24	7	23	1,09	17,5	40	43,6	730
9,8x9,8 (29,8x39,8) склейка	7	96 (8 шт)	0,922	14,6	30	27,66	468
9,8x9,8 россыпь	7	100	0,96	15,2	12	11.52	212
29,7×29,8	6,9	7	0,529	7,94	36	19,044	304



63010 4 ○ R10 A B
Агуста розовый матовый 29,7×29,8 из 30 частей 5,2×6
Augusta dark pink matt



63011 4 ○ R10 A B
Агуста оранжевый матовый 29,7×29,8 из 30 частей 5,2×6
Augusta orange matt



63012 4 ○ R10 A B
Агуста синий матовый 29,7×29,8 из 30 частей 5,2×6
Augusta blue matt

63000 4 ○ R10 A B
Агуста белый матовый 29,7×29,8 из 30 частей 5,2×6
Augusta white matt

63001 3 ○ R10 A B
Агуста чёрный матовый 29,7×29,8 из 30 частей 5,2×6
Augusta black matt



63005 4 ○ R10 A B
Агуста бежевый матовый 29,7×29,8 из 30 частей 5,2×6
Augusta beige matt



63002 3 ○ R10 A B
Агуста серый светлый матовый 29,7×29,8 из 30 частей 5,2×6
Augusta light grey matt



63003 3 ○ R10 A B
Агуста серый матовый 29,7×29,8 из 30 частей 5,2×6
Augusta grey matt



63004 3 ○ R10 A B
Агуста серый тёмный матовый 29,7×29,8 из 30 частей 5,2×6
Augusta dark grey matt

АГУСТА | AUGUSTA | 9,8×9,8 · 24×24 · 29,7×29,8 · 29,8×39,8



OS\D241\63010
Декор Агуста розовый матовый 5,2×6
Decor Augusta pink matt



OS\E241\63011
Декор Агуста оранжевый матовый 5,2×6
Decor Augusta orange matt



OS\C241\63012
Декор Агуста синий матовый 5,2×6
Decor Augusta blue matt

OS\B241\63001
Декор Агуста чёрный матовый 5,2×6
Decor Augusta black matt

OS\A241\63000
Декор Агуста белый матовый 5,2×6
Decor Augusta white matt



AD\A672\MM
Декор Агуста мозаичный микс 5
матовый 29,7×29,8 из 30 частей 5,2×6
Decor Augusta mosaic mix 5 matt

AD\A673\MM
Декор Агуста мозаичный микс 6
матовый 29,7×29,8 из 30 частей 5,2×6
Decor Augusta mosaic mix 6 matt

AD\A674\MM
Декор Агуста мозаичный микс 7
матовый 29,7×29,8 из 30 частей 5,2×6
Decor Augusta mosaic mix 7 matt

AD\A675\MM
Декор Агуста мозаичный микс 8
матовый 29,7×29,8 из 30 частей 5,2×6
Decor Augusta mosaic 8 mix matt



Вариант раскладки артикулов **AD\A672\MM, AD\A673\MM, AD\A674\MM, AD\A675\MM**
Layout option

AD\A658\MM
Декор Агуста мозаичный микс 3
матовый 29,7×29,8 из 30 частей 5,2×6
Augusta mix mosaic matt



Вариант раскладки артикула **AD\A658\MM**
Layout option

AD\A659\MM
Декор Агуста мозаичный микс 4
матовый 29,7×29,8 из 30 частей 5,2×6
Decor Augusta mosaic mix 4 matt



Вариант раскладки артикула **AD\A659\MM**
Layout option

AD\A656\MM
Декор Агуста мозаичный микс 1
матовый 29,7×29,8 из 30 частей 5,2×6
Decor Augusta mosaic mix 1 matt



Вариант раскладки артикула **AD\A656\MM**
Layout option

AD\A657\MM
Декор Агуста мозаичный микс 2
матовый 29,7×29,8 из 30 частей 5,2×6
Decor Augusta mosaic mix 2 matt



Вариант раскладки артикула **AD\A657\MM**
Layout option



4 R10 A B

SG244500N
Агуста бежевый
матовый 24×24×0,7
Augusta beige matt



4 R10 A B

SG244600N
Агуста серый светлый
матовый 24×24×0,7
Augusta light grey matt



3 R10 A B

SG244700N
Агуста серый
матовый 24×24×0,7
Augusta grey matt



3 R10 A B

SG244800N
Агуста серый тёмный
матовый 24×24×0,7
Augusta dark grey matt



3 R10 A B

SG244900N
Агуста чёрный
матовый 24×24×0,7
Augusta black matt

4 R10 A B

SG245000N
Агуста белый
матовый 24×24×0,7
Augusta white matt

4 R10 A B

1328S
Агуста бежевый
матовый 9,8×9,8
Augusta beige matt

4 R10 A B

1329S
Агуста серый светлый
матовый 9,8×9,8
Augusta light grey matt

3 R10 A B

1330S
Агуста серый
матовый 9,8×9,8
Augusta grey matt

3 R10 A B

1331S
Агуста серый тёмный
матовый 9,8×9,8
Augusta dark grey matt

3 R10 A B

1333S
Агуста чёрный
матовый 9,8×9,8
Augusta black matt

4 R10 A B

1332S
Агуста белый
матовый 9,8×9,8
Augusta white matt

VT\A608\1335
Декор Агуста синий
матовый 9,8×9,8
Decor Augusta blue matt

VT\A607\1335
Декор Агуста синий
матовый 9,8×9,8
Decor Augusta blue matt

VT\B608\1335
Декор Агуста розовый
матовый 9,8×9,8
Decor Augusta pink matt

VT\B607\1335
Декор Агуста розовый
матовый 9,8×9,8
Decor Augusta pink matt

VT\C608\1337
Декор Агуста оранже-
вый матовый 9,8×9,8
Decor Augusta orange
matt

VT\C607\1337
Декор Агуста оранже-
вый матовый 9,8×9,8
Decor Augusta orange
matt



1335
Агуста синий
матовый 29,8×39,8
из 12 частей 9,8×9,8
Augusta blue matt

4 R10 A B

1336
Агуста розовый
матовый 29,8×39,8
из 12 частей 9,8×9,8
Augusta pink matt

4 R10 A B

1337
Агуста оранжевый
матовый 29,8×39,8
из 12 частей 9,8×9,8
Augusta orange matt

4 R10 A B

1332
Агуста белый
матовый 29,8×39,8
из 12 частей 9,8×9,8
Augusta white matt

4 R10 A B

1328
Агуста бежевый
матовый 29,8×39,8
из 12 частей 9,8×9,8
Augusta beige matt

4 R10 A B

1333
Агуста чёрный
матовый 29,8×39,8
из 12 частей 9,8×9,8
Augusta black matt

3 R10 A B



1329
Агуста серый
светлый матовый 29,8×39,8
из 12 частей 9,8×9,8
Augusta light grey matt

4 R10 A B



1330
Агуста серый
матовый 29,8×39,8
из 12 частей 9,8×9,8
Augusta grey matt

3 R9 A B

1331
Агуста серый
тёмный матовый 29,8×39,8
из 12 частей 9,8×9,8
Augusta dark grey matt

3 R10 A B

V1 V2 3 4

АМАЛЬФИ • КОНФЕТТИ
AMALFI • CONFETTI

9,8×9,8

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ | PLACE OF APPLICATION

- **Общественные помещения со средним уровнем проходимости** | Medium traffic public spaces
- **Частный интерьер** | Residential
- **Экстерьер** | Exterior

ЦВЕТ | COLOUR

белый white 9,8×9,8 29,8×39,8	беж светлый light beige 9,8×9,8 29,8×39,8	
серый светлый light grey 9,8×9,8 29,8×39,8	бежевый beige 29,8×39,8	серый grey 9,8×9,8 29,8×39,8
коричневый brown 9,8×9,8 29,8×39,8	серый тёмный dark grey 9,8×9,8 29,8×39,8	чёрный black 9,8×9,8 29,8×39,8

		шт. \ pcs	м²	кг \ kg		кор. \ box	м²	кг \ kg
9,8×9,8	7	96	0,922	14,6		30	27,66	468

V2
4

1266H
Амальфи беж светлый,
полотно 29,8×39,8
из 12 частей 9,8×9,8
Amalfi light beige

V2
4

1270H
Амальфи серый светлый,
полотно 29,8×39,8
из 12 частей 9,8×9,8
Amalfi light grey

V2
4

1269H
Амальфи бежевый,
полотно 29,8×39,8
из 12 частей 9,8×9,8
Amalfi beige

V2
4

1271H
Амальфи серый,
полотно 29,8×39,8
из 12 частей 9,8×9,8
Amalfi grey



V2
3

1289H
Амальфи коричневый,
полотно 29,8×39,8
из 12 частей 9,8×9,8
Amalfi brown

V2
3

1290H
Амальфи серый тёмный,
полотно 29,8×39,8
из 12 частей 9,8×9,8
Amalfi dark grey

V2
3

1291H
Амальфи чёрный, полотно 29,8×39,8
из 12 частей 9,8×9,8
Amalfi black

V1
3

1230H
Конфетти белый, матовый,
полотно 29,8×39,8
из 12 частей 9,8×9,8
Confetti white, matt

STG\A401\1266H
Амальфи орнамент
коричневый 9,8×9,8
Amalfi pattern brown

STG\A402\1266H
Амальфи орнамент
коричневый 9,8×9,8
Amalfi pattern brown

STG\A403\1266H
Амальфи орнамент
коричневый 9,8×9,8
Amalfi pattern brown

STG\A404\1266H
Амальфи орнамент
коричневый 9,8×9,8
Amalfi pattern brown

STG\A405\1266H
Амальфи орнамент
коричневый 9,8×9,8
Amalfi pattern brown

STG\A406\1266H
Амальфи орнамент
коричневый 9,8×9,8
Amalfi pattern brown

STG\A407\1266H
Амальфи орнамент
коричневый 9,8×9,8
Amalfi pattern brown

STG\A408\1266H
Амальфи орнамент
коричневый 9,8×9,8
Amalfi pattern brown

АМАЛЬФИ · КОНФЕТТИ | AMALF · CONFETTI | **9,8×9,8 полотно** | canvas **29,8×39,8**

V2 | 3 | 4

ПУАТУ
POITOU



ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ | PLACE OF APPLICATION

- **Общественные помещения со средним уровнем проходимости** | Medium traffic public spaces
- **Частный интерьер** | Residential
- **Экстерьер** | Exterior



V2 | 4 | F 10

SG23029N *
Пуату серый светлый
20×23,1×0,7
Poitou light grey

V2 | 4 | F 10

SG23030N *
Пуату серый
20×23,1×0,7
Poitou grey



V2 | 3 | F 10

SG23031N *
Пуату серый тёмный
20×23,1×0,7
Poitou dark grey



4 | F 7

SG23032N *
Декор Пуату микс
20×23,1
Decor Poitou mix

* Рекомендуется укладка со швом не менее 3 мм.
* Laying with a seam of at least 3 mm is recommended.

			шт. \ pcs	м²	кг \ kg		кор. \ box	м²	кг \ kg
20×23,1 шестиугольник | hexagon	7		22	0,76	12		75	57	930

Керамический гранит KERAMA MARAZZI, представленный в данном разделе, — словно палитра красок в руках художника, который постоянно ищет новые образы, формы и сочетания цветов. Такие творческие решения помогают реализовывать проекты, привлекающие оригинальностью и свежестью дизайна в архитектуре и строительстве.

This KERAMA MARAZZI catalogue section is just like a palette in hands of an artist, who is always looking for new images, shapes and colour combinations. Such creative solutions enable original and fresh design in architecture and construction.

FUSION | **ФЬЮЖН**

60×119,5 — **Радуга** Rainbow 486

80×80 — **Багатти** Bagatti 454

20×80 — **Беверелло** Beverello 456

60×60 —
NEW **Бричиола** Briciola 458
Гварди Guardi 466
Мирадоро Miradoro 470
Радуга Rainbow 486
Терраццо Terrazzo 472

40,2×40,2 — NEW **Хадду** Haddy 476

30×30 — **Гармония** Harmony 490

29,8×39,8 — NEW **Бахия** Bahia 494

24×24 — **Паласио** Palacio 482

20×23,1 — **Гроссето** Grosseto 484

19,8×19,8 — NEW **Натива** Nativa 492

19,8×9,8 — NEW **Натива** Nativa 492

12×10,4 — NEW **Натива** Nativa 492

9,8×9,8 — **Паласио** Palacio 482

ECO MADE WITH ITALY

ISO 10545-6 ≤ 175 mm² Conforme | WR | R9 | V1

БАГАТТИ
BAGATTI

SYSTEM PRO

80×80

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ | PLACE OF APPLICATION

- **Общественные помещения с высоким уровнем проходимости** | Heavy traffic public spaces
- **Частный интерьер** | Residential
- **Экстерьер** | Exterior



DD843390R
Багатти обрезной 80×80×0,9
Bagatti rectified

V1
F 2





R10 V4 4

БЕВЕРЕЛЛО
BEVERELLO

20×80

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ | PLACE OF APPLICATION

- **Общественные помещения со средним уровнем проходимости** | Medium traffic public spaces
- **Частный интерьер** | Residential
- **Экстерьер** | Exterior

SG702920R
Беверелло тёмный обрезной 20×80×0,9
Beverello dark rectified
V4 4 F 8

SG702820R
Беверелло серый обрезной 20×80×0,9
Beverello grey rectified
V4 4 F 8

SG702720R
Беверелло серый светлый обрезной 20×80×0,9
Beverello light grey rectified
V4 4 F 8

НЕКОТОРЫЕ ИЗ ВАРИАНТОВ РИСУНКА | SOME OF THE PATTERN OPTIONS

серый светлый
light grey



серый
grey

тёмный
dark

			шт. \ pcs	м²	кг \ kg		кор. \ box	м²	кг \ kg
20×80	9		11	1,76	36,7		36	63,36	1351,2

V3 3

NEW

БРИЧИОЛА
BRICIOLA

60×60

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ | PLACE OF APPLICATION

- **Общественные помещения со средним уровнем проходимости** | Medium traffic public spaces
- **Частный интерьер** | Residential
- **Экстерьер** | Exterior

ЦВЕТ | COLOUR



Технология изготовления ступеней представлена на стр. 522.
Step manufacturing technology is on page 522.

			шт. \ pcs	м²	кг \ kg		кор. \ box	м²	кг \ kg
60×60	9		5	1,8	36,5		30	54	1125

SG653122R
Бричиола белый лаппатированный обрезной 60×60×0,9
Briciola white lappato rectified
V3 3 F 3

SG653522R
Бричиола серый лаппатированный обрезной 60×60×0,9
Briciola grey lappato rectified
V3 3 F 3

SG653622R
Бричиола чёрный лаппатированный обрезной 60×60×0,9
Briciola black lappato rectified
V3 3 F 3

SG653222R
Бричиола бежевый светлый лаппатированный обрезной 60×60×0,9
Briciola light beige lappato rectified
V3 3 F 3

SG653322R
Бричиола бежевый лаппатированный обрезной 60×60×0,9
Briciola beige lappato rectified
V3 3 F 3

SG653422R
Бричиола коричневый лаппатированный обрезной 60×60×0,9
Briciola brown lappato rectified
V3 3 F 3

ID142
Декор Бричиола-Про Чементо 2 наборный 30×30
Decor Briciola-Pro Cemonto
2 compound

ID141
Декор Бричиола-
Про Чементо 1 наборный 30×30
Decor Briciola-Pro Cemonto
1 compound

ID139
Декор Бричиола-
Джиминьяно 1 наборный 30×32
Decor Briciola-Gimignano
1 compound

ID140
Декор Бричиола-
Джиминьяно 2 наборный 30×32
Decor Briciola-Gimignano
2 compound



SG6531\MM
Декор Бричиола 1 мозаичный лаппатированный 30×30
Decor Briciola 1 mosaic lappato

SG6532\MM
Декор Бричиола 2 мозаичный лаппатированный 30×30
Decor Briciola 2 mosaic lappato

ID137
Декор Бричиола
1 наборный 30×17
Decor Briciola 1 compound

ID138
Декор Бричиола
2 наборный 30×17
Decor Briciola 2 compound

БРИЧИОЛА | BRICIOLA | 60×60

KM6060G0001R
Бричиола белый матовый обрезной 60×60×0,9
Briciola white matt rectified
V3 3 F 3

KM6060G0011R
Бричиола серый матовый обрезной 60×60×0,9
Briciola grey matt rectified
V3 3 F 3

KM6060G0021R
Бричиола чёрный матовый обрезной 60×60×0,9
Briciola black matt rectified
V3 3 F 3

KM6060G0001RBT6
Плинтус Бричиола белый матовый обрезной 60×9,5
Plinth Briciola white matt rectified



KM6060G0011RBT6
Плинтус Бричиола серый матовый обрезной 60×9,5
Plinth Briciola grey matt rectified

KM6060G0021RBT6
Плинтус Бричиола чёрный матовый обрезной 60×9,5
Plinth Briciola black matt rectified

KM6060G0001RALT
Подступёнок Бричиола белый матовый обрезной 60×14,5
Riser Briciola white matt rectified

KM6060G0011RALT
Подступёнок Бричиола серый матовый обрезной 60×14,5
Riser Briciola grey rectified

KM6060G0021RALT
Подступёнок Бричиола чёрный матовый обрезной 60×14,5
Riser Briciola black matt rectified

KM6060G0001RGCF
Ступень клеёная Бричиола белый матовый 33×60
Glued step Briciola white matt

KM6060G0011RGCF
Ступень клеёная Бричиола серый матовый 33×60
Glued step Briciola grey matt

KM6060G0021RGCF
Ступень клеёная Бричиола чёрный матовый 33×60
Glued step Briciola black matt

KM6060G0031R
Бричиола бежевый светлый матовый обрезной 60×60×0,9
Briciola light beige matt rectified
V3 3 F 3

KM6060G0041R
Бричиола бежевый матовый обрезной 60×60×0,9
Briciola beige matt rectified
V3 3 F 3

KM6060G0051R
Бричиола коричневый матовый обрезной 60×60×0,9
Briciola brown matt rectified
V3 3 F 3

KM6060G0031RBT6
Плинтус Бричиола бежевый светлый матовый обрезной 60×9,5
Plinth Briciola light beige matt rectified

KM6060G0041RBT6
Плинтус Бричиола бежевый матовый обрезной 60×9,5
Plinth Briciola beige matt rectified

KM6060G0051RBT6
Плинтус Бричиола коричневый матовый обрезной 60×9,5
Plinth Briciola brown matt rectified

KM6060G0031RALT
Подступёнок Бричиола бежевый светлый матовый обрезной 60×14,5
Riser Briciola light beige matt rectified

KM6060G0041RALT
Подступёнок Бричиола бежевый матовый обрезной 60×14,5
Riser Briciola beige matt rectified

KM6060G0051RALT
Подступёнок Бричиола коричневый матовый обрезной 60×14,5
Riser Briciola brown matt rectified

KM6060G0031RGCF
Ступень клеёная Бричиола бежевый светлый матовый 33×60
Glued step Briciola light beige matt

KM6060G0041RGCF
Ступень клеёная Бричиола бежевый матовый 33×60
Glued step Briciola beige matt

KM6060G0051RGCF
Ступень клеёная Бричиола коричневый матовый 33×60
Glued step Briciola brown matt

ГВАРДИ
GUARDI

R9 | A | V3 | 3 | 4





ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ | PLACE OF APPLICATION

- **Общественные помещения со средним уровнем проходимости** | Medium traffic public spaces
- **Частный интерьер** | Residential
- **Экстерьер** | Exterior

ЦВЕТ | COLOUR

серый светлый light grey	синий blue	антрацит anthracite
60×60	60×60	60×60

Координированная настенная плитка «Гварди» для этой серии представлена в Генеральном каталоге "Керамическая плитка для стен 2025".
Guardi wall tiles in the same style are featured in Ceramic tiles 2025 General Catalogue.

Технология изготовления ступеней представлена на стр. 522.
Step manufacturing technology is on page 522.

		шт. \ pcs	м²	кг \ kg	кор. \ box	м²	кг \ kg
60×60	9	5	1,8	36,5	30	54	1125

SG640120R
Гварди серый светлый матовый обрезной 60×60×0,9
Guardi light grey matt rectified

V3 | 4 | F 8

SG640220R
Гварди синий матовый обрезной 60×60×0,9
Guardi blue matt rectified

V3 | 3 | F 8

SG640520R
Гварди антрацит матовый обрезной 60×60×0,9
Guardi anthracite matt rectified

V3 | 3 | F 8

SG640120R\GR
Ступень Гварди серый светлый матовый обрезной 30×60
Step Guardi light grey matt rectified



SG640220R\GR
Ступень Гварди синий матовый обрезной 30×60
Step Guardi blue matt rectified

SG640520R\GR
Ступень Гварди антрацит матовый обрезной 30×60
Step Guardi anthracite matt rectified

SG640120R\6BT
Плинтус Гварди серый светлый матовый обрезной 60×9,5
Plinth Guardi light grey matt rectified

SG640220R\6BT
Плинтус Гварди синий матовый обрезной 60×9,5
Plinth Guardi blue matt rectified

SG640520R\6BT
Плинтус Гварди антрацит матовый обрезной 60×9,5
Plinth Guardi anthracite matt rectified

SG640120R\4
Подступёнок Гварди серый светлый матовый обрезной 60×14,5
Riser Guardi light grey matt rectified

SG640220R\4
Подступёнок Гварди синий матовый обрезной 60×14,5
Riser Guardi blue matt rectified

SG640520R\4
Подступёнок Гварди антрацит матовый обрезной 60×14,5
Riser Guardi anthracite matt rectified



SG640120\MM
Декор Гварди мозаичный серый светлый матовый 30×30
Decor Guardi mosaic light grey matt



SG640220\MM
Декор Гварди мозаичный синий матовый 30×30
Decor Guardi mosaic blue matt

SG640520\MM
Декор Гварди мозаичный антрацит матовый 30×30
Decor Guardi mosaic anthracite matt

ГВАРДИ | GUARDI | **60×60**

МИРАДОРО
MIRADOURO

LCP 3

60×60

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ | PLACE OF APPLICATION

- **Общественные помещения со средним уровнем проходимости** | Medium traffic public spaces
- **Частный интерьер** | Residential
- **Экстерьер** | Exterior

SG653022R*
Мирадоро лаппатированный обрезной 60×60×0,9
Miradouro rectified lappato

3

F 8

* Для этих артикулов возможно различное соотношение плиток с разными орнаментами (общее количество орнаментов — 8) в одной коробке.
For these articles there can be a different proportion of tiles with various patterns (the total number of patterns is 10) in the same box.

		шт. \ pcs	м²	кг \ kg	кор. \ box	м²	кг \ kg
60×60	9	5	1,8	36,5	30	54	1125

R9 | V3 | 3 | 4

ТЕРРАЦЦО
TERRAZZO





ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ | PLACE OF APPLICATION

- **Общественные помещения со средним уровнем проходимости** | Medium traffic public spaces
- **Частный интерьер** | Residential
- **Экстерьер** | Exterior



ЦВЕТ | COLOUR



Технология изготовления ступеней представлена на стр. 522.
Step manufacturing technology is on page 522.

		шт. \ pcs	м²	кг \ kg	кор. \ box	м²	кг \ kg
60×60	9	5	1,8	36,5	30	54	1125

SG632220R
Терраццо коричневый
обрезной 60×60×0,9
Terrazzo brown rectified

○ V3 4 F 5

SG632020R
Терраццо бежевый
обрезной 60×60×0,9
Terrazzo beige rectified

○ V3 4 F 5

SG631820R
Терраццо беж светлый
обрезной 60×60×0,9
Terrazzo light beige rectified

○ V3 4 F 5

SG632220R\5
Подступёнок
Терраццо коричневый 60×10,7
Riser Terrazzo brown

V3

SG632020R\5
Подступёнок
Терраццо бежевый 60×10,7
Riser Terrazzo beige

V3

SG631820R\5
Подступёнок
Терраццо беж светлый 60×10,7
Riser Terrazzo light beige

V3



V3

SG632220R\GCF
Ступень клеёная Терраццо коричневый 33×60
Glued step Terrazzo brown

V3

SG632020R\GCF
Ступень клеёная Терраццо бежевый 33×60
Glued step Terrazzo beige

V3

SG631820R\GCF
Ступень клеёная Терраццо беж светлый 33×60
Glued step Terrazzo light beige

V3

SG632220R\GCA
Ступень угловая клеёная
Терраццо коричневый 33×33
Glued corner step Terrazzo brown

V3

SG632020R\GCA
Ступень угловая клеёная
Терраццо бежевый 33×33
Glued corner step Terrazzo beige

V3

SG631820R\GCA
Ступень угловая клеёная
Терраццо беж светлый 33×33
Glued corner step Terrazzo light beige

SG632820R
Терраццо серый тёмный
обрезной 60×60×0,9
Terrazzo dark grey rectified

○ V3 3 F 5

SG632620R
Терраццо серый
обрезной 60×60×0,9
Terrazzo grey rectified

○ V3 4 F 5

SG632420R
Терраццо серый светлый
обрезной 60×60×0,9
Terrazzo light grey rectified

○ V3 4 F 5

SG632820R\5
Подступёнок
Терраццо серый тёмный 60×10,7
Riser Terrazzo dark grey

V3

SG632620R\5
Подступёнок
Терраццо серый 60×10,7
Riser Terrazzo grey

V3

SG632420R\5
Подступёнок Терраццо
серый светлый 60×10,7
Riser Terrazzo light grey

V3



V3

SG632820R\GCF
Ступень клеёная Терраццо серый тёмный 33×60
Glued step Terrazzo dark grey

V3

SG632620R\GCF
Ступень клеёная Терраццо серый 33×60
Glued step Terrazzo grey

V3

SG632420R\GCF
Ступень клеёная Терраццо серый светлый 33×60
Glued step Terrazzo light grey

V3

SG632820R\GCA
Ступень угловая клеёная
Терраццо серый тёмный 33×33
Glued corner step Terrazzo dark grey

V3

SG632620R\GCA
Ступень угловая клеёная
Терраццо серый 33×33
Glued corner step Terrazzo grey

V3

SG632420R\GCA
Ступень угловая клеёная
Терраццо серый светлый 33×33
Glued corner step Terrazzo light grey

R10 | 3 | 4 | V3

NEW

ХАДДУ
HADDY

40,2×40,2

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ | PLACE OF APPLICATION

- **Общественные помещения с высоким уровнем проходимости** | Heavy traffic public spaces
- **Частный интерьер** | Residential
- **Экстерьер** | Exterior

ЦВЕТ | COLOUR

бежевый beige 40,2×40,2	серый светлый light grey 40,2×40,2	красный red 40,2×40,2
коричневый brown 40,2×40,2	серый тёмный dakr grey 40,2×40,2	

Технология изготовления ступеней представлена на стр. 522.
Step manufacturing technology is on page 522.

		шт. \ pcs	м²	кг \ kg	кор. \ box	м²	кг \ kg
40,2×40,2	8	10	1,62	27,75	48	77,76	1362

KM4040G0001N 4 V3 F 7
Хадду бежевый матовый 40,2×40,2×0,8
Haddu beige matt

KM4040G0011N 4 V3 F 7
Хадду серый светлый матовый 40,2×40,2×0,8
Haddu light grey matt

KM4040G0051N 4
Хадду декорированный бежевый матовый 40,2×40,2
Haddu decorated beige matt

KM4040G0061N 4
Хадду декорированный серый светлый матовый 40,2×40,2
Haddu decorated light grey matt

KM4040G0001NBT5
Плинтус Хадду бежевый матовый 7,6×40,2
Plinth Haddu beige matt

KM4040G0001NALT
Подступёнок Хадду бежевый матовый 9,6×40,2
Riser Haddu beige matt

KM4040G0011NBT5
Плинтус Хадду серый светлый матовый 7,6×40,2
Plinth Haddu light grey matt

KM4040G0011NALT
Подступёнок Хадду серый светлый матовый 9,6×40,2
Riser Haddu light grey matt

KM4040G0001NGTF
Ступень фронтальная Хадду бежевый матовый 40,2×34
Front step Haddu beige matt

KM4040G0011NGTF
Ступень фронтальная Хадду серый светлый матовый 40,2×34
Front step Haddu light grey matt

KM4040G0001NGTA
Ступень угловая Хадду бежевый матовый 34×34
Corner step Haddu beige matt

KM4040G0011NGTA
Ступень угловая Хадду серый светлый матовый 34×34
Corner step Haddu light grey matt

KM4040G0041N 3 V3 F 7
Хадду серый тёмный матовый 40,2×40,2×0,8
Haddu dark grey matt

KM4040G0031N 3 V3 F 7
Хадду коричневый матовый 40,2×40,2×0,8
Haddu brown matt





KM4040G0091N 3
Хадду декорированный серый тёмный матовый 40,2×40,2
Haddu decorated dark grey matt

KM4040G0081N 3
Хадду декорированный коричневый матовый 40,2×40,2
Haddu decorated brown matt

KM4040G0041NBT5
Плинтус Хадду серый тёмный матовый 7,6×40,2
Plinth Haddu dark grey matt

KM4040G0041NALT
Подступёнок Хадду серый тёмный матовый 9,6×40,2
Riser Haddu dark grey matt

KM4040G0031NBT5
Плинтус Хадду коричневый матовый 7,6×40,2
Plinth Haddu brown matt

KM4040G0031NALT
Подступёнок Хадду коричневый матовый 9,6×40,2
Riser Haddu brown matt

KM4040G0041NGTF
Ступень фронтальная Хадду серый тёмный матовый 40,2×34
Front step Haddu dark grey matt

KM4040G0031NGTF
Ступень фронтальная Хадду коричневый матовый 40,2×34
Front step Haddu brown matt

KM4040G0041NGTA
Ступень угловая серый тёмный матовый 34×34
Corner step Haddu dark grey matt

KM4040G0031NGTA
Ступень угловая Хадду коричневый матовый 34×34
Corner step Haddu brown matt

KM4040G0021N
Хадду красный
матовый 40,2×40,2×0,8
Haddu red matt

4 V3 F 7

KM4040G0071N
Хадду декорированный красный матовый 40,2×40,2
Haddu decorated red matt

4

KM4040G0021NBT5
Плинтус Хадду красный
матовый 7,6×40,2
Plinth Haddu red matt

KM4040G0021NALT
Подступёнок Хадду красный
матовый 9,6×40,2
Riser Haddu red matt

KM4040G0021NGTF
Ступень фронтальная Хадду красный
матовый 40,2×34
Front step Haddu red matt

KM4040G0021NGTA
Ступень угловая Хадду красный
матовый 34×34
Corner step Haddu red matt

ХАДДУ | HADDY | 40,2×40,2

ПАЛАСИО
PALACIO

4 | V3

24×24 | 9,8×9,8

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ | PLACE OF APPLICATION

- **Общественные помещения со средним уровнем проходимости** | Medium traffic public spaces
- **Частный интерьер** | Residential
- **Экстерьер** | Exterior

VT\A60\1266H
Паласио 9,8×9,8
Palacio

VT\A57\1266H
Паласио 9,8×9,8
Palacio



VT\A61\1266H
Паласио 9,8×9,8
Palacio



VT\A62\1266H
Паласио 9,8×9,8
Palacio

VT\A65\1266H
Паласио 9,8×9,8
Palacio

VT\A58\1266H
Паласио 9,8×9,8
Palacio

VT\A59\1266H
Паласио 9,8×9,8
Palacio

VT\A48\SG2432
Декор Паласио 24×24
Decor Palacio



VT\A49\SG2432
Декор Паласио 24×24
Decor Palacio



VT\A50\SG2432
Декор Паласио 24×24
Decor Palacio

V3 | 4 | F 8

SG243200N
Пьяцетта бежевый
24×24×0,7
Piazzetta beige



VT\A51\SG2432
Декор Паласио 24×24
Decor Palacio



VT\A52\SG2432
Декор Паласио 24×24
Decor Palacio

V3 | 4 | F 8

SG243100N
Пьяцетта светлый
24×24×0,7
Piazzetta light

VT\A54\SG2432
Декор Паласио 24×24
Decor Palacio

VT\A55\SG2432
Декор Паласио 24×24
Decor Palacio

			шт. \ pcs	м²	кг \ kg		кор. \ box	м²	кг \ kg
24×24 восьмиугольник | octagon	7		23	1,09	17,5		40	43,6	730

ECO | MADE WITH ITALY



R9 | 3

ГРОССЕТО
GROSSETO



ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ | PLACE OF APPLICATION

- **Общественные помещения со средним уровнем проходимости** | Medium traffic public spaces
- **Частный интерьер** | Residential
- **Экстерьер** | Exterior

3 | F 10

SG23036N *
Гроссето синий
матовый 20×23,1×0,7
Grosseto blue matt

3 | F 10

SG23037N *
Гроссето зелёный
матовый 20×23,1×0,7
Grosseto green matt

3 | F 10

SG23039N *
Гроссето жёлтый
матовый 20×23,1×0,7
Grosseto yellow matt

3 | F 10

SG23041N *
Гроссето коричневый
матовый 20×23,1×0,7
Grosseto brown matt

VT\A560\SG23036N *
Декор Гроссето
синий 20×23,1
Decor Grosseto blue



VT\B560\SG23037N *
Декор Гроссето
зелёный 20×23,1
Decor Grosseto green

VT\A559\SG23039N *
Декор Гроссето
жёлтый 20×23,1
Decor Grosseto yellow



VT\B559\SG23041N *
Декор Гроссето
коричневый 20×23,1
Decor Grosseto brown

* Рекомендуется укладка со швом не менее 3 мм.
* Laying with a seam of at least 3 mm is recommended.

			шт. \ pcs	м²	кг \ kg		кор. \ box	м²	кг \ kg
20×23,1 шестиугольник | hexagon	7		22	0,76	12		75	57	930

V1

РАДУГА
RAINBOW





ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ | PLACE OF APPLICATION

Экстерьер | Exterior

ЦВЕТ | COLOUR

жёлтый yellow 60×60	бежевый beige 60×60	коричневый brown 60×60
оранжевый orange 60×60	белый white 60×119,5 60×60	чёрный black 60×60
зелёный green 60×60	синий blue 60×60	серый grey 60×60

		шт. \ pcs	м²	кг \ kg	кор. \ box	м²	кг \ kg
60×119,5	9	3	2,151	41,75	24	51,624	1032
60×60	9	5	1,8	36,5	30	54	1125

SG508220R
Радуга белый обрезной 60×119,5×0,9
Rainbow white rectified
V1

SG606220R
Радуга белый обрезной 60×60×0,9
Rainbow white rectified
V1

SG606120R
Радуга чёрный обрезной 60×60×0,9
Rainbow black rectified
V1

SG618420R
Радуга серый обрезной 60×60×0,9
Rainbow grey rectified
V1

SG608520R
Радуга коричневый обрезной 60×60×0,9
Rainbow brown rectified
V1

SG618620R
Радуга жёлтый обрезной 60×60×0,9
Rainbow yellow rectified
V1

SG610120R
Радуга оранжевый обрезной 60×60×0,9
Rainbow orange rectified
V1

SG608620R
Радуга бежевый обрезной 60×60×0,9
Rainbow beige rectified
V1

SG618520R
Радуга зелёный обрезной 60×60×0,9
Rainbow green rectified
V1

SG611920R
Радуга синий обрезной 60×60×0,9
Rainbow blue rectified
V1

V1 3

ГАРМОНИЯ
HARMONY

30×30

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ | PLACE OF APPLICATION

- **Частный интерьер** | Residential
- **Экстерьер** | Exterior

SG917600N
Гармония серый
30×30×0,8
Harmony grey
V1 3

SG924200N
Гармония голубой
30×30×0,8
Harmony light blue
V1 3

SG924400N
Гармония синий
30×30×0,8
Harmony blue
V1 3

SG924600N
Гармония салатный
30×30×0,8
Harmony light green
V1 3

SG924500N
Гармония жёлтый
30×30×0,8
Harmony yellow
V1 3

SG924300N
Гармония бежевый
30×30×0,8
Harmony beige
V1 3

SG917400N
Гармония белый
30×30×0,8
Harmony white
V1 3

SG924800N
Гармония
ярко-красный
30×30×0,8
Harmony bright red
V1 3

SG917500N
Гармония чёрный
30×30×0,8
Harmony black
V1 3

		шт. \ pcs	м²	кг \ kg	кор. \ box	м²	кг \ kg
30×30	8	16	1,44	25,1	40	57,6	1034

V1 R10

НАТИВА
NATIVA



ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ | PLACE OF APPLICATION

- **Общественные помещения с высоким уровнем проходимости** | Heavy traffic public spaces
- **Экстерьер** | Exterior
- **Паркинги** | Parkings / **Гаражи** | Garages
- **Парки и сады** | Parks & Gardens

SP220010N V1 R10
Натива бежевый
19,8x19,8x1,5
Nativa beige

SP120010N V1 R10
Натива бежевый
19,8x9,8x1,5
Nativa beige

V1 R10

SP100010N
Натива бежевый
10,8x12,5x1,5
Nativa beige

SP220110N V1 R10
Натива серый
19,8x19,8x1,5
Nativa grey

SP120110N V1 R10
Натива серый
19,8x9,8x1,5
Nativa grey

V1 R10

SP100110N
Натива серый
10,8x12,5x1,5
Nativa grey

SP220210N V1 R10
Натива чёрный
19,8x19,8x1,5
Nativa black

SP120210N V1 R10
Натива чёрный
19,8x9,8x1,5
Nativa black

V1 R10

SP100210N
Натива чёрный
10,8x12,5x1,5
Nativa black

			шт. \ pcs	м²	кг \ kg		кор. \ box	м²	кг \ kg
19,8×19,8	15		12	0,47	17,16		48	22,56	854
19,8×9,8	15		12	0,466	15,6		48	22,368	779
10,8×12,5	15		12	0,264	9,438		108	28,512	1049

V2

NEW

БАХИЯ
BAHIA

9,8×9,8

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ | PLACE OF APPLICATION

- **Частный интерьер** | Residential
- **Экстерьер** | Exterior

KM1010G0030N V2
Бахия бежевый светлый
глянцевый 29,8×39,8 из 12 частей 9,8×9,8
Bahia light beige shiny

KM1010G0040N V2
Бахия серый светлый
глянцевый 29,8×39,8 из 12 частей 9,8×9,8
Bahia light grey shiny

KM1010G0050N V2
Бахия зелёный глянцевый
29,8×39,8 из 12 частей 9,8×9,8
Bahia green shiny



KM1010G0060N V2
Бахия бирюзовый
глянцевый 29,8×39,8 из 12 частей 9,8×9,8
Bahia turquoise shiny

Координированная настенная плитка «Бахия»
для этой серии представлена в каталоге «Марокканская коллекция».
The "Bahia" wall tiles in the same style is featured in the catalogue
of the Morocco collection.

		шт. \ pcs	м²	кг \ kg	кор. \ box	м²	кг \ kg
9,8×9,8	7	100	**0,96**	**15,2**	24	**11,52**	**212**
9,8x9,8 (29,8x39,8) склейка	7	96 (8 шт)	0,922	14,6	30	27,66	468

СТУПЕНИ \ УНИВЕРСАЛЬНЫЕ ВСТАВКИ
STEPS \ UNIVERSAL INSERTS

СТУПЕНИ
STEPS

Монте Тиберио Monte Tiberio ..... **33×119,5 — 33×80** 498, 499
Гриджио Grigio ..... **33×119,5** 498
Риальто Rialto ..... **33×119,5 — 33×80** 498, 499
Портленд Portland ..... **30×80— 33×33** 498
Сан-Марко San Marco ..... **33×80** 499
Касабланка Casablanca ..... **33×119,5 — 33×33** 500
Фондамента Fondamenta ..... **33×119,5 — 33×33** 502
Про Вуд Pro Wood ..... **33×119,5 — 33×33** 502
Сальветти Salvetti ..... **33×119,5 — 33×33** 503
Роверелла Roverella ..... **33×119,5 — 33×33** 504
Монтиони Montioni ..... **33×119,5** 504
Про Стоун Pro Stone ..... **33×60 — 33×33** 505
Про Чементо Pro Cemento ..... **33×60** 505
Про Матрикс Pro Matrix ..... **33×60 — 33×33** 506
Альберони Alberoni ..... **33×60** 506
Онда Onda ..... **33×60** 506
Рикарди Ricardi ..... **33×60** 521
Терраццо Terrazzo ..... **33×60 — 33×33** 507
Ифран Ifran ..... **33×60** 507
Тубкаль Toubkal ..... **33×60** 507
Бричиола Briciola ..... **33×60** 507
Про Догана Pro Dogana ..... **33×80** 508
Джеминьяно Gimignano ..... **30×60** 508
Про Лаймстоун Pro Limestone ..... **33×60** 509
Мирабо Mirabeau ..... **30×60** 509
Королевская дорога Rajpath ..... **30×60** 509
Про Дабл Pro Double ..... **30×60** 509
Чеппо ди Гре Ceppo di Gre ..... **33×60** 510
Пантеон Pantheon ..... **42,2×34 — 34×34** 510
Терраса Terrace ..... **42,2×34 — 30×30** 510
Бореале Boreale ..... **30×30** 511
Хадду Haddy ..... **30×30** 511

УНИВЕРСАЛЬНЫЕ ВСТАВКИ
UNIVERSAL INSERTS

9,8×9,8 512
9,6×9,6 513
7,7×7,7 513
7,2×7,2 513

Технология изготовления ступеней представлена на стр. 522.
Step manufacturing technology is on page 522.

МОНТЕ ТИБЕРИО | MONTE TIBERIO | 33×119,5

SG540720R\GCF
Ступень клеёная Монте Тиберио Серый светлый матовый 119,5×33×0,9
Glued step Monte Tiberio Light grey matt

SG540722R\GCF
Ступень клеёная Монте Тиберио Серый светлый лаппатированный 119,5×33×0,9
Glued step Monte Tiberio Light grey lappato

ГРИДЖИО | GRIGIO | 33×119,5

R10 A B

DL502820R\GCF
ступень клеёная Гриджио серый обрезной 33×119,5
glued step Grigio grey rectified

РИАЛЬТО | RIALTO | 30×119,5

SG560720R\GR
ступень Риальто серый обрезной натуральный 30×119.5×1,1
step Rialto grey rectified natural

V4 3

SG560420R\GR
ступень Риальто песочный обрезной натуральный 30×119.5×1,1
step Rialto sand rectified natural

V4 3

ПОРТЛЕНД | PORTLAND | 30×80 – 33×33

KM8080G0001RGCF
Ступень клеёная Портленд бежевый светлый обрезной 33×80
Glued step Portland light beige rectified

KM8080G0001RGCA
Ступень угловая клеёная Портленд бежевый светлый обрезной 33×33
Glued step Portland light beige rectified

KM8080G0011RGCF
Ступень клеёная Портленд бежевый обрезной 33×80
Glued step Portland beige rectified

KM8080G0011RGCA
Ступень угловая клеёная Портленд бежевый обрезной 33×33
Glued step Portland beige rectified

KM8080G0021RGCF
Ступень клеёная Портленд бежевый тёмный обрезной 33×80
Glued step Portland dark beige rectified

KM8080G0021R
Ступень клеёная Портленд бежевый тёмный обрезной 33×80
Glued step Portland dark beige rectified

KM8080G0031RGCF
Ступень клеёная Портленд серый светлый обрезной 33×80
Glued step Portland light grey rectified

KM8080G0031R
Ступень угловая клеёная Портленд серый светлый обрезной 33×33
Glued step Portland light grey rectified

KM8080G0041RGCF
Ступень клеёная Портленд серый обрезной 33×80
Glued step Portland grey rectified

KM8080G0041RGCA
Ступень угловая клеёная Портленд серый обрезной 33×33
Glued step Portland grey rectified

KM8080G0051RGCF
Ступень клеёная Портленд серый тёмный обрезной 33×80
Glued step Portland dark grey rectified

KM8080G0051RGCA
Ступень угловая клеёная Портленд серый тёмный обрезной 33×33
Glued step Portland dark grey rectified

KM8080G0061RGCF
Ступень клеёная Портленд чёрный обрезной 33×80
Glued step Portland black rectified

KM8080G0061RGCA
Ступень угловая клеёная Портленд чёрный обрезной 33×33
Glued step Portland black rectified

РИАЛЬТО | RIALTO | 33×80



SG850790R\GCF
Ступень клеёная Риальто чёрный матовый 33×80×0,9
Glued step Rialto black matt

SG850490R\GCF
Ступень клеёная Риальто дымчатый матовый 33×80×0,9
Glued step Rialto smoky matt

SG850390R\GCF
Ступень клеёная Риальто серый светлый матовый 33×80×0,9
Glued step Rialto light grey matt

SG850890R\GCF
Ступень клеёная Риальто серый тёмный матовый 33×80×0,9
Glued step Rialto dark grey matt

МОНТЕ ТИБЕРИО | MONTE TIBERIO | 33×80

SG850092R\GCF
Ступень клеёная Монте Тиберио бежевый светлый лаппатированный 33×80×0,9
Glued step Monte Tiberio light beige lappato

SG850090R\GCF
Ступень клеёная Монте Тиберио бежевый светлый матовый 33×80×0,9
Glued step Monte Tiberio light beige matt

SG850192R\GCF
Ступень клеёная Монте Тиберио серый светлый лаппатированный 33×80×0,9
Glued step Monte Tiberio light grey lappato

SG850190R\GCF
Ступень клеёная Монте Тиберио серый светлый матовый 33×80×0,9
Glued step Monte Tiberio light grey matt

SG849992R\GCF
Ступень клеёная Монте Тиберио белый лаппатированный 33×80×0,9
Glued step Monte Tiberio white lappato

SG849990R\GCF
Ступень клеёная Монте Тиберио белый матовый 33×80×0,9
Glued step Monte Tiberio white matt

SG850292R\GCF
Ступень клеёная Монте Тиберио серый лаппатированный 33×80×0,9
Glued step Monte Tiberio grey lappato

SG850290R\GCF
Ступень клеёная Монте Тиберио серый матовый 33×80×0,9
Glued step Monte Tiberio grey matt

САН-МАРКО | SAN MARCO | 33×80

SG850990R\GCF
Ступень клеёная Сан-Марко серый светлый матовый 33×80×0,9
Glued step San Marco light grey matt

SG851090R\GCF
Ступень клеёная Сан-Марко серый матовый 33×80×0,9
Glued step San Marco grey matt

SG851190R\GCF
Ступень клеёная Сан-Марко бежевый матовый 33×80×0,9
Glued step San Marco beige matt

КАСАБЛАНКА | CASABLANCA | **33×119,5 – 33×33**

KM6012G0201RGCF
Касабланка HP серый светлый обрезной ступень фронтальная 33×119,5
glued step Casablanca HP light grey rectified

KM6012G0201RGCA
Касабланка HP серый светлый обрезной ступень угловая 33×33
glued step Casablanca HP light grey rectified

KM6012G0191RGCF
Касабланка HP бежевый светлый обрезной ступень фронтальная 33×119,5
glued step Casablanca HP light beige rectified

KM6012G0191RGCA
Касабланка HP бежевый светлый обрезной ступень угловая 33×33
glued step Casablanca HP light beige rectified

KM6012G0171RGCF
Касабланка HP серый обрезной ступень фронтальная 33×119,5
glued step Casablanca HP grey rectified

KM6012G0171RGCA
Касабланка HP серый обрезной ступень угловая 33×33
glued step Casablanca HP grey rectified

KM6012G0181RGCF
Касабланка HP бежевый обрезной ступень фронтальная 33×119,5
glued step Casablanca HP beige rectified

KM6012G0181RGCA
Касабланка HP бежевый обрезной ступень угловая 33×33
glued step Casablanca HP beige rectified

KM6012G0161RGCF
Касабланка HP серый тёмный обрезной ступень фронтальная 33×119,5
glued step Casablanca HP dark grey rectified



KM6012G0161RGCA
Касабланка HP серый тёмный обрезной ступень угловая 33×33
glued step Casablanca HP dark grey rectified

KM6012G0151RGCF
Касабланка HP коричневый обрезной ступень фронтальная 33×119,5
glued step Casablanca HP brown rectified

KM6012G0151RGCA
Касабланка HP коричневый обрезной ступень угловая 33×33
glued step Casablanca HP brown rectified

KM6012G0141RGCF
Касабланка HP чёрный обрезной ступень фронтальная 33×119,5
glued step Casablanca HP black rectified

KM6012G0141RGCA
Касабланка HP чёрный обрезной ступень угловая 33×33
glued step Casablanca HP black rectified

ФОНДАМЕНТА | FONDAMENTA | **33×119,5 – 33×33**

DL500720R\GCF
ступень клеёная
Фондамента светлый 33×119,5
glued step Fondamenta light

DL507720R\GCA
ступень угловая клеёная
Фондамента светлый 33x33
glued corner step Fondamenta light

DL501120R\GCF
ступень клеёная
Фондамента пепельный 33×119,5
glued step Fondamenta ash-grey

DL501120R\GCA
ступень угловая клеёная
Фондамента пепельный 33x33
glued corner step Fondamenta ash-grey

DL501020R\GCF
ступень клеёная Фондамента
серый тёмный 33×119,5
glued step Fondamenta dark grey

DL501020R\GCA
ступень угловая клеёная
Фондамента серый тёмный 33x33
glued corner step Fondamenta dark grey

DL500820R\GCF
ступень клеёная
Фондамента серый светлый 33×119,5
glued step Fondamenta light grey

DL500820R\GCA
ступень угловая клеёная
Фондамента серый светлый 33x33
glued corner step Fondamenta light grey

DL500920R\GCF
ступень клеёная
Фондамента серый 33×119,5
glued step Fondamenta grey

DL500920R\GCA
ступень угловая клеёная
Фондамента серый 33x33
glued corner step Fondamenta grey

ПРО ВУД | PRO WOOD | **33×119,5 — 33×33**

R10 A

DL501520R\GCF
ступень клеёная
Про Вуд беж тёмный 33×119,5
glued step Pro Wood
dark beige

DL501520R\GCD
ступень угловая клеёная правая
Про Вуд беж тёмный 33×33
right glued corner step Pro Wood
dark beige

DL501520R\GCS
ступень угловая клеёная левая
Про Вуд беж тёмный 33×33
left glued corner step Pro Wood
dark beige

DL501420R\GCF
ступень клеёная
Про Вуд беж светлый 33×119,5
glued step Pro Wood
light beige

DL501420R\GCD
ступень угловая клеёная правая
Про Вуд беж светлый 33×33
right glued corner step Pro Wood
light beige

DL501420R\GCS
ступень угловая клеёная левая
Про Вуд беж светлый 33×33
left glued corner step Pro Wood
light beige

DL501720R\GCF
ступень клеёная
Про Вуд коричневый 33×119,5
glued step Pro Wood brown

DL501720R\GCD
ступень угловая клеёная правая
Про Вуд коричневый 33×33
right glued corner step Pro Wood brown

DL501720R\GCS
ступень угловая клеёная левая
Про Вуд коричневый 33×33
left glued corner step Pro Wood brown

САЛЬВЕТТИ | SALVETTI | **33×119,5 – 33×33**

R10

SG506420R\GCF
ступень клеёная
Сальветти беж тёмный 33×119,5
glued step Salvetti dark beige

SG506420R\GCD
ступень угловая клеёная правая
Сальветти беж тёмный 33×33
right glued corner step Salvetti dark beige

SG506420R\GCS
ступень угловая клеёная левая
Сальветти беж тёмный 33×33
left glued corner step Salvetti dark beige

SG506520R\GCF
ступень клеёная
Сальветти капучино светлый 33×119,5
glued step Salvetti cappuccino light

SG506520R\GCD
ступень угловая клеёная правая
Сальветти капучино светлый 33×33
right glued corner step Salvetti cappuccino light

SG506520R\GCS
ступень угловая клеёная левая
Сальветти капучино светлый 33×33
left glued corner step Salvetti cappuccino light

SG506620R\GCF
ступень клеёная
Сальветти капучино 33×119,5
glued step Salvetti cappuccino

SG506620R\GCD
ступень угловая клеёная правая
Сальветти капучино 33×33
right glued corner step Salvetti cappuccino

SG506620R\GCS
ступень угловая клеёная левая
Сальветти капучино 33×33
left glued corner step Salvetti cappuccino

SG507320R\GCF
ступень клеёная
Сальветти венге 33×119,5
glued step Salvetti wenge

SG507320R\GCD
ступень угловая клеёная правая
Сальветти венге 33×33
right glued corner step Salvetti wenge

SG507320R\GCS
ступень угловая клеёная левая
Сальветти венге 33×33
left glued corner step Salvetti wenge

SG507420R\GCF
ступень клеёная
Сальветти вишня 33×119,5
glued step Salvetti cherry

SG507420R\GCD
ступень угловая клеёная правая
Сальветти вишня 33×33
right glued corner step Salvetti cherry

SG507420R\GCS
ступень угловая клеёная левая
Сальветти вишня 33×33
left glued corner step Salvetti cherry

SG506820R\GCF
ступень клеёная
Сальветти коричневый 33×119,5
glued step Salvetti brown

SG506820R\GCD
ступень угловая клеёная правая
Сальветти коричневый 33×33
right glued corner step Salvetti brown

SG506820R\GCS
ступень угловая клеёная левая
Сальветти коричневый 33×33
left glued corner step Salvetti brown

РОВЕРЕЛЛА | ROVERELLA | 33×119,5 – 33×33

R10 A

V4

DL501220R\GCF
ступень клеёная
Роверелла пепельный 33×119,5
glued step Roverella ash-grey

V4

DL501220R\GCA
ступень клеёная угловая
Роверелла пепельный 33×33
glued corner step Roverella ash-grey

V4

DL501320R\GCF
ступень клеёная
Роверелла серый тёмный 33×119,5
glued step Roverella dark grey

V4

DL501320R\GCA
ступень клеёная угловая
Роверелла серый тёмный 33×33
glued corner step Roverella dark grey

V3

DL500420R\GCF
ступень клеёная
Роверелла бежевый 33×119,5
glued step Roverella beige

V3

DL500420R\GCA
ступень клеёная угловая
Роверелла бежевый 33×33
glued corner step Roverella beige

V3

DL500620R\GCF
ступень клеёная
Роверелла беж светлый 33×119,5
glued step Roverella light beige

V3

DL500620R\GCA
ступень клеёная угловая
Роверелла беж светлый 33×33
glued corner step Roverella light beige

V4

DL500520R\GCF
ступень клеёная
Роверелла серый 33×119,5
glued step Roverella grey

V4

DL500520R\GCS
ступень угловая клеёная левая
Роверелла серый 33×33
left glued corner step Roverella grey

V4

DL500520R\GCD
ступень угловая клеёная правая
Роверелла серый 33×33
right glued corner step Roverella grey

МОНТИОНИ | MONTIONI | 33×119,5

R9

SG567920R\GCF
Ступень клеёная Монтиони
миндальный матовый 33×119,5
Glued step Montioni almond matt

SG569020R\GCF
Ступень клеёная Монтиони бежевый
светлый матовый 33×119,5
Glued step Montioni light beige matt

SG518320R\GCF
Ступень клеёная Монтиони бежевый
матовый 33×119,5
Glued step Montioni beige matt

SG518520R\GCF
Ступень клеёная Монтиони
коричневый матовый 33×119,5
Glued step Montioni

SG518720R\GCF
Ступень клеёная Монтиони
серый матовый 33×119,5
Glued step Montioni grey matt

SG518820R\GCF
Ступень клеёная Монтиони
белый матовый 33×119,5
Glued step Montioni white matt

SG518420R\GCF
Ступень клеёная Монтиони
бежевый тёмный матовый 33×119,5
Glued step Montioni dark beige matt

SG519020R\GCF
Ступень клеёная Монтиони
коричневый светлый матовый 33×119,5
Glued step Montioni light brown matt

R10 A B C


V2

DD600220R\GCF
ступень клеёная
Про Стоун коричневый 33×60
glued step Pro Stone brown

V2

DD600220R\GCA
ступень угловая клеёная
Про Стоун коричневый 33×33
glued corner step Pro Stone brown

V2

DD600720R\GCF
ступень клеёная
Про Стоун чёрный 33×60
glued step Pro Stone black


V2

DD600720R\GCA
ступень угловая клеёная
Про Стоун чёрный 33×33
glued corner step Pro Stone black

V2

DD600320R\GCF
ступень клеёная
Про Стоун серый светлый 33×60
glued step Pro Stone light grey

V2

DD600320R\GCA
ступень угловая клеёная
Про Стоун серый светлый 33×33
glued corner step Pro Stone light grey

V2

DD600620R\GCF
ступень клеёная
Про Стоун антрацит 33×60
glued step Pro Stone anthracite

V2

DD600620R\GCA
ступень угловая клеёная
Про Стоун антрацит 33×33
glued corner step Pro Stone anthracite

V2

DD600520R\GCF
ступень клеёная
Про Стоун серый тёмный 33×60
glued step Pro Stone dark grey

V2

DD600520R\GCA
ступень угловая клеёная
Про Стоун серый тёмный 33×33
glued corner step Pro Stone dark grey

V2

DD600020R\GCF
ступень клеёная
Про Стоун светлый беж 33×60
glued step Pro Stone light beige

V2

DD600020R\GCA
ступень угловая клеёная
Про Стоун светлый беж 33×33
glued corner step Pro Stone light beige

V2

DD600420R\GCF
ступень клеёная
Про Стоун серый 33×60
glued step Pro Stone grey

V2

DD600420R\GCA
ступень угловая клеёная
Про Стоун серый 33×33
glued corner step Pro Stone grey

V2

DD600120R\GCF
ступень клеёная
Про Стоун бежевый 33×60
glued step Pro Stone beige

V2

DD600120R\GCA
ступень угловая клеёная
Про Стоун бежевый 33×33
glued corner step Pro Stone beige

ПРО ЧЕМЕНТО | PRO CEMENTO | 33×60

R10 A B

DD641520R\GCF
Ступень клеёная Про Чементо
серый светлый матовый 33×60
Glued step Pro Cemento
light grey matt



DD641620R\GCF
Ступень клеёная Про Чементо
серый матовый 33×60
Glued step Pro Cemento
grey matt

DD641720R\GCF
Ступень клеёная Про Чементо
бежевый матовый 33×60
Glued step Pro Cemento
beige matt



DD642020R\GCF
Ступень клеёная Про Чементо
синий тёмный матовый 33×60
Glued step Pro Cemento dark blue matt



DD641820R\GCF
Ступень клеёная Про Чементо
коричневый тёмный матовый 33×60
Glued step Pro Cemento dark brown matt

DD641920R\GCF
Ступень клеёная Про Чементо
антрацит матовый 33×60
Glued step Pro Cemento anthracite matt

DD642120R\GCF
Ступень клеёная Про Чементо
зелёный матовый 33×60
Glued step Pro Cemento green matt rectified

ПРО МАТРИКС | PRO MATRIX | 33×60 – 33×33

R10 A

V2

DD601820R\GCF
ступень клеёная
Про Матрикс светлый бежевый 33×60
glued step Pro Matrix light beige

V2

DD601820R\GCA
ступень угловая клеёная
Про Матрикс светлый бежевый 33×33
glued corner step Pro Matrix light beige

V2

DD601920R\GCF
ступень клеёная
Про Матрикс бежевый 33×60
glued step Pro Matrix beige

V2

DD601920R\GCA
ступень угловая клеёная
Про Матрикс бежевый 33×33
glued corner step Pro Matrix beige

V2

DD602620R\GCF
ступень клеёная
Про Матрикс белый 33×60
glued step Pro Matrix white

V2

DD602620R\GCA
ступень угловая клеёная
Про Матрикс белый 33×33
glued corner step Pro Matrix white

V2

DD602020R\GCF
ступень клеёная
Про Матрикс светлый 33×60
glued step Pro Matrix light

V2

DD602020R\GCA
ступень угловая клеёная
Про Матрикс светлый 33×33
glued corner step Pro Matrix light

V2

DD602220R\GCF
ступень клеёная
Про Матрикс серый 33×60
glued step Pro Matrix grey

V2

DD602220R\GCA
ступень угловая клеёная
Про Матрикс серый 33×33
glued corner step Pro Matrix grey

V2

DD602320R\GCF
ступень клеёная
Про Матрикс серый тёмный 33×60
glued step Pro Matrix dark grey

V2

DD602320R\GCA
ступень угловая клеёная
Про Матрикс серый тёмный 33×33
glued corner step Pro Matrix dark grey

V2

DD602420R\GCF
ступень клеёная
Про Матрикс антрацит 33×60
glued step Pro Matrix anthracite

V2

DD602420R\GCA
ступень угловая клеёная
Про Матрикс антрацит 33×33
glued corner step Pro Matrix anthracite

V2

DD602520R\GCF
ступень клеёная
Про Матрикс чёрный 33×60
glued step Pro Matrix black

V2

DD602520R\GCA
ступень угловая клеёная
Про Матрикс чёрный 33×33
glued corner step Pro Matrix black

АЛЬБЕРОНИ | ALBERONI | 33×60

SG643420R\GCF
Ступень клеёная Альберони
бежевый светлый матовый 33×60
Glued step Alberoni light beige matt

SG643620R\GCF
Ступень клеёная Альберони
бежевый матовый 33×60
Glued step Alberoni beige matt

SG643820R\GCF
Ступень клеёная Альберони
коричневый светлый матовый 33×60
Glued step Alberoni light brown matt

SG644020R\GCF
Ступень клеёная Альберони
коричневый матовый 33×60
Glued step Alberoni brown matt

ОНДА | ONDA | 33×60

R10 A

SG648220R\GCF
Ступень Онда серый светлый
матовый обрезной 33×60
Step Onda light grey matt rectified

SG648320R\GCF
Ступень Онда серый
матовый обрезной 33×60
Step Onda grey matt rectified

РИККАРДИ | RICCARDI | 33×60

R10 A B C

SG653700R\GCF
Риккарди ступень серый
светлый матовый 33×60
Step Riccardi white matt
rectified

SG653800R\GCF
Ступень клеёная Риккарди
бежевый матовый 33×60
Glued step Riccardi beige matt
rectified

ТЕРРАЦЦО | TERRAZZO | 33×60 – 33×33

R9

V2 4

SG632020R\GCF
ступень клеёная Терраццо
бежевый 33×60
glued step Terrazzo beige

V2 4

SG632020R\GCA
ступень угловая клеёная
Терраццо бежевый 33×33
glued corner step Terrazzo beige

V2 4

SG631820R\GCF
ступень клеёная
Терраццо беж светлый 33×60
glued step Terrazzo light beige

V2 4

SG631820R\GCA
ступень угловая клеёная
Терраццо беж светлый 33×33
glued corner step Terrazzo light beige

V2 4

SG632420R\GCF
ступень клеёная
Терраццо серый светлый 33×60
glued step Terrazzo light grey

V2 4

SG632420R\GCA
ступень угловая клеёная
Терраццо серый светлый 33×33
glued corner step Terrazzo light grey

V2 4

SG632220R\GCF
ступень клеёная
Терраццо коричневый 33×60
glued step Terrazzo brown


V2 4

SG632220R\GCA
ступень угловая клеёная
Терраццо коричневый 33×33
glued corner step Terrazzo brown


V2 4

SG632820R\GCF
ступень клеёная
Терраццо серый тёмный 33×60
glued step Terrazzo dark grey

V2 4

SG632820R\GCA
ступень угловая клеёная
Терраццо серый тёмный 33×33
glued corner step Terrazzo dark grey

V2 4

SG632620R\GCF
ступень клеёная
Терраццо серый 33×60
glued step Terrazzo grey


V2 4

SG632620R\GCA
ступень угловая клеёная
Терраццо серый 33×33
glued corner step Terrazzo grey

ИФРАН | IFRAN | 33×60

KM6060G0321RGCF
Ступень фронтальная Ифран
серый светлый матовый 33×60
Front step Ifran light grey matt

KM6060G0331RGCF
Ступень фронтальная Ифран
бежевый светлый матовый 33×60
Front step Ifran light beige matt

ТУБКАЛЬ | TOUBKAL | 33×60



KM6060G0331RGCF
Ступень фронтальная Тубкаль
чёрный матовый 33×60
Front step Toubkal black matt

KM6060G0321RGCF
Ступень фронтальная Тубкаль
белый матовый 33×60
Front step Toubkal white matt

БРИЧИОЛА | BRICIOLA | 33×60

KM6060G0001RGCF
Ступень клеёная Бричиола белый
матовый 33×60
Glued step Briciola white matt

KM6060G0011RGCF
Ступень клеёная Бричиола серый
матовый 33×60
Glued step Briciola grey matt

KM6060G0021RGCF
Ступень клеёная Бричиола чёрный
матовый 33×60
Glued step Briciola black matt

KM6060G0031RGCF
Ступень клеёная Бричиола бежевый
светлый матовый 33×60
Glued step Briciola light beige matt

KM6060G0041RGCF
Ступень клеёная Бричиола бежевый
матовый 33×60
Glued step Briciola beige matt

KM6060G0051RGCF
Ступень клеёная Бричиола коричневый
матовый 33×60
Glued step Briciola brown matt

ПРО ДОГАНА | PRO DOGANA | **30×80**

DD841190R\GR
Ступень Про Догана серый
светлый матовый обрезной 30×80
Step Pro Dogana light grey matt rectified

DD841290R\GR
Ступень Про Догана серый
матовый обрезной 30×80
Step Pro Dogana grey matt rectified

DD841390R\GR
Ступень Про Догана серый
тёмный матовый обрезной 30×80
Step Pro Dogana dark grey matt rectified

DD841490R\GR
Ступень Про Догана антрацит
матовый обрезной 30×80
Step Pro Dogana anthracite matt rectified

DD841590R\GR
Ступень Про Догана бежевый
светлый матовый обрезной 30×80
Step Pro Dogana light beige matt rectified

DD841690R\GR
Ступень Про Догана бежевый
матовый обрезной 30×80
Step Pro Dogana beige matt rectified

DD841790R\GR
Ступень Про Догана бежевый
тёмный матовый обрезной 30×80
Step Pro Dogana dark beige matt rectified

DD841890R\GR
Ступень Про Догана
коричневый матовый обрезной 30×80
Step Pro Dogana brown matt rectified

ДЖИМИНЬЯНО | GIMIGNANO | **30×60**

R11 A B

DD253920R\GR
Ступень Джиминьяно серый светлый
матовый обрезной 30×60
Step Gimignano light grey matt rectified

DD254120R\GR
Ступень Джиминьяно бежевый
матовый обрезной 30×60
Step Gimignano beige matt rectified

DD254220R\GR
Ступень Джиминьяно коричневый
матовый обрезной 30×60
Step Gimignano brown matt rectified



DD254320R\GR
Ступень Джиминьяно антрацит
матовый обрезной 30×60
Step Gimignano anthracite matt rectified

DD253420R\GR
Ступень Джиминьяно серый
матовый обрезной 30×60
Step Gimignano grey matt rectified

ПРО ЛАЙМСТОУН | PRO LIMESTONE | **30×60**

R10 A B

DD205320R\GR V4
Ступень Про Лаймстоун серый
светлый матовый обрезной 30х60
Step Pro Limestone ligth grey matt rectified

DD205220R\GR V4
Ступень Про Лаймстоун серый
матовый обрезной 30х60
Step Pro Limestone grey matt rectified

DD205120R\GR V4
Ступень Про Лаймстоун серый
тёмный матовый обрезной 30х60
Step Pro Limestone dark grey matt rectified

МИРАБО | MIRABEAU | **30×60**

DD253420R\GR V2
ступень Мирабо серый светлый
обрезной 30×60
step Mirabeau light grey rectified

DD253520R\GR V2
ступень Мирабо бежевый
обрезной 30×60
step Mirabeau beige rectified

DD253620R\GR V2
ступень Мирабо серый
обрезной 30×60
step Mirabeau grey rectified

DD253720R\GR V2
ступень Мирабо серый тёмный
обрезной 30×60
step Mirabeau dark grey rectified

КОРОЛЕВСКАЯ ДОРОГА | RAJPATH | **30×60**

R10

SG614620R\GR V3 3
ступень Королевская дорога
серый тёмный обрезной 30×60
step Rajpath dark grey rectified

SG614920R\GR V3 3
ступень Королевская дорога
коричневый обрезной 30×60
step Rajpath brown rectified

SG615020R\GR V3 3
ступень Королевская дорога
чёрный обрезной 30×60
step Rajpath black rectified

SG614820R\GR V3 3
ступень Королевская дорога
серый светлый обрезной 30×60
step Rajpath light grey rectified

SG614420R\GR V3 3
ступень Королевская дорога
коричневый светлый обрезной 30×60
step Rajpath light brown rectified

SG614220R\GR V3 3
ступень Королевская дорога
бежевый обрезной 30×60
step Rajpath beige rectified

ПРО ДАБЛ | PRO DOUBLE | **30×60**

R10 A

DD201320R\GR V3
ступень Про Дабл
коричневый обрезной 30×60
step Pro Double brown rectified

DD201420R\GR V3
ступень Про Дабл
бежевый обрезной 30×60
step Pro Double beige rectified

DD201520R\GR V3
ступень Про Дабл
светлый беж обрезной 30×60
step Pro Double light beige rectified

DD201220R\GR V3
ступень Про Дабл
светлый обрезной 30×60
step Pro Double light rectified



DD201120R\GR V3
ступень Про Дабл
серый обрезной 30×60
step Pro Double grey rectified



DD201020R\GR V3
ступень Про Дабл
серый тёмный обрезной 30×60
step Pro Double dark grey rectified

DD200920R\GR V3
ступень Про Дабл
антрацит обрезной 30×60
step Pro Double anthracite rectified

DD200820R\GR V3
ступень Про Дабл
чёрный обрезной 30×60
step Pro Double black rectified

ЧЕППО ДИ ГРЕ | CEPPO DI GRE | 30×60

DD605820R\GCF
Ступень Чеппо ди Гре серый светлый матовый обрезной 30×60
Step Ceppo di Gre light grey matt rectified

DD605920R\GCF
Ступень Чеппо ди Гре бежевый светлый матовый обрезной 30×60
Step Ceppo di Gre light beige matt rectified



DD606320R\GCF
Ступень Чеппо ди Гре коричневый матовый обрезной 30×60
Step Ceppo di Gre brown matt rectified

DD606020R\GCF
Ступень Чеппо ди Гре серый матовый обрезной 30×60
Step Ceppo di Gre grey matt rectified

DD606120R\GCF
Ступень Чеппо ди Гре серый тёмный матовый обрезной 30×60
Step Ceppo di Gre dark grey matt rectified

DD606220R\GCF
Ступень Чеппо ди Гре антрацит матовый обрезной 30×60
Step Ceppo di Gre anthracite matt rectified

ГВАРДИ | GUARDI | 30×60

SG640120R\GR
Ступень Гварди серый светлый матовый обрезной 30×60
Step Guardi light grey matt rectified

SG640220R\GR
Ступень Гварди синий матовый обрезной 30×60
Step Guardi blue matt rectified

SG640520R\GR
Ступень Гварди антрацит матовый обрезной 30×60
Step Guardi anthracite matt rectified

ПАНТЕОН | PANTHEON | 40,2×34 – 34×34

SG157200R\GR
ступень фронтальная Пантеон бежевый 40,2×34
frontal step Pantheon beige

SG157200R\GR\AND
ступень угловая правая Пантеон бежевый 34×34
right corner step Pantheon beige

SG157200R\GR\ANS
ступень угловая левая Пантеон бежевый 34×34
left corner step Pantheon beige

ТЕРРАСА | TERRACE | 40,2×30 – 30×30

R10 A B C

SG158500N\GR
ступень фронтальная Терраса коричневый противоскользящий 40,2×30
frontal step Terrace brown antiskid

SG158500N\GR\ANS
Ступень угловая Терраса коричневый противоскользящий левая 30×30
left step Terrace brown antiskid

SG158700N\GR\AND
Ступень угловая Терраса серый противоскользящий правая 30×30
right step Terrace grey antiskid

SG158700N\GR
ступень фронтальная Терраса серый противоскользящий 40,2×30
frontal step Terrace grey antiskid

SG158700N\GR\ANS
Ступень угловая Терраса серый противоскользящий левая 30×30
left step Terrace grey antiskid

SG158500N\GR\AND
Ступень угловая Терраса коричневый противоскользящий правая 30×30
right step Terrace brown antiskid

БОРЕАЛЕ | BOREALE | 30×30

R11 A B C

SG935000N\GR
ступень фронтальная Бореале серый тёмный 30×30
frontal step Boreale dark grey

SG935000N\GR\AN
ступень угловая Бореале серый тёмный 30×30
corner step Boreale dark grey

SG934900N\GR
ступень фронтальная Бореале серый 30×30
frontal step Boreale grey

SG934900N\GR\AN
ступень угловая Бореале серый 30×30
corner step Boreale grey

SG934700N\GR
ступень фронтальная Бореале беж светлый 30×30
frontal step Boreale light beige

SG934700N\GR\AN
ступень угловая Бореале беж светлый 30×30
corner step Boreale light beige

SG934800N\GR
ступень фронтальная Бореале бежевый 30×30
frontal step Boreale beige

SG934800N\GR\AN
ступень угловая Бореале бежевый 30×30
corner step Boreale beige

SG935200N\GR
ступень фронтальная Бореале коричневый 30×30
frontal step Boreale brown

SG935200N\GR\AN
ступень угловая Бореале коричневый 30×30
corner step Boreale brown

ХАДДУ | HADDY | 40,2×34 – 34×34

KM4040G0001NGTF
Ступень фронтальная Хадду бежевый матовый 40,2×34
Front step Haddu beige matt

KM4040G0001NGTA
Ступень угловая Хадду бежевый матовый 34×34
Corner step Haddu beige matt

KM4040G0011NGTF
Ступень фронтальная Хадду серый светлый матовый 40,2×34
Front step Haddu light grey matt

KM4040G0011NGTA
Ступень угловая Хадду серый светлый матовый 34×34
Corner step Haddu light grey matt

KM4040G0021NGTF
Ступень фронтальная Хадду красный матовый 40,2×34
Front step Haddu red matt

KM4040G0021NGTA
Ступень угловая Хадду красный матовый 34×34
Corner step Haddu red matt

KM4040G0031NGTF
Ступень фронтальная Хадду коричневый матовый 40,2×34
Front step Haddu brown matt

KM4040G0031NGTA
Ступень угловая Хадду коричневый матовый 34×34
Corner step Haddu brown matt

KM4040G0041NGTF
Ступень фронтальная Хадду серый тёмный матовый 40,2×34
Front step Haddu dark grey matt

KM4040G0041NGTA
Ступень угловая серый тёмный матовый 34×34
Corner step Haddu dark grey matt

9,8×9,8

STG\A481\SG1550
Браш Вуд бежевый
9,8x9,8x0,8
Brush Wood
beige

STG\C481\SG1550
Браш Вуд
коричневый
тёмный 9,8x9,8x0,8
Brush Wood dark
brown

STG\B481\SG1550
Браш Вуд
коричневый
9,8x9,8x0,8
Brush Wood
brown

STG\A482\SG1550
Браш Вуд бежевый
9,8x9,8x0,8
Brush Wood
beige

STG\B482\SG1550
Браш Вуд
коричневый
9,8x9,8x0,8
Brush Wood
brown

STG\C482\SG1550
Браш Вуд
коричневый
тёмный 9,8x9,8x0,8
Brush Wood
dark brown

STG\A401\1266H
Амальфи
орнамент
коричневый
9,8×9,8×0,7
Amalfi pattern
brown

STG\A402\1266H
Амальфи
орнамент
коричневый
9,8×9,8×0,7
Amalfi pattern
brown

STG\A403\1266H
Амальфи
орнамент
коричневый
9,8×9,8×0,7
Amalfi pattern
brown

STG\A404\1266H
Амальфи
орнамент
коричневый
9,8×9,8×0,7
Amalfi pattern
brown

STG\A405\1266H
Амальфи
орнамент
коричневый
9,8×9,8×0,7
Amalfi pattern
brown

STG\A406\1266H
Амальфи
орнамент
коричневый
9,8×9,8×0,7
Amalfi pattern
brown

STG\A407\1266H
Амальфи
орнамент
коричневый
9,8×9,8×0,7
Amalfi pattern
brown

STG\A408\1266H
Амальфи
орнамент
коричневый
9,8×9,8×0,7
Amalfi pattern
brown

STG\A490\1146H
Капри майолика
9,8x9,8
Capri majolica

STG\A491\1146H
Капри майолика
9,8x9,8
Capri majolica

STG\A484\1146H
Капри майолика
9,8x9,8x0,7
Capri majolica

STG\A485\1146H
Капри майолика
9,8x9,8x0,7
Capri majolica

STG\A487\1146H
Капри майолика
9,8x9,8x0,7
Capri majolica

STG\A488\1146H
Капри майолика
9,8x9,8x0,7
Capri majolica

STG\A489\1146H
Капри майолика
9,8x9,8x0,7
Capri majolica

STG\A486\1146H
Капри майолика
9,8x9,8x0,7
Capri majolica

1328S
Агуста бежевый на-
туральный 9,8×9,8
Augusta beige natural

1329S
Агуста серый светлый
натуральный 9,8×9,8
Augusta light grey
natural

1330S
Агуста серый нату-
ральный 9,8×9,8
Augusta grey natural

1331S
Агуста серый тёмный
натуральный 9,8×9,8
Augusta dark grey
natural

1333S
Агуста чёрный
натуральный 9,8×9,8
Augusta black natural

1332S
Агуста белый нату-
ральный 9,8×9,8
Augusta white natural

VT\A608\1335
Декор Агуста
синий матовый
9,8×9,8
Decor Augusta
blue matt

VT\A607\1335
Декор Агуста
синий матовый
9,8×9,8
Decor Augusta
blue matt

VT\B608\1335
Декор Агуста
розовый
матовый 9,8×9,8
Decor Augusta
pink matt

VT\B607\1335
Декор Агуста
розовый
матовый 9,8×9,8
Decor Augusta
pink matt

VT\C608\1337
Декор Агуста
оранжевый
матовый 9,8×9,8
Decor Augusta o
range matt

VT\C607\1337
Декор Агуста
оранжевый
матовый 9,8×9,8
Decor Augusta
orange matt

1324S
Брюссель бежевый
тёмный матовый
9,8×9,8×0,7
Brussels dark beige
matt

1325S
Брюссель бежевый
светлый матовый
9,8×9,8×0,7
Brussels light beige
matt

OS\A127\1327
Брюссель 1
матовый
9,8×9,8×0,7
Brussels 1 matt

OS\B127\1327
Брюссель 2
матовый
9,8×9,8×0,7
Brussels 2 matt

**STG\
A432\1267H**
Сансеверо
9,8×9,8×0,7
Sansevero

HGD\A439\1146H
Стемма
9,8×9,8×0,7
Stemma

OS\A88\1146H
Стемма
9,8×9,8×0,7
Stemma

VT\A60\1266H
Паласио 9,8×9,8
Palacio

VT\A57\1266H
Паласио 9,8×9,8
Palacio

VT\A61\1266H
Паласио 9,8×9,8
Palacio

VT\A62\1266H
Паласио 9,8×9,8
Palacio

VT\A65\1266H
Паласио 9,8×9,8
Palacio

VT\A58\1266H
Паласио 9,8×9,8
Palacio

VT\A59\1266H
Паласио 9,8×9,8
Palacio

9,6×9,6

AD\A330\SG453920R
Резиденция
9,6×9,6×0,95
Residence

HGD\A240\SG1544L
Пантеон
лаппатированный
9,6×9,6×0,8
Pantheon lappato

AD\A429\SG457020
Сорбонна
9,6×9,6×0,95
Sorbonne

AD\A425\SG457020
Сорбонна
9,6×9,6×0,95
Sorbonne

DC\A36\SG606220RL
Эвора глянцевый 9,6×9,6
Evora gloss

HGD\A535\SG606220R
Про Лаймстоун натуральный
обрезной 9,6×9,6
Pro Limestone natural rectified

7,7×7,7

AZ\A013\SG1712
Туф бежевый светлый
натуральный 7,7×7,7
Tuff light beige natural

OS\A307\SG1609N
Вставка Кантата
матовый 7,7×7,7
Insert Cantata matt

OS\A310\SG1609N
Вставка Каприччо
матовый 7,7×7,7
Insert Capriccio matt

7,2×7,2

HGD\A24\SG1550
Фаральони
7,2×7,2×0,8
Faraglioni

OS\A158\SG1687
Монсанту
бежевый светлый
7,2×7,2
Monsanto
light beige

OS\B158\SG1686
Монсанту
серый светлый
7,2×7,2
Monsanto
light grey

OS\A283\SG606220RL
Вставка Серенада 1
лаппатированный
обрезной 7,2×7,2
Insert Serenata 1 lappato
rectified

OS\A285\SG606220RL
Вставка Серенада 2
лаппатированный
обрезной 7,2×7,2
Insert Serenata 2 lappato
rectified

OS\A312\SG606220RL
Вставка Серенада 3
лаппатированный
обрезной 7,2×7,2
Insert Serenata 3 lappato
rectified

ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ
TECHNICAL INFORMATION

Производство
Manufacturing **516**

Continua+ **518**

Технологии
Technologies **520**

Технологии производства ступеней
Technologies of steps production **522**

Сертификация Certifications **524**

Символы, использованные в каталоге
Symbols used in the catalogue **528**

Вариативность цвета и рисунка
Variation of colour and pattern **528**

Вниманию потребителей
Consumer information **528**

Сопротивление скольжению
Slip resistance **529**

Пояснения к таблицам технических характеристик
Notes to the specification table **530**

Технические характеристики
Technical features **533**

Упаковка
Packaging **536**

Упаковка декоративных элементов
Packaging of decorative elements **540**

Укладка керамических материалов
Laying of ceramic materials **544**

Рекомендации по укладке керамического гранита
Porcelain gres laying recommendations **545**

Системы выравнивания плитки
Tile levelling systems **546**

Рекомендации по работе с МАКСИ-форматами
Recommendations on working with maxi sizes **547**

Поднятый пол с применением утолщенного керамического гранита
Raised floor with the use of thickened porcelain gres **548**

Схемы укладки керамических ступеней
Patterns of the ceramic steps installation **550**

Уход за керамическими покрытиями
Care of ceramic coverings **551**

Контакты Contacts **552**

Производство в Орле
Factory in Orel

Производство в Малино
Factory in Malino

ПРОИЗВОДСТВО

MANUFACTURING

Производства KERAMA MARAZZI расположены в городе Орёл и посёлке Малино (Московская область). Заводы оснащены итальянским оборудованием последнего поколения и считаются одними из самых передовых в отрасли. В 2024 году общий объем производства двух предприятий составил 37,8 миллионов м^2.

Чтобы сделать предложение KERAMA MARAZZI максимально доступным, компания активно развивает фирменную розницу. К услугам покупателей — сеть монобрендовых магазинов и представительств в России, странах СНГ, государствах Азии и Ближнего Востока. Концепция фирменной торговли, розничных точек и центров оптовых продаж KERAMA MARAZZI ориентирована на обеспечение максимально комфортных условий для самых разных категорий покупателей и партнеров, в числе которых — архитекторы, дизайнеры, проектировщики, представители строительных и инвестиционных компаний.

KERAMA MARAZZI production facilities are located in Orel and Malino (Moscow region). The plants are equipped with the latest generation of Italian equipment and are considered to be among the most advanced in the industry. In 2024, the total output of both plants amounted 37,8 million m^2.

To make KERAMA MARAZZI's offer as accessible as possible, the company is actively developing branded retail. Network of stores and representative offices in Russia, the CIS, Asia and Middle East are available to customers. The concept of KERAMA MARAZZI mono-brand outlets and wholesale centres is focused on providing the most convenient conditions for a variety of customers and partners, including architects, designers, planners, construction and investment companies.

CONTINUA+

Итальянская производственная линия последнего поколения **Continua+** — это будущее, которое KERAMA MARAZZI уже сегодня сделала реальностью для керамической индустрии. На этой современной линии производится весь спектр форматов керамического гранита вплоть до самых крупных, а также широкий ассортимент профессиональной продукции с высокими эстетическими свойствами.

Возможности линии **Continua+**, с 2017 года используемой на производстве KERAMA MARAZZI, в 2019 году расширила новая линия. Инновационное оборудование позволяет:

- производить различные форматы керамического гранита, в том числе МАКСИ 120×240 и суперМАКСИ – 120×360 и 160×320 см, уникальные для российской керамической индустрии;
- варьировать толщину плит от 6 до 20 мм без необходимости замены штампа, посредством программной регулировки;
- использовать технологии цифрового сухого декорирования перед прессованием, с применением сырья различных цветов. Это даёт возможность создавать профессиональную продукцию, эстетичную и при этом устойчивую к глубокому истиранию;
- применять цифровую печать, создавать дополнительную структуру и декорировать продукт при помощи специальной технологии Dry Fix.

The high-performance Italian manufacturing line **Continua+** is a future that KERAMA MARAZZI has already made a reality for the ceramic industry. This state-of-the-art manufacturing line allows to produce porcelain gres at all diversity of sizes, up to the largest, as well as a wide range of professional products with high aesthetic properties.

The opportunities of The **Continua+** that has been used by KERAMA MARAZZI since 2017, in 2019 were expanded by a new line. The innovative equipment allows:

- to produce porcelain gres of various sizes, including 120×240, as well as SUPERMAXI size 120×320 and 160x320 cm, unique for the Russian ceramic industry;
- to vary the thickness of the slabs from 6 to 20 mm using software adjustment, without changing the dies;
- to use Digital Dry Decoration technology before pressing and apply a wide range of different colours;
- to apply digital printing, create additional structure and decorate the product using the special Dry Fix technology.

ТЕХНОЛОГИИ

Монокоттура (от итал. mono — один, cottura — обжиг) — технология производства керамической плитки путём однократного обжига. Плитка прессуется, покрывается глазурью и декорируется, после чего проходит единственный обжиг при температуре 1170-1190°C. Плитки однократного обжига в основном используются для укладки на пол и в качестве фасадных.

Бикоттура (от итал. bi — два, cottura — обжиг) — технология производства глазурованной керамической плитки, предусматривающая два обжига. На этапе первого обжига (1120-1150°C) керамическая основа приобретает окончательные геометрические размеры. Во время второго обжига (1050-1100°C) проходит формирование стекловидного глазурного слоя и закрепление рисунка, в т.ч. нанесённого с помощью цифровой печати. В большинстве случаев так изготавливается плитка для внутренней облицовки стен.

Третий обжиг — технологический этап производства декоративных элементов на основе фоновой плитки, уже подвергшейся двукратному обжигу. На поверхность плитки наносятся декорирующие материалы, после чего керамические изделия обжигаются при температурах от 900 до 1040°C. Декорированная поверхность может быть матовой или блестящей, рельефной или гладкой.

Керамический гранит изготавливается из белых тугоплавких сортов глины и качественных полевых шпатов с низким содержанием примесей, производится при давлении пресса до 500 кг/см² и обжигается при температуре до 1220°C. Всё это позволяет добиться образования очень плотного материала с водопоглощением ≤ 0,5% и высокой механической прочностью. Глазурованный керамический гранит может иметь как натуральную (матовую), так и обработанную (лаппатированную) поверхность.

Лаппатированный керамический гранит изготавливается с использованием технологии поверхностной шлифовки, лаппатирования (итал. lappato — притертый, заглаженный), которая получила в настоящее время широкое применение. Технология рассчитана на изготовление керамического гранита с неповторимым рисунком на лицевой поверхности. Для этого используются специальные шлифовальные камни. В отличие от обычного полирования, процесс шлифовки занимает меньше времени, и с поверхности керамического гранита снимается меньший слой, что повышает технические характеристики. Узор, орнамент не изменяется в зависимости от использованного типа лаппатирования, который является дополнительной обработкой поверхности. Существуют несколько типов лаппатирования:

In cresta (итал.) — на поверхность плитки наносятся различные материалы, для придания поверхности легкой структуры происходит поверхностная полировка «верхушек», технология позволяет добиться эффекта полуполированной поверхности. После такой обработки создается неповторимый рисунок и уникальная комбинированная неоднородная фактура: полированные участки, смешанные с шероховатой поверхностью;

Campo pieno (итал.) — на поверхность плитки наносится значительный слой специального материала, после чего происходит обработка, которая полностью имитирует гладкую полированную поверхность без каких-либо неровностей, включений и т.д.

Обрезной (реттифицированный) керамический гранит — продукция, прошедшая дополнительную механическую обработку — обрезку по длине и ширине (т.е. реттификацию; итал. rettifica — исправление, выпрямление). Обрезной керамический гранит имеет один калибр, что позволяет укладывать его с минимальными швами.

Гидроабразивная резка (hydrojet) — технология резки материала при помощи водяной струи высокого давления, в которую добавлены микрочастицы твердых веществ. Позволяет вырезать из плитки или гранита фигуры любой сложности.

Наборный декоративный элемент — декоративный элемент, состоящий (набранный) из нескольких фигурных фрагментов, выполненных по технологии гидроабразивной резки. Отдельные фрагменты могут быть скреплены вместе на специальной сетке.

Мозаичный декоративный элемент — декоративный элемент, выполненный из фрагментов различного размера и формы, закрепленных на специальной сетке.

SAB (от итал. Sabbiatura — пескоструйная обработка) — технология нанесения декоративных орнаментов на керамический гранит. Рисунок наносится на плитку с помощью потока абразива (песка), который направляется на поверхность плитки через специальный металлический трафарет.

Глубина рельефа может варьироваться от поверхностного до ярко выраженного. Различные результаты достигаются благодаря регулировке технологических настроек оборудования, таких как давление и скорость движения сопла. После пескоструйной обработки поверхность плитки покрывается специальным защитным составом, поэтому эксплуатационные свойства этого декоративного изделия не отличаются от свойств обычного керамического гранита.

TECHNOLOGIES

Monocottura (from Italian mono — one, cottura — firing) is a technology for the production of ceramic tiles by single firing. The tiles are pressed, glazed and decorated and then fired only once at a temperature of 1170-1190°C. Single-fired tiles are mainly used for flooring and facades.

Bicottura (from Italian bi — two, cottura — firing) is a glazed ceramic tiles production technology that involves two firings. During the first firing (1120-1150°C), the ceramic products reach their geometric stability and final dimensions. During the second firing (1050-1100°C), the tiles are glazed and the design, including digitally printed images, is fixed. In most cases, this is how wall tiles for interior are produced.

Third firing is a technological stage of production of decorative elements on the basis of standard double-fired tiles. Following application of decorative materials to the surface of tiles, the ceramic products are fired at temperatures ranging from 900 to 1040°C. Decorated surface may be matt, shiny, or with relief.

Porcelain gres is made of white fire clays and high-quality feldspars with almost no impurities, produced with a pressure of up to 500 kg/cm² and fired at temperatures up to 1220°C. The result of this process is a very compact material with a water absorption of ≤ 0.5% and a very strong mechanical resistance. Porcelain tiles can feature a natural (matt) or semi-polished (lappato) surface.

Lappato porcelain gres is manufactured with utilization of surface grinding, lappato technology (Ital. lappato - buffed, polished), which is widely used today. The technology is intended for production of porcelain gres with an inimitable pattern on its front-face surface. Special grinding stones are used for this purpose. Unlike conventional polishing, grinding takes less time and a thinner layer is removed from the surface of porcelain gres, which improves its technical characteristics. The pattern, or the ornament, does not change depending on the used type of lappato, which is additional surface treatment. There are several types of lappato:

Lappato type “In cresta” (Ital.). Various materials are applied to the surface of a tile for achieving a light-structured surface; after that superficial polishing of the “tops” is performed. This technology creates the effect of a semi-polished surface. Such treatment results in an inimitable pattern and unique, combined, heterogeneous finish: polished segments mixed with a rough surface.

Lappato type “Campo pieno” (Ital.) A significant layer of special material is applied to the surface of a tile; after that the tile is treated to imitate a smooth, polished surface without irregularities, inclusions, etc.

Edged (rectified) porcelain gres – a product subject to additional mechanical treatment, i.e. edged in length and width (rectified – Ital. rettifica – correction, rectification). Edged porcelain gres is of uniform size, which allows laying it with minimum joints.

Water jet cutting (hydrojet) — a method of material cutting with the help of a high pressure water jet with solid microfine particles. It allows cutting shapes of any complexity from tiles or porcelain gres.

Compound decorative element — a decorative element made (composed) of several shaped segments produced with the help of hydrojet technology. Separate segments can be mounted on a special mesh.

Mosaic decorative element — a decorative element made of chips of different size and shape mounted on a special mesh.

SAB (from Italian “Sabbiatura” – sandblasting) — a technology that consists in the application of decorative material on porcelain gres. The drawing is applied to the porcelain gres using abrasive flow on the surface of the tile through a special metal stencil.

The depth of the relief can vary from superficial to pronounced. Different effects can be achieved thanks to the adjustment of the technological settings of the equipment, such as pressure and speed of the nozzle. After sandblasting, the tile surface is covered with a special protective composition. Thus, the properties of such decorative porcelain gres product do not differ from those of ordinary porcelain gres.

ТЕХНОЛОГИИ ПРОИЗВОДСТВА СТУПЕНЕЙ

1. Штампованные ступени / 30×30, 30×60 см
Самый простой в изготовлении вид ступеней. Ступени имеют противоскользящие полосы, которые формируются на плитке в процессе прессования пресс-порошка, т.е. в момент изготовления керамического гранита. Никаких дополнительных технологических операций производство данного вида ступеней не подразумевает.

2. Ступени с пропилами и скруглением / 30×60, 30x119,5 см
Для производства ступеней с пропилами и скруглением используется базовая плитка керамического гранита. Если размер плитки больше установленного формата ступени, её обрезают до нужных размеров (например, ступень в серии «Монте Авелла»). На специальном оборудовании в каждой плитке делают четыре пропила с заглублением для создания противоскользящего эффекта. Далее производится фрезерование радиусной фаски на передней части ступени.

3. Ступени с фигурными торцевыми элементами / фронтальные 30×30, 30×60 см, угловые 30×30, 34×34 см
Для производства верхней части ступени (проступи) используется базовая плитка керамического гранита. Если размер плитки больше установленного формата ступени, её обрезают до нужных размеров (например, ступени в серии «Терраса»). Отдельно на производстве специальных изделий выпускаются фигурные торцевые элементы, на которые при помощи цифровой печати наносится графика, соответствующая графике базовой плитки. Готовые торцевые элементы обрезаются под размер ступени, а затем приклеиваются к ней специальным клеем.
Для угловых ступеней выпускаются два вида торцевых фигурных элементов — правый и левый. Они подрезаются под углом 45 градусов и приклеиваются к верхней части ступени.

4. Ступени клееные / фронтальные 33×60, 33×119,5 см, угловые — 33x33 см
Современный и универсальный вид ступеней, которые отлично подходят для использования как в общественных, так и в частных интерьерах. Особенность данного вида — возможность изготовления ступеней большой длины. Производство клееных ступеней требует точной геометрии базовой плитки и большого количества операций.
Для производства ступени используется базовая плитка керамического гранита, которая режется на составные элементы — верхнюю часть (проступь) и два вида торцевых элементов (вертикальный и горизонтальный). На фронтальных ступенях, изготавливаемых из лаппатированного керамического гранита, дополнительно фрезеруются четыре противоскользящие полосы с заглублением.
Угловые ступени данного вида могут быть универсальными, правыми, левыми. Необходимость производства правых и левых угловых ступеней обусловлена наличием специфичной графики (направления рисунка) на базовой плитке. При изготовлении угловых ступеней верхняя часть (проступь) собирается из двух элементов (треугольников). При изготовлении угловых ступеней из лаппатированного керамического гранита на треугольниках фрезеруются четыре противоскользящих пропила с заглублением, которые в собранном виде располагаются под углом 90 градусов друг к другу. Следующим этапом производства является снятие фасок на всех элементах ступени, на которые затем будет наноситься клей — на фронтальной части проступи и торцевых элементах.
Последним этапом процесса производства является сборка и склейка ступени. Специальный клей, используемый для производства клееных ступеней, подкрашивается в цвет основы плитки (бисквита), что позволяет делать швы невидимыми.

TECHNOLOGIES OF STEPS PRODUCTION

1. Stamped steps / 30×30, 30×60 cm
The easiest form of steps to manufacture. Steps have non-skid strips, which are formed on the tile in the process of compressing the molding powder, i.e., at the time of porcelain gres production. No additional technological operations in the production of this kind of steps are needed.

2. Steps with saw cuts and rounding/ 30×60, 30x119,5 cm
Basic porcelain gres tile is used for manufacturing steps with saw cuts and curvature. If the size of the tile is more than the set format of step, the latter is cut to the desired size (for example, steps in a series of “Monte Avella”). In each tile, four recessed cuts are made by the special equipment in order to create an anti-slip effect. Next process is milling the radius of the chamfer on the front side of the step.

3. Steps with shaped end wall / frontal 30×30, 30×60 cm, corner 30×30, 34×34 cm
For the production of the upper part of the step (tread), the basic porcelain gres tile is used. If the size of the tile is more than the set format of step, the latter is cut to the desired size (for example, steps in a series of “Terrace”). Shaped end wall elements are manufactured separately on the special elements production line; the digital print graphics, matching the graphics of the basic tiles, is drawn on them. Ready end wall elements are cut to the size of the step, and then are glued to it with the special adhesive.
For the corner steps two types of shaped end wall elements are available – right and left. They are cut at a 45-degree angle and glued to the top of the step.

4. Glued steps / frontal 33×60, 33×119,5 cm, corner – 33x33 cm
This type of steps is modern and versatile, and is perfectly suited for both public and private interiors. The peculiarity of this type is the possibility of manufacturing steps with large length. Production of glued steps requires accurate geometry of the base tile and a large number of operations.
For the step production, porcelain gres basic tiles are used, which are cut into its constituent elements – the top part (the tread) and two end wall elements (vertical and horizontal). On the front steps, made of lappato porcelain gres, additionally, four non-skid strips with depth are milled.
Corner steps of this type can be universal, right or left.
The need for manufacturing of right and left corner steps is due to the presence of specific graphics (the direction of the drawing) on the basic tile. In the manufacturing process of corner steps, the top part (the tread) is assembled from two elements (triangles). In the manufacture of corner steps from lappato porcelain gres, anti-slip cutting with depth are milled on triangles, which, when assembled, are located at a 90-degree angle to each other.
The next stage of production is the chamfering on all the step elements, to which glue is applied later – on the front part of the tread and end wall elements.
The last stage of the production process is the assembly and gluing of steps. Special adhesive, used for the production of glued steps, is dyed in the color of the base of tile (biscuit) that ensures invisibility of joints.



СЕРТИФИКАЦИЯ

Сертификат ГОСТ Р — документ, подтверждающий качество выпускаемой продукции и соответствие заявляемым стандартам и требованиям Российской Федерации.

Техническое свидетельство (ТС), выданное Министерством регионального развития Российской Федерации, подтверждает пригодность продукции KERAMA MARAZZI для облицовки наружных стен зданий и сооружений различного назначения, в том числе в конструкциях навесных фасадных систем для «видимого» способа крепления плит, на территории России.

Сертификат соответствия — документ, подтверждающий качеств выпускаемой продукции и соответствие заявляемым стандартам и требованиям Российской Федерации. Техническое свидетельство (ТС), выданное Министерством регионального развития Российской Федерации, подтверждает пригодность продукции KERAMA MARAZZI для облицовки наружных стен зданий и сооружений различного назначения, в том числе в конструкциях навесных фасадных систем для «видимого» способа крепления плит, на территории России.

Экологическая декларация продукции (Environmental Product Declaration, EPD) — документ, содержащий оценку экологического воздействия продукции на протяжении всего жизненного цикла.

Оценка продукции KERAMA MARAZZI по стандартам EPD проведена для керамогранитной напольной плитки, производимой по технологии Bla в Орле и Малино, а также настенной плитки, выпускаемой в Орле по стандарту EN 14411.

CERTIFICATIONS

The GOST R Certificate is the document which confirms the quality of the products manufactured and compliance with the applicable standards and the requirements of the Russian Federation.

The Technical Approval (TA) issued by the Ministry of Regional Development of the Russian Federation confirms the suitability of KERAMA MARAZZI's products for cladding of outer walls of buildings and structures for various purposes, including the structures of curtain wall systems for the "visible" method of fastening of slabs, within the territory of Russia.

The Certificate of Conformity is the document which confirms the quality of the products manufactured and compliance with the standards applied for and the requirements of the Russian Federation. The Technical Approval (TA) issued by the Ministry of Regional Development of the Russian Federation confirms the suitability of KERAMA MARAZZI's products for cladding of outer walls of buildings and structures for various purposes, including the structures of curtain wall systems for the "visible" method of fastening of slabs, within the territory of Russia.

The Environmental Product Declaration (EPD) is a document containing an assessment of the environmental impact of a product throughout its life cycle.

KERAMA MARAZZI's products have been assessed according to EPD standards for porcelain gres floor tiles produced using Bla technology in Orel and Malino, as well as wall tiles produced in Orel according to EN 14411.

СЕРТИФИКАЦИЯ | CERTIFICATIONS

СИМВОЛЫ, ИСПОЛЬЗОВАННЫЕ В КАТАЛОГЕ

Упаковочные данные для коробок. Керамическая плитка упаковывается в коробки из гофрокартона. На коробке содержится информация о производственной смене, указан номер артикула, тон, сорт (для необрезного керамического гранита — калибр). Плитка первого сорта помещается в коробки белого цвета. Плитка второго и третьего сортов может быть упакована в коробки коричневого цвета.

Упаковочные данные для поддонов. Коробки с плиткой укладываются на поддоны. Вес поддона зависит от формата размещаемой на нем плитки (см. таблицы). Вес поддона, на котором упакованы декоративные элементы, не должен превышать 800 кг. Каждый поддон увязывается по горизонтали и вертикали полипропиленовыми лентами и обтягивается сверху полиэтиленовой пленкой.

SYMBOLS USED IN THE CATALOGUE

Packing data for containers. Ceramic tiles are packed in corrugated cardboard containers. The container shall have a plate with the information about the production shift, article number, tile shade, grade (for non-rectified porcelain gres, calibre is also specified on the box). First grade tile shall be packed in white containers. Second and third grade tile can come in brown containers.

Packing data for the pallets. Containers with tiles shall be put on pallets. The pallet weight depends on the format of the tiles (see Tables). The weight of the pallet with decorative elements shall not exceed 800 kg. Each pallet shall be fixed by a polypropylene strip horizontally and vertically and wrapped with a polyethylene film.

ВАРИАТИВНОСТЬ ЦВЕТА И РИСУНКА

Вариативность подразумевает неповторяющиеся цвет (оттенок) и рисунок на поверхности плитки в одной упаковке (например, коробке, поддоне или других средствах хранения и транспортировки товара) или партии. Уровень вариативности позволяет определить степень изменения цвета (оттенка) и рисунка керамической плитки или керамического гранита.

V1 — равномерное распределение цвета (оттенка) и рисунка

V2 — незначительная степень изменения цвета (оттенка) и рисунка

V3 — средняя степень изменения цвета (оттенка) и рисунка

V4 — высокая степень изменения цвета (оттенка) и рисунка

VARIATION OF COLOUR AND PATTERN

Variations mean non repeated colour (shade) and pattern of the tiles from one package (for example, box, pallet or other means of storing and transportation of goods) or consignment. The level of variations allows to define the degree of colour (shade) and pattern change of ceramic tile and porcelain gres.

V1 — equal distribution of colour (shade) and pattern

V2 — non significant degree of colour (shade) and pattern change

V3 — medium degree of colour (shade) and pattern change

V4 — high degree of colour (shade) and pattern change

ВНИМАНИЮ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ

Осторожно! Хрупкое. Керамическая плитка и керамический гранит являются прочными отделочными материалами, однако их необходимо предохранять от воздействия ударных нагрузок.

Керамическая плитка для пола и керамический гранит имеют разные калибры. Для облегчения процесса укладки (в т.ч. разных артикулов) рекомендуем использовать продукцию одного калибра.

Фактический размер обрезного керамического гранита отличается от номинального в меньшую сторону в пределах нормативных допусков. В каталоге приведен номинальный размер.

Отдельные партии керамической плитки и керамического гранита могут незначительно отличаться по цвету. Следует обращать внимание на обозначение тона, рекомендуем приобретать продукцию одного тона.

Для керамических материалов установлены допуски по кривизне лицевой поверхности. Небольшие положительные (выпуклость) или отрицательные (вогнутость) отклонения лицевой поверхности от плоскости, находящиеся в пределах установленных допусков, не являются браковочным признаком.

CONSUMER INFORMATION

Warning! Fragile. The ceramic tiles and porcelain gres are strong finishing materials but shall be protected against any shocks.

Ceramic floor tiles and porcelain gres can be of different sizes. It is strongly recommended to use the products of the same calibre to facilitate tile paving (including laying of tiles with different article numbers).

The actual size of the rectified porcelain gres is smaller than the nominal size within the standard tolerance limits. The catalogue contains the nominal size.

Different lots of ceramic tiles and porcelain gres may have slightly different colour. Pay attention to the shade identification mark. It is strongly recommended to purchase the products of the same shade.

Tolerances for the curvature have been established for ceramic materials. Insignificant positive (convexity) and negative (concavity) deviations within the tolerance limits shall not be a basis for the rejection.

СОПРОТИВЛЕНИЕ СКОЛЬЖЕНИЮ

Основным требованием к безопасности является сопротивление скольжению, что особенно важно для керамического гранита, который используется в жилых, общественных и промышленных помещениях, а также для керамического гранита, использующегося в наружных зонах. Эта характеристика определяет способность поверхности препятствовать скольжению предмета, находящегося на ней. Наиболее широкое распространение для измерения сопротивления скольжения (коэффициента трения) получил немецкий метод стандарта DIN: результат испытания выражается в размере угла наклона пола для обеспечения скольжения предмета.

С 2023 года действует европейский стандарт EN 16165, регламентирующий методы испытаний для определения сопротивления скольжению поверхностей. Стандарт включает в себя, в том числе, испытания на наклонной поверхности босыми ногами и испытания в обуви на наклонной поверхности.

DIN 51130, EN 16165
Категории устойчивости к скольжению обуви для напольных покрытий в рабочих зонах со скользкими поверхностями

Коэффициент трения	Угол наклона	
R9	6° – 10°	незначительное противоскольжение
R10	10° – 19°	нормальное противоскольжение
R11	19° – 27°	среднее противоскольжение
R12	27° – 35°	высокая степень противоскольжения
R13	более 35°	максимальная степень противоскольжения

DIN 51097, EN 16165
Категории антискольжения для напольных покрытий во влажных зонах, где ходят босыми ногами

Группа оценки	Угол наклона	
A	≥12°	незначительное противоскольжение
B	≥18°	нормальное противоскольжение
C	≥24°	среднее противоскольжение

SLIP RESISTANCE

The main safety requirement is slip resistance, which is essential for porcelain gres used in residential, public or industrial buildings, as well as for porcelain gres that is used outside. This parameter defines the ability of surfaces to prevent slipping of objects above. The most widespread method for measuring slip resistance (coefficient of friction) is the German DIN Standard method. The result of testing is expressed in floor slope angle needed to make an object slip.

From 2023, the European standard EN 16165, which regulates test methods for determining the slip resistance of surfaces, was introduced. The standard includes tests on an inclined surface in bare feet and shod feet.

DIN 51130, EN 16165
Slip prevention ratings for flooring surfaces in shod feet environments

Rating	Slope friction angle	
R9	6° – 10°	low slip resistance
R10	10° – 19°	normal slip resistance
R11	19° – 27°	medium slip resistance
R12	27° – 35°	high slip resistance
R13	more than 35°	maximum slip resistance

DIN 51097, EN 16165
Slip prevention ratings for wet flooring surfaces in bare feet environments

Rating	Estimated slope angle	
A	≥12°	low slip resistance
B	≥18°	normal slip resistance
C	≥24°	medium slip resistance

ПОЯСНЕНИЯ К ТАБЛИЦЕ ТЕХНИЧЕСКИХ ХАРАКТЕРИСТИК

Водопоглощение — отношение массы воды, поглощенной образцом при полном насыщении, к массе образца в сухом состоянии. Водопоглощение для керамического гранита (группа Bla) определяется согласно **EN ISO 10545-3** и составляет не более 0,5%. Согласно европейским нормам **EN14411** керамические плитки полусухого прессования по водопоглощению делятся на группы:

группа Bla — с низким водопоглощением E ≤ 0,5%
группа Blb — с низким водопоглощением 0,5 < E ≤ 3%
группа Blla — с водопоглощением 3% < E ≤ 6%
группа Bllb — с водопоглощением 6% < E ≤ 10%
группа Blll — с водопоглощением E >10%

Сопротивление глазури растрескиванию — характеристика, показывающая, выдерживает ли глазурь плиток воздействие высоких температуры (159±1 °C) и давления (500±20 кПа) без растрескивания.

Прочностные характеристики согласно **EN ISO 10545-4** характеризуются разрушающим усилием, разрушающей нагрузкой и пределом прочности при изгибе при приложении с определенной скоростью усилия на середину плитки.

Разрушающее усилие — величина силы в ньютонах, при которой испытываемый образец разрушается, определяется по шкале прибора.

Разрушающая нагрузка — величина в ньютонах, получаемая умножением величины разрушающего усилия на расстояние между опорными стержнями, деленное на ширину испытываемого образца.

Предел прочности при изгибе – величина в ньютонах на мм^2, получаемая делением величины рассчитанной разрушающей нагрузки на возведенную в квадрат наименьшую толщину испытываемого образца по линии разрушения.

Устойчивость к глубокому истиранию — одна из основных характеристик керамического гранита, требования к которой определяются международным стандартом **EN ISO10545-6**. Показывает, сколько кубических миллиметров теряет испытуемый материал при определенном абразивном воздействии. Во многом зависит от типа завершающей обработки плитки: шлифовки, полировки, пропитки синтетическим составом и пр. Важным фактором для данной характеристики является степень водопоглощения: чем она выше, тем устойчивость к глубокому истиранию ниже.

Устойчивость к износу поверхности (класс износостойкости) — одна из главных характеристик глазурованных напольных плиток (в том числе и глазурованного керамического гранита), от которой зависит, как долго поверхность плиток будет сохранять внешний вид без видимых изменений. Согласно европейским нормам EN14411 (приложение N), глазурованные керамические плитки делятся на 6 групп в зависимости от их износостойкости:

Класс 0 Глазурованные керамические плитки данного класса не рекомендуется применять для напольных покрытий.

Класс 1 Для напольных покрытий помещений, не имеющих абразивных загрязнений, с использованием обуви с мягкой подошвой или без обуви (например, ванные комнаты в жилых помещениях и спальни без непосредственного входа снаружи).

Класс 2 Для напольных покрытий помещений с минимальным количеством абразивных загрязнений, с использованием мягкой или обычной обуви (например, жилые помещения в домах, за исключением кухонь, прихожих и аналогичных помещений с частой ходьбой. Указанное не относится к специальной обуви, например, обуви на шпильке).

Класс 3 Для напольных покрытий помещений с небольшим количеством абразивных загрязнений, с использованием обычной обуви и с частой ходьбой (например, кухни, прихожие, коридоры, балконы, лоджии и террасы. Указанное не относится к специальной обуви, например, обуви на шпильке).

Класс 4 Для напольных покрытий помещений с небольшим количеством абразивных загрязнений, с регулярной ходьбой, с нагрузками большими, чем для степени 3 (например, производственные кухни, гостиницы, выставочные и торговые помещения).

Класс 5 Для напольных покрытий помещений с небольшим количеством абразивных загрязнений, с интенсивной ходьбой в течение продолжительного времени, в результате чего применяемые глазурованные керамические плитки подвергаются чрезвычайным нагрузкам (например, общественные зоны, такие как торговые центры, вестибюли аэропортов, фойе гостиниц, общественные пешеходные дорожки и промышленные зоны).

Тон — цветовая тональность партии керамической плитки или керамического гранита, которая может немного отличаться от заявленного цвета. Тон обозначается на упаковке цифрой.

Калибр (рабочий размер) — условное обозначение производственного размера, устанавливаемого для процесса изготовления, которому должен соответствовать фактический размер в пределах допустимых отклонений. Продукция сортируется по партиям одного производственного размера (калибра). Калибр указывается на упаковке.

Коэффициент термического расширения показывает, насколько происходит увеличение/уменьшение геометрических размеров плитки в процессе нагрева/охлаждения. Имеет большое значение при укладке больших площадей керамического гранита внутри помещений (для расчета компенсационных швов) и снаружи (для выбора способа крепления, определения типа используемого клея и расчета раскладочных швов).

Сопротивление термическому шоку — способность керамических изделий выдерживать резкие колебания температуры. Зависит от физико-химических, термомеханических свойств материала, от формы, размеров изделий, условий их нагрева и охлаждения.

NOTES TO THE SPECIFICATION TABLE

Water absorption — is the ratio of the mass of water absorbed by the sample at its full saturation to the dry mass of the sample. Water absorption rate of porcelain gres shall be defined according to **EN ISO 10545-3**. Water absorption rate shall not exceed 0.5%. According to the European standard **EN14411**, dry-press ceramic tiles are divided into the following groups according to the water absorption rate:

Bla group – low water absorption rate E≤ 0.5%
Blb group – low water absorption rate 0.5<E≤ 3%
Blla group – water absorption rate 3% < E≤ 6%
Bllb group – water absorption rate 6%<E≤ 10%
Blll group – water absorption rate E>10%

Glaze cracking resistance — a feature indicating if the tile glaze can stand high temperature (159±1 °C) and pressure (500±20 kPa) without cracking.

Strength properties
According to **EN ISO 10545-4** strength properties include breaking load, breaking stength and modulus of rupture measured at a definite force speed applied in the middle of the tile.

Breaking load — a value of force, in Newton, the application of which causes the damage of the tested sample. It is measured according to a measuring instrument scale.

Breaking strength — a value, in Newton, generated by the multiplication of the breaking load and the distance between support bars divided by the width of the tested sample.

Modulus of rupture — a value, in Newton/mm, generated by the division of the estimated breaking strength by the squared minimum thickness of the tested sample along the fracture line.

Deep abrasion resistance — one of the major characteristics of porcelain gres, the standard value of which is set by the international standard EN ISO10545-6. It basically indicates the number of cubic millimeters the tested material loses under certain abrasive impact. It largely depends on the type of the tile final treatment: grinding, polishing, saturation with a synthetic mixture etc. Water absorption rate is also important for this parameter: the higher is water absorption rate, the lower is deep abrasion resistance rate.

Resistance to surface abrasion (class of resistance) is one of the major properties of glazed tiles for flooring which influences on how long the tile surface will preserve its exterior appearance without visible changes. According to the European standard EN14411 (Appendix N), glazed ceramic tiles are classified into 6 groups depending on their wear resistance:

Class 0 Glazed ceramic tiles of this class are not recommended for floors.

Class 1 is recommended for floors subject to no abrasive dirt, or areas where shoes with soft soles or no shoes are used (e.g. bathrooms in apartments and bedrooms without an entrance from the outside).

Class 2 is recommended for floors subject to a minimum level of abrasive dirt and areas where shoes with soft sole or ordinary shoes are used (living premises in the houses, except for kitchen, entrance hall and similar premises involving much walking. This shall not include special shoes, e.g. high-heeled shoes).

Class 3 is recommended for floors subject to a low level of abrasive dirt, areas where ordinary shoes are used and premises involving much walking (e.g. kitchen, entrance hall, corridors, balcony, loggia and terrace. This shall not include special shoes, e.g. high-heeled shoes).

Class 4 is recommended for floors subject to a low level of abrasive dirt and premises subject to regular walking at the rate higher than for class 3 (e.g. kitchen at the production enterprise, hotels, showrooms and commercial premises).

Class 5 is recommended for floors subject to a low level of abrasive dirt and premises subject to intense walking for a long period of time which puts an excessive load on the glazed ceramic tile (e.g. public premises, such as shopping malls, airport lounges, hotel lobbies, public pedestrian paths and industrial zones).

Calibre (work size) — is a conventional designation of manufacturing size of the tile set for the production process, the actual size of the tile shall correspond to, with account of certain tolerance limits. The product is sorted into lots of one production size (calibre). Size is marked on a package.

Shade — colour value of a ceramic tile or porcelain gres lot that can slightly differ from the declared colour. The shade is marked on a container with a number.

Thermal expansion coefficient indicates the increase/decrease of the tile dimensions during heating/cooling. It is extremely important for laying of porcelain gres over big areas indoors (to calculate the width of the expansive joints properly) and outdoors (in order to select the best suitable fastening option, type of adhesive compound and calculate tile-to-tile gaps).

Thermal shock resistance — the ability of ceramic items to endure sharp temperature changes. This parameter depends on various physical, chemical and thermomechanical properties of the material, its shape, size, heating and cooling conditions.

ПОЯСНЕНИЯ К ТАБЛИЦЕ ТЕХНИЧЕСКИХ ХАРАКТЕРИСТИК

Морозостойкость — способность керамических изделий, насыщенных водой, выдерживать без признаков разрушения многократное попеременное замораживание в воздушной среде и оттаивание в воде. Показатель морозостойкости – количество циклов (замораживаний/оттаиваний), которое выдерживает образец, не разрушаясь. Согласно процедуре контроля EN ISO 10545-12, цикл замораживания/оттаивания повторяют не менее 100 раз.

Устойчивость к образованию пятен определяется согласно норме ISO 10545-14. Различают три основных загрязняющих реагента: специальные чернила, спиртовой раствор йода и оливковое масло.
Устойчивость керамической поверхности к загрязняющим реагентам классифицируется в зависимости от эффективности и от легкости их удаления.
Существуют четыре процедуры очистки, которые применяются в комбинации с соответствующими очищающими веществами (горячая вода, чистящее средство слабой концентрации, чистящее средство сильной концентрации, различные растворители).
Процедура A — проточная горячая вода.
Процедура B — ручная очистка чистящим средством слабой концентрации.
Процедура C — механическая очистка чистящим средством сильной концентрации.
Процедура D — погружение в соответствующий растворитель.
Класс присваивается после визуальной оценки результата. Наивысшим классом устойчивости к загрязнению и простоты удаления считается класс 5, наименьшим – класс 1. Минимально допустимый для керамического гранита – класс 3.

Химическая устойчивость — способность поверхности плитки (глазури) или керамического гранита выдерживать при комнатной температуре контакт с химическими веществами (бытовой химией, добавками для бассейнов, солями и кислотами) без изменения внешнего вида. Согласно норме ISO 10545-13, керамические плитки и керамический гранит классифицируются в порядке убывания устойчивости следующим образом:
Неглазурованная (UGL)
Класс A — отсутствие видимых изменений;
Класс B — видимые изменения на поверхностях среза;
Класс C — видимые изменения на поверхностях среза, на грани образца и на лицевой стороне.
Глазурованная (GL)
Класс A — отсутствие видимых изменений;
Класс B — значительные изменения внешнего вида;
Класс C — частичная или полная потеря первоначальной поверхности.
Перед буквой, обозначающей класс, добавляют букву, обозначающую тип плитки: G – глазурованная, U – неглазурованная.Наличие в аббревиатуре буквы H указывает на устойчивость к кислотам и щелочам высокой концентрации, L – низкой концентрации, отсутствие буквы – устойчивость к бытовым химическим средствам и к добавкам для плавательных бассейнов. Таким образом, обозначение UHA, ULA или UA следует понимать как «плитка неглазурованная, соответствующая классу A», обозначение GHB, GLB или GB – как «плитка глазурованная, соответствующая классу B».

Коэффициент трения
Керамический гранит KERAMA MARAZZI тестируется на определение коэффициента трения скольжения по разработанному в Великобритании методу BCR (British Ceramic Research Association). Метод BCR предполагает применение классификационной шкалы от 0 до 1, согласно которой коэффициент трения 0,1 означает «опасно», коэффициент трения 0,9 — «отлично». Коэффициент трения BCR керамического гранита KERAMA MARAZZI обозначен как μ>0,4, что означает по классификационной шкале удовлетворительную степень сопротивления скольжению. В соответствии с методом испытаний BCR керамический гранит KERAMA MARAZZI — это продукция с нескользкой поверхностью, которая может использоваться в любых помещениях, где не предъявляются повышенные требования к противоскользящим свойствам. **Определение коэффициента трения скольжения не является обязательным для производителей при сертификации продукции, так как ни один из методов не включен в Европейские стандарты.**

NOTES TO THE SPECIFICATION TABLE

Frost resistance — ability of water saturated ceramic items to resist without any damage the impact of multiple freezing in the air and thawing in water. Frost resistance degree is a number of cycles (freeze/thaw) a sample stands without any damage. According to EN ISO 10545-12 control procedures the freeze/thaw cycle is repeated not less than 100 times.

Stains resistance is defined in compliance with ISO 10545-14. There are three main polluting agents: special ink, iodine alcoholic solution, and olive oil.
The resistance rate of a ceramic surface to polluting agents depends on the efficiency and ease of their removal. There are four cleaning procedures applied in combination with the corresponding cleaning agents (hot water, weak cleaning agent, strong cleaning agent, and various solvents).

Procedure A — running hot water.
Procedure B — manual cleaning with a weak cleaning agent.
Procedure C — mechanical treatment with a strong cleaning agent.
Procedure D — dipping into the corresponding solvent.

The class is assigned upon completion of a visual assessment of the result. The highest class of stains resistance and stains removal ease is class 5; the lowest one is class 1. Minimum admissible class for porcelain gres is class 3.

Chemical stability — ability of the tile (glaze) surface or porcelain gres to withstand a contact with chemical substances (household chemistry products, additives for pools, salts and acids) at room temperature without getting its appearance changed. Acc. to ISO 10545-13 ceramic tile and porcelain gres are classified into Chemical Stability groups as follows:
Unglazed (UGL)
Class A — no visual changes;
Class B — visual changes at the shear surface
Class C — visual changes at the shear surface, on the sample edge and on the front side.
Glazed (GL)
Class A — no visual changes;
Class B — strong changes of the appearance;
Class C — partial or full loss of the original surface.

Before the letter of Class, a letter standing for the tile type (G-glazed, U-unglazed) is added. Letter H in the abbreviation indicates resistance to acids and alkali of high concentration; letter L indicates respectively low concentration. If none of these letters is added, it means that the tile is resistant to household chemical agents and additives for swimming pools. Thus, UHA, ULA or UA abbreviations stand for «unglazed tile belonging to A Class». GHB, GLB or GB abbreviations stand for «glazed tile, belonging to B Class».

Coefficient of friction
KERAMA MARAZZI porcelain gres has been tested with the help of the BCR (British Ceramic Research Association) method developed in Great Britain to define the coefficient of sliding friction. BCR method utilizes a classifying scale from 0 to 1. According to the scale 0.1 friction coefficient means «hazardous», while 0.9 friction coefficient means «excellent».
BCR friction coefficient of KERAMA MARAZZI porcelain gres is equal to μ>0.4, which is considered a satisfactory degree of friction resistance according to the classifying scale.
In compliance with BCR method, KERAMA MARAZZI porcelain gres is a product with skid-proof surface suitable for all types of premises with no tough requirements set to skid-proof properties.

! Defining the friction coefficient is not mandatory for the manufacturers undergoing the certification procedures, since none of the methods is included in the European standards.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПЛИТКИ ДЛЯ СТЕН
WALL CERAMIC TILES TECHNICAL FEATURES

Технические характеристики Technical features	**Метод испытания** Testing method	**Единица измерения** Measurement unit	**Нормативные значения** Normative values	**Стандарт для справки** Reference standard
Максимальные отклонения рабочего (W) размера плиток от номинального (N) размера The maximum deviations of the work (W) size of the tiles from the nominal (N) size	ISO 10545-2 ГОСТ 27180	% mm	±2% (±5mm)	EN 14411:2016 BIII ГОСТ 13996-2019 BIII
Допустимое отклонение среднего значения длины и ширины для каждой плитки (2 или 4 стороны) от рабочего размера (W) The permissible deviation of the average size for each tile (2 or 4 sides) from the work size (W)			±0,5% (±2mm) [N ≥ 15cm] ±0,75mm [7cm ≤ N < 15cm]	EN 14411:2016 BIII ГОСТ 13996-2019 BIII
Допустимое отклонение средней толщины плитки от рабочего размера The permissible deviation of the average thickness of each tile from the work size thickness			±10% (±0,5mm) [N ≥ 15cm] ±0,5mm [7cm ≤ N < 15cm]	EN 14411:2016 BIII ГОСТ 13996-2019 BIII
Максимальное отклонение по ортогональности относительно соответствующих рабочих размеров The maximum permissible deviation from rectangularity related to the corresponding work sizes			±0,5% (±2mm) [N ≥ 15cm] ±0,75mm [7cm ≤ N < 15cm]	EN 14411:2016 BIII ГОСТ 13996-2019 BIII
Максимальное отклонение по плоскостности: кривизна по центру относительно диагонали, рассчитанной согласно рабочим размерам The maximum permissible deviation from flatness: centre curvature, related to diagonal calculated from the work sizes			+0,5%(+2mm) / -0,3%(-1,5mm) [N ≥ 15cm] +0,75mm /-0,5mm [7cm ≤ N < 15cm]	EN 14411:2016 BIII ГОСТ 13996-2019 BIII
Водопоглощение Water absorption	ISO 10545-3 ГОСТ 27180	%	Eb > 10	EN 14411:2016 BIII ГОСТ 13996-2019 BIII
Разрушающая нагрузка Breaking strength	ISO 10545-4 ГОСТ 27180	N	мин 600 для толщины плитки ≥7,5 mm min 600 for thickness of the tile ≥7,5 mm мин 200 для толщины плитки <7,5 mm min 200 for thickness of the tile <7,5 mm	EN 14411:2016 BIII ГОСТ 13996-2019 BIII
Предел прочности при изгибе Modulus of rupture	ISO 10545-4 ГОСТ 27180	N/mm^2	мин 12 для толщины плитки ≥7,5 mm min 12 for thickness of the tile ≥7,5 mm мин 15 для толщины плитки <7,5 mm min 15 for thickness of the tile <7,5 mm	EN 14411:2016 BIII ГОСТ 13996-2019 BIII
Сопротивление термическому шоку Thermal shock resistance	ISO 10545-9 ГОСТ 27180	—	пройдено по ISO 10545-9 passed ISO 10545-9	EN 14411:2016 BIII ГОСТ 13996-2019 BIII
Сопротивление глазури растрескиванию Crazing resistance	ISO 10545-11 ГОСТ 27180	—	пройдено по ISO 10545-11 passed ISO 10545-11 стойкая по ГОСТ 27180 resistant to GOST 27180	EN 14411:2016 BIII ГОСТ 13996-2019 BIII
Устойчивость к бытовым химическим средствам и к добавкам для плавательных бассейнов Resistance to household chemicals and swimming pool salts	ISO 10545-13 ГОСТ 27180	класс class	min B	EN 14411:2016 BIII ГОСТ 13996-2019 BIII
Устойчивость к образованию пятен Resistance to staining	ISO 10545-14 ГОСТ 27180	класс class	min 3 (GL)	EN 14411:2016 BIII ГОСТ 13996-2019 BIII

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПЛИТКИ ДЛЯ СТЕН И ФАСАДОВ
WALL & FACADE CERAMIC TILES TECHNICAL FEATURES

Технические характеристики Technical features	**Метод испытания** Testing method	**Единица измерения** Measurement unit	**Нормативные значения** Normative values	**Стандарт для справки** Reference standard
Максимальные отклонения рабочего (W) размера плиток от номинального (N) размера The maximum deviations of the work (W) size of the tiles from the nominal (N) size	ISO 10545-2 ГОСТ 27180	% mm	±2% (±5mm)	EN 14411:2016 BIIa ГОСТ 13996-2019 BIIa
Допустимое отклонение среднего значения длины и ширины для каждой плитки (2 или 4 стороны) от рабочего размера (W) The permissible deviation of the average size for each tile (2 or 4 sides) from the work size (W)			±0,6% (±2mm) [N ≥ 15cm] ±0,9mm [7cm ≤ N < 15cm]	EN 14411:2016 BIIa ГОСТ 13996-2019 BIIa
Допустимое отклонение средней толщины плитки от рабочего размера The permissible deviation of the average thickness of each tile from the work size thickness			±5% (±0,5mm) [N ≥ 15cm] ±0,5mm [7cm ≤ N < 15cm]	EN 14411:2016 BIIa ГОСТ 13996-2019 BIIa
Максимальное отклонение по ортогональности относительно соответствующих рабочих размеров The maximum permissible deviation from rectangularity related to the corresponding work sizes			±0,5% (±2mm) [N ≥ 15cm] ±0,75mm [7cm ≤ N < 15cm]	EN 14411:2016 BIIa ГОСТ 13996-2019 BIIa
Максимальное отклонение по плоскостности: кривизна по центру относительно диагонали, рассчитанной согласно рабочим размерам The maximum permissible deviation from flatness: centre curvature, related to diagonal calculated from the work sizes			±0,5%(±2mm) [N ≥ 15cm] ±0,75mm [7cm ≤ N < 15cm]	EN 14411:2016 BIIa ГОСТ 13996-2019 BIIa
Водопоглощение Water absorption	ISO 10545-3 ГОСТ 27180	%	3 < Eb ≤ 6	EN 14411:2016 BIIa ГОСТ 13996-2019 BIIa
Разрушающая нагрузка Breaking strength	ISO 10545-4 ГОСТ 27180	N	min 1000	EN 14411:2016 BIIa ГОСТ 13996-2019 BIIa
Предел прочности при изгибе Modulus of rupture	ISO 10545-4 ГОСТ 27180	N/mm^2	≥ 22	EN 14411:2016 BIIa ГОСТ 13996-2019 BIIa
Сопротивление термическому шоку Thermal shock resistance	ISO 10545-9 ГОСТ 27180		пройдено по / passed ISO 10545-9	EN 14411:2016 BIIa ГОСТ 13996-2019 BIIa
Сопротивление глазури растрескиванию Crazing resistance	ISO 10545-11 ГОСТ 27180		пройдено по / passed ISO 10545-11 стойкая по / resistant to ГОСТ 27180	EN 14411:2016 BIIa ГОСТ 13996-2019 BIIa
Морозостойкость Frost resistance	ISO 10545-12 ГОСТ 27180	циклы cycles	100	EN 14411:2016 BIIa ГОСТ 13996-2019 BIIa
Устойчивость к бытовым химическим средствам и к добавкам для плавательных бассейнов Resistance to chemicals for household use and swimming pool salts	ISO 10545-13 ГОСТ 27180	класс class	min B	EN 14411:2016 BIIa ГОСТ 13996-2019 BIIa
Устойчивость к образованию пятен Stain resistance	ISO 10545-14 ГОСТ 27180	класс class	min 3 (GL)	EN 14411:2016 BIIa ГОСТ 13996-2019 BIIa

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ КЕРАМИЧЕСКОГО ГРАНИТА
PORCELAIN GRES TECHNICAL FEATURES

Технические характеристики Technical features	**Метод испытания/** Testing method	**Единица измерения** Measurement unit	**Нормативные значения** Normative values	**Стандарт для справки** Reference standard
Максимальные отклонения рабочего (W) размера плиток от номинального (N) размера The maximum deviations of the work (W) size of the tiles from the nominal (N) size	ISO 10545-2 ГОСТ 27180	% mm	±2% (±5mm)	EN 14411:2016 BIa ГОСТ 13996-2019 BIa ТУ 23.31.10-012- 04693313-2017
Допустимое отклонение среднего значения длины иширинды для каждой плитки (2 или 4 стороны) от рабочего размера (W) The permissible deviation of the average size for each tile (2 or 4 sides) from the work size (W)			±0,6% (±2mm) [N ≥ 15cm] ±0,9mm [7cm ≤ N < 15cm]	EN 14411:2016 BIa ГОСТ 13996-2019 BIa ТУ 23.31.10-012- 04693313-2017
Допустимое отклонение средней толщины плитки от рабочего размера The permissible deviation of the average thickness of each tile from the work size thickness			±5% (±0,5mm) [N ≥ 15cm] ±0,5mm [7cm ≤ N < 15cm]	EN 14411:2016 BIa ГОСТ 13996-2019 BIa ТУ 23.31.10-012- 04693313-2017
Максимальное отклонение по ортогональности относительно соответствующих рабочих размеров The maximum permissible deviation from rectangularity related to the corresponding work sizes			±0,5% (±2mm) [N ≥ 15cm] ±0,75mm [7cm ≤ N < 15cm] ±0,5% (±1,5mm) [N ≥ 15cm] ±0,75mm [7cm ≤ N < 15cm]	EN 14411:2016 BIa ГОСТ 13996-2019 BIa ТУ 23.31.10-012- 04693313-2017
Максимальное отклонение по плоскостности: кривизна по центру относительно диагонали, рассчитанной согласно рабочим размерам The maximum permissible deviation from flatness: centre curvature, related to diagonal calculated from the work sizes			±0,5% (±2mm) [N ≥ 15cm] ±0,75mm [7cm ≤ N < 15cm] ±0,5% (±1,5mm) [N ≥ 15cm] ±0,75mm [7cm ≤ N < 15cm]	EN 14411:2016 BIa ГОСТ 13996-2019 BIa ТУ 23.31.10-012- 04693313-2017
Водопоглощение Water absorption	ISO 10545-3 ГОСТ 27180	%	Eb ≤ 0,5	EN 14411:2016 BIa ГОСТ 13996-2019 BIa ТУ 23.31.10-012- 04693313-2017
Разрушающая нагрузка Breaking strength	ISO 10545-4 ГОСТ 27180	N	мин 1300 для толщины плитки ≥7,5 мм min 1300 for thickness of the tile ≥7,5 mm мин 700 для толщины плитки <7,5 мм min 700 for thickness of the tile <7,5 mm	EN 14411:2016 BIa ГОСТ 13996-2019 BIa
Предел прочности при изгибе Modulus of rupture	ISO 10545-4 ГОСТ 27180	N/mm^2	≥ 35	EN 14411:2016 BIa ГОСТ 13996-2019 BIa ТУ 23.31.10-012- 04693313-2017
Устойчивость к глубокому истиранию (UGL) Resistance to deep abrasion (UGL)	ISO 10545-6 ГОСТ 27180	mm^3	≤ 175	EN 14411:2016 BIa ГОСТ 13996-2019 BIa ТУ 23.31.10-012- 04693313-2017
Устойчивость к износу поверхности (GL) Resistance to surface abrasion (GL)	ISO 10545-7 ГОСТ 27180	класс class	1 – 5	EN 14411:2016 BIa ГОСТ 13996-2019 BIa ТУ 23.31.10-012- 04693313-2017
Коэффициент термического расширения Thermal expansion coefficient	ISO 10545-8	x10-6 °C-1	заявленное значение value declared	EN 14411:2016 BIa
Сопротивление термическому шоку Thermal shock resistance	ISO 10545-9 ГОСТ 27180		пройдено по ISO 10545-1 passed ISO 10545-1	EN 14411:2016 BIa ГОСТ 13996-2019 BIa
Морозостойкость Frost resistance	ISO 10545-12 ГОСТ 27180	циклы cycles	пройдено по ISO 10545-1 passed ISO 10545-1 150	EN 14411:2016 BIa ГОСТ 13996-2019 BIa ТУ 23.31.10-012- 04693313-2017
Устойчивость к бытовым химическим средствам и к добавкам для плавательных бассейнов Resistance to chemicals for household use and swimming pool salts	ISO 10545-13 ГОСТ 27180	класс class	min B	EN 14411:2016 BIa ГОСТ 13996-2019 BIa
Устойчивость к кислотам и щелочам низкой концентрации Resistance to low concentration acids and bases	ISO 10545-13 ГОСТ 27180	класс class	заявленное значение value declared	EN 14411:2016 BIa ГОСТ 13996-2019 BIa
Устойчивость к образованию пятен Stain resistance	ISO 10545-14 ГОСТ 27180	класс class	min 3 (GL) заявленное значение (UGL) value declared (UGL)	EN 14411:2016 BIa ГОСТ 13996-2019 BIa
Коэффициент трения Friction coefficient	B.C.R.		μ> 0,4	D.D. №236 14/6/89
Сопротивление скольжению Skid resistance	RAMP		R9 - R13 ABC	DIN 51130 DIN 51097 EN 16165:2021

УПАКОВКА | PACKAGE

Плитки для стен Wall tiles	**Толщина номинальная, мм /** Tile nominal thickness, mm	**Количество плитки в коробке, шт. /** Pieces in a box, pcs	**Количество плитки в коробке, м²/** Sqm in a box, m²	**Средний вес коробки брутто, кг /** Average gross weight of a box, kg	**Количество коробок на поддоне, шт. /** Boxes on a pallet, pcs	**Количество плитки на поддоне, м² /** Sqm in a pallet, m²	**Вес поддона брутто, кг /** Gross weigth of a pallet, kg
7,4×15	6,9	96	1,07	13,5	32	34,24	462
7,4×15 pureice	6,9	96	1,07	12,5	32	34,24	430
7,4×15 микс / mix	8,2	88	0,98	12,9	32	31,36	443
7,4×15 грань / chamfer	9,2	80	0,89	12,6	32	28,48	433
8,5×28,5	6,9	52	1,26	15,9	64 / 32	80,64 / 40,32	1048 / 539
8,5×28,5 структура / structure	8,5	44	1,07	13,9	64 / 32	68,48 / 34,24	920 / 475
8,5×28,5 грань / chamfer	9,2	40	0,97	15	64 / 32	62,08 / 31,04	990 / 510
9,9×20	6,9	52	1,03	13	48	49,44	654
9,9×20 структура / structure	6,9	52	1,03	11,5	48	49,44	582
9,9×20 структура / structure	8	46	0,91	12,1	48	43,68	611
9,9×20 структура / structure	9,2	40	0,792	12,3	48	38,016	620
14x34	6,9	24	0,896	11,1	48	43,008	563
14x34 диамантато / diamanatato	9,2	19	0,709	10,95	48	34,032	556
15×15	6,9	48	1,08	13,3	32	34,56	456
15×15 структура / structure	6,9	48	1,08	12	32	34,56	414
15×15 шестигранник / esg	6,9	48	1,02	12,5	32	32,64	430
15×15 стр. шестигр. / structure esg	6,9	48	1,02	11,45	32	32,64	396
15×15 структура / structure	7,7	44	0,99	12,75	32	31,68	438
15×15 структура / structure	8,2	40	0,9	11,4	32	28,8	395
15×40	8	22	1,32	18,8	36	47,52	707
15×40 структура / structure	9,3	19	1,14	16,3	36	41,04	617
15×40 грань / chamfer	9,5	18	1,08	18	36	38,88	678
20×20	6,9	26	1,04	12,4	48 / 96	49,92 / 99,84	625 / 1220
20×20 структура / structure	6,9	26	1,04	10,6	48 / 96	49,92 / 99,84	539 / 1048
20×20 структура / structure	8,3	22	0,88	11,4	96	84,48	1124
20x20 диамантато / diamantato	8,6	20	0,8	11,9	96	76,8	1172
20×30	6,9	25	1,5	18	32 / 64	48 / 96	606 / 1182
20×30 панель / panel	7,7	23	1,38	17,1	64	88,32	1124
20×30 структура / structure	8,6	20	1,2	15,6	32 / 64	38,4 / 76,8	529 / 1028
20x30 диамантато / diamantato	9,5	19	1,14	18,1	64	72,96	1188
20×23,1	6,9	22	0,76	9,7	72	54,72	728
20×23,1 структура / structure	6,9	22	0,76	8,6	72	54,72	649
20x40	8	11	0,88	11,25	96	84,48	1110
20x50	8	12	1,2	16,4	54	64,8	916
20x50 структура / structure	8,9	11	1,1	16	54	59,4	894
20x60	9	10	1,2	17,7	64	76,8	1163
25×40	8	11	1,1	15	72	79,2	1110
25×40 структура / structure	8,8	10	1	14	72	72	1038
25×40 структура / structure	9,5	9	0,9	13,5	72	64,8	1002

Плитки для стен Wall tiles	**Толщина номинальная, мм /** Tile nominal thickness, mm	**Количество плитки в коробке, шт. /** Pieces in a box, pcs	**Количество плитки в коробке, м²/** Sqm in a box, m²	**Средний вес коробки брутто, кг /** Average gross weight of a box, kg	**Количество коробок на поддоне, шт. /** Boxes on a pallet, pcs	**Количество плитки на поддоне, м² /**Sqm in a pallet, m²	**Вес поддона брутто, кг /** Gross weigth of a pallet, kg
25×75	9	6	1,125	17	54	60,75	948
25×75 структура / structure	9	6	1,125	16,5	54	60,75	921
25×75 структура / structure	11	5	0,938	16,5	54	50,652	921
25×75 панель / panel	11	5	0,938	15,7	54	50,652	878
30×60	9	10	1,8	27	32	57,6	894
30×60 структура / structure	9	10	1,8	25,3	32	57,6	840
30×60 структура / structure	10	10	1,8	27	32	57,6	894
30×60 структура / structure	10	10	1,8	27,7	32	57,6	916
30×60 структура / structure	10,5	9	1,62	27,30	32	51,84	904
30×89,5	9	6	1,611	25,3	36	57,996	941
30×89,5 структура / structure	10,5	5	1,343	22,6	36	48,348	844
30×89,5 структура / structure	11,5	5	1,343	25,5	36	48,348	948
40×80	10	5	1,6	27,2	20	32	574
40×80 структура / structure	11	4	1,28	21,5	24	30,72	546
40×120	10	3	1,44	24,9	21	30,24	553
40×120 структура / structure	10,5	3	1,44	25,8	21	30,24	572
40×120 панель / panel	12	3	1,44	26,5	18	25,92	507

Плитки для стен и фасадов Wall & Facade tiles	**Толщина номинальная, мм /** Tile nominal thickness, mm	**Количество плитки в коробке, шт. /** Pieces in a box, pcs	**Количество плитки в коробке, м²/** Sqm in a box, m²	**Средний вес коробки брутто, кг /** Average gross weight of a box, kg	**Количество коробок на поддоне, шт. /** Boxes on a pallet, pcs	**Количество плитки на поддоне, м² /** Sqm in a pallet, m²	**Вес поддона брутто, кг /** Gross weigth of a pallet, kg
8,5×28,5 (для фасадов / for facades)	9	42	1,02	18,1	48	48,96	899
6×28,5	10	48	0,82	15,7	48	39,36	784
6×28,5 структура / structure	10	40	0,684	13,3	64	43,776	881
6×28,5 структура / structure	10	48	0,82	14,8	48	39,36	740

УПАКОВКА | PACKAGE

Плитки мозаичные, керамический гранит / Porcelain gres mosaic tiles	**Толщина номинальная, мм /** Tile nominal thickness, mm	**Количество плитки в коробке, шт. /** Pieces in a box, pcs	**Количество плитки в коробке, м²/** Sqm in a box, m²	**Средний вес коробки брутто, кг /** Average gross weight of a box, kg	**Количество коробок на поддоне, шт. /** Boxes on a pallet, pcs	**Количество плитки на поддоне, м² /**Sqm in a pallet, m²	**Вес поддона брутто, кг /** Gross weigth of a pallet, kg
26×30	7	10	0,59	8,0	48	28,32	414
29,7×29,8	6,9	7	0,529	7,94	36	19,044	304
29,8×29,8	3,5	12	1,066	7,45	36	38,376	286
30,1×30,1	6,9	7	0,634	9,0	36	22,824	342

Керамический гранит неглазурованный / Unglazed porcelain gres	**Толщина номинальная, мм /** Tile nominal thickness, mm	**Количество плитки в коробке, шт. /** Pieces in a box, pcs	**Количество плитки в коробке, м²/** Sqm in a box, m²	**Средний вес коробки брутто, кг /** Average gross weight of a box, kg	**Количество коробок на поддоне, шт. /** Boxes on a pallet, pcs	**Количество плитки на поддоне, м² /**Sqm in a pallet, m²	**Вес поддона брутто, кг /** Gross weigth of a pallet, kg
10,8×12,5	15	26	0,264	9,10	108	28,512	1013
19,8×9,8	15	24	0,466	15,6	48	22,368	779
19,8×19,8	15	12	0,47	17,16	48	22,56	854
13×80	9	16	1,456	30	36	44,928	1110
15×60	11	13	1,17	30	32	37,44	974
15×60	9	16	1,44	29,5	32	46,08	974
20×20	12	21	0,84	22,68	60	50,4	1390,8
20×20	13	19	0,76	20,83	60	45,6	1280,8
20×80	9	11	1,76	36,7	36	63,36	1351,2
20×119,5	9	7	1,673	32,35	24	40,152	806
20×160	11	3	0,96	24,9	48	46,08	1224
20×160	9	4	1,28	25,6	42	53,76	1122
30×30	8	16	1,44	25,1	40	57,6	1034
30×30	11	12	1,08	25,3	40	43,2	1042
30×30	12	11	0,99	26,5	40	39,6	1090
30×30	13	10	0,9	24,5	40	36	1010
30×60	9	9	1,62	33,2	32	51,84	1092
30x119,5	20	2	0,717	32	16	12,906	602
30×179	11	4	2,148	52,63	18	38,664	990
60×60	9	5	1,80	36,5	30	54,0	1 125
60×119,5	9	3	2,151	41,75/45,5	24	51,624	1032/1122
80×80	9	3	1,92	40,5	33	63,36	1366,5
80×160	9	3	3,84	76,8	16	61,44	1292
119,5×238,5	11	-	-	-	15 плит	42,75	1171
119,5×238,5	11	-	-	-	5 плит	14,25	448,665
119,5×238,5	9	-	-	-	18 плит	51,3	1151,3
119,5×238,5	9	-	-	-	6 плит	17,1	442,1
60×119,5	20	1	0,717	32	30	22,944	1054
60×60	20	2	0,72	32	30	21,6	984
60×30	20	4	0,72	32	32	23,04	1049
119,5×119,5	11	2	2,856	72	16	45,696	1212
40×238,5	11	-	-	-	10	9,54	310
40×238,5	11	-	-		30	28,62	820

Керамический гранит глазурованный / Glazed porcelain gres	**Толщина номинальная, мм /** Tile nominal thickness, mm	**Количество плитки в коробке, шт. /** Pieces in a box, pcs	**Количество плитки в коробке, м²/** Sqm in a box, m²	**Средний вес коробки брутто, кг /** Average gross weight of a box, kg	**Количество коробок на поддоне, шт. /** Boxes on a pallet, pcs	**Количество плитки на поддоне, м² /**Sqm in a pallet, m²	**Вес поддона брутто, кг /** Gross weigth of a pallet, kg
9,6×60	9	12	0,69	13,5	72	49,68	1002
9,8×9,8 полотно	7	96	0,922	14,6	30	27,66	468
9,8×9,8	7	100	0,96	15,2	12	11,52	212
9,9×40,2	8	28	1,11	20	54	59,94	1110
12×10,4	7	72	0,673	11,7	30	20,19	381
13×80	9	14	1,456	30	36	52,416	1120
15×60	9	16	1,44	29,5	32	46,08	974
15×60	11	13	1,17	29,5	32	37,44	974
20×20	8	23	0,92	16,3	72	66,24	1204
20×23,1	7	22	0,76	12	75	57	930
20,1×50,2 N	8,5	14	1,41	25,9	36	50,76	962
20×80	9	11	1,76	36,7	36	63,36	1351,2
20×119,5	9	7	1,673	32,35	24	40,152	806
24×24	7	23	1,09	17,5	40	43,6	730
29×33.4	8	15	1,09	20,1	42	45,78	874
30×30	8	16	1,44	25,1	40	57,6	1034
30×30	9	14	1,26	24,3	40	50,4	998
30×30	11	12	1,08	25,3	40	43,2	1042
30×30 шестигран. / hexahedral	8	16	1,36	24,8	40	54,4	1022
30×60	9	9	1,62	33,2	32	51,84	1092
30×119,5	9	5	1,793	36,5	18	32,265	692
40×80	9	5	1,6	32,5	21	33,6	702
40,2×40,2 N	8	10	1,62	27,75	48	77,76	1362
40,2×40,2 R	8	10	1,62	27,5	48	77,76	1350
50,2×50,2 N	8,5	7	1,764	32,2	26	45,864	867
50,2×50,2 R	8,5	7	1,764	31,5	26	45,864	849
60×60	9	5	1,80	34/36,5	30	54,0	1050/1125
60×119,5	9	3	2,151	41,75/45,5	24	51,624	1032/1122
80×80	9	3	1,92	40,5	33	63,36	1366,5
80×160	9	3	3,84	76,8	16	61,44	1292
119,5×238,5	11	-	-	-	15 плит	42,75	1171
119,5×238,5	11	-	-	-	5 плит	14,25	448,665
119,5×238,5	9	-	-	-	18 плит	51,3	1151,3
119,5×238,5	9	-	-	-	6 плит	17,1	442,1
119,5x119,5	11	2	2,856	72	16	45,696	1212
40×238,5	11	-	-	-	10	9,54	310
40×238,5	11	-	-	-	30	28,62	820

УПАКОВКА ДЕКОРАТИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ
PACKAGING OF DECORATIVE ELEMENTS

Размер / Size	**Название /** Name	**Количество /** Quantity
10,4x12	Тюрен	45
100x100	Театро	1
10x20	Альвао	26
	Брера	26
	Висконти	26
	Стеллине	26
	Стемма	26
	Турати	26
119,5x10,7	Монте Тиберио	4
	Сальветти	4
119,5x238,5	Ковер	7
		15
	Про Лаймстоун	15
	Риальто Нобиле	6
119,5x33	Альбино	2
	Гриджио	2
	Ирпина	2
	Монте Тиберио	2
	Сальветти	2
	Сильвер Рут	2
13x13	Тровазо	32
14,5x14,5	Авенида	28
14,5x89,5	Бела-Виста	6
	Раваль	6
14x34	Алмаш	10
	Келуш	10
	Фурнаш	10
15,5x15,5	Греппи	24
	Карелли	24
15x15	Барио	36
	Болао	38
	Витраж	38
	Джардини	34
	Клемансо	38
	Пикарди	38
	Понтичелли	34
	Сантана	30
15x2	Витраж	40
15x3	Граньяно	40
	Клемансо	40
	Пикарди	40
	Сиена	40
	Тортона	40
15x40	Бельканто	10
	Венсен	10
	Зимний сад	10
	Монсанту	10
	Орсэ	10
	Сибелес	10
15x80	Бельканто	5
16,5x16,5	Театро	40
20x0,6	Бордюры "Карандаш"	42
20x1,5	Бордюры "Карандаш"	32
		40
		50
20x120	Джардини	4
20x2	Баккара	32
	Бордюры "Карандаш"	32
	Брера	32
	Висконти	32
	Граффити	24
	Стеллине	32
	Стемма	32
	Турати	32
	Туф	32
20x20	Айболит	10
	Альпаки	10
	Ателье	30
	Бон Вояж	10
	Весёлые старты	10
	Весна	10
	Городок	10
	Динозаврики	10
	Зоопарк	10
	Космос	10
	Про Лаймстоун Спакко	12
	Сад-огород	10
	Сиена	16
	Симфония	10
	Стемма	30
	Теорема	10
	Фантазия	10
	Фреджио	16
	Чудо-озеро	10
	Эрмитаж	10
20x23,1	Буранелли	26
	Виченца	26
	Гроссето	26
	Макарена	24
	Талья	26
20x3,1	Брера	34
	Висконти	34
20x3,6	Стемма	30
20x30	Баккара	12
		20
	Брера	20
	Висконти	12
		20
	Макарена	12
	Турати	20
	Туф	12
20x40	Греппи	6
	Джардини	6
	Монсеррат	6
	Монте Тиберио	6
	Монфорте	6
	Прадо	6
	Синтра	6
20x5	Альвао	15
	Баккара	15
	Брера	15
	Висконти	15
	Стеллине	15
	Турати	15
	Туф	15
20x5,7	Баккара	32
	Брера	32
	Туф	32
20x50	Стеллине	10
		12
20x6,3	Айболит	32
	Альпаки	32
	Бон Вояж	32
	Весёлые старты	32
	Весна	32
	Городок	32
	Динозаврики	32
	Космос	32
	Стеллине	28
	Стемма	32
	Чудо-озеро	32
24x24	Паласио	7
	Стемма	7
25,1x25,1	Гран Пале	9
25x15	Борромео	13
	Браганса	13
	Гран Пале	13
	Левада	13
	Театро	13
25x2	Безана	40
	Бордюры "Карандаш"	40
	Диагональ	40
	Фоскари	40
25x2,5	Рамбла	24
	Театро	24
25x25	Безана	8
	Рамбла	8
25x4	Борромео	20
25x40	Борромео	10
	Браганса	10
	Винетта	10
	Гран Пале	8
		10
	Корредо	10
	Левада	8
	Ломбардиа	10
	Мотиво	10
	Сияние	8
		10
	Фоскари	10
25x5,4	Браганса	30
	Гран Пале	30
	Ломбардиа	30
	Сияние	30
	Фоскари	30
25x5,5	Ауленсия	13
	Безана	28
	Браганса	13
	Гран Пале	13
	Левада	13
	Театро	28
25x7,7	Борромео	30
	Винетта	30
	Корредо	30
25x75	Безана	6
	Диагональ	6
	Театро	5
		6
29,7x29,8	Агуста	8
29x33,4	Парк Гуэля	7
	Площадь Испании	7
	Раваль	7
30,2x30,2	Пьяцца	7
30,2x7	Пьяцца	20
30x12	Алентежу	9
	Веласка	9
	Карелли	9
	Карму	9
	Магнолия	9
30x14,5	Авенида	16
30x15	Веласка	8
	Карелли	8
	Карму	8
30x2	Баккара	48
30x2,5	Алентежу	27
	Бела-Виста	27
	Буонарроти	27
	Веласка	27
	Карелли	27

	Карму	27
	Раваль	27
	Эвора	27
30x3,4	Карелли	22
30x30	Алмаш	7
	Бореале	4
	Витраж	9
	Карелли	7
	Онда	7
	Про Лаймстоун	7
	Про Нордик	7
	Про Стоун	7
	Про Фьюче	7
30x4,9	Алмаш	22
30x5	Веласка	13
	Карму	13
	Магнолия	13
30x5,7	Баккара	30
30x60	Веласка	4
	Жардим	4
	Карелли	4
	Карму	4
	Маритимос	4
	Мирабо	4
		5
	Онда	4
	Пикарди	5
	Про Лаймстоун	5
30x7,2	Алентежу	20
	Веласка	20
	Карму	20
	Маритимос	20
	Онда	20
	Эвора	16
30x89,5	Алентежу	4
	Бела-Виста	4
	Раваль	4
	Семпионе	6
	Эвора	4
30x9,6	Бореале	24
	Карму	20
32x30	Белем	6
	Про Лаймстоун Антика	7
	Эвора	6
33x33	Про Стоун	4
	Сальветти	4
	Селект Вуд	8
33x60	Про Стоун	4
33x80	Монте Тиберио	2
34x34	Фаральони	4
37,5x35	Монте Тиберио	6
39,6x20	Граффити	9

39,6x8	Сальветти	19
39,8x8	Тровазо	19
39x35	Буонарроти	4
4,7x4,7	Брера	36
	Висконти	36
4,9x4,9	Граньяно	42
	Клемансо	38
40,2x10,6	Монсанту	12
40,2x33	Монсанту	4
40,2x34	Фаральони	4
40,2x40,2	Монсанту	4
	Туф	4
	Фаральони	4
40,2x7,2	Монсанту	8
	Фаральони	8
40,2x7,6	Фаральони	30
40,2x7,7	Туф	8
40,2x9,6	Фаральони	13
40x120	Бертран	1
	Веро	3
	Греппи	3
	Монфорте	3
	Прадо	3
	Синтра	3
	Эскориал	3
40x20	Монсеррат	6
	Эскориал	6
40x3	Бельканто	22
	Венсен	22
	Сибелес	22
40x3,1	Веро	16
40x3,4	Зимний сад	22
	Кастильони	22
	Монсанту	22
	Монфорте	22
	Орсэ	22
	Прадо	22
40x4,2	Мотиво	22
40x40	Сан-Марко	4
40x6	Гран Пале	22
	Ломбардиа	22
40x7	Левада	26
40x7,2	Орсэ	28
40x7,3	Греппи	12
	Джардини	12
	Монсеррат	12
	Монте Тиберио	12
	Синтра	12
45x37,5	Греппи	5
	Джардини	5
46,5x26,5	Сан-Марко	5
48x29,5	Монте Тиберио	5

48x80	Монте Тиберио	1
50,2x16,5	Театро	15
50,2x25	Ламелла	12
50x40	Ломбардиа	4
6,5x6,5	Арабески глянцевый	26
	Арабески котто	26
	Арабески Майолика	26
60x10,7	Онда	10
	Про Стоун	10
60x100	Альвао	2
60x120	Веласка	1
	Магнолия	1
	Маритимос	1
60x14,5	Авенида	8
	Мирабо	8
		9
	Про Лаймстоун	9
60x15	Джардини	10
60x15,5	Греппи	12
	Карелли	12
60x40	Зимний сад	2
60x60	Греппи	5
	Карелли	5
	Монсеррат	5
	Про Лаймстоун	2
	Эвора	4
60x7,2	Маритимос	10
	Онда	9
60x9,5	Мирабо	11
	Монте Тиберио	11
	Про Лаймстоун	11
	Про Стоун	11
60x9,6	Эвора	8
6x28,5	Амстердам	6
	Брюссель	6
	Марракеш	6
6x5,2	Агуста	26
7,2x7,2	Монсанту	46
	Онда	45
	Фаральони	33
7,4x15	Клемансо	40
	Сиена	40
	Тортона	40
75x15	Карму	6
7x7	Пьяцца	48
8,5x28,5	Дарсена	8
	Дорато	7
	Закат	8
	Тракай	8
80x10,7	Монте Тиберио	7
80x19,8	Монте Тиберио	10
80x40	Вокруг Света	1

80x9,5	Монте Тиберио	8
89,1x20	Граффити	4
8x2,4	Тровазо	27
8x2,9	Тровазо	27
9,6x9,6	Эвора	20
9,8x9,8	Агуста	30
	Алмаш	30
	Амальфи	30
	Брюссель	30
	Келуш	27
	Паласио	30
	Стемма	30
9,9x20	Бланше	34
	Граффити	38
90x90	Раваль	1
97x48,5	Сопо	1

УКЛАДКА КЕРАМИЧЕСКИХ МАТЕРИАЛОВ

Перед началом работ по укладке на любой поверхности нужно убедиться в том, что керамические материалы имеются в необходимом количестве, а также соответствуют нужным тону и калибру. Следует правильно и аккуратно выполнять все работы, связанные с подготовкой поверхности, выбором раствора или клея, а также соблюдением сроков и режима высыхания.

Укладка с применением клеящих составов
Укладка должна производиться квалифицированными специалистами с помощью соответствующих инструментов. Поверхность, на которую производится укладка (стена или цементная стяжка), должна быть абсолютно ровной, без пыли и видимых трещин.
Максимально допустимый перепад уровня не должен превышать 3 мм при измерении линейкой длиной 2 м.
Выбор клеящего состава зависит от формата и типа плитки, а также от покрываемой поверхности и ее назначения. Для устранения возможных дефектов следует проверять укладку материала прежде, чем клеящий состав высохнет.
Для форматов со стороной более 30 см не рекомендуется укладка с применением свежего цементного раствора при неабсорбирующем (не впитывающем) основании.

Выполнение швов
Швы являются важнейшим элементом сохранения облицованной поверхности в хорошем состоянии. Для разных материалов и вариантов применения выработаны следующие нормы межплиточного расстояния:
• для настенной плитки (интерьер) – не менее 2 мм;
• для керамического гранита (интерьер) – 2 мм для обрезного, 3-4 мм для необрезного;
• для керамического гранита (экстерьер) – 6-8 мм в зависимости от формата.

В случае несоблюдения этих расстояний претензии к качеству керамического покрытия не принимаются.
Швы должны обязательно присутствовать не только между отдельными плитками, но и между плиткой и другими материалами (паркет, дерево, камень и др.).

Затирка швов на уложенной поверхности

Перед началом затирки швов:
рекомендуется дождаться полного высыхания клея и убедиться в том, что укладочные швы чистые и не содержат остатков клея или пыли.
Рекомендуем использовать затирку, одинаковую по цвету с плиткой. При использовании контрастной по цвету затирки следует провести пробу на небольшом участке и убедиться, что поверхность легко очищается. Если имеет место окрашивание, следует обработать поверхность плитки защитным средством, предотвращающим проникновение красящих пигментов в микропоры, которые могут иметься на поверхности плитки.
Советуем проконсультироваться с производителем затирочного материала, чтобы убедиться в правильном выборе для данного типа керамического покрытия.

Процесс затирки:
Швы следует заделывать небольшими участками по 4-5 кв. м.
Удалите с поверхности плитки все излишки затирочного материала. Аккуратно промойте губкой, смоченной в чистой прозрачной воде, всю поверхность, включая швы.
Для эпоксидных затирок рекомендуется очистка с помощью губки или ветоши, обильно смоченной водой. Скорость реакции и затвердение таких затирок затрудняет удаление возможных излишков после затвердевания.
На следующий день после затирки швов следует выполнить полную уборку с применением неагрессивного моющего средства.

Приведённая информация носит справочный характер. Проводить укладку настенной плитки и напольных керамических материалов KERAMA MARAZZI должны специалисты, имеющие соответствующую квалификацию.

LAYING OF CERAMIC MATERIALS

Prior to starting any laying works onto any surface it is necessary to make sure that ceramic materials are available in the required amount, tone and caliber. All the works related to preparing the surface, selecting a grout or a glue, as well as with maintaining the drying-out terms and regime, should be performed correctly and accurately.

Laying with the use of adhesive compounds
Laying must be performed by qualified personnel equipped with necessary tools. The surface used for laying (a wall or a cement screed) shall be level, without dust and visually observed cracks. Maximum tolerable level difference should not exceed 3 mm when measured with a 2-meter-long straight rule.
Selection of an adhesive compound depends on the size and type of the tile, as well as on the surface being laid and its designation. In order to eliminate possible defects, the laid products should be checked before the adhesive compound is dried out. In case if any dimension of the tile is more than 30 cm, laying with the use of fresh cement mortar on a non-absorbing base is not recommended.

Making joints
Joints are the most important element in keeping the faced surface in proper condition. The following standards of tile-to-tile gaps have been worked out for different materials and options of their application:
• for wall tiles (interior) – minimum 2 mm;
• for porcelain gres (interior) – 2 mm for rectified one, 3-4 mm for non-rectified one;
• for porcelain gres (exterior) – 6-8 mm depending on the size.

In case if the above-listed standards are not followed, no claims to the ceramic cover quality will be accepted. Joints must be made not only between separate tiles but between the tiles and other covering materials (parquet, wood, stone etc.) as well.

Grouting joints on the laid surface

Prior to grouting the joints:
it is recommended to wait until complete dry-out of the glue and to make sure that the laying joints are clean and do not contain any glue or dust remainders.
It is recommended to use a tile grout of the same colour as the tiles. When using a grouting agent of a contrast colour, it should be first tested on a small-size area in order to make sure that the surface can be cleaned easily. If the area gets coloured, treat the surface of the tiles with a protective agent preventing colouring pigments from penetrating into the micro voids that might be present on the surface of the tiles.
It is recommended to consult the grouting agent manufacturer in order to make sure that it is selected correctly for the exact type of the ceramic covering.

Grouting process:
Joints should be grouted in small areas of 4-5 sq. m.
Remove all the overages of the grouting agent from the tiles surface. Carefully wash the entire surface including the joints with a sponge wetted with clear transparent water.
For the case of epoxy grouting agents, it is recommended to clean with a sponge or a rag wetted with water heavily. Reaction rate and hardening of such grouting agents makes it difficult to remove possible overages after the hardening.
The next day after grouting the joints a full-scale cleaning with the use of a non-aggressive detergent should be performed.

The given information is for reference only. KERAMA MARAZZI wall tiles and porcelain gres should be laid by properly skilled professionals.

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО УКЛАДКЕ КЕРАМИЧЕСКОГО ГРАНИТА

Перед началом работ рекомендуем убедиться, что имеющийся материал соответствует требованиям по количеству, тону и калибру. Укладка должна производиться квалифицированным персоналом с помощью соответствующих инструментов. Поверхность, на которую производится укладка, должна быть ровной, без значительных перепадов по высоте (не более 3 мм на 2 метра). Клеящий состав выбирается в зависимости от облицовываемой поверхности, типа плитки и ее формата.

При укладке прямоугольных плиток со смещением рекомендуемая величина смещения не должна быть более 20% размера длинной стороны плитки.

PORCELAIN GRES LAYING RECOMMENDATIONS

Before laying, it is necessary to make sure the material meets the requirements in terms of its amount, tone, and caliber. Laying must be performed by qualified personnel equipped with necessary tools. The surface used for laying shall be level, without significant differences in height (not more than 3 mm per 2 m). Glue shall be selected depending on the surface, type of tiles, and their format.

When laying rectangular tiles with a shift, the size of the shift shall not exceed 20% of the length of the longest side of tiles.



СИСТЕМЫ ВЫРАВНИВАНИЯ ПЛИТКИ

Системы выравнивания керамической плитки и керамического гранита (СВП) просты в применении и обеспечивают ровную поверхность при укладке плитки на пол и стены . Приведем для примера некоторые СВП.

Система 1: Одноразовая основа **(1.1)** представляет собой пластмассовое изделие белого цвета со специальными «усиками». Благодаря наличию усиков нет необходимости применять крестики, плитку можно укладывать любым способом, как с крестообразными швами, так и с «Т» образной раскладкой или без пересечений. Одна основа контролирует одновременно уровень до четырех плиток. В отверстие, расположенное в центре основы, вставляется клин **(1.2)** и зажимается специальным зажимом **(1.3)**. Система позволяет создать шов шириной 1,5 мм.

Система 2: Колпаки **(2.1)** многоразового использования и тяговые стержни **(2.2)** при помощи приспособления для укладки **(2.3)** фиксируют плитку в нужном положении. Резиновая прокладка **(2.4)** полезна при укладке деликатного или лаппатированного материала, ее использование позволяет избежать царапин . Тяговый стержень обеспечивает естественный шов размером 2 мм. СВП позволяют быстро и качественно уложить плитку толщиной 6–12 миллиметров без последующего выравнивания. Использование СВП позволяет избавиться от проседания плиток при высыхании цементного клея. Используется для горизонтального и вертикального выравнивания.

Рекомендации по подготовке основания и клеевым составам
Основание, на которое будет укладываться плитка, должно быть прочным, твердым, чистым и сухим, без пыли и остатков клея. Необходимо хорошо прогрунтовать основание, а точнее – покрыть его праймером того же производителя, что и используемый далее клеевой состав (или специально приготовленным раствором из используемого клеевого состава), что улучшит сцепление плитки и основания. Рекомендуется использование разметочной сетки или лазерного уровня.

TILE LEVELLING SYSTEMS

Levelling systems for ceramic tile and porcelain gres (TLS) are easy to use and ensure even surface when laying the tiles on the floor and the walls. Here are examples of levelling systems.

System 1: Non-reusable base **(1.1)** is a white plastic product with special «tails». Due to these tails no installation crosses are necessary, and any tile laying method can be used: with x-joints, in brick pattern or without crossing. One base provides simultaneous level control of up to four tiles. A wedge **(1.2)** is inserted into the hole in the base center and fixed with a special clamp **(1.3)**. The system forms a seam up to 1.5 mm wide.

System 2: Re-usable caps **(2.1)** and pull rods **(2.2)** fix the tiles in the required position with the help of the laying tool **(2.3).** A rubber spacer **(2.4)** is useful when laying sensitive material or material with lappato finish protecting it against scratching. The pull rod ensures an natural 2-mm seam. This levelling system allows quick and proper laying of tiles with 6-12 mm in width without subsequent levelling. The use of the levelling system prevents sinking of tiles upon drying of cement adhesives. It is used for horizontal and vertical levelling.

Recommendations on base surface preparation and adhesive mixtures
The base surface should be stable, firm, clean and dry, free from dust and adhesive residues. The proper amount of primer should be applied on the base surface. In fact, the primer and the subsequently applied adhesive mixture should be of the same manufacturer (or a special compound based on the applied adhesive mixture can be used) ensuring improved adhesion between the tiles and the base surface. It is recommended to use a marking grid or a laser level.



РЕКОМЕНДАЦИИ ПО РАБОТЕ С МАКСИ-ФОРМАТАМИ

Для правильной работы с МАКСИ-форматами необходима соответствующая подготовка монтажной бригады, состоящей минимум из двух опытных специалистов, которые знакомы с системами и технологиями работы с такими материалами.

Системы переноса и монтажа МАКСИ-форматов
Для перемещения (переноса, подъема) и монтажа МАКСИ-форматов необходимо использовать специальную рамку **(1)**, которая позволяет работать с одиночными плитами весом до 100 кг. Рамка снабжена крючками для переноски на большие расстояния **(2)** и специальными присосками насосного типа **(3)** с индикатором предела безопасности. Присоски спроектированы таким образом, что их применение возможно и на шероховатых поверхностях. Перед использованием необходимо очистить от загрязнений присоску и точку контакта на плитке, а затем смочить их водой.
Рамка может поставляться с дополнительными аксессуарами, которые расширяют её функциональные возможности **(4)**:
• колесики для продольного перемещения без приложения усилий (при необходимости в состоянии покоя колесики могут перемещаться вдоль структуры);
• опоры под плитку, на которые она опирается при перемещении;
• отодвигающиеся ножки, благодаря которым удобнее наносить клей на плитку.

Внимание! Для укладки МАКСИ-форматов основание должно быть ровным: допустимый перепад плоскости не должен превышать 3 мм на 2 м длины. Рекомендуются эластичные клеевые составы с повышенными адгезивными и прочностными характеристиками, а также высокоэластичные цементные клеевые смеси класса не менее C2 (EN 12004) или реактивные клеи класса R2 (EN 12004), с адгезией не менее 1Мпа (10 кг/см^2).

RECOMMENDATIONS ON WORKING WITH MAXI SIZES

Correct handling of MAXI sizes requires corresponding preparation of the installation team consisting of at least two experienced professionals that are familiar with the systems and methods of work with such materials.

Carrying and installation systems for MAXI sizes
For handling (carrying, lifting) and installation of MAXI sizes a special frame **(1)** is required that allows to work with single slabs weighing up to 100 kg. The frame is equipped with hooks for long-distance transportation **(2)** and special hand pump suction cups **(3)** with safety limit indicator. The suction cup design enables application even on rough surfaces. Prior to applying the suction cups clean the cups and the contact area on the tile and wet them with water.
The frame can be supplied with additional accessories expanding its functionality **(4)**:
• rollers for effortless longitudinal travel of the frame (when the frame is not in motion, the rollers can move along the structure, if required);
• tile supports that are used during tile transportation;
• sliding feet making application of tile adhesive more convenient.

Note! Laying MAXI sizes requires even base surface: permissible surface drops should not exceed 3 mm per 2 m of length. It is recommended to use elastic adhesives with high adhesion and strength properties and high-elastic adhesive cement mixtures rated at least C2 (EN 12004) or reaction resin adhesives rated R2 (EN12004) with adhesion of at least 1MPa (10 kg/sq.cm).



ПОДНЯТЫЙ ПОЛ С ПРИМЕНЕНИЕМ УТОЛЩЕННОГО КЕРАМИЧЕСКОГО ГРАНИТА

Утолщенный керамический гранит отлично подходит для создания поднятого пола (или фальшпола) — ровного покрытия над существующим основанием: поверхностью пола, гравийной крошкой, наливной гидроизоляцией, битумной или ПВХ-мембраной.

Поднятый пол успешно применяется в том числе для террас и эксплуатируемых кровель. Это практичное решение имеет ряд важных преимуществ:
• позволяет обеспечить легкий доступ к скрытым коммуникациям;
• обладает терморегулирующими и звукоизоляционными свойствами;
• обеспечивает быстрый отток воды;
• рассчитано на большие нагрузки;
• образует покрытие, устойчивое к деформации.

В качестве основного покрытия для создания поднятого пола применяют керамический гранит толщиной от 15 до 20 мм, характеризующийся повышенной прочностью.

Для поднятого пола KERAMA MARAZZI рекомендует применять специализированную систему монтажа, которая позволяет регулировать высоту и положение плит. Это практически исключает необходимость в дополнительных системах выравнивания, что экономит время и обеспечивает качественное покрытие с минимальными трудозатратами.

Рекомендации по монтажу поднятого пола

1) Заранее определите необходимую высоту опор. Это значение равно желаемой высоте поднятого пола, за вычетом толщины плиты керамического гранита (15–20 мм).

2) По возможности всегда начинайте монтаж опор с угла помещения или площадки, на которой производите укладку поднятого пола.

3) В ситуациях, когда на смонтированное покрытие планируется большая нагрузка (например, в демонстрационных зонах автосалонов), устанавливать опоры необходимо не только по углам, но и под центром каждой плиты. Для плит прямоугольной формы рекомендуем использовать монтаж с применением специальных металлических профилей.

На схемах, приведенных справа, показаны возможные варианты монтажа поднятого пола с применением системы IMPERTEK Balance. Следует принимать во внимание, что для точного расчета числа необходимых опор и других элементов потребуется составление индивидуального монтажного плана.

RAISED FLOOR WITH THE USE OF THICKENED PORCELAIN GRES

HL 20 MM HIGHLOAD

Thickened porcelain gres is perfect for creating a raised floor. A raised floor is a flat covering made above the existing base: floor surface, gravel chips, self-leveling waterproofing, bitumen or PVC membrane.

Raised floor is widely used indoors and outdoors, including terraces and accessible roofs. This practical solution has a number of advantages:
• provides simple access to the hidden communications;
• has thermoregulatory and sound-proofing properties;
• provides fast outflow of water;
• optimal for heavy loads;
• forms a coating that is resistant to deformation.

As the main coating for creating a raised floor, porcelain gres with a thickness of 15 to 20 mm is used. This material is characterized by increased strength.

For installation of raised floors, KERAMA MARAZZI recommends using a specialized mounting system, which allows to adjust the height and position of the plates. This virtually eliminates the need for additional leveling systems, saves time and provides high-quality coverage with minimal work effort.

Recommendations on installation of raised floors

1) Determine the required height of the supports in advance. This value is equal to the desired height of the raised floor, minus the thickness of the porcelain gres slab (15-20 mm).

2) If possible, always start the installation of supports from the corner of the room or platform where you are laying the raised floor.

3) In situations where a large load is planned for the mounted surface (for example, in demonstration areas of car showrooms), it is necessary to install supports not only at the corners, but also under the center of each plate. For plates of rectangular shape it is recommended to use the mounting with the use of special metal profiles.

The schemes below show possible options for mounting a raised floor using the IMPERTEK Balance system. It should be taken into account that in order to accurately calculate the number of supports and other elements, you will need to create an individual installation plan.




Установка опор по углам
Support at the corners


Установка с центральной опорой
Central support

СХЕМА УКЛАДКИ КЕРАМИЧЕСКИХ СТУПЕНЕЙ

Обращаем ваше внимание, что клеёная ступень является декоративным изделием, состоящим из трех частей – резаных керамических элементов, склеенных между собой под углом 90° при помощи специального клея. Основными задачами данного клея являются фиксация резаных элементов под определенным углом, сохранения целостности при транспортировке и правильного позиционирования при укладке ступени.

Инструкция по укладке:
Ввиду практически нулевого водопоглощения керамического гранита для укладки необходимо применять клеевые составы класса С2 с улучшенной адгезией, высокой деформативностью, подходящие для наружной укладки и устойчивые к температурным колебаниям.
При укладке ступени снаружи помещений необходимо обязательно произвести двойное смачивание клеем – нанести клей на монтажную стороны ступени и на стяжку. Это необходимо для того, чтобы покрытие выдерживало естественные подвижки, возникающие из-за температурных перепадов, повседневной эксплуатации и пешеходных нагрузок.

ВАЖНО! При укладке ступеней для их максимально надёжного сцепления необходимо полностью заполнять полость А (рис.1) раствором рекомендуемого плиточного клея, как показано на рис.2. Специальный клей, применяемый для склеивания элементов ступени на производстве, сам по себе не гарантирует длительность фиксации ступени во временном периоде, если он не подкреплен рекомендуемым плиточным клеем.

На результат укладки влияют местные условия, опыт мастеров и качество подготовки стяжки, которая по правилам должна быть высохшей, выровненной, очищенной от пыли и наслоений, не иметь трещин.
Производитель не несет ответственность за любой ущерб, вызванный нарушениями технологии укладки, и не рассматривает связанные с этим рекламации.





PATTERN OF THE CERAMIC STEPS INSTALLATION

Please note that glued step is a decorative product composed of three parts – cut ceramic elements, glued to each other at the angle of 90° with a special glue. The main purposes of this glue are fixation of the cut elements at a certain angle, preservation of integrity during the transportation and correct positioning during the laying of the step.

Installation instructions:
Due to the almost zero water absorption of the porcelain tile, it is necessary to use C2 class adhesives with improved adhesion, highly deformable, suitable for external installation and resistant to temperature fluctuations.
In the case of external laying, adhesive must always be applied using the double-buttering technique, that is, the adhesive must be applied on both the substrate and on the back of the tile. Double-buttering is necessary for tile surface to withstand stresses generated by natural movements due, for example, to variations in temperature, general use, and pedestrian flow.

ATTENTION! For the perfect grip during the installation of the steps it is necessary to completely fill the hollow space as shown in A (fig. 1) with the recommended tile adhesive as shown in fig.2. The special glue used in factory for gluing the step elements does not guarantee the durability of the step fixation in the time period, if it is not strengthened by the recommended tile adhesive.

The laying result is influenced by the local conditions, the experience of the craftsmen and the quality of preparation of the screed, which according to the rules must have no cracks and be dry, well cured, even, clean and flat.
Manufacturer is not responsible for any damage caused by violations of the installation technology and does not consider related complaints.

УХОД ЗА КЕРАМИЧЕСКИМИ ПОКРЫТИЯМИ

Уборка после укладки
Процесс укладки можно считать законченным, когда площадка полностью расчищена от использованных материалов и инструментов. Для снижения рисков повреждения поверхности, покрытой плиткой, необходимо не допускать её контакта с любыми абразивами (пыль, остатки затирочных материалов).
Очень важное значение для состояния поверхности имеет первая влажная уборка после укладки. Такую промывку керамического покрытия рекомендуется выполнять по истечении 4-5 дней и не позднее 10 дней после затирки швов.
На очищенной поверхности с заделанными швами может появиться пленка из цементного осадка, удалить которую водой не получится. В этом случае необходимо применение моющего средства с кислотной основой (разбавляется в холодной воде в пропорции от 1:10 до 1:4). Не допускайте высыхания нанесенного средства и обильно промойте поверхность через 1-2 минуты после обработки.
Рекомендуется проверить устойчивость материала по отношению к применяемому чистящему средству на неуложенной плитке или небольшом участке, эстетика которого не повлияет на восприятие обстановки. Это особенно важно для плитки с глянцевым покрытием и полированного керамического гранита.

Регулярная уборка
После укладки на кухне рекомендуем обработать поверхность керамогранита специальными средствами для предотвращения проникания масел, жиров и красителей в микропоры на лицевой поверхности. Такая уборка производится для удаления загрязнений и восстановления первоначального внешнего вида поверхности. Регулярная уборка должна производиться с применением нейтральных моющих средств. Для помещений с напольными керамическими материалами допустимо использовать поломоечную машину с неабразивным диском, совмещая при необходимости с ручной промывкой.
Возможные жирные или масляные пятна можно удалить с помощью моющих средств, содержащих органические растворители, или с помощью щелочного моющего средства (pH>9), после чего тщательно прополоскать. Для удаления сильных загрязнений следует использовать специализированные сильнодействующие средства для мытья полов, при необходимости пятновыводящие моющие средства для керамических покрытий.
Не следует допускать натирания поверхностей абразивными материалами, такими как губки из металлической стружки или жесткие щетки, которые могут оставить царапины и несмываемые следы. Также не рекомендовано применение абразивных моющих средств, особенно на блестящих поверхностях.

Для защиты лаппатированного керамического гранита от загрязнений рекомендуем использовать средства FILA (Италия), например, FILA Stop Dirt.

Уход за декоративными изделиями и плитками с металлизированной поверхностью
Декоративные изделия, изготовленные с применением золота, платины, красителей на основе металлов, а также керамические и керамогранитные материалы с декоративной металлизированной поверхностью требуют внимательного ухода. Для удаления загрязнений рекомендуется применять слабый мыльный раствор, безабразивные pH-нейтральные моющие средства, безабразивные средства бытовой химии для эмалированной посуды. После обработки промывать чистой водой. Обработку проводить мягкой тканью или мягкой губкой. Не допускается использование абразивных чистящих средств и абразивных материалов! Не использовать средства, содержащие кислоту! Перед применением моющих и чистящих средств рекомендуется предварительно проверить их действие на малозаметном участке керамического покрытия.

Внимательно изучайте инструкции производителей!

CARE OF CERAMIC COVERINGS

Cleaning after laying
Laying is considered to be complete when the working site is cleaned from the tools and materials been used. In order to reduce the risk of damaging the surface covered with the tiles, it is necessary to prevent it from contacting with any abrasive materials (dust, grouting agent remainders).
First wet cleaning after the laying is vitally important for the state of the surface. Such washing of the ceramic cover is recommended to be done 4-5 days after grouting the joints but not later than 10 days.
A film of cement residue may appear on the cleaned surface with grouted joints, which cannot be eliminated with water only. In such a case it is necessary to use an acid-based detergent (reduced in cold water down to the proportion of 1:10 — 1:4). Avoid drying out of the detergent been applied and wash the surface heavily 1-2 minutes after the application.
It is recommended to check the product resistance to the applied detergent using an unlaid tile or on a small area, aesthetics of which will not affect the overall interior look. This is of particular importance for shiny tiles and polished porcelain gres.

Regular cleaning
After laying in the kitchen one should treat the surface with special means to prevent the penetration of oil, grease and colouring agents into the micropores at the porcelain gres face.
Such cleaning is necessary for removing dirt and restoring the original appearance of the surface. Regular cleaning should be performed with the use of neutral detergents. For rooms with porcelain gres flooring a floor cleaning machine with a nonabrasive washing disc may be used, while combined, when necessary, with hand washing.
Possible spots of fat or oil can be eliminated with detergents containing organic solvents or with an alkaline detergent (pH>9) and heavily washed after. Heavily stained areas should be cleaned with specialized floor cleaners and, if necessary, stain removers for ceramic surfaces.
Avoid rubbing the surfaces with abrasive materials, such as scourers of metal shavings or scrubbing brushes, which may result in making scratches and unwashable traces. Use of abrasive detergents, especially on shiny surfaces, is not recommended either.

In order to protect lappato porcelain gres from dirt it is recommended to use agents of FILA (Italy) line, for example, FILA Stop Dirt.

Taking care of decorative products and tiles with metallized surface
Decorative products with a gold, platinum or metal-based pigments application, as well as ceramic tiles and porcelain gres with decorative metallized surface require thorough care. To remove dirt it is recommended to use weak soap solution, non-abrasive pH-neutral washing agents, non-abrasive household chemical products like the one for enameled tableware. After the dirt is removed rinse the tile with clean water. Use soft fabric or sponge for cleaning. It is not allowed to use abrasive cleansing agents and abrasive materials! Do not use acid-containing products! Before use of washing and cleansing agents it is recommended to test them on an unnoticeable tile's area.

Read into manufacturers instruction manuals carefully!

РЕГИОНАЛЬНЫЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ ГРУППЫ KERAMA MARAZZI
REGIONAL OFFICES OF KERAMA MARAZZI

КЕРАМА ЦЕНТР
Москва: (495) 795-00-85, 795-00-45, 795-30-60
E-mail: info@kerama-marazzi.ru

БАЛТКЕРАМА
Санкт-Петербург: (812) 615-23-16, 655-62-16
E-mail: spbinfo@kerama-marazzi.ru

КЕРАМА-ЗОЛОТОЕ КОЛЬЦО
ОП Самара: (846) 379-40-56
ОП Ульяновск: (8422) 59-58-99
ОП Ярославль: (4852) 59-36-29
ОП Нижний Новгород: (831) 422-12-34
E-mail: info.goldenring@kerama-marazzi.ru

КОМПАНИЯ ДОН-КЕРАМА
Ростов-на-Дону: (863) 303-03-23
E-mail: doninfo@kerama-marazzi.ru

КЕРАМА-ВОСТОЧНАЯ СИБИРЬ
Иркутск: (3952) 50-05-31
ОП Красноярск: (391) 275-20-43,
275-20-44, 275-20-45, 275-21-01
ОП Чита: (3022) 40-05-61
E-mail: vost-sib@kerama-marazzi.ru

КЕРАМА-ВОЛГОГРАД
Волгоград: (8442) 260-140, 26-00-05
E-mail: vgd_rks@kerama-marazzi.ru,
vgd_dnt@kerama-marazzi.ru

КЕРАМА-ЕКАТЕРИНБУРГ
Екатеринбург: (343) 342-04-05, 342-25-00
Челябинск: (351) 220-33-23
E-mail: ekaterinburginfo@kerama-marazzi.ru

КЕРАМА-КМВ
Пятигорск: (8793) 36-73-36
E-mail: kmvinfo@kerama-marazzi.ru

КЕРАМА-КМВ ОП Краснодар
Краснодар: (861) 203-00-33
E-mail: krasnodar_info@kerama-marazzi.ru

КЕРАМА-КРЫМ
Симферополь: (3652) 500-860
E-mail: crimeainfo@kerama-marazzi.ru

КЕРАМА-ПЕРМЬ
Пермь: (342) 212-75-61, 212-78-61
E-mail: perminfo@kerama-marazzi.ru

КЕРАМА-СОЧИ
Сочи: (862) 255-96-65, 253-95-08
E-mail: info_sochi@kerama-marazzi.ru

ОКА КЕРАМА
Орел: (4862) 200-500
ОП Оренбург: (3532) 43-09-11
ОП Черноземье
E-mail: oka_sk@kerama-marazzi.ru

ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО В РЕСПУБЛИКЕ КАЗАХСТАН
Астана: (7172) 55-05-30, (775) 222-52-52
E-mail: info@kerama-marazzi.asia

СИБИРЬ-КЕРАМА
Новосибирск: (383) 335-85-13, 335-85-14
E-mail: sibirinfo@kerama-marazzi.ru

УФА-КЕРАМА
Уфа: (347) 246-10-18, 200-81-21
E-mail: ufainfo@kerama-marazzi.ru

ЮГРА-КЕРАМА
Тюмень: (3452) 38-52-00
E-mail: tymeninfo@kerama-marazzi.ru

В настоящем каталоге представлена продукция бренда KERAMA MARAZZI. Информация о производителе продукции бренда KERAMA MARAZZI указана на упаковке товара и на сайте www.kerama-marazzi.com. Производитель оставляет за собой право в любой момент и без предварительного предупреждения изменить приводимые в данном каталоге сведения и технические характеристики, которые не должны рассматриваться как безусловно обязательные. Специфика процесса обжига керамических материалов может привести к изменению веса, цвета и размеров. Иллюстративный материал является эскизным предложением. Цвет иллюстративного материала максимально приближен к реальности, в степени, допустимой для офсетной печати. Средний вес товара в упаковке приведён для общего информирования потребителей. Фактический вес может отличаться от указанного в зависимости от артикулов, типа поверхности, использованной глазури и т. п. Ответственность за правильность расчётов количества приобретаемого товара несёт покупатель. Содержание каталога не является публичной офертой.

This catalogue presents the products of the KERAMA MARAZZI brand. Information about the manufacturer of the KERAMA MARAZZI brand products can be found on the product packaging and on website www.kerama-marazzi.com. The manufacturer reserves the right to change the information and specifications given in this catalogue at any time, without prior notice, and should not be regarded as indispensable. The firing process of the ceramic materials may cause variations in weight, colour and dimensions of the products. The illustrative material is a sketch proposal. The colour of the illustrations is as close to real as possible, to the extent permitted for offset printing. The average weight of the products in the packaging is for the general information of the consumer. Actual weights may vary depending on items, type of surface, glaze used, etc. The purchaser is responsible for the correctness of the calculation of the quantity to be purchased. The contents of this catalogue do not constitute a public offer.

Керамический гранит 2025

kerama-marazzi.com