peronda

/ **NOVELTIES** FEBRUARY 2022

peronda

Pasión por el detalle

passion for detail

The largest format with the latest technology

Peronda presenta su última innovación en dimensiones de la pieza, donde aúna cantidad pero también calidad. El gran formato 100x260 cm, si bien ya conocido en el mundo de la cerámica, resurge en esta ocasión de la mano de Peronda para ofrecer por primera vez la mejor opción estética gracias a su acabado Shaped, el más realista del mercado. Shaped combina relieve y gráfica en cada pieza para replicar la naturaleza con precisión, pues se trata de la última tecnología de impresión en bajorrelieve. 100x260 cm Shaped, formatos mayúsculos para espacios monumentales.

Peronda presents its latest innovation regarding tile size by matching not only quantity but quality. The large 100x260 cm format, which is known within the ceramics field, makes a comeback by Peronda's hand to offer the most beautiful option for the first time thanks to its Shaped finish, the most realistic on the market. Shaped combines relief and graphics on each tile to replicate nature accurately, for it is the latest in bas-relief printing technology. 100 x 260 cm Shaped, capital formats for monumental spaces.



SHAPED TECH

Real precision by Peronda.

Natural

Las texturas, los recovecos, las vetas que crea la naturaleza son caprichosas, y esa es la fuente de su belleza. No hay dos iguales, y en su singularidad radica su belleza.
La pasión por la búsqueda del detalle ha llevado a Peronda a desarrollar una tecnología capaz de reproducir la naturaleza en su máxima expresión, que es captando hasta el mínimo detalle.
Los relieves son creados con tecnología digital perfectamente coordinada con la impresión gráfica para generar las piezas más naturales vistas en cerámica.

Natural

The textures, sinuosity and veining found in nature all follow capricious rules, and it is this random nature that makes them so very lovely. Nothing is ever identical and this singularity is the secret to nature's beauty.
Peronda's passion for detail has led it to develop technology able to reproduce nature in its maximum of expressions, captured down to the tiniest of details.
Digital technology is used to create textures that coincide perfectly with the printed pattern, leading to some of the most natural looking designs ever to be seen on ceramic tiles.

Preciso

Donde ponemos el relieve ponemos la tinta. La precisión con la que imprimimos nuestras piezas es milimétrica, pues relieve y gráfica casan a la perfección para obtener un resultado técnicamente inmejorable.

Precise

Our printing inks reach each and every part of the printed texture. The tiles are printed with absolute precision, carefully marrying the design with the corresponding texture to unparalleled technical effect.

Real

Nada de ilusiones ópticas, esto es real. Lo que ves y lo que tocas es lo mismo. La veta está donde está el relieve y viceversa. Lo que siempre quisimos en cerámica, ahora lo consigue Peronda.

Real

There are no optical illusions. Everything is real. What you see and what you touch are one and the same thing. The printed veins coincide perfectly with the texture. Everything you have always longed for in ceramic tiles has now been achieved by Peronda.

Accede al código QR y conoce a fondo nuestra tecnología SHAPED TECH.



ALL IN ONE

Antislip Soft.
Unlimited purposes.



Usos ilimitados

MISMA SUPERFICIE
¿Imaginas poder tener un mismo suelo con iguales cualidades en todos los espacios de tus proyectos? El acabado All in one aúna suavidad y antideslizamiento. Ahora no hay por qué elegir, puedes tenerlo todo en un único producto.

Mayor suavidad y limpieza

Hasta ahora, las zonas húmedas estaban condenadas a la rugosidad. Ahora son más agradables y fáciles de limpiar gracias a la suavidad que nos aporta este nuevo acabado de Peronda.

Menor stock

El nuevo acabado All in one de Peronda es la mejor manera de optimizar el negocio, al permitirnos reducir stocks con este producto All in one. Con solo una referencia, somos capaces de satisfacer las diversas necesidades técnicas de tus proyectos.

Mayor armonía

Ya podemos salir del salón a la terraza sin depender de los formatos ni de los tonos. La colocación del material sin límites nos aporta esa sensación de continuidad estética que tanto nos gusta.

Unlimited purposes

SAME SURFACE
Can you imagine having the very same flooring with identical features in every single space of your project? All in one finish brings softness and anti slip treatment together. There is no need to choose any more. You can have it all in just one product.

More softness and cleanliness

Up to now, humid areas were doomed to roughness. They are nicer and easier to clean now thanks to the softness this brand-new Peronda's finish brings us.

Less stock

Peronda's new finish All in one is the best way to optimise business, for it lets us reduce the stock by using this all-in-one product. Just with one reference, we can satisfy the many technical needs of your project.

More harmony

We can already come out on the terrace regardless of neither formats nor tones. Unlimited ways of placing materials gives us a feeling of aesthetic continuation we really like.

Accede al código QR y conoce a fondo nuestra tecnología ALL IN ONE.

LAYER TECH

Multi texture surface.

Layer Tech es la última tecnología de decoración cerámica, que permite crear texturas en diferentes capas de la superficie generando efectos variados en una misma pieza. Acabados espectaculares hasta ahora imposibles de conseguir en cerámica.
Con esta técnica se abre un infinito abanico de posibilidades en decoración cerámica puesto que se trata de combinar distintas materias, colores y formas en un proceso de adición en el que cada combinación puede generar un efecto totalmente nuevo y sorprendente.

Layer Tech is the latest in tile printing technology. With it, textures can be created on different surface layers, generating varying effects on the same tile. This leads to hitherto unimaginable spectacular finishes on the tiles.
Layer Tech technology opens up endless new possibilities in ceramic tile printing, since different materials, colours and shapes can be combined. In this additive process, each combination gives rise to a totally new amazing effect.

Accede al código QR y conoce a fondo nuestra tecnología LAYER TECH.



Ground

Shaped 4D

BONE

SILVER

GREY

100x100

100x260

Floor

GROUND 100x260 Grey Shaped

GROUND 100x100 Grey Shaped

GROUND 100x260 Grey Shaped

GROUND 100x260 BONE Shaped

GROUND 100x260 Silver Shaped

GROUND porcelain

NEW



NEW







	100 * 260 * 0,6 cm 39 * 102″	100 * 100 * 0,6 cm 39 * 39″	90 * 90 * 1 cm 36 * 36″			60 * 60 * 1 cm 24 * 24″			45,6 * 45,6 * 0,8 cm 18 * 18″
RECTIFIED	**SHAPED**	**SHAPED**	**SOFT**	**LAPATTO**	**ANTISLIP**	**SOFT**	**LAPATTO**	**ANTISLIP**	**SOFT**
	BN141	BN135	BN48	BN42	BN90	BN33	BN38	BN88	BN59
BONE	33123	32889	24944	27134	24973	24936	27128	24979	23770
GREY	33125	32890	24792	27135	24974	24937	27130	24980	23771
SILVER	33124	32888	24790	27136	24975	24938	27129	24981	23769







	45 * 90 * 1 cm 18 * 36″	29 * 90 * 1 cm 12 * 36″		9,9 * 60* 1 cm 4 * 24″	
	SOFT	**SOFT**	**LAPATTO**	**SOFT**	**LAPATTO**
	BN70	BN114	BN115	BN97	BN98
	24930	24920	27119	24941	27131
	24931	24921	27120	24942	27133
	24932	24922	27121	24943	27132

Piezas Especiales | Special Pieces

D. GROUND MOSAIC

	30 * 30 * 1 cm 12 * 12″
RECTIFIED	**MOSAIC_ SOFT**
	P37
BONE	23435
GREY	23438
SILVER	23439

D. GROUND SPAC

	30 * 30 * 1 cm 12 * 12″
RECTIFIED	**SPAC_SOFT**
	P58
BONE	23505
GREY	23506
SILVER	23507

MILA

	60 * 60 * 1 cm 24 * 24″	
RECTIFIED	**MILA_SOFT**	**MILA_LAPATTO**
	BN40	BN83
WARM	24953	27137
COLD	24952	27138

D. MILA MOSAIC

	30 * 30 * 1 cm 12 * 12″
RECTIFIED	**MILA MOSAIC**
	P37
WARM	23441
COLD	23442

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS | TECHNICAL CHARACTERISTICS

joint	frost proof	versatile	matt	full body	diferent shades	shade variation	various graphics
0,5 mm						V2	

ANTIDESLIZAMIENTO | ANTI-SLIP

FINISHED	DIN 51130	DIN 51097	BS 7976-2 (PTV)	UNE 41901 EX	ANSI A137.1 (DCOF)	ISO 10545-6
SHAPED				Class 1	> 0,42	< 175 mm³
SOFT (45)	R9			Class 1	> 0,42	< 175 mm³
SOFT	R10	A+B	+36 Wet	Class 2	> 0,42	< 175 mm³
LAPATTO	R9			Class 2	> 0,42	< 175 mm³
ANTISLIP	R12	A+B+C	+36 Wet	Class 3	> 0,42	< 175 mm³

* UPEC disponible en acabado soft | UPEC available in soft finished



Lucca

Shaped 4D

WHITE

GREY

BEIGE

ANTH

100x100

100x260

Floor

Wall

LUCCA 100x260 Beige Shaped

LUCCA 100x100 Beige Shaped



LUCCA 100x260 White Shaped

LUCCA 100x260 Beige Shaped

LUCCA

Shaped 4D

LUCCA Porcelain

NEW



	100 * 260 * 0,6 cm 39 * 102"		100 * 180 * 0,6 cm 39 * 71"		60 * 120 * 1 cm 24 * 48"			100 * 100 * 0,6 cm 39 * 39"		90 * 90 * 1 cm 36 * 36"			60 * 60 * 1 cm 24 * 24"
RECTIFIED	**SHAPED**		**SHAPED**		**ALL IN ONE**	**HONED**	**SOFT**	**SHAPED**		**ALL IN ONE**	**HONED**	**SOFT**	**NATURAL**
	BN141	BN142	BN137	BN138	BN116	BN132	BN72	BN135	BN136	BN90	BN131	BN48	BN33
ANTHRACITE	-	-	29848		29852	30105	30109	32881		29856	30099	30101	31354
BEIGE	33117		29850		29855	30106	30111	32880		29858	30097	30102	31355
GREY	33118		29851		29853	30107	30110	32879		29857	30100	30103	31356
WHITE		33119		29849	29854	30108	30112		32878	29859	30098	30104	31357

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS | TECHNICAL CHARACTERISTICS

joint	frost proof	versatile	matt	full body	diferent shades	shade variation	various graphics
0,5 mm						V2	

ANTIDESLIZAMIENTO | ANTI-SLIP

FINISHED	DIN 51130	DIN 51097	BS 7976-2 (PTV)	UNE 41901 EX	ANSI A137.1 (DCOF)	ISO 10545-6	ISO 10545-7 (PEI)
SHAPED				Class 1	> 0,42	< 175 mm³	
ALL IN ONE	R11	A+B+C	+36 Wet	Class 3	> 0,42	< 175 mm³	
HONED						< 175 mm³	
SOFT				Class 1		< 175 mm³	
NATURAL	R10	A+B	+36 Wet	Class 2	> 0,42		3,4,4,6

LUCCA White body



	33,3 * 100 * 0,7 cm 13 * 39"	33,3 * 100 * 0,86 cm 13 * 39"
RECTIFIED	**SHAPED**	**DECOR_SHAPED**
	BN8	BN10
BEIGE	31791	31794
GREY	31790	31793
WHITE	31789	31792

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS | TECHNICAL CHARACTERISTICS

joint	wall tiles	matt	diferent shades	shade variation	various graphics
0,5 mm				V3	

Ghent

Shaped 4D
Antislip

- WHITE
- SILVER
- BEIGE
- GREY

100x100

100x180

Floor

Wall

GHENT 100x260 White Shaped

GHENT 100x100 White Antislip

GHENT 100x100 Silver Shaped

GHENT 100x100 Beige Shaped

GHENT Porcelain

	100 * 260 * 0,6 cm 39 * 102”		100 * 180 * 0,6 cm 39 * 71”		60 * 120 * 1 cm 24 * 48”	100 * 100 * 0,6 cm 39 * 39”		100 * 100 * 0,8 cm 39 * 39”		90 * 90 * 1 cm 36 * 36”	60 * 60 * 1 cm 24 * 24”
RECTIFIED	**SHAPED**		**SHAPED**		**ALL IN ONE**	**SHAPED**		**ANTISLIP**		**ALL IN ONE**	**NATURAL**
	BN141	BN142	BN137	BN138	BN116	BN135	BN136	BN144	BN143	BN90	BN33
BEIGE	31852		33200		31753	31747		33948		31891	31755
GREY	31853		33202		31751	31749		33947		31892	31756
SILVER	31854		33201		31752	31748		33946		31893	31757
WHITE		31855		33203	31750		31746		33945	31894	31754

Piezas Especiales | Special Pieces



	30 * 30 * 1 cm 12 * 12”	30 * 30 * 1 cm 12 * 12”
RECTIFIED	**MOSAIC 16T_ALL IN ONE**	**MOSAIC 12T_ALL IN ONE**
	P36	**P36**
BEIGE	32099	32103
GREY	32100	32104
SILVER	32101	32105
WHITE	32102	32106

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS | TECHNICAL CHARACTERISTICS

joint	frost proof	versatile	matt	full body	diferent shades	shade variation	various graphics
0,5 mm						V2	

ANTIDESLIZAMIENTO | ANTI-SLIP

FINISHED	DIN 51130	DIN 51097	BS 7976-2 (PTV)	UNE 41901 EX	ANSI A137.1 (DCOF)	ISO 10545-6
SHAPED	-	-	-	Class 1	> 0,42	< 175 mm³
ALL IN ONE	R11	A+B+C	+36 Wet	Class 3	> 0,42	< 175 mm³
NATURAL	R10	A+B	+36 Wet	Class 2	> 0,42	< 175 mm³
ANTISLIP	R10		+36 Wet	C2	> 0,42	< 175 mm³

GHENT White body



	33,3 * 100 * 0,7 cm 13 * 39”	33,3 * 100 * 0,86 cm 13 * 39”
RECTIFIED	**SHAPED**	**DECOR_SHAPED**
	BN8	BN10
BEIGE	31860	31863
SILVER	31862	31864
WHITE	31861	31865

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS | TECHNICAL CHARACTERISTICS

joint	wall tiles	matt	diferent shades	shade variation	various graphics
0,5 mm				V3	



Verbier

Shaped - All in one





Floor

Wall

VERBIER 19,5x121,5 Honey
All in one

VERBIER decor 33,3x100 Honey
Shaped

VERBIER 19,5x121,5 Taupe
All in one

VERBIER decor 33,3x100 Taupe
Shaped

VERBIER 33,3x100 Taupe
Shaped

VERBIER decor 33,3x100 Honey
Shaped



VERBIER Porcelain



24 * 151 * 1 cm
9 * 59”



19,5 * 121,5 * 1 cm
8 * 48”

Piezas Especiales
Special Pieces

24 * 27,5 * 1 cm
9 * 12”

RECTIFIED	ALL IN ONE	ALL IN ONE	ALL IN ONE
	BN121	BN95	P53
ASH	31730	32079	32092
CHERRY	31599	32080	32093
CIGAR	31601	32081	32094
HONEY	31604	32078	32095
MAPLE	31603	32082	32096
STRAW	31600	32083	32097
TAUPE	31602	32084	32098

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS | TECHNICAL CHARACTERISTICS

joint	frost proof	versatile	matt	varios moulds	diferent shades	shade variation	various graphics
0,5 mm						V3	

ANTIDESLIZAMIENTO | ANTI-SLIP

FINISHED	DIN 51130	DIN 51097	BS 7976-2 (PTV)	UNE 41901 EX	ANSI A137.1 (DCOF)	ISO 10545-7 (PEI)
ALL IN ONE	R11	A+B+C	+36 Wet	Class 3	> 0,42	3,4

VERBIER White body



33,3 * 100 * 0,86 cm
13 * 39”

RECTIFIED	SHAPED
	BN10
HONEY	32893
TAUPE	32892

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS | TECHNICAL CHARACTERISTICS

joint	wall tiles	matt	diferent shades	shade variation	various graphics
0,5 mm				V3	

FS Star LT
FS Wabi Sabi
FS Sea

33x33

45x45

FS STAR LT BLUE

FS STAR LT SAGE

FS STAR LT WHITE

FS STAR LT

SINGLE FIRED FLOOR TILES

FS STAR LT Sage

FS STAR LT Black



FS STAR LT Blue

FS STAR LT White

FS STAR LT



9 patterns

45 * 45 * 1,05 cm
18 * 18”

NO RECTIFIED	LAYER TECH
	BN17
BLACK	32447
BLUE	32448
SAGE	32449
WHITE	33214

Rodapie - Skirting **(R. FS 0)**
8 * 45 cm | 3 * 18” **P8**

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS | TECHNICAL CHARACTERISTICS

joint	versatile	matt/gloss	diferent shades	shade variation	various graphics
1,5 mm				V2	

ANTIDESLIZAMIENTO | ANTI-SLIP

FINISHED	DIN 51130	BS 7976-2 (PTV)	UNE 41901 EX	ANSI A137.1 (DCOF)
LAYER TECH	R10	+36 Wet	Class 2	> 0,42

FS SEA WHITE

FS SEA BLUE

FS SEA

SINGLE FIRED FLOOR TILES

FS SEA White LT



FS SEA Blue LT

FS SEA



10 patterns

33 * 33 * 0,95 cm | 13 * 13"

NO RECTIFIED	LAYER TECH
	BN17
BLUE	32444
WHITE	32445

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS | TECHNICAL CHARACTERISTICS

joint	versatile	matt/gloss	diferent shades	shade variation	various graphics
1,5 mm				V2	

FS WABI ARROW 33x33

FS SABI 45x45

FS ROOTS 0

FS WABI SABI

SINGLE FIRED FLOOR TILES

FS WABI

FS SABI

FS WABI Arrow

FS ROOTS 0

FS WABI SABI



10 patterns

33 * 33 * 0,95 cm | 13 * 13”
45 * 45 * 1,05 cm | 18 * 18”

NO RECTIFIED	NATURAL
	BN14
FS WABI	32443
FS WABI ARROW	32442
FS SABI	32446

FS ROOTS



7 patterns

45 * 45 * 1,05 cm | 18 * 18”

NO RECTIFIED	NATURAL
	BN14
FS ROOTS 0	29295

Rodapie - Skirting
(R. FS ROOTS 0)
8 * 45 cm | 3 * 18” **P8**

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS | TECHNICAL CHARACTERISTICS

joint	versatile	matt	diferent shades	shade variation	various graphics
1,5 mm				V2	

ANTIDESLIZAMIENTO | ANTI-SLIP

FINISHED	DIN 51130	BS 7976-2 (PTV)	UNE 41901 EX	ANSI A137.1 (DCOF)	ISO 10545-7 (PEI)
NATURAL	R9	+36 Wet	Class 1	> 0,42	



February 2022

Technical Information

PIEZA COMPLEMENTARIA | COMPLEMENTARY PIECE

PL. /18
Peldaño técnico -
Technical stair - thread



30*100 cm | 12*39” P74

30*151 cm | 12*59” P80
30*121,5 cm | 12*48” P75
30*90 cm | 12*36” P76
30*60 cm | 12*24” P54
30*120 cm | 12*48” P75

PT.
Peldaño técnico -
Technical stair - thread



30*100 cm | 12*39” P74
A = 0,6 cm B = 1,8 cm
A = 0,8 cm B = 2,4 cm

30*151 cm | 12*59” P80
30*121,5 cm | 12*48” P75
30*90 cm | 12*36” P76
30*60 cm | 12*24” P54
30*120 cm | 12*48” P75
A = 1 cm B = 3 cm

PR.
Peldaño Romo
Rounded stair - thread



30*100 cm | 12*39” P85

30*151 cm | 12*59” P54
30*121,5 cm | 12*48” P77
30*90 cm | 12*36” P61
30*60 cm | 12*24” P64
30*120 cm | 12*48” P77

R.
Rodapie
Skirting

S.K.I. **S.K.D.** **Z.R.I.** **Z.R.D.**



8*100 cm | 3*39” P45
8*60 cm | 3*24” P34
8*90 cm | 3*36” P44
8*60 cm | 3*24” P34



8*30 cm | 3*12” P53
8*30 cm | 3 * 12” P55
8*30 cm | 3*12” P55

AF.
Alféizar - Windowsill



25*90 cm | 10*36” P77
25*120 cm | 10*48” P54

PIEZA ESPECIAL PISCINA | SPECIAL PIECE POOL

P.V.
Peldaño Vierteagua
Pool Coping



20*60 cm | 8*24”P61
20*90 cm | 8*36”P81

ANG.P.V.
Peldaño vierteagua angulo
Pool Coping internal corner



20*60 cm | 8*24” P70 (PACK 2 units)
20*90 cm | 8*36” P75 (PACK 2 units)

E.P.V.
Peldaño vierteagua esquina
Pool Coping external corner



20*60 cm | 8*24” P70 (PACK 2 units)
20*90 cm | 8*36” P75 (PACK 2 units)

REJ.
Rejilla
Drainage grate



15*60*2,2 cm | 6*24” P54
15*90*2,2 cm | 6*36” P76

ANG.REJ.
Angulo rejilla | Angle corner drainage grate



15*60*2,2 cm | 6*24” P75 (PACK 2 units)
15*90*2,2 cm | 6*36” P57 (PACK 2 units)

T.REJ.
Taco rejilla | Square
corner drainage grate



15*15*2,2 cm | 6*6” P85

Accede al código QR y visualiza el manual técnico de colocación de gran formato.
Enter with the QR code and view the technical manual for laying slabs.

Debido a los procesos de impresión, los colores que aparecen en este catálogo deben considerarse aproximados, y no exactos. Los derechos de todos los contenidos (textos, fotografías, dibujos, diseños etc) del presente catálogo son propiedad de PERONDA GROUP, S.A (o en su defecto, cuentan con los correspondientes permisos y autorizaciones de sus titulares). No está permitida la reproducción total o parcial de esta publicación, ni su tratamiento informático, ni la transmisión de ninguna forma o por cualquier medio, ya sea electrónico, mecánico, por fotocopia, por registro u otros medios, sin el permiso previo y por escrito de los titulares del copyright.

EMBALAJE PLACA | SLAB PACKING

(Los pesos aquí reflejados pueden sufrir ligeras variaciones en función del lote de producción. Weights shown here may slightly vary depending on the production lot.)

Formato | Sizes	Placa | Slab			Cajón madera | Wooden crate				Cont./20’ 21500-24000 kg. (24 cajones | crates)	
cm	Piezas	m²/ sq.m	kg	placas	m²/ sq.m	kg	Tamaño cm aprox.	m²/ sq.m	Kg
100 * 260 * 0,6	1	2,6	36,40	20	52	826,8	112 * 278 * 31	1248	19843,2
inch	**units**	**ft²**	**lb**	**Slabs**	**ft²**	**lb**	**Sizes Inch approx.**	**ft²**	**lb**
39 3/8 * 102 3/8 * 1/4	1	28	80,24	20	559,7	1822,8	44 1/8 * 109 7/16 * 12 3/16	13433,4	43746,8

EMBALAJE | PACKING

	Formato | Sizes	Cajas | Boxes			Pallet (P)				Cont./20’ 21500 kg.	Cont./20’ 24000 kg.
	cm	Piezas	m²	kg	Cajas	m²	kg	Tamaño aprox. cm	m²	m²
Porcelain	100 * 180 * 0,6	2	3,6	52,75	24	86,4	1316	190 * 115 * 60	1412 **m² (16 P)**	1469 **m² (17 P)**
	100 * 100 * 0,6	2	2	27,8	24	48	709,2	112 * 112 * 61	1440 **m² (30 P)**	21276 **kg (30 P)**
	100 * 100 * 0,8	2	2	37	32	64	1226	112 * 112 *100	1122,35	1252,85
	90 * 90 * 1	2	1,62	40	22	35,64	905	105 * 95 * 75	846,7	945,15
	60 * 120 * 1	2	1,44	33,18	27	38,88	920	120 * 80 * 75	908,61	1014,26
	60 * 60 * 1	3	1,08	24,3	40	43,2	996	120 * 80 * 75	933	1041
	45,6 * 45,6 * 0,8	5	1,04	18,8	66	68,64	1265	120 * 80 * 105	1166,61	1302,26
	45 * 90 * 1	2	0,81	19,08	36	29,16	699	100 * 100 * 59	896,91	1001,2
	29 * 90 * 1	3	0,78	20	54	42,12	1105	105 * 95 * 75	819,53	914,82
	9,9 * 60 * 1	13	0,77	16,45	64	49,28	1065	100 * 100 * 94	994,85	1110,54
Porcelain - wood	24 * 151 * 1	3	1,09	24,27	48	52,32	1200	156 * 93 * 63	889 **m² (17 P)**	20399 **kg (17 P)**
	19,5 * 121,5 * 1	4	0,95	22,17	40	38	912	128 * 95 * 55	895,83	1000
White body wall tile	33,3 * 100 * 0,7	6	2	26,60	24	48	663	118 * 110 * 48	1556,56	1737,56
	33,3 * 100 * 0,86	5	1,67	24	24	40,08	601	118 * 110 * 48	1544,30	1723,87
Single fired floor tiles	45 * 45 * 1,05	5	1	22,67	66	66	1520	120 * 80 * 105	933	1042
	33 * 33 * 0,95	10	1,09	22,92	48	52,32	1124	120 * 80 * 81	1055,23	1177,94
	inch	**units**	**ft²**	**lb**	**Boxes**	**ft²**	**lb**	**Sizes Inch approx.**	**ft²**	**ft²**
Porcelain	70 7/8 * 39 3/8 * 1/4	2	38,75	116,29	24	930	2901	74 3/4 * 45 1/4 * 235/8	15198,64 **ft² (16 P)**	15812,18 **ft² (17 P)**
	39 3/8 * 39 3/8 * 1/4	2	21,52	61,29	24	516,66	1563,51	44 1/8 * 44 1/8 * 24	15500 **ft² (30 P)**	46905,55 **lb (30 P)**
	39 3/8 * 39 3/8 * 5/16	2	21,53	81,59	32	688,90	2703,33	44 1/16 * 44 1/6 * 39 3/8	12080,97	13485,73
	35 7/16 * 35 7/16 * 3/8	2	17,44	83,69	22	383,63	1896,22	41 5/6 * 37 3/8 * 29 1/2	9589,39	10704,43
	23 5/8 * 47 1/4 * 3/8	2	15,50	73,15	27	418,50	2027,92	47 1/4 * 31 1/2 * 29 1/2	9781,75	10919,17
	23 5/8 * 23 5/8 * 3/8	3	11,63	53,57	40	465	2.195,8	47 1/4 * 31 1/2 * 29 1/2	10042,7	11205,23
	17 15/16 * 17 15/16 * 5/16	5	11,19	41,45	66	738,84	2789,33	39 3/8 * 39 3/8 * 23 1/4	12557,38	14017,54
	17 11/16 * 35 7/16 * 3/8	2	8,72	42,07	36	313,88	1541,3	41 5/16 * 31 1/2 * 41 5/16	9654,34	10776,94
	11 7/16 * 35 7/16 * 3/8	3	8,4	44,09	54	453,38	2436,53	41 5/16 * 37 3/8 * 29 1 /2	8821,41	9847,16
	3 7/8 * 23 5/8 * 3/8	13	8,29	36,27	64	530,45	2348,33	39 3/8 * 39 3/8 * 37	10708,61	11953,8
Porcelain - wood	9 7/16 * 59 7/16 * 7/16	3	11,73	52,9	48	563,16	2645,54	61 7/16* 36 5/8 * 24 13/16	9569,12 **ft2 (17 P)**	44972,1 **lb (17 P)**
	7 11/16 * 47 13/16 * 3/8	4	10,23	48,88	40	409,03	2010,96	50 3/8 * 37 3/8 * 21 5/8	9642,75	10764
White body wall tile	13 1/8 * 39 3/8 * 1/4	6	21,53	58,65	24	516,67	1461,92	46 7/16 * 43 5/16 * 18 7/8	16754,82	18703,06
	13 1/8 * 39 3/8 * 5/16	5	17,98	48,95	24	431,42	1230,39	46 7/16 * 43 5/16 * 18 7/8	16622,86	18555,75
Single fired floor tiles	17 11/16 * 17 11/16 * 7/16	5	10,76	49,97	66	710,42	3351,02	47 1/4 * 31 1/2 * 41 5/16	10042,7	11215,99
	13 * 13 * 3/8	10	11,73	50,52	48	563,17	2477,99	47 1/4 * 31 1/2 * 31 7/8	11358,54	12679,31

All colours and hues appearing in this catalogue should be considered approximate, only in view of the printing processes involved. The rights of all contents (texts, photographs, drawings, designs, etc.) of this catalogue remain the property of PERONDA GROUP, S.A (or, failing that, they have the corresponding permissions and authorizations of the owners). No part of this publication may be reproduced, stored in a retrieval system, or transmitted in any form or by any means, electronic, mechanical, photocopying, recording or otherwise, without the prior written permission of the copyright holders.

PERONDA GROUP 2022 | Av. Manuel Escobedo, 26. | 12200 Onda (Castellón) España

peronda.com

Av. Manuel Escobedo, 26 _ P.O Box 51
12200 **Onda (Castellón)** España
964 602 012 _ f. 964 600 361 _ f. exportación (+34) 964 771 162