

peronda

NOVELTIES FEBRUARY 2026



THE
ELEMENTAL
SOURCE

Tech Days nacen para mostrar cómo innovación, tecnología y experiencia se unen en un mismo espacio, creando una nueva forma de descubrir diseño, materia y futuro cerámico vivo.

Tech Days are created to show how innovation, technology and experience come together in a single space, creating a new way to discover design, material and the living future of ceramics.

TECHDAYS

the future starts here

February 16th — March 6th

A lo largo de esta experiencia, el showroom se transforma en un entorno de exploración donde el diseño se construye a partir de la experiencia. Tecnologías avanzadas y procesos innovadores permiten acercarse a los desarrollos desde dentro. No se trata solo de conocer novedades, sino de recorrerlas y entender cómo técnica y creatividad trabajan juntas. Cada espacio permite experimentar el diseño.

Throughout this experience, the showroom transforms into a space of exploration where design is built through experience. Advanced technologies and innovative processes make it possible to approach developments from the inside. It is not only about discovering new proposals, but about walking through them and understanding how technique and creativity work together. Each space allows design to be experienced.

Tech Days son un punto de encuentro para observar hacia dónde avanza el diseño cerámico. Un evento pensado para profesionales que buscan inspiración, conocimiento técnico y visión de futuro. La innovación se vive en cada recorrido. Cada visita se convierte en una experiencia que conecta ideas, materia y tecnología, mostrando cómo nacen los proyectos.

Tech Days are a meeting point to see where ceramic design is heading. An event designed for professionals seeking inspiration, technical knowledge and a vision of the future. Innovation is lived in every journey. Each visit becomes an experience that connects ideas, material and technology, showing how projects are born.

THE ELEMENTAL SOURCE

The Elemental Source significa celebrar el origen de todo diseño: la naturaleza. Aunque nuestras tecnologías avanzan hacia niveles cada vez más sofisticados, nunca pierden de vista aquello que las inspira.


Cada innovación nace del diálogo entre materia, luz, textura y tiempo. La evolución tecnológica nos permite interpretar los materiales con una precisión inédita, sin perder su carácter ni su emoción. Evolucionar no es alejarse del origen, sino comprenderlo mejor. Tecnología y naturaleza se encuentran para crear superficies que miran al futuro sin desconectarse de su fuente elemental.

The Elemental Source means celebrating the origin of all design: nature. While our technologies evolve toward ever more advanced levels, they never lose sight of what inspires them.

Every innovation is born from the dialogue between matter, light, texture and time. Technological evolution allows us to interpret materials with unprecedented precision, without losing their character or emotion. To evolve is not to move away from the origin, but to understand it better. Technology and nature come together to create surfaces that look to the future without losing connection to their elemental source.



THE ELEMENTAL SOURCE



Sharp Tech representa el mayor salto técnico en revestimiento de la última década. Con este nuevo acabado, Peronda vuelve a liderar el mercado de la pasta blanca, alcanzando niveles de definición solo posibles para los fabricantes más exigentes. Relieves exclusivos que marcan un antes y un después en la forma de entender la precisión y el diseño cerámico.

Sharp Tech represents the biggest technical leap in wall coverings of the last decade. With this new finish, Peronda once again leads the white body market, reaching levels of definition achievable only by the most demanding manufacturers. Exclusive reliefs that mark a turning point in the way precision and ceramic design are understood.

SHARP TECH



Por un lado, nuevas técnicas en la prensa permiten un control extremo del perfil y la forma, logrando relieves de una nitidez nunca vista. Por otro, las innovadoras formulaciones de esmaltes de alta definición hacen posible los decorados más perfilados del mercado, donde cada línea, cada volumen y cada transición se expresan con máxima claridad.

Con Sharp Tech, la precisión técnica se une a una nueva sensibilidad estética. Relieves de gran fuerza visual que, al mismo tiempo, mantienen una superficie suave al tacto. Tecnología de vanguardia al servicio de un diseño contemporáneo, donde el detalle extremo y la sofisticación marcan el camino del futuro.

On the one hand, new pressing techniques allow extreme control over profile and shape, achieving reliefs with unprecedented sharpness. On the other, innovative high-definition glaze formulations make it possible to create the most sharply defined decorations on the market, where every line, volume and transition is expressed with maximum clarity.

With Sharp Tech, technical precision meets a new aesthetic sensitivity. Reliefs with strong visual impact that, at the same time, remain soft to the touch. Cutting-edge technology at the service of contemporary design, where extreme detail and sophistication point the way forward.






STRATA TECH



A Fusion Of Depth

Strata Tech fusiona las tecnologías Shaped y Layer Tech de Peronda para crear piezas cerámicas de gran realismo y precisión. Shaped permite relieves digitales perfectamente integrados con la gráfica, mientras que Layer Tech aporta efectos táctiles y visuales únicos mediante capas superpuestas. Esta combinación redefine el diseño cerámico con texturas naturales y sofisticadas. El resultado: superficies innovadoras, técnicamente impecables y con un impacto visual que abre nuevas posibilidades en la decoración.

Strata Tech combines Peronda's Shaped and Layer Tech technologies to create ceramic pieces with exceptional realism and precision. Shaped enables digitally coordinated reliefs, while Layer Tech adds unique tactile and visual effects through layered applications. This fusion redefines ceramic design with sophisticated, natural textures. The result: innovative surfaces, technically flawless and visually striking, opening new possibilities in interior design.




SHAPED TECH



Real Precision

Las texturas y vetas de la naturaleza inspiran su belleza, y Peronda ha desarrollado una tecnología capaz de reproducirlas con precisión milimétrica. Los relieves digitales se coordinan perfectamente con la gráfica, creando piezas cerámicas naturales y realistas. No hay ilusiones ópticas: lo que ves y tocas coincide. La veta está donde está el relieve, y el relieve donde está la veta. Esta exactitud técnica permite crear cerámicas que capturan la esencia.

The textures and veins of nature inspire its beauty, and Peronda has developed a technology capable of reproducing them with millimetric precision. Digital reliefs are perfectly aligned with the graphic design, creating natural and realistic ceramic pieces. There are no optical illusions: what you see and touch is the same. The vein is where the relief is, and the relief is where the vein is. This technical accuracy makes it possible to create ceramics that capture their true essence.




ALL IN ONE



Unlimited Purposes

El acabado "All in one" de Peronda ofrece la posibilidad de tener un mismo suelo con propiedades uniformes en todos los espacios del proyecto. Combina suavidad y antideslizamiento, eliminando la necesidad de elegir entre diferentes productos. Mejora la limpieza en zonas húmedas y reduce el stock al satisfacer diversas necesidades técnicas con una sola referencia. Permite una transición armoniosa entre interiores y exteriores, asegurando continuidad estética sin preocupaciones por formatos o tonos distintos.

The "All in one" finish by Peronda offers the possibility of having the same floor with consistent properties throughout all project spaces. It combines smoothness and slip resistance, eliminating the need to choose between different products. It improves cleanliness in wet areas and reduces stock by meeting various technical needs with a single reference. It enables a seamless transition from indoor to outdoor spaces, ensuring aesthetic continuity without concerns about different formats or tones.




LAYER TECH

Multi texture surface


Layer Tech es la última tecnología de decoración cerámica, que permite crear texturas en diferentes capas de la superficie generando efectos variados en una misma pieza. Acabados espectaculares hasta ahora imposibles de conseguir en cerámica. Con esta técnica se abre un infinito abanico de posibilidades en decoración cerámica puesto que se trata de combinar distintas materias, colores y formas en un proceso de adición en el que cada combinación puede generar un efecto totalmente nuevo y sorprendente.

Layer Tech is the latest in tile printing technology. With it, textures can be created on different surface layers, generating varying effects on the same tile. This leads to hitherto unimaginable spectacular finishes on the tiles. Layer Tech technology opens up endless new possibilities in ceramic tile printing, since different materials, colours and shapes can be combined. In this additive process, each combination gives rise to a totally new amazing effect.





ARDARA



Floor & Wall

La colección Ardara de Peronda presenta una gráfica inspirada en la Breccia Sarda, con vetas doradas y grises que aportan elegancia y luminosidad, siguiendo las últimas tendencias de interiorismo que buscan incorporar materiales naturales y sofisticados en los espacios. Su textura compacta y natural se complementa con la avanzada tecnología Strata Tech en el formato 100x275 cm, que fusiona las innovaciones Shaped y Layer Tech para crear cerámica con relieves y detalles de realismo excepcional. Además, la colección incorpora tecnologías como All in One y Shaped, que permiten crear acabados con texturas únicas y profundas, elevando la calidad visual y táctil de las piezas. Disponible en tres colores – White, Sand y Caramel – en los formatos 100x275 cm y 100x100 cm, y en White y Sand para 60x120 cm y 33,3x100 cm, Ardara ofrece amplias posibilidades de diseño. La colección permite combinar pavimentos y revestimientos con la misma gráfica, creando ambientes armónicos y sofisticados que se adaptan tanto a áreas grandes como a detalles decorativos. Esta flexibilidad se ajusta perfectamente a proyectos residenciales y comerciales, brindando una estética moderna, cálida y atemporal, alineada con las tendencias actuales en diseño de interiores.

The Ardara collection by Peronda features a graphic inspired by Breccia Sarda, with golden and grey veining that brings elegance and luminosity, in line with the latest interior design trends that seek to incorporate natural and sophisticated materials into spaces. Its compact, natural texture is enhanced by the advanced Strata Tech technology in the 100x275 cm format, which fuses Shaped and Layer Tech innovations to create ceramic surfaces with reliefs and details of exceptional realism. In addition, the collection incorporates technologies such as All in One and Shaped, enabling finishes with unique and deep textures that elevate both the visual and tactile quality of the pieces. Available in three colours—White, Sand and Caramel—in the 100x275 cm and 100x100 cm formats, and in White and Sand in the 60x120 cm and 33.3x100 cm formats, Ardara offers wide design possibilities. The collection allows floors and wall coverings to be combined with the same graphic, creating harmonious and sophisticated environments that adapt to both large areas and decorative details. This flexibility makes it perfectly suited to residential and commercial projects, delivering a modern, warm and timeless aesthetic aligned with current interior design trends.



ARDARA CARAMEL
100X275 SP



ARDARA SAND
100X275 ST / 100X100 AS



ARDARA WHITE
33.3X100 / STRIPE 33.3X100
CARAMEL 100X100 AS

ARDARA SAND
DECOR 60X120 SP




ARDARA SAND
60X120 SP / DECOR 60X120 SP



ARDARA WHITE
33.3X100 / DIAMOND 33.3X100



ARDARA WHITE
33.3X100 / DIAMOND 33.3X100 / 100X100 AS



ARDARA SAND
33.3X100 / STRIPES 33.3X100 / 100X100 SP




ARDARA SAND
33.3X100 / STRIPES 33.3X100 / 100X100 AS





ARDARA SAND
100X100 AS



ARDARA WHITE
100X100 SP



ARDARA White | Porcelain



ARDARA Sand | Porcelain



ARDARA Caramel | Porcelain



ARDARA White decor (60x120) | Porcelain



ARDARA Sand decor (60x120) | Porcelain



ARDARA White | wall



ARDARA Sand | wall



ARDARA White Stripes | wall



ARDARA Sand Stripes | wall



ARDARA White Diamond | wall




ARDARA Sand Diamond | wall

PORCELAIN & WHITE BODY

ARDARA

WALL TILES

ARDARA porcelain



ARDARA WALL white body wall tile




Rectified	100 * 275 cm 39 * 108"	100 * 100 cm 39 * 39"	100 * 100 cm 39 * 39"	60 * 120 cm 24 * 48 cm	60 * 120 cm 24 * 48 cm
Thickness	6 mm	8 mm	8 mm	9 mm	9 mm
Patterns	6	15	15	12	12
Finished	STRATA	ALL IN ONE	SHAPED	SHAPED	SHAPED DECOR
	BN170	BN167	BN166	BN174	BN173
CARAMEL	43988	43991	43994	-	-
SAND	43987	43990	43993	44007	44010
WHITE	43986	43989	43992	44008	44009

	33,3 * 100 cm 13 * 39"	33,3 * 100 cm 13 * 39"	33,3 * 100 cm 13 * 39"
	8,6 mm	9,8 mm	9,8 mm
	12	12	12
	NATURAL	SHARP STRIPES	SHARP DIAMOND
	BN65	BN66	BN66
	-	-	-
	43748	43982	43980
	43746	43983	43981

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS | TECHNICAL CHARACTERISTICS

FINISHED	DIN 51130	DIN 51097	BS 7976-2 (PTV)	UNE 41901 EX	ANSI A137.1 (DCOF)	SHADE VARIATION
STRATA	-	-	-	Class 1	> 0,42	
SHAPED	R9	-	-	Class 1	> 0,42	
ALL IN ONE	R11	A+B+C	+36 Wet	Class 3	> 0,42	



FS



Floor & Wall



Las colecciones FS WORKSHOP, FS IGNIS y FS OLDTOWN, diseñadas por Francisco Segarra para Peronda, comparten una visión contemporánea que reinterpreta la tradición material a través de la cerámica, poniendo en valor la textura, la gráfica y el carácter artesanal. Cada colección, desde enfoques distintos, convierte el pavimento y el revestimiento en elementos protagonistas del espacio, con una fuerte identidad estética.

FS WORKSHOP se inspira en los suelos clásicos y en la estética de los talleres artesanos, ofreciendo una propuesta atemporal, equilibrada y versátil. FS IGNIS explora la materia, el color y la textura desde una perspectiva experimental y expresiva, con superficies ricas y profundas de gran fuerza visual. FS OLDTOWN reinterpreta materiales urbanos como el hormigón y el mármol en un lenguaje modular y arquitectónico, combinando textura y gráfica para crear composiciones dinámicas.

En conjunto, las tres colecciones representan una cerámica de alto valor estético y técnico, pensada para proyectos residenciales y contract que buscan espacios con personalidad, autenticidad y una identidad contemporánea duradera.

The FS WORKSHOP, FS IGNIS and FS OLDTOWN collections, designed by Francisco Segarra for Peronda, share a contemporary vision that reinterprets material tradition through ceramics, highlighting texture, graphic expression and an artisanal character. Each collection, from a different perspective, turns flooring and wall coverings into key elements of the space, with a strong aesthetic identity.

FS WORKSHOP is inspired by classic floors and the atmosphere of artisan workshops, offering a timeless, balanced and versatile proposal. FS IGNIS explores matter, colour and texture from an experimental and expressive point of view, creating rich and deep surfaces with strong visual impact. FS OLDTOWN reinterprets urban materials such as concrete and marble through a modular and architectural language, combining texture and graphic definition to create dynamic compositions.


Together, the three collections represent high aesthetic and technical ceramic design, conceived for residential and contract projects that seek spaces with personality, authenticity and a long-lasting contemporary identity.



FS IGNIS ICE / FS OLDTOWN MARBLE



FS IGNIS MUSTARD
FS WOKRSHOP CARIBBEAN







FS IGNIS
OLIVE

PORCELAIN TILES



FS IGNIS



FS IGNIS Ice



6 pieces




FS IGNIS Lava



6 pieces



FS IGNIS Mustard




6 pieces



FS IGNIS Olive



6 pieces



No rectified 22,3 * 22,3 cm | 8,7 * 8,7"

Thickness 9 mm

Patterns 21

Finished LAYER TECH

BN177

FS IGNIS ICE 43741

FS IGNIS LAVA 43742

FS IGNIS MUSTARD 43743

FS IGNIS OLIVE 43953

SHADE
VARIATION






FS OLDTOWN
MARBLE / CONCRETE

PORCELAIN
TILES

FS OLDTOWN



FS OLDTOWN Concrete



FS OLDTOWN Marble



6 pieces



6 pieces



No rectified 22,3 * 22,3 cm | 8,7 * 8,7"

Thickness 9 mm

Patterns 20

Finished	SHAPED	LAYER TECH
	BN168	BN168

FS OLDTOWN CONCRETE 43745

FS OLDTOWN MARBLE 43744

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS | TECHNICAL CHARACTERISTICS

FINISHED	DIN 51130	DIN 51097	BS 7976-2 (PTV)	UNE 41901 EX	ANSI A137.1 (DCOF)	SHADE VARIATION
SHAPED	R10	A+B	+ 36 Wet	Class 2	> 0,42	
LAYERTECH	R10	A+B	+ 36 Wet	Class 2	> 0,42	





FS WORKSHOP
MOON



FS WORKSHOP
AQUA

FS WORKSHOP
CARIBBEAN



SINGLE FIRED
FLOOR TILES

FS WORKSHOP



FS WORKSHOP Aqua



6 pieces



FS WORKSHOP Marigold



6 pieces



FS WORKSHOP Caribbean




6 pieces



FS WORKSHOP Moon



6 pieces



No rectified 45 * 45 cm | 18 * 18"

Thickness 9,5 mm

Patterns 15

Finished NATURAL

BN14

FS WORKSHOP AQUA 43740

FS WORKSHOP MARIGOLD 43849

FS WORKSHOP CARIBBEAN 43850

FS WORKSHOP MOON 43739

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS | TECHNICAL CHARACTERISTICS

FINISHED	DIN 51130	DIN 51097	BS 7976-2 (PTV)	UNE 41901 EX	ANSI A137.1 (DCOF)	SHADE VARIATION
NATURAL	R9	-	+ 36 Wet	Class 1	> 0,42	

BELOSSA

simplify your space



Floor

Belossa es una firma especializada en pavimentos vinílicos rígidos SPC (Solid Polymer Composite). Una nueva generación de suelos reforzados con un núcleo de origen mineral que aporta una mayor consistencia, rigidez, impermeabilidad y facilidad de instalación.

Belossa specialises in SPC (Solid Polymer Composite) rigid vinyl flooring. A new generation of floors reinforced with a core of mineral origin that provides greater consistency, rigidity, impermeability and ease of installation.





ZEN
H.B. ZEN HONEY 14,2X71

ZEN

1530 x 230 x 6 mm

OASIS

1840 x 230 x 6 mm

COMBINA CON COLECCIÓN KAIZEN - MATCHING KAIZEN COLECCION



Ash Honey Kalua Taupe Walnut



Maple Kalua Honey

ZEN
SPC



Rectified 23 * 153 cm | 9 * 60"

Thickness 6 mm

Patterns 10

BE-1

ASH 40390

HONEY 40393

KALUA 40392

TAUPE 40391

WANUT 40394

NEW

HB. ZEN HONEY



14,2 * 71 cm | 5,5 * 28"

Thickness 6 mm

Patterns 48

BE-3

-

44074

-

-

-

NEW

P. TÉCNICO SIMPLE -
SEAMLESS TECHNICAL STAIR-TREAD



23 * 153 cm | 9 * 60"

Thickness 6

Patterns -

PB-4

44172

44173

44174

44175

44176



OASIS
SPC



Rectified 23 * 184 cm | 9 * 60"

Thickness 6 mm

Patterns 10

BE-2

HONEY 40387

KALUA 40386

MAPLE 40364

NEW

P. TÉCNICO SIMPLE -
SEAMLESS TECHNICAL STAIR-TREAD



23 * 184 cm | 9 * 72"

Thickness 6

Patterns -

PBE-4

44177

44178

44179



Accede al código QR y visualiza el manual técnico de colocación SPC.
Enter with the QR code and view the technical manual SPC.



CER SALE 25





VERSA White | Porcelain



VERSA Sand | Porcelain



VERSA Beige | Porcelain



VERSA White decor (60x120) | Porcelain



VERSA Sand decor (60x120) | Porcelain



VERSA Beige decor (60x120) | Porcelain



VERSA White | wall



VERSA Sand | wall



VERSA White Lines | wall



VERSA Sand Lines | wall



VERSA White Waves | wall



VERSA Sand Waves | wall

PORCELAIN & WHITE BODY WALL TILES



VERSA porcelain

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS TECHNICAL CHARACTERISTICS						
FINISHED	DIN 51130	DIN 51097	BS 7976-2 (PTV)	UNE 41901 EX	ANSI A137.1 (DCOF)	SHADE VARIATION
STRATA	-	-	-	Class 1	> 0,42	
SHAPED	R9	-	-	Class 1	> 0,42	
ANTISLIP	R11	A+B+C	+36 Wet	Class 3	> 0,42	
ALL IN ONE	R11	A+B+C	+36 Wet	Class 3	> 0,42	

STRATA 6 mm 100 * 275	STRATA DECOR 6 mm 100 * 275	SHAPED 9 mm ANTISLIP 9 mm 120 * 120	SHAPED 8 mm ALL IN ONE 8 mm 100 * 100	ANTISLIP 20 mm 100 * 100	SHAPED 9 mm 60 * 120	SHAPED 9 mm 60 * 120
--------------------------	--------------------------------	---	---	-----------------------------	-------------------------	-------------------------

Rectified	100 * 275 cm 39 * 108"	100 * 275 cm 39 * 108"	120 * 120 cm 48 * 48"	120 * 120 cm 48 * 48"	100 * 100 cm 39 * 39"	100 * 100 cm 39 * 39"	100 * 100 cm 39 * 39"	60 * 120 cm 24 * 48 cm	60 * 120 cm 24 * 48 cm
Thickness	6 mm	6 mm	9 mm	9 mm	8 mm	8 mm	20 mm	9 mm	9 mm
Patterns	6	6	10	10	15	15	15	12	12
Finished	STRATA BN170	STRATA DECOR BN172	SHAPED BN164	ANTISLIP BN165	ALL IN ONE BN167	SHAPED BN166	ANTISLIP 20 mm BN145	SHAPED BN174	SHAPED DECOR BN173
BEIGE	42627	42630	42657	42660	42820	42826	42831	43418	43428
SAND	42628	42631	42658	42661	42821	42828	42832	43419	43429
WHITE	42629	42632	42659	42662	42822	42829	42833	43420	43430

VERSA WALL white body wall tile

	NATURAL	LINES	WAVES
Rectified	33,3 * 100 cm 13 * 39"	33,3 * 100 cm 13 * 39"	33,3 * 100 cm 13 * 39"
Thickness	8,6 mm	9,8 mm	9,8 mm
Patterns	12	12	12
Finished	NATURAL BN65	SHARP LINES BN66	SHARP WAVES BN66
SAND	43061	43062	43063
WHITE	43060	43064	43065

KAIZEN
KALUA



PORCELAIN
& WHITE BODY
WALL TILES

KAIZEN



KAIZEN Ash
Porcelain

KAIZEN Kalua
Porcelain

KAIZEN Honey
Porcelain

KAIZEN Taupe
Porcelain

KAIZEN Walnut
Porcelain

KAIZEN Honey
Wall

KAIZEN porcelain



Rectified	24 * 151 cm 9 * 60"	8,7 * 36,5 cm 3,4 * 14,4"
Thickness	9 mm	9 mm
Patterns	18	40
Finished	ALL IN ONE	ALL IN ONE
	BN121	BN175
ASH	42770	-
KALUA	42771	-
HONEY	42769	43303
TAUPE	42772	-
WANUT	42773	-

KAIZEN WALL white body wall tile



Rectified	33,3 * 100 cm 13 * 39"
Thickness	9,8 mm
Patterns	8
Finished	SHAPED DECOR
	BN10
ASH	-
KALUA	-
HONEY	43066
TAUPE	-
WANUT	-

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS | TECHNICAL CHARACTERISTICS

FINISHED	DIN 51130	DIN 51097	BS 7976-2 (PTV)	UNE 41901 EX	ANSI A137.1 (DCOF)	SHADE VARIATION
ALL IN ONE	R11	A+B+C	+36 Wet	Class 3	> 0,42	

COMBINA CON SPC BELOSSA COLECCIÓN ZEN
MATCHING SPC BELOSSA ZEN COLECCION





SCALA White | Porcelain



SCALA Beige | Porcelain



SCALA Silver | Porcelain



SCALA Grey | Porcelain




SCALA White | wall



SCALA Beige | wall



SCALA White Decor | wall




SCALA Beige Lines | wall

PORCELAIN
& WHITE BODY
WALL TILES

SCALA

SCALA porcelain



SCALA WALL white body wall tile



	100 * 100 cm 39 * 39"	60 * 120 cm 24 * 48"	33,3 * 100 cm 13 * 39"	33,3 * 100 cm 13 * 39"
Rectified				
Thickness	8 mm	9 mm	8,6 mm	9,8 mm
Patterns	13	10	15	15
Finished	NATURAL	NATURAL	NATURAL	NATURAL DECOR
	BN166	BN72	BN65	BN66
BEIGE	42867	43631	42871	42873
GREY	42868	43630	-	-
SILVER	42869	43632	-	-
WHITE	42870	43629	42872	42874

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS | TECHNICAL CHARACTERISTICS

FINISHED	DIN 51130	DIN 51097	BS 7976-2 (PTV)	UNE 41901 EX	ANSI A137.1 (DCOF)	SHADE VARIATION
NATURAL	R10	-	-	Class 2	> 0,42	

PORCELAIN
TILES

FS STORIA



FS STORIA SAND-2



FS STORIA NATURAL-2



FS STORIA COAL-2



FS STORIA DEC SQUARE



FS STORIA SAND-4



FS STORIA NATURAL-4



FS STORIA COAL-4



FS STORIA DEC TRIANGLE



L. FS STORIA SAND




L. FS STORIA NATURAL



L. FS STORIA COAL

FS STORIA porcelain



L. FS STORIA

No rectified	22,3 * 22,3 cm 8,7 * 8,7"	2 * 22,3 cm 0,8 * 8,7"
Thickness	9 mm	13 mm
Patterns	10	-
Finished	NATURAL BN176	NATURAL P-19
FS STORIA COAL-2	42700	COAL 44046
FS STORIA COAL-4	42703	NATURAL 44049
FS STORIA NATURAL-2	42699	SAND 44050
FS STORIA NATURAL-4	42702	
FS STORIA SAND-2	42701	
FS STORIA SAND-4	42704	
FS STORIA DEC SQUARE	42705	
FS STORIA DEC TRIANGLE	42849	


Coordina con la colección FS Nonna 45,2*45,2 cm
Coordinates with the 45,2*45,2 cm FS Nonna collection



FS NONNA



FS NONNA Black Decor



FS NONNA Sage Decor

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS | TECHNICAL CHARACTERISTICS

FINISHED	DIN 51130	DIN 51097	BS 7976-2 (PTV)	UNE 41901 EX	ANSI A137.1 (DCOF)	SHADE VARIATION
NATURAL	R10	-	+ 36 Wet	Class 2	> 0,42	



SINGLE FIRED
FLOOR TILES

FS FARFALLA



FS FARFALLA Blue



FS FARFALLA Mustard



FS FARFALLA Violet



4 pieces




4 pieces



4 pieces

FS FARFALLA single fired floor tiles



No rectified	45 * 45 cm 18 * 18"
Thickness	9,5 mm
Patterns	10
Finished	NATURAL BN14
FS FARFALLA BLUE	42697
FS FARFALLA MUSTARD	42696
FS FARFALLA VIOLET	42698

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS | TECHNICAL CHARACTERISTICS




FINISHED	DIN 51130	DIN 51097	BS 7976-2 (PTV)	UNE 41901 EX	ANSI A137.1 (DCOF)	SHADE VARIATION
NATURAL	R9	-	+ 36 Wet	Class 1	> 0,42	







TECHNICAL INFORMATION

PIEZA COMPLEMENTARIA | COMPLEMENTARY PIECE

PL. /18. Peldaño técnico L L Technical stair - tread	PT. Peldaño técnico Technical stair - tread	PTF. Peldaño técnico frontal Frontal technical stair - tread			
 <p>30 * 100 cm 12 * 39" P74 30 * 151 cm 12 * 59" P80 30 * 120 cm 12 * 48" P75 30 * 90 cm 12 * 36" P76 30 * 60 cm 12 * 24" P54</p>	 <p>30 * 100 cm 12 * 39" P74 30 * 151 cm 12 * 59" P80 30 * 120 cm 12 * 48" P75 30 * 90 cm 12 * 36" P76 30 * 60 cm 12 * 24" P54 a = espesor thickness b = a*3</p>	 <p>30 * 100 cm 12 * 39" P76 30 * 151 cm 12 * 59" P75 30 * 120 cm 12 * 48" P74 30 * 90 cm 12 * 36" P70 30 * 60 cm 12 * 24" P87 a = espesor thickness b = a*3</p>			
PR. Peldaño Romo Rounded stair - tread	R. Rodapie - Skirting	S.K.I.	S.K.D.	Z.R.I.	Z.R.D.
 <p>30 * 100 cm 12 * 39" P85 30 * 151 cm 12 * 59" P54 30 * 120 cm 12 * 48" P77 30 * 90 cm 12 * 36" P61 30 * 60 cm 12 * 24" P64</p>	 <p>8 * 120 cm 3 * 48" P49 8 * 100 cm 3 * 39" P45 8 * 90 cm 3 * 36" P44 8 * 60 cm 3 * 24" P34 8 * 45 cm 3 * 18" P29</p>	 <p>8 * 30 cm 3 * 12" P55</p>			

PIEZA ESPECIAL PISCINA | SPECIAL PIECE POOL


P.V. Peldaño Vierteagua Pool Coping	ANG.P.V. Peldaño vierteagua ángulo Pool Coping internal corner	E.P.V. Peldaño vierteagua esquina Pool Coping external corner
 <p>20 * 120 cm 8 * 48" P70 20 * 100 cm 8 * 39" P82 20 * 100 * 2 cm 8 * 39" P82 20 * 90 cm 8 * 36" P81 20 * 60 cm 8 * 24" P61</p>	 <p>20 * 120 cm 8 * 48" P86 20 * 100 cm 8 * 39" P80 20 * 100 * 2 cm 8 * 39" P86 20 * 90 cm 8 * 36" P75 20 * 60 cm 8 * 24" P70 (PACK 2 units)</p>	 <p>20 * 120 cm 8 * 48" P86 20 * 100 cm 8 * 39" P80 20 * 100 * 2 cm 8 * 39" P86 20 * 90 cm 8 * 36" P75 20 * 60 cm 8 * 24" P70 (PACK 2 units)</p>
REJ. Rejilla Drainage grate	ANG.REJ. Ángulo rejilla Angle corner drainage grate	T.REJ. Taco rejilla Square corner drainage grate
 <p>15 * 60 * 1,8 cm 6 * 24" P54 15 * 90 * 1,8 cm 6 * 36" P76 15 * 50 * 1,6 cm 6 * 20" P87 15 * 50 * 2 cm 6 * 20" P54</p>	 <p>15 * 60 * 1,8 cm 6 * 24" P75 15 * 90 * 1,8 cm 6 * 36" P57 15 * 50 * 1,6 cm 6 * 20" P74 15 * 50 * 2 cm 6 * 20" P86 (PACK 2 units)</p>	 <p>15 * 15 * 1,8 cm 6 * 6" P85 15 * 15 * 1,6 cm 6 * 6" P66 15 * 15 * 2 cm 6 * 6" P71</p>

EMBALAJE PLACA | SLAB PACKING

(Los pesos aquí reflejados pueden sufrir ligeras variaciones en función del lote de producción.
Weights shown here may slightly vary depending on the production lot.)

1 PLACA SLAB			CAJÓN MADERA WOODEN CRATE			CONT./20' 25000 KG.			CONT./40' 25000 KG.		
cm	m ²	kg	Placas	m ²	kg	Cajones	m ²	kg	Cajones	m ²	kg
100 * 275 * 0,6	2,75	38,5	20	55	869	24	1320	20856	29	1595	25201
inch	ft ²	lb	Slabs	ft ²	lb	Crates	ft ²	lb	Crates	ft ²	lb
39 3/8 * 108 1/4 * 1/4	29,6	84,88	20	592	1916	24	14208,4	45980	29	17168,4	55558,7
1 PLACA SLAB			CABALLETE A-FRAME			CONT./20' 25000 KG.			CONT./40' 25000 KG.		
cm	m ²	kg	Placas	m ²	kg	Caballete	m ²	kg	Caballete	m ²	kg
100 * 275 * 0,6	2,75	38,5	50	137,5	2075	6	825	12450	12	1650	24900
inch	ft ²	lb	Slabs	ft ²	lb	A-frame	ft ²	lb	A-frame	ft ²	lb
39 3/8 * 108 1/4 * 1/4	29,6	84,88	50	1480	4574,6	6	8880	27447,5	11	17760,4	54895,1

CAJÓN DE MADERA WOODEN CRATE




Tamaño aprox. cm.

288 * 112 * 30,5 cm

Approx. inch. sizes

113 3/8 * 44 1/8 * 12

CABALLETE A-FRAME



Tamaño aprox. cm.

285 * 75 * 130 cm

Approx. inch. sizes

112 1/4 * 29 1/2 * 51 1/8"



Accede al código QR y visualiza el manual técnico de colocación de gran formato.
Enter with the QR code and view the technical manual for laying slabs.

EMBALAJE PAVIMENTO | FLOOR PACKING

(Los pesos aquí reflejados pueden sufrir ligeras variaciones en función del lote de producción.
Weights shown here may slightly vary depending on the production lot.)

FORMATO SIZES	CAJAS BOXES			PALLET (P.)			CONT./20' 21500 KG.	CONT./20' 24000 KG.	
	Piezas	m ²	kg	Cajas	m ²	kg	Tamaño aprox. cm	m ²	m ²
100 * 100 * 0,8	2	2	39,3	32	64	1299,6	112 * 112 * 86	1058,79	1181,9
100 * 100 * 2	1	1	49,2	24	24	1222,8	112 * 112 * 77	421,98	471,05
120 * 120 * 0,9	1	1,44	32	40	57,6	1336	136 * 122 * 72	621 (12 P.)	621 (12 P.)
19,5 * 121 * 0,9	4	0,94	19,40	40	37,6	801	95 * 128 * 55	978	1128
22,3 * 22,3 * 0,95	13	0,65	12,58	90	58,50	1155,64	80 * 120 * 84	1088,36	1214,91
24 * 151 * 0,9	3	1,09	22,31	48	52,32	1096	93 * 156 * 63	942	942
45 * 45 * 0,95	5	1	21,15	66	66	1420	80 * 120 * 105	990	1122
60 * 120 * 0,9	2	1,44	30,2	30	43,2	929,8	80 * 120 * 75	998,92	1115,08
inch	units	ft ²	lb	Boxes	ft ²	lb	Sizes Inch approx.	ft ²	ft ²
39 3/8 * 39 3/8 * 5/16	2	21,53	86,64	32	688,89	2865,12	44 1/16 * 44 1/16 * 33 7/8	11396,71	12721,85
39 3/8 * 39 3/8 * 13/16	1	10,76	108,47	24	258,33	2695,81	44 1/16 * 44 1/16 * 30 5/16	4542,15	5070,34
47 1/4 * 47 1/4 * 3/8	1	15,50	70,55	40	620,00	2945,37	53 9/16 * 48 * 28 3/8	6684,4 (12 P.)	6684,4 (12 P.)
7 11/16 * 47 5/8 * 3/8	4	10,11	42,76	40	404,72	1765,9	37 3/8 * 50 3/8 * 21 5/8	10527,1	12141,69
8 3/4 * 8 3/4 * 3/8	13	6,99	27,73	90	629,68	2547,75	31 1/2 * 47 1/4 * 33 1/16	11715	13077,18
9 7/16 * 59 7/16 * 3/8	3	20,45	49,18	48	563,16	2416,26	36 5/8 * 61 7/16 * 24 13/16	10139,6	10139,6
17 11/16 * 17 11/16 * 7/16	5	10,76	46,53	66	710,16	3124,00	31 1/2 * 47 1/4 * 41 5/16	10652,40	12051,20
23 5/8 * 35 7/16 * 3/8	2	11,62	45,06	48	557,80	2215,40	35 7/16 * 47 1/4 * 29 1/2	12825,92	13385,44

EMBALAJE REVESTIMIENTO | WALL PACKING

(Los pesos aquí reflejados pueden sufrir ligeras variaciones en función del lote de producción.
Weights shown here may slightly vary depending on the production lot.)

FORMATO SIZES	CAJAS BOXES			PALLET			CONT./20' 21500 KG.	CONT./20' 24000 KG.	
	Piezas	m ²	kg	Cajas	m ²	kg	Tamaño aprox. cm	m ²	m ²
33,3 * 100 * 0,86	6	2	30,40	21	42	663	110 * 118 * 48	1344	1512
33,3 * 100 * 0,98	5	1,67	27,90	21	35,07	611	110 * 118 * 48	1227	1368
inch	units	ft ²	lb	Boxes	ft ²	lb	Sizes Inch approx.	ft ²	ft ²
13 1/8 * 39 3/8 * 5/16	6	21,52	67,02	21	452,08	1461,66	41 5/16 * 46 7/16 * 18 7/8	14466,7	16275,03
13 1/8 * 39 3/8 * 3/8	5	17,97	61,50	21	377,49	1347,02	41 5/16 * 46 7/16 * 18 7/8	13207,32	14725,03

Las baldosas cerámicas una vez que llegan al final de su vida útil son un residuo inerte, que para su correcta gestión debe ser entregado a un gestor autorizado de residuos, favoreciendo su reciclado.
Once ceramic tiles reach the end of their useful life, they are inert waste. For their proper management, they should be given to an authorized waste management body for recycling purposes.



El papel utilizado para producir este catálogo proviene de bosques gestionados de forma responsable y de otras fuentes controladas que garantizan la protección del medio ambiente.
The paper used to produce this catalog comes from responsibly managed forests and other controlled sources for greater environmental protection.

Debido a los procesos de impresión, los colores que aparecen en este catálogo deben considerarse aproximados, y no exactos. All colours and hues appearing in this catalogue should be considered approximate, only in view of the printing processes involved.

Los derechos de todos los contenidos (textos, fotografías, dibujos, diseños etc) del presente catálogo son propiedad de PERONDA GROUP, S.A (o en su defecto, cuentan con los correspondientes permisos y autorizaciones de sus titulares). No está permitida la reproducción total o parcial de esta publicación, ni su tratamiento informático, ni la transmisión de ninguna forma o por cualquier medio, ya sea electrónico, mecánico, por fotocopia, por registro u otros medios, sin el permiso previo y por escrito de los titulares del copyright. The rights of all contents (texts, photographs, drawings, designs, etc.) of this catalogue remain the property of PERONDA GROUP, S.A (or, failing that, they have the corresponding permissions and authorizations of the owners). No part of this publication may be reproduced, stored in a retrieval system, or transmitted in any form or by any means, electronic, mechanical, photocopying, recording or otherwise, without the prior written permission of the copyright holders.

© PERONDA GROUP 2026
Av. Manuel Escobedo, 26.
12200 Onda (Castellón) España



peronda.com

Av. Manuel Escobedo, 26
12200 **Onda (Castellón)** España
964 602 012 _ f. 964 600 361